Meteorologisk institutt
met.no

met.no info

Nr. 13/2004
ISSN 1503-8017
KLIMA
Oslo, 18.01.2005

Været i Norge
Klimatologisk månedsoversikt
Året 2004



Sjusjøen 4. desember 2004

Året 2004, for Norge sett under ett, ble det sjette varmeste siden målingene startet i 1867. Deler av Vestlandskysten, samt deler av Øst-Finnmark og Jan Mayen registrerte det nest varmeste året. Det har falt mer nedbør enn normalen i store deler av landet. Deler av Trøndelag og Møre og Romsdal har fått opp mot 140 % av nedbørnormalen for året.

Postadresse Postboks 43. Blindern, 0313 Oslo
Besøksadresse Niels Henrik Abelsvei 40 Innkjøring fra Problemveien
Telefon 22 96 30 00
Telefaks 22 96 30 50
e-post: met@met.no **Internett:** met.no
Bankgironr 7694 05 00628
Organisasjonsnr NO 971 274 042 MVA


Klimatologisk oversikt

Året 2004

Nedbør

Utjevnet nedbørsum
i prosent av normal

- 50 - 75
- 75 - 100
- 100 - 125
- 125 - 150



Normalperioden er 1961 - 1990

Grafene viser månedsnedbør og månedsnormaler i millimeter


Utgitt: 03.01.2005

Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde.
//met.no/observasjoner/maned

Klimatologisk oversikt

Året 2004

Nedbør (mm)



Utgitt: 19.01.2005

Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde.
//met.no/observasjoner/maned


Klimatologisk oversikt

Året 2004

Lufttemperatur

Utjevnet avvik i ° C fra normal månedstemperatur.

- 1,5 - 2,0
- 1,0 - 1,5
- 0,5 - 1,0



Normalperioden er 1961 - 1990

Grafene viser månedstemperatur og månedsnormaler i grader.

Utgitt: 03.01.2005, korrigert: 07.01.2005


Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde.
//met.no/observasjoner/maned

Klimatologisk oversikt

Året 2004

Lufttemperatur

° C



Utgitt: 19.01.2005

Ved bruk skal Meteorologisk institutt oppgis som kilde.
//met.no/observasjoner/maned

Været i Norge - året 2004

Året 2004, for Norge sett under ett, ble det sjette varmeste siden målingene startet i 1867. Deler av Vestlandskysten, deler av Øst-Finnmark og Jan Mayen registrerte det nest varmeste året. Det har falt mer nedbør enn normalen i store deler av landet. Deler av Trøndelag og Møre og Romsdal har fått opp mot 140 % av nedbørnormalen for året.

Lufttemperatur

Årsmiddeltemperaturen for Norge i 2004 er 1,4 °C over normalen. Det er den sjette høyeste siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867. Middeltemperaturen er over normalen i hele landet. Størst avvik fra normalen fikk man i deler av Finnmark. Karasjok - Latenjarga fikk middel på –0,3 °C (2,1 °C over normalen), Rustefjelbma 1,5 °C (2,1 °C over) og Vardø radio 3,1 °C (1,8 °C over). Dette er den nest høyeste middeltemperaturen som er registrert på Vardø radio siden 1867. Rekordåret er 1938. Også langs kysten av Vestlandet var det varmt. Utsira fyr fikk 8,6 °C (1,3 °C over), noe som er den nest høyeste middeltemperaturen som er registrert her siden 1867.

Høyest årsmiddeltemperatur hadde en langs kysten fra Vest-Agder til Hordaland. Lindesnes fyr og Skudenes var varmest med 8,8 °C (hhv. 1,3 °C og 1,2 °C over normalen), etterfulgt av Slåtterøy fyr og Hellisøy fyr med 8,7 °C (hhv. 1,2 °C og 1,4 °C over) og Oksøy fyr, Sola, Utsira fyr og Bergen - Florida med 8,6 °C (hhv. 1,3 °C, 1,2 °C, 1,3 °C og 1,0 °C over). Lavest årsmiddeltemperatur hadde fjellet i Sør-Norge og Finnmarksvidda. Sognefjellhytta var kaldest med –1,9 °C (1,2 °C over normalen), etterfulgt av Sihcajavri med –1,5 °C (1,6 °C over) og Kautokeino med –1,2 °C (1,4 °C over normalen).

Den høyeste maksimumstemperaturen hadde Vossevangen med 32,4 °C 11. august og den laveste minimumstemperaturen hadde Sihcajavri med –37,5 °C 10. februar.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene er nedbøren i Norge som helhet 110 % av normalen for året 2004. De største avvikene har deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, med opp mot 140 % av normal nedbør for året.

Kvamskogen fikk mest nedbør av værstasjonene med 3395 mm (108 % av normalen), etterfulgt av Takle med 3287 mm (103 %) og Nedre Vats med 2830 mm (125 %). Saltdal har med 115 mm (40 % av normalen) fått minst nedbør av værstasjonene, etterfulgt av Drevsjø 377 mm (66 %) og Alta lufthavn 378 mm (95 %).

Takle målte størst døgnnedbør av værstasjonene med 114,3 mm 5. desember. Nedbørstasjonen Opstveit i Hordaland fikk hele 195,0 mm 15. november. Dette er den største døgnnedbøren i Norge i 2004 og den høyeste som er registrert på Opstveit siden målingene startet der i 1968. Det er også den fjerde høyeste døgnnedbør vi har notert i Norge, noensinne.

Arktis og maritimt - året 2004

Arktis

Årsmiddeltemperaturen på Svalbard var godt over normalen. Svalbard lufthavn fikk –4,4 °C (2,3 °C over normalen), Ny-Ålesund fikk –4,6 °C (1,8 °C over), Hopen fikk –4,2 °C (2,3 °C over) og Bjørnøya fikk 0,0 °C (2,4 °C over). Middeltemperaturen på Jan Mayen var 0,8 °C (2,2 °C over); den nest høyeste som er registrert her siden målingene startet i 1921.

Høyeste maksimumstemperatur kom på Bjørnøya med 22,8 °C 27. juli. Dette er ny julirekord for Bjørnøya. Tidligere maksimum for juli var 22,4 °C fra 1972. Det er kun målt høyere verdier en gang tidligere med 23,6 °C, 22. juni 1953. Sveagruva hadde den laveste minimumstemperaturen med –34,7 °C 10. februar.

Jan Mayen fikk mest nedbør av de arktiske stasjonene med 667 mm (98 % av normalen), etterfulgt av Bjørnøya med 531 mm (143 %).

Bjørnøya målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 39,4 mm 21. august. Dette er den største døgnnedbøren som er registrert på Bjørnøya i august og den tredje høyeste av samtlige registreringer her siden målingene startet i 1920.

Maritimt

Største vindhastighet i 2004 ble målt på Gullfaks C 1. januar med 27,1 m/s, etterfulgt av værskipet Polarfront med 27 m/s 14. desember. Den høye vindhastigheten på Gullfaks C resulterte i signifikant bølgehøyde på 11,6 m. De høyeste bølgene i 2004 ble imidlertid målt på værskipet 14. desember med 14 m i signifikant bølgehøyde, etterfulgt av Norne med 13,8 m i samme værsituasjon. De urolige værforholdene i desember ga høye bølger både på Heidrun (10,5 m den 22.) og Draugen (10,2 m den 30.). Lengre sør i Nordsjøen hadde Sleipner de største bølgene for året 25. februar (9,2 m) og Ekofisk 18. november (9,1 m).

I måleseriene for Ekofisk, Gullfaks C/Statfjord A som går tilbake til 1980 er 2004 et av de varmeste årene. Middelet for 2004 for Ekofisk ble 9,9 °C og for Gullfaks C 8,6 °C. For Ekofisk har bare 2003 (10,1 °C), 2002 og 1990 (10,0 °C) høyere middelverdi, mens det for Gullfaks C bare er 2003 (8,9 °C) og 2002 (8,7 °C) som har høyere verdi. I måleserien fra værskipet Polarfront (i posisjon 66 °N, 2 °Ø ("Mike")), som går tilbake til 1949, er årets middelverdi på 7,1 °C den fjerde høyeste. De høyeste verdiene er her 7,5 °C (2002), 7,4 °C (2003) og 7,3 °C (1960), mens årene1951 og 1974 har samme middel som 2004.

Middelet for sjøtemperaturen ble for Ekofisk 10,2 °C, som er det tiende høyeste i denne serien. I måleserien fra "Mike" er middelet 9,1 °C, som er det tredje høyeste i denne lange måleserien. Her er det igjen 2003 (9,3 °C) og 2002 (9,2 °C) som har høyere verdi, mens 1960 har samme verdi som 2004.

Året 2004 - måned for måned, sesong for sesong

Januar

Det var store avvik fra normalene for temperatur og nedbør i januar. Månedstemperaturen i de østlige delene av Finnmark var 2-3 °C høyere enn normalen, mens Troms og høyereliggende områder i Sør-Norge lå 1-2 °C under normalen. Østlandet og Sørlandet fikk betydelig mer nedbør enn normalen, og i enkelte områder var måneden her blant de mest nedbørrike de siste 100 år. Det ble satt både nye måneds- og døgnrekorder for nedbør på Sørlandet.

Februar

Månedstemperaturen i februar var over normalen i hele landet, unntatt i Finnmark. I de indre og høyereliggende områdene av Østlandet var månedstemperaturen 4-5 °C høyere enn normalen. Østlandet fikk mindre nedbør enn normalen, mens det i resten av landet kom mer enn normalen. I deler av Møre og Romsdal, Oppland og Sør-Trøndelag, kom det godt over 200 % av normal månedsnedbør.

Vintersesongen: desember 2003 - februar 2004

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge for vinteren 2003/2004 var 1,3 °C *over* normalen. Årets vintersesong startet med en varm desember måned, spesielt på Østlandet, der månedstemperaturen var 3-4 grader over normalen. Samlet sett var det størst positivt temperaturavvik for vintersesongen på Østlandet, der middeltemperaturen var 2-3 °C over normalen. Siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867, har 38 vintersesonger vært varmere enn i 2004. Varmest var det i vintersesongen 1991/1992, da middeltemperaturen for Norge var 3,7 °C *over* normalen.

Høyest middeltemperatur for vinteren kom langs kysten fra Møre og Romsdal til Rogaland. Varmest var det på Svinøy fyr med 4,2 °C (1,0 °C over normalen), etterfulgt av Kråkenes og Ytterøyane fyr, begge med 3,9 °C (1,0 °C over) og Hellisøy fyr med 3,8 °C (1,1 °C over). Lavest middeltemperatur hadde en på Finnmarksvidda. Kaldest var det i Karasjok med –15,5 °C (0,5 °C over), etterfulgt av Kautokeino med –15,0 °C (som normalen) og Cuovddatmohkki med –14,3 °C (0,4 °C over normalen).

Den høyeste maksimumstemperaturen for vinteren kom på Sunndalsøra med 16,4 °C 10. desember 2003. Den laveste minimumstemperaturen kom i Karasjok med –37,8 °C 24. desember.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge 130 % av normalen for vinteren. Det kom mer nedbør enn normalen i store deler av landet. I deler av Troms og Finnmark kom det 175-250 % av normal vinternedbør.

Takle fikk med 1034 mm (108 % av normalen) *mest* nedbør av værstasjonene i vinter, etterfulgt av Modalen med 962 mm (113 %) og Førde - Tefre med 776 mm (124 %). Saltdal med 30 mm (38 %) fikk *minst* nedbør av værstasjonene i vinter, etterfulgt av Sihcajavri med 40 mm (89 % av normalen) og Cuovddatmohkki med 59 mm (118 %).

Takle målte størst døgnnedbør av værstasjonene i vinter med 95,5 mm 11. desember.

Mars

Månedstemperaturen i mars var høyere enn normalen i hele landet. I de østlige og indre områdene av Finnmark var den 4-5 °C høyere. Store deler av landet fikk mindre nedbør enn normalen, i deler av Troms, Oppland og Møre og Romsdal bare 20-30 %. I enkelte områder her er måneden blant de 4-6 mest nedbørfattige marsmåneder de siste 50 år. Marstemperaturene i Arktis var blant de høyeste siden målingene startet tidlig på 1900-tallet. Jan Mayen registrerte ny månedsrekord.

April

Månedstemperaturen for Norge i april er den høyeste som er registrert siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867. Svært mange av instituttets værstasjoner satte ny aprilrekord for månedstemperatur. Månedstemperaturene på Svalbard var de desidert høyeste som er registrert for april. Middeltemperaturene i Nordsjøen var også rekordhøye. Nedbøren for Norge som helhet var noe over normalen, men det var store regionale variasjoner i nedbør.

Mai

Månedstemperaturene var stort sett over normalene i hele landet. Måneden var preget av store temperaturvariasjoner. Første uka av mai hadde særdeles høye temperaurer, noe som blant annet bidro til flom i flere høyereliggende vassdrag i Sør-Norge. Dette ble etterfulgt av betydelig lavere temperaturer, som blant annet ga ny rekord for minimumstemperatur i Vestfold og usedvanlig snøvær. Deler av Oppland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag fikk en av de mest nedbørrike maimåneder som er registrert med 250-400 % av normal månedsnedbør. Månedsnedbøren i Tafjord var den største som noen gang er registrert her i mai.

Vårsesongen 2004: mars - mai

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge for våren 2004 var 2,2 °C *over* normalen. Siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867, har bare våren 2002 vært like varm som årets. Størst positivt temperaturavvik var det på Finnmarksvidda og i de indre delene av Troms, der middeltemperaturen for vårsesongen var nær 3 °C over normalen.

De høyeste middeltemperaturene for våren kom i de indre fjordstrøkene av Møre og Romsdal og langs kysten av Hordaland. Varmest var det på Sunndalsøra med 8,0 °C (2,1 °C over normalen), etterfulgt av Bergen - Florida med 7,9 °C (1,3 °C over) og Tafjord med 7,8 °C (1,8 °C over). De laveste middeltemperaturene kom på Finnmarksvidda og i fjellet i Sør-Norge. Kaldest var det på Sognefjellhytta med –3,0 °C (2,1 °C over normalen), etterfulgt av Sihcajavri med –2,6 °C (2,3 °C over) og Finsevatn med –2,3 °C (2,0 °C over).

Den høyeste maksimumstemperaturen for våren kom på Orkdal - Øyum med 26,6 °C 6. mai. Den laveste minimumstemperaturen kom på Røros lufthavn med –31,0 °C 5. mars.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene er nedbøren for landet som helhet som normalen for våren. Det kom mer nedbør enn normalen i deler av Sør-Norge. Enkelte områder av Møre og Romsdal og Nordland fikk opp mot 175 % av normalen. Deler av Troms og Finnmark fikk under halvparten av nedbørnormalen for våren. Takle fikk med 570 mm (117 % av normalen) *mest* nedbør av værstasjonene i vår, etterfulgt av Kvamskogen med 554 mm (110 %) og Modalen med 512 mm (110 %). Saltdal fikk med 7 mm (20 % av normalen) *minst* nedbør av værstasjonene i vår, etterfulgt av Alta lufthavn med 24 mm (42 %) og Sihcajavri med 27 mm (50 %).

Takle målte størst døgnnedbør av værstasjonene i vår med 71,2 mm 19. mai. Nedbørstasjonen Øvstedal (i Voss kommune) fikk 123,1 mm samme døgn.

Juni

Månedstemperaturen var stort sett under normalen i hele landet. Bare de østlige og nordlige delene av Finnmark, samt Svalbard, hadde høyere månedstemperatur enn normalen. Enkelte områder i Sør-Norge og Nordland fikk betydelig mer nedbør enn normalen. Deler av Møre og Romsdal fikk en av de mest nedbørrike junimånedene som er registrert med 200-250 % av normal månedsnedbør.

Juli

Månedstemperaturen var under normalen lengst i sør, nær normalen i Midt-Norge og over normalen fra Nordland og nordover. I de østligste delene av Finnmark var månedstemperaturen 4-5 °C over normalen. For store områder i Finnmark er dette den fjerde varmeste juli siden 1900. Store deler av Troms og enkelte områder i Oppland og Nordland fikk betydelig mer nedbør enn normalen. I resten av landet var nedbøren under normalen.

August

Månedstemperaturen var godt over normalen i hele landet. På deler av Vestlandet var middeltemperaturen 3 grader eller mer over normalen. Deler av Sørlandet fikk mer enn 200 % av normalen for månedsnedbør i august. Deler av Aust-Agder, samt Bjørnøya, fikk den største døgnnedbøren som er registrert i august.

Sommersesongen 2004: juni-august

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge for sommeren 2004 var 0,7 °C *over* normalen. Middeltemperaturen er den 24. høyeste siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867. Deler av Øst-Finnmark fikk en av de varmeste somrene som er registrert. Størst avvik fra normalen fikk Vardø radio med en middeltemperatur for sommeren på 2,4 °C *over* normalen.Middeltemperaturen for de tre sommermånedene på Bjørnøya var 6,0 °C (2,5 °C over normalen), og det er den desidert høyeste som er registrert siden målingene startet i 1920. Forrige rekord var fra 2002 med 5,7 °C. Høyest middeltemperatur for sommeren kom i områdene rundt Oslofjorden. Færder fyr og Sarpsborg hadde begge 16,2 °C (henholdsvis 0,4 °C og 1,0 °C over normalen), Oslo-Blindern fikk 16,1 °C (0,5 °C over) og Strømtangen fyr og Jomfruland fikk begge 16,0 °C (henholdsvis 0,9 og 0,4 °C over). De laveste middeltemperaturene kom i fjellet i Sør-Norge. Sognefjellhytta hadde 6,2 °C (1,1 °C over normalen), Finsevatn fikk 7,3 °C (1,0 °C over) og Midtlæger hadde 8,3 °C (0,4 °C over).

Den høyeste maksimumstemperaturen for sommeren kom på Vossevangen med 32,4 °C 11. august. Den laveste minimumstemperaturen kom på Sognefjellhytta med –4,2 °C 16. juni.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge 111 % av normalen for sommeren. Deler av Sør Norge fikk mer nedbør enn normalen. Størst avvik fra normalen hadde Konsmo - Høyland. Her kom det 571 mm (164 % av normalen). Konsmo - Høyland fikk med dette *mest* nedbør av værstasjonene i sommer, etterfulgt av Nedre Vats med 530 mm (115 % av normalen) og Eik - Hove med 466 mm (107 %). Saltdal fikk med 37 mm (40 % av normalen) *minst* nedbør av værstasjonene i sommer, etterfulgt av Lesjaskog med 102 mm (88 %) og Ørland med 110 mm (46 %).

Nelaug målte størst døgnnedbør av værstasjonene i sommer med 77,9 mm 26. august. Dette er den største døgnnedbøren som er registrert på denne stasjonen sommerstid siden målingene startet i 1966. Nedbørstasjonen Sundsfjord (i Gildeskål kommune) fikk 113,5 mm 15. juni.

September

Månedstemperaturen var godt over normalen i hele landet. I deler av Sør-Norge var den 2 grader over. I store områder av Trøndelag kom det svært stor måneds- og døgnnedbør. En rekke stasjoner har ikke registrert mer nedbør i september tidligere.

Oktober

Månedstemperaturen var nær normalen i store områder av landet. I deler av Finnmark var den 1,5 grader over. Deler av Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal fikk usedvanlig lite nedbør. Noen steder var det en av de to-tre tørreste oktobermåneder siste 50 år.

November

Månedstemperaturen var nær normalen i store områder av landet. På de indre delene av Finnmarksvidda var den 1,5-2 grader under. I deler av Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal var månedsnedbøren den største eller nest største en har målt i løpet av de siste 100 år.

Høstsesongen 2004: september - november

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge for høsten 2004 var 0,6 °C *over* normalen. September var betydelig varmere enn normalen, spesielt i deler av Sør-Norge. Månedstemperaturen i oktober og november var nær normalen i store områder av landet. Siden Meteorologisk institutt startet sine målinger i 1867, har 24 høstsesonger vært varmere enn årets. Størst avvik fra normalen fikk Oppdal - Sæter, der middeltemperaturen for høstsesongen var 1,7 °C *over* normalen. Høyest middeltemperatur for høsten kom langs kysten fra Vest-Agder til Møre og Romsdal. Lindesnes fyr fikk 10,1 °C (0,9 °C over normalen), Utsira fyr og Slåtterøy fyr fikk begge 9,8 °C (hhv. 0,8 °C og 0,7 °C over normalen) og Svinøy fyr fikk 9,7 °C (1,2 °C over). Lavest middeltemperatur kom på Finnmarksvidda og i fjellet i Sør-Norge. Sihcajavri fikk –2,4 °C (0,2 °C over normalen) etterfulgt av Sognefjellhytta med –1,8 °C (0,8 °C over) og Kautokeino med –1,7 °C (0,4 °C over).

Høyest maksimumstemperatur for høsten kom på Nesbyen - Todokk med 25,3 °C 5. september. Kautokeino hadde landets laveste minimumstemperatur med –34,3 °C 21. november.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge 115 % av normalen for høsten. Deler av Sør-Trøndelag har fått opp mot 200 % av normal høstnedbør. Deler av Vestlandet og Østlandet, samt deler av Nordland og Finnmark fikk mindre nedbør enn normalen. Nesbyen - Todokk fikk 71 % (113 mm) av normal høstnedbør. Kvamskogen fikk med 1128 mm (som normalen) *mest* nedbør av værstasjonene i høst, etterfulgt av Takle med 1074 mm (93 % av normalen) og Nedre Vats med 1061 mm (129 %). Saltdal fikk med 45 mm (52 % av normalen) *minst* nedbør av værstasjonene i høst, etterfulgt av Cuovddatmohkki med 73 mm (66 %) og Karasjok - Latenjarga med 81 mm (88 %).
Kvamskogen målte høstens største døgnnedbør av værstasjonene med 105,6 mm 15. november. Dette er den fjerde største døgnnedbøren som er målt på denne stasjonen om høsten, siden målingene startet i 1947. Høstrekorden her er 156,0 mm, satt 27. oktober 1995.

Nedbørstasjonen Opstveit (i Kvinnherad kommune) fikk 15. november årets høyeste registrerte døgnnedbør med 195,0 mm. Dette er den fjerde høyeste døgnnedbør vi noensinne har registrert i Norge.

Desember

Desembertemperaturen var betydelig høyere enn normalen i hele landet. Månedstemperaturen i enkelte områder av Finnmark var den tredje høyeste som er registrert i desember de siste 50 år. Månedsnedbøren på deler av Vestlandet, samt deler av Nordland og på Bjørnøya, var rekordstor. De samme områdene registerte også rekordstor døgnnedbør.

Høyeste lufttemperatur (Txa) i º C, for hver måned i 2004.

Mnd	Txa	Stasjon	Fylke	Dag
Januar	11,2	Sunndalsøra	Møre og Romsdal	24.01
Februar	14,5	Tafjord	Møre og Romsdal	04.02
Mars	16,1	Gvarv	Telemark	05.03
April	19,6	Kristansund	Møre og Romsdal	19.04
Mai	26,6	Orkdal - Øyum	Sør Trøndelag	06.05
Juni	25,5	Lærdal - Moldo	Sogn og Fjordane	02.06
Juli	28,8	Nordreisa - Øyeng	Troms	25.07
August	32,4	Vossevangen	Hordaland	11.08
September	25,3	Nesbyen - Todokk	Buskerud	05.09
Oktober	18,9	Hjelvik - Myrbø	Møre og Romsdal	04.10
November	15,5	Nelaug	Aust - Agder	15.11
Desember	15,0	Tafjord	Møre og Romsdal	14.12

Laveste lufttemperatur (Tna) i º C, for hver måned i 2004.

Mnd	Tna	Stasjon	Fylke	Dag
Januar	-27,4	Karasjok	Finnmark	06.01
Februar	-37,5	Sihcajavri	Finnmark	10.02
Mars	-31,0	Røros lufthavn	Sør Trøndelag	05.03
April	-21,5	Sichajavri	Finnmark	01.04
Mai	-13,2	Sognefjellhytta	Sogn og Fjordane	23.05
Juni	-4,2	Sognefjellhytta	Sogn og Fjordane	16.06
Juli	-3,6	Hovden - Lundane	Aust - Agder	08.07
August	-3,2	Hovden - Lundane	Aust - Agder	24.08
September	-8,0	Rustefjelbma	Finnmark	19.09
Oktober	-18,5	Kautokeino	Finnmark	30.10
November	-34,3	Kautokeino	Finnmark	21.11
Desember	-33,9	Røros lufthavn	Sør Trøndelag	27.12

Største døgnnedbør (RR) i mm, for hver måned i 2004, alle stasjoner.

Mnd	RR	Stasjon	Fylke	Dag
Januar	77,0	Reine	Nordland	23.01
Februar	74,2	Ålfoten	Sogn og Fjordane	25.02
Mars	86,6	Lurøy	Nordland	18.03
April	94,4	Hovlandsdal	Hordaland	14.04
Mai	123,1	Øvstedal	Hordaland	19.05
Juni	113,5	Sundsfjord	Nordland	15.06
Juli	57,8	Grunnfarnes	Troms	21.07
August	95,0	Hundseid i Vikedal	Rogaland	26.08
September	99,8	Haukeland	Hordaland	27.09
Oktober	123,2	Laupstad	Nordland	31.10
November	195,0	Opstveit	Hordaland	15.11
Desember	161,0	Lavik	Sogn og Fjordane	05.12

Året 2004

			Tm	Av	Txa	dt	Tna	dt	Rf	RR	RR%	Rxa	dt	T<0	Rd	Skd	Pe	Ov	Fyr	Vek
ØF	01130	PRESTEBAKKE	6.6	1.2	29.2	9.08	-19.5	22.01	80	1139	127	43.5	22.10	128	205	5.2	55	132	3838	1452
ØF	03190	SARPSBORG	7.6	1.8	30.4	9.08	-15.0	22.01	76	872	99	50.3	21.08	115	159	5.2	66	132	3503	1681
ØF	17000	STRØMTANGEN FYR	8.1	1.8	26.7	1.08	-12.4	22.01	78	633	90	39.9	20.08	88	163				3315	1712
ØF	17150	RYGGE	7.3	1.6	29.4	10.08	-15.9	22.01	78	904	109	37.8	5.10	125	187	5.2	58	119	3640	1598
AK	02540	HØLAND - FOSSER	5.8	1.2	30.5	9.08	-23.5	22.01	77	845	115	49.9	31.08	147	203	5.3	48	140	4143	1366
AK	04780	GARDERMOEN	5.6	1.8	30.2	10.08	-19.8	21.01	75	824	96	39.1	31.08	148	176	5.4	46	134	4248	1371
AK	19710	ASKER	6.5	1.3	30.2	10.08	-15.0	22.01	78	989	105	34.8	12.01	125	186	5.2	56	139	3893	1454
OS	18700	OSLO - BLINDERN	7.1	1.4	31.5	10.08	-15.6	22.01	71	756	99	25.2	12.01	124	175	5.6	45	156	3713	1616
OS	18950	TRYVASSHØGDA	4.4	1.0	26.7	10.08	-15.9	22.01	80	1071	89	46.1	21.09	147	199				4630	985
HE	00180	TRYSIL VEGSTASJON	2.9	1.3	31.0	9.08	-30.0	21.01	75			25.9	21.09	198					5191	1033
HE	00700	DREVSJØ	1.5	1.3	27.3	9.08	-35.1	22.01	76	377	66	24.1	20.08	214	142	5.5	46	158	5673	697
HE	02950	MAGNOR	5.6	1.2	29.0	9.08	-27.6	22.01	81	798	114	43.6	5.08	153	176	5.6	36	142	4205	1363
HE	06020	FLISA II	5.1		30.1	9.08	-27.4	22.01	75			20.7	5.10	157	143	5.3	49	122	4375	1409
HE	07010	RENA - HAUGEDALEN	3.5	1.7	30.6	11.08	-28.1	22.01	86	727	95	37.9	20.08	183	206	5.4	54	143	4945	1166
HE	08140	EVENSTAD - DIH	3.2	1.2	31.0	10.08	-27.1	1.01	78					187					5077	1103
HE	09580	TYNSET - HANSMOEN	1.7	1.5	28.0	10.08	-32.1	1.01	76	389		21.6	25.07	196	174				5619	797
HE	12550	KISE PA HEDMARK	4.9	1.3	30.5	11.08	-19.8	5.03	78	642	110	47.4	5.08	149	191				4439	1312
OP	11500	ØSTRE TOTEN - APELS	4.9	1.3	28.7	10.08	-20.0	17.01	75	637	106	44.7	5.08	146	219				4447	1237
OP	12680	LILLEHAMMER - SÆTH	4.2	1.3	30.2	11.08	-18.7	1.01	75					161					4699	1185
OP	13160	KVITFJELL	0.8		24.1	10.08	-15.8	3.01	80					205					5921	477
OP	13420	VENABU	1.0	1.3	24.5	10.08	-20.5	21.01	83	661	100	23.0	25.07	199	216	5.7	40	158	5861	562
OP	13670	SKÅBU - STORSLÅEN	1.4	0.9	25.0	10.08	-19.0	28.01	83	562	104	21.8	17.05	202	126	4.5	89	107	5706	560
OP	15730	BRÅTÅ - SLETTOM	2.7	1.5	27.2	11.08	-19.9	27.12	80	537	101	27.8	21.09	183	191	6.0	26	204	5225	769
OP	16610	FOKSTUA II	0.9	1.0	25.3	10.08	-21.0	28.02	77	471	108	17.5	1.09	205	196	5.4	40	122	5883	485
OP	16740	KJØREMSGRENDE	2.8	1.2	28.0	10.08	-22.0	26.12	80	445	107	14.6	12.02	185	207	5.5	30	144	5215	798
OP	21680	VEST-TORPA II	2.9	1.3	27.1	10.08	-21.0	5.03	79	878	113	35.1	8.06	182	172	5.4	46	157	5153	888
OP	23160	ÅBJØRSBRÅTEN	2.6	1.3	26.4	12.08	-22.5	1.01	80	592	98	26.8	19.06	189	190	5.4	44	162	5268	792
OP	23420	FAGERNES	3.7	1.5	30.1	12.08	-23.5	1.01	74	552	106	20.5	3.07	166	195	5.1	60	126	4871	1130
OP	55290	SOGNEFJELLHYTTA	-1.9	1.2	20.4	11.08	-24.0	28.01	85					253					6917	206
OP	61770	LESJASKOG	2.5	1.5	27.3	10.08	-31.5	26.12	79	584	117	19.7	22.05	194	193	5.9	30	198	5324	758
BU	24890	NESBYEN - TODOKK	3.6	0.8	29.7	10.08	-22.3	22.01	79	527	101	30.0	6.05	176	216	5.1	60	134	4925	1142
BU	25590	GEILO - GEILOSTØLEN	2.4	1.4	25.6	10.08	-21.8	17.01	74	769	110	41.4	6.05	184	189	5.1	63	123	5353	667
BU	28380	KONGSBERG BRANNS	5.6	1.1	29.9	10.08	-20.3	22.01	76	853	104	39.7	6.05	159	176	5.1	65	132	4216	1274
BU	28800	LYNGDAL I NUMEDAL	4.5	1.1	28.5	12.08	-22.0	18.01	78	936	117	40.0	5.08	162	180	4.8	80	124	4581	1178
BU	29720	DAGALI LUFTHAVN	1.2		25.9	12.08	-30.5	16.01	76					236					5778	587
VE	26990	GALLEBERG	6.4	1.0	31.4	10.08	-19.1	22.01	75	937	106	36.4	5.10	137	183				3911	1500
VE	26996	SANDE - LAUVKOLLMY	3.9		28.1	10.08	-27.0	21.01	81			45.4	5.10	199					4798	989
VE	27450	MELSOM	7.1	1.1	30.2	10.08	-14.6	27.12	79	1222	119	53.5	20.08	127	171				3671	1571
VE	27500	FÆRDER FYR	8.5	1.1	26.3	10.08	-8.9	22.01	76	912	132	39.7	20.08	67	203	5.1	61	131	3170	1759
TE	30650	NOTODDEN LUFTHAVN	5.0		30.0	10.08	-21.3	22.01	76					168					4378	1394
TE	31620	MØSSTRAND II	1.9	1.3	23.5	12.08	-21.5	17.01	81	827	96	26.3	6.05	181	206	5.7	50	176	5524	560
TE	32060	GVARV - NES	6.4	1.1	30.2	10.08	-16.6	22.01	73					142					3913	1494
TE	33890	VÅGSLI	1.9	1.1	25.1	11.08	-25.9	17.01	74	1057	102	35.3	15.12	189	227				5507	593
TE	34130	JOMFRULAND	8.2	1.4	25.5	10.08	-9.1	22.01	76					85					3271	1708
TE	37230	TVEITSUND	6.4	1.4	28.4	12.08	-14.3	29.02	81	1047	105	38.2	5.10	133	174	5.5	48	169	3922	1363
AA	35860	LYNGØR FYR	8.4	1.1	26.0	14.08	-7.8	22.01	75			34.9	14.03	72	203	5.1	58	133	3190	1735
AA	36200	TORUNGEN FYR	8.3	1.1	23.9	14.08	-6.5	29.02	81	905	104	44.9	26.08	68	191	5.0	62	134	3216	1647
AA	36560	NELAUG	6.8	1.2	28.1	10.08	-16.2	29.02	77	1411	115	77.9	26.08	120	179	5.2	60	138	3756	1489
AA	38140	LANDVIK	7.9	1.0	27.2	10.08	-12.2	1.02	80	1510	123	70.7	26.08	106	222				3384	1639
AA	39690	BYGLANDSFJORD - SO	6.7	1.2	28.2	10.08	-13.3	28.01	74	1371	106	41.1	26.08	114	202	5.1	65	150	3789	1424
AA	40880	HOVDEN - LUNDANE	1.4	1.1	25.0	11.08	-28.2	1.02	79			24.0	29.06	206	206				5713	525
VA	39040	KJEVIK	7.7	1.2	26.7	10.08	-11.0	1.02	76	1477	114	49.2	24.06	109	198	5.1	68	133	3429	1588
VA	39100	OKSØY FYR	8.6	1.3	24.9	10.08	-5.5	18.01	80	1275	113	43.5	22.10	59	223	5.1	59	126	3101	1703
VA	41110	MANDAL II	8.0	1.3	26.2	10.08	-8.6	29.01	83	1981	129	72.0	24.06	74	217	5.4	54	135	3330	1523
VA	41670	KONSMO - HØYLAND	6.6	1.2	26.7	10.08	-12.5	18.01	86	2225	133	83.2	5.10	109	221	5.3	69	153	3837	1255
VA	41770	LINDESNES FYR	8.8	1.3	23.6	8.08	-6.4	29.01	78	1355	117	56.2	7.01	34	226	5.2	74	123	3065	1653
VA	42160	LISTA FYR	8.3	0.9	26.2	8.08	-7.6	30.01	82	1254	109	64.0	7.01	63	235	5.4	58	138	3216	1547
VA	42920	SIRDAL - TJØRHOM	4.3	1.1	26.0	11.08	-21.4	18.01	82	2044	116	48.5	5.10	137	250	5.8	40	197	4632	890
RO	43010	EIK - HOVE	7.1	0.9	29.0	10.08	-15.9	1.02	83	2661	124	86.0	5.10	108	251	5.8	37	187	3663	1406
RO	44081	OBRESTAD FYR	8.1	1.2	27.1	8.08	-8.8	29.01	77					60					3287	1450
RO	44560	SOLA	8.6	1.2	29.4	9.08	-9.1	30.01	81	1412	120	38.9	5.10	59	230	5.8	26	157	3144	1607
RO	45880	FISTER - TØNNEVIK	8.4	1.2	30.4	10.08	-7.0	29.01	94	1742	117	55.8	15.12	54	235	5.6	40	151	3195	1565
RO	46610	SAUDA	7.2	1.0	31.6	10.08	-10.5	20.01	75	2317	105	64.0	19.09	89	249	5.9	41	202	3623	1437
RO	46910	NEDRE VATS	8.1	1.2	31.0	10.08	-10.1	29.01	85	2830	125	84.4	15.12	71	265	6.0	42	204	3319	1520
RO	47200	SKUDENES II	8.8	1.2	28.0	10.08	-8.2	29.01	80	1404	108	48.5	17.08	55	231	5.8	33	170	3046	1609
RO	47260	HAUGESUND LUFTHAV	8.3	0.9	29.6	10.08	-9.5	30.01	82					60					3223	1498
RO	47300	UTSIRA FYR	8.6	1.3	27.0	9.08	-4.4	28.01	81	1160	100	50.0	17.08	18	270	5.7	32	148	3093	1526
HO	25830	FINSEVATN	-0.8	1.4	22.1	10.08	-29.9	28.01	82	920	93	31.4	19.05	226	287				6503	272
HO	46510	MIDTLÆGER	1.0	0.7	21.9	11.08	-16.7	29.01	77					199					5850	381
HO	48330	SLÅTTERØY FYR	8.7	1.2	28.1	8.08	-3.7	28.01	78					21					3058	1564
HO	49580	EIDFJORD - BU	7.1	0.9	28.0	10.08	-13.0	7.03	79	1610	103	44.6	16.03	87	230	5.6	52	165	3629	1380
HO	50070	KVAMSØY	8.4		30.6	9.08	-6.0	29.01	75	1928		58.0	15.11	53	272	6.1	37	202	3227	1620
HO	50300	KVAMSKOGEN	5.2	1.1	27.0	11.08	-15.3	29.01	84	3395	108	105.6	15.11	113	263	6.1	38	212	4328	959
HO	50500	FLESLAND	7.5	0.8	28.1	10.08	-10.5	29.01	84			82.5	24.12	74		5.9	36	185	3509	1329
HO	50540	BERGEN - FLORIDA	8.6	1.0	30.7	10.08	-7.2	29.01	79	2592	115	89.7	5.12	54	251	5.9	36	189	3144	1620
HO	51530	VOSSEVANGEN AVS			32.4	11.08			79			41.2	15.11							
HO	51800	MJØLFJELL UH	3.5	0.8	27.6	11.08	-21.5	29.01	81	1690	106	58.2	15.11	153	252	6.2	30	210	4879	776
HO	52290	MODALEN II	6.2	1.0	30.5	11.08	-17.0	29.02	88	2784	97	78.9	5.12	101	250	6.0	43	210	3953	1220
HO	52530	HELLISØY FYR	8.7	1.4	28.8	8.08	-7.0	28.01	85					24					3073	1541

			Tm	Av	Txa	dt	Tna	dt	Rf	RR	RR%	Rxa	dt	T<0	Rd	Skd	Pe	Ov	Fyr	Vek
SF	52860	TAKLE	7.8	1.0	25.9	11.08	-8.8	29.01	77	3287	103	114.3	5.12	53	247	5.9	44	186	3392	1409
SF	53101	VANGSNES	7.6		27.7	10.08	-6.5	29.01	73	1099		47.1	15.11	65	192				3474	1450
SF	54120	LÆRDAL - MOLDO	6.9	1.1	29.3	11.08	-13.6	29.01	72	589	120	30.6	22.09	110	184	5.6	52	193	3716	1446
SF	55700	SOGNDAL LUFTHAVN	4.3		27.5	11.08	-16.1	29.01	76					145					4642	897
SF	57420	FØRDE - TEFRE	6.6	1.3	30.4	10.08	-17.9	29.01	84	2233	105	78.8	5.12	88	240	6.2	44	230	3828	1299
SF	57710	FLORØ LUFTHAVN	7.6		27.3	11.08			78					60					3565	1421
SF	57770	YTTERØYANE FYR	8.3	1.1	24.7	8.08	-4.3	28.01	78					14					3196	1401
SF	58900	STRYN - KROKEN	6.0	1.1	28.5	10.08	-16.2	29.01	80	1746	117	72.9	5.12	117	238				4060	1169
SF	59110	KRÅKENES	8.1	1.0	25.6	10.08	-4.7	28.01	81					24					3274	1338
MR	59610	FISKÅBYGD	7.5	1.0	26.0	10.08	-14.6	29.01	82	2468	123	78.8	5.12	69	268	6.3	39	239	3482	1324
MR	59800	SVINØY FYR	8.3	1.3	22.9	10.08	-4.2	28.01	88	724	93	19.7	18.07	16	237	6.4	24	231	3177	1392
MR	60500	TAFJORD	8.0	1.0	27.5	10.08	-9.6	29.01	73	1238	128	39.0	28.09	57	190	5.8	30	192	3337	1515
MR	60990	VIGRA	8.2	1.4	24.9	10.08	-5.2	28.01	76	1383	106	48.5	5.12	36	251	6.0	34	194	3218	1435
MR	61180	HJELVIK - MYRBØ	7.6	1.2	27.0	11.08	-11.4	29.01	93	1765	122	65.2	16.06	62	203	5.0	69	108	3469	1362
MR	62270	MOLDE LUFTHAVN	7.4		28.5	11.08	-14.4	29.01	75					80					3269	1375
MR	62480	ONA II	8.1	1.1	22.6	10.08	-4.6	27.01	79	1238	89	38.0	5.12	25	226				3237	1360
MR	63420	SUNNDALSØRA III	8.0	1.2	26.0	8.05	-11.5	28.01	72	1161	121	35.8	19.05	78	198	5.7	38	178	3304	1531
MR	64330	KRISTIANSUND LUFTHA	7.6		27.0	9.08	-9.8	28.01	74					65					3462	1356
MR	64550	TINGVOLL - HANEM	6.7	1.1	30.0	9.08	-14.2	29.01	76	1417	137	42.0	12.11	98	243	6.2	28	208	3814	1286
MR	65310	VEIHOLMEN	8.0		22.3	24.07	-4.9	29.01	77					25					3287	1335
ST	10380	RØROS LUFTHAVN	1.0	0.7	26.6	8.08	-34.3	21.01	77	470	93	19.4	20.08	219	186	5.6	33	155	5845	603
ST	63705	OPPDAL - SÆTER	4.2	1.7	26.3	10.08	-17.5	28.01	61	746	118	32.5	16.11	150	195	5.4	35	106	4698	837
ST	65110	VINJEØRA II	6.4	1.3	30.4	9.08	-16.2	28.01	80	1650	111	44.3	12.11	115	239	5.9	35	188	3935	1223
ST	65940	SULA	7.8	1.2	23.3	4.08	-5.0	27.01	79					40					3384	1289
ST	66730	BERKÅK - LYNGHOLT	3.6	1.3	27.8	10.08	-21.0	28.01	65	1039	139	31.0	13.11	174	213	5.7	38	158	4924	808
ST	68340	SELBU - STUBBE	5.4	1.2	28.9	10.08	-16.8	11.02	72	1177	132	51.0	22.09	114	212	5.6	46	167	4295	1085
ST	68860	TRONDHEIM-VOLL	6.2	1.5	29.3	10.08	-15.1	21.01	72	983	115	58.7	22.09	105	201				3992	1229
ST	71550	ØRLAND III	7.0	1.2	29.3	9.08	-14.4	28.01	77	1073	102	62.5	22.09	83	218	5.7	40	167	3696	1290
ST	71850	HALTEN FYR	7.1	0.7	20.2	4.08	-5.6	28.01	77	930	110	42.5	27.03	48	249	5.9	36	172	3595	1123
ST	71990	BUHOLMRÅSA FYR	7.2	1.0	25.6	30.07	-7.5	21.01	72	836	96	30.2	1.12	59	239				3587	1238
NT	69100	VÆRNES	6.4	1.4	28.6	5.08	-18.5	21.01	73	1019	114	36.5	23.09	101	200	5.5	47	139	3931	1312
NT	69370	MERÅKER - EGGE	5.1		31.0	10.08	-21.7	21.01	75	1031		50.0	15.11	148	225	5.9	33	189	4384	1106
NT	70150	VERDAL - REPPE	5.9	1.5	30.0	10.08	-17.0	17.01	86	1029	113	28.1	28.09	108	208	5.9	45	192	4108	1234
NT	70850	KJØBLI I SNÅSA	4.4	1.3	28.7	10.05	-26.9	21.01	85	1058	113	36.2	8.12	146	221	5.9	39	183	4529	967
NT	71000	STEINKJER - SØNDRE E	5.5	1.2	29.6	5.08	-20.0	22.01	80	966	101	34.8	1.12	137	218				4255	1191
NT	72060	NAMDALSEID - VENGST	5.2	1.6	29.5	10.08	-17.0	21.01	90	1100	92	37.0	12.11	126	230	5.8	35	178	4372	1093
NT	72580	NAMSOS LUFTHAVN	5.2	1.5	28.3	10.08	-19.1	21.01	76					114					4346	1052
NT	72800	HØYLANDET - DRAGEID	5.4	1.7	29.4	9.08	-22.0	21.01	81	1488	127	44.0	12.11	116	205	5.6	37	161	4301	1224
NT	73500	NORDLI - HOLAND	2.7	1.8	26.5	10.08	-31.0	21.01	79	780	116	27.2	29.06	163	233	6.2	29	210	5239	805
NT	75410	NORDØYAN FYR	7.0	1.1	24.6	22.07	-7.4	21.01	76	867	108	27.0	22.12	57	239	5.6	43	156	3649	1160
NT	75550	SKLINNA FYR	7.0	1.1	23.8	5.08	-6.7	21.01	78			32.2	4.01	54	253	5.7	32	161	3654	1148
NO	76330	BRØNNØYSUND LUFTH	7.1		28.4	4.08	-12.2	21.01	74					80					3685	1291
NO	76450	VEGA - VALLSJØ	6.6	1.2	26.8	5.08	-13.9	21.01	78	1364	122	29.2	12.11	80	249	6.2	23	210	3822	1158
NO	76530	TJØTTA	6.8	1.5	27.6	5.08	-10.3	21.01	83	1225	120	34.2	22.11	73	222				3787	1241
NO	76720	SANDNESSJØEN LUFTH	7.0		27.8	5.08	-10.9	21.01	72					79					3720	1276
NO	77230	MOSJØEN LUFTHAVN	4.0		28.1	4.08			78					164					4799	1000
NO	77550	FIPLINGVATN	3.0	1.5	24.6	2.08	-32.0	21.01	83	1662	134	42.1	15.06	152	233	5.7	48	180	5118	823
NO	78800	VARNTRESK	2.5	1.2	24.4	9.08	-28.0	11.02	83	934	121	25.5	14.06	165	215	5.8	37	181	5299	756
NO	79600	MO I RANA LUFTHAVN	3.2		28.5	5.08	-33.1	21.01	77					182					5083	997
NO	80101	SOLVÆR - SLENESET	6.7	1.2	25.5	5.08	-6.6	20.01	77	1149	96	35.4	7.07	62	210	5.4	46	124	3780	1131
NO	80610	MYKEN	6.6	1.1	22.7	30.07	-5.7	21.01	74	929	107	38.1	17.08	56	209	5.9	43	191	3812	1022
NO	80700	GLOMFJORD	5.9	1.0	27.1	5.08	-11.0	21.01	71					96					4065	1057
NO	81680	SALTDAL	4.4	1.1	29.6	4.08	-29.2	11.02	65	115	40	7.3	17.11	165	137	4.7	75	100	4631	1074
NO	82290	BODØ VI	5.7	1.2	28.2	5.08	-12.2	21.01	71	1025	100	34.6	15.06	102	221	5.9	37	186	4159	1033
NO	83550	FINNØY I HAMARØY	5.3	1.1	27.6	5.08	-16.6	21.01	85	1056	100	32.5	3.11	130	206	5.5	47	159	4298	1056
NO	84700	NARVIK LUFTHAVN	4.7		27.5	5.08	-12.8	21.01	73					131					4525	967
NO	85380	SKROVA FYR	6.2	1.2	25.4	5.08	-6.9	21.01	72	855	107	32.1	31.10	77	213	5.5	50	144	3977	1063
NO	85450	SVOLVÆR LUFTHAVN	5.8		25.9	31.07	-9.6	21.01	74					103					4111	1021
NO	85891	RØST III	6.3	0.8	21.7	5.08	-6.6	27.01	80			28.4	31.10	84					3913	921
NO	86500	SORTLAND	5.3	1.3	26.5	31.07	-12.5	21.01	82	1329	102	58.5	16.12	118	220	6.0	40	202	4323	907
NO	86740	BØ I VESTERÅLEN	5.9		24.3	31.07	-8.2	27.02	75			31.8	25.11	85	245				4063	966
NO	87110	ANDØYA	4.8	1.3	24.0	1.08	-13.3	20.01	76	1183	112	46.5	10.09	125	234	5.8	42	186	4440	828
TR	87640	HARSTAD	4.8	0.9	26.5	1.08	-14.0	21.01	74			27.3	29.02	129		5.7	44	160	4480	914
TR	88200	SENJA - LAUKHELLA	4.2	1.4	27.0	31.07	-21.0	21.01	76	1206	121	53.8	3.11	153	231	6.0	35	209	4695	951
TR	88690	HEKKINGEN FYR	5.2	1.4	23.0	1.07	-8.4	20.01	76			25.5	21.02	103	241	5.6	40	161	4337	887
TR	89350	BARDUFOSS	2.3	1.6	28.5	5.08	-28.9	21.01	75	718	110	43.0	21.07	191	207	5.6	41	174	5408	936
TR	90450	TROMSØ	4.0	1.5	26.3	1.08	-11.7	10.02	77	1080	105	42.4	3.11	156	235	5.7	46	167	4759	835
TR	90490	TROMSØ - LANGNES	4.1	1.2	25.9	1.08	-14.3	10.02	76	1055	106	48.3	3.11	154	242				4715	817
TR	90800	TORSVÅG FYR	5.2	1.3	24.6	1.07	-7.1	10.02	73	734	94	29.3	10.09	98	230	5.7	52	180	4309	834
TR	91370	SKIBOTN - FOSSBAKK	3.8	1.3	26.5	1.07	-22.2	21.01	72	475	100	29.3	21.07	180	157	5.0	64	130	4635	999
TR	91760	NORDREISA - ØYENG	2.5	1.5	28.8	25.07	-26.0	4.01	80	771	134	36.8	7.08	194	192	5.4	55	158	5335	915
TR	92350	NORDSTRAUM I KVÆNA	4.3	1.6	25.2	5.08	-12.4	10.02	76	488	106	29.6	7.08	138	174	5.8	24	178	4675	879

Tm : Månedstemperatur
Fyr: Fyring graddager,
Skd: Samlet skydekke i 8-deler
Vek: Vekst graddagermtemp.

Txa: Absolutt maksimumtemp.
Av : Avvik fra normaltemp.
Tna: Asolutt minimumtemp.
Rf : Relativ fuktighet

RR : månedsnedbør
dt : Dato
Rxa: Største døgnnedbør
T<0: Ant. døgn med Tmin < 0°C

Rd : Ant døgn med nedbør ≥ 0.1 mm
RR%: prosent av normalnedbør
Pe : Ant. sol- eller klarværsdøgn
Ov : Ant. overskyede døgn

Året 2004

			Tm	Av	Txa	dt	Tna	dt	Rf	RR	RR%	Rxa	dt	T<0	Rd	Skd	Pe	Ov	Fyr	Vek
FI	93140	ALTA LUFTHAVN	3.1	1.8	28.4	1.08	-20.1	3.01	72	378	95	17.0	28.07	175	190	5.4	39	131	5122	980
FI	93301	SUOLOVUOPMI - LULIT	-0.8	1.7	25.5	6.08	-31.1	27.12	78	423	93	15.5	4.07	220	203	5.9	29	176	6495	670
FI	93700	KAUTOKEINO	-1.2	1.4	26.0	6.08	-37.4	10.02	69	437	134	20.1	22.08	224	205	6.2	24	204	6653	719
FI	93900	SIHCAJAVRI	-1.5	1.6	26.2	2.07	-37.5	10.02	83	454	124	23.0	22.08	234	223	6.3	4	181	6771	639
FI	94280	HAMMERFEST LUFTHA	3.1		25.7	1.08	-13.0	27.02	75					182					5111	732
FI	94500	FRUHOLMEN FYR	4.3	1.5	25.1	26.07	-10.2	25.12	77			15.7	17.01	125	262	6.0	22	190	4648	684
FI	95350	BANAK	2.4	1.8	28.6	6.08	-25.3	9.02	78	441	128	14.4	22.08	196	252	5.3	42	125	5375	859
FI	96400	SLETTNES FYR	3.2	1.5	25.4	19.07	-11.8	24.02	77	620	115	27.7	25.08	162	277	6.1	22	196	5050	620
FI	96800	RUSTEFJELBMA	1.5	2.1	27.6	3.07	-34.3	6.01	83	544	120	34.4	25.08	206	234	6.1	42	199	5714	843
FI	97251	KARASJOK - LATENJAI	-0.3	2.1	28.1	2.08	-37.4	6.01	82	398	109	19.0	23.08	221	191	5.8	34	164	6346	852
FI	97350	CUOVDDATMOHKKI	-0.8	1.8	26.2	2.08	-36.9	6.01	80	383	101	17.8	22.08	226	184	5.8	21	147	6526	737
FI	98400	MAKKAUR FYR	3.2	1.6	27.4	6.08	-12.4	7.01	78	591	95	38.2	24.08	163	245	6.2	19	203	5061	715
FI	98550	VARDØ	3.1	1.8	22.2	6.08	-13.5	6.01	83	529	94	31.1	22.07	162	220	5.9	29	175	5058	657
FI	98790	VADSØ LUFTHAVN	1.8		24.1	6.08	-18.5	4.01	78					208					5576	659
FI	99370	KIRKENES LUFTHAVN	1.0	1.6	27.0	6.08	-28.7	9.02	80	407	95	14.7	23.08	207	197	5.2	63	126	5885	811
SV	99710	BJØRNØYA	0.0	2.4	22.8	27.07	-25.0	26.02	86	531	143	39.4	21.08	205	243	6.8	7	253	6198	199
SV	99720	HOPEN	-4.2	2.3	15.7	1.08	-33.3	13.01	86	343	72	12.5	18.07	265	252	6.6	17	249	7731	36
SV	99760	SVEAGRUA	-5.8	1.3	9.1	30.06	-34.7	10.02	80					263					8325	115
SV	99840	SVALBARD LUFTHAVN	-4.4	2.3	18.5	28.07	-31.4	10.02	75	176	93	9.7	1.07	263	194	5.6	35	179	7802	125
SV	99910	NY-ÅLESUND	-4.6	1.8	14.7	28.07	-33.3	22.01	75	373	97	22.8	9.06	276	157	5.9	40	197	7877	65
JA	99950	JAN MAYEN	0.8	2.2	13.5	10.08	-15.4	26.01	84	667	98	28.3	5.11	188	273	7.0	3	281	5918	171

Verdiene er basert på datastatus pr. 19.01.05