


Rättsdogmatik och Juridisk metodlära

Ex.fac Ht 2006

Eva-Maria Svensson



Rättsdogmatik



Fastställa/beskriva gällande rätt med hjälp av
rättskälleläran/metodläran

Den juridiska metoden anger vilka källor som kan användas
(rettsgrunnlag, rättskälleprinciper - rättskällefaktorer)

Argumentation kan ske de lege lata och de lege ferenda
(de sententia)ferenda

Tolkning och argumentation i tankeprocessen som leder fram
till gällande rätt kräver kunskap om grundläggande värden!



Rättens olika nivåer (K. Tuori)

Rättens ytnivå

'regler'



Rättskultur

'principer'



Djupstruktur

'paradigm'

ny reglering

detaljlagstiftning



legalitetsprincip

rättskälleprinciper



rättsstat, rättssubjekt

offentligt/privat

Samhälle
Kunskap

Marknadsekonomi, demokrati
vetenskapsideal



Juridisk metodlära

Läran om hur vi kommer fram till gällande rätt eller vad som är giltig rättslig argumentation, metanormer, ej lovfestade men etablerade sedvaner
(Eckhoff kallar dem rettskildeprinciper)

- Var finner vi de argument som kan brukas?
- Vilka argument kan brukas?
- Tolkning av argumenten
- Hur ska olika argument vägas mot varandra?



Vad är en rättsregel?

- Regler och andra normer
- Skrivna och oskrivna regler
- Principer (Jfr. Dworkin)
- Regel enligt Eckhoff

Rättskällor - kunskapskällor



- Rettsgrunnlag eller rettskildefaktor?
- Eckhoff rettskildefaktor
- B & S M Primært - sekundært rettsgrunnlag
- Andra möjliga kunskapskällor? För praktikern
- för forskaren?

Metodlære/rettskildeprinsipper



- Ulovfestede metanormer
- Normativ utifrån verdier og hensyn
- 1. Att finna rettsgrunnlag (rettskildefaktorer)
utgångspunkt är primärt och sekundärt
rettsgrunnlag
- 2. Analys/tolkning
- 3. Harmonisering och avvägning - hierarki



Särskilt om tolkning

Tolkning - erkjennelsesinteresse

Språklig eller intendert mening?

Tolkning utifrån rättssystemet

Uselvstendige rettsgrunnlag som supplerer,
presiserer eller korrigerer

Juridisk metodlära i en internationell kontext

- EU-medlemskap
- Internationella konventioner

