NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Fjerde Række Nr. 55.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge 1900,

med 3 Karter.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1900, avec 3 cartes).

Udgiven

af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII).

KRISTIANIA.

STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

1902.

For Aarene 1882—1897 se Norges officielle Statistik, Tredie Række.

For Aarene 1898 og 1899 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 1 og 27.

Indhold.

(Table des matières).

Side.

Almindelig Beretning om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget 1900. 1*
(Rapport général sur l'état sanitaire et médical en Norvège pendant l'année 1900).

Fortegnelse over Tabellerne.
(Liste des tableaux).

I. Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale 1*
(Section médicale, superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des aides-vaccinateurs, des pharmacies).

II. Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer 6*
(La mortalité dans le royaume, dans les communes rurales et dans les villes par départements).

III. Dødeligheden i Byerne 7*
(La mortalité dans les villes).

IV. Døde i Forhold til 1000 levende Fødte 9*
(Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants).

V. Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme, fordelte paa Amter 10*
(Les maladies épidémiques dans les départements).

VI. De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder 14*
(Le nombre des cas connus des maladies épidémiques par mois, par sexe et par âge).

VII. De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme 16*
(Les maladies épidémiques dans les villes par mois).

VIII. Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer 17*
(Les maladies épidémiques dans les villes par départements).

IX. Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse 19*
(Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants).

X. Dødsfald paa Barselseng 20*
(Décès pendant les couches dans les départements).

Side.

XI. Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer. 21*
(Causes de décès pendant les couches; décès après des opérations obstétricales).

XII. Paa Sygehusene indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit 22*
(Cas nouveaux de gonorrhée et de la uréthrite dans les hôpitaux).

XIII. Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme..... 23*
(Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux).

XIV. Til- og Afgang af Spedalske i Stiftelserne 25*
(Tableau des lépreux dans les hospices).

XV. Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1900 ..... 26*
(Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1900).

XVI. Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Stiftelserne m. m. amtsvis, særskilt for Sygdomsform og Kjøn i Aarene 1856—1900..... 27*
(Tableau des lépreux par forme de la maladie et par sexe en 1856—1900).

XVII. Dødeligheden af Lungetuberkulose i de forskjellige Amter for Aarene 1898—1900 ..... 28*
(Mortalité par la phthisie dans les départements pendant les années de 1898—1900).

XVIII. Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder..... 30*
(Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne).

XIX. Antallet af Sindssyge, forpleiede med Statsbidrag efter Lov af $^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat og Kommuner..... 32*
[Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891, et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'État et des communes ensemble)].

XX. Chirurgiske Operationer 34*
(Opérations chirurgicales).

XXI. Af Lægerne udførte obstetriciske Operationer 40*
(Opérations obstétricales, faites par les médecins).

XXII. Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn 42*
(Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants).

XXIII. Tvillingfødsler med kunstig Forløsning 43*
(Jumeaux nés après des opérations obstétricales).

XXIV. Udfald af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer..... 44*
(Résultats des accouchements: a) par forceps, b) par version, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) par opération césarienne, f) par perforation, g) par embryotomie, h) par avortement provoqué — d'après les indications différentes).

XXV. Fødte og Døde 47*
(Naissances et décès).

XXVI. Fødte og Døde i Bygderne og Byerne..... 48*
(Nombre des naissances et des décès dans la campagne et dans les villes).

Side.

XXVII. Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne Dødsfald med kjendt Aarsag og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amterne (Bydistrikt og Landdistrikt) samt i de enkelte Lægedistrikter 50*
(Décès totaux et décès par cause connue dans les départements et dans les districts civils médicaux).

XXVIII. De hyppigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager ved Sygdom 52*
(Causes des décès (morts par accidents non compris) classées par ordre de fréquence).

XXIX. Vakcinerede 53*
(Vaccination).

XXX. Oversigt over en Del udførte retsmedicinske Forretninger 54*
(Liste des actes médicaux forenses).

XXXI. Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne 61*
(Statistique des maladies dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés).

XXXII. Apothekene og deres Personale 66*
(Des pharmacies et de leur personnel).

XXXIII. Syfilis paa Sygehusene 70*
(La syphilis dans les hôpitaux).

XXXIV. Tabel over Tilfælde af Sindssygdom, behandlede paa Sygehus 72*
(Mouvement des aliénés dans les hôpitaux).

XXXV. Antal af de paa Sygehusene behandlede Syge 74*
(Mouvement des malades dans les hôpitaux).

XXXVI. Kjendte Dødsaarsager 78*
(Causes de décès).

XXXVII. Kjendte Dødsaarsager i Riget efter Kjøn og Alder 86*
(Causes de décès par sexe et par âge).

XXXVIII. Kjendte Dødsaarsager i Byerne 94*
(Causes de décès dans les villes).

XXXIX. Kjendte Dødsaarsager i Byerne efter Kjøn og Alder 104*
(Causes de décès dans les villes par sexe et par âge).

XL. En Del af Lægerne behandlede epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder 112*
(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

En 1900 l'état sanitaire du royaume a été, en général, satisfaisant. Le chiffre total des cas connus des maladies aiguës épidémiques a été de 169 552 (en 1899 : 194 567). Parmi les maladies prédominantes il faut citer la grippe, qui a régné en épidémie dans presque tout le pays, mais qui c'est manifestée moins répandue qu'à l'année précédente. La pneumonie a été moins fréquente que pendant les quatre dernières années, mais la mortalité en a été plus grande (15,9 pct.). La scarlatine a été répandue notamment dans la ville de Christiania et dans quelques districts de l'Est. La rougeole et la coqueluche ont continué leur cours épidémique, la prémière maladie notamment dans la ville de Bergen et dans les départements de l'Ouest, la seconde dans quelques départements de l'Est. Les oreillons ont été plus fréquents que d'habitude. Le typhus, n'étant connu que dans les départements de Tromsø et de Finmarken, a été assez rare. La fièvre typhoïde a gagné un peu de terrain dans les départements de Smaalenene et de Tromsø. La diphthérie a été moins fréquente que pendant les dix-huit dernières années (la mortalité n'en a pas depassé 10,8 pct.). 2 cas isolés de variole sont constatés dans la ville de Drammen. Les affections gastriques ont été moins nombreuses que d'habitude, les maladies catarrhales ont été de fréquence générale.

La mortalité calculée d'après la population supposée au milieu de l'année, c'est à dire 2 200 700, a été de 15,9 sur 1 000. Le nombre de décès a été de 34 932, celui de mort-nés 1 616. Le nombre des naissances 66 149 a dépassé de 31 217 le nombre des décès.

961 ont péri par suite d'accidents malheureux, 117 par suicide, 16 par homicide.

Parmi les 33 838 décès (morts par accidents non compris), les médecins ont indiqué la cause pour 27 861 (82,3 pct.). Le plus grand nombre est occasionné par les maladies suivantes: la phthisie et les tubercules pulmonaires (4 888), la décrépitude (3 895), les maladies cancéreuses (2 008), la bronchite aiguë, la pneumonie catarrhale et la laryngite (1 625), la pneumonie (1 571), la méningite tuberculeuse et les autres affections tuberculeuses en dehors du poumon (1 486), les maladies organiques du coeur (1 265), la débilité congénitale (1 158), l'apoplexie cérébrale (1 141), la diarrhée et la cholérine (867), la bronchite chronique (784), la maladie de Bright (643), les convulsions des enfants (492), la paralysie du coeur (447), le catarrhe de l'estomac et de l'intestin (382), la coqueluche (365), la grippe (340), la méningite suppurative (322).

Dans les hôpitaux, sur lesquels il y a des rapports, ont été traités 16 691 malades, dont 14 956 sont sortis, 1 688 sont décédés, ce qui constitue une mortalité de 11,3 sur 100.

Dans 11 asiles d'aliénés ont été traités 2 484, dont 684 sont sortis, 147 sont décédés.

Le royaume est divisé en 158 districts médicaux civils. Le nombre total des médecins autorisés a été de 1 121.

La vaccination a été pratiqué sur 49 447 individus, soit par des médecins, soit par des aides-vaccinateurs, dont le nombre a été de 711.

Il y a 1 144 sages-femmes examinées.

Le nombre des pharmacies a été de 130.

Rettelse.

Side 44*. Linje 5 f. o. staar: H) par kéfalotripsie, læs: par avortement provoqué.

Almindelig Beretning

om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Section médicale (1), superficie (2), population (3), nombre des médecins (4), des dentistes (5), des sages-femmes (6), des aides-vaccinateurs (7), des pharmacies (8).

Tabel I.	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km.²	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Læger.	Tandlæger.	Jordmødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek og Filialapothek
I.	1. Kristiania (By)	16,55	229 101	267	82	113	-	21
II.	Akershus Amt	5 223,70	116 896	43	1	40	36	4
	2. Aker	1 035,30	48 554	21	-	15	9	2
	3. Ullensaker	2 086,88	34 491	10	1	10	12	1
	4. Høland	1 319,50	14 121	4	-	7	8	-
	5. Follo	782,02	19 730	8	-	8	7	1
III.	Smaalenenes Amt	4 143,82	136 167	55	11	53	28	13
	6. Eidsberg	1 405,96	22 099	7	1	16	9	1
	7. Moss	783,91	23 748	15	1	12	6	2
	8. Sarpsborg	701,12	60 674	18	6	11	7	7
	9. Hvaler	1 252,83	29 646	15	3	14	6	3
IV.	Buskerud Amt	14 816,83	112 743	43	10	49	18	8
	10. Drammens Stadsfysikat.	6,86	23 153	13	6	8	-	3
	11. Drammen	596,32	15 696	4	-	4	2	-
	12. Ringerike	1 697,54	16 848	7	2	10	4	1
	13. Modum	2 360,30	27 496	10	-	12	2	2
	14. Nes	2 873,76	7 346	1	-	4	3	1
	15. Aal	2 657,00	5 165	2	-	2	2	-
	16. Sandsvær	1 324,75	12 734	4	2	6	2	1
	17. Rollag	3 300,30	4 305	2	-	3	3	-
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	2 319,58	101 003	36	12	44	14	8
	18. Tønsberg	781,11	46 422	17	6	21	9	3
	19. Hof	866,52	20 259	7	1	10	1	2
	20. Larvik	671,95	34 322	12	5	13	4	3

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I (Forts).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km.²	Tilstedev. Folkemængde. 3die Decbr. 1900.	Læger.	Tandlæger.	Jordmødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek og Filialapothek
VI.	Hedemarkens Amt[1])	27 452,52	126 703	45	8	48	44	6
	21. Solør og Odalen.....	3 569,27	32 401	11	2	9	9	1
	22. Hedemarken	2 627,75	45 586	18	4	14	9	3
	23. Søndre Østerdalen	2 987,01	20 234	6	2	5	6	1
	24. Tryssil	} 10 829,64	6 699	2	-	5	5	-
	25. Rendalen		10 656	4	-	8	7	-
	26. Tønset	6 351,11	10 370	4	-	7	8	1
VII.	Kristians Amt.....	25 342,32	116 280	42	5	46	37	5
	27. Hadeland og Land	2 932,19	26 885	10	1	14	7	1
	28. Søndre Valdres.....	2 488,38	9 924	5	1	5	5	1
	29. Nordre —	2 943,32	6 937	3	-	4	4	-
	30. Toten	1 486,52	28 055	10	1	7	7	2
	31. Faaberg	2 359,51	16 733	7	2	5	4	1
	32. Ringebu	3 166,69	11 896	4	-	3	3	-
	33. Lom	5 801,15	9 230	2	-	4	4	-
	34. Lesje.....	4 164,56	6 620	1	-	4	3	-
VIII.	Bratsberg Amt.....	15 189,09	98 298	39	7	54	36	9
	35. Skien.....	1 066,24	38 210	16	5	20	6	4
	36. Kragerø	1 650,41	21 982	7	1	9	6	2
	37. Hollen.....	1 141,81	11 870	5	-	8	4	1
	38. Sauland	1 716,04	7 441	3	1	5	5	1
	39. Kviteseid	2 256,07	7 841	2	-	4	6	1
	40. Laardal	4 151,00	7 560	5	-	6	5	-
	41. Tinn	3 207,52	3 394	1	-	2	4	-
IX.	Nedenes Amt	9 348,00	75 925	30	7	36	23	6
	42. Østre Nedenes	874,16	23 762	8	2	8	6	2
	43. Vestre —	1 131,99	37 607	18	5	19	7	4
	44. Aamli	1 995,71	5 995	2	-	4	4	-
	45. Evje	1 139,43	4 201	1	-	3	4	-
	46. Sætersdalen.....	4 206,71	4 360	1	-	2	2	-
X.	Lister og Mandal Amt..	7 264,25	78 259	29	9	50	29	5
	47. Kristiansands Stadsfysik.	16,04	14 701	15	5	10	-	2
	48. Oddernes	1 146,96	21 937	5	2	14	8	1
	49. Undal	1 960,28	11 399	2	-	7	7	-
	50. Lyngdal	841,83	6 302	1	-	2	4	-
	51. Vanse	268,34	9 015	3	-	8	4	1
	52. Flekkefjord	3 030,80	14 905	3	2	9	6	1
XI.	Stavanger Amt	9 147,15	125 658	37	10	76	40	8
	53. Sogndal	790,77	5 917	2	-	4	3	-
	54. Egersund	1 298,02	13 627	3	1	5	3	1
	55. Sandnes	1 955,84	17 092	5	-	7	5	1
	56. Stavanger Stadfysikat ..	6,26	29 877	14	6	25	-	3
	57. Stavanger	228,16	9 994	1	-	5	6	-
	58. Finnø	1 521,19	10 524	3	-	8	8	-
	59. Sand	2 495,48	9 429	2	-	6	6	-
	60. Karmøen	447,22	13 821	3	-	9	5	1
	61. Haugesund[2])	404,21	15 357	4	3	7	4	2

[1]) Jfr. Anm. under Søndre Trondhjems Amt. [2]) Til Haugesund Lægedistrikt hører ogsaa Sveen og Vikebygd Herreder af Søndre Bergenhus Amt, hvis Fladeindhold og Indbyggerantal (214,23 km.², 2 922 tilstedeværende Indbyggere) ikke er medregnet i Summen. Medregnes disse, bliver Fladeindholdet for Lægedistriktet 618,44 km.² og Indbyggerantal 18 279.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Læger.	Tandlæger.	Jordmødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek og Filialapothek
XII.	Søndre Bergenhus Amt...	15 606,40	132 687	28	-	73	64	1
	Vikebygd Herred[1].....	83,39	1 075	} -	-	3	2	-
	Sveen — [1].....	130,84	1 847					
62.	Indre Søndhordland	1 094,72	8 282	2	-	6	4	-
63.	Ytre —	602,51	10 416	4	-	7	7	-
64.	Tysnes	1 042,50	9 040	2	-	7	7	-
65.	Indre Hardanger	5 554,45	9 958	3	-	7	7	-
66.	Ytre —	877,34	7 758	2	-	4	4	-
67.	Voss	2 073,52	11 942	3	-	4	3	1
68.	Søndre Midthordland ...	995,43	15 050	4	-	5	6	-
69.	Nordre — ...	433,22	19 808	2	-	8	5	-
70.	Osterøen.....	1 561,93	17 276	4	-	10	8	-
71.	Alversund	242,79	7 323	1	-	4	4	-
72.	Lindaas	913,76	12 912	1	-	8	7	-
XIII.	73. Bergen (By).....	13,55	71 867	54	16	36	-	6
XIV.	Nordre Bergenhus Amt...	18 481,51	88 214	26	-	64	54	2
74.	Lærdal	3 625,86	7 045	3	-	4	5	1
75.	Lyster.....	2 225,15	5 215	1	-	3	3	-
76.	Sogndal	887,33	5 168	1	-	3	3	-
77.	Vik	1 792,24	8 138	3	-	9	5	-
78.	Gulen	885,00	6 527	1	-	5	4	-
79.	Kirkebø	1 467,57	6 350	2	-	6	4	-
80.	Ytre Søndfjord.....	874,86	8 208	3	-	6	4	1
81.	Indre —	} 2 572,45	7 381	2	-	5	5	-
82.	Gloppen		6 026	1	-	3	3	-
83.	Kinn.....	1 160,16	9 091	4	-	6	6	-
84.	Ytre Nordfjord.....	549,47	7 288	2	-	4	4	-
85.	Nordfjordeidet	} 2 441,42	4 767	1	-	4	2	-
86.	Indviken		7 010	2	-	6	6	-
XV.	Romsdals Amt.....	14 989,61	136 519	40	4	87	75	7
87.	Vestre Søndmør.....	918,51	13 067	4	-	9	9	-
88.	Indre —	1 241,27	8 668	3	-	5	5	1
89.	Østre —	2 040,94	6 390	1	-	7	7	-
90.	Ørskog.....	723,33	7 098	2	-	3	3	-
91.	Nordre Søndmør	314,82	24 245	6	2	13	7	2
92.	Ytre Romsdal.....	1 164,65	17 827	6	-	12	10	1
93.	Indre —	2 525,43	10 300	3	-	6	8	-
94.	Søndre Nordmør	817,52	24 631	6	2	14	8	3
95.	Sundalen	1 951,22	5 532	3	-	6	6	-
96.	Surendalen.....	2 065,16	8 490	3	-	5	5	-
97.	Nordre Nordmør	1 226,76	10 271	3	-	7	7	-
XVI.	Søndre Trondhjems Amt.	18608,91	134 718	57	9	82	46	6
98.	Trondhjems Stadsfysikat	35,24	38 651	28	8	29	-	4
99.	Strinden.....	689,47	13 395	6	-	5	5	-
100.	Selbu	2 545,04	5 119	1	-	2	2	-

[1]) Sveen og Vikebygd Herreder hører til Haugesund Lægedistrikt: se Anm. 2 Side 2*

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Læger.	Tandlæger.	Jordmødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek og Filialapothek
	101. Røros [1]	3 472,57	6 850	2	1	4	3	1
	102. Guldalen	2 972,67	13 139	3	-	8	8	-
	103. Opdal [2]	2 820,84	5 105	2	-	3	3	-
	104. Orkedalen	1 943,59	14 208	5	-	11	6	1
	105. Hitteren	921,83	9 912	2	-	6	6	-
	106. Hevne	1 090,45	4 998	2	-	3	3	-
	107. Ytre Fosen	618,78	9 342	2	-	3	2	-
	108. Indre —	806,79	7 514	2	-	4	4	-
	109. Nordre —	1 779,38	7 241	2	-	4	4	-
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	22 522,43	83 449	28	3	43	45	4
	110. Stjørdalen	2 269,56	11 186	3	-	4	4	1
	111. Frosten	646,72	8 239	3	-	4	4	-
	112. Levanger	2 061,10	12 909	7	1	6	4	1
	113. Inderøen	985,62	10 431	2	-	5	7	-
	114. Stenkjær	2 193,89	11 078	5	1	6	7	1
	115. Grong	10 039,99	7 604	2	-	5	8	-
	116. Namsos	1 302,37	7 373	3	1	3	3	1
	117. Fosnes	1 323,00	4 610	1	-	3	3	-
	118. Kolvereid	1 085,30	4 758	1	-	3	3	-
	119. Vikten	614,88	5 261	1	-	4	2	-
XVIII.	Nordlands Amt	38 340,10	150 637	46	3	87	57	5
	120. Brønnø	2 628,47	12 759	3	-	6	5	1
	121. Alstahaug	1 448,22	11 917	3	-	6	3	-
	122. Vefsen	6 496,09	7 305	2	1	5	2	1
	123. Ranen	6 192,23	13 772	5	-	6	5	-
	124. Lurø	1 853,44	8 826	2	-	5	3	-
	125. Gildeskaal	1 849,77	5 731	1	-	3	3	-
	126. Bodø	535,79	9 627	4	2	6	2	1
	127. Folden	2 270,75	4 642	1	-	4	3	-
	128. Skjerstad	3 980,19	9 426	4	-	3	3	-
	129. Steigen	433,74	3 533	1	-	2	1	-
	130. Hammerø	1 058,83	3 134	1	-	1	1	-
	131. Lødingen	2 832,05	6 205	1	-	5	4	-
	132. Ofoten	3 011,10	11 426	3	-	4	3	-
	133. Flakstad	315,47	4 166	2	-	4	3	-
	134. Buksnes	895,32	9 532	3	-	9	5	-
	135. Østlofoten		6 509	3	-	4	4	1
	136. Hadsel	944,02	11 898	4	-	8	2	1
	137. Sortland	1 594,62	10 229	3	-	6	5	-
XIX.	Tromsø Amt	26 246,05	72 966	22	3	36	34	3
	138. Trondenes	1 543,69	13 568	6	-	6	7	1
	139. Ibbestad	1 660,95	8 741	2	-	3	2	-
	140. Tranø	1 083,02	5 099	2	-	4	3	-
	141. Berg	609,10	2 305	1	-	2	2	-

[1]) Medregnet de til Hedemarkens Amt hørende Dele af Tolgen Herred. [2]) Medregnet det til Hedemarkens Amt hørende Inset Sogn af Kvikne.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Læger.	Tandlæger.	Jordmødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek og Filialapothek
	142. Lenviken	1 198,47	6 391	1	-	3	4	-
	143. Maalselven	5 896,05	5 091	3	-	3	3	-
	144. Balsfjorden	1 565,28	4 497	1	-	2	2	-
	145. Tromsø	1 550,09	12 214	3	3	5	3	2
	146. Lyngen	3 682,27	6 185	1	-	3	4	-
	147. Karlsø	1 417,91	3 156	1	-	2	1	-
	148. Skjervø	6 039,22	5 719	1	-	3	3	-
XX.	Finmarkens Amt	46 404,59	33 387	[1]) 13	1	27	31	3
	149. Alten	12 148,35	5 862	1	-	5	4	-
	150. Loppen	1 282,23	2 132	1	-	2	3	-
	151. Hammerfest	3 397,36	4 305	2	-	3	3	1
	152. Maasø	535,80	3 808	1	-	5	7	-
	153. Kistrand	11 966,07	2 553	1	-	2	3	-
	154. Lebesby	8 595,13	4 812	1	-	2	1	-
	155. Tanen			1	-	1	4	-
	156. Vardø	2 019,28	3 681	2	1	3	3	1
	157. Vadsø	2 394,52	4 322	1	-	3	-	1
	158. Sydvaranger	4 065,85	1 912	1	-	1	3	-
		321 476,96	2 221 477	980	201	1144	711	130

[1]) Foruden de i hvert Distrikt opførte Læger er ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt med skiftende Bopæl efter Amtmandens nærmere Bestemmelse.

Folkemængden. Den for Rigets Amter og Lægedistrikter opførte Folkemængde (Tabel I) er den tilstedeværende Folkemængde, anført efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Resultaterne af Folketællingen i Norge den 3die December 1900. Til Beregning af Dødelighedsforhold og andre Forholdsberegninger i Aaret er derimod benyttet den af det statistiske Centralbureau til Medicinaldirektøren meddelte Opgave over den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde i Aaret 1900 (Tabel II).

Sundhedstilstanden var i det Hele tilfredsstillende; Influenza herskede epidemisk, men mindre udbredt end Aaret forud; Skarlagensfeber, Kusma og Kighoste forekom hyppigere, medens Mæslinger og akut Diarré optraadte sjeldnere end i 1899.

Det samlede Antal af anmeldte, epidemiske Sygdomstilfælde udgjorde for Aaret 169 552, hvoraf 6 086 dødelige, mod 194 657 med 7 166 Dødsfald i 1899.

De hyppigst forekommende epidemiske Sygdomme var som vanlig de akute Katarrer i Aandedrætsorganerne, deri ogsaa indbefattet katarralsk Lungebetændelse og Laryngit. Katarrerne udgjorde 39,4 pCt. af samtlige anmeldte Tilfælde. Dernæst i Hyppighed kommer Influenza, som udgjorde 16,0 pCt. og akut Diarré (Kolerine) 14,5 pCt. af samtlige. Af croupøs Lungebetændelse

Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer.

La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes par départements.

Tabel II.

Amter.	Hele Riget.				Bygderne.				Byerne.			
	Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1900.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1900.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1900.	Døde af 1000 Levende.	
			1900.	1899.			1900.	1899.			1900.	1899.
Riget	2 200 700	34 932	15,9	16,9	1 585 500	24 497	15,5	16,4	615 200	10 435	17,0	18,2
1. Kristiania	225 900	3 758	16,6	18,7	-	-	-	-	225 900	3 758	16,6	18,7
2. Akershus	111 300	1 697	15,3	18,9	108 100	1 647	15,2	18,7	3 200	50	15,6	24,8
3. Smaalenene	133 100	2 121	15,9	17,5	92 200	1 479	16,0	17,8	40 900	642	15,7	17,0
4. Buskerud	112 300	1 714	15,3	17,8	81 000	1 216	15,0	17,5	31 300	498	15,9	18,4
5. Jarlsberg og Larvik	101 700	1 585	15,6	18,9	65 500	1 028	15,7	18,6	36 200	557	15,4	19,5
6. Hedemarken	125 700	1 992	15,8	16,7	118 500	1 858	15,7	16,9	7 200	134	18,6	14,0
7. Kristians	116 000	1 556	13,4	15,7	110 200	1 467	13,3	15,7	5 800	89	15,4	16,3
8. Bratsberg	98 300	1 548	15,7	16,9	73 200	1 111	15,2	16,6	25 100	437	17,4	18,0
9. Nedenes	76 900	1 213	15,8	16,8	62 800	1 020	16,2	17,6	14 100	193	13,7	13,8
10. Lister og Mandal	76 000	1 467	19,3	18,6	54 600	1 060	19,4	18,4	21 400	407	19,0	19,2
11. Stavanger	121 900	2 233	18,3	17,2	79 400	1 384	17,4	15,5	42 500	849	20,0	20,8
12. Søndre Bergenhus	133 900	2 163	16,2	14,9	133 900	2 163	16,2	14,9	-	-	-	-
13. Bergen	71 500	1 305	18,2	15,9	-	-	-	-	71 500	1 305	18,2	15,9
14. Nordre Bergenhus	88 700	1 329	15,0	14,4	87 900	1 321	15,0	14,3	800	8	10,0	25,7
15. Romsdal	134 800	1 960	14,5	15,8	109 100	1 593	14,6	15,7	25 700	367	14,3	16,3
16. Søndre Trondhjem	133 800	2 362	17,7	18,1	96 500	1 653	17,1	18,2	37 300	709	19,0	18,0
17. Nordre —	82 200	1 227	14,9	15,7	76 500	1 147	15,0	15,5	5 700	80	14,0	18,0
18. Nordland	150 500	1 988	13,2	14,3	144 000	1 910	13,3	14,2	6 500	78	12,0	16,6
19. Tromsø	72 900	1 103	15,1	15,3	65 900	971	14,7	14,9	7 000	132	18,9	20,0
20. Finmarken	33 300	611	18,3	19,8	26 200	469	17,9	19,0	7 100	142	20,0	22,9

Dødeligheden i Byerne.
La mortalité dans les villes.

Amt.	Tabel III. Byer.	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Antal Døde i 1900.	Døde af 1000 Levende.					
				1900.	1899.	1898.	1897.	1896.	1895.
I.	Kristiania	229 101	3 758	16,4	18,7	17,1	17,4	19,4	18,0
II.	Drøbak	2 308	35	15,2	20,0	14,9	14,5	15,4	20,5
	Hvitsten	102	4	39,2	13,4	13,4	6,7	6,7	13,4
	Hølen	165	4	24,3	68,1	20,9	26,2	26,2	36,7
	Son	719	7	9,7	24,7	18,2	6,5	13,0	20,8
III.	Moss	8 900	148	16,6	18,8	12,9	18,8	12,7	14,6
	Sarpsborg	6 978	83	11,9	41,6	27,0	23,8	22,8	22,5
	Fredriksstad . . .	14 553	215	14,8	16,8	13,7	15,8	17,2	15,3
	Fredrikshald . . .	11 948	196	16,4	20,7	16,5	19,8	16,8	16,9
IV.	Drammen	23 153	355	15,3	20,5	20,0	15,8	14,7	18,2
	Holmsbu	389	11	28,3	23,0	11,5	4,6	20,6	39,0
	Hønefoss	2 005	39	19,5	21,3	19,2	16,6	14,6	14,6
	Kongsberg	5 696	93	16,3	21,2	15,3	14,2	18,5	17,9
V.	Svelviken	1 159	17	14,7	14,1	7,5	18,6	11,9	24,6
	Holmestrand . . .	2 437	33	13,5	18,8	11,4	21,9	15,3	13,1
	Horten	9 093	125	13,7	19,6	21,2	16,7	18,4	18,9
	Aasgaardstrand	360	14	38,9	30,2	25,2	25,2	21,5	10,8
	Tønsberg	8 200	122	14,9	23,3	15,3	19,8	15,3	18,2
	Sandefjord	4 783	80	16,7	25,9	14,9	17,2	20,3	13,8
	Larvik	10 301	166	16,1	21,2	14,7	12,3	16,5	16,0
VI.	Kongsvinger . . .	1 500	25	16,7	17,6	9,2	10,8	21 4	19,1
	Hamar	5 969	109	18,3	18,0	19,4	13,5	16,4	14,0
VII.	Gjøvik	3 249	39	12,0	25,2	22,3	17,3	14,4	12,2
	Lillehammer . . .	3 179	50	15,7	25,8	17,1	24,7	15,4	22,6
VIII.	Brevik	2 159	44	20,4	18,1	14,0	10,5	20,1	25,6
	Porsgrund	4 804	83	17,3	22,4	12,2	16,1	19,0	18,2
	Skien	11 459	200	17,5	24,0	17,2	16,0	16,3	15,8
	Stathelle	472	10	21,2	29,0	14,5	14,5	14,5	28,9
	Langesund	1 344	20	14,9	17,1	11,4	22,8	22,7	15,4
	Kragerø	4 954	80	16,1	14,0	15,8	11,7	13,1	16,4

Dødeligheden i Byerne.

Amt.	Tabel III. (Forts.). Byer.	Tilstedev. Folkemængde 3die Decbr. 1900.	Antal Døde i 1900.	Døde af 1000 Levende.					
				1900.	1899.	1898.	1897.	1896.	1895.
IX.	Østerrisør	3 860	40	10,4	23,1	17,1	22,4	16,7	13,1
	Tvedestrand	1 645	28	17,0	14,5	13,9	18,1	12,1	16,3
	Arendal	10 634	61	5,7	13,5	11,7	13,3	13,1	10,8
	Grimstad	2 764	33	11,9	12,2	13,2	12,8	12,8	12,9
	Lillesand	1 239	31	25,0	10,2	15,3	21,2	20,4	15,3
X.	Kristiansand	14 701	243	16,6	19,1	14,8	18,0	17,7	20,1
	Mandal	3 656	93	25,4	20,7	21,3	18,5	21,0	20,2
	Farsund	1 627	33	20,3	31,6	17,1	21,8	25,7	26,3
	Flekkefjord	2 089	38	18,2	23,4	22,7	20,8	13,6	21,4
XI.	Sogndal	400	8	20,0	19,5	26,0	21,7	21,7	19,5
	Egersund	3 217	66	20,5	24,2	18,1	19,2	17,4	20,6
	Sandnes	2 607	45	17,3	17,6	18,1	21,2	26,0	29,0
	Stavanger	29 877	537	17,9	23,8	19,4	21,1	18,6	19,9
	Kopervik	981	9	9,2	20,2	11,4	24,0	24,0	20,2
	Skudeneshavn	1 145	25	21,8	19,6	16,9	21,4	16,0	16,1
	Haugesund	7 693	159	20,7	23,8	19,3	19,9	17,3	16,7
XIII.	Bergen	71 867	1 305	18,2	15,9	15,1	17,8	16,8	16,6
XIV.	Florø	949	8	8,4	26,7	17,8	23,7	13,4	17,8
XV.	Aalesund	13 848	160	11,6	18,2	23,0	22,3	14,1	21,4
	Molde	1 789	29	16,1	22,3	14,5	18,7	17,5	18,7
	Kristiansund	11 982	178	14,9	19,2	17,9	16,6	13,0	18,1
XVI.	Trondhjem	38 651	709	18,3	18,0	17,6	19,6	19,3	18,0
XVII.	Levanger	1 599	23	14,4	29,9	23,3	16,6	35,5	21,1
	Stenkjær	2 304	26	11,3	18,2	17,7	10,7	15,5	12,9
	Namsos	2 337	31	13,3	17,1	18,7	18,2	18,7	13,8
XVIII.	Mosjøen	1 446	22	15,2	19,0	21,5	18,1	6,9	14,7
	Bodø	5 031	56	11,1	22,7	18,4	20,8	16,6	18,2
XIX.	Tromsø	6 996	132	18,9	21,4	21,1	18,8	19,1	15,8
XX.	Hammerfest	2 365	48	20,3	25,5	28,2	25,5	26,3	21,0
	Vardø	2 543	65	25,6	28,9	41,9	31,1	34,2	23,1
	Vadsø	1 971	29	14,8	26,0	25,5	24,3	24,9	27,7

Døde i Forhold til 1 000 levende Fødte.

Nombre des décès par 1 000 enfants nés vivants.

Tabel IV.

	1900.	1899.	1898.	1897.	1896.	1895.	1894.	1893.	1892.	1891.
Riget.....	528	551	504	511	499	511	568	532	602	565
Byer	498	514	480	504	508	510	573	528	588	560
Bygder	542	567	514	513	495	512	566	534	607	566
Overøvrigheds-distrikter:										
Kristiania	455	497	477	478	525	466	562	494	578	559
Akershus.....	520	611	511	494	485	508	551	575	632	669
Smaalenene	497	540	452	491	464	499	495	480	619	517
Buskerud.....	508	579	547	464	467	542	535	533	563	532
Jarlsb. og Larvik	520	664	554	545	523	548	558	496	586	552
Hedemarken	528	592	440	446	457	452	546	546	605	562
Kristians.....	453	547	433	426	456	444	476	528	624	551
Bratsberg	576	724	461	528	495	551	513	503	594	553
Nedenes.....	600	614	565	654	593	544	637	538	662	662
Lister og Mandal	714	614	583	608	591	597	640	622	702	746
Stavanger	585	547	522	589	536	571	536	575	589	545
Søndre Bergenhus	589	538	540	573	497	491	575	489	485	497
Bergen	555	469	439	533	514	483	672	491	531	528
Nordre Bergenhus	587	528	517	536	474	486	521	456	444	502
Romsdal	522	545	528	531	487	529	558	502	527	515
Søndre Trondhjem	607	619	571	602	597	553	701	662	745	714
Nordre Trondhjem	541	556	559	609	586	561	655	680	751	712
Nordland.....	429	430	437	366	382	445	599	484	671	537
Tromsø	466	448	514	433	427	469	528	449	530	426
Finmarken	543	518	649	559	548	601	701	764	771	594

anmeldtes 5,8 pCt., af Kighoste 4,7 pCt., af Skarlagensfeber 3,3 pCt. og af Mæslinger 3,2 pCt.

De som angrebne af epidemisk Sygdom Anmeldte udgjorde 77 pro mille af den for Aaret beregnede Middelfolkemængde eller 12,8 pro mille mindre end Aaret forud. De største Tal har Bergen med 168,1 pro mille, Smaalenenes og Buskerud Amter med henholdsvis 119,7 og 112,4 pro mille samt Kristiania med 105,1 pro mille. Dernæst kommer Jarlsberg og Larvik, Stavanger, Søndre Trondhjems, Finmarkens og Nedenes Amter, hvor Antallet af Angrebne ligeledes i større eller mindre Grad overstiger Gjennemsnitstallet for Riget. De øvrige Amter har mindre Forholdstal end det gjennemsnitlige; det mindste har Søndre Bergenhus Amt med 29,6 pro mille, dernæst Tromsø, Nordre Bergenhus, Nordland og Nordre Trondhjems Amter. I Forhold til Aaret forud viser der sig en for det Meste ringe Stigning i Tilfældenes Antal for Kristians, Lister og Mandal,

Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af

Les maladies épidémiques

Tabel V.

	Samtlige anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme.		Anmeldte Angrebne af epidemiske Sygdomme af 1000 Indbyggere.	Exantematisk Tyfus		Tyfoidfeber.		Cerebrospinalmeningit.		Børnekopper.
	Tilf.	Dødsf.		Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.
Riget	169552	6086	77,0	26	2	1183	133	66	29	2
Byer	92623	2599	150,1	1	-	531	65	23	9	2
Bygder	76929	3487	48,5	25	2	652	68	43	20	-
Overøvrighedsdistrikter:										
1. Kristiania	23752	1015	105,1	-	-	70	10	-	-	-
2. Akershus	7154	283	64,5	-	-	22	2	-	-	-
3. Smaalenene	15938	508	119,7	-	-	132	17	1	-	-
4. Buskerud	12619	230	112,4	-	-	31	2	-	-	2
5. Jarlsberg og Larvik	9241	261	90,9	-	-	27	2	-	-	-
6. Hedemarken	9073	353	72,2	-	-	59	7	7	4	-
7. Kristians	6323	253	54,5	-	-	31	6	8	2	-
8. Bratsberg	7156	265	72,8	-	-	19	3	2	-	-
9. Nedenes	5982	183	77,8	-	-	14	6	-	-	-
10. Lister og Mandal	4787	217	63,0	-	-	9	2	-	-	-
11. Stavanger	10639	420	87,3	-		23	7	2	-	-
12. Søndre Bergenhus	3966	335	29,6	-	-	141	3	7	4	-
13. Bergen	12019	415	168,1	-	-	67	8	9	4	-
14. Nordre Bergenhus	4291	166	48,4	-	-	50	9	5	3	-
15. Romsdal	7951	228	59,0	-	-	58	9	6	1	-
16. Søndre Trondhjem	11319	341	84,6	-	-	87	9	14	7	-
17. Nordre —	4320	172	52,6	-	-	16	2	3	3	-
18. Nordland	7569	237	50,3	-	-	103	12	1	-	-
19. Tromsø	2813	154	38,6	6	1	162	10	-	-	-
20. Finmarken	2640	50	79,3	20	1	62	7	1	1	-

de bergenhusiske og Finmarkens Amter samt for Bergens By; i alle de øvrige Overøvrighedsdistrikter viser der sig Nedgang.

For 168 544 af de ialt opgivne 169 552 epidemiske Sygdomstilfælde er deres Optræden i de forskjellige Maaneder opgivet. De fleste forekom som vanlig i Aarets 1ste Kvartal, betinget af de paa denne Aarstid mere almindelig optrædende akute Katarrer og Influenza. De mindste Tal opgives for Sommermaanederne.

Om det opgivne Antal af epidemiske Sygdomstilfælde blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Overøvrighedsdistrikter findes Oplysninger i Tabel V.

Dødeligheden. De Dødes Antal udgjorde efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1900 34 932

epidemiske Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Skarlagensfeber.		Mæslinger.		Difteri (Croup).		Blodgang.		Barselfeber.		Pyæmi, Septhæmi.		Rosen.		Røde Hunde.
Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.
5565	177	5384	216	1666	181	257	13	354	111	489	139	2005	69	265
2609	68	3838	160	769	58	56	-	70	20	168	49	800	31	179
2956	109	1546	56	897	123	201	13	284	91	321	90	1205	38	86
763	23	516	41	362	13	15	-	9	4	31	14	109	16	74
288	12	227	1	118	14	5	-	15	6	6	1	90	1	3
917	26	111	2	93	16	4	-	21	5	39	3	139	3	44
651	10	365	2	50	9	2	-	17	3	14	2	173	2	20
312	7	100	2	59	13	6	-	7	5	11	4	74	5	12
1122	47	139	4	44	8	28	8	29	6	15	7	115	5	12
66	1	87	1	29	5	4	-	16	5	50	9	142	3	13
288	5	240	2	50	3	8	-	6	3	25	9	105	1	28
133	4	73	4	53	4	5	-	20	7	15	7	82	4	5
145	3	11	-	26	5	-	-	9	3	11	7	107	4	2
85	4	266	32	266	23	6	1	24	11	25	10	123	-	2
80	1	417	28	100	12	50	-	28	10	35	9	84	5	2
37	-	2125	60	75	7	2	-	7	5	7	7	124	3	13
46	3	71	-	29	2	32	-	28	5	29	6	76	1	3
147	8	58	-	67	14	28	-	22	7	39	4	129	5	6
187	7	567	36	53	6	6	-	29	4	21	9	124	5	17
60	-	4	1	34	3	-	-	21	4	30	5	48	1	-
194	15	4	-	68	10	-	-	27	11	44	11	111	4	9
37	1	-	-	62	11	56	4	13	5	27	11	26	1	-
7	-	3	-	28	3	-	-	6	2	15	4	24	-	-

eller 15,9 pro mille af den beregnede, tilstedeværende Middelfolkemængde. I 1899 var Dødeligheden 16,9 pro mille.

I Bygderne (15,5 pro mille) var den lidt lavere end Gjennemsnitsdødeligheden for Riget og 0,9 pro mille lavere end Aaret forud; i Byerne (17,0 pro mille) var den noget større end Gjennemsnitsdødeligheden for Riget, men 1,2 pro mille lavere end i 1899.

Sammenlignes Dødeligheden i Amterne (Overøvrighedsdistrikterne) med Rigets (jevnfr. Tabel II), viser den sig størst i Lister og Mandal Amt, hvor den overstiger Rigets med 3,4 pro mille; i Kristiania, Stavanger, Søndre Bergenhus, Bergen, Søndre Trondhjems og Finmarkens Amter overskred den ogsaa noget den gjennemsnitlige (med fra 2,4 til 0,3 pro mille). Mindst var Dødelig-

Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af

Les maladies épidémiques

Tabel V. (Forts.).	Vandkopper.		Kusma.		Kighoste.		Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne.		Influenza.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Riget	1910	2	5322	2	7997	365	66748	1624	27209	340
Byer	1299	2	3701	-	4605	170	38750	710	12853	99
Bygder	611	-	1621	2	3392	195	27998	914	14356	241
Overøvrighedsdistrikter :										
1. Kristiania	283	1	1163	-	1949	94	11071	287	980	15
2. Akershus	99	-	419	-	763	15	2556	80	819	7
3. Smaalenene	133	1	1412	1	1407	58	6234	173	1665	25
4. Buskerud	89	-	606	-	280	4	4799	58	2676	14
5. Jarlsberg og Larvik	101	-	424	-	463	8	3594	61	2010	20
6. Hedemarken	115	-	272	1	540	9	2848	89	1535	15
7. Kristians	69	-	171	-	292	22	2104	78	1288	17
8. Bratsberg	116	-	76	-	126	1	2970	64	682	7
9. Nedenes	69	-	172	-	161	5	2185	58	1621	20
10. Lister og Mandal	12	-	75	-	328	35	1971	66	893	19
11. Stavanger	103	-	7	-	402	29	4848	130	1698	40
12. Søndre Bergenhus	46	-	13	-	136	15	1040	58	756	43
13. Bergen	259	-	21	-	546	11	4011	86	2086	8
14. Nordre Bergenhus	42	-	13	-	35	1	1537	34	929	9
15. Romsdal	116	-	173	-	53	6	2898	66	1899	24
16. Søndre Trondhjem.	140	-	212	-	356	20	4661	68	2268	18
17. Nordre —	43	-	4	-	27	12	1638	42	1093	21
18. Nordland	33	-	74	-	122	19	3541	66	1365	10
19. Tromsø	34	-	5	-	11	1	981	46	365	4
20. Finmarken	8	-	10	-	-	-	1261	14	581	4

heden i Kristians, Nordre Bergenhus, Romsdal, Nordre Trondhjems og Nordlands Amter (2,7 til 0,9 pro mille mindre end Gjennemsnittet). I de øvrige Amter var Forskjellen mindre væsentlig.

I Forhold til Aaret forud er Dødeligheden mindre i alle Amter undtagen Lister og Mandal, Stavanger samt de bergenhusiske Amter med Bergen. I den sidstnævnte By er Dødeligheden siden Aaret forud steget fra 15,9 pro mille til 18,2, i Søndre Bergenhus Amt fra 14,9 til 16,2 og i Stavanger Amt fra 17,2 til 18,3. Blandt de Amter, hvor Dødeligheden er aftaget, er Forskjellen størst i Jarlsberg og Larvik Amt, hvor den er gaaet ned fra 18,9 til 15,6 pro mille.

epidemiske Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Lunge-betændelse.		Pleurit.		Gigtfeber.		Koldfeber.		Beri-Beri.		Akut Diarré (Kolerine).		Skjørbug.		Pemfigus hos Nyfødte.	
Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
9907	1571	4694	94	3616	91	51	1	6	1	24568	867	34	9	228	49
3801	506	1717	33	1551	27	27	-	3	1	15095	560	11	-	164	31
6106	1065	2977	61	2065	64	24	1	3	-	9473	307	23	9	64	18
881	162	328	13	460	8	-	-	-	-	4675	308	-	-	13	6
395	77	172	3	198	5	-	-	-	-	956	59	1	-	2	-
781	108	364	6	387	6	-	-	-	-	2042	54	-	-	12	4
576	74	264	4	235	6	1	-	-	-	1758	36	6	4	4	-
482	94	179	9	109	4	1	-	-	-	1267	27	-	-	3	-
715	90	260	5	250	2	-	-	-	-	963	44	2	-	3	2
530	68	192	3	208	4	1	-	-	-	1018	29	1	-	3	-
769	125	154	2	137	3	1	-	-	-	1353	37	-	-	1	-
285	46	187	2	178	7	21	-	4	-	691	7	2	-	6	2
219	51	88	3	103	3	2	-	-	-	772	14	1	1	3	1
722	81	264	8	196	8	6	-	1	-	1512	24	-	-	58	12
374	106	128	1	134	5	-	-	-	-	383	32	-	-	12	3
532	108	264	7	212	4	13	-	-		1560	92	-	-	49	5
441	64	214	5	116	8	1	1	-	-	583	12	2	1	9	2
435	61	546	2	163	5	1	-	-	-	1102	15	-	-	5	1
594	84	245	7	176	4	-	-	1	1	1537	50	3	2	21	4
415	62	145	4	119	2	1	-	-	-	614	9	-	-	5	1
380	56	408	5	133	6	2	-	-	-	935	7	2	-	13	5
281	47	154	5	65	1	-	-	-	-	521	4	2	1	5	1
100	7	138	-	37	-	-	-	-	-	326	7	12	-	1	-

En nærmere Oversigt over de Dødes Antal og Dødeligheden i 1899 og 1900 i Forhold til den beregnede, tilstedeværende Middelfolkemængde i Riget, dets Bygder og Byer med Fordeling paa Overøvrighedsdistrikterne findes i Tabel II Side 6*.

Tabel III (Side 7* og 8*) giver en Oversigt over Dødeligheden i Byerne.

Tabel IV (Side 9*) viser Forholdet mellem levende Fødte og Døde i de ti Aar fra 1891 til 1900.

Epidemiske Sygdomme. I Tabel V (Side 10* og flg.) gives en Oversigt over samtlige af Lægerne opgivne Tilfælde og Dødsfald af epidemiske Sygdomme samt disses Fordeling paa Overøvrighedsdistrikterne.

De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder.

Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge.

Tabel VI.

Sygdom.	Ialt anmeldte Tilfælde.	Procentforhold til samtlige opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme.	Ialt anmeldte Dødsfald.	Procent Døde af samtlige Tilfælde af samme Sygdom.	Kjøn og Alder (par sexe et âge). 1 Børn (under 15 Aar). Mandkjøn.	1 Børn (under 15 Aar). Kvindekj.	2 Voxne (over 15 Aar). Mandkjøn.	2 Voxne (over 15 Aar). Kvindekj.	Tiden er opgiven for Antal Behandlede.
Exantematisk Tyfus	26	0,015	2	7,7	1	4	10	11	26
Tyfoidfeber	1183	0,7	133	11,2	134	151	514	378	1168
Cerebrospinalmeningit	66	0,04	29	44,0	21	21	13	9	63
Børnekopper	2	-	-	-	-	-	2	-	2
Skarlagensfeber	5565	3,3	177	3,2	2420	2597	194	322	5562
Mæslinger	5384	3,2	216	4,0	2455	2427	227	216	5362
Difteri (Croup)	1666	1,0	181	10,8	624	586	170	272	1660
Blodgang	257	0,16	13	5,1	75	67	40	53	257
Barselfeber	354	0,2	111	31,4	-	-	-	354	335
Pyæmi, Septhæmi	489	0,3	139	28,4	50	28	242	146	450
Rosen	2005	1,2	69	3,4	112	169	717	995	2000
Røde Hunde	265	0,16	-	-	94	116	24	30	264
Vandkopper	1910	1,1	2	0,1	844	922	69	70	1910
Kusma	5322	3,1	2	0,04	1616	1528	1439	738	5308
Kighoste	7997	4,7	365	4,6	3730	3939	157	140	7983
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	66748	39,4	1624	2,4	15318	15114	19246	16700	66050
Influenza	27209	16,0	340	1,25	2289	2502	11443	10896	27175
Lungebetændelse	9907	5,8	1571	15,9	2162	1762	3341	2604	9868
Pleurit	4694	2,8	94	2,0	453	379	2229	1617	4680
Gigtfeber	3616	2,1	91	2,5	383	421	1426	1376	3599
Koldfeber	51	0,03	1	2,0	2	1	42	3	50
Akut Diarré (Kolerine)	24568	14,5	867	3,5	7117	6503	5782	5099	24519
Skjørbug	34	0,02	9	26,5	1	2	25	6	28
Beri-Beri	6	-	1	16,7	-	-	6	-	5
Pemfigus (hos Nyfødte)	228	0,13	49	21,5	125	92	2	6	220
Tilsammen	169552		6086		40026	39331	47360	42041	168544

Tabel VI. (Forts.)

Sygdom.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exantematisk Tyfus	6	1	3	7	6	3	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	86	47	51	41	185	148	130	90	80	78	124	108
Cerebrospinalmeningit	2	2	8	7	19	4	6	3	5	2	3	2
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber	737	757	503	265	312	376	230	316	375	522	627	542
Mæslinger	330	281	358	341	579	796	571	308	171	228	565	834
Difteri (Croup)	182	150	126	109	108	136	119	106	144	156	185	139
Blodgang	11	11	17	27	21	2	5	19	31	10	49	54
Barselfeber	40	31	32	24	36	33	17	15	34	19	30	24
Pyæmi, Septhæmi	54	34	29	36	24	42	47	34	47	40	38	25
Rosen	257	208	207	161	172	166	135	106	119	130	157	182
Røde Hunde	27	23	54	32	23	36	15	5	9	11	14	15
Vandkopper	318	209	235	148	179	109	92	63	43	128	181	205
Kusma	1039	1045	951	597	445	297	159	112	99	115	230	219
Kighoste	642	687	671	722	684	585	543	579	520	591	806	953
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	8698	9204	8575	6465	5922	4434	2907	2499	2646	4017	5299	5384
Influenza	4456	8999	6806	2729	1259	622	347	192	211	301	516	737
Lungebetændelse	1207	1363	1425	1146	1122	677	411	285	329	486	687	730
Pleurit	459	424	470	489	466	449	380	312	255	310	352	314
Gigtfeber	460	359	403	334	339	303	204	201	183	235	279	299
Koldfeber	7	3	2	3	2	1	4	7	7	1	8	5
Akut Diarré (Kolerine)	1545	1215	1384	1414	1568	2227	2944	3504	2953	2131	2006	1628
Skjørbug	2	3	-	1	5	1	5	7	2	-	1	1
Beri-Beri	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Pemfigus (hos Nyfødte)	25	10	20	7	19	8	12	16	34	33	17	19
Tilsammen	20590	25066	22331	15105	13498	11455	9284	8779	8297	9545	12174	12420

De i Byerne anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme.[1])

Les maladies épidémiques dans les villes.

Tabel VII.

Sygdom.	Antal kjendte Tilfælde.	Procentforhold til de i hele Riget anmeldte Tilfælde af samme Sygdom.	Antal anmeldte Dødsfald.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exantematisk Tyfus	1	3,8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	508	42,9	53	31	22	24	23	124	53	75	32	35	26	34	29
Simpel Feber	249	-	-	8	20	22	16	24	32	7	24	15	29	32	20
Cerebrospinalmeningit	23	34,8	8	-	-	5	1	7	3	4	1	1	1	-	-
Barselfeber	69	19,5	17	8	8	6	3	9	4	2	2	5	7	8	7
Børnekopper	2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Vandkopper	1293	67,7	-	261	133	134	94	127	75	65	32	27	87	118	140
Skarlagensfeber	2661	47,8	57	331	419	263	119	110	220	81	164	177	296	271	210
Røde Hunde	176	66,4	-	16	15	35	25	21	14	9	5	7	12	9	8
Mæslinger	3791	70,4	138	144	92	143	223	452	681	372	212	138	178	419	737
Rosen	795	39,6	21	107	93	92	59	60	57	37	40	51	62	58	79
Pyæmi, Septhæmi	157	32,1	35	22	16	15	16	7	9	7	11	17	12	15	10
Kighoste	4588	57,4	137	406	446	421	368	359	315	252	273	330	329	479	610
Difteri	754	47,2	38	110	87	60	54	55	57	22	33	66	59	91	60
Strubehoste	32		11	2	4	4	3	2	1	-	2	1	6	1	6
Kusma	3605	67,7	-	834	776	668	275	256	188	95	69	56	89	162	137
Akute Katarrer i Aandedrætsorg.	38405	57,6	534	5392	5361	4619	3653	3223	2457	1473	1370	1608	2593	3264	3392
Katarralsk og follikulær Angina	6539	-	-	809	707	661	578	462	409	284	347	336	641	667	638
Influenza	12726	46,8	84	2495	5132	2740	846	323	146	107	68	98	124	247	400
Lungebetændelse	3810	38,5	493	442	552	527	425	374	255	157	119	146	213	272	328
Pleurit	1704	36,3	30	159	162	135	184	166	170	133	100	97	125	145	128
Gigtfeber	1569	43,4	18	184	147	177	148	142	130	69	84	91	97	144	156
Koldfeber	30	58,8	-	4	1	2	1	1	1	3	6	2	1	4	4
Akut Diarré (Kolerine)	15094	61,4	556	878	768	806	835	955	1329	1644	2278	1986	1408	1158	1049
Blodgang	66	25,7	-	-	1	6	8	9	3	-	7	19	1	2	10
Skjørbug	11	32,4	-	-	-	-	-	2	-	2	6	1	-	-	-
Tilsammen	98658	-	2230	12643	14962	11565	7957	7270	6610	4901	5285	5310	6396	7600	8159
Veneriske Saar	762	-	-	50	40	32	46	61	45	60	78	88	83	88	91
Nye Tilfælde af Chanker og Syfilis	1345	-	15	115	102	114	103	88	118	78	114	110	124	136	143
Gonorré og Uretrit	4252	-	-	329	329	309	306	327	298	338	361	385	337	476	457

[1]) Summerne stemmer for en Del ikke med de specielle Maanedslisters, idet Trykfeil er rettede og Opgaver, der kom for sent inden Listernes Trykning, her er medtagne.

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.
Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII.

Sygdom.	Ialt kjendte		1 Kristiania.		2 Akershus Amt.		3 Smaalenenes Amt.		4 Buskerud Amt.		5 Jarlsberg og Larvik Amt.		6 Hedemarkens Amt.		7 Kristians Amt.		8 Bratsberg Amt.		9 Nedenes Amt.		10 Lister og Mandal Amt.		11 Stavanger Amt.	
	Tilfælde.	Dødsfald.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus ..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	531	65	70	10	8	2	90	12	15	1	16	-	48	6	5	1	2	-	1	1	3	1	8	4
Cerebrospinalmeningit	23	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Børnekopper	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	2609	68	763	23	8	-	416	10	350	3	183	3	535	24	5	-	61	-	24	-	71	1	42	3
Mæslinger	3838	160	516	41	4	-	79	1	246	2	40	1	9	-	14	-	83	-	29	1	-	-	130	19
Difteri (Croup).....	769	58	362	13	3	1	19	1	24	4	28	5	3	-	4	-	21	2	9	-	10	2	130	11
Blodgang	56	-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	2	-	-	-	3	-
Barselfeber	70	20	9	4	1	1	5	-	7	-	3	1	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	16	4
Pyæmi, Septhæmi	168	49	31	14	-	-	22	-	2	1	6	-	-	-	9	1	9	2	3	2	2	2	17	6
Rosen	800	31	109	16	2	-	78	3	69	1	51	1	19	-	12	-	44	-	25	-	53	2	73	-
Røde Hunde	179	-	74	-	-	-	26	-	12	-	10	-	1	-	-	-	16	-	4	-	2	-	2	-
Vandkopper	1299	2	283	1	5	-	86	1	50	-	84	-	58	-	19	-	64	-	51	-	10	-	101	-
Kusma	3701	-	1163	-	24	-	1083	-	341	-	342	-	119	-	51	-	48	-	100	-	72	-	5	-
Kighoste	4605	170	1949	94	6	-	795	25	104	2	364	1	115	1	98	1	27	-	80	1	186	15	232	17
Akute Katarrer i Aandedrætsorg.	38750	710	11071	287	98	1	3935	56	2354	16	2653	19	425	8	309	9	1735	18	1027	10	1386	33	3894	79
Influenza	12853	99	980	15	45	1	952	9	1092	4	1354	9	209	-	298	1	399	5	798	3	655	7	1288	22
Lungebetændelse	3801	506	881	162	19	3	313	23	210	22	186	36	75	8	62	6	362	45	82	13	108	14	434	24
Pleurit	1717	33	328	13	4	-	186	2	87	2	71	2	30	-	20	-	58	1	44	-	38	2	142	2
Gigtfeber	1551	27	460	8	7	1	191	3	84	1	56	1	29	-	17	-	59	1	47	-	54	2	118	3
Koldfeber	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-	6	-
Akut Diarré (Kolerine)	15095	560	4675	308	42	2	1331	32	841	18	980	11	159	4	150	4	763	17	337	1	589	4	1195	17
Skjørbug	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beri-Beri	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Pemfigus (hos Nyfødte)	164	31	13	6	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	2	-	58	12
Tilsammen	92623	2599	23752	1015	276	12	9616	181	5894	77	6427	90	1834	51	1079	23	3761	91	2675	34	3244	86	7895	223

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.

Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII. (Forts.).

Sygdom.	13 Bergen.		14 Nordre Bergenhus Amt.	15 Romsdals Amt.		16 Søndre Trondhjems Amt.		17 Nordre Trondhjems Amt.		18 Nordlands Amt.		19 Tromsø Amt.		20 Finmarkens Amt.	
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tyfoidfeber	67	8	-	10	2	19	3	2	-	7	1	131	7	29	6
Cerebrospinalmeningit	9	4	-	1	-	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	37	-	-	28	-	15	-	21	-	42	1	3	-	5	-
Mæslinger	2125	60	1	5	-	554	35	-	-	1	-	-	-	2	-
Difteri (Croup)	75	7	-	30	7	11	1	10	-	4	2	12	1	14	1
Blodgang	2	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Barselfeber	7	5	-	4	1	3	-	5	-	-	-	2	1	2	1
Pyæmi, Septhæmi	7	7	-	25	1	4	4	10	-	5	2	5	5	11	2
Rosen	124	3	4	50	1	54	3	4	-	10	-	7	1	12	-
Røde Hunde	13	-	-	6	-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Vandkopper	259	-	2	90	-	101	-	11	-	11	-	11	-	3	-
Kusma	21		-	115	-	198	-	-	-	7	-	4	-	8	-
Kighoste	546	11	-	26	-	74	2	1	-	2	-	-	-	-	-
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	4011	86	75	1267	30	2906	36	240	4	408	5	291	3	665	10
Influenza	2086	8	47	924	8	1012	5	152	1	18	-	214	1	330	-
Lungebetændelse	532	108	10	155	11	212	21	40	2	39	2	33	4	48	2
Pleurit	264	7	9	143	-	123	1	19	-	35	-	23	1	93	-
Gigtfeber	212	4	4	50	-	84	2	24	-	8	1	22	-	25	-
Koldfeber	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Akut Diarré (Kolerine)	1560	92	23	609	1	1068	44	118	-	219	-	232	2	204	3
Skjørbug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Beri-Beri	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemfigus (hos Nyfødte)	49	5	1	3	-	19	3	-	-	-	-	2	1	1	-
Tilsammen	12019	415	178	3555	62	6479	166	658	7	820	14	997	27	1464	25

Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse.

Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants.

Tabel IX.

Riget og Overøvrighedsdistrikter.	Tyfoidfeber.		Skarlagensfeber.		Difteri.		Lungebetændelse.	
	1900.	1899.	1900.	1899.	1900.	1899.	1900.	1899.
Riget	0,5	0,6	2,5	2,3	0,8	0,9	4,5	5,4
Byer	0,9	0,7	4,2	3,8	1,3	1,6	6,2	7,3
Bygder	0,4	0,5	1,9	1,7	0,6	0,7	3,9	4,7
Amter:								
1. Kristiania	0,3	0,4	3,4	5,2	1,6	2,0	3,9	5,9
2. Akershus	0,2	0,3	2,6	2,0	1,1	1,1	3,6	6,3
3. Smaalenene	1,0	0,2	6,9	3,3	0,6	0,8	5,9	9,8
4. Buskerud	0,3	0,3	5,8	2,7	0,4	0,8	5,1	9,4
5. Jarlsberg og Larvik	0,3	0,7	3,1	2,6	0,6	0,4	4,7	7,4
6. Hedemarken	0,5	0,1	8,9	2,7	0,4	0,7	5,7	7,7
7. Kristians	0,3	0,5	0,6	0,7	0,2	0,4	4,6	5,0
8. Bratsberg	0,2	0,1	2,9	6,3	0,5	0,4	7,8	6,2
9. Nedenes	0,2	0,2	1,7	1,9	0,7	0,3	3,7	4,9
10. Lister og Mandal	0,1	0,3	1,9	2,4	0,3	0,1	2,9	2,8
11. Stavanger	0,2	0,4	0,7	0,5	2,2	2,9	5,9	4,2
12. Søndre Bergenhus	1,1	1,2	0,6	0,6	0,7	1,1	2,8	1,9
13. Bergen	0,9	0,9	0,5	0,2	1,0	0,9	7,4	6,0
14. Nordre Bergenhus	0,6	1,2	0,5	1,0	0,3	0,7	5,0	4,4
15. Romsdal	0,4	0,5	1,1	1,9	0,5	0,8	3,2	3,4
16. Søndre Trondhjem	0,6	0,5	1,4	2,6	0,4	0,8	4,4	5,0
17. Nordre —	0,2	0,4	0,7	0,9	0,4	0,1	5,0	5,8
18. Nordland	0,7	1,2	1,3	1,3	0,5	0,3	2,5	2,9
19. Tromsø	2,2	0,5	0,5	1,0	0,9	1,6	3,9	3,8
20. Finmarken	1,9	2,3	0,2	1,5	0,8	2,0	3,0	2,2

Tabel VI (Side 14*) giver Oplysning om Tiden for de epidemiske Sygdomstilfældes Optræden og de Syges Kjøn og Alder, forsaavidt Opgaver derom haves; desuden oplyser Tabellen om de enkelte Sygdommes Procentforhold til samtlige, kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme samt om Dødelighedsprocenten.

Tabel VII (Side 16*) giver en Oversigt over de i samtlige Byer anmeldte, epidemiske Sygdomstilfælde med Angivelse af Procentforholdet til alle i Riget kjendte Tilfælde af samme Sygdom. Tabellen er udarbeidet efter de til Medicinaldirektøren for hver Maaned indsendte, epidemiske Lister fra Byerne.

Dødsfald paa Barselseng.

Décès pendant les couches dans les départements.

Tabel X.

	Antal Barselkvinder.	Efter Præsternes Opgaver døde paa Barselseng.	Af Lægerne opgivne Dødsf. paa Barselseng.	Barselfeber. Af Lægerne opgivne: Tilfælde.	Angrebne af 1000 Fødende.	Dødsfald.	Dødsprocent af Angrebne.	Af 1000 Barselkvinder døde[1]) i: 1900.	1899.
Riget	67070	179	184	354	5,3	111	31,4	2,7	3,2
Byer	21362	36	46	70	3,3	20	28,6	1,7	2,0
Bygder	45708	143	138	284	6,2	91	32,0	3,1	3,8
Overøvrighedsdistrikter:									
1. Kristiania	8356	13	15	9	1,1	4	44,4	1,6	1,7
2. Akershus	3293	8	11	15	4,6	6	40,0	2,4	3,4
3. Smaalenene	4309	10	10	21	4,9	5	23,8	2,3	1,2
4. Buskerud	3508	8	6	17	4,8	3	17,6	2,3	2,6
5. JarlsbergogLarvik	2867	5	5	7	2,4	5	71,4	1,7	4,1
6. Hedemarken	3809	7	7	29	7,6	6	20,7	1,8	2,8
7. Kristians	3466	8	9	16	4,6	5	31,2	2,3	4,5
8. Bratsberg	2733	6	5	6	2,2	3	50,0	2,2	4,3
9. Nedenes	2046	15	8	20	9,8	7	35,0	7,3	3,7
10. Lister og Mandal	2088	4	6	9	4,3	3	33,3	1,9	5,3
11. Stavanger	3871	15	14	24	6,2	11	45,8	3,9	2,1
12. Søndre Bergenhus	3717	16	17	28	7,5	10	35,7	4,3	6,6
13. Bergen	2382	4	9	7	2,9	5	71,4	1,7	2,9
14. Nordre Bergenhus	2289	11	8	28	12,2	5	17,9	4,8	3,7
15. Romsdal	3779	12	12	22	5,8	7	31,8	3,2	1,0
16. Søndre Trondhjem	3954	8	8	29	7,3	4	13,8	2,0	2,3
17. Nordre —	2293	6	6	21	9,2	4	19,0	2,6	3,9
18. Nordland	4658	10	15	27	5,8	11	40,7	2,2	4,0
19. Tromsø	2496	5	6	13	5,2	5	38,5	2,0	4,4
20. Finmarken	1156	8	7	6	5,2	2	33,3	6,9	7,1

[1]) Beregnet efter det af Presterne opgivne Antal Dødsfald.

Tabel VIII (Side 17* og 18*) giver en Oversigt over Fordelingen af de epidemiske Sygdomstilfælde og Dødsfald paa de forskjellige Amters Byer.

Uoverensstemmelsen mellem de to sidste Tabeller beror paa, at de ikke omfatter ganske de samme Sygdomme; simpel Feber samt katarralsk og follikulær Angina er saaledes medtaget paa Tabel VII, men ikke paa Tabel VIII, hvor derimod Beri-Beri og Pemfigus neonatorum er medtaget. Desuden er de ved

Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer.

Causes de décès pendant les couches. Décès après des opérations obstétricales.

Tabel XI.

Dødsaarsager.	Antal Dødsfald paa Barselseng.	Deraf i		Ialt.	Dødsfald efter følgende Operationer.					
		Byer.	Bygder.		Tangforløsning.	Vending.	Udtrækning.	Perforation.	Efterbyrds-operation.	Abortus provocatus.
Barselfeber	111	20	91	10	8	2	-	-	-	-
Barselkrampe	21	10	11	6	4	1	1	-	-	-
Emboli og Thrombose	8	3	5	2	-	-	-	2	-	-
Blødning	21	5	16	4	2	1	-	-	1	-
Livmoderbristning	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-
Dystoki	4	-	4	1	-	-	-	1	-	-
Abort	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Placenta prævia og Blødning	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
— retenta	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Graviditas extrauterina	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	[1]) 2	1	1	2	-	-	-	-	2	-
	[1]) (1)	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	[1]) (1)	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Peritonit	[1]) (2)	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Hjertesygdom	[1]) (1)	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Krampe	[1]) (1)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ukjendt Aarsag	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-
Tilsammen	184	46	138	34	18	7	1	3	4	1

[1]) Ikke paa de indsendte Dødslister opført som døde paa Barselseng.

den førstnævnte Tabels Udarbeidelse benyttede, maanedlige Lister fra Byerne tildels rettede ved senere indløbne Opgaver.

I Slutningen af den almindelige Beretning (Tabel XL) er for enkelte epidemiske Sygdomme indtaget Opgaver over disses Fordeling paa hver Maaned inden de enkelte Lægedistrikter med særlig Anførsel for Byer og Bygder.

Af **exantematisk Tyfus** (Typhus exanthematicus) forekom i det Hele 26 Tilfælde, hvoraf 6 i Tromsø og 20 i Finmarkens Amter. I Tromsø optraadte Sygdommen i Lyngen Distrikt, hvor samtlige Beboere paa en enkelt Gaard angrebes; ingen af disse døde, men paa en Nabogaard døde en Patient med lignende Symptomer. I Finmarkens Amt indtraf der Tilfælde i Vardø, Vadsø og Sydvaranger Distrikter, de fleste i Vadsø i et Par Lappefamilier. 1 af de Syge døde.

Tyfoidfeber (Ileotyphus, Febris typhoïdea) forekom med omtrent samme Hyppighed som Aaret forud. De fleste Tilfælde anmeldtes i Maanederne Mai—Juli samt i November—December. Sygdommen optraadte hyppigst i Tromsø, Søndre Bergenhus, Smaalenenes samt Nordlands Amter. I Smaalenenes Amt

Indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit paa Sygehusene.

Cas nouveaux de gonorrhée et de la urethrite dans les hôpitaux.

Tabel XII. Sygdom.	Tilsammen behandlede Tilfælde.	Voxne.		Fordeling paa Amterne:																
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20
		Mænd.	Kvinder.	Kristiania By.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Larvik.	Hedemarken.	Kristians.	Bratsberg.	Nedenes.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Bergen.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
Gonorré og Uretrit	232	147	85	83	1	3	7	16	2	3	2	2	4	14	3	19	3	30	10	30

anmeldtes de fleste Angrebne fra Byerne Sarpsborg og Fredriksstad med Omegn. I Søndre Bergenhus Amt forekom Sygdommen særlig i de omkring og nordenfor Bergen liggende Lægedistrikter. I Nordlands Amt herskede den hyppigst i og omkring Narvik, Ofoten Distrikt. I Tromsø Amt skyldtes 131 Tilfælde i Tromsø By Brug af forurenset Drikkevand. Ved flere af de andre Tilfælde inden Amtet antoges Smitten at skrive sig fra Ofoten. Dødeligheden for Tyfoidfeber udgjorde gjennemsnitlig 11,2 pCt.

I første Rubrik af Tabel IX (Side 19*) er angivet Antallet af Angrebne af Tyfoidfeber blandt 1000 Indvaanere i Riget og dets Amter i 1900 og 1899.

Til Oplysning om Sygdommens Udbredning blandt Befolkningen inden de forskjellige Lægedistrikter er der til den almindelige Beretning føiet et farvelagt Kart.

Af **Cerebrospinalmeningit** (Meningitis cerebrospinalis epidemica) opgives tilsammen 66 Tilfælde med 29 Dødsfald. Sygdommen var almindeligst i Trondhjem By, hvor af 12 Angrebne 5 døde.

2 Tilfælde af **Børnekopper** uden indbyrdes Forbindelse indtraf i Drammen By.

Skarlagensfeber (Scarlatina) viser fortsat Tiltagen (5 565 Tilfælde mod 4 914 i 1899 og 4 113 i 1898); ialt angrebes 2,5 pro mille af Befolkningen mod henholdsvis 2,3 og 1,9 pro mille i de foregaaende Aar. De Overøvrighedsdistrikter, hvor Sygdommen forekom almindeligst, var Hedemarkens, Smaalenenes og Buskeruds Amter samt Kristiania By. Udenfor Østlandet var i det Hele Sygdommen lidet almindelig. Fra Finmarkens Amt anmeldtes kun 7 Tilfælde. Gjennemsnitsdødeligheden var 3,2 pCt. mod 2,6 pCt. i 1899 og 2,7 pCt. i 1898.

I anden Rubrik af Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Skarlagensfeber blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter for 1900 og 1899.

Mæslinger (Morbilli) viser fortsat Nedgang fra de to foregaaende Aar (5 384 Tilfælde mod henholdsvis 7 659 og 10 382 i 1899 og 1898). En større Epidemi herskede i Bergen og Omegn samt i Trondhjem mod Aarets Slutning. I Kristiania havde Sygdommen adskillig Udbredelse først paa Sommeren; samtidig var der Epidemi i Drammen. I Landdistriktet var Sygdommen almindeligst i Akershus og Bratsberg Amter samt i Søndre Bergenhus. I Tromsø Amt kan

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme.

Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux.

Tabel XIII.

	Veneriske Saar og Syfilis.									Gonorré og Uretrit.				
	Tilsammen Behandlede.	Ialt kjendte Dødsfald.	Kjøn og Alder.				Veneriske Saar.	Sygds.form for Syfilis		Tilsammen Behandlede.	Kjøn og Alder.			
			Børn.		Voxne.			konstitutionel.	hereditær.		Børn.		Voxne.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.					Md.	Kv.	Md.	Kv.
Riget	2205	70	38	40	635	260	709	1238	75	5092	5	6	2268	290
Amter:														
1. Kristiania	[1]) 1041	26	-	-	-	-	503	509	29	[2]) 1969	-	-	-	-
2. Akershus	31	2	2	7	11	11	6	20	5	43	-	-	35	8
3. Smaalenene	134	3	2	6	86	40	13	120	1	235	-	-	214	21
4. Buskerud	66	4	3	5	42	16	27	35	4	127	-	-	116	11
5. Jarlsberg og Larvik	71	1	5	1	50	15	9	58	4	127	-	-	122	5
6. Hedemarken	24	1	1	-	13	10	1	22	1	57	-	-	48	6
7. Kristians	12	1	-	1	7	4	2	10	-	28	1	-	21	6
8. Bratsberg	25	1	1	-	16	8	5	19	1	96	1	1	84	10
9. Nedenes	56	-	1	1	39	15	7	48	1	85	-	1	79	5
10. Lister og Mandal	34	2	1	1	27	4	1	31	2	69	-	-	56	11
11. Stavanger	130	7	4	4	86	36	25	99	6	312	-	-	278	34
12. Søndre Bergenhus	11	2	-	1	2	4	3	7	1	20	-	1	13	4
13. Bergen	[3]) 183	9	-	-	-	-	-	-	-	[4]) 541	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	5	-	-	-	3	2	3	2	-	38	-	1	26	11
15. Romsdal	45	1	2	2	26	14	11	32	2	136	-	-	112	22
16. Søndre Trondhjem	149	3	8	1	109	31	48	94	7	434	2	2	397	33
17. Nordre —	25	1	3	2	7	12	8	13	4	74	-	-	65	8
18. Nordland	101	1	4	7	70	20	16	79	6	397	-	-	346	51
19. Tromsø	23	2	-	1	11	11	13	9	1	144	1	-	121	22
20. Finmarken	39	3	1	-	30	7	8	31	-	160	-	-	135	22

[1]) 887 Mænd og 154 Kvinder. [2]) 1837 Mænd og 132 Kvinder. [3]) 179 Mænd og 4 Kvinder. [4]) 494 Mænd og 47 Kvinder.

den ikke sees at være forekommet, ligesom den i det Hele var sjelden nordenfor Trondhjem. Gjennemsnitsdødeligheden var 4,0 pCt. mod 2,8 pCt. i 1899 og 2,3 pCt. i 1898.

Difteri (Croup) viser ogsaa fortsat Tilbagegang (1 666 Tilfælde med 181 Dødsfald mod henholdsvis 2 056 og 283 i 1899 og 2 412 og 379 i 1898). De fleste Angrebne pro mille opgives fra Stavanger Amt, Kristiania By, Akershus Amt og Bergen. Dødeligheden udgjorde gjennemsnitlig 10,8 pCt. (i 1899 13,8 pCt.).

I tredie Rubrik af Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Difteri (Croup) blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter i Aarene 1900 og 1899.

Til Oplysning om Sygdommens Udbredelse blandt Befolkningen inden de forskjellige Lægedistrikter er der til den almindelige Beretning føiet et farvelagt Kart.

Af **Blodgang** (Dysenteria) er opført 257 Tilfælde med 13 Dødsfald (mod henholdsvis 216 og 18 i 1899). De fleste Tilfælde opgives fra Tromsø og Søndre Bergenhus Amter.

Barselfeber (Febris puerperalis). Tabel X (Side 20*) giver en Oversigt over Antallet af Barselkvinder, Dødeligheden paa Barselseng samt Tilfælde og Dødsfald af Barselfeber med Fordeling paa Overøvrighedsdistrikterne.

Af Barselfeber er opgivet omtrent det samme Antal Angrebne som Aaret forud (5,3 pro mille af samtlige Barselkvinder). Sygdommen anmeldtes forholdsvis hyppigst fra Nordre Bergenhus, Nedenes og Nordre Trondhjems Amter (henholdsvis 12,2, 9,8 og 9,2 pro mille), sjeldnest fra Bratsberg Amt (2,2 pro mille) og fra Kristiania (1,1 pro mille).

Dødeligheden paa Barselseng. Af samtlige Barselkvinder døde, efter de af Presterne meddelte Opgaver, paa Barselseng i 1900 179 eller 2,7 pro mille (i 1899 3,2). Dødeligheden i Bygderne (3,1) var større end i Byerne (1,7) og størst i Nedenes samt Finmarkens Amter (henholdsvis 7,3 og 6,9). Gjennemsnitsdødeligheden var mindst i Kristiania, Jarlsberg og Larvik, Bergen, Hedemarken samt Lister og Mandal (fra 1,6 til 1,9 pro mille).

I Forhold til det hele ovenfor opgivne Antal Dødsfald paa Barselseng udgjorde de kjendte Dødsfald af Barselfeber 61,0 pCt. Af samtlige Barselkvinder døde 1,7 pro mille af denne Sygdom, i Byerne 0,9 pro mille og i Bygderne 2,0 pro mille.

For de ovennævnte 179 Døde paa Barselseng var Alderen følgende:

12	var	mellem	15	og	20 Aar
57	«	—	20	«	30 —
87	«	—	30	«	40 —
23	«	—	40	«	50 —

Dødsfaldene paa Barselseng (egentlig de døde Barselkvinders Begravelser) fordelte sig saaledes paa Maanederne:

Januar	25	Mai	21	September	13
Februar	11	Juni	18	Oktober	14
Marts	17	Juli	9	November	10
April	12	August	12	December	16

For 1 er Maaneden ikke opgiven.

Til- og Afgang af Spedalske i Anstalterne.

Tableau des lépreux dans les hospices.

Tabel XIV.

	Tilbageliggende fra 1899.			Indkomne i 1900.			Tilsammen Behandlede.			Afgang.													Tilbageliggende ved Udgangen af 1900.			Spedalskhedens Form for Tilbageliggende.			Antal Forpleiningsdage.	Dagligt Middelbelæg.
										Helbredede.			Udgaaede i Bedring.			Uhelbredede.			Døde.											
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tuberkuløs.	Anæstetisk.	Blandet.		
Pleiestiftelsen No. 1[1]	112	40	72	13	5	8	125	45	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	7	115	42	73	40	66	9	41175	112,8
St. Jørgens Hospital	47	17	30	-	-	-	47	17	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	43	14	29	3	35	5	15872	43,5
Reitgjerdets Pleiestiftelse	149	72	77	17	10	7	166	82	84	-	-	-	-	-	-	4	3	1	22	16	6	140	63	77	74	66	-	51365	140,7
Tilsammen	308	129	179	30	15	15	338	144	194	-	-	-	-	-	-	5	3	2	35	22	13	298	119	179	117	167	14	108412	297,0

[1]) Omfatter baade Kurafdelingen og Pleieafdelingen.

Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1900 [1]).

Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1900.

Tabel XV. Aar.	Antal ved Aarets Begyndelse.	Tilkomne.	Afgang i og udenfor Stiftelserne.			Antal tilbage ved Aarets Udgang.		Tilsammen.
			Døde.	Helbredede.	Udflyttede.	i Distrikterne.	i Stiftelserne.	
1856.....	·	(238)	?	?	?	2598	235	2833
1857—1860..	2833	951	981	15	31	2218	539	2757
1861—1865..	2757	1045	1053	21	45	1911	772	2683
1866—1870..	2683	966	1044	31	47	1763	764	2527
1871—1875..	2527	697	1006	27	66	1502	623	2125
1876.....	2125	129	187	3	6	1445	613	2058
1877.....	2058	122	163	3	7	1378	629	2007
1878.....	2007	126	149	10	8	1348	618	1966
1879.....	1966	94	162	5	10	1281	602	1883
1880.....	1883	85	150	7	7	1187	617	1804
1881.....	1804	85	164	5	8	1104	608	1712
1882.....	1712	74	137	11	7	1078	553	1631
1883.....	1631	89	127	9	5	1044	535	1579
1884.....	1579	68	140	10	2	976	519	1495
1885.....	1495	87	146	9	12	893	522	1415
1886.....	1415	62	135	16	9	795	522	1317
1887.....	1317	75	111	2	3	762	514	1276
1888.....	1276	62	99	8	1	705	525	1230
1889.....	1230	53	86	9	12	646	530	1176
1890.....	1176	46	123	6	2	584	507	1091
1891.....	1091	27	107	4	2	519	486	1005
1892.....	1005	63	104	5	2	493	464	957
1893.....	957	34	100	6	1	451	433	884
1894.....	884	24	87	4	3	427	387	814
1895.....	814	28	70	4	2	406	360	766
1896.....	766	26	57	5	5	390	335	725
1897.....	725	28	49	6	1	372	325	697
1898.....	697	38	65	8	-	348	314	662
1899.....	662	9	55	1	1	308	306	614
1900.....	614	23	62	-	2	[1]) 275	298	[1]) 573
Tilsammen		5216	6919	250	307			

[1]) I denne Tabel er ikke medtaget Bergen, hvor der ved Udgangen af 1900 opgives som gjenlevende 4 Spedalske.

Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Stiftelser m. m. amtsvis, særskilt for Form og Kjøn [1]).

Tableau des lépreux par forme et par sexe en 1856—1900.

Tabel XVI. Amt.	Samlet Antal Spedalske 1856—1900.					Indlagte i Stiftelser 1857—1900.				Døde udenfor Stiftelser 1857—1900.	Tilbage ved Udgangen af 1900.				
	Ialt.	Tuberk. Form.		Anæst. Form.		Tuberk. Form.		Anæst. Form.			Tilsammen.	Tub. Form.		Anæst. Form.	
		Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.			Md.	Kv.	Md.	Kv.
Akershus	5	1	1	1	2	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
Smaalenenes	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jarlsberg og Larvik	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hedemarkens	45	13	11	11	10	3	1	-	1	34	4	-	-	2	2
Kristians	68	22	13	16	17	6	3	4	5	44	7	4	1	-	2
Nedenes	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lister og Mandal	17	7	2	5	3	3	1	2	1	9	1	-	-	-	1
Stavanger	457	160	118	96	83	35	25	19	14	321	13	3	4	6	-
Søndre Bergenhus	1178	403	403	178	194	152	181	70	84	588	46	17	12	8	9
Bergens By	99	35	13	20	31	24	10	9	20	21	4	2	2	-	-
Nordre Bergenhus	2078	724	667	354	333	400	404	167	191	731	61	18	13	16	14
Romsdals	1083	482	314	163	124	234	157	70	62	456	29	15	5	6	3
Søndre Trondhjems	744	353	191	131	69	176	90	49	38	306	30	11	9	7	3
Nordre Trondhjems	661	314	158	109	80	138	68	45	35	287	30	13	7	5	5
Nordlands	1018	458	278	170	112	215	130	70	38	477	42	21	8	7	6
Tromsø	199	103	53	27	16	52	24	15	4	91	11	4	5	-	2
Finmarken	41	27	7	5	2	13		7		21	-	-	-	-	-
Riget	7697	3103	2229	1289	1076	1439	1094	522	493	3390	279	108	67	57	47
						13		7							

[1]) Mellem disse Opgaver og de tidligere meddelte findes enkelte mindre Uoverensstemmelser, der ikke lader sig korrigere ved Hjælp af det foreliggende Materiale.

Tiden i Barselsengen er nærmere angivet for 113 Dødsfald:

1ste Døgn	10	8de Døgn	5
2det —	9	9de —	7
3die —	10	10de —	1
4de —	2	11te —	5
5te —	10	12te —	4
6te —	8	13de —	2
7de —	9	14de —	5

Tilsammen i 1ste Uge 58
- 2den — 29
- 3die — 15
- 4de — 4
- 5te — 5
- 6te — 2

Dødeligheden af Lungetuberkulose i de

Mortalité par la phthisie dans les départe-

Tabel XVII.

	1900.				Forhold af Dødsfald		
	Opgivne Dødsfald ved				til samtlige opgivne Dødsfald ved Sygdom i pCt.		
	Sygdom.	Lunge-tuber-kulose.	epide-miske Syg-domme.	ikke epide-miske Syg-domme.	1900.	1899.	1898.
Riget	27862	4888	6086	21776	17,5	16,8	17,6
Byer	9466	1658	2599	6867	17,5	17,3	19,2
Bygder	18396	3230	3487	14909	17,6	16,5	16,7
Overøvrighedsdistrikter:							
1. Kristiania	3440	626	1015	2425	18,2	16,5	18,0
2. Akershus	1295	224	283	1012	17,3	13,3	17,7
3. Smaalenene	1890	303	508	1382	16,0	15,1	18,6
4. Buskerud	1310	234	230	1080	17,9	16,0	16,8
5. Jarlsberg og Larvik	1294	195	261	1033	15,1	15,3	19,0
6. Hedemarken	1677	259	353	1324	15,4	13,9	13,9
7. Kristians	1255	163	253	1002	13,0	12,3	11,6
8. Bratsberg	1222	249	265	957	20,4	15,8	21,5
9. Nedenes	1040	200	183	857	19,2	20,2	20,2
10. Lister og Mandal	1129	262	217	912	23,2	24,1	25,6
11. Stavanger	1671	293	420	1251	17,5	19,8	19,9
12. Søndre Bergenhus	1622	254	335	1287	15,7	15,7	14,8
13. Bergen	1253	210	415	838	16,9	18,5	17,1
14. Nordre Bergenhus	957	152	166	791	15,9	12,5	13,5
15. Romsdal	1560	286	228	1332	18,3	18,7	18,6
16. Søndre Trondhjem	1903	402	341	1562	21,1	20,5	18,4
17. Nordre —	969	163	172	797	16,7	16,2	18,9
18. Nordland	1404	236	237	1167	16,8	17,5	15,3
19. Tromsø	628	119	154	474	19,0	18,7	17,5
20. Finmarken	343	58	50	293	16,9	16,1	13,6

Lægerne har opgivet 184 Dødsfald paa Barselseng med Angivelse af Dødsaarsager, se Tabel XI (Side 21*), hvor tillige Dødsaarsagerne for de efter obstetriciske Operationer Døde er anført.

Af **Vandkopper** (Varicellæ) anmeldtes noget færre Tilfælde end Aaret forud, de allerfleste, som sædvanlig, fra Byerne.

Kusma (Parotitis) var almindeligere end i 1899, og forekom særlig hyppig i Kristiania og Smaalenenes Amter. Der anmeldtes ialt 5 322 Tilfælde mod

forskjellige Amter for Aarene 1898—1900.

ments pendant les années de 1898—1900.

af Lungetuberkulose			Dødeligheden af Lungetuberkulose (pro mille af Befolkningen).						
til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme i pCt.			Efter Lægernes Opgaver.			Efter Beregning af samtlige Dødsfald. (Se Texten og Kartet over Lungetuberkulose).			
1900.	1899.	1898.	1900.	1899.	1898.	1900.	1899.	1898.	Gjennemsnitlig i Treaaret 1898—1900.
22,5	22,4	23,0	2,2	2,2	2,1	2,8	2,8	2,7	2,8
24,1	24,8	26,5	2,7	2,9	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
21,7	21,3	21,2	2,0	1,9	1,7	2,7	2,7	2,5	2,6
25,8	25,1	26,6	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
22,1	17,5	23,1	2,0	1,7	2,0	2,6	2,5	2,8	2,7
21,9	20,7	23,6	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,6
21,7	22,8	22,8	2,1	2,3	2,1	2,7	2,8	2,8	2,8
18,9	21,7	23,3	1,9	2,3	2,2	2,3	2,9	2,9	2,7
19,6	18,6	17,0	2,1	1,9	1,5	2,4	2,3	1,9	2,2
16,3	16,3	14,5	1,4	1,4	1,1	1,7	1,9	1,5	1,7
26,0	21,4	26,4	2,5	2,1	2,2	3,2	2,7	2,8	2,9
23,4	24,7	25,9	2,6	3,0	2,5	3,0	3,4	3,1	3,2
28,7	29,9	31,0	3,4	3,4	3,0	4,5	4,5	4,4	4,5
23,4	26,8	25,9	2,4	2,5	2,1	3,2	3,4	3,1	3,3
19,8	19,8	19,2	1,9	1,6	1,5	2,5	2,3	2,3	2,4
25,1	24,6	23,3	2,9	2,8	2,5	3,1	2,9	2,6	2,9
19,2	15,8	16,5	1,7	1,3	1,3	2,4	1,8	1,9	2,0
21,5	24,0	23,9	2,1	2,3	2,2	2,7	3,0	2,8	2,8
25,7	26,2	24,0	3,0	2,9	2,3	3,7	3,7	3,1	3,5
20,5	20,0	23,2	2,0	1,9	2,1	2,5	2,5	2,8	2,6
20,2	21,7	19,9	1,5	1,7	1,3	2,2	2,5	2,0	2,2
25,1	24,6	25,1	1,6	1,8	1,7	2,9	2,9	2,9	2,9
19,8	20,1	20,4	1,7	1,5	1,7	3,1	3,2	3,2	3,1

2 638 Aaret forud. Det overveiende Antal (3 701) forekom i Byerne. 2 opgives som døde af Sygdommen.

Af **Kighoste** (Tussis convulsiva) opgives et lidt større Antal Angrebne end Aaret forud, men Dødeligheden var betydelig mindre. Sygdommen forekom fremdeles epidemisk i flere Østlandsamter, ligesom den paa Vestlandet var hyppig inden enkelte Lægedistrikter. I Tromsø Stift var den sjelden; fra Finmarkens Amt opgives ikke en eneste Angreben.

Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder.

Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne.

Tabel XVIII.	Samtlige opgivne Dødsfald ved Sygdom.				Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme.			
	Byer.		Bygder.		Byer.		Bygder.	
	1900.	1899.	1900.	1899.	1900.	1899.	1900.	1899.
Riget	17,5	17,3	17,6	16,5	24,1	24,8	21,7	21,3
Amter:								
1. Kristiania	18,2	16,5	-	-	25,8	25,1	-	-
2. Akershus	15,7	10,8	17,3	13,3	23,0	14,8	22,1	17,6
3. Smaalenene	15,1	14,8	16,5	15,2	19,9	21,3	22,0	20,4
4. Buskerud	17,6	12,8	18,0	17,5	21,7	19,3	21,7	24,3
5. Jarlsberg og Larvik	16,5	15,4	14,2	15,2	20,3	21,9	18,0	21,6
6. Hedemarken	9,0	11,9	15,9	14,0	15,5	17,0	19,8	18,7
7. Kristians	18,8	20,0	12,6	11,8	25,8	25,5	15,6	15,8
8. Bratsberg	17,0	14,1	21,9	16,5	22,5	19,1	27,5	22,2
9. Nedenes	12,6	17,8	20,6	20,7	15,7	22,2	24,9	25,2
10. Lister og Mandal	20,5	20,7	24,5	26,0	26,6	27,1	29,7	31,3
11. Stavanger	18,1	20,7	17,1	18,9	25,6	30,6	21,8	23,8
12. Søndre Bergenhus	-	-	15,7	15,7	-	-	19,8	19 8
13. Bergen	16,8	18,5	-	-	25,1	24,6	-	-
14. Nordre Bergenhus	33,3	46,2	15,8	12,0	33,3	50,0	19,1	15,2
15. Romsdal	19,9	23,5	17,9	17,4	24,6	31,3	20,7	21,9
16. Søndre Trondhjem	16,5	20,5	23,6	20,5	21,9	27,7	27,6	25,4
17. Nordre —	17,8	11,5	17,9	16,6	19,7	15,3	20,5	20,5
18. Nordland	20,0	24,2	16,6	17,0	25,0	37,0	20,0	20,9
19. Tromsø	19,8	11,3	18,7	20,4	25,5	16,5	25,0	26,2
20. Finmarken	20,0	18,8	15,5	14,4	26,2	25,6	17,4	17,1

Af **Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne** opføres et lidt mindre Antal Tilfælde og Dødsfald end Aaret forud.

Influenza opføres med adskillig færre Angrebne end i 1899 (27 209 mod 37 585 Aaret forud). Derimod synes Dødeligheden i 1900 at have været forholdsvis stor. Sygdommen udgjorde 16,0 pCt. af samtlige anmeldte, epidemiske Sygdomstilfælde mod 19,3 pCt. i 1899. Dødelighedsprocenten var 1,25 mod 1,0 pCt. Aaret forud. Som vanlig var Sygdommen hyppigst i 1ste Kvartal (den naaede sit Høidepunkt i Februar), men der indtraf ikke saa faa Tilfælde ogsaa i April og Mai.

Af **Lungebetændelse** (Pneumonia crouposa) er anmeldt et noget mindre Antal Tilfælde end Aaret forud. Dødelighedsprocenten var lidt større (15,9 pCt. mod 14,2 i 1899).

I 4de Rubrik i Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Lungebetændelse blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Overøvrighedsdistrikter for Aarene 1900 og 1899.

Af **Pleurit** (Pleuritis et Empyema) samt af **Gigtfeber** (Febris rheumatica) opgives lidt flere Angrebne end foregaaende Aar.

Af **Koldfeber** (Febris intermittens) forekom en Del Tilfælde, som vanlig de fleste i Nedenes Amt og næsten udelukkende mellem Sjømænd, hjemkomne fra Udlandet.

Akut Diarré (Kolerine) (Diarrhoea acuta et Cholera nostras) var betydelig sjeldnere end Aaret forud. Den udgjorde gjennemsnitlig 14,5 pCt. af samtlige, kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme mod 18,7 pCt. Aaret forud. Dødeligheden var mindre (3,5 pCt.) end i 1899 (4,1 pCt.).

Af **Beri-Beri** anmeldtes ialt 6 Tilfælde, hvoraf 1 dødeligt; Patienterne var alle hjemkomne Sjøfolk, deraf 4 fra Nedenes Amt.

Af **Skjørbug** (Scorbutus) forekom 34 Tilfælde, deraf 12 i Finmarkens og 6 i Buskerud Amt. Dødeligheden var betydelig (26,5 pCt.).

Af **Pemfigus hos Nyfødte** (Pemphigus neonatorum) anmeldtes 228 Tilfælde og 49 Dødsfald. Sygdommen opgives fra samtlige Overøvrighedsdistrikter, de fleste Tilfælde fra Stavanger, Bergen og Søndre Trondhjems Amter. Leilighedsvis smittedes ogsaa voxne Personer eller større Børn.

Veneriske Sygdomme. Om de paa Rigets Sygehuse behandlede Tilfælde af Syfilis henvises til Tabel XXXIII (Side 70*).

Antallet af de paa Sygehusene indkomne Tilfælde af **Gonorré** (Uretrit) sees af Tabel XII (Side 22*).

Antallet af de udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af venerisk Sygdom sees af Tabel XIII (Side 23*), der tillige viser Sygdommens Form hos de Angrebne, disses Kjøn og Alder, forsaavidt det er opgivet, samt Fordelingen paa Amterne.

Spedalskhed (Lepra). Tabel XIV (Side 25*) giver en Oversigt over Til- og Afgang i Aarets Løb af de Spedalske i Anstalterne.

Tabel XV (Side 26*) giver en Oversigt over samtlige Spedalske i Riget og over Sygdommens Bevægelse i og udenfor Anstalterne i Aarene 1856—1900.

Tabel XVI (Side 27*) giver for Aarene 1856—1900 en Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Anstalterne m. m. amtsvis særskilt for Form og Kjøn. Forøvrigt henvises til Norges officielle Statistik, 4de Række No. 36: Beretning om de Spedalske i Norge 1896—1900.

Lungetuberkulose (Tuberculosis pulmonum, Phthisis) er opgivet som Dødsaarsag for 4 888 Døde og betingede 17,5 pCt. af samtlige ved Sygdom foraarsagede Dødsfald og 22,5 pCt. af samtlige ved ikke epidemiske Sygdomme foranledigede Dødsfald. I 1899 var de tilsvarende Forholdstal 16,8 pCt. og 22,4 pCt. Dødeligheden af Lungetuberkulose var i 1900 i Forhold til samtlige Dødsaarsager omtrent lige stor i Byer og Bygder; sættes Dødsfald af epidemisk Sygdom ud af Betragtning, var den noget større i Byerne (24,1 pCt.) end i Bygderne (21,7 pCt.).

Antallet af Sindssyge forpleiede med Statsbidrag efter Lov af og Kom-

Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État de l'État et des

Efter de til Justitsdeparte-

	Tabel XIX. Amter.	Antal Sindssyge. Ialt.	Deraf paa Asyl.	Udgifter. Kr.
I.	Kristiania	467	271	141 507,80
II.	Akershus Amt.....	182	52	54 772,30
	Byer	3	-	862,90
	Bygder.....	179	52	53 909,40
III.	Smaalenenes Amt	297	80	80 922,32
	Byer	84	30	23 871,20
	Bygder.....	213	[1]) 50	57 051,12
IV.	Buskerud Amt.....	242	60	66 328,30
	Byer	69	18	19 163,10
	Bygder.....	173	42	47 165,20
V.	Jarlsberg og Larvik Amt.	280	93	73 200,65
	Byer	76	24	16 468,55
	Bygder.....	204	69	56 732,10
VI.	Hedemarkens Amt.....	266	82	73 671,20
	Byer	12	6	2 999,95
	Bygder.....	254	76	70 671,25
VII.	Kristians Amt	223	65	63 288,64
	Byer	4	2	1 571,17
	Bygder.....	219	63	61 717,47
VIII.	Bratsberg Amt.....	343	103	97 616,76
	Byer	61	23	18 000,21
	Bygder.....	282	80	79 616,55
IX.	Nedenes Amt.....	250	104	78 999,12
	Byer	51	25	15 613,42
	Bygder.....	199	79	63 385,70
X.	Lister og Mandal Amt	330	127	90 618,78
	Byer	77	42	23 758,80
	Bygder.....	253	85	66 859,98

[1]) Heri indbefattes ogsaa efter Amtmandens Opgave Sindssyge, som helt eller delvis har været behandlede i Sygehus.

$^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat muner.

d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891 et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais communes ensemble).

mentet indsendte Opgaver.

	Amter.	Antal Sindssyge.		Udgifter.
		Ialt.	Deraf paa Asyl.	Kr.
XI.	Stavanger Amt.....	355	110	86 750,74
	Byer	107	31	29 018,92
	Bygder.....	248	79	57 731,82
XII.	Søndre Bergenhus Amt....	333	132	75 802,55
XIII.	Bergen.....	234	178	77 393,05
XIV.	Nordre Bergenhus Amt ... (Landdistriktet. Ingen i Florø By).	127	56	39 112,47
XV.	Romsdals Amt.....	285	94	67 568,22
	Byer	45	21	12 824,92
	Bygder.....	240	73	54 743,30
XVI.	Søndre Trondhjems Amt ..	346	157	82 080,70
	By	108	63	28 589,55
	Bygder.....	238	94	53 491,15
XVII.	Nordre Trondhjems Amt ..	228	43	45 549,10
	Byer.....	14	4	3 347,70
	Bygder.....	214	39	42 201,40
XVIII.	Nordlands Amt.....	232	95	64 768,03
	Byer.....	10	6	3 238,66
	Bygder.....	222	89	61 529,37
XIX.	Tromsø Amt.....	131	57	37 132,70
	By	10	6	3 714,40
	Bygder.....	121	51	33 418,30
XX.	Finmarkens Amt.....	81	31	17 251,29
	Byer.....	16	3	3 701,47
	Bygder.....	65	28	13 549,82
	I hele Riget.....	5 232	1 990	1 414 334,72
	Byer	1 448	753	425 645,77
	Bygder.....	3 784	1 237	988 688,95

Chirurgiske

Opérations

Tabel XX.

Operationer.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne														
				1		2	3		4		5		6		7	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Kristiania.		Akershus.	Smaalenene.		Buskerud.		Jarlsberg og Larvik.		Hedemarken.		Kristians.	
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
Amputation af Overarmen	10	9	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— - Underarmen	16	10	6	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-
— - Laaret	51	45	6	19	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	3
— - Læggen	45	32	13	7	-	3	3	1	3	-	1	-	-	1	-	3
— - Fingre eller Tæer	209	64	145	9	-	6	5	2	4	9	-	12	-	9	1	19
Resektion af Overkjæven	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Underkjæven	13	10	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
— - Ribben	15	10	5	4	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1
— - andre Ben	15	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osteotomi	23	11	12	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
Osteoklasi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekvestrotomi, Opmeisling af Ben	143	107	36	22	-	-	11	5	3	3	2	-	-	3	-	2
Trepanation	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exartikulation i Skulderled	3	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— - Haandled	5	1	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
— - Hofteled	3	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
— - Knæled	7	7	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
— - Fodled	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
— efter Symes	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Lisfrancs	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Pirogoffs	7	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Choparts	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— af Fingre eller Tæer	134	38	96	12	-	6	-	16	2	14	-	1	-	2	-	10
Resektion eller Arthrektomi i Skulderled	5	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Albueled	14	9	5	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— - Haandled	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
— - Hofteled	15	15	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Knæled	52	45	7	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
— - Fodled	17	11	6	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
— - andre Led	7	6	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrotomi	41	32	9	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
Punktion af Led	68	20	48	6	-	-	-	-	2	-	1	4	-	2	-	7
Operation for Klumpfod	16	13	3	7	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
Underbinding af større Arterier	18	3	15	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4
Operation for Aneurysma	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
— - Varices	50	31	19	10	5	1	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Nerveresektion	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operationer.

chirurgicales.

paa og udenfor Sygehus.

8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20		
Bratsberg.			Nedenes.			Lister og Mandal.			Stavanger.			Søndre Bergenhus.			Bergen.			Nordre Bergenhus.			Romsdal.			Søndre Trondhjem.			Nordre Trondhjem.			Nordland.			Tromsø.			Finmarken.		
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	
1	-		2	-		-	-		-	-		-			1	-		-			-	1		-			-			1	-		-	-		-	-	
1	-		1	-		-	-		-	-		-			-	-		2			1	-		2			-			-	-		-	-		-	-	
3	-		-	-		-	-		2	-		-			2	-		-			1	-		4	-		1	-		6	-		5	-		-	-	
-	-		-	-		1	-		3	-		4			6	-		1			-	-		2	-		1	-		3	-		-	-		2	-	
4	9		2	17		7	3		1	4		8			8	4		11			-	9		1	4		1	5		7	1		1	13		13	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			2	-		1			-	-		3	-		-	-		1	-		1	-		-	-	
-	1		-	-		-	-		-	-		1			2	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		1	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		-			5	-		-			-	-		2	-		-	-		3	-		1	-		1	-	
-	-		-	1		-	-		-	1		3			-	-		-			-	-		3	2		1	1		-	-		-	-		1	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		1	-		-	-		-	-		-	-	
3	2		1	3		2	1		8	7		4			12	-		3			8	-		14	1		10	1		6	-		4	1		1	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			2	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		1			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		2	-		-	-		2	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	1		-	-		1	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		2	-		-	-	
1	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		2			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
4	10		-	5		1	1		1	4		4			4	1		2			1	4		4	2		3	5		4	5		1	4		1	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		1			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		1	-		-	-	
2	-		-	-		-	-		1	-		4			1	-		-			-	-		-	-		-	-		1	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	1		1			-	-		-			-	-		-	-		-	1		1	-		-	-		1	-	
-	-		-	-		1	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		1	-		-	-		4	-		-	-	
-	2		-	-		-	-		1	-		4			2	-		-			-	-		3	1		6	-		5	-		3	-		1	-	
-	-		-	-		-	-		1	1		3			-	-		-			-	-		-	-		1	-		3	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		1			1	-		-			-	-		-	-		1	-		-	-		-	-		-	-	
2	1		2	-		2	-		1	1		-			6	-		-			1	-		3	-		1	-		3	2		3	2		-	-	
-	1		-	-		1	-		5	8		2			1	5		5			-	-		1	5		2	8		1	-		-	1		-	-	
-	-		-	-		1	-		1	-		-			1	-		-			-	-		-	-		1	-		-	-		-	-		-	-	
-	2		-	1		1	-		-	-		-			1	-		1			-	-		-	-		-	-		-	2		-	1		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		2	-		-	-	
-	3		-	-		-	1		5	3		-			-	-		3			-	-		1	-		6	3		1	-		-	-		-	-	
-	-		-	2		-	-		-	-		-			-	-		-			-	1		1	-		-	-		-	1		-	-		-	-	

Chirurgiske

Tabel XX (Forts.).

Operationer.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne																											
				1				2		3				4				5				6				7					
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Kristiania.				Akershus.		Smaalenene.				Buskerud.				Jarlsberg og Larvik.				Hedemarken.				Kristians.					
				Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.			
Operation for Haremund	51	33	18	10		1		1		-		-		2		3		-		-		-		-		-		1		
— - spaltet Gane	11	10	1	5		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		
Andre plastiske Operationer	23	19	4	5		2		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		
Exstirp. af Kræftsvulster	231	105	126	32		-		4		2		8		5		3		-		4		1		7		-		16		
Tracheotomi	56	47	9	36		1		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		2		
Intubation	9	9	-	6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Laryngofissio	1	-	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		
Amputation af Brystkjertelen	89	71	18	35		-		1		2		-		3		2		-		-		1		1		3				
Empyemoperation:																														
— ved Ribbensresektion	89	65	24	13		-		2		1		2		10		-		2		-		-		5		-		7		
— - Incision	12	3	9	-		-		1		-		2		-		2		-		-		-		1		-		-		
— - Punktion	19	6	13	-		-		2		-		4		1		-		-		-		-		-		-		-		
Laparotomi	126	115	11	52		-		1		-		-		4		-		-		-		-		-		-		2		
Gastrotomi, Gastrostomi	9	9	-	3		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		
Gastroenterostomi	23	22	1	11		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		
Resectio pylori	5	5	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Operationer paa Galdeblæren	17	17	-	12		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		
Nephrotomi	9	9	-	2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Nephrektomi	16	16	-	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Nephroraphi	8	8	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Tarmresektion	19	19	-	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Operation for Appendicit	89	87	2	-		-		-		-		-		7		-		-		-		1		-		-		-		
— - Perityflit	93	84	9	76		-		-		3		-		-		1		-		-		-		-		-		1		
Operation for Anlæggelse af Anus præternaturalis	11	9	2	5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Herniotomi	126	75	51	16		-		2		4		5		6		3		5		5		-		3		-		9		
Radikaloperation for Brok	191	178	13	56		2		-		1		-		4		-		-		-		-		-		1		2		
Operation for Hæmorrhoider	59	35	24	18		1		3		-		4		-		1		1		-		-		-		-		2		
— - Fistula ani	31	17	14	8		1		-		-		-		-		2		-		2		-		1		-		1		
Resektion af Endetarmen	8	8	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Punktion af Blæren	12	4	8	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		
Blæresnit, perinealt	3	3	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
— , Sectio alta	12	12	-	6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Lithotripsi	2	2	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Urethrotomia interna	3	1	2	-		-		-		-		1		1		1		-		-		-		-		-		-		
— externa	11	10	1	2		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		
Operation for Phimosis og Paraphimosis	56	18	38	4		-		-		5		2		4		-		1		-		4		-		8				
— - Hydrocele	133	26	107	6		-		2		-		6		-		5		-		-		7		1		9				
— - Varicocele	5	2	3	1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
Amputation af Penis	4	2	2	2		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		
Borttagelse af Testikelen	78	51	27	8		-		-		2		-		-		1		2		-		3		2		8				
Perineoraphi, Kolporaphi	62	37	25	14		2		-		1		-		3		2		-		5		-		-		1		1		
Operation for Urinfistler hos Kvinder	3	1	2	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		2		-		-		

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20		
Bratsberg.			Nedenes.			Lister og Mandal.			Stavanger.			Søndre Bergenhus.			Bergen.			Nordre Bergenhus.			Romsdal.			Søndre Trondhjem.			Nordre Trondhjem.			Nordland.			Tromsø.			Finmarken.		
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.			Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.			Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	
-	7		-	-		2	-		4	4		-			8	-		-			-	-		4	-		2	-		1	-		-	1		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	1		-			1	-		-			-	-		1	-		2	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		1	-		5	1		-			4	-		-			-	-		1	1		1	-		-	-		-	-		-	-	
2	25		3	3		4	3		7	15		21			11	2		2			2	3		12	2		19	2		4	3		-	3		1	-	
-	-		-	-		-	1		6	2		-			3	-		-			-	-		2	-		-	-		-	2		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		3	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	2		3	-		-	-		6	1		3			9	-		4			-	-		3	-		4	1		2	-		2	-		1	-	
-	-		-	-		-	-		7	3		5			8	-		-			4	-		1	-		5	-		4	-		9	-		1	-	
1	1		-	1		-	-		1	-		-			-	-		-			1	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-	-	
-	1		-	-		-	-		1	4		-			-	-		-			3	1		-	-		-	-		1	-		-	1		-	-	
-	1		-	-		-	-		9	-		-			23	1		-			-	2		8	3		7	-		-	1		12	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			1	-		-			-	-		1	-		3	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		2	-		-			-	-		-			-	-		3	-		-	-		2	-		4	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		1	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		-			2	-		-			-	-		1	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		-			-	-		-			-	-		1	-		1	-		2	-		2	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			4	-		-			-	-		5	-		2	-		1	-		1	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	-		-			1	-		-			-	-		-	-		5	-		-	-		1	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			10	-		-			-	-		-	-		4	-		1	-		1	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		12	-		-			25	-		-			-	-		13	1		17	-		-	-		13	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	4		1			-	1		-			-	-		-	-		-	-		5	-		-	1		-	-	
-	1		-	-		-	-		-	-		-			4	-		1			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
6	-		1	-		2	1		4	2		3			9	-		4			1	-		8	4		3	3		6	2		4	5		-	-	
-	1		-	1		-	-		20	3		-			43	-		1			2	1		4	-		21	2		11	-		14	-		1	-	
-	5		2	1		3	-		-	4		1			8	-		-			-	-		1	2		-	-		2	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	1		1	1		1			3	-		-			-	3		-	1		1	-		4	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		1	-		2	-		1	-		-	-	
-	-		-	1		-	-		-	5		-			-	-		-			1	-		3	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		3	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		2	-		2	-		2	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		2	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		2	-		-			-	-		-			1	-		4	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	3		-	3		1	1		3	4		-			1	2		-			-	1		2	1		1	-		1	-		1	1		2	-	
2	9		-	9		-	5		3	9		9			6	4		7			-	8		2	1		1	6		2	4		2	7		1	-	
-	2		-	-		-	-		-	1		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		1	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		1			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	1		1	-		1	-		5	1		3			14	1		2			-	3		1	1		5	-		8	-		2	3		-	-	
-	3		-	-		-	-		-	1		-			6	1		-			-	-		-	5		8	4		2	-		2	1		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-			-	-		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

Chirurgiske

Tabel XX (Forts.).

| Operationer. | Hele Riget. | | | Fordeling paa Amterne | | |

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8		9		10		11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergen.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
1	32	2	-	7	2	3	21	-	23	6	7	15	15	9	24	10	7	10	-	8	6	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	9	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	1	-	12	-	-	-	-	11	1	5	-	-	-	6	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	125	20	48	38	20	153	118	91	320	28	57	42	52	155	69	177	49	125	23	121	55	29	-
1	1	-	1	-	-	2	-	-	7	8	3	1	2	1	2	3	-	2	-	3	-	1	2
-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	19	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1	2	-	-	4	-	-	4	-	21	38	-	-	-	-	21	2	-	4	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	5	-	3	10	-	-	-	1	16	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-	15	-	-	4	-	-	-	-	21	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	4	-	1	-	14	2	-	13	3	-	-	-	11	-	2	-	1	-	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23	-	4	1	2	2	28	2	3	135	20	-	12	-	41	4	15	5	3	-	21	-	-
-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	24	-	-	-	-	37	1	-	-	-	-	-	-	-
3	45	1	9	7	3	6	95	4	41	275	27	2	14	9	182	15	17	13	5	5	32	3	2
-	2	-	-	-	2	-	7	-	-	52	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	1	-	12	-	-	27	2	-	10	-	4	2	7	-	-	-	1	-	-
-	1	-	4	-	-	6	1	-	11	18	2	-	3	4	5	4	-	3	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	4	-	4	-	3	6	20	-	11	98	4	1	13	4	19	7	7	4	-	2	2	-	-

Af Lægerne udførte
Opérations obstétricales

Tabel XXI.

	Samlet Antal Barselkvinder.	Samlet Antal Operationer.	Forhold i pCt.	Tangforløsning.	Vending.
Riget	67070	[1]) 1751	2,6	1281	181
Amter:					
1. Kristiania	8356	281	3,4	187	25
2. Akershus	3293	81	2,5	66	7
3. Smaalenene	4309	114	2,6	89	13
4. Buskerud	3508	90	2,6	71	10
5. Jarlsberg og Larvik	2867	55	1,9	40	8
6. Hedemarken	3809	82	2,1	56	9
7. Kristians	3466	96	2,8	72	15
8. Bratsberg	2733	94	3,4	74	8
9. Nedenes	2046	53	2,6	38	2
10. Lister og Mandal	2088	43	2,1	32	4
11. Stavanger	3871	154	4,0	124	9
12. Søndre Bergenhus	3717	58	1,6	40	8
13. Bergen	2382	165	6,9	112	24
14. Nordre Bergenhus	2289	46	2,0	36	4
15. Romsdal	3779	80	2,1	60	8
16. Søndre Trondhjem	3954	93	2,4	67	11
17. Nordre —	2293	55	2,4	35	5
18. Nordland	4658	50	1,1	33	7
19. Tromsø	2496	53	2,1	42	3
20. Finmarken	1156	8	0,7	7	1

[1]) Hos 1 724 Fødende (2,6 pCt.), idet ved 26 Tvillingfødsler begge Tvillinger og ved

Tabel XVII (Side 28* og 29*) giver Oplysning om Dødsfald af Lungetuberkulose i Riget og dets Overøvrighedsdistrikter for Aarene 1898—1900 i Forhold (pCt.) til samtlige kjendte Dødsfald ved Sygdom, til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme og i Forhold (pro mille) til Folkemængden.

Tabel XVIII (Side 30*) viser Procentforholdet af Lungetuberkulose til samtlige kjendte Dødsfald ved Sygdom og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Aarene 1900 og 1899, særskilt for Byer og Bygder i Overøvrighedsdistrikterne. Det kjendte Antal Dødsfald af tuberkuløs Hjernebetændelse, Miliærtuberkulose og Tuberkulose i andre Organer var tilsammen 1 486 og udgjorde 5,3 pCt. af samtlige opgivne Dødsfald af Sygdom (5,8 pCt. for Byerne og 5,1 pCt. for Bygderne).

obstetriciske Operationer.
faites par les médecins.

Udtrækning.	Partus præmaturus artificialis.	Keiser-snit.	Perfo-ration.	Em-bryotomi.	Efterbyrds-operation.	Abortus provo-catus.
66	30	4	34	13	140	2
27	12	1	3	-	25	1
1	-	-	2	-	5	-
2	-	-	4	-	5	1
1	2	1	3	-	2	-
2	-	-	-	2	3	-
3	2	-	2	2	8	-
3	1	-	2	1	2	-
3	-	-	1	-	8	-
-	3	-	1	1	8	-
2	-	-	1	-	4	-
2	-	-	4	1	14	-
1	-	-	1	-	8	-
8	3	2	1	-	15	-
2	1	-	2	-	1	-
2	-	-	2	1	7	-
4	1	-	1	3	6	-
3	1	-	3	-	8	-
-	4	-	-	1	5	-
-	-	-	1	1	6	-
-	-	-	-	-	-	-

1 Trillingfødsel to Trillinger forløstes ved kunstig Hjælp.

Til Anskueliggjørelse af Lungetuberkulosens Udbredning blandt Befolkningen inden de forskjellige Amter er til denne almindelige Beretning føiet et farvelagt Kart, hvor man ved Beregningen af Tuberkulosedødeligheden er gaaet ud fra, at der inden de ikke kjendte Dødsaarsager findes det samme Procentforhold af Lungetuberkulose som inden de kjendte.

Af **Kræft** (Cancer, Sarcoma) kjendes tilsammen 2008 Dødsfald, der udgjør 7,2 pCt. af samtlige ved Sygdom foraarsagede, kjendte Dødsfald (6,3 pCt. for Byerne, 7,7 pCt. for Bygderne).

For **Sindssygdom** (Insania) indkom paa de almindelige Sygehuse 197 Personer (i 1899 173, i 1898 223, i 1897 166). Over disse giver Tabel XXXIV

Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants.

Tabel XXII.

Operation.	Samlet Antal Operationer.	Mødre [1].				Børn.			
		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf døde [2].	Forhold i pCt.		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf var dødfødte.	Forhold i pCt.	
				i 1900.	i 1899.			i 1900.	i 1899.
Tangforløsning.....	1281	1260	18	1,4	2,3	1275	95	7,5	8,3
Vending.....	181	178	7	3,9	6,0	179	72	40,2	44,6
Udtrækning ved Bækkenendefødsel....	66	64	1	1,6	2,5	66	15	22,7	25,9
Partus præmaturus artificialis	30	26	-	-	4,3	30	7	23,3	43,5
Keisersnit	4	3	-	-	-	3	3	-	-
Perforation	34	33	3	9,1	11,5	-	-	-	-
Exvisceration.....	13	13	-	-	7,7	-	-	-	-
Efterbyrdsoperation	140	136	4	2,9	1,5	-	-	-	-
Abortus provocatus.	2	2	1	50,0	-	-	-	-	-

[1]) Hvor begge Tvillinger er forløst ved Kunsthjælp, er Udfaldet for Moderen som Regel opført ved den paa 2den Tvilling udførte Operation. (Se Tabel XXIII). [2]) Dødsaarsagerne sees af Tabel XI.

(Side 72* og 73*) en Oversigt. Af Sindssygdom uden Angivelse af sekundær Dødsaarsag opgives 119 Dødsfald.

Paa Rigets 11 Sindssygeasyler laa tilbage ved Udgangen af 1899 1 707 Personer. I Løbet af 1900 indkom 777, Antallet af tilsammen behandlede Syge var saaledes 2 484. Antallet af Udgaaede var 831, deraf 147 Døde. Tilbageliggende ved Aarets Udgang var 1 653. Det samlede Antal Forpleiningsdage var 614 484 og det gjennemsnitlige, daglige Middelbelæg paa samtlige Asyler 1 683,5. For det Offentliges Regning behandledes 2 112 eller 85,0 pCt. af de i Aaret behandlede Syge. De paa Asylerne indtrufne Dødsfald er henførte under de nærmere kjendte Dødsaarsager i det Overøvrighedsdistrikt, hvor Asylet er beliggende. Nærmere Redegjørelse for Sindssygeasylernes Virksomhed i 1900 findes i Norges officielle Statistik, 4de Række No. 29.

Tabel XIX (Side 32* og 33*) giver efter de til Justitsdepartementet indkomne Opgaver Oplysning om Antallet af Sindssyge forpleiede med Statsbidrag efter Lov af 27de Juni 1891 og om de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat og Kommuner.

Ifølge ovennævnte Lov, der traadte i Kraft 1ste Januar 1892, refunderes $^4/_{10}$ af Udgifterne ved de Sindssyges Forpleining af Statskassen, de øvrige $^6/_{10}$ udredes af vedkommende Amts- eller Bykommune, dog saaledes at indtil Halvdelen af Amtskommunernes Tilskud kan overføres paa vedkommende Fattigdistrikt.

Tabel XX (Side 34* og flg.) giver Oplysning om en Del af Lægerne paa eller udenfor Sygehus udførte **chirurgiske Operationer** med deres Fordeling paa de forskjellige Amter.

Tvillingfødsler med kunstig Forløsning A) af begge Tvillinger, B) af en Tvilling.

Jumeaux nés après des opérations obstétricales A) sur tous les deux B) sur l'un des deux.

Tabel XXIII. Operation [1]).	Udfaldet for: Mødre. lev.	Mødre. død.	1ste Tvilling. lev.	1ste Tvilling. dødf.	2den Tvilling. lev.	2den Tvilling. dødf.
A. Begge Tvillinger.						
Tang paa begge Tvillinger ...	9	-	6	3	9	-
Tang paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	6	-	4	2	5	1
Tang paa 1ste, Udtrækning paa 2den Tvilling	5	-	5	-	5	-
Vending paa begge Tvillinger .	3	-	3	-	3	-
Udtrækning paa begge Tvillinger	1	-	1	-	1	-
Udtrækning paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	1	-	1	-	1	-
Partus præmaturus artificialis	1	-	-	1	-	1
Ialt	26	-	20	6	24	2
			26		26	
B. En af Tvillingerne.						
Tang	10	1	6	1	4	-
Vending	11	-	1	-	10	-
Udtrækning	5	-	2	-	2	1
Exvisceration	1	-	-	-	-	1
Ialt	27	1	9	1	16	2
	28		28			

[1]) Udfaldet er medtaget i de øvrige Tabeller. Ved 2 Trillingfødsler, hvor begge Mødre forblev ilive, forløstes i det ene Tilfælde en Trilling (uopgivet hvilken) levende ved Tang; i det andet Tilfælde forløstes 2den og 3die Trilling levende ved Udtrækning; om den tilsvarende første Trilling var intet oplyst.

Nedenfor meddeles Oplysning om Indikationer og Udfald for de større Operationer, forsaavidt Opgaver derom er afgivne. Det bemerkes, at der som oftest foreligger Opgaver over Operationernes Antal og ikke over Antallet af opererede Personer. Mindre Operationer, væsentlig henhørende under Chirurgia minor, hvoraf et større Antal udførtes, saavel paa som udenfor Sygehus er ikke medtagne paa Tabellen.

Amputation af Overarmen. Indikation paa Sygehus: Arthrocace cubiti 4, Sarcoma antibrachii 1, Vulnus 1, Gangræna 1, Conquassatio humeri 1, alle med heldigt, Contusio et Osteomyelitis 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: Arthrocace cubiti; med heldigt Udfald.

Udfald af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Résultats des accouchements A) par forceps, B) par version, C) par extraction, D) des accouchements prématurés artificiels, E) par opération césarienne, F) par perforation, G) par embryotomie, H) par kéfalotripsie — d'après les indications différentes.

Tabel XXIV.

Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
A. Tangforløsning.							
Utilstrækkelige og smertefulde Veer	[1]) 1006	981	7	-	960	42	4
Bækkensneverhed	[2]) 92	88	2	1	74	17	1
Barselkrampe	[3]) 36	31	4	-	24	11	1
Placenta prævia og Blødning	6	5	1	-	4	2	-
Blødning	2	2	-	-	-	2	-
Ueftergivelige Fødselsdele	43	43	-	-	41	2	-
Ventrofixeret Livmoder	1	-	1	-	1	-	-
Hjertesygdom	4	2	2	-	3	1	-
Nyresygdom	1	1	-	-	1	-	-
Dystoki	2	2	-	-	2	-	-
Isseleie med Panden fortil	28	28	-	-	25	3	-
Skjævt Isseleie	6	6	-	-	4	2	-
Pandeleie	5	5	-	-	5	-	-
Ansigtsleie	10	9	1	-	6	4	-
Dyb Tverstand	1	1	-	-	1	-	-
Stort Fosterhoved	4	4	-	-	3	1	-
Hydrokefalos	3	3	-	-	2	1	-
Fremfald af Navlesnor	8	8	-	-	4	4	-
Arm ved Siden af Hovedet	1	1	-	-	1	-	-
Daarlige Fosterlyd	17	17	-	-	14	3	-
Uopgivet Indikation	5	5	-	-	5	-	-
Tilsammen	1281	1242	18	1	1180	95	6
		1261			1281		
B. Vending.							
Utilstrækkelige og smertefulde Veer	11	11	-	-	11	-	-
Bækkensneverhed	[4]) 16	13	2	-	6	10	-
Placenta prævia og Blødning	42	41	1	-	22	18	2

[1]) Hos 988 Fødende, idet hos 9 Tvillingfødende begge Tvillinger forløstes ved Tang; hos 9 andre Tvillingfødende forløstes 1ste Tvilling ved Tang, 2den Tvilling i 5 Tilfælde ved Vending og i 4 Tilfælde ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [2]) Hos 1 Tvillingfødende forløstes 1ste Tvilling ved Tang, den 2den ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [3]) Hos 1 Tvillingfødende forløstes 1ste Tvilling ved Tang, den 2den ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [4]) Hos 1 Tvillingfødende forløstes begge Tvillinger ved Vending.

Tabel XXIV. (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
Barselkrampe	5	4	1	-	1	4	-
Tumor abdominis	2	1	1	-	1	1	-
Tverleie	[1]) 93	91	-	-	59	34	-
Isseleie med Panden fortil	3	2	1	-	1	2	-
Hydrokefalos	1	1	-	-	-	1	-
Fremfald af Navlesnor	6	5	1	-	5	1	-
— - Arm	1	1	-	-	-	1	-
— - Haand	1	1	-	-	1	-	-
Tilsammen	181	171	7	-	107	72	2
		178			181		
C. Udtrækning.							
Utilstrækkelige og smertefulde Veer	[2]) 50	48	-	-	42	8	-
Bækkensneverhed	5	5	-	-	3	2	-
Barselkrampe	2	1	1	-	2	-	-
Placenta prævia og Blødning	5	5	-	-	3	2	-
Fremfald af Navlesnor	1	1	-	-	-	1	-
Daarlige Fosterlyd	2	2	-	-	1	1	-
Tverleie	1	1	-	-	-	1	-
Tilsammen	66	63	1	-	51	15	-
		64			66		
D. Partus præmaturus artificialis.							
Bækkensneverhed	25	22	-	3	20	5	-
Ustandselige Brækninger	1	1	-	-	1	-	-
Hydramnion	2	1	-	-	-	2	-
Stort Foster	2	2	-	-	2	-	-
Tilsammen	26	30	-	3	23	7	-
		29			30		

[1]) Hos 2 Tvillingfødende forløstes begge Tvillinger ved Vending. [2]) Hos 1 Trillingfødende forløstes 2den og 3die Trilling ved Udtrækning; hos 1 Tvillingfødende forløstes 1ste Tvilling ved Udtrækning, den 2den ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført.

Tabel XXIV. (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
E. Keisersnit.							
Bækkensneverhed	[1] 3	2	-	1	-	2	1
Svulst i Bækkenet	1	1	-	-	-	1	-
Tilsammen	4	3	-	1	-	3	1
		4			4		
F. Perforation.							
Utilstrækkelige og smertefulde Veer	7	6	1	-	-	-	-
Bækkensneverhed	16	13	2	1	-	-	-
Trangt Orificium uteri	1	1	-	-	-	-	-
Udmattelse	1	1	-	-	-	-	-
Hydrokefalisk Fosterhoved	4	4	-	-	-	-	-
Stort Fosterhoved	2	2	-	-	-	-	-
Ansigtsleie	3	3	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	30	3	1	-	-	-
		34					
G. Exvisceration.							
Utilstrækkelige og smertefulde Veer	2	2	-	-	-	-	-
Bækkensneverhed	1	1	-	-	-	-	-
Tverleie	[2] 10	10	-	-	-	-	-
Tilsammen	13	13	-	-	-	-	-
H. Abortus provocatus.							
Nyresygdom	1	1	-	-	-	-	-
Chorea	1	-	1	-	-	-	-
Tilsammen	2	1	1	-	-	-	-
		2					

[1]) I et Tilfælde fjernedes samtidig den inficerede Livmoder med Adnexer.
[2]) Decapitation i 4 Tilfælde.

Fødte og Døde.

Naissances et décès.

Tabel XXV.

		Fødte		Døde						
		levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
	Riget	66149	1616	34932	5973	581	179	961	117	16
	Amter:									
1.	Kristiania	8258	219	3758	1122	114	13	61	19	-
2.	Akershus	3263	79	1697	287	45	8	34	11	2
3.	Smaalenene	4268	107	2121	420	40	10	63	11	-
4.	Buskerud	3372	72	1714	260	35	8	40	5	1
5.	Jarlsberg og Larvik	2855	66	1585	221	38	5	42	9	1
6.	Hedemarken	3776	82	1992	282	20	7	33	6	2
7.	Kristians	3438	88	1556	196	23	8	18	7	2
8.	Bratsberg	2698	62	1548	211	34	6	39	3	-
9.	Nedenes	2022	47	1213	182	14	15	24	2	-
10.	Lister og Mandal	2054	56	1467	193	12	4	41	-	1
11.	Stavanger	3820	97	2233	368	24	15	70	6	3
12.	Søndre Bergenhus	3673	83	2163	321	23	16	62	5	1
13.	Bergen	2353	57	1305	342	24	4	18	7	1
14.	Nordre Bergenhus	2263	58	1329	127	13	11	38	2	-
15.	Romsdal	3758	79	1960	221	25	12	70	5	-
16.	Søndre Trondhjem	3889	129	2362	362	32	8	58	4	2
17.	Nordre —	2269	60	1227	129	17	6	24	6	-
18.	Nordland	4630	81	1988	365	24	10	108	7	-
19.	Tromsø	2365	54	1103	234	16	5	58	2	-
20.	Finmarken	1125	40	611	130	8	8	60	-	-

Amputation af Underarmen. Indikation paa Sygehus: Vulnus 5, Arthrocace manus 1, Necrosis 1, Dilaceratio antibrachii 2, Fractura complicata 1, samtlige med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: Vulnus 5, uopgivet Indikation 1, alle med heldigt Udfald.

Amputation af Laaret. Indikation paa Sygehus: Fractura complicata 5, Fractura femoris 1, Abscessus popliteæ 2, Pyarthrus genus 1, Sarcoma femoris 4, Sarcoma cruris 2, Epithelioma 1, Fungus genus 1, Necrosis 1, Contractura genus 1, samtlige med heldigt Udfald, Tuberculosis genus 9 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, Osteomyelitis 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Arthrocace genus 6 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, Vulnus 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Gangræna 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: Tuberculosis genus 4, Luxatio genus et fractura cruris 1, Pyarthrus genus 1, alle med heldigt Udfald.

Fødte og Døde i
Nombre des naissances et des décès

Tabel XXVI.

	Bygderne.					
	Fødte		Døde			
	levende.	dødfødte.	ialt.	0–1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.
Riget	45156	1074	24497	3448	350	143
Amter:						
1. Kristiania	-	-	-	-	-	-
2. Akershus	3173	78	1647	281	44	7
3. Smaalenene	2866	77	1479	260	27	10
4. Buskerud	2307	43	1216	168	22	7
5. Jarlsberg og Larvik	1747	43	1028	132	23	4
6. Hedemarken	3538	76	1858	260	20	6
7. Kristians	3220	81	1467	173	20	8
8. Bratsberg	1926	48	1111	136	23	4
9. Nedenes	1670	37	1020	154	12	12
10. Lister og Mandal	1453	43	1060	120	7	3
11. Stavanger	2261	54	1384	183	18	10
12. Søndre Bergenhus	3673	83	2163	321	23	16
13. Bergen	-	-	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	2232	57	1321	126	13	11
15. Romsdal	2957	65	1593	153	19	10
16. Søndre Trondhjem	2657	78	1653	199	19	8
17. Nordre Trondhjem	2070	55	1147	115	15	6
18. Nordland	4407	76	1910	355	24	9
19. Tromsø	2146	45	971	209	15	4
20. Finmarken	853	35	469	103	6	8

Amputation af Læggen. Indikation paa Sygehus: Ulcus cruris 4, Arthrocace 5, Fractura 4, Gangræna 4, Tuberculosis 3, Vulnus 2, Pseudarthrosis 2, Osteomyelitis 1, Pes varus 1, Necrosis 1, Sarcoma 1, alle med heldigt Udfald, Pyarthrus pedis 1 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald, uopgivet Indikation 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: Tuberculosis 6, Vulnus 5, Gangræna 2, alle med heldigt Udfald.

Resektion af Ben. Indikation paa Sygehus: R. maxillæ superioris ved Cancer 1, Sarcoma 1, begge med heldigt Udfald. R. maxillæ inferioris ved Cancer 6, Sarcoma 1, Tumor 2, Periostitis 1, samtlige med

Bygderne og Byerne.

dans la campagne et dans les villes.

			Byerne.								
			Fødte		Døde						
ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
719	69	11	20993	542	10435	2525	231	36	242	48	5
-	-	-	8258	219	3758	1122	114	13	61	19	-
33	10	2	90	1	50	6	1	1	1	1	-
44	4	-	1402	30	642	160	13	-	19	7	-
24	2	-	1065	29	498	92	13	1	16	3	1
28	4	-	1108	23	557	89	15	1	14	5	1
32	5	2	238	6	134	22	-	1	1	1	-
16	6	2	218	7	89	23	3	-	2	1	-
33	3	-	772	14	437	75	11	2	6	-	-
19	1	-	352	10	193	28	2	3	5	1	-
35	-	-	601	13	407	73	5	1	6	-	1
37	5	3	1559	43	849	185	6	5	33	1	-
62	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2353	57	1305	342	24	4	18	7	1
37	2	-	31	1	8	1	-	-	1	-	-
45	5	-	801	14	367	68	6	2	25	-	-
41	3	1	1232	51	709	163	13	-	17	1	1
23	5	-	199	5	80	14	2	-	1	1	-
107	7	-	223	5	78	10	-	1	1	-	-
55	2	-	219	9	132	25	1	1	3	-	-
48	-	-	272	5	142	27	2	-	12	-	-

heldigt Udfald. R. costarum ved Tuberculosis 3, Fistula 1, Sarcoma 1, Gangræna pulmonum 1, Necrosis 1, Caries 1, alle med heldigt Udfald, Bronchiectasia 1, Vulnus pectoris 1, begge med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: R. maxillæ inferioris ved Cancer 1, Necrosis 1, Tuberculosis 1, alle med heldigt Udfald. R. costarum ved Tuberculosis 2, Caries 1, alle med heldigt, Pyopneumothorax 1 med dødeligt Udfald. For 1 var baade Indikation og Udfald uopgivet.

Trepanation. Indikation paa Sygehus: Fractura 3, 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Epilepsia 1 med heldigt Udfald.

Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne Dødsfald med kjendt (Byer og Bygder) samt i

Décès totals par cause connue dans les

Amt.	Tabel XXVII. Lægedistrikter.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
	Riget	34932	28893	82,7
	Byer	10435	9743	93,4
	Bygder	24497	19150	78,2
I.	Kristiania	3758	3524	93,8
II.	Akershus Amt	1697	1350	79,5
	Byer	50	39	78,0
	Bygder	1647	1311	79,5
	Follo	289	257	89,5
	Aker	663	554	83,6
	Høland	208	170	81,8
	Ullensaker	537	369	68,7
III.	Smaalenenes Amt	2121	1957	92,3
	Byer	642	610	95,0
	Bygder	1479	1347	91,0
	Sarpsborg	907	852	94,0
	Moss	400	372	93,0
	Eidsberg	349	322	92,3
	Hvaler	465	411	88,4
IV.	Buskerud Amt	1714	1360	79,3
	Byer	498	424	85,1
	Bygder	1216	936	77,0
	DrammenStadsfysik.	355	316	89,0
	Nes	96	84	87,5
	Ringerike	245	206	84,1
	Drammen	261	209	80,1
	Modum	410	327	79,8
	Sandsvær	201	153	76,1
	Rollag	60	32	53,3
	Aal	86	33	38,4
V.	Jarlsb. og Larv. Amt	1585	1349	85,1
	Byer	557	506	90,8
	Bygder	1028	843	82,0
	Larvik	563	520	92,4
	Hof	247	244	89,1
	Tønsberg	748	585	78,2
VI.	Hedemarkens Amt	1992	1712	85,9
	Byer	134	124	92,5
	Bygder	1858	1588	85,5
	Rendalen	116	110	94,9
	Tønset	162	151	93,2
	Tryssil	125	116	92,8
	Hedemarken	728	662	91,0
	Søndre Østerdalen	320	272	85,0
	Solør og Odalen	527	401	76,1
VII.	Kristians Amt	1556	1281	82,3
	Byer	89	85	95,5
	Bygder	1467	1196	81,5
	Faaberg	209	198	94,7
	Hadeland og Land.	332	311	93,7
	Toten	338	294	87,0
	Lom	151	130	86,1
	Nordre Valdres	125	106	84,8
	Ringebu	139	104	74,8
	Søndre Valdres	155	88	56,8
	Lesje	107	50	46,7
VIII.	Bratsberg Amt	1548	1269	82,0
	Byer	437	380	87,0
	Bygder	1111	889	80,0
	Kviteseid	126	120	95,2
	Kragerø	341	313	91,8
	Tinn	47	42	89,4
	Sauland	94	78	83,0
	Skien	636	527	82,9
	Hollen	192	137	71,4
	Laardal	112	52	46,4
IX.	Nedenes Amt	1213	1077	88,8
	Byer	193	179	93,0
	Bygder	1020	898	88,0
	Evje	74	69	93,2
	Vestre Nedenes	526	480	91,3
	Østre Nedenes	460	405	87,9
	Aamli	85	71	83,5
	Sætersdalen	68	52	76,5
X.	List. og Mand. Amt	1467	1156	78,8
	Byer	407	385	94,6
	Bygder	1060	771	72,7
	Kr.sands Stadsfysik.	243	235	96,7
	Vanse	202	180	89,2
	Flekkefjord	255	211	82,8
	Oddernes	416	321	77,2
	Lyngdal	134	97	72,4
	Undal	217	112	51,6
XI.	Stavanger Amt	2233	1740	77,9
	Byer	849	792	93,3
	Bygder	1384	948	68,5
	Stav. Stadsfysikat.	537	510	95,0
	Karmøen	232	204	88,0
	Sandnes	268	229	85,5
	Finnø	151	126	83,4
	Egersund	241	193	80,1
	Haugesund	318	200	62,9
	Sogndal	113	67	59,3
	Stavanger	173	100	57,8
	Sand	200	111	55,5
XII.	SøndreBergenh. Amt	2163	1693	78,3
	Alversund	128	134	105,0
	Indre Søndhordland	125	117	93,6
	Ytre Hardanger	141	129	91,5
	Indre Hardanger	154	137	89,0
	Ytre Søndhordland	167	138	82,6
	SøndreMidthordland	206	166	80,6
	Nordre —	393	306	77,9
	Tysnes	147	107	72,8
	Lindaas	256	186	72,7
	Osterøen	240	159	66,3
	Voss	164	102	62,2
	Sveen Herred[1]	42	12	28,6

[1]) Sveen Herred hører til Haugesund Lægedistrikt.

Aarsag og de ialt indtrufne Dødsfald inden Riget og Amterne de enkelte Lægedistrikter.

départements et dans les districts civils médicaux.

Amt.	Tabel XXVII (Forts). Lægedistrikter.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
XIII.	Bergen	1305	1282	98,2
XIV.	Nordre Bergenh. Amt	1329	986	74,2
	By	8	6	75,0
	Bygder	1321	980	74,2
	Gloppen	86	83	96,5
	Indviken	98	84	85,7
	Vik	105	87	82,9
	Indre Søndfjord	142	114	80,3
	Kirkebø	94	74	78,7
	Lyster	64	50	78,1
	Lærdal	99	75	75,8
	Nordfjordeidet	72	54	75,0
	Ytre Nordfjord	119	88	74,0
	Gulen	96	67	69,8
	Kinn	134	90	67,2
	Sogndal	84	55	65,5
	Ytre Søndfjord	136	65	47,8
XV.	Romsdals Amt	1960	1615	82,4
	Byer	367	341	92,9
	Bygder	1593	1274	80,0
	Indre Søndmør	106	104	98,1
	Søndre Nordmør	380	371	97,6
	Surendalen	149	141	94,6
	Nordre Søndmør	296	279	94,3
	Østre —	80	72	90,0
	Ørskog	95	81	85,3
	Sundalen	88	72	81,8
	Ytre Romsdal	272	207	76,1
	Vestre Søndmør	177	115	65,0
	Nordre Nordmør	165	91	55,2
	Indre Romsdal	152	82	54,0
XVI.	Søndre Trondh. Amt	2362	1964	83,1
	By	709	689	97,2
	Bygder	1653	1275	77,1
	Røros	114	136	119,3
	Trondhj. Stadsfysik.	709	689	97,2
	Hitteren	134	118	88,0
	Indre Fosen	102	87	85,3
	Nordre —	93	76	81,7
	Orkedalen	298	240	80,5
	Hevne	70	55	78,6
	Selbu	77	60	78,0
	Guldalen	286	218	76,2
	Opdal	132	92	69,7
	Ytre Fosen	129	84	65,1
	Strinden	232	109	47,0
XVII.	Nordre Trondh. Amt	1227	998	81,3
	Byer	80	69	86,3
	Bygder	1147	929	81,0
	Grong	106	110	103,8
	Stenkjær	159	162	101,9
	Namsos	79	80	101,0
	Vikten	68	64	94,1
	Inderøen	158	142	89,9
	Levanger	209	152	72,7
	Frosten	150	105	70,0
	Fosnes	49	33	67,3
	Stjørdalen	201	128	63,7
	Kolvereid	48	22	45,8
XVIII.	Nordlands Amt	1988	1514	76,2
	Byer	78	71	91,0
	Bygder	1910	1443	75,5
	Lødingen	85	79	93,0
	Bodø	122	111	91,0
	Lurø	108	97	89,8
	Brønnø	179	158	88,3
	Gildeskaal	65	56	86,7
	Vefsen	86	74	86,0
	Skjerstad	146	122	83,6
	Ranen	171	137	80,1
	Ofoten	116	86	74,1
	Sortland	157	116	73,9
	Østlofoten	82	60	73,2
	Alstahaug	182	129	70,9
	Hammerø	40	28	70,0
	Buksnes	132	91	69,0
	Steigen	43	28	65,1
	Hadsel	157	99	63,0
	Flakstad	53	18	34,0
	Folden	64	1	1,6
XIX.	Tromsø Amt	1103	680	61,6
	By	132	123	93,2
	Bygder	971	557	57,4
	Ibbestad	109	97	89,0
	Tromsø	203	166	81,8
	Maalselven	75	59	78,7
	Karlsø	45	33	73,3
	Balsfjorden	81	52	64,2
	Skjervø	119	62	52,1
	Tranø	58	30	51,7
	Berg	40	19	47,5
	Lenviken	101	48	47,5
	Trondenes	176	78	44,3
	Lyngen	96	36	37,5
XX.	Finmarkens Amt	611	386	63,2
	Byer	142	114	80,3
	Bygder	469	272	58,0
	Vardø	79	72	91,1
	Alten	101	87	86,1
	Vadsø	70	60	85,7
	Kistrand	52	43	82,7
	Maasø	71	48	67,6
	Sydvaranger	30	16	53,3
	Loppen	31	9	29,0
	Hammerfest	93	27	29,0
	Lebesby	56	15	28,6
	Tanen	28	8	28,6

De hyppigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager ved Sygdom.

Causes de décès (morts par accidents non compris) classées par ordre de fréquence.

Tabel XXVIII. Dødsaarsag.	Sum.	Deraf i		Procentforhold af samtlige opgivne Dødsfald.		
		Byer.	Bygder.	Riget.	Byer.	Bygder.
Lungetuberkulose	4888	1658	3230	17,5	17,5	17,6
Alderdomssvaghed	3895	567	3328	13,9	6,0	18,1
Kræft (Cancer og Sarkom)	2008	592	1416	7,2	6,3	7,7
Akut Bronkit, katarralsk Lungebetændelse og Laryngit	1625	710	915	5,8	7,5	5,0
Lungebetændelse	1571	506	1065	5,6	5,3	5,8
Tuberkuløse Betændelser udenfor Lungerne	1486	545	941	5,3	5,8	5,1
Organisk Hjertesygdom	1265	459	806	4,5	4,8	4,4
Medfødt Svaghed	1158	484	674	4,2	5,1	3,7
Hjerneslag	1141	390	751	4,1	4,1	4,1
Akut Diarré (Kolerine)	867	560	307	3,1	5,9	1,7
Kronisk Bronkit	784	227	557	2,8	2,4	3,0
Brights Nyresygdom	643	234	409	2,3	2,5	2,2
Kramper hos Smaabørn	492	213	279	1,8	2,3	1,5
Hjertelammelse	447	189	258	1,6	2,0	1,4
Mave-Tarmkatarr	382	120	262	1,4	1,3	1,4
Kighoste	365	173	192	1,3	1,8	1,0
Influenza	340	99	241	1,2	1,0	1,3
Hjernebetændelse (suppurativ)	322	136	186	1,2	1,4	1,0
Diffus Peritonit	240	71	169	0,9	0,7	0,9
Anden organisk Hjernesygdom	220	82	138	0,8	0,8	0,7
Cystit, Cystopyelit	218	53	165	0,8	0,6	0,9
Mæslinger	216	160	56	0,8	1,1	0,3
Rakit	184	86	98	0,7	0,9	0,5
Difteri (Croup)	181	58	123	0,7	0,6	0,7
Skarlagensfeber	177	68	109	0,6	0,7	0,6
Tarmslyng	170	42	128	0,6	0,4	0,7
Pyæmi	139	49	90	0,5	0,5	0,5
Tyfoidfeber	133	64	69	0,5	0,7	0,4
Arteriosklerose	126	60	66	0,5	0,6	0,4
Rygmarvssygdom	125	37	88	0,4	0,4	0,5
Andre Dødsaarsager ved Sygdom	2053	773	1280	7,4	8,2	7,0
Samtlige opgivne Dødsaars. ved Sygd.	27861	9465	18396			

Exartikulation. Indikation paa Sygehus: E. humeri: Sarcoma 1, Tuberculosis 1, begge med heldigt Udfald. E. manus: Tuberculosis 1, E. coxæ: Osteomyelitis 1, Tuberculosis 2, alle med heldigt Udfald. E. genus ved Fractura 2, Tuberculosis 3, Osteomyelitis 1, samtlige med heldigt, Arthrocace 1 med dødeligt Udfald. E. pedis: Necrosis 1, Symes Operation: Arthrocace 1, Tuberculosis 2, alle med heldigt Udfald. Lisfrancs Operation: Vulnus 1, Pirogoffs Operation: Phlegmone 1 med heldigt Udfald, Arthrocace 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald. (1 tilbageliggende). Choparts Operation ved

Vakcinerede.

Vaccination.

Tabel XXIX.

	Middeltal af levende Fødte i Treaaret 1898—1900.	Antal Vakcinerede i 1900.	Forhold i pCt.
Riget	65794	49447	75,1
Amter:			
1. Kristiania	8006	2940	36,7
2. Akershus	3247	1973	60,7
3. Smaalenene	4179	3378	80,8
4. Buskerud	3365	3160	93,9
5. Jarlsberg og Larvik	2841	2380	83,8
6. Hedemarken	3701	3181	86,0
7. Kristians	3373	2720	80,7
8. Bratsberg	2586	2013	77,8
9. Nedenes	2081	1672	80,4
10. Lister og Mandal	2167	1349	62,2
11. Stavanger	3687	2881	78,1
12. Søndre Bergenhus	3728	2912	78,1
13. Bergen	2322	1063	45,8
14. Nordre Bergenhus	2367	2310	97,5
15. Romsdal	3784	3303	87,4
16. Søndre Trondhjem	3861	3608	93,5
17. Nordre —	2237	1637	73,1
18. Nordland	4694	3781	80,6
19. Tromsø	2387	2423	101,5
20. Finmarken	1181	763	64,7

Vulnus 1, tilbageliggende. Udenfor Sygehus: E. humeri: Vulnus 1, E. manus: Vulnus 3, alle med heldigt, Tuberculosis 1 med uopgivet Udfald. E. pedis: Vulnus 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald. Pirogoffs Operation: Tuberculosis 2 og Choparts: Tuberculosis 1, alle med heldigt Udfald.

Resektion af Led og Arthrektomi. Indikation paa Sygehus: R. humeri: Arthritis deformans 1, Arthrocace 1, med heldigt, Tuberculosis 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald. R. cubiti: Arthrocace 6, Tuberculosis 2, alle med heldigt, Pyæmia 1 med uheldigt Udfald. R. articuli manus: Necrosis 1, Arthrocace 1, Tuberculosis 1, alle med heldigt Udfald. R. coxæ: Arthrocace 9 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Tuberculosis 3 med heldigt, 2 med uheldigt Udfald. R. genus: Synovitis 4, Hydrarthrus 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 14 med heldigt, 1 med dødeligt og 1 med uopgivet Udfald, Tuberculosis 11 med heldigt, 2 med uheldigt Udfald (1 tilbageliggende), Gonitis purulenta 1, Anchylosis 1, Mus articularis 1, alle med heldigt Udfald, Contractura 3 med heldigt, 1 med uopgivet Udfald, Vulnus 1 og Pyæmi 1, begge med uopgivet Udfald; desuden 1 med uopgivet Indikation og Udfald. R. arti-

Oversigt over de udførte retsmedicinske Forretninger i 1ste Halvaar

Liste des actes medicaux forenses dans

Tabel XXX.

Overøvrighedsdistrikter.	Samtlige anmeldte retsmedicinske Forretninger.	Undersøgelse af				
		Mord og Drab.	Ulykkestilfælde.			
			Ydre Beskadigelse.	Drukning.	Forgiftning.	Forfrysning.
Riget	147	[1]) 4	[2]) 11	8	[3]) 1	1
Amter:						
1. Kristiania	10	-	4	-	1	-
2. Akershus	7	1	1	1	-	1
3. Smaalenene	4	-	-	1	-	-
4. Buskerud	17	-	-	-	-	-
5. Jarlsberg og Larvik	3	-	-	-	-	-
6. Hedemarken	4	-	-	-	-	-
7. Kristians	11	1	2	-	-	-
8. Bratsberg	5	-	1	2	-	-
9. Nedenes	2	-	-	-	-	-
10. Lister og Mandal	6	-	1	-	-	-
11. Stavanger	7	-	-	1	-	-
12. Søndre Bergenhus	7	1	1	-	-	-
13. Bergen	4	-	1	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	9	-	-	-	-	-
15. Romsdal	4	-	-	-	-	-
16. Søndre Trondhjem	11	1	-	1	-	-
17. Nordre —	9	-	-	1	-	-
18. Nordland	13	-	-	-	-	-
19. Tromsø	1	-	-	-	-	-
20. Finmarken	13	-	-	1	-	-

[1]) Knivstik 1, Skudsaar 1, Brud af Hjerneskallen 1, Blødning efter Abort 1. Brud af Hvirvelsøilen 1, Knusning af Hovedet og andre Legemsdele 1, Bristning af Hjerneblødning 2, Peritonit 2, Svulst i Hjernen 1, Kramper 1, Lungebetændelse 1, Knivstik i Klæder.

1900, for hvilke Afskrift er indsendt til Medicinaldirektoriatet. le premier moitié de l'année 1900.

Døde betræffende:						Undersøgelse af Levende til Bestemmelse af:						
	Nyfødte og spæde Børns Dødsmaade.											
Dødsfald ved Sygdom.	Fødsel i Dølgsmaal og formodet Fostermord.	Fortidlig Fødsel.	Forblødning.	Kvælning.	Uopgivet eller ukjendt Dødsaarsag.	Svangerskab eller forudgaaet Fødsel.	Voldtægt eller anden Løsagtighedsforbrydelse.	Mishandling og anden Beskadigelse.	Legemlig Helbredsforfatning forøvrigt.	Sindstilstand og Tilregnelighed.	Venerisk Sygdom.	Erklæring i anden Anledning.
[4]) 12	3	3	1	7	12	7	5	13	23	33	2	[5]) 1
4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	9	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-
3	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	2	-	-

[2]) Brud af Hjerneskallen 4, Brud af Bækkenet 1, Hjerneblødning 1, Hjernerystelse 1, Aorta 1, Nedstyrtning 1. [3]) Muligens med Ergotin (?). [4]) Abort 1, Hjertesygdom 2, Tyktarmkatarr, Bronkit og Blodmangel 1, Infektion med forurenset Vand 1. [5]) Angaaende

culi pedis: Tuberculosis 5 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Arthrocace 2 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Pyarthrus 1, Fractura inveterata 1, begge med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: R. humeri: Tuberculosis 1, R. cubiti: Anchylosis 1, Tuberculosis 4, R. articuli manus: Tuberculosis 4, R. genus: Arthrocace 2, Tuberculosis 5, samtlige med heldigt Udfald, R. articuli pedis: Tuberculosis 5 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald.

Arthrotomi. Indikation paa Sygehus: Corpus alienum cubiti 1, Synovitis 4, Vulnus perforans genus 4, Tuberculosis 3, Mus articularis 2, Fractura patellæ 1, Fungus genus 1, alle med heldigt Udfald, Pyarthrus 7 med heldigt, 1 med uheldigt og 2 med dødeligt Udfald, Arthrocace 5 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende. Udenfor Sygehus: Pyarthrus 5, Tuberculosis 1, Luxatio pollicis 1, Mus articularis 2, alle med heldigt Udfald.

Underbinding af større Arterier. Paa Sygehus: Arteria subclavia 1, A. carotis 1, uopgivet Arterie 1, alle med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: A. dorsalis pedis 1, A. temporalis 1, A. radialis 6, A. femoralis 1, A. tibialis 1, A. tibialis antica 1, A. tibialis postica 1, uopgivet Arterie 3, alle med heldigt Udfald.

Borttagelse af Kræftsvulster. Paa Sygehus: Cancer labii 37, C. palpebræ superioris 1, C. oris 5, C. lingvæ 6, C. faciei 5, C. submaxillaris 1, C. glandul. colli 5, C. colli 3, samtlige med heldigt Udfald, C. oesophagi 1, med dødeligt Udfald, C. maxillæ inferioris 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, C. mammæ 7, C. abdominis 1, C. ingvinis 1, C. natium 2, C. perinei 1, C. recti 1, alle med heldigt Udfald, C. vulvæ 8 med heldigt, 1 med uheldigt, C. pedis 1 med heldigt Udfald; Sarcoma nasi 1, S. parotidis 1, begge med heldigt Udfald, S. maxillæ inferioris 3 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, S. humeri 2, S. femoris 2, S. cruris 2, S. abdominis 1, S. dorsi 1, uopgivet Sæde 2, alle med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: C. nasi 2, C. oris 2, alle med heldigt Udfald, C. labii 71 med heldigt, 1 med uheldigt, 2 med dødeligt og 6 med ukjendt Udfald, C. lingvæ 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, C. faciei 9 med heldigt, C. maxillæ superioris 1 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald, C. mammæ 2, C. testis 1, C. vulvæ 1, C. ani 1, alle med heldigt Udfald, C. recti 1 med uheldigt, C. uteri 1 med uheldigt og 1 med dødeligt Udfald, C. femoris 1, C. calcis 1, samt 4 med uopgivet Sæde, samtlige med heldigt Udfald. Sarcoma parotidis 1, S. oris 1, S. faciei 1, S. maxillæ inferioris 1, alle med heldigt Udfald, S. humeri 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, S. colli 5, S. costæ 1, S. mammæ 1, S. femoris 2, samtlige med heldigt Udfald.

Tracheotomi opgives paa Sygehus udført ved Difteri (Croup) 35 Gange med heldigt, 9 Gange med dødeligt Udfald, Corpus alienum laryngis 1 med heldigt, Stenosis laryngis 1 med dødeligt, Tumor pharyngis 1 med ukjendt Udfald. Udenfor Sygehus: Difteri (Croup) 2 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald, Corpus alienum laryngis 2, Vulnus tracheæ 1, Papilloma laryngis 1 med heldigt, uopgivet Indikation 1 med dødeligt Udfald.

Intubation opgives udført paa Sygehus ved Difteri (Croup) 9 Gange med heldigt Udfald.

Borttagelse af Brystkjertelen. Indikation paa Sygehus: Cancer 52 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Tumor 12, Mastitis chronica 3, alle med heldigt Udfald, 3 for hvilke Indikation og Udfald er uopgivet. Udenfor Sygehus: Cancer 13 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald, Sarcoma 1, Adenoma 2, Tuberculosis 1, alle med heldigt Udfald.

Empyemoperation opgives udført ialt 120 Gange, deraf paa Sygehus 74, udenfor 46, med følgende Udfald efter de forskjellige Operationsmethoder. Paa Sygehus: Resectio costæ 56 med heldigt, 3 med uheldigt, 5 med dødeligt Udfald, 1 tilbageliggende. Incision (Thoracotomia) 3 med heldigt Udfald. Punktion (Thoracocentesis) 5 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald. Udenfor Sygehus: R. costæ 22 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald. Incision 8 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald. Punktion 13 med heldigt Udfald.

Laparotomi. Ialt 126 Operationer, deraf 115 paa og 11 udenfor Sygehus; desuden paa Sygehus 13 Prøvelaparotomier, som ikke er medtagne i Summen. Af Operationerne paa Sygehus havde 80 heldigt, 3 uheldigt, 31 dødeligt Udfald, 1 tilbageliggende. Indikationen var i 12 Tilfælde Kræft: Cancer ventriculi 4 Gange med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, C. abdominis 2 (h.), 1 (d.), C. peritonei 1 (d.), C. omenti 1 (h.), Sarcoma renis 1 (d.), S. abdominis 1 (d.); i 30 Tilfælde Svulster: Tumor uteri 21 (h.), Tumor abdominis 8 (h.), 1 (d.); i 40 Tilfælde forskjellige Betændelser, Pericholecystitis 2 (h.), Ulcus ventriculi 1 (h.), Peritonitis 2 (h.), 5 (d.), Peritonitis tuberculosa 16 (h.), 2 (uh.), 4 (d.), Perimetritis 2 (h.), Abscessus 2 (h.), 2 (d.), 1 (tilbageliggende), Adhæsiones peritonei 2 (h.), Cholecystitis 1 (h.), Appendicitis 1 (h.), 2 (d.), Salpingitis 1 (h.), 1 (d.), Metritis 1 (h.), Tuberculosis ileo-coecalis 1 (h.); i 24 Tilfælde andre Lidelser, Ileus 6 (h.), 9 (d.), Volvulus 1 (h.), Vulnus abdominis 1 (h.), 2 (d.), Strictura oesophagi 1 (h.), Ren mobilis 1 (h.), Ruptura vesicæ 1 (h.), Ascites 1 (h.), 1 (d.). Udenfor Sygehus havde 7 Operationer heldigt, 1 uheldigt og 3 dødeligt Udfald. Indikationerne var Svulster 2 Gange: Tumor ovarii 1 (h.) og Tumor abdominis 1 (h.); Betændelser 4 Gange: Tuberculosis 2 (h.), 1 (uh.), Salpingitis 1 (h.); andre Lidelser: Ileus 2 (h.), 2 (d.), Vulnus perforans abdominis 1 (d.).

Gastrotomi opgives alene udført paa Sygehus: Cancer cardiæ 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Cancer oesophagi 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Cancer pylori 2 med heldigt, 1 med dødeligt, Strictura oesophagi 2 med heldigt Udfald.

Gastroenterostomi. Indikation paa Sygehus: Cancer ventriculi 6 med heldigt, 4 med dødeligt Udfald, Ulcus ventriculi 6, Strictura oesophagi 1, Strictura pylori 1, alle med heldigt Udfald; desuden opgives 4 Operationer udførte ved Dilatatio ventriculi, Cancer ventriculi og Ulcus ventriculi, alle med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: Cancer pylori 1 med dødeligt Udfald.

Resectio pylori udførtes paa Sygehus ved Strictura 1, Cancer 2, Dilatatio ventriculi 1, alle med heldigt, uopgivet Indikation 1 med dødeligt Udfald.

Operation paa Galdeblæren udførtes paa Sygehus ved Cholelithiasis 15 Gange med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, ved Cancer ventriculi 1 med dødeligt Udfald.

Nephrotomi. Indikation paa Sygehus: Pyonephrosis 3 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Lithiasis 3, Cystitis tuberculosa 1, Hæmaturia 1, Tumor 1, samtlige med heldigt Udfald.

Nephrektomi. Indikation paa Sygehus: Tuberculosis renis 3 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, Tumor renis 3 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Pyonephrosis 4, Ren mobilis 1, alle med heldigt Udfald, Cancer 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Tuberculosis urogenitalis 1 med dødeligt Udfald,

Nephroraphi udførtes paa Sygehus 7 Gange ved Ren mobilis, 1 Gang ved Hydronephrosis, alle med heldigt Udfald.

Herniotomi. Paa Sygehus: 58 Gange med heldigt, 16 Gange med dødeligt og 1 med ukjendt Udfald. Udenfor Sygehus: 43 Gange med heldigt, 8 med dødeligt Udfald.

Radikaloperation for Brok. Paa Sygehus: 174 Gange med heldigt, 3 med dødeligt Udfald, 1 tilbageliggende. Udenfor Sygehus: 13 Gange med heldigt Udfald.

Hysterectomia per vaginam. Indikation paa Sygehus: Cancer uteri 9, Deciduoma 1, alle med heldigt Udfald, Tumor 2 med heldigt, 2 med ukjendt, 1 med dødeligt Udfald, Prolapsus uteri 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: Salpingitis duplex 2, Myoma 2, Cancer 1, alle med heldigt Udfald. Hysterectomia per abdomen. Indikation paa Sygehus: Cancer uteri 6, Salpingoooforitis 4, samtlige med heldigt Udfald, Myoma uteri 11 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Adenoma uteri 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: Myoma uteri 2 med heldigt, Pyosalpinx 1 med dødeligt Udfald. Desuden udførtes Exstirpation af Uterus uden Angivelse af Operationsmethoden ved Prolapsus uteri 1 Gang med heldigt, ved Cancer uteri 1 Gang med dødeligt Udfald.

Operation paa uteri Adnexer. Paa Sygehus: Ved Pyosalpinx 9, Salpingitis 22 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Prolapsus 1, Fibroma 1, alle med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: Salpingitis tuberculosa 1, Pyosalpinx duplex 1, begge med heldigt Udfald.

Ovariotomi ved forskjellige Svulstformer. Paa Sygehus: 63 Gange med heldigt, 2 Gange med dødeligt Udfald. Indikation uopgivet: 11 med heldigt og 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: 7 Gange med heldigt, 1 med dødeligt Udfald.

Af **obstetriciske Operationer** opgives udført af Læger 1 751 hos 1 724 Fødende eller hos 2,6 pCt. af samtlige Barselkvinder, idet ved 26 Tvillingfødsler begge Tvillinger og ved 1 Trillingfødsel 2 Trillinger forløstes ved Kunsthjælp.

Tabel XXI (Side 40* og 41*) viser Operationernes Art og Fordeling paa Overøvrighedsdistrikterne.

Tabel XXII (Side 42*) viser Operationernes Udfald for Mødre og Børn.

Tabel XXIII (Side 43*) giver Oplysning om de 26 Tvillinger og de 2 Trillinger, der opgives forløste ved Kunsthjælp.

Tabel XXIV (Side 44* o. flg.) giver en Oversigt over Udfaldet af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Antallet af **Fødte** og **Døde** i Riget og Amterne vil sees af Tabel XXV (Side 47*), der er et Uddrag af de fra det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret.

Fordelingen af Fødte og Døde m v. paa Rigets Bygder og Byer sees af Tabel XXVI (Side 48* og 49*).

Antallet af levende Fødte udgjorde 66 149 og af Døde 34 932.

For det hele Rige bliver der saaledes et Overskud af 31 217 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 52,8.

I Bygderne udgjorde Antallet af levende Fødte 45 156 og af Døde 24 497, altsaa et Overskud af 20 659 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 54,2.

I Byerne udgjorde Antallet af levende Fødte 20 993 og af Døde 10 435, hvorved der bliver et Overskud af 10 558 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 49,7.

I de af Lægerne indsendte Opgaver over Døde er **Dødsaarsagen** opgivet for 28 893 eller 82,7 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og for 27 861 eller 82,3 pCt. af de ved Sygdom fremkaldte Dødsfald (33 838).

For Bygderne er opgivet Dødsaarsag for 19 150 Døde eller 78,2 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og for 18 396 eller 77,6 pCt. af de ved Sygdom foranledigede Dødsfald (23 698).

For Byerne er opgivet Dødsaarsag for 9 743 Døde eller 93,2 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og for 9 465 eller 93,4 pCt. af de ved Sygdom foranledigede Dødsfald (10 140).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsager i Procentforhold til samtlige indtrufne Dødsfald i Riget og de enkelte Lægedistrikter sees af Tabel XXVII (Side 50* og 51*).

De **hyppigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager** ved Sygdom sees af Tabel XXVIII (Side 52*).

De opgivne **Dødsaarsager** er sammenstillede i Tabellerne XXXVI—XXXIX; i Tabel XXXVI findes opført de kjendte Dødsaarsager i Riget og Amterne, i Tabel XXXVII Kjøn- og Aldersopgaver for de i Riget Døde med kjendt Dødsaarsag, i Tabel XXXVIII Dødsaarsager i Byerne og i Tabel XXXIX Kjøn og Alder for de i Byerne Døde.

De **Vakcineredes** Antal udgjorde ifølge Embedslægernes Indberetninger 49 447 eller 75,1 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1898—1900. I 1899 var Antallet 49 750 eller 76,7 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1897—1899.

Tabel XXIX (Side 53*) viser Antallet af Vakcinerede i Amterne og Forholdet til Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1898—1900 for hvert Amt.

Ved Statens Vakcineinstitut i Kristiania indpodedes 40 Kalve, af hvilke 3 maatte kasseres paa Grund af abortivt eller manglende Anslag. Der udsendtes ialt 12 991 Rør i 1 570 Forsendelser, indeholdende Vakcine beregnet tilstrækkelig til Indpodning af 68 381 Personer. Beretning om Resultatet indløb for 41 778 Vakcinationer, hvoraf 651 Revakcinationer. Anslagsprocenten for kjendte 1ste Gang Vakcinerede var gjennemsnitlig 95,9 pCt., for Revakcinerede 71,8 pCt.

Det i Tabel XXX (Side 54* og 55*) opførte Antal **retsmedicinske Forretninger** omfatter kun de i Aarets første Halvdel udførte Forretninger, om hvilke Afskrift er indsendt til Medicinaldirektoratet. Fra 2det Halvaars Begyndelse indsendtes disse til den retsmedicinske Kommission (jfr. Kgl. Resol. af 30te Juni 1900).

Sygehuse. Statsanstalter: Rigshospitalet i Kristiania, der tillige er klinisk Undervisningsanstalt, 2 Stiftelser for Spedalske (i Bergen og ved Trondhjem), 1 Sanatorium for Tuberkuløse ved Molde, 3 militære Sygehuse (Garnisonssygehuset i Kristiania, Karl Johansværns Sygehus i Horten og det militære Sygehus i Fredriksstad). Under Statens Bestyrelse hører endvidere Vaarsildafgiftsfondets Sygehuse i Haugesund og i Florø. Staten yder Bidrag til Kysthospitalerne for skrofuløse Børn, ved Fredriksværn og i Hageviken ved

Bergen. Af Amtssygehuse findes et eller flere i de fleste Amter i det Hele 30; i Tromsø Stift tilhører disse vedkommende Amters Medicinalfond, og flere af dem er kun i Virksomhed i Fisketiden. I de fleste Byer og i enkelte Landdistrikter findes kommunale Sygehuse, tildels i Forening med Epidemilazareter. Af andre Sygehuse kan endvidere nævnes Diakonisseanstaltens og Diakonhjemmets Sygehuse samt Vor Frues Hospital (katholsk) i eller ved Kristiania, flere private Kliniker i Kristiania, Bergen o. s. v. samt flere af den katholske Mission oprettede mindre Sygehuse. Ved Rigets Strafanstalter er oprettet egne Sygeafdelinger og ved forskjellige Fattighuse, Fabriker, Bergværker og Lign. findes større eller mindre Sygelokaler.

Der var 2 **Fødselsstiftelser** i Virksomhed, 1 i Kristiania og 1 i Bergen, begge forbundne med Jordmoderskoler. Til Fødselsstiftelsen i Kristiania er desuden knyttet en mindre Afdeling for Kvinde- og en for Børnesygdomme.

Antallet af **Sindssygeasyler** var 10, nemlig 3 Statsasyler, 2 til milde Stiftelser knyttede Asyler samt 3 kommunale og 2 private Asyler. Hertil kommer Kriminalasylet i Trondhjem.

Strafanstalterne. Rigets Strafarbeidsanstalter var: Bodsfængslet, Cellefængsel for Mandsfanger, i Kristiania, Akershus Strafanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger, i Kristiania, Trondhjems Strafanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger, samt Strafanstalten for Kvinder, Fællesanstalt for kvindelige Fanger, i Kristiania.

Ifølge Beretning for Terminen fra 1ste Juli 1899 til 31te Marts 1900 var Sundhedstilstanden i Strafanstalterne god.

Tabel XXXI med Underafdelinger a—d (Side 60* o. flg.), giver Oplysning om Sygdomsforholdene.

Af Sindssygdom er opført 13 Tilfælde, deraf 4 i Bodsfængslet, 7 i Akershus Strafanstalt, 1 i Trondhjems Strafanstalt og 1 i Strafanstalten for Kvinder.

I Akershus Strafanstalt døde 3 Fanger, en, 68 Aar gammel, af Diarrhoea, en, 65 Aar gammel, af Cystitis og en, 33 Aar gammel, begik Selvmord.

Som Sygdomme, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet, indtraf ved Bodsfængslet et Tilfælde af sygelig Forstemning, ved Akershus Strafanstalt et Tilfælde af Anæmia og ved Strafanstalten for Kvinder et Tilfælde af Anæmia og et af Psychosis.

De i Strafanstalterne indtrufne Sygdomstilfælde er ordnede i følgende Grupper:

Tabel XXXI a.	Epidemiske og andre smitsomme Sygdomme.		Andre indvortes Sygdomme.		Andre chirurgiske Sygdomme og Hudsygdomme.		Sindssygdomme.		Tilsammen.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	40	-	25	-	12	-	4	-	81	-
Akershus Strafanstalt	18	-	24	-	10	-	7	-	59	-
Trondhjems Strafanstalt	76	-	12	-	2	-	1	-	91	-
Strafanstalten for Kvinder.	-	16	-	25	-	6	-	1	-	48
Tilsammen	134	16	61	25	24	6	12	1	231	48
	150		86		30		13		279	

Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne.

Statistique des maladies dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.

Tabel XXXI.

	Samlet Antal Fanger.	Tilbageliggende fra forrige Aar[1]).	Tilkomne i Aarets Løb[2]).	Tilsammen behandlede[3]).	Udgaaede[4])			Døde[8]).	Tilbageliggende ved Slutningen af Aaret[9]).	Tilkomne med Sygdommen opstaaet[10])		Sygdomstilfælde, der antages at være forarsagede af Fængselslivet eller Opholdet i Fængslet[13]).	Behandlede i Sygecelle eller paa Sygeafdeling[14]).	Sygedage i Sygecelle eller paa Sygeafdeling[15]).
					Helbredede[5]).	I Bedring[6]).	Uhelbredede[7]).			for Indkomsten[11]).	efter Indkomsten[12]).			
Bodsfængslet	M. 469*) h.	-	81	81	67	1	12	-	1	8	73	1	6	212
Akershus Strafanstalt	M. 402*) h.	12	47	59	32	7	10	3**)	8	21	26	1	59	2 218
Trondhjems Strafanstalt	M. 172*) h.	1	90	91	90	-	1	-	-	3	87	-	91	383
Strafanstalten for Kvinder	K. 142*) f.	7	41	48	33	9	1	-	5	17	24	2	48	1 232

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Terminen 1ste Juli 1899 til 31te Marts 1900 indkomne Fanger.
**) Deriblandt 1 Selvmorder.

[1]) Restants au 1 Juillet 1899. [2]) Tombés malades pendant l'année. [3]) Total. [4]) Sortis. [5]) Guéris. [6]) Allant mieux. [7]) Non guéris. [8]) Décédés. [9]) Restants à la fin de l'année. [10]) Nombre des entrants, la maladie ayant commencé. [11]) Avant l'entrée. [12]) Après l'entrée. [13]) Cas des maladies supposés d'être occasionés par la vie ou le séjour en prison. [14]) Traités en cellule de malade ou dans l'infirmerie de l'établissement. [15]) Nombre des jours passés en cellule de malade ou dans l'infirmerie.

Sygeudgifterne har i Beretningsterminen udgjort:

Tabel XXXI b.

	Sygeudgifter.	Deraf særskilt for Medikamenter.
	Kr.	Kr.
Bodsfængslet	[1] 710,07	317,69
Akershus Strafanstalt	[2] 2 615,65	636,80
Trondhjems Strafanstalt	[3] 909,59	361,74
Strafanstalten for Kvinder	[4] 861,79	311,61
Tilsammen	5 097,10	1 627,84

[1]) Deraf til sindssyge Fangers Ophold paa Sindssygeasyl Kr. 196,27, for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 142,40 og til Forbindsager Kr. 53,71. [2]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 271,31 og for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 185,00. [3]) Deraf til 1 Opsynsbetjents og 2 Fangers Forpleining paa Sygehus Kr. 360,50. [4]) Deraf til sindsyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl Kr. 144,86.

Resultatet af de i Beretningsterminen udgaaede Fangers Veining fremgaar af følgende Tabel:

Tabel XXXI c.

	Vundet i Vægt.	Tabt i Vægt.	Uforandret Vægt.
Bodsfængslet	38,7	56,5	4,8
Akershus Strafanstalt	31,8	49,1	19,1
Trondhjems Strafanstalt	48,8	25,6	25,6
Strafanstalten for Kvinder	69,0	28,6	2,4
Tilsammen	40,9	48,7	10,4

Sygeligheden hos Strafanstalternes Opsynspersonale i Beretningsterminen sees efter følgende Uddrag af Sygelisterne:

Tabel XXXI d.

	Fra forrige Aar.		Tilkomne i Aarets Løb.		Tilsammen.		Helbredede.		I Bedring.		Uhelbredede.		Døde.		Tilbageliggende ved Aarets Udgang.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	-	-	21	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akershus Strafanstalt	1	-	32	-	33	-	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Trondhjems Strafanstalt	-	-	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strafanstalten f. Kvinder	-	-	2	17	2	17	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	1	-	70	17	71	17	70	17	-	-	-	-	-	-	1	-
	1		87		88		87		-		-		-		1	

Foranstaaende er et Uddrag af Norges officielle Statistik, 4de Række, No. 31: Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter 1899—1900, hvortil forøvrigt henvises.

Riget er delt i 158 **Lægedistrikter,** hvoraf 6 Stadsfysikater. Desuden var i Finmarken ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt.

Medicinalpersonalet. 42 Læger udgik i Aarets Løb fra Universitetet. Ifølge Lægefortegnelsen for 1900 og dennes Tillæg var Antallet af autoriserede Læger ved Aarets Udgang 1 121, hvoraf 19 kvindelige. Efter Fradrag af 143 i Udlandet bosatte, eller hvis Opholdssted var ukjendt, var 588 eller 60,1 pCt. bosatte i Byerne og 390 eller 39,9 pCt. bosatte i Landdistrikterne. Ialt opføres 1 066 som bosatte i Norge, 55 i Udlandet (deraf 3 i forskjellige Lande i Europa, 1 i Asien, 6 i Afrika, 1 i Australien, 44 i Nordamerika).

Af de her i Landet bosatte Læger var ifølge Lægefortegnelsen 1 Livmedikus, 13 Professorer, 2 Prosektorer, den ene tillige Sekretær ved det medicinske Fakultet, 1 Amanuensis ved Universitetet, 1 Medicinaldirektør, 1 Kontorchef i Medicinaldirektoratet, 1 Direktør for det civile Veterinærvæsen, 6 Stadsfysici, 147 Distriktslæger[1]), 2 Berglæger (deraf 1 tillige Distriktslæge), 3 var Direktører og 3 Reservelæger ved Statens Sindssygeasyler, 1 Direktør for Tuberkulosesanatorium, 1 Læge ved Kriminalasylet (tillige Bestyrer af et kommunalt Sindssygeasyl), 9 Læger ved kommunale eller private Asyler. Ved Rigshospitalet var ansat 1 Direktør, 9 Overlæger, 5 Reservelæger og 6 Assistenter ved enkelte Hospitalsafdelinger, det pathologisk-anatomiske Institut og Røntgeninstitutet, 1 var Overlæge for den spedalske Sygdom og 2 Læger ved Stiftelser for Spedalske. Ved Fødselsstiftelserne var ansat 2 Overlæger (deraf 1 Professor) og 2 Reservelæger. Ved Strafanstalterne var 3 Læger ansatte, 43 opføres som Læger ved Amtssygehuse, kommunale eller andre Sygehuse (deriblandt flere Distriktslæger), 1 som Direktør for Kristiania Bys Sygehus, 2 som Sundhedsinspektører, 2 som Politilæger, 21 som By- eller Kommunelæger i Byerne, 10 som Læger ved Bad eller Sanatorier.

I Armeens Sanitet: 1 Generalmajor, 1 Oberst, 1 Oberstløitnant, 6 Majorer, 40 Kapteiner, 15 faste Premierløitnanter.

I Marinens Sanitet: 1 Kommandørkaptein, 5 Kapteiner, 5 faste Premierløitnanter.

716 Læger opføres uden nogen fast Ansættelse, og 1 havde civilt Embede udenfor Lægestanden[2]).

Antallet af **Apothek** (og Filialer) i Virksomhed var 130, hvoraf 36 med reelt, 94 med personligt Privilegum, deraf 1 givet Rigshospitalet som saadant. 5 Apothek havde Filial.

Apothekenes Fordeling paa Lægedistrikterne sees af Tabel I, og Tabel XXXII (Side 66* o. flg.) giver en Oversigt over det ved Landets Apothek fungerende Personale, forsaavidt derom haves Oplysning.

I 1900 underkastede 30 sig Apothekerexamen.

Af **Tandlæger** var der ifølge Fortegnelsen over Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Norge i 1900 210. For 201 er deres Bopæl i Lægedistrikterne kjendt, se Tabel I.

---

[1]) Ved Fortegnelsens Udgivelse var en Del Distriktslægeembeder ubesatte. [2]) Ovenfor er flere steds samme Læge opført under forskjellige Stillinger.

Af **Jordmødre** udexamineredes 60, deraf ved Jordmoderskolen i Kristiania 43, ved Jordmoderskolen i Bergen 17. Jordmødrenes Antal var efter Embedslægernes Opgaver 1 144, hvis Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

Hjælpevakcinatørernes Antal var efter Distriktslægernes Opgaver 711, hvis Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

Følgende Kommuner erholdt i 1900 kongelig Approbation paa **Sundhedsforskrifter,** Tillæg til eller Forandringer i saadanne:

Dybvaag Herred (Nedenes Amt) 5te Januar.
Haus Herred (Søndre Bergenhus Amt) 5te Januar.
Hammer Herred (Søndre Bergenhus Amt) 5te Januar.
Bruvik Herred (Søndre Bergenhus Amt) 5te Januar.
Narvik m. v. (Nordlands Amt) 5te Januar.
Gjerstad Herred (Nedenes Amt) 12te Januar.
Hobøl Herred (Smaalenenes Amt) 3die Februar.
Fjeld Herred (Søndre Bergenhus Amt) 3die Februar.
Stavanger Kjøbstad (Stavanger Amt) 3die Februar.
Bodø Kjøbstad (Nordlands Amt) 10de Februar.
Froland Herred (Nedenes Amt) 17de Februar.
Eide Herred (Nedenes Amt) 17de Februar.
Landvig Herred (Nedenes Amt) 17de Februar.
Ullensaker Herred (Akershus Amt) 5te Mai.
Vang Herred (Hedemarkens Amt) 8de December.
Aal Herred (Buskerud Amt) 13de December.
Holt Herred (Nedenes Amt) 13de December.
Søgne Herred (Lister og Mandal Amt) 13de December.
Finsland Herred (Lister og Mandal Amt) 13de December.
Vanse Herred (Lister og Mandal Amt) 13de December.
Grong Herred (Nordre Trondhjems Amt) 13de December.
Skjerstad Herred (Nordlands Amt) 13de December.
Kvænangen Herred (Tromsø Amt) 13de December.

Desuden er dels under 8de August, dels under 17de September og 8de December 1900 for følgende Herreder vedtaget Forskrifter til Forebyggelse af ondartede, smitsomme Sygdomme i Overensstemmelse med Justitsdepartementets Udkast af 26de April 1899:

Gjerdrum, Enebak, Vestby, Frogn, Kraakstad, Nannestad, Ullensaker, Sørum og Fet (Akershus Amt);
Rakkestad, Askim, Berg og Aremark (Smaalenenes Amt);
Norderhov (Buskerud Amt);
Tjømø, Ramnes, Nøtterø, Stokke, Andebu og Borre (Jarlsberg og Larvik Amt);
Øvre Rendalen og Brandval (Hedemarkens Amt);
Biri, Søndre Land, Nordre Aurdal, Nordre Land, Søndre Aurdal, Lom, Skiaaker, Brandbu, Vang, Lunner, Vestre Slidre, Østre Slidre, Vestre Toten, Etnedalen og Jevnaker (Kristians Amt);
Eidanger, Rauland, Kviteseid, Solum, Gjerpen, Nissedal, Hollen, Laardal, Slemdal og Seljord (Bratsberg Amt);
Holt, Herefoss, Mykland og Øiestad (Nedenes Amt);
Laudal, Hægeland, Oddernes, Halsaa og Hartmark samt Øislebø (Lister og Mandal Amt);

Tysvær, Nærbø, Helleland, Bjerkreim, Klep, Tune, Gjesdal, Ogne, Fossan, Bokn, Høiland, Høle og Egersund (Stavanger Amt);
Austevold, Voss, Finnaas, Ævanger, Fitjar, Stord, Aarstad og Etne (Søndre Bergenhus Amt);
Aurland, Kinn, Bremanger, Askvold, Borgund, Aardal, Vik, Sulen, Ytre Holmedal, Lærdal, Lavik og Hyllestad (Nordre Bergenhus Amt);
Ørsten, Volden, Ulvundeidet, Sandø, Øxendalen, Borgund, Sundalen, Kornstad, Surendalen, Aasgaard, Haram og Roald (Romsdals Amt);
Stoksund, Stadsbygden, Tilder, Børsen, Orkedalen, Ørlandet og Nes (Søndre Trondhjems Amt);
Egge, Ytterøen, Skei, Inderøen, Levanger, Værdalen, Skogn, Sparbuen, Lierne, Stod, Fosnes, Flatanger, Hegre, Nedre Stjørdalen, Beitstaden, Meraker, Snaasen, Mosviken og Verran, samt Kolvereid (Nordre Trondhjems Amt);
Velfjorden, Melø, Beieren, Alstahaug, Brønnø, Vega, Bodin, Borge, Steigen, Øksnes, Stamnes, Vefsen og Hatfjelddalen (Nordlands Amt);
Balsfjorden, Kvænangen, Malangen, Ibbestad, Salangen, Skjervø og Hillesø (Tromsø Amt);
Talvik, Kjelvik, Nordvaranger, Næsseby, Kistrand, Vardø, Maasø, Kvalsund, Karasjok, Tanen, Sydvaranger, Hasvik, Kautokeino og Alten (Finmarkens Amt).

Apothek og Personale.

Des pharmacies et de leur personnel.

Tabel XXXII. Amt.	Privilegium. reelt.	Privilegium. personligt.	Personalet. Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
I. Kristiania:							
Elefanten	1	-	1	-	2	2	-
Svanen	1	-	-	1	5	2	1
Løven	-	1	-	1	3	-	-
Rigshospitalets Apothek	-	[1]) 1	1	-	5	1	1
Hjorten	-	1	-	1	2	1	-
Nordstjernen	-	1	1	-	4	-	-
Falken	-	1	1	1	1	1	1
Hygiæa	-	1	-	1	3	-	1
Oslo Apothek	-	1	1	-	3	1	-
Grünerløkkens Apothek	-	1	1	-	5	-	-
Orion	-	1	1	-	4	-	-
Idun	-	1	1	-	2	2	-
Jernb.torvets Apothek	-	1	1	-	3	2	-
Kronen	-	1	1	-	4	1	-
Uranienborg Apothek	-	1	1	-	2	1	1
Hebe	-	1	1	-	3	-	-
Bien	-	1	1	-	3	1	1
Moløkkens Apothek	-	1	1	-	2	-	1
Flora	-	1	1	-	2	-	1
St. Hans Haugens Apoth.	-	1	1	-	2	-	-
Bjørnen	-	1	1	-	2	2	1
II. Akershus Amt:							
Sandviken	-	1	1	-	2	-	-
Lillestrøm	-	1	1	1	1	-	-
Eidsvold	-	1	1	-	1	-	1
Drøbak	1	-	1	-	1	-	-
III. Smaalenenes Amt:							
Moss:							
Elefanten	1	-	1	-	1	-	1
Ørnen	-	1	1	-	1	1	1
Fredriksstad:							
Vestsidens Apothek	1	-	-	1	1	1	-
Svanen	-	1	1	1	-	1	-
Hjorten	-	1	1	-	2	-	2
Filial i Selbak	-	1	-	1	-	-	-
— - Græsvik	-	1	-	1	-	-	-
Sarpsborg:							
Sarpsborgs Apothek	-	1	-	1	-	1	-
Løveapotheket	-	1	1	-	2	-	-
Mysen	-	1	1	-	-	1	-
Fredrikshald:							
Svanen	-	1	1	-	1	1	-
Ørnen	-	1	1	-	2	-	1
Filial i Tistedalen	-	1	-	1	-	-	-

[1]) Ifølge kgl. Resolution af 4de December 1856 har Rigshospitalet som saadant Ret til at drive et Apothek.

Apothek og Personale.

Tabel XXXII (Forts.).

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
IV.	Buskerud Amt:							
	Drammen:							
	Bragernes	1	-	1	-	2	1	1
	Strømsø	-	1	-	1	2	-	-
	Ørnen	-	1	1	-	-	1	-
	Hønefoss	1	-	1	-	2	-	-
	Hougsund i Øvre Eker	-	1	1	-	-	1	1
	Filial i Vikesund	-	1	-	1	-	1	-
	Kongsberg	1	-	1	-	1	-	1
	Hallingdals Apothek	-	1	1	-	-	-	1
V.	Jarlsberg og Larvik Amt:							
	Horten	-	1	1	1	2	-	-
	Tønsberg:							
	Løven	1	-	-	1	-	1	2
	Svanen	-	1	1	-	2	-	1
	Svelviken	-	1	1	-	-	-	1
	Holmestrand	1	-	1	-	1	-	1
	Sandefjord	-	1	-	1	1	1	1
	Larvik: Ørnen	1	-	1	-	2	-	-
	Svanen	-	1	1	-	1	1	1
VI.	Hedemarkens Amt:							
	Kongsvinger	1	-	1	-	1	-	1
	Hamar: Svanen	-	1	1	-	1	-	1
	Løven	-	1	1	-	1	1	1
	Ringsaker	-	1	1	-	1	-	-
	Elverum	-	1	1	1	1	1	-
	Tønset	-	1	1	-	-	1	2
VII.	Kristians Amt:							
	Brandbu	-	1	1	-	1	-	-
	Valdres Apothek	-	1	1	-	-	1	1
	Totens Apothek	-	1	-	1	-	1	1
	Gjøvik	-	1	1	-	1	1	-
	Lillehammer	1	-	1	-	1	1	1
VIII.	Bratsberg Amt:							
	Skien:							
	Svanen	1	-	1	-	2	1	-
	Skiens nye Apothek	-	1	1	-	2	-	1
	Porsgrund	1	-	1	-	1	-	1
	Brevik	1	-	-	1	-	-	1
	Langesund	-	1	1	-	-	-	1
	Kragerø	1	-	1	-	1	1	1
	Ulefoss	-	1	1	-	-	1	1
	Kviteseid	-	1	1	-	-	1	1
	Notodden	-	1	1	-	1	-	1

Apothek og Personale.

Tabel XXXII (Forts.).

	Amt.	Privilegium. reelt.	Privilegium. personligt.	Personalet. Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
IX.	Nedenes Amt:							
	Østerrisør	1	-	1	-	1	-	2
	Tvedestrand	-	1	-	1	-	1	2
	Arendal:							
	Løven	1	-	1	1	1	-	1
	Svanen	-	1	-	1	1	1	-
	Grimstad	1	-	1	-	2	-	-
	Lillesand	-	1	1	-	1	1	-
X.	Lister og Mandal Amt:							
	Kristiansand:							
	Løven	1	-	1	-	2	-	-
	Elefanten	1	-	-	1	1	1	-
	Mandal	1	-	-	1	-	1	1
	Farsund	-	1	1	-	-	1	1
	Flekkefjord	1	-	1	-	-	1	1
XI.	Stavanger Amt:							
	Egersund	-	1	-	1	-	1	1
	Sandnes	-	1	1	-	1	-	1
	Stavanger:							
	Hygiea	1	-	1	-	2	-	2
	Hjorten	-	1	1	-	1	-	1
	Svanen	-	1	-	1	1	1	2
	Kopervik	-	1	1	-	-	1	2
	Haugesund:							
	Løven[1]	-	1	-	-	-	-	-
	Havfruen	-	1	1	-	1	1	2
XII.	Søndre Bergenhus Amt:							
	Vossevangen	-	1	1	-	1	1	1
XIII.	Bergen:							
	Løven	1	-	1	-	2	1	-
	Svanen	1	-	1	-	7	-	-
	Elefanten	-	1	-	1	3	-	-
	Hjorten	-	1	1	-	2	-	-
	Nordstjernen	-	1	-	1	2	1	-
	Ørnen	-	1	1	-	3	-	-
XIV.	Nordre Bergenhus Amt:							
	Lærdalsøren	-	1	-	1	-	-	1
	Florø	-	1	-	1	-	-	2

[1]) Apotheket blev lukket den 1ste December 1899.

Apothek og Personale.

	Tabel XXXII (Forts.). Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
XV.	Romsdals Amt:							
	Volden	-	1	1	-	-	1	1
	Aalesund:							
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	-	2
	Svanen	1	-	1	-	1	1	1
	Molde	1	-	1	-	1	1	1
	Kristiansund:							
	Løven	1	-	1	-	1	1	3
	Filial paa Nordlandet	-	1	-	1	-	-	
	Svanen	-	1	1	-	1	-	2
XVI.	Søndre Trondhjems Amt:							
	Trondhjem:							
	Løven	1	-	-	1	3	-	2
	Svanen	1	-	1	1	3	-	2
	Hjorten	-	1	-	1	2	1	1
	Ørnen	-	1	1	-	1	1	1
	Røros	1	-	-	1	1	-	1
	Orkedalsøren	-	1	1	-	1	-	1
XVII.	Nordre Trondhjems Amt:							
	Stjørdalen	-	1	1	-	1	-	-
	Levanger	1	-	1	-	1	-	2
	Steukjær	1	-	1	-	1	-	1
	Namsos	-	1	1	-	1	-	2
XVIII.	Nordlands Amt:							
	Mosjøen	-	1	1	-	-	1	1
	Brønnø	-	1	1	-	-	1	1
	Bodø	1	-	1	-	3	-	-
	Kabelvaag	-	1	1	-	1	1	-
	Stokmarknes	-	1	1	-	1	-	1
XIX.	Tromsø Amt:							
	Harstad	-	1	1	-	1	-	-
	Tromsø:							
	Renen	-	1	1	-	1	-	-
	Svanen	-	1	1	-	1	1	2
XX.	Finmarkens Amt:							
	Hammerfest	-	1	1	-	1	-	1
	Vardø	-	1	1	-	1	-	1
	Vadsø	-	1	1	-	1	-	-
	Tilsammen	36	94	100	36	174	65	95

Syfilis paa Syge-

La syphilis dans

Tabel XXXIII.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Hudsygeafdeling	38	10	28	162	58	104	200	68	132	142	47	95
Kristiania Bys Sygehus[1])....	36	18	18	158	94	64	194	112	82	133	77	56
Kristiania Garnisons —	1	1	-	8	8	-	9	9	-	9	9	-
Moss Bys —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Smaalenenes Amts — [2])	4	1	3	16	7	9	20	8	12	11	4	7
Fredriksstad Bys —	-	-	-	3	1	2	3	1	2	2	-	2
Fredrikshald — —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Drammen — —	7	3	4	22	12	10	29	15	14	22	10	12
Karl Johansværns —	-	-	-	10	10	-	10	10	-	9	9	-
Jarlsberg og Larvik Amts —	1	1	-	24	14	10	25	15	10	22	13	9
Hedemarkens — — ...	3	1	2	13	3	10	16	4	12	15	3	12
Kristians Amts —	1	-	1	8	6	2	9	6	3	4	3	1
Bratsberg — — [3])	1	-	1	15	7	8	16	7	9	8	3	5
Tvedestrand Bys — [3])	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Arendal Bys — [3])	1	1	-	4	2	2	5	3	2	2	1	1
Lister og Mandal Amts —	1	-	1	4	2	2	5	2	3	5	2	3
Kristiansand Bys —	2	1	1	4	3	1	6	4	2	5	3	2
Mandal Bys —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Stavanger Amts —	2	1	1	9	5	4	11	6	5	5	3	2
— Bys — [3])	4	-	4	29	11	18	33	11	22	21	4	17
Bergens — — [4])	20	6	14	70	38	32	90	44	46	73	34	39
Romsdals Amts —	8	4	4	4	1	3	12	5	7	10	5	5
Aalesunds kommunale —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Trondhjem Bys — [5])	5	1	4	42	16	26	47	17	30	35	13	22
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	2	-	2	7	2	5	9	2	7	7	2	5
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos	1	-	1	5	1	4	6	1	5	4	-	4
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	2	1	1	8	2	6	10	3	7	9	2	7
— — — - Bodø	2	-	2	24	13	11	26	13	13	21	11	10
— — — - Buksnes .	-	-	-	16	7	9	16	7	9	13	5	8
— — — - Stokmarknes	3	-	3	5	1	4	8	1	7	6	1	5
Tromsø Amts Sygehus i Tromsø[6])	3	1	2	10	5	5	13	6	7	8	3	5
Finmarkens — — i Hammerfest[7])	1	1	-	22	19	3	23	20	3	18	16	2
— — — - Vardø	2	1	1	10	4	6	12	5	7	12	5	7
— — — - Vadsø	-	-	-	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Tilsammen	152	54	98	722	353	369	874	407	467	637	289	348
Fiskesygehuset i Værø	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
— - Reine.....	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
— - Gamvik (Tanen)...	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Sum	152	54	98	725	356	369	877	410	467	640	292	348

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 34, deraf 18 Mænd, 16 Kvinder. [2]) Ifølge tilbageliggende. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 15, deraf 4 Mænd, 11 Kvinder. liste tilbageliggende 4, deraf 1 Mand, 3 Kvinder. [7]) Ifølge forrige Aarsliste Ingen tilbage-

husene i 1900.

les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform for indkomne Tilfælde.				Antallet af Forpleiningsdage.	Middeltal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	primær.	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		
13	6	7	2	-	2	8	3	5	35	12	23	7	128	27	-	14671	88,9
32	23	9	9	3	6	1	-	1	19	9	10	6	147	5	-	10648	60,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	309	39,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	59	59,0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	3	5	1	15	-	-	2346	195,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	250	125,0
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	55	55,0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4	2	-	19	3	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	298	29,8
-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	24	-	-	1118	46,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	10	2	-	1157	72,3
1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	-	8	-	-	719	119,8
-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	4	3	1	13	1	-	582	64,7
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	2	-	-	459	91,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	156	31,2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2,0
3	1	2	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	9	-	-	302	33,6
2	2	-	1	1	-	-	-	-	9	4	5	2	26	1	-	1779	74,1
2	2	-	3	2	1	1	-	1	11	6	5	-	65	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	1	-	442	44,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
3	3	-	1	-	1	1	1	-	7	-	7	2	40	-	-	2858	71,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	6	-	-	471	67,3
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	122	24,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	-	-	514	57,1
2	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	22	-	-	901	39,2
1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	15	1	-	914	61,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5	1173	195,5
3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	9	-	-	-	-
3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	11	11	-	-	390	18,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	683	56,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	97	32,3
71	49	22	22	10	12	15	8	7	128	50	78	48	621	48	5	43525	58,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	21,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
71	49	22	22	10	12	15	8	7	128	50	78	50	622	48	5	43546	58,1

forrige Aarsliste tilbageliggende 5, deraf 2 Mænd, 3 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste Ingen [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggeude 6, deraf 2 Mænd, 4 Kvinder. [6]) Ifølge forrige Aarsliggende.

Tabel over Tilfælde af Sindssyg-

Mouvement des aliénés

Tabel XXXIV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Afdelinger	-	-	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Kristiania Bys Sygehus	5	2	3	31	16	15	36	18	18	2	-	2
Fødselsstiftelsens gynækologiske Afd.	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Diakonisseanstaltens Sygehus	1	-	1	5	-	5	6	-	6	-	-	-
Akers kommunale —	[1]) -	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Moss Bys —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Fredriksstad Bys —	-	-	-	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Fredrikshald — —	1	1	-	5	4	1	6	5	1	2	2	-
Drammen — —	[2]) 1	1	-	13	4	9	14	5	9	6	2	4
Jarlsberg og Larvik Amts Sygehus	-	-	-	13	5	8	13	5	8	1	-	1
Kristians Amts Sygehus	13	5	8	41	17	24	54	22	32	7	3	4
Bratsberg — —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Østerrisør Bys —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Lister og Mandal Amts Sygehus	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Mandal Bys Sygehus	-	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Stavanger Amts Sygehus	[3]) -	-	-	4	1	3	4	1	3	-	-	-
— Bys —	1	-	1	16	11	5	17	11	6	-	-	-
Bergens — —	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Aalesund — —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Trondhjem — —	[4]) 1	1	-	19	6	13	20	7	13	4	-	4
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	6	5	1	6	5	1	1	1	-
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	2
Nordlands Amts Sygehus i Bodø	1	1	-	5	1	4	6	2	4	-	-	-
Sulitjelma Sygehus	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Tromsø Amts Syghus i Tromsø	-	-	-	3	3	-	3	3	-	2	2	-
Finmarkens — — - Hammerfest	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
— — — - Vardø	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
— — — - Vadsø	-	-	-	4	-	4	4	-	4	1	-	1
Tilsammen	[6]) 25	11	14	195	84	111	220	95	125	29	10	19
Fiskesygehus i Skjervø	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
— i Gamvik (Tanen)	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sum	25	11	14	197	86	111	222	97	125	29	10	19

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1 Kvinde. [2]) Ifølge forrige Aarsliste tilbage-
tilbageliggende 1 Kvinde. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende Ingen. [6]) Ifølge forrige

dom, behandlede paa Sygehus.

dans les hôpitaux.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform hos de Indkomne:									
i Bedring.			uhelbredede.									Melancholia.	Mania.	Amentia.	Dementia.	Paranoia.	Insania.	Epilepsia.	Hypochondria.	Idiotismus.	Uopgivet.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.										
-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
3	1	2	30	16	14	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	1	24
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	5	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
2	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	6	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	1	1	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
8	3	5	16	9	7	1	-	1	22	7	15	15	4	-	16	1	2	-	2	1	-
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
-	-	-	4	1	3				-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
4	3	1	12	7	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	1
1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	12	4	8	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16
2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	1	3	2	1	-	-	-	2	-	2	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
30	15	15	123	57	66	5	2	3	33	11	22	36	7	2	23	5	46	-	2	2	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
31	16	15	123	57	66	5	2	3	34	12	22	36	7	3	23	5	46	-	3	2	72

liggende Ingen. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1 Mand. [4]) Ifølge forrige Aarsliste Aarsliste tilbageliggende 27, deraf 11 Mænd, 16 Kvinder.

Antal af de paa Syge-

Mouvement des malades

Tabel XXXV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets medicinske Afdelinger	123	59	64	886	439	447	1009	498	511	353	178	175
— chirurgiske —	88	52	36	973	589	384	1061	641	420	530	309	221
— Hudsyge-Afdeling.....	77	21	56	399	158	241	476	179	297	353	134	219
— Øien- —	20	11	9	248	154	94	268	165	103	176	106	70
— Afd. for Øre, Strube-, Næse- og Svælgsygdomme	19	9	10	194	109	85	213	118	95	125	62	63
— Børneafdeling	36	15	21	194	109	85	230	124	106	68	31	37
— Nerveafdeling.....	23	17	6	63	45	18	86	62	24	12	8	4
Rigshospitalets Afdelinger tilsammen	386	184	202	2957	1603	1354	3343	1787	1556	1617	828	789
Fødselsstiftelsens gynækologiske Afd.	5	-	5	155	-	155	160	-	160	128	-	128
— Børne- —	-	-	-	34	-	34	34	-	34	27	-	27
Kristiania Bys Sygehus Afdeling A	113	62	51	889	499	390	1002	561	441	546	299	247
— — — — B	72	2	70	552	26	526	624	28	596	286	18	268
— — — — C	58	58	-	471	471	-	529	529		153	153	-
— — — — D	-	-	-	196	135	61	196	135	61	59	39	20
— — — paa Grønland	70	-	70	68	-	68	138	-	138	1	-	1
— — — - Bellevue	42	20	22	134	68	66	176	88	88	2	2	-
— — — ved Trondhjemsveien..	33	33	-	107	37	70	140	70	70	9	6	3
— — — [1]) paa Blegøen	21	11	10	68	27	41	89	38	51	31	13	18
— — — - Sorgenfri	57	57	-	387	387	-	444	444	-	250	250	-
Kristiania Bys Sygehus ialt	466	243	223	2872	1650	1222	3338	1893	1445	1337	780	557
Diakonisseanstaltens Sygehus.....	56	12	44	518	119	399	574	131	443	299	69	230
Kristiania Garnisons —	7	7	-	164	164	-	171	171	-	157	157	-
Akers kommunale — [2])	18	5	13	108	48	60	126	53	73	39	22	17
Moss Bys —	9	5	4	73	37	36	82	42	40	53	28	25
Smaalenenes Amts — [3])	19	9	10	119	68	51	138	77	61	92	54	38
Fredriksstad Bys — [4])	11	6	5	123	68	55	134	74	60	84	48	36
Fredrikshald — —	12	8	4	138	89	49	150	97	53	80	57	23
Drammen — —	43	19	24	368	200	168	411	219	192	281	146	135
Karl Johansværns —	1	1	-	128	127	1	129	128	1	113	113	-
Jarlsberg og Larvik Amts —	13	7	6	182	105	77	195	112	83	108	56	52
Hedemarkens — — [5])	21	10	11	127	53	74	148	63	85	109	46	63
Hamar Bys —	6	2	4	102	35	67	108	37	71	85	33	52
Ringsaker kommunale —	6	2	4	46	18	28	52	20	32	38	16	22
Furnes «Sygehjem».....	10	3	7	15	8	7	25	11	14	4	3	1
Kristians Amts Sygehus.....	27	12	15	136	68	68	163	80	83	54	31	23
Bratsberg — —	23	10	13	206	118	88	229	128	101	124	78	46
Østerrisør Bys —	5	2	3	26	13	13	31	15	16	11	6	5
Tvedestrand — — [6])	2	2	-	11	5	6	13	7	6	7	4	3
Arendal — — [7])	8	4	4	49	33	16	57	37	20	28	21	7
Grimstad — —	2	1	1	70	41	29	72	42	30	50	29	21
Lister og Mandal Amts — [8])	8	2	6	46	23	23	54	25	29	28	12	16
Kristiansand Bys —	26	18	8	179	96	83	205	114	91	146	86	60

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 20, deraf 10 Mænd og 10 Kvinder. [2]) Ifølge forliggende 11, deraf 6 Mænd og 5 Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 7, deraf 3 [6]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1 Mand. [7]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 6,

husene behandlede Syge.

dans les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring. Tils.	Md.	Kv.	uhelbredede. Tils.	Md.	Kv.	Døde. Tils.	Md.	Kv.	Tilbageliggende ved Aarets Slutning. Tils.	Md.	Kv.	Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
283	126	157	111	51	60	150	85	65	112	58	54	16,7	109,3	44,5	18,8	39891
255	157	98	102	60	42	70	52	18	104	63	41	7,3	107,9	41,1	7,6	39373
40	19	21	6	2	4	12	4	8	65	20	45	2,9	73,2	65,0	19,7	26742
44	30	14	25	17	8	2	1	1	21	11	10	0,8	23,4	34,6	3,2	8541
34	22	12	19	10	9	9	8	1	26	16	10	4,8	25,0	49,0	9,7	9153
68	37	31	22	13	9	33	21	12	39	22	17	17,3	35,7	68,2	14,1	13036
32	24	8	14	12	2	5	1	4	23	17	6	7,9	20,6	119,3	12,9	7518
756	415	341	299	165	134	281	172	109	390	207	183	9,5	395,2	48,9	13,4	144254
13	-	13	4	-	4	4	-	4	11	-	11	2,7	10,0	24,5	-	3653
2	-	2	1	-	1	1	-	1	3	-	3	3,2	1,6	18,3	-	566
148	87	61	99	53	46	128	70	58	81	52	29	13,9	113	44,8	-	41256
135	6	129	40	1	39	103	2	101	60	1	59	18,3	71	46,2	-	26050
157	157	-	69	69	-	93	93	-	57	57	-	19,7	63	48,7	-	23015
25	17	8	10	6	4	49	33	16	53	40	13	34,3	37	93,4	-	13365
37	-	37	27	-	27	32	-	32	41	-	41	33,0	50	189,3	-	18364
31	13	18	26	15	11	73	36	37	44	22	22	55,3	43	117,9	-	15559
41	26	15	36	28	8	26	10	16	28	-	28	23,2	28	89,9	-	10082
22	13	9	14	6	8	1	-	1	21	6	15	1,5	22	118,8	-	8080
122	122	-	27	27	-	9	9	-	36	36	-	2,2	39	35,2	-	14374
718	441	277	348	205	143	514	253	261	421	214	207	17,6	466	58,2	8,8	170145
122	27	95	43	8	35	55	18	37	55	9	46	10,6	-	-	-	-
3	3	-	4	4	-	2	2	-	5	5	-	1,2	9,4	20,7	15,6	3437
30	10	20	6	3	3	36	16	20	15	2	13	32,4	-	-	-	-
8	3	5	2	2	-	11	5	6	8	4	4	14,9	8,1	40,1	13,7	2969
10	4	6	2	1	1	17	11	6	17	7	10	14,1	22,4	67,7	19,2	8192
14	10	4	6	-	6	11	5	6	19	11	8	9,6	18,1	57,7	11,2	6632
22	13	9	8	5	3	19	11	8	21	11	10	14,7	13,2	37,5	23,9	4837
25	15	10	29	17	12	33	15	18	43	26	17	9,0	-	-	-	-
11	10	1	2	2	-	3	3	-	-	-	-	2,3	5,8	16,4	-	2111
29	22	7	27	14	13	21	13	8	10	7	3	11,3	20,5	40,5	13,1	7492
13	6	7	4	-	4	13	7	6	9	4	5	9,3	22,6	59,3	13,4	8240
7	-	7	-	-	-	8	-	8	8	4	4	8,0	11,8	43,2	13,3	4321
3	1	2	-	-	-	6	1	5	5	2	3	12,8	7,4	57,7	20,8	2713
2	1	1	1	1	-	6	2	4	12	4	8	46,2	12,4	349,2	5,5	4540
37	12	25	20	12	8	16	12	4	36	13	23	12,6	30,4	87,5	6,7	11109
33	17	16	18	10	8	20	8	12	34	15	19	10,3	32,4	60,6	13,9	11821
3	2	1	2	-	2	8	5	3	7	2	5	33,4	6,7	102,5	18,2	2459
1	1	-	3	-	3	2	2	-	-	-	-	15,4	-	-	-	-
9	5	4	6	4	2	7	4	3	7	3	4	14,0	7,1	51,6	28,7	2582
10	7	3	1	-	1	4	4	-	7	2	5	6,2	4,9	27,7	-	1802
8	6	2	4	-	4	9	5	4	5	2	3	18,4	8,9	66,5	9,9	3256
20	13	7	2	1	1	17	8	9	20	6	14	9,2	21,9	43,1	10,8	7989

rige Aarsliste tilbageliggende 12, deraf 2 Mænd og 10 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbage- Mænd og 4 Kvinder. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 20, deraf 10 Mænd og 10 Kvinder, deraf 2 Mænd og 4 Kvinder. [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 6, deraf 2 Mænd og 4 Kvinder,

Antal af de paa Syge-

Tabel XXXV (Forts.).	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Mandal Bys Sygehus[1]	3	2	1	105	65	40	108	67	41	79	52	27
Stavanger Amts —[2]	20	10	10	87	44	43	107	54	53	39	24	15
— Bys —	84	35	49	699	333	366	783	368	415	511	240	271
Bergens (kom.) Sygehus medicinske Afdeling	46	16	30	527	289	238	573	305	268	298	154	144
— - — chirurgiske Afdeling	46	21	25	551	293	258	597	314	283	412	202	210
— - — Afdeling paa Lungegaarden	67	36	31	271	162	109	338	198	140	132	89	43
Bergens Bys Sygehus tilsammen[3]	159	73	86	1349	744	605	1508	817	691	842	445	397
Romsdals Amts Sygehus	17	8	9	133	74	59	150	82	68	83	37	46
Aalesunds kommunale —[4]	-	-	-	28	9	19	28	9	19	9	3	6
Trondhjem Bys —	79	48	31	828	456	372	907	504	403	452	248	204
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	39	16	23	306	171	135	345	187	158	264	135	129
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos[5]	21	8	13	190	90	100	211	98	113	134	56	78
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug[6]	23	11	12	198	90	108	221	101	120	151	66	85
— — — - Bodø	17	9	8	256	142	114	273	151	122	154	85	69
— — — - Buksnes	22	12	10	231	161	70	253	173	80	179	126	53
— — — - Stokmarknes	16	9	7	66	32	34	82	41	41	48	25	23
Sulitjelma —	1	1	-	73	57	16	74	58	16	49	40	9
Tromsø — — - Tromsø[7]	48	32	16	311	173	138	359	205	154	218	131	87
Finmarkens Amts Sygehus i Hammerfest[8]	18	12	6	285	246	39	303	258	45	222	192	30
— — — - Vardø	25	14	11	346	270	76	371	284	87	315	246	69
— — — - Vadsø	10	7	3	95	64	31	105	71	34	59	35	24
Tanen Sygestue	-	-	-	4	3	1	4	3	1	4	3	1
Tilsammen	1792	881	911	14542	8013	6529	16334	8894	7440	8911	4912	3999
Fiskesygehus i Værø	-	-	-	37	36	1	37	36	1	24	24	-
— - Stene	-	-	-	64	63	1	64	63	1	56	56	-
— - Reine	-	-	-	50	50	-	50	50	-	36	36	-
— - Henningsvær	-	-	-	23	21	2	23	21	2	16	14	2
— - Kabelvaag	-	-	-	93	93	-	93	93	-	73	73	-
— - Skraaven	-	-	-	34	33	1	34	33	1	19	19	-
— - Hasvaag (Loppen)	-	-	-	11	11	-	11	11	-	5	5	-
— - Skjervø	1	1	-	20	15	5	21	16	5	11	9	2
— - Gamvik (Tanen)	-	-	-	24	23	1	24	23	1	18	18	-
Tilsammen	1	1	-	356	345	11	375	346	11	258	254	4
Sum	1793	882	911	14898	8358	6540	16691	9240	7451	9169	5166	4003

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 4, deraf 2 Mænd og 2 Kvinder. [2]) Ifølge forrige 98, deraf 49 Mænd og 49 Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 3, deraf 2 Mænd og rige Aarsliste tilbageliggende 23, deraf 10 Mænd og 13 Kvinder. [7]) Ifølge forrige Aarsliste tilbage- 11 Mænd og 6 Kvinder.

husene behandlede Syge.

Udgaaede i Bedring. Tils.	Md.	Kv.	uhelbredede. Tils.	Md.	Kv.	Døde. Tils.	Md.	Kv.	Tilbageliggende ved Aarets Slutning. Tils.	Md.	Kv.	Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
13	9	4	6	2	4	4	-	4	6	4	2	3,9	6,1	21,9	-	2236
31	13	18	13	8	5	13	4	9	11	5	6	13,5	13,6	51,9	13,8	4981
89	30	59	45	29	16	59	26	33	79	43	36	8,4	77,9	40,4	10,5	28440
100	53	47	69	45	24	56	29	27	50	24	26	10,7	46,9	32,7	-	17108
66	49	17	32	16	16	44	28	16	43	19	24	7,9	61,1	40,3	-	22319
60	34	26	27	14	13	48	25	23	71	36	35	18,0	65,7	89,9	-	23992
226	136	90	128	75	53	148	82	66	164	79	85	11,0	173,7	47,3	-	63419
24	16	8	14	9	5	18	14	4	11	6	5	13,0	16,4	43,2	22,4	6006
12	5	7	1	-	1	6	1	5	-	-	-	21,4	-	-	-	-
210	130	80	60	35	25	112	62	50	73	29	44	13,4	84,9	37,2	11,6	30990
19	16	3	16	13	3	24	11	13	22	12	10	7,4	38,2	43,2	12,7	13967
33	18	15	9	3	6	17	10	7	18	11	7	8,8	29,2	55,2	10,4	10647
32	17	15	16	7	9	9	5	4	13	6	7	4,3	20,3	35,5	-	7390
55	35	20	25	15	10	14	4	10	25	12	13	5,6	24,0	35,3	27,1	8747
27	17	10	12	8	4	13	8	5	22	14	8	5,6	32,7	51,8	21,8	11959
6	2	4	6	2	4	10	6	4	12	6	6	14,3	18,0	94,2	-	6594
16	11	5	-	-	-	3	2	1	6	5	1	4,4	-	-	-	-
34	22	12	23	8	15	31	19	12	53	25	28	10,2	56,2	67,0	-	20510
34	30	4	8	5	3	20	15	5	19	16	3	7,0	24,0	30,8	20,5	8751
16	13	3	3	1	2	20	11	9	17	13	4	5,7	38,3	29,2	18,0	10347
14	12	2	8	5	3	9	8	1	15	11	4	10,0	12,4	50,3	19,5	4528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
2800	1576	1224	1235	679	556	1654	870	784	1734	857	877	11,3	1793,7	44,8	-	654699
11	10	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	618
5	4	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	3,1	2,4	13,5	-	868
9	9	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	6,0	3,0	21,7	-	1087
2	2	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	8,7	1,5	23,8	-	547
15	15	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5,4	4,1	16,3	34,1	1512
13	13	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1,6	17,1	-	581
4	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	19,3	-	212
5	2	3	2	2	-	2	2	-	1	1	-	10,0	1,0	18,9	28,0	378
6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	11,2	-	268
70	64	6	14	13	1	14	14	-	1	1	-	3,9	16,6	17,0	-	6071
2870	1640	1230	1249	692	557	1668	884	784	1735	858	877	11,3	1810,3	44,2	-	660770

Aarsliste tilbageliggende 19, deraf 9 Mænd og 10 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1 Kvinde. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 22, deraf 9 Mænd og 13 Kvinder. [6]) Ifølge forliggende 48, deraf 32 Mænd og 16 Kvinder. [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 17, deraf

Kjendte Døds-

Causes de décès par

Tabel XXXVI.

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.															
I. Akute.															
Exantematisk Tyfus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	133	7	3	-	2	10	7	1	1	1	1	5	2	2	4
Epid. Cerebrospinalmeningit	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
Skarlagensfeber	177	16	7	7	5	15	11	5	5	1	6	26	21	1	-
Mæslinger	216	20	21	-	1	2	-	2	-	2	-	3	1	1	-
Difteri (Croup)	181	9	4	10	4	9	7	4	5	6	7	4	4	4	1
Kighoste	365	44	50	10	5	18	40	-	4	3	5	6	3	8	14
Influenza	340	6	9	3	4	9	16	10	4	7	13	6	9	10	7
Gigtfeber	91	3	5	1	4	2	4	4	2	3	1	2	-	2	2
Koldfeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas, Phlegmone og Absces	69	6	7	-	1	1	2	1	1	3	2	2	3	2	1
Pyæmi og Septhæmi	139	7	7	1	-	3	-	1	1	1	3	5	2	7	2
Akut Diarré (Kolerine)	867	183	125	30	29	25	29	16	20	11	16	20	24	18	11
Dysenteri	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6	2	-	-
Tetanus, Trismus	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Miltbrandpustel (Pust. maligna)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beri-Beri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunkel, Karbunkel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Vandkopper	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.															
Tuberkulose (uden opgivet Sæde)	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
a. Lungerne	4888	289	337	104	120	123	180	107	127	94	101	112	147	67	96
b. Tarmkanalen	158	15	20	4	10	5	2	3	6	4	3	6	10	3	2
c. Ben og Led	139	9	9	4	4	3	1	3	1	1	-	5	10	2	6
d. Urin- og Kjønsorganer	46	3	7	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	1	1
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	69	1	2	2	1	3	1	2	1	4	1	1	3	2	2
f. Andre Organer	87	4	6	3	5	2	3	-	1	1	1	2	4	2	3
g. Tuberkuløs Meningit	915	63	64	22	20	19	23	24	17	15	14	33	35	18	16
h. Miliærtuberkulose	72	7	7	3	1	1	-	-	3	-	3	2	3	3	4
Spedalskhed	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	70	11	15	2	-	1	2	3	1	1	-	1	-	-	1
Kræft:															
1. Carcinom (uden opgiv. Sæde)	68	1	1	4	1	2	1	-	-	8	8	-	1	3	3
a. Maven	1169	43	49	51	28	45	22	30	33	32	26	47	44	32	32
b. Leveren	121	5	4	4	2	2	4	6	7	3	4	3	4	3	3
c. Brystkjertelen	79	-	13	-	4	-	2	-	2	-	3	-	4	-	7
d. Kjønsorganerne	133	1	18	-	4	-	8	3	6	-	10	1	10	-	9
e. Andre Organer	342	20	20	11	3	6	17	7	16	7	4	15	9	9	5
2. Sarkom (uden opgiv. Sæde)	12	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
a. Bensystemet	30	-	1	2	-	2	1	1	2	1	-	1	-	2	-
b. Andre Steder	54	1	2	3	2	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-
Skjørbug	11	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-

aarsager.

départements.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
3	.	4	2	2	.	4	3	.	3	6	2	5	4	4	5	8	1	.	2	7	5	6	4	4	3
.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	3	2	1	1	.	4	3	.	3	.	.	.	.	1	.
2	3	2	2	3	.	3	1	1	.	.	.	2	1	3	5	2	5	.	.	9	6	1	.	.	.
1	1	1	3	.	.	14	18	18	10	26	34	.	.	.	.	19	17	.	1	.	.	.	.	.	.
1	2	2	2	3	2	10	13	6	6	5	2	.	2	7	7	2	4	1	2	3	7	7	4	.	3
.	1	2	3	17	18	12	17	10	5	4	7	.	1	4	2	9	11	3	9	12	7	.	1	.	.
2	5	8	12	8	11	21	19	15	28	3	5	4	5	11	13	5	13	8	13	5	5	1	3	1	3
1	2	2	5	2	1	2	6	4	1	3	1	3	5	2	3	1	3	2	.	4	2	1	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	1	.	4	.	7	.	.	2	3	3	.	1	.	3	2	1	4	.	1	2	2	.	1	.	.
6	3	5	2	3	4	5	5	4	5	6	1	5	1	3	1	5	4	1	4	9	2	6	5	1	3
16	21	4	3	7	7	11	13	22	10	52	40	7	5	5	10	27	23	6	3	2	5	3	1	4	3
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
2	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
108	141	79	121	108	154	147	146	126	128	107	103	87	65	149	137	162	240	76	87	120	116	45	74	29	29
2	1	3	5	2	1	5	5	2	4	3	2	.	1	4	1	5	4	.	2	4	4	1	2	.	2
1	4	1	2	2	3	7	6	3	2	.	.	4	7	3	5	3	5	4	1	6	3	2	3	3	1
1	1	.	.	1	1	.	.	3	2	.	1	1	.	3	.	4	.	2	.	3	1	1	.	.	.
2	1	2	.	4	3	2	.	5	1	3	.	.	.	1	2	2	5	1	2	3	1	.	1	2	.
3	4	1	.	1	1	1	4	3	2	.	.	2	2	2	2	6	3	2	.	1	2	4	3	.	1
14	15	17	19	25	23	56	24	16	23	18	21	13	15	22	37	33	34	13	11	30	13	10	17	8	5
.	.	.	1	2	1	1	1	1	.	1	2	3	.	2	7	2	3	1	3	1	1	1	1	.	.
.	.	.	.	.	.	1	.	1	4	6	6	2	3	4	.	3	.	.	1	3	.	.	.	.	.
.	1	.	.	.	2	6	1	1	1	5	4	.	.	1	.	2	1	.	1	.	1	.	2	2	1
4	1	3	2	.	.	3	.	2	2	.	2	2	2	.	3	4	4	.	.	.	.	1	.	.	.
29	26	30	22	14	11	29	23	27	22	15	14	19	30	33	36	53	32	37	39	53	24	11	13	7	6
3	1	2	1	.	1	5	3	6	1	2	3	4	3	2	2	2	5	1	3	5	4	4	1	1	2
.	4	.	3	.	3	.	7	.	1	.	6	.	2	.	5	.	4	.	6	.	2	.	.	.	1
1	3	.	.	.	7	2	8	1	3	.	2	.	1	.	9	.	11	.	5	.	5	.	4	.	1
14	9	6	5	10	2	9	6	11	5	7	8	5	6	12	8	14	12	7	8	12	5	3	4	4	1
1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	.	1	2	3	.	1	2	1	1	.	.	.	1	.
1	3	1	.	1	2	1	.	1	2	.	2	3	1	5	1	3	2	2	3	.	3	.	1	.	.
1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Sukkersyge	114	6	8	3	1	6	3	3	1	3	5	10	1	4	-
Perniciøs Anæmi	67	8	16	-	2	3	2	2	-	-	-	1	3	-	1
Leukæmi, Pseudoleukæmi	11	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rakit	184	36	16	4	3	2	7	8	4	2	2	7	3	1	-
Kronisk Alkoholisme	14	3	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	1158	140	91	25	25	52	37	18	17	32	19	39	34	22	15
Alderdomssvaghed	3895	45	65	69	72	98	105	65	90	99	99	102	140	102	109
Anæmi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheum. chron.	15	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
Hæmofili	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofi, Purpura	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Purpura hæmorrhagica	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
B. Sygdomme i de enkelte Organer.															
I. Hjerne og Rygmarv.															
Apoplexi og Hjerneemboli	1141	50	59	37	23	41	41	25	31	35	33	30	44	23	42
Suppurativ Meningit	322	29	29	3	4	8	12	3	-	13	11	4	12	6	10
Epilepsi	75	4	1	7	2	1	2	2	2	-	2	4	1	4	-
Kramper hos Smaabørn	492	38	30	18	13	34	18	14	5	11	8	15	6	6	3
Sindssygdomme	119	8	8	6	3	2	4	1	3	7	5	2	2	1	3
Andre Hjernesygdomme	220	21	11	5	4	7	6	7	9	11	4	13	7	6	3
Rygmarvssygdomme	125	7	5	5	1	6	4	3	2	4	1	5	2	8	2
Andre Sygdomme i Centralnervesystemet	7	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
II. Cirkulationsorganerne.															
Endo- og Perikardit	49	-	2	1	-	1	4	-	-	3	2	3	-	1	2
Klappefeil og andre organiske Hjertesygdomme	1265	77	69	28	16	41	50	48	52	26	44	36	44	36	40
Hjertelammelse	447	18	29	17	20	18	14	21	13	8	8	22	12	5	17
Arteriosklerose	126	10	6	1	4	3	4	8	6	6	3	5	4	3	2
Aneurysma	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Hydrops, Ascites	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygd. i Cirkulationsorg.	21	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
III. Respirationsorganerne.															
Bronkit, akut	1021	86	86	29	22	54	55	21	20	20	18	36	23	24	16
— , kronisk og Bronkiektasi	784	35	49	27	21	39	32	30	29	33	19	23	40	19	23
Pneumoni, katarralsk	603	71	44	12	17	31	33	6	11	11	12	13	17	15	23
— , croupøs	1571	83	79	44	33	62	46	35	39	51	43	47	43	36	32
Lungegangræn	24	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-
Pleurit, serøs	63	7	2	2	-	5	-	1	2	6	1	2	1	-	-
— , purulent	31	2	2	1	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	1
Lungeemboli	10	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Asthma, Emfysem	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
8	1	3	2	4	-	7	3	3	4	4	-	-	1	6	2	6	3	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	4	-	1	2	-	-	1	-	2	4	4	-	4	-	3	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	1	2	1	2	-	3	3	11	7	3	4	2	3	8	6	1	1	2	-	7	9	3	4	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	16	27	19	8	9	29	24	41	34	28	18	20	12	40	20	40	29	7	17	29	26	7	15	32	21
74	62	64	95	96	107	95	127	151	216	21	53	98	137	154	184	117	183	87	108	130	154	36	34	27	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
26	27	20	20	19	20	28	37	24	38	20	22	19	20	30	34	33	47	28	23	37	21	12	13	3	6
7	9	6	5	2	2	8	-	14	12	15	5	7	3	7	10	17	13	5	5	15	4	5	-	1	1
2	1	2	1	3	1	2	-	1	1	-	2	1	1	1	3	3	6	2	3	2	1	1	1	2	-
9	9	11	11	12	8	11	13	23	17	26	17	7	-	16	9	19	12	1	2	11	9	8	5	4	3
2	-	2	6	3	5	2	4	5	4	7	-	1	2	3	5	1	3	1	2	-	4	1	1	-	-
6	7	3	8	5	2	7	2	5	3	5	2	5	2	2	5	8	10	3	1	6	1	2	2	3	1
1	4	6	3	5	-	7	3	6	-	3	-	1	-	4	1	7	6	2	-	7	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	9	4	-	-	2	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	1	-	1	1	-
31	42	25	37	27	32	34	49	26	31	31	41	20	18	28	29	25	29	20	18	22	17	11	7	6	2
13	10	13	4	10	7	13	12	5	9	12	8	4	2	18	12	18	7	7	6	11	8	4	7	5	-
2	2	3	1	-	1	7	4	2	2	10	5	3	1	5	5	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17	15	18	15	25	20	45	43	18	14	30	29	14	12	21	18	21	25	11	12	30	19	18	16	4	1
12	21	6	12	11	11	24	18	23	15	14	18	13	13	13	16	19	30	11	14	11	20	7	6	4	3
13	19	13	12	9	12	14	28	13	13	12	15	5	3	13	14	8	14	8	11	9	8	5	7	8	1
59	66	25	21	25	26	48	33	53	53	55	53	32	32	33	28	40	44	35	27	39	17	25	22	4	3
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	1	1	1	4	3	1	-	2	-	3	2	1	-	2	3	2	2	2	1	-	1	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Laryngit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungeødem	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myxødem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus et oedema glottidis	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Andre Sygd. i Respirationsorg.	17	2	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.															
Mave-Tarmkatarr	382	6	10	12	4	22	13	10	11	9	12	4	15	12	10
Mavesaar og Duodenalsaar	109	3	2	1	1	2	3	-	1	1	3	4	2	3	2
Blindtarmbetændelse	87	8	10	2	1	3	3	3	4	2	4	2	1	1	1
Diffus Peritonit	240	8	14	5	3	6	10	11	6	5	10	7	15	4	5
Indeklemt Brok	92	3	4	-	4	2	2	4	3	1	-	1	4	3	2
Ileus og Volvulus	170	6	7	5	1	4	2	3	1	3	3	10	1	5	7
Dilatatio ventriculi	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Melæna	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	26	6	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3
V. Leveren.															
Galdestensygdom	16	3	3	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Leverkirrose	18	1	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	1	1
Andre Leversygdomme og Ikterus	71	9	3	4	1	5	2	3	-	1	1	1	4	4	2
VI. Urinorganerne.															
Cystit, Cystopyelonefrit, Cystopyelit	218	10	5	14	2	17	-	12	-	9	2	5	4	15	2
Morbus Brighti	643	45	41	17	16	18	19	25	17	16	17	14	9	21	19
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	125	8	3	5	2	5	6	4	2	2	-	9	1	4	1
VII. Kjønsorganerne.															
Sygd. i mandlige Kjønsorganer	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
— - kvindelige —	32	-	5	-	-	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.															
Pemfigus hos Nyfødte	49	3	3	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Senil Gangræn	60	4	-	-	1	1	6	2	1	5	-	3	-	1	-
Ben- og Ledsygdomme	24	5	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Osteomalaci	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hudsygdomme	15	2	6	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Gangræn (Noma), Decubitus	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C. Barselsygdomme.															
Barselfeber	111	-	4	-	6	-	5	-	3	-	5	-	6	-	5
Barselkrampe	21	-	6	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Emboli og Thrombose	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	21	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
Livmoderbristning	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
12	10	15	16	11	7	9	10	9	5	4	-	5	8	14	10	10	12	8	2	12	17	7	10	3	6
3	2	1	3	3	6	3	5	4	6	2	-	4	2	7	5	3	3	3	2	3	5	4	-	2	-
-	4	1	2	2	3	1	4	3	2	1	3	1	2	-	2	2	1	4	-	1	2	-	1	-	-
3	7	1	3	4	9	5	5	6	10	3	8	8	5	2	5	3	7	6	4	8	11	3	3	1	1
2	-	-	1	2	4	2	1	1	4	2	1	4	2	3	4	6	6	2	2	3	4	1	1	1	-
6	-	2	4	5	2	7	7	2	4	2	2	1	4	12	6	13	12	4	1	8	2	3	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3	-	1	-	-	-	2	1	6	-	4	4	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-	2	-	-	-
9	2	4	1	8	-	11	1	10	4	6	1	7	2	5	-	15	2	13	-	9	1	7	3	-	-
13	21	20	22	11	7	13	21	23	13	12	9	6	3	22	11	22	14	7	11	29	17	8	6	2	6
4	2	2	-	2	2	2	4	7	1	3	3	4	3	6	-	8	4	4	4	5	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	4	-	3	-	-	-	3	-	1	-	1
-	-	1	1	-	1	4	8	2	1	4	1	1	1	1	-	2	2	-	1	5	-	1	-	-	-
1	2	1	2	1	-	1	1	3	-	1	1	2	2	5	-	3	2	4	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	7	-	3	-	11	-	10	-	5	-	5	-	7	-	4	-	4	-	11	-	5	-	2
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Dystoki	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abort	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Placenta prævia og Blødning	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
— retenta	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Graviditas extrauterina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tetanus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis cordis	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.															
Cyanose (medfødt)	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	12	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Andre Dannelsesfeil	7	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Andre Aarsager.															
Coma	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia umbilicalis	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Marasmus	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Mediastinit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus coeruleus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Otitis media	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udmattelse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	38	10	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	27861	1746	1694	696	599	931	959	646	664	655	639	812	865	611	644
F. Unaturlig Død.															
Akut Alkoholforgiftning	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Andre Forgiftninger	28	2	3	1	1	1	-	5	-	1	2	-	-	-	-
Drukning	512	9	1	14	6	28	7	18	1	28	3	8	2	3	2
Forfrysning	23	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1	-
Forbrænding	63	3	2	-	1	1	4	1	4	-	-	1	2	2	2
Andre Ulykkestilfælde	281	31	14	18	1	14	-	13	2	9	4	9	3	7	1
Drab og Mord	13	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Selvmord	101	12	2	8	3	9	2	4	-	6	1	3	1	5	2
Sum	28893	1807	1717	738	612	985	972	689	671	700	649	838	874	630	651

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjøn- og Aldersopgaver

Causes de décès

Tabel XXXVII. Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold i pCt. til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.												
I. Akute.												
Exantematisk Tyfus	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	133	0,5	79	54	-	-	2	1	4	4	3	1
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	29	0,1	16	13	-	2	5	5	3	3	4	1
Skarlagensfeber	177	0,6	99	78	13	5	57	52	22	14	4	4
Mæslinger	216	0,8	109	107	35	24	61	64	10	15	-	-
Difteri (Croup)	181	0,6	93	88	11	11	53	41	17	25	3	5
Kighoste	365	1,3	162	203	93	102	57	88	12	13	-	-
Influenza	340	1,2	143	197	5	7	7	3	4	4	3	2
Gigtfeber	91	0,3	44	47	-	-	3	3	7	7	7	4
Koldfeber	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas, Phlegmone og Absces	69	0,2	27	42	9	16	1	6	-	-	-	1
Pyæmi og Septhæmi	139	0,5	84	55	7	9	1	4	1	3	3	1
Akut Diarré (Kolerine)	867	3,1	469	398	318	228	81	81	15	16	3	4
Dysenteri	13	-	7	6	1	-	5	2	1	3	-	-
Tetanus, Trismus	11	-	8	3	-	-	1	-	1	1	2	-
Miltbrandpustel (Pustula maligna)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Beri-Beri	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furunkel, Karbunkel	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Vandkopper	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
II. Kroniske.												
Tuberkulose (uden opgivet Sæde)	5	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1
a. Lungerne	4888	17,5	2239	2649	33	29	72	70	47	82	77	152
b. Tarmkanalen	158	0,6	71	87	5	5	8	9	7	13	5	10
c. Ben og Led	139	0,5	66	73	-	-	7	2	4	13	6	4
d. Urin- og Kjønsorg.	46	0,2	32	14	-	-	1	1	1	1	1	-
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	69	0,2	42	27	5	8	13	5	8	-	6	3
f. Andre Organer	87	0,3	40	47	4	-	4	7	5	8	3	3
g. Tuberkuløs Meningit	915	3,3	469	446	87	79	171	153	91	97	51	51
h. Miliærtuberkulose	72	0,3	31	41	3	3	3	4	7	2	4	6
Spedalskhed	35	0,1	20	15	-	-	-	-	-	1	-	-
Syfilis	70	0,2	36	34	24	22	2	1	-	-	-	-
Kræft:												
1. Carcinom (uden opgivet Sæde)	68	0,2	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Maven	1169	4,2	637	532	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Leveren	121	0,4	63	58	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Brystkjertelen	79	0,3	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kjønsorganerne	133	0,5	9	124	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Andre Organer	342	1,2	189	153	-	-	2	-	1	-	-	-

ved kjendte Dødsaarsager.

par sexe et âge.

Fordeling paa Alder (par âge).																				Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	13	22	16	21	9	6	8	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	78	53
-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13
1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	78
1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	109	107
7	3	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	203
1	2	2	5	4	4	5	11	9	11	29	34	46	66	26	46	2	1	-	-	143	196
5	10	8	4	1	1	7	3	1	3	2	3	3	7	-	2	-	-	-	-	44	47
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	-	2	3	1	1	5	2	3	4	1	5	2	2	3	-	-	-	-	27	42
1	1	7	9	6	4	11	6	16	8	15	3	10	6	4	1	1	-	-	-	83	55
2	1	1	2	4	5	1	4	4	6	7	11	22	24	11	13	-	3	-	-	469	398
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
266	336	691	696	373	491	260	316	188	235	148	145	73	83	10	14	1	-	-	-	2239	2649
11	11	14	16	5	9	4	5	10	4	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	71	87
9	11	18	15	7	9	5	5	3	4	5	7	2	3	-	-	-	-	-	-	66	73
-	-	8	5	6	2	5	3	3	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	32	14
1	5	4	3	2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	27
4	5	9	8	7	4	1	5	1	3	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	40	47
38	37	25	20	4	7	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469	446
5	5	3	12	1	4	2	2	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31	41
-	-	3	2	2	3	3	2	1	1	7	1	4	4	-	1	-	-	-	-	20	15
-	-	1	3	2	3	1	4	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	36	34
-	-	-	-	1	2	1	5	9	2	15	15	10	5	1	2	-	-	-	-	37	31
-	-	1	4	9	19	63	54	151	99	206	152	177	163	29	38	-	3	-	-	636	532
-	-	-	2	-	1	9	10	12	15	22	13	13	14	7	3	-	-	-	-	63	58
-	-	-	2	-	6	-	19	-	14	-	19	-	12	-	5	-	1	-	1	-	79
-	1	-	-	1	10	1	29	1	31	1	25	3	25	2	3	-	-	-	-	9	124
-	-	1	2	4	8	9	16	38	29	56	46	61	32	15	20	1	-	-	-	188	153

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold i pCt. til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
2. Sarkom (uden opgivet Sæde)	12	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bensystemet	30	0,1	18	12	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Andre Steder	54	0,2	29	25	1	-	1	-	1	-	-	-
Skjørbug	11	-	8	3	-	-	1	-	1	-	-	-
Sukkersyge	114	0,4	76	38	1	-	1	2	3	1	4	3
Perniciøs Anæmi	67	0,2	22	45	-	-	1	-	-	2	1	2
Leukæmi og Pseudoleuk.	11	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Rakit	184	0,7	110	74	59	37	51	36	-	1	-	-
Kronisk Alkoholisme	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	1158	4,1	660	498	650	490	9	8	-	-	1	-
Alderdomssvaghed	3895	14,0	1730	2165	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheumatismus chron.	15	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	4	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Morbus Addisoni	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
— maculosus Werlhofi og Purpura	6	-	4	2	-	-	1	-	2	1	-	-
Purpura hæmorrhagica	6	-	3	3	-	-	1	-	-	-	1	1
B. Sygdomme i de enkelte Organer.												
I. Hjerne og Rygmarv.												
Apoplexi og Hjerneemboli	1141	4,1	540	601	-	-	1	-	-	1	1	2
Suppurativ Meningit	322	1,2	175	147	29	26	32	35	14	12	19	19
Epilepsi	75	0,3	44	31	1	2	1	-	-	2	1	2
Kramper hos Smaabørn	492	1,8	294	198	235	172	55	25	3	1	1	-
Sindssygdomme	119	0,4	55	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Hjernesygdomme	220	0,8	130	90	10	3	6	5	4	2	6	5
Rygmarvssygdomme	125	0,4	87	38	1	1	-	1	1	-	3	3
Andre Sygdomme i Centralnervesystemet	7	-	3	4	-	-	-	-	-	1	1	-
II. Cirkulationsorganerne.												
Endo- og Perikardit	49	0,2	28	21	-	1	1	-	1	5	3	3
Klappefeil og andre org. Hjertesygdomme	1265	4,5	598	667	6	4	7	11	14	24	21	10
Hjertelammelse	447	1,6	242	205	8	4	-	1	1	3	2	2
Arteriosklerose	126	0,4	73	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	6	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Cirkulationsorganerne	21	-	11	10	2	2	-	-	-	1	-	1
III. Respirationsorganerne.												
Bronkit, akut	1021	3,7	542	479	305	226	149	108	8	15	2	4
—, kronisk og Bronkiektasi	784	2,8	374	410	5	6	4	7	1	-	-	-
Pneumoni, katarralsk	603	2,2	289	314	149	139	80	105	5	5	4	4
—, croupøs	1571	5,6	831	740	76	69	62	67	17	18	10	10

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge).																			Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		over 100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	7	5
2	-	1	-	-	-	3	1	3	5	5	-	3	5	1	1	-	-	-	-	18	12
4	2	4	2	3	4	3	5	1	5	6	3	4	3	1	1	-	-	-	-	29	25
1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	8	3
1	1	9	4	7	5	8	3	10	6	16	7	14	5	2	1	-	-	-	-	76	38
1	1	1	7	5	3	2	8	2	9	2	10	6	1	1	2	-	-	-	-	22	45
-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	74
-	-	3	-	3	-	3	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	498
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	53	63	544	674	940	1168	190	256	2	4	1730	2165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	2	-	3	2	-	-	-	-	-	6	9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
1	1	3	9	7	8	28	23	58	50	121	140	207	232	106	122	7	12	-	-	540	600
13	18	26	13	14	4	10	10	7	7	8	2	3	-	-	1	-	-	-	-	175	147
5	2	7	7	6	6	11	4	6	4	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	44	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	198
2	-	2	1	8	8	13	16	8	12	7	12	11	11	4	4	-	-	-	-	55	64
7	4	6	8	12	4	18	12	19	15	15	10	23	15	4	5	-	-	-	-	130	88
4	2	10	-	5	2	12	3	14	12	18	6	14	6	3	1	-	-	-	-	85	37
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4
2	2	4	4	3	1	3	-	3	2	2	-	5	3	1	-	-	-	-	-	28	21
25	19	38	41	38	49	50	73	61	69	117	144	167	166	54	55	-	2	-	-	598	667
5	4	12	8	19	11	22	21	32	27	51	37	71	55	18	31	1	1	-	-	242	205
-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	21	8	32	26	12	14	1	1	-	-	73	53
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	11	10
-	2	2	5	3	1	6	5	5	8	12	24	26	43	23	36	1	2	-	-	542	479
-	1	3	-	-	2	10	13	19	31	95	90	155	176	72	80	7	4	-	-	371	410
-	4	-	1	1	2	3	3	4	7	8	9	23	21	10	14	1	-	-	-	288	314
19	9	48	32	68	51	65	70	96	73	126	120	187	155	51	61	6	4	-	-	831	739

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold i pCt. til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Lungegangræn	24	0,1	18	6	-	-	-	1	1	-	-	-
Pleurit, serøs	63	0,2	43	20	2	1	6	-	1	-	2	-
— , purulent	31	0,1	19	12	-	-	3	2	1	2	1	-
Lungeemboli	10	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Asthma, Emfysem	13	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Laryngit	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lungeødem	8	-	5	3	2	-	1	-	-	1	-	-
Myxødem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus et oedema glottidis	8	-	6	2	5	-	1	1	-	1	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	17	-	6	11	-	2	1	1	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.												
Mave-Tarmkatarr	382	1,4	194	188	90	69	31	31	4	6	3	2
Mavesaar og Duodenalsaar	109	0,4	56	53	-	-	-	-	-	-	1	1
Blindtarmbetændelse	87	0,3	37	50	-	-	-	2	2	4	2	3
Diffus Peritonit	240	0,9	99	141	6	4	3	9	7	7	6	7
Indeklemt Brok	92	0,3	43	49	4	-	-	1	-	-	-	-
Ileus og Volvulus	170	0,6	102	68	8	4	3	4	3	2	2	-
Dilatatio ventriculi	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melæna	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi, Corpus alienum —	3	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	26	-	12	14	-	3	-	3	2	-	-	-
V. Leveren.												
Galdestensygdom	16	-	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	18	-	10	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre Leversygdomme og Ikterus	71	0,2	47	24	11	2	4	1	3	1	1	-
VI. Urinorganerne.												
Cystit, Cystopyelonefrit, Cystopyelit	218	0,8	186	32	-	-	1	-	-	-	-	-
Morbus Brighti	643	2,3	344	299	2	3	4	2	8	9	2	8
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	125	0,4	85	40	1	-	3	3	1	2	1	2
VII. Kjønsorganerne.												
Sygd. i mandl. Kjønsorg.	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— - kvindelige —	32	0,1	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.												
Pemfigus hos Nyfødte	49	0,2	28	21	27	21	1	-	-	-	-	-
Senil Gangræn	60	0,2	39	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Ben- og Ledsygdomme	24	0,1	16	8	1	1	-	1	2	-	2	1

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge).																			Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	2	2	3	1	1	-	3	-	4	2	3	-	1	-	-	-	-	-	18	6
2	1	8	6	1	1	1	1	2	1	4	3	11	3	3	2	-	1	-	-	43	20
-	2	3	2	2	-	2	1	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12
2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	4
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	8	5
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2
-	2	1	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	6	11
2	2	2	2	4	2	7	6	12	10	22	22	14	27	2	9	1	-	-	-	194	188
-	3	7	10	9	9	9	8	14	10	10	8	5	3	1	1	-	-	-	-	56	53
3	5	17	5	2	7	4	6	2	5	5	8	-	4	-	1	-	-	-	-	37	50
6	4	11	25	9	20	14	19	8	14	15	20	12	9	2	3	-	-	-	-	99	141
-	-	1	-	1	2	3	3	2	7	9	18	19	12	4	6	-	-	-	-	43	49
3	1	4	2	4	3	8	11	11	8	26	12	25	17	5	4	-	-	-	-	102	68
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	3	-	2	1	2	3	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	12	14
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	3	-	3	-	1	-	-	-	-	4	12
-	-	1	-	-	1	1	4	3	-	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	10	8
-	-	2	3	1	2	6	-	7	4	2	6	7	4	3	1	-	-	-	-	47	24
-	2	-	2	2	1	4	3	6	2	36	11	92	7	39	4	6	-	-	-	186	32
10	6	22	27	31	24	45	40	55	47	71	58	72	61	21	14	1	-	-	-	344	299
1	2	2	3	3	5	2	4	6	6	14	4	37	8	11	1	3	-	-	-	85	40
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	5	-
-	1	-	3	-	4	-	5	-	5	-	6	-	6	-	2	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	16	9	16	9	2	1	-	-	39	21
2	-	1	1	1	-	2	1	3	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16	8

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold i pCt. til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Osteomalaci	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	15	-	6	9	4	6	-	1	-	-	-	-
Gangræn, Noma, Decubitus	6	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
C. Barselsygdomme.												
Barselfeber	111	0,4	-	111	-	-	-	-	-	-	-	1
Barselkrampe	21	0,1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Emboli og Thrombose	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	21	0,1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderbristning	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystoki	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta prævia og Blødn.	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
— retenta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Graviditas extrauterina	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis cordis	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.												
Cyanose (medfødt)	5	-	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	12	-	8	4	7	4	-	-	-	-	-	-
Andre Dannelsesfeil	7	-	3	4	2	4	1	-	-	-	-	-
E. Andre Aarsager.												
Coma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia umbilicalis	3	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Marasmus	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediastinit	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus coeruleus	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Otitis media	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Udmattelse	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	38	-	19	19	1	-	1	1	-	-	-	-
Tilsammen	27861	-	13829	14032	2373	1864	1147	1081	381	455	290	349
F. Unaturlig Død.												
Akut Alkoholforgiftning	11	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	28	-	14	14	-	2	7	3	1	-	-	1
Drukning	512	-	444	68	3	2	50	14	30	4	29	7
Forfrysning	23	-	19	4	-	-	1	-	1	-	2	1
Forbrænding	63	-	29	34	-	6	16	15	3	3	-	1
Andre Ulykkestilfælde	281	-	233	48	5	6	10	7	11	3	11	1
Drab og Mord	13	-	9	4	-	3	-	1	-	-	-	-
Selvmord	101	-	82	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	28893	-	14668	14225	2381	1883	1231	1121	427	465	332	360

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge).																				Alder er opgivet for	
15–20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		over 100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	9
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2
-	9	-	39	-	42	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	2	-	12	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	3	-	8	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	1	-	-	2	3	4	3	4	3	4	7	1	-	-	-	-	-	19	19
502	564	1098	1136	751	921	797	962	978	964	1463	1370	2276	2246	1529	1814	232	292	2	5	13819	14023
-	-	-	-	4	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
1	1	2	3	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14
57	8	119	11	58	4	50	3	22	5	19	4	6	3	1	3	-	-	-	-	444	68
3	-	2	1	2	-	1	-	2	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	19	4
-	1	3	3	2	-	1	-	1	-	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-	29	34
20	4	52	2	24	1	30	3	22	2	25	2	14	8	9	8	-	1	-	-	233	48
-	-	5	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4
2	-	9	2	15	1	13	2	16	8	14	1	13	5	-	-	-	-	-	-	82	19
585	578	1290	1158	857	927	896	973	1047	981	1526	1380	2313	2266	1539	1826	232	293	2	5	14658	14216

Kjendte Døds-

Causes de décès

Tabel XXXVIII.

Dødsaarsager.
(Causes de décès).

	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg	Tønsberg.	Horten.	Aasgaardstrand.	Holmestrand.	Svelviken.	Sandefjord.	Larvik.		Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.																											
I. Akute.																											
Tyfoidfeber	64	0,7	10	2	-	-	9	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	10	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	68	0,7	23	-	-	5	2	3	-	2	-	1	-	1	-	-	2	-	2	22	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	160	1,7	41	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (Croup)	58	0,6	13	1	-	-	-	1	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Kighoste	173	1,8	94	-	-	5	3	12	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Influenza	99	1,0	15	1	-	2	-	2	5	2	-	2	3	1	-	1	-	-	4	-	-	1	-	2	-	-	-
Gigtfeber	27	0,3	8	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas, Phlegmone og Absces	31	0,3	13	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmi og Septhæmi	49	0,5	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Akut Diarré (Kolerine)	560	5,9	308	2	-	12	1	6	13	13	2	3	1	4	-	2	-	4	-	-	4	3	1	12	3	1	-
Tetanus, Trismus	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beri-Beri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.																											
Tuberkulose (uden opgivet Sæde)	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
a. Lungerne	1658	17,5	626	4	2	14	12	35	27	53	6	13	15	13	3	6	-	13	30	2	9	7	9	28	13	4
b. Tarmkanalen	66	0,7	35	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	-	1	2	-	-
c. Ben og Led	36	0,4	18	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
d. Urin- og Kjønsorganer	15	0,2	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	12	0,1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
f. Andre Organer	21	0,2	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
g. Tuberkuløs Meningit	363	3,8	127	1	-	6	4	5	6	17	-	-	4	-	-	2	-	2	1	-	5	-	-	2	1	-
h. Miliærtuberkulose	27	0,3	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

dans les villes.

			IX					X				XI						XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Kragerø.	Langesund.	Stathelle.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	8	-	2	-	-	3	-	-	-	1	-	7	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	15	60	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	9	-	-	2	7	-	6	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	10	1	1	3	-	-	1	11	-	-	5	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	1	1	-	2	4	-	1	2	-	1	11	-	-	8	8	-	3	-	5	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	7	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	5	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	7	-	1	5	92	-	1	-	-	44	-	-	-	-	-	2	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4	1	5	3	9	3	2	44	20	3	10	1	18	6	96	2	-	15	210	2	28	8	29	111	2	6	4	5	9	24	12	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	2	3	-	3	10	6	-	4	-	1	4	19	-	-	10	39	-	11	-	16	30	-	1	2	1	-	9	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Tønsberg.	Horten.	Aasgaardstrand.	Holmestrand.	Svelviken.	Sandefjord.	Larvik.		Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Spedalskhed	14	0,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	50	0,5	26	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft:																										
1. Carcinom (uden opg. Sæde)	22	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	3	-	-
a. Maven	305	3,2	92	-	2	2	4	6	6	11	3	2	5	4	1	1	2	3	-	2	3	2	2	6	2	6
b. Leveren	44	0,5	9	-	1	-	-	2	2	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
c. Brystkjertelen	28	0,3	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kjønsorganerne	53	0,6	19	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	3	-	1	1	-	-
e. Andre Organer	109	1,2	40	-	-	1	-	1	4	9	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	2
2. Sarkom (uden opg. Sæde)	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
a. Bensystemet	9	0,1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
b. Andre Steder	14	0,1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjørbug	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge	46	0,5	14	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
Perniciøs Anæmi	39	0,4	24	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Leukæmi og Pseudoleukæmi	6	0,1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rakit	86	0,9	52	-	-	1	2	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Kron. Alkoholisme	7	0,1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	484	5,1	231	-	-	10	7	17	6	13	1	-	2	7	-	-	-	2	7	-	4	1	1	10	1	1
Alderdomssvaghed	567	6,0	110	3	-	8	1	21	24	24	1	8	7	13	-	1	2	7	20	2	7	4	3	3	3	4
Arthritis, Rheum. chronicus	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— mac. Werlhofi, Purpura	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura hæmorrhagica	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Sygdomme i de enkelte Organer.																										
I. Hjerne og Rygmarv.																										
Apoplexi og Hjerneemboli	390	4,1	109	2	-	3	3	11	5	12	1	5	11	4	-	3	1	4	12	1	4	1	2	11	3	4
SuppurativMeningit	136	1,4	58	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	6	1	-	-	1	4	-	-
Epilepsi	16	0,2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kramper hos Smaabørn	213	2,3	68	2	-	3	5	7	3	8	-	1	-	8	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	2	1
Sindssygdomme	35	0,4	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Andre Hjernesygdomme	82	0,8	32	-	-	1	1	3	1	5	-	1	-	2	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	4	-

aarsager i Byerne.

			IX					X				XI						XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Kragerø.	Langesund.	Stathelle	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudenæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	1	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	3	1	4	3	1	7	1	1	-	-	2	1	16	-	-	3	29	-	4	3	7	30	-	6	-	2	2	3	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	5	-	-	1	1	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	2	-	3	6	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	15	-	-	-	1	10	1	-	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	4	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	7	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	1	2	1	3	2	2	6	1	1	-	-	2	1	26	1	-	2	46	-	7	-	8	32	1	2	3	1	-	4	1	2	-
8	2	3	2	1	3	2	2	20	7	3	4	1	4	4	43	4	1	5	74	-	11	2	8	60	1	4	1	1	1	5	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	1	4	1	2	10	3	1	2	2	3	2	15	2	1	1	42	-	4	1	15	36	2	-	2	-	2	14	-	4	1
-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	20	-	-	1	-	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	-	-	5	5	1	2	-	-	-	11	-	-	4	43	-	5	-	6	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	7	-	1	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	I	II		III				IV			V							VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Holen, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Tønsberg.	Horten.	Aasgaardstrand.	Holmestrand.	Svelviken.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Rygmarvssygdomme	37	0,4	12	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
Andre Sygdomme i Centralnervesyst.	6	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Cirkulationsorganerne.																										
Endo- og Perikardit	17	0,2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Klappefeil og andre organiske Hjertesygdomme	459	4,8	146	1	-	9	6	10	12	23	1	12	4	3	-	-	-	7	4	4	3	1	3	4	3	6
Hjertelammelse	189	2,0	47	2	2	4	1	5	-	8	5	4	2	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	6	2	3
Arteriosklerose	60	0,6	16	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Aneurysma	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Circulationsorg.	16	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Respirationsorganerne.																										
Bronkit, akut	440	4,6	172	-	1	11	4	14	8	8	-	4	-	5	-	2	-	2	1	1	3	4	1	6	2	-
— , kronisk og Bronkiektasi	227	2,4	84	1	-	-	1	8	3	10	1	1	3	2	1	2	2	1	5	2	2	-	1	3	1	-
Pneumoni, katarralsk	270	2,9	115	-	-	4	2	9	4	1	1	2	1	1	1	-	-	2	4	-	4	3	1	-	1	3
— croupøs.	506	5,3	162	3	-	3	3	13	4	16	2	4	7	9	2	2	-	5	11	2	6	3	3	22	11	2
Lungegangræn	10	0,1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleurit, serøs	21	0,2	9	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— purulent	12	0,1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Lungeemboli	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungeødem	8	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myxødem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus et oedema glottidis	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorg.	11	-	7	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.																										
Mave-ogTarmkatarr	120	1,3	16	-	-	1	1	1	1	3	-	4	4	1	-	1	-	13	-	-	1	-	-	1	5	1
Mavesaar og Duodenalsaar	28	0,3	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
Blindtarmbetændelse	31	0,3	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Diffus Peritonit	71	0,7	22	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Indeklemt Brok	19	0,2	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ileus og Volvulus	42	0,4	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Dilatatio ventriculi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

			IX					X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII	XIX	XX		
Kragerø.	Langesund.	Stathelle.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	5	1	6	2	1	16	6	-	1	1	1	3	21	1	-	7	72	1	2	1	8	19	-	2	3	1	3	3	-	1	3
-	-	-	1	-	2	1	1	6	2	1	-	-	1	-	13	-	-	2	20	-	9	2	6	11	-	1	-	2	4	2	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	2	15	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	2	1	10	9	1	-	-	12	3	31	1	3	7	59	-	3	2	13	20	-	-	3	-	3	2	-	2	-
5	-	1	-	-	2	-	3	4	3	1	-	-	3	1	10	-	-	2	32	-	2	-	3	16	-	-	-	-	-	2	1	1	1
3	1	-	-	-	1	3	1	12	-	1	-	-	1	3	13	-	-	5	27	-	7	1	4	16	-	-	1	-	2	1	-	8	-
9	1	-	2	2	2	2	5	7	6	-	1	-	-	1	17	3	-	3	108	-	7	-	4	21	1	1	-	1	1	4	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	2	-	12	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	4	-	4	1	4	8	-	-	1	1	2	8	2	6	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	11	2	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	2	4	-	-	1	1	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Tønsberg.	Horten.	Aasgaardstrand.	Holmestrand.	Svelviken.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Melæna	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi.																									
Corp. alienum —	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	13	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V. Leveren.																									
Galdestensygdom...	8	0,1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	11	0,1	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Andre Leversygdomme og Ikterus	32	0,3	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
VI. Urinorganerne.																									
Cystit, Cystopyelonefrit, Cystopyelit	53	0,6	15	1	-	-	-	4	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Morbus Brighti	234	2,5	86	-	-	2	-	4	2	10	2	-	4	3	1	1	-	3	5	-	1	2	3	3	-	-
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	31	-	11	-	-	3	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Kjønsorganerne.																									
Sygd. i mandlige Kjønsorg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - kvindelige Kjønsorg.	14	0,1	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.																									
Pemfigus hos Nyfødte	31	0,3	6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senil Gangræn	10	0,1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ben- og Ledsygdomme	16	0,2	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	13	0,1	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Gangræn, Decubitus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Barselsygdomme.																									
Barselfeber	20	0,2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselkrampe	10	0,1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Emboli og Thrombose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta prævia	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— retenta	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

	Kragerø.	Langesund.	Stathelle.	IX Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	X Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	XI Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	XIII Bergen.	XIV Florø.	XV Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	XVI Trondhjem.	XVII Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	XVIII Mosjøen.	Bodø.	XIX Tromsø.	XX Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	1	1	7	-	-	-	1	-	3	-	-	-
	4	3	-	1	2	1	1	1	4	2	-	-	-	1	-	10	1	-	2	21	-	3	-	2	25	-	-	1	1	7	3	-	5	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	1	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygd.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Tønsberg.	Horten.	Aasgaardstrand.	Holmestrand.	Svelviken.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
D. Dannelsesfeil.																											
Cyancse (medfødt).	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Dannelsesfeil	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Andre Aarsager.																											
Coma.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia umbilicalis.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediastinit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus coeruleus..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis media.....	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis.....	24	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9465	-	3440	28	10	117	79	222	166	304	30	75	90	114	11	30	14	83	143	22	100	37	48	155	66	40	
F. Unaturlig Død.																											
Akut Alkoholforgiftning	7	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	13	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning.....	107	-	10	-	-	2	-	6	3	4	-	2	2	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	3	
Forfrysning.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forbrænding.....	19	-	5	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Andre Ulykkestilfælde	85	-	45	-	-	3	1	1	1	2	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	
Drab og Mord	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord	38	-	14	1	-	1	1	-	4	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9743	-	3524	29	10	124	83	229	174	316	30	78	95	120	11	33	16	84	147	22	102	37	48	158	67	45	

aarsager i Byerne.

			IX						X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Kragerø.	Langesund.	Stathelle.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	18	10	36	21	58	30	29	230	90	21	34	9	61	41	492	22	8	129	1253	6	131	27	168	671	11	27	30	21	49	121	22	58	25
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1	-	6	-	12	-	-	2	11	-	1	-	9	9	-	-	-	1	-	1	-	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	9	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
82	18	10	38	21	58	31	31	235	94	21	35	9	67	42	510	22	9	133	1282	6	133	27	181	689	11	28	30	22	49	123	22	64	28

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Causes de décès par sexe

Tabel XXXIX. Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.													
I. Akute.													
Tyfoidfeber	64	42	22	-	-	1	1	2	3	1	1	8	4
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	10	5	5	-	2	-	2	1	1	1	-	-	-
Skarlagensfeber	68	36	32	2	3	26	20	7	6	-	1	-	2
Mæslinger	160	77	83	25	19	43	52	8	12	-	-	-	-
Difteri (Croup)	58	35	23	7	1	23	15	4	6	-	-	1	1
Kighoste	173	76	97	43	41	27	49	6	7	-	-	-	-
Influenza	99	36	63	1	2	2	-	-	1	1	1	-	1
Gigtfeber	27	10	17	-	-	1	1	1	3	1	3	2	3
Erysipelas, Phlegmone og Absces	31	12	19	4	11	1	4	-	-	-	-	-	2
Pyæmi og Septhæmi	49	25	24	5	4	1	2	-	2	1	1	-	-
Akut Diarré (Kolerine)	560	312	248	243	174	38	40	6	5	-	1	-	-
Tetanus, Trismus	5	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Aktinomykose	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Beri-Beri	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.													
Tuberkulose (uden opgivet Sæde)	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
a. Lungerne	1658	776	882	12	16	28	32	23	26	22	42	87	116
b. Tarmkanalen	66	32	34	4	2	6	6	4	4	-	7	5	5
c. Ben og Led	36	19	17	-	-	4	-	1	4	4	2	1	3
d. Urin- og Kjønsorg.	15	7	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	12	8	4	-	3	2	1	1	-	2	-	-	-
f. Andre Organer	21	7	14	2	-	-	4	-	2	1	1	1	1
g. Tuberkuløs Meningit	363	191	172	55	38	75	75	35	35	15	11	5	7
h. Miliærtuberkulose	27	13	14	3	2	3	3	2	-	1	2	1	-
Spedalskhed	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	50	25	25	19	18	2	1	-	-	-	-	-	-
Kræft:													
1. Carcinom (uden opgivet Sæde)	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Maven	305	152	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Leveren	44	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Brystkjertelen	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kjønsorganerne	53	1	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Andre Organer	109	54	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sarkom (uden opg. Sæde)	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bensystemet	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
b. Andre Steder	14	6	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Skjørbug	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sukkersyge	46	31	15	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

et par âge dans les villes.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
14	5	10	6	2	1	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	42	22
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	97
-	-	1	2	1	3	2	3	8	14	13	22	7	13	-	1	36	63
3	2	-	1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	10	17
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	1	-	-	-	12	19
3	3	5	2	3	2	4	3	2	1	1	4	-	-	-	-	25	24
1	-	1	-	1	2	1	2	5	3	8	11	8	7	-	3	312	248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
227	244	144	178	96	95	75	77	47	33	15	22	-	1	-	-	776	882
6	3	2	2	-	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	32	34
5	3	-	2	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	19	17
3	4	1	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	8
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4
2	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	7	14
5	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	172
1	4	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
1	1	1	1	-	1	-	1	4	-	1	3	-	-	-	-	7	7
-	2	1	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	25	25
	-	1	1	1	2	5	-	2	8	1	1	-	-	-	-	10	12
1	3	2	6	17	17	39	29	54	44	35	44	4	9	-	1	152	153
-	2	-	-	1	3	4	7	6	7	6	4	3	1	-	-	20	24
-	-	-	2	-	6	-	7	-	6	-	6	-	-	-	1	-	28
-	-	-	6	-	11	-	15	-	10	1	9	-	1	-	-	1	52
-	-	3	3	3	8	9	9	16	20	17	11	6	4	-	-	54	55
1	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3
-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	4	5
-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	3	3	-	5	2	4	2	7	4	5	2	1	-	-	-	31	15

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).

	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Perniciøs Anæmi	39	15	24	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Leukæmi og Pseudoleuk.	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rakit	86	53	33	36	19	17	13	-	1	-	-	-	-
Kronisk Alkoholisme	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	484	296	188	294	188	2	-	-	-	-	-	-	-
Alderdomssvaghed	567	228	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis, Rheumatismus chronicus	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— maculosus Werlhofi, Purpura	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Purpura hæmorrhagica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Sygdomme i de enkelte Organer.													
I. Hjerne og Rygmarv.													
Apoplexi og Hjerneemboli	390	176	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suppurativ Meningit	136	76	60	24	17	23	22	7	5	6	7	2	1
Epilepsi	16	10	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Kramper hos Smaabørn	213	129	84	107	71	20	13	2	-	-	-	-	-
Sindssygdomme	35	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Hjernesygdomme	82	49	33	6	-	4	2	3	1	2	2	1	2
Rygmarvssygdomme	37	27	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Andre Sygdomme i Centralnervesystemet	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
II. Circulationsorganerne.													
Endo- og Perikardit	17	12	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Klappefeil og andre org. Hjertesygdomme	459	222	237	4	2	3	2	4	7	7	5	10	6
Hjertelammelse	189	105	84	8	2	-	-	1	3	1	-	1	-
Arteriosklerose	60	37	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Andre Sygdomme i Circulationsorganerne	16	9	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Respirationsorganerne.													
Bronkit, akut	440	231	209	145	113	54	49	3	4	1	-	-	-
— , kronisk og Bronkiektasi	227	95	132	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-
Pneumoni, katarralsk	270	142	128	82	67	43	43	2	1	-	-	-	3
— , croupøs	506	263	243	57	44	35	32	3	6	5	2	2	2
Lungegangræn	10	7	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pleurit, serøs	21	15	6	1	1	2	-	-	-	2	-	-	1
— , purulent	12	5	7	-	-	3	2	-	2	-	-	-	1
Lungeemboli	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungeødem	8	5	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
1	3	2	2	2	5	1	4	1	8	4	-	1	2	-	-	15	24
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	33
2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	188
-	-	-	-	-	-	1	-	10	9	91	121	106	179	20	30	228	339
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	3	16	9	29	26	46	49	63	74	18	48	3	4	176	214
6	-	2	1	3	2	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	76	60
1	2	-	-	4	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	10	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	129	84
-	-	2	3	5	6	3	5	4	-	2	1	2	2	-	-	18	17
5	1	4	-	5	3	4	7	4	6	8	7	3	2	-	-	49	33
2	-	2	1	7	-	7	3	3	4	6	1	-	-	-	-	27	10
-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3
2	1	2	1	1	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	12	5
8	18	18	23	26	28	22	23	51	50	57	51	12	20	-	2	222	237
3	3	6	3	12	7	19	11	21	15	25	25	8	15	-	-	105	84
-	-	1	-	1	1	3	1	11	4	15	11	6	5	-	1	37	23
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
-	-	2	-	1	-	3	-	1	3	1	1	-	2	-	-	9	7
-	1	3	-	3	1	1	2	3	8	9	15	8	15	1	1	231	209
2	-	-	1	3	5	4	9	27	26	31	57	19	27	2	1	95	132
-	-	1	1	2	2	2	1	1	3	7	4	2	3	-	-	142	128
15	8	24	14	26	12	22	20	22	38	37	41	13	24	2	-	263	243
2	1	1	1	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	7	3
3	2	-	1	-	-	1	1	2	-	3	-	1	-	-	-	15	6
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	3

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Myxødem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus et oedema glottidis	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	11	4	7	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.													
Mave-Tarmkatarr	120	62	58	40	25	10	11	-	2	1	1	-	1
Mavesaar, Duodenalsaar	28	13	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Blindtarmbetændelse	31	13	18	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2
Diffus Peritonit	71	28	43	4	2	2	2	3	2	2	1	1	2
Indeklemt Brok	19	10	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ileus og Volvulus	42	22	20	4	3	2	1	1	1	-	-	-	1
Dilatatio ventriculi	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melæna	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi, Corpus alienum —	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	13	8	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
V. Leveren.													
Galdestensygdom	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	11	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Leversygdomme og Ikterus	32	21	11	9	1	2	1	1	-	-	-	-	-
VI. Urinorganerne.													
Cystit, Cystopyelonefrit, Cystopyelit	53	45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Brighti	234	120	114	1	-	2	1	3	4	1	3	1	3
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	31	17	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
VII. Kjønsorganerne.													
Sygdomme i mandlige Kjønsorganer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sygdomme i kvindelige Kjønsorganer	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.													
Pemfigus hos Nyfødte	31	16	15	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Senil Gangræn	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ben- og Ledsygdomme	16	11	5	1	1	-	1	2	-	2	1	2	-
Hudsygdomme	13	5	8	3	5	-	1	-	-	-	-	1	-
Gangræn, Decubitus	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
C. Barselsygdomme.													
Barselfeber	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Barselkrampe	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Emboli og Thrombose	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	1	-	-	-	4	7
-	-	-	1	3	-	1	2	5	6	1	6	-	3	1	-	62	58
1	4	1	1	3	2	1	3	3	3	3	1	-	-	-	-	13	15
7	3	2	3	2	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	13	18
2	9	1	7	5	5	2	4	3	6	2	3	1	-	-	-	28	43
1	-	1	1	1	-	1	3	2	2	2	-	-	3	-	-	10	9
-	1	-	1	3	5	1	1	7	2	4	3	-	1	-	-	22	20
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
1	-	2	1	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	8	5
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	3	5
1	-	-	-	1	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	6	5
-	1	1	1	-	-	2	3	-	2	4	1	2	1	-	-	21	11
-	-	-	-	3	2	1	-	9	5	17	1	12	-	3	-	45	8
5	12	14	3	22	17	21	18	26	23	19	23	4	7	1	-	120	114
1	-	-	2	-	1	3	4	4	1	7	2	1	1	1	-	17	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	1	-	3	-	4	-	3	-	2	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	3	-	-	6	4
1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	6	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).		0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta prævia og Blødning	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placenta retenta	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.													
Cyanose (medfødt)	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse (Spina bifida)	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Andre Dannelsesfeil	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Andre Aarsager.													
Coma	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia umbilicalis	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediastinit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus coeruleus	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis media	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	24	11	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9465	4738	4727	1289	927	515	513	141	162	86	104	146	177
F. Unaturlig Død.													
Akut Alkoholforgiftning	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	13	6	7	-	1	3	2	1	-	-	1	-	1
Drukning	107	98	9	-	-	9	-	9	-	3	-	11	3
Forfrysning	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forbrænding	19	9	10	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-
Andre Ulykkestilfælde	85	62	23	2	3	1	6	3	3	3	-	1	3
Drab og Mord	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord	38	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	9743	4959	4784	1291	931	531	527	155	165	92	105	158	184

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	3	6	1	-	-	-	11	13
357	378	276	314	316	307	334	342	442	445	547	611	255	402	34	45	4738	4727
-	-	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	7
19	1	19	2	15	1	6	2	5	-	2	-	-	-	-	-	98	9
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	9	10
14	1	9	1	14	1	7	2	5	-	2	-	1	3	-	-	62	23
3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2	2	4	-	7	-	9	2	4	-	6	2	-	-	-	-	32	6
399	384	314	317	356	309	358	349	458	446	557	617	256	405	34	45	4959	4784

Endel af Lægerne behandlede, epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder.

(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

De i følgende Tabeller optagne romerske Tal betegner de enkelte Amter, saaledes som det paa Side 1* og flg. er anført.

De af Lægerne meddelte Opgaver over Tilfældenes Fordeling paa Maaneder omfatter ikke alle behandlede Tilfælde, idet Tiden ikke altid er opgivet for disse.

a. Exantematisk Tyfus *(Typhus exanthematicus)*.

Tabel XL.

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Lyngen	6	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Vardø:													
	Vardø By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:													
	Bygder	16	6	1	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-
	Sydvaranger	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber *(Ileotyphus)*.

I.	Kristiania	70	4	1	3	1	1	2	4	6	5	10	22	11
II.	Aker	8	1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	1
	Ullensaker	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	Høland	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Follo:													
	Drøbak By	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	13	1	-	-	-	-	2	1	2	1	1	3	2
	Moss:													
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	48	3	12	5	5	8	5	4	4	2	-	-	-
	Fredriksstad By	42	2	-	-	-	1	32	3	1	1	-	1	1
	Bygder	26	7	1	-	2	1	8	3	1	2	1	-	-
	Hvaler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV.	Drammen:													
	Drammen By	15	-	2	-	2	1	1	1	2	4	2	-	-
	Bygder	5	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
	Ringerike	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modum	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-
	Aal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V.	Tønsberg:													
	Bygder	6	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-
	Hof:													
	Bygder	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
	Larvik:													
	Sandefjord By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Larvik By	15	-	1	-	3	-	9	-	1	1	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VI.	Solør og Odalen:													
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Hedemarken:													
	Hamar By	48	-	-	-	-	-	-	43	4	1	-	-	-
	Bygder	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	Søndre Østerdalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Tryssil	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Rendalen	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	12	3	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	-
	Toten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Faaberg:													
	Lillehammer By	5	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
	Bygder	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	Ringebu	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2
	Lom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Kragerø:													
	Bygder	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hollen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sauland	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1	-
	Tinn	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Tvedestrand By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Vestre Nedenes:													
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
	Aamli	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Evje	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Sætersdalen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stadsfk.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	Oddernes:													
	Bygder	6	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-
XI.	Sandnes:													
	Bygder	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	6	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	Finnø	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sand	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	6	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Haugesund:													
	Haugesund By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XII.	Indre Søndhordland	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Tysnes	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Voss	10	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	1
	Søndre Midthordland	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Nordre Midthordland	32	9	3	-	1	1	4	1	-	-	6	4	3

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Osterøen	15	4	1	3	1	-	2	-	-	-	3	1	-
	Alversund	14	-	-	1	-	3	1	-	4	2	-	1	2
	Lindaas	59	-	1	-	-	27	13	3	3	-	7	1	4
XIII.	Bergen	67	8	2	2	1	4	9	13	5	2	6	9	6
XIV.	Lærdal	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	11
	Lyster	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Vik	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Gulen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kirkebø	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Ytre Søndfjord	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Indre Søndfjord	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Ytre Nordfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Nordfjordeidet	7	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-
	Gloppen	11	2	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-
	Indviken	6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-
XV.	Vestre Søndmør	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Indre Søndmør	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Østre Søndmør	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	8	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-
	Bygder	15	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Bygder	20	4	4	1	-	-	4	4	1	1	1	-	-
	Indre Romsdal	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Surendalen	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	19	4	-	2	-	-	1	-	4	5	1	2	-
	Røros	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8
	Guldalen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	Orkedalen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Hitteren	20	-	2	-	-	4	7	5	1	1	-	-	-
	Ytre Fosen	7	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	-
	Indre Fosen	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
	Nordre Fosen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
XVII.	Stjørdalen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	9	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	1
	Namsos:													
	Namsos By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kolvereid	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Vikten	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	11	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	4	-
	Alstahaug	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vefsen:													
	Mosjøen By	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ranen	10	1	1	-	1	-	-	-	2	-	1	3	1
	Gildeskaal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bodø:													
	Bodø By	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
	Skjerstad	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Steigen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lødingen	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	41	-	-	-	-	1	4	4	3	4	5	5	15
	Buksnes	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Østlofoten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	Hadsel	10	-	-	-	1	1	2	-	2	2	-	-	2
	Sortland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Under Lofotfisket	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2
	Ibbestad	6	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2
	Tranø	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1
	Maalselven	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Balsfjorden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	125	-	1	1	4	100	11	4	-	-	-	3	1
	Bygder	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-
XX.	Loppen	13	-	-	2	-	11	-	-	-		-	-	-
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	8	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kistrand	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	20	3	1	-	1	1	-	-	2	3	2	3	4
	Bygder	17	2	-	-	1	1	3	2	-	2	-	2	4
	Vadsø:													
	Vadsø By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c. Epidemisk Cerebrospinalmeningit *(Meningitis cerebrospinalis epidemica).*

III.	Sarpsborg:													
	Bygder	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Søndre Østerdalen	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-
VII.	Hadeland og Land	4	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	Lom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Lesje	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kragerø:													
	Kragerø By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kviteseid	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XI.	Karmøen	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Ytre Hardanger	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Osterøen	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-

c. Epidemisk Cerebrospinalmeningit (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIII.	Bergen	9	-	-	4	-	3	2	-	-	-	-	-	-
XIV.	Lyster	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kirkebø	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre Nordfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XV.	Indre Søndmør	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Indre Romsdal	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	12	-	-	1	1	4	1	4	-	1	-	-	-
	Hevne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XVII.	Inderøen	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Folden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Sydvaranger	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

d. Skarlagensfeber (*Scarlatina*).

I.	Kristiania	763	107	66	68	48	45	34	15	39	82	110	91	58
II.	Aker	132	22	10	13	11	12	8	5	17	11	11	5	7
	Ullensaker	74	12	11	11	14	2	-	6	1	2	3	7	5
	Høland	11	2	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	4
	Follo:													
	Drøbak By	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-
	Son og Hølen Byer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	63	3	-	2	-	10	6	6	11	11	5	2	7
III.	Eidsberg	50	13	2	1	3	2	11	1	4	3	2	2	6
	Moss:													
	Moss By	137	-	4	-	1	-	-	5	66	24	21	13	3
	Bygder	67	3	7	8	4	2	8	1	1	10	9	12	2
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	114	66	27	3	3	3	1	3	3	-	3	-	2
	Fredriksstad By	135	17	10	3	6	-	9	4	8	19	21	18	20
	Bygder	350	42	32	12	7	4	9	27	19	80	47	41	30
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	30	2	2	-	-	1	2	-	-	-	2	2	19
	Bygder	34	-	-	3	-	7	2	3	2	-	3	11	3
IV.	Drammens Stadsfysikat	121	26	16	10	3	3	7	4	8	5	10	17	12
	Drammens Distrikt	83	9	5	5	1	-	-	8	-	5	1	15	34
	Ringerike	25	9	6	3	2	2	-	-	-	-	-	1	2
	Modum	115	12	7	1	4	1	6	7	9	2	5	24	37
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	229	11	2	1	5	12	29	28	17	14	44	36	30
	Bygder	72	4	-	-	-	4	2	-	-	-	17	40	5
	Rollag	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

d. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Horten By	42	1	2	-	-	-	-	-	2	1	19	10	7
	Bygder	60	8	4	6	6	7	5	-	1	1	2	14	6
	Hof:													
	Svelviken By	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	Holmestrand By	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	Bygder	57	4	6	5	2	1	3	-	2	1	11	13	9
	Larvik:													
	Sandefjord By	33	3	-	-	-	-	-	-	-	4	11	11	4
	Larvik By	91	6	9	-	1	-	-	1	2	4	24	31	13
	Bygder	12	2	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	4
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By	34	5	8	1	-	2	-	-	6	5	2	1	4
	Bygder	166	7	20	24	11	27	7	10	10	1	9	6	34
	Hedemarken:													
	Hamar By	501	7	229	104	24	19	98	6	6	3	-	1	4
	Bygder	261	52	45	56	10	11	36	9	6	5	8	13	10
	Søndre Østerdalen	110	4	11	3	11	4	8	22	17	6	6	14	4
	Tryssil	20	3	1	1	4	-	-	4	-	-	7	-	-
	Rendalen	17	1	1	1	-	4	2	-	5	-	1	-	2
	Tønset	12	2	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3
VII.	Hadeland og Land	26	6	5	-	-	-	-	-	-	3	-	2	10
	Søndre Valdres	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Toten:													
	Gjøvik By	5	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faaberg	11	-	2	-	-	2	-	-	5	-	-	2	-
	Ringebu	15	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	9	2
VIII.	Skien:													
	Skien By	12	2	1	2	1	-	2	-	-	4	-	-	-
	Porsgrund By	20	-	-	-	1	1	14	-	1	-	2	1	-
	Bygder	46	4	5	2	-	-	4	3	-	1	5	17	5
	Kragerø:													
	Kragerø By	29	3	-	-	-	6	-	-	-	1	9	8	2
	Bygder	63	21	9	8	-	6	1	1	5	5	-	6	1
	Hollen	21	6	5	4	2	1	-	-	-	-	1	-	2
	Sauland	26	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	17
	Kviteseid	9	4	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Laardal	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-
	Tinn	48	5	10	2	1	4	8	-	-	6	3	5	4
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Tvedestrand By	8	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	2
	Bygder	40	10	3	5	-	3	2	1	-	3	8	2	3
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Grimstad By	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
	Bygder	48	5	2	1	1	6	2	-	4	2	2	3	20
	Aamli	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
	Evje	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Sætersdalen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

d. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Kristiansands Stadsfk.	54	11	10	13	3	1	-	-	2	3	1	8	2
	Oddernes:													
	Mandal By	17	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	6	3
	Bygder	64	19	4	6	1	4	-	4	5	2	-	11	8
	Undal	9	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egersund:													
	Egersund By	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes:													
	Bygder	13	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	2	-
	Stavanger Stadsfysikat	29	13	1	2	3	-	2	3	1	1	-	3	-
	Stavanger Distrikt	19	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Finnø	6	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Bygder	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Haugesund:													
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
XII.	Ytre Søndhordland	18	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	1	-
	Tynes	20	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	15
	Indre Hardanger	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Voss	13	3	6	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-
	Søndre Midthordland	13	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	10	-
	Nordre Midthordland	10	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	2	2
	Osterøen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lindaas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XIII.	Bergen	37	1	1	9	2	3	3	1	1	3	2	2	9
XIV.	Lærdal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lyster	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
	Gulen	12	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	Kirkebø	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2
	Ytre Søndfjord	17	-	-	-	-	4	-	-	1	2	6	4	-
	Kinn:													
	Bygder	6	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndmør	16	-	-	11	-	-	-	1	-	-	4	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	15	5	2	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	5	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	16	-	1	1	-	3	3	-	-	-	8	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	11	2	1	-	1	4	-	-	2	1	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sundalen	28	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Surendalen	23	2	2	2	4	1	-	-	1	-	1	4	6
	Nordre Nordmør	25	4	3	6	1	6	1	1	1	-	-	2	-

d. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	15	1	2	-	4	1	-	-	-	1	-	1	5
	Strinden	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selbu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	74	9	25	10	8	12	-	-	2	-	3	4	1
	Guldalen	14	6	3	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Opdal	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	22	-	8	-	1	6	-	1	-	-	-	3	3
	Hitteren	15	4	1	-	2	1	2	-	-	1	-	3	1
	Ytre Fosen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Indre Fosen	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Fosen	37	6	4	3	2	4	3	6	-	-	-	7	2
XVII.	Stjørdalen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Frosten	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inderøen	5	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grong	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos:													
	Namsos By	19	-	-	-	-	-	9	5	3	-	2	-	-
	Bygder	20	-	3	1	1	10	1	2	2	-	-	-	-
	Fosnes	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
XVIII.	Brønnø	27	9	10	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-
	Alstahaug	12	2	-	1	1	-	-	-	4	1	-	-	3
	Vefsen:													
	Mosjøen By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	8	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Lurø	6	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-
	Bodø:													
	Bodø By	41	14	4	10	2	1	1	2	-	-	4	2	1
	Bodin	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjerstad	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	Lødingen	5	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Buksnes	69	40	4	11	2	5	5	-	1	1	-	-	-
	Østlofoten	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	Sortland	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	11	2	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-
	Ibbestad	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Maalselven	6	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lyngen	12	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	1	-
	Skjervø	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest:													
	Hammerfest By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Tanen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:													
	Vadsø By	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sydvaranger	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e. Mæslinger *(Morbilli)*.

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania	516	52	24	27	41	127	120	45	17	7	5	24	27
II.	Aker	143	17	24	11	6	8	25	15	9	2	-	5	21
	Ullénsaker	28	4	1	-	1	3	1	1	3	1	12	1	-
	Høland	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Follo:													
	Drøbak By	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Son og Hølen Byer.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	49	3	4	-	-	-	1	5	4	1	2	23	6
III.	Eidsberg	7	1	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
	Moss:													
	Moss By	64	-	-	-	-	-	-	-	1	13	39	6	5
	Bygder	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	Fredriksstad By	9	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-
	Bygder	8	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	4
	Hvaler:													
	Bygder	6	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-
IV.	Drammens Stadsfysikat	239	-	1	-	6	50	45	10	4	15	31	46	31
	Drammens Distrikt:													
	Holmsbu By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	91	-	10	-	3	22	7	21	7	3	5	7	6
	Ringerike:													
	Hønefoss By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Modum	22	-	1	-	-	-	1	8	4	-	-	7	1
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	5	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	Horten By	7	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
	Aasgaardstrand By	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Bygder	17	3	3	2	-	-	-	8	1	-	-	-	-
	Hof:													
	Svelviken By	23	-	-	-	-	-	-	1	5	10	3	4	-
	Holmestrand By	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	42	-	-	-	-	2	2	10	11	4	4	8	1
	Larvik:													
	Sandefjord By	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Larvik By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By	7	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	Bygder	27	-	10	4	-	-	1	5	4	-	1	1	1
	Hedemarken:													
	Hamar By	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	14	7	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
	Søndre Østerdalen	20	5	3	-	-	-	-	9	2	-	-	-	1
	Tryssil	69	12	18	2	11	10	7	2	1	-	-	1	5

e. Mæslinger (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VII.	Hadeland og Land ...	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Valdres.....	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Toten:													
	Gjøvik By.....	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
	Bygder.....	14	-	-	1	-	-	-	12	1	-	-	-	-
	Faaberg:													
	Lillehammer By....	9	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-
	Bygder.....	8	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-
	Ringebu.....	37	-	4	8	5	16	2	-	2	-	-	-	-
	Lom	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By.....	25	19	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Porsgrund By.....	25	14	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Brevik By.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	62	33	8	8	4	1	1	1	2	1	-	3	-
	Kragerø:													
	Kragerø By.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Langesund By	30	9	9	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	75	-	14	43	-	-	5	5	-	-	-	-	7
	Hollen	13	8	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kviteseid.....	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Tvedestrand By	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	29	15	6	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By.....	26	-	-	3	16	-	3	-	-	-	-	4	-
	Bygder.....	13	-	-	4	4	-	2	-	-	-	-	3	-
	Aamli.....	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X.	Oddernes:													
	Bygder.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Flekkefjord:													
	Bygder.....	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sogndal:													
	Bygder.....	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egersund:													
	Bygder.....	18	15	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes:													
	Sandnes By.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bygder.....	23	6	5	8	-	4	-	-	-	-	-	-	
	Stavanger Stadsfysikat	63	37	12	1	4	4	4	-	-	-	-	1	-
	Stavanger Distrikt ...	6	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-
	Sand.....	18	1	4	8	1	4	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Kopervik By.....	38	1	23	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	54	5	3	3	2	12	19	8	2	-	-	-	-
	Haugesund:													
	Haugesund By.....	13	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland...	200	25	47	52	36	12	9	-	1	-	-	18	-
	Ytre Søndhordland ...	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	Tysnes	52	-	-	2	15	14	3	2	-	3	-	-	13

e. Mæslinger (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Hardanger	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Hardanger	52	-	-	-	-	-	-	6	3	3	4	27	9
	Voss	14	1	-	-	-	1	2	5	4	-	1	-	-
	Søndre Midthordland	42	-	-	2	6	-	2	15	11	-	-	2	4
	Nordre Midthordland	25	-	-	-	-	-	10	12	1	-	2	-	-
	Osterøen	14	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	8	-
	Alversund	9	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	-
	Lindaas	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
XIII.	Bergen	2125	-	3	86	135	246	477	300	163	77	72	208	358
XIV.	Lærdal	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vik	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Gulen	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
	Ytre Søndfjord	32	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	14	4
	Indre Søndfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kinn:													
	Florø By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-
	Ytre Nordfjord	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Indviken	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
XV.	Indre Søndmør	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Indre Romsdal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	50	-	9	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	554	-	-	-	27	21	23	13	10	9	20	122	309
	Orkedalen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
	Hitteren	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ytre Fosen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Indre Fosen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	Nordre Fosen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XVII.	Frosten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
XVIII.	Brønnø	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alstahaug	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vefsen:													
	Mosjøen By	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest:													
	Hammerfest By	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vardø:													
	Bygder	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

f. Difteri og Strubehoste *(Diphtheria, croup)*.

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania By.....	362	54	33	37	20	29	26	8	8	38	25	50	34
II.	Aker	60	6	8	9	4	1	1	1	4	7	5	4	10
	Ullensaker.....	34	3	2	2	-	1	1	1	-	7	6	9	2
	Høland	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Follo:													
	Drøbak By	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder.....	12	1	1	1	1	-	3	-	3	-	2	-	-
III.	Eidsberg	23	2	4	-	-	-	-	9	-	-	-	2	6
	Moss:													
	Moss By	5	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	Bygder.....	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By.....	12	3	3	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1
	Fredriksstad By....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Bygder.....	37	4	2	-	-	6	2	3	5	7	2	3	3
	Hvaler:													
	Fredrikshald By....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder.....	8	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV.	Drammens Stadsfysikat	24	1	1	-	-	-	1	-	3	2	-	14	1
	Drammens Distrikt...	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ringerike:													
	Bygder.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Modum.....	19	4	4	1	1	-	4	-	1	-	-	4	-
	Nes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By.....	7	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	Horten By.....	17	5	7	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
	Aasgaardstrand By.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	25	2	3	-	-	1	-	-	1	-	8	10	-
	Hof:													
	Svelviken By	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Holmestrand By....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By ...	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Bygder.....	12	-	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-	3
	Hedemarken:													
	Hamar By.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	7	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-
	Søndre Østerdalen....	7	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-
	Tryssil	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	Tønset	6	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land ...	5	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	Søndre Valdres	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
	Nordre Valdres	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Toten:													
	Gjøvik By.....	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Bygder.....	9	1	-	3	-	-	1	-	-	1	3	-	-
	Ringebu.....	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

f. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Lom	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Porsgrund By	13	-	-	4	-	4	2	1	-	2	-	-	-
	Bygder	11	-	-	-	1	-	-	2	5	3	-	-	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	Bygder	13	2	-	-	-	-	1	3	3	3	-	-	1
	Hollen	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Sauland	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Bygder	23	1	1	-	2	-	10	5	2	2	-	-	-
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	Grimstad By	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	Bygder	10	1	1	2	1	-	2	2	-	-	-	-	1
	Aamli	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evje	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sætersdalen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
X.	Kristiansands Stadsfk.	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	Oddernes:													
	Bygder	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngdal	10	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vanse:													
	Farsund By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XI.	Egersund:													
	Egersund By	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sandnes:													
	Bygder	17	4	1	2	-	2	3	2	1	1	1	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	107	13	8	9	8	9	13	4	9	8	9	8	9
	Stavanger Distrikt	12	2	-	1	-	4	4	-	-	-	1	-	-
	Finnø	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Sand	11	-	-	3	-	3	-	5	-	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kopervik By	11	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	90	-	7	-	2	3	18	15	5	6	10	19	5
	Haugesund:													
	Haugesund By	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Bygder	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-
XII.	Indre Søndhordland	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	Ytre Søndhordland	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Tysnes	19	-	-	-	-	12	2	2	-	3	-	-	-
	Voss	22	-	-	-	2	1	1	2	5	2	6	3	-
	Søndre Midthordland	23	-	-	1	1	-	3	-	-	2	8	8	-
	Nordre Midthordland	6	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-

f. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Osterøen	14	-	-	2	1	1	-	1	-	-	4	-	5
	Alversund	7	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lindaas	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	75	7	3	4	9	5	2	4	2	8	11	11	9
XIV.	Lærdal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lyster	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	2
	Ytre Søndfjord	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kinn:													
	Bygder	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	9	-	-	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-
	Indviken	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Indre Søndmør	10	-	1	-	6	-	1	1	-	-	-	1	-
	Østre Søndmør	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Ørskog	4	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	28	1	4	7	5	-	-	2	2	1	3	2	1
	Bygder	6	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Bygder	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Surendalen	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	11	2	5	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Selbu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Røros	15	-	-	1	2	2	3	3	2	1	-	1	-
	Opdal	9	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	9	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Hitteren	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Indre Fosen	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre Fosen	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVII.	Stjørdalen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frosten	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Inderøen	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Grong	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	-
	Namsos:													
	Namsos By	10	-	-	3	1	3	1	-	-	1	-	1	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Fosnes	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolvereid	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-
XVIII.	Brønnø	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Alstahaug	9	2	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-
	Vefsen:													
	Mosjøen By	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

f. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Bodø:													
	Bodø By	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Skjerstad	4	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Steigen	9	-	4	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	Hammerø	6	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-
	Lødingen	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ofoten	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3
	Østlofoten	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-
	Hadsel	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2
	Under Lofotfisket	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	7	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-
	Ibbestad	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Tranø	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lenviken	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Balsfjorden	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Tromsø:													
	Tromsø By	12	1	2	1	1	1	3	1	-	-	1	1	-
	Bygder	6	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lyngen	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	Karlsø	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Skjervø	21	4	1	-	-	2	4	3	5	1	-	-	1
XX.	Alten	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Loppen	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	11	1	-	1	2	-	-	-	3	3	-	-	1
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Maasø	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Tanen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Kighoste *(Tussis convulsiva)*.

I.	Kristiania	1949	113	218	249	176	199	187	149	143	120	117	116	162
II.	Aker	495	35	25	37	47	33	33	56	72	48	32	40	37
	Ullensaker	141	12	14	9	15	4	9	11	16	12	12	8	19
	Høland	53	2	4	1	2	-	4	4	7	1	1	11	16
	Follo:													
	Drøbak By	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
	Son og Hølen Byer	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Bygder	68	-	8	2	11	10	7	13	4	9	2	1	1
III.	Eidsberg	127	5	4	3	-	8	18	39	14	11	10	8	7
	Moss:													
	Moss By	218	1	3	-	1	10	5	12	17	32	34	46	57
	Bygder	75	1	2	2	9	14	2	9	6	1	-	5	24
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	54	2	2	24	-	10	7	6	-	-	1	-	2
	Fredriksstad By	288	-	13	24	42	32	35	28	33	46	16	12	7
	Bygder	290	11	9	17	29	2	39	46	50	25	19	20	23

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hvaler:													
	Fredrikshald By....	235	40	29	23	39	21	17	12	16	10	16	7	5
	Bygder.....	120	8	3	8	18	24	7	7	5	5	11	16	8
IV.	Drammens Stadsfysikat	78	-	-	-	-	2	-	2	11	8	8	13	34
	Drammens Distrikt...	38	-	-	-	1	11	2	11	3	-	1	-	9
	Ringerike:													
	Hønefoss By.....	17	3	3	-	-	-	6	2	-	3	-	-	-
	Bygder.....	60	17	8	19	4	7	3	1	1	-	-	-	-
	Modum.....	37	-	-	-	-	-	4	3	10	-	3	14	3
	Nes.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
	Bygder.....	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	18
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By.....	29	-	2	9	6	2	4	2	1	2	-	-	1
	Horten By.....	227	-	-	-	-	-	-	9	5	52	52	56	53
	Aasgaardstrand By .	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Bygder.....	82	-	-	5	13	11	5	2	11	-	10	14	11
	Hof:													
	Bygder.....	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Larvik:													
	Sandefjord By	14	-	1	-	-	-	-	1	3	-	3	6	-
	Larvik By.....	91	18	20	16	3	-	-	-	-	-	3	19	12
	Bygder.....	11	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	5
VI.	Solør og Odalen:													
	Bygder.....	12	1	2	-	5	-	2	1	1	-	-	-	-
	Hedemarken:													
	Hamar By.....	115	45	39	3	-	2	4	-	2	5	3	9	3
	Bygder.....	107	8	20	7	20	5	4	5	4	6	7	3	18
	Søndre Østerdalen ...	63	-	2	3	9	30	2	6	3	5	1	-	2
	Tryssil.....	127	-	2	14	22	17	7	4	21	6	9	16	9
	Rendalen.....	27	7	-	2	-	-	-	4	2	1	1	6	4
	Tønset.....	89	2	10	4	8	28	15	12	7	-	2	1	-
VII.	Hadeland og Land...	68	-	-	3	-	-	1	1	-	6	26	28	3
	Søndre Valdres.....	11	-	-	-	2	2	7	-	-	-	-	-	-
	Toten:													
	Gjøvik By.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-
	Bygder.....	24	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	5	10
	Faaberg:													
	Lillehammer By....	92	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	42	22
	Bygder.....	47	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	14	15
	Lom.....	43	-	-	-	2	20	16	4	-	-	1	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By.....	21	-	-	2	2	-	-	-	3	-	-	3	11
	Porsgrund By.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Bygder.....	71	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	25	42
	Hollen.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Kviteseid.....	24	-	3	3	5	3	1	1	2	3	2	1	-

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenes:													
	Tvedestrand By	39	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	18
	Bygder	41	3	2	2	4	6	4	4	5	-	4	7	-
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
	Lillesand By	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	13
	Bygder	24	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	11	9
	Aamli	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7
	Evje	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
X.	Kristiansands Stadsfk.	133	79	37	11	5	-	-	1	-	-	-	-	-
	Oddernes:													
	Mandal By	7	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	72	3	11	11	18	10	1	1	2	-	2	4	9
	Undal	10	2	1	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-
	Vanse:													
	Bygder	10	-	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	45	-	-	2	-	-	-	1	3	7	6	18	8
	Bygder	50	-	2	3	3	-	-	6	8	4	5	13	6
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	10	-	1	-	3	-	-	-	-	-	5	1	-
	Bygder	121	15	10	17	20	15	19	12	9	1	1	2	-
	Egersund:													
	Bygder	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Sandnes:													
	Sandnes By	11	1	-	-	-	2	1	-	-	4	-	1	2
	Bygder	11	4	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	182	19	19	28	32	17	6	-	-	3	4	20	34
	Stavanger Distrikt	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Finnø	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sand	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	5
	Karmøen:													
	Kopervik By	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund:													
	Haugesund By	23	-	17	2	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	Bygder	9	1	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	13	1	-	-	-	2	3	6	1	-	-	-	-
	Tysnes	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	24	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	8	4
	Ytre Hardanger	34	-	-	-	-	1	-	7	5	10	8	2	1
	Søndre Midthordland	32	-	-	-	-	-	-	-	4	7	9	7	5
	Nordre Midthordland	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Osterøen	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	Alversund	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	Lindaas	16	-	-	-	8	2	-	-	-	6	-	-	-
XIII.	Bergen	546	47	16	26	51	52	41	19	23	17	33	69	152
XIV.	Gulen	34	-	-	-	-	1	-	6	3	-	24	-	-
	Ytre Søndfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XV.	Vestre Søndmør	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	26	11	5	5	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Bygder	21	7	2	5	1	3	2	1	-	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	74	17	21	14	8	2	-	1	6	2	-	1	2
	Strinden	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	54	6	10	6	9	5	-	-	7	1	7	-	3
	Guldalen	127	23	16	5	33	26	22	2	-	-	-	-	-
	Opdal	56	-	2	-	4	9	11	2	4	3	4	11	6
	Orkedalen	25	2	4	4	6	4	4	-	-	-	1	-	-
	Hevne	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Fosen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Fosen	9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Stjørdalen	14	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frosten	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger:													
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVIII.	Alstahaug	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
	Lurø	24	5	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodø:													
	Bodø By	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjerstad	30	10	9	1	6	3	-	1	-	-	-	-	-
	Ofoten	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	16	1	4	-	3	3	5	-	-	-	-	-	-
	Sortland	33	9	10	10	-	3	1	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	11	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

h. Lungebetændelse *(Pneumonia)*.

I.	Kristiania By	881	112	128	109	105	107	57	22	25	50	47	56	63
II.	Aker	118	18	19	23	12	8	10	6	-	3	1	11	7
	Ullensaker	175	18	21	22	10	29	9	13	9	6	13	15	10
	Høland	28	3	3	5	4	5	-	-	1	-	2	2	3
	Follo:													
	Drøbak By	19	3	3	2	1	5	2	2	1	-	-	-	-
	Bygder	55	6	7	5	6	7	5	2	4	2	2	5	4
III.	Eidsberg	70	16	14	13	9	5	1	1	1	-	3	3	4
	Moss:													
	Moss By	75	8	5	7	7	4	5	2	1	4	6	6	20
	Bygder	76	7	13	8	9	9	3	2	5	1	5	6	8
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	60	10	6	5	8	11	7	4	3	-	2	2	2

h. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Fredriksstad By	82	7	15	5	8	12	4	4	2	2	1	12	10
	Bygder	267	28	30	37	30	44	33	12	10	10	14	10	9
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	96	7	7	14	13	9	6	7	8	4	10	5	6
	Bygder	55	6	3	5	6	9	5	3	1	3	4	6	4
IV.	Drammens Stadsfysikat	154	16	23	17	10	14	7	10	12	8	16	9	12
	Drammens Distrikt:													
	Holmsbu By	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	42	3	6	11	2	-	5	2	-	1	7	3	2
	Ringerike:													
	Hønefoss By	15	2	4	3	1	-	1	2	-	-	-	1	1
	Bygder	107	9	12	17	10	7	7	6	5	9	3	13	9
	Modum	156	18	23	30	21	17	11	3	7	2	7	10	7
	Nes	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	Aal	15	-	-	5	-	-	2	-	-	2	-	4	2
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	40	6	6	10	3	3	5	2	1	1	1	2	-
	Bygder	23	2	4	6	4	2	1	1	-	1	-	2	-
	Rollag	10	-	-	1	3	-	-	2	1	-	3	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	44	13	6	4	4	3	3	2	1	3	2	1	2
	Horten By	59	12	8	6	4	7	5	1	1	3	6	3	3
	Aasgaardstrand By	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2
	Bygder	163	34	37	21	13	22	11	5	-	3	8	5	4
	Hof:													
	Svelviken By	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	Holmestrand By	8	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	2
	Bygder	47	6	7	7	4	5	3	2	1	2	4	4	2
	Larvik:													
	Sandefjord By	17	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	6	5
	Larvik By	47	9	20	3	-	5	1	2	-	-	5	2	-
	Bygder	86	22	10	13	8	7	4	2	2	4	4	2	8
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By	11	-	2	1	4	-	1	1	-	-	-	1	1
	Bygder	100	5	12	10	10	17	12	4	2	5	3	12	8
	Hedemarken:													
	Hamar By	64	16	14	12	4	2	5	2	1	1	2	5	-
	Bygder	210	22	47	32	26	21	19	7	7	5	7	6	11
	Søndre Østerdalen	79	4	6	14	12	11	3	5	4	4	3	8	5
	Tryssil	147	34	20	26	32	13	6	4	4	1	2	3	2
	Rendalen	24	3	1	8	5	2	-	-	-	1	1	1	2
	Tønset	80	8	15	16	11	16	5	1	2	3	1	-	2
VII.	Hadeland og Land	181	24	37	26	17	12	6	9	8	9	10	13	10
	Søndre Valdres	27	2	8	6	3	3	1	-	-	-	1	3	-
	Nordre Valdres	52	5	5	13	2	13	8	-	-	3	1	-	2
	Toten:													
	Gjøvik By	41	2	8	7	3	7	2	-	-	1	3	5	3
	Bygder	121	9	17	21	13	9	15	9	3	3	8	9	5
	Faaberg:													
	Lillehammer By	21	3	5	1	1	3	1	-	3	-	-	2	2
	Bygder	29	1	5	7	4	1	2	-	-	-	-	4	5
	Ringebu	15	2	2	6	1	1	-	2	-	-	-	1	-

h. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Lom	13	-	1	1	8	1	-	-	-	-	1	-	1
	Lesje	19	-	1	3	1	6	2	2		-	2	2	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	189	18	20	21	18	29	10	8	8	3	25	16	13
	Porsgrund By	100	10	4	18	7	18	7	1	-	5	9	9	12
	Brevik By	25	4	1	3	1	2	-	-	-	-	5	4	5
	Bygder	210	23	9	31	18	33	15	8	3	5	21	27	17
	Kragerø:													
	Kragerø By	39	1	15	2	8	5	1	1	-	-	-	1	5
	Langesund By	8	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	3
	Stathelle By	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	39	5	6	3	3	5	-	4	2	1	1	1	8
	Hollen	57	13	1	7	4	16	1	-	-	1	1	3	10
	Sauland	14	4	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	3
	Kviteseid	60	7	12	17	5	4	2	-	1	2	3	1	6
	Laardal	19	2	2	3	2	1	2	-	2	2	2	1	-
	Tinn	7	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	13	-	2	3	1	4	-	-	1	2	-	-	-
	Tvedestrand By	10	1	3	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-
	Bygder	89	13	14	15	15	9	5	1	1	3	5	3	5
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	24	2	3	2	4	2	4	-	-	-	3	2	2
	Grimstad By	24	3	2	3	4	-	1	1	2	1	2	3	2
	Lillesand By	11	1	1	-	-	4	1	1	-	-	-	2	1
	Bygder	93	18	13	11	8	11	4	4	3	1	4	9	7
	Aamli	11	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	3
	Evje	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Sætersdalen	8	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stadsfk.	63	8	12	9	6	8	7	3	2	1	5	2	-
	Oddernes:													
	Mandal By	27	3	14	5	1	-	1	1	-	1	1	-	-
	Bygder	35	6	5	7	7	1	1	-	-	-	1	3	4
	Undal	27	2	2	5	3	3	2	3	1	1	-	3	2
	Lyngdal	11	-	-	1	1	2	3	3	-	-	1	-	-
	Vanse:													
	Farsund By	13	2	-	2	1	3	3	-	-	-	2	-	-
	Bygder	27	1	4	2	3	3	2	1	1	2	-	1	7
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Bygder	11	1	1	2	4	1	1	-	-	-	-	-	1
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	14	2	4	-	2	-	-	1	-	1	-	2	2
	Egersund:													
	Egersund By	12	1	5	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1
	Bygder	22	3	2	7	3	5	-	-	-	-	-	-	2
	Sandnes:													
	Sandnes By	24	8	6	-	-	3	3	-	-	1	1	-	2
	Bygder	106	18	20	19	22	9	9	1	1	-	1	2	4
	Stavanger Stadsfysikat	331	44	49	58	64	30	28	19	4	11	5	6	13
	Stavanger Distrikt	10	-	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-

h. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Finnø	23	6	3	3	2	4	2	-	2	-	-	-	1
	Sand	38	4	5	3	9	11	3	1	-	-	-	-	2
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	12	2	1	3	1	-	-	1	-	-	1	2	1
	Kopervik By	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	Bygder	54	3	4	4	15	12	5	7	1	-	-	2	1
	Haugesund:													
	Haugesund By	50	-	16	12	8	-	-	7	3	-	1	1	2
	Bygder	21	2	2	1	3	4	-	1	-	1	4	2	1
XII.	Indre Søndhordland	26	2	3	10	3	4	-	-	1	-	1	1	1
	Ytre Søndhordland	12	-	-	-	-	1	2	4	2	1	2	-	-
	Tysnes	41	13	3	5	3	7	1	-	-	-	2	4	3
	Indre Hardanger	9	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1
	Ytre Hardanger	25	4	5	2	1	4	-	-	-	1	-	6	2
	Voss	44	5	6	4	4	7	7	2	-	-	3	6	-
	Søndre Midthordland	42	4	12	7	6	3	-	1	1	-	1	2	5
	Nordre Midthordland	26	4	4	2	2	-	2	1	1	-	2	1	7
	Osterøen	90	15	12	10	7	9	4	4	1	2	7	13	6
	Alversund	38	4	5	6	10	3	2	3	-	1	-	1	3
	Lindaas	18	1	4	2	1	3	-	-	2	1	2	2	-
XIII.	Bergen	532	44	63	118	57	36	29	17	21	18	11	43	75
XIV.	Lærdal	6	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	Lyster	12	2	-	3	1	-	1	-	-	1	1	2	1
	Sogndal	35	8	9	7	2	2	1	-	1	1	1	2	1
	Vik	19	6	-	3	2	2	1	-	1	1	2	1	-
	Gulen	26	3	3	3	5	5	1	1	-	-	2	3	-
	Kirkebø	32	4	3	9	1	5	2	4	-	-	-	1	3
	Ytre Søndfjord	51	11	5	7	7	7	1	4	2	-	2	3	2
	Indre Søndfjord	76	4	20	21	8	6	4	2	-	-	1	7	3
	Kinn:													
	Florø By	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2
	Bygder	69	9	23	6	8	5	2	2	2	1	2	6	3
	Ytre Nordfjord	43	11	10	4	1	1	-	1	1	3	5	3	3
	Nordfjordeidet	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Gloppen	46	6	3	12	3	3	5	2	1	2	2	3	4
	Indviken	13	2	-	-	-	1	-	2	-	3	1	2	2
XV.	Vestre Søndmør	35	9	5	5	2	5	4	-	-	2	-	1	2
	Indre Søndmør	35	2	5	7	3	4	1	1	-	4	3	4	1
	Østre Søndmør	16	2	-	2	1	2	-	1	1	2	-	3	2
	Ørskog	15	2	3	-	1	3	1	-	-	1	2	1	1
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	84	7	9	8	10	1	3	9	3	6	13	9	6
	Bygder	40	5	8	8	3	3	4	-	1	3	2	2	1
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	6	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	49	5	3	8	11	7	3	2	3	1	2	1	3
	Indre Romsdal	11	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	4
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	65	7	6	12	14	4	3	2	4	1	3	3	6
	Bygder	20	1	4	1	3	3	4	-	-	-	-	2	2
	Sundalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Surendalen	11	-	1	5	1	-	-	1	-	-	1	1	1
	Nordre Nordmør	40	3	4	4	10	1	1	1	2	1	2	2	9

h. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	212	26	37	25	21	17	15	7	3	9	13	20	19
	Strinden	24	3	3	4	6	3	2	-	-	-	3	-	-
	Selbu	14	2	-	2	1	1	1	3	-	-	1	2	1
	Røros	51	5	6	10	5	6	5	-	1	3	4	4	2
	Guldalen	55	7	23	2	6	1	2	-	1	1	-	4	8
	Opdal	62	9	5	4	3	5	1	1	-	2	3	7	22
	Orkedalen	58	8	4	14	15	9	3	-	-	-	-	2	3
	Hitteren	15	1	-	1	4	6	-	2	-	1	-	-	-
	Hevne	29	-	1	5	5	8	2	-	1	-	1	2	4
	Ytre Fosen	25	2	-	6	4	3	1	1	3	-	1	1	3
	Indre Fosen	11	2	1	1	1	2	1	-	1	-	-	1	1
	Nordre Fosen	38	3	3	5	5	7	3	-	-	1	3	5	3
XVII.	Stjørdalen	56	10	8	7	6	2	4	4	-	1	1	6	7
	Frosten	48	6	1	8	10	7	3	3	3	-	1	3	3
	Levanger:													
	Levanger By	22	9	4	-	-	2	2	1	-	-	-	3	1
	Bygder	83	4	6	16	15	21	4	-	-	2	2	6	7
	Inderøen	60	9	10	15	3	2	3	3	-	4	3	4	4
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	4	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	43	9	3	7	8	1	6	1	3	-	-	-	5
	Grong	8	-	2	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-
	Namsos:													
	Namsos By	14	4	2	-	1	-	2	3	-	-	-	1	1
	Bygder	19	1	1	-	5	4	-	2	-	-	3	2	1
	Fosnes	24	4	2	3	3	5	1	-	-	-	-	2	4
	Kolvereid	17	3	2	-	2	3	4	-	-	-	-	2	1
	Vikten	16	-	5	3	-	2	3	2	-	1	-	-	-
XVIII.	Brønnø	31	1	2	1	1	5	4	4	3	1	2	4	3
	Alstahaug	39	9	6	6	1	3	11	1	2	-	-	-	-
	Vefsen:													
	Mosjøen By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Ranen	34	5	3	2	4	10	2	-	1	-	2	3	2
	Lurø	13	1	3	2	3	-	2	2	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	12	1	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-	1
	Bodø:													
	Bodø By	38	1	7	1	3	4	-	4	-	2	3	7	6
	Bodin	15	3	-	2	-	-	2	1	-	-	2	1	4
	Folden	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Skjerstad	24	4	5	1	1	3	5	-	-	1	2	2	-
	Steigen	9	-	1	1	-	1	3	1	-	1	-	-	1
	Hammerø	9	2	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	Lødingen	16	-	1	-	2	1	1	4	2	-	1	3	1
	Ofoten	14	3	2	2	2	-	1	1	-	-	1	-	2
	Flakstad	11	-	2	-	1	-	4	2	-	1	-	-	1
	Buksnes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	18	1	1	-	6	4	2	1	-	-	1	2	-
	Hadsel	29	4	1	1	2	8	2	1	2	1	-	2	5
	Sortland	16	4	1	2	2	1	-	2	3	-	-	-	1
	Under Lofotfisket	40	6	11	13	7	3	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	59	1	5	3	5	11	8	6	7	7	4	1	1
	Ibbestad	57	6	2	3	10	8	7	5	4	4	2	3	3

h. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Tranø	21	2	3	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-
	Berg	7	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-
	Lenviken	16	-	-	-	-	2	-	4	2	3	1	4	-
	Maalselven	25	3	3	2	1	3	1	-	1	-	4	6	1
	Balsfjorden	25	2	5	-	2	7	2	-	-	1	1	4	1
	Tromsø:													
	Tromsø By	33	4	4	2	8	-	1	2	2	2	2	4	2
	Bygder	4	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	Lyngen	11	1	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	1
	Skjervø	18	1	-	-	1	1	3	3	1	2	3	3	-
XX.	Alten	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Loppen	19	-	-	3	7	3	-	4	1	-	1	-	-
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	21	1	3	3	1	1	4	3	2	-	-	1	2
	Maasø	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Kistrand	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Lebesby	7	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-
	Tanen	5	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	15	1	-	1	2	-	6	1	1	1	-	2	-
	Bygder	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:													
	Vadsø By	12	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	1
	Bygder	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Sydvaranger	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Influenza.

I.	Kristiania	980	160	378	251	72	24	17	8	5	11	12	24	18
II.	Aker	249	27	54	105	37	10	2	1	-	2	4	1	6
	Ullensaker	329	54	129	116	19	7	1	2	-	-	-	1	-
	Høland	57	7	12	12	8	8	-	1	1	2	2	3	1
	Follo:													
	Drøbak By	44	7	22	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Son og Hølen Byer	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	139	7	36	26	8	5	12	4	7	15	9	4	6
III.	Eidsberg	109	7	20	55	15	3	1	5	2	-	1	-	-
	Moss:													
	Moss By	154	9	56	57	16	8	2	-	1	1	-	4	-
	Bygder	101	9	43	30	8	8	3	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	177	32	11	95	16	11	4	2	-	-	5	1	-
	Fredriksstad By	223	33	51	95	28	8	3	-	-	-	-	2	3
	Bygder	284	31	40	126	45	25	11	1	-	1	1	3	-
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	398	16	88	179	48	14	-	-	3	5	1	15	29
	Bygder	219	12	30	113	31	11	3	2	-	-	1	4	12
IV.	Drammens Stadsfysikat	712	99	252	207	29	12	7	2	5	8	18	34	39
	Drammens Distrikt:													
	Holmsbu By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	144	6	44	53	8	4	3	-	-	-	2	4	20

i. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ringerike:													
	Hønefoss By	195	40	63	46	10	5	6	3	4	5	3	2	8
	Bygder	470	59	156	147	57	6	9	3	4	3	5	8	13
	Modum	720	194	331	156	12	3	1	-	-	1	2	7	13
	Nes	38	-	9	19	8	2	-	-	-	-	-	-	-
	Aal	63	1	13	27	17	5	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	184	17	31	59	21	8	7	8	11	4	8	7	3
	Bygder	132	12	24	45	8	6	6	7	3	7	4	5	5
	Rollag	17	1	-	10	4	2	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	281	183	65	14	5	4	-	1	-	-	-	-	9
	Horten By	602	311	247	13	5	-	-	-	-	-	-	4	22
	Aasgaardstrand By	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	438	194	150	28	22	9	9	-	1	2	5	12	6
	Hof:													
	Svelviken By	35	6	19	5	-	-	-	-	-	1	-	1	3
	Holmestrand By	23	-	11	1	6	4	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	119	24	29	28	13	7	3	1	1	3	1	3	6
	Larvik:													
	Sandefjord By	58	9	14	7	4	-	2	-	-	-	-	-	22
	Larvik By	352	221	87	29	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Bygder	96	58	19	7	1	-	2	2	-	-	1	-	6
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By	46	21	15	3	-	-	-	-	-	-	-	5	2
	Bygder	95	7	41	20	17	4	1	1	-	-	-	2	2
	Hedemarken:													
	Hamar By	163	12	99	46	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	596	69	188	211	61	12	11	4	4	6	12	7	11
	Søndre Østerdalen	138	12	15	33	36	17	3	-	1	1	2	9	9
	Tryssil	223	50	43	66	49	8	3	-	-	-	-	3	1
	Rendalen	136	7	9	63	35	6	1	-	-	-	5	-	10
	Tønset	138	11	16	73	27	7	2	1	-	1	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	516	74	187	175	45	13	2	-	-	2	1	5	12
	Søndre Valdres	71	19	18	19	7	4	-	-	-	-	1	-	3
	Nordre Valdres	25	1	-	4	11	5	4	-	-	-	-	-	-
	Toten:													
	Gjøvik By	196	20	84	51	12	8	-	-	6	7	1	3	4
	Bygder	302	22	96	117	32	15	2	1	3	3	2	6	3
	Faaberg:													
	Lillehammer By	102	-	51	49	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	32	1	3	11	7	1	-	-	-	3	1	4	1
	Ringebu	21	5	2	3	7	1	-	-	-	-	-	-	3
	Lesje	23	-	3	2	7	7	3	1	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	81	1	17	40	15	7	-	1	-	-	-	-	-
	Porsgrund By	125	7	23	60	15	5	-	2	2	-	1	4	6

i. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Brevik By	48	5	34	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	70	5	24	23	8	5	-	-	-	-	2	3	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	99	-	58	29	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	Langesund By	44	9	9	7	1	-	-	-	-	-	2	3	13
	Stathelle By	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	109	5	33	33	31	2	5	-	-	-	-	-	-
	Hollen	22	1	3	4	3	9	1	-	-	-	-	-	1
	Sauland	49	7	6	13	10	9	4	-	-	-	-	-	-
	Kviteseid	25	3	3	5	3	5	1	-	-	-	2	-	3
	Laardal	8	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	95	20	31	13	10	-	-	-	-	-	-	6	15
	Tvedestrand By	154	6	29	92	13	1	-	10	-	3	-	-	-
	Bygder	313	73	71	72	42	17	8	1	1	5	8	3	12
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	166	84	47	10	6	3	1	2	2	4	4	3	-
	Grimstad By	321	65	126	49	18	12	6	3	-	5	9	14	14
	Lillesand By	62	8	32	12	5	5	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	446	118	115	62	42	26	18	9	7	5	10	19	15
	Aamli	34	13	3	4	8	3	1	1	-	1	-	-	-
	Evje	15	2	1	2	3	1	-	3	-	-	-	2	1
	Sætersdalen	15	1	-	5	-	-	1	4	2	-	-	1	1
X.	Kristiansands Statsfk.	415	70	191	114	24	9	1	-	-	-	-	-	6
	Oddernes:													
	Mandal By	130	9	103	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	50	4	14	21	9	1	1	-	-	-	-	-	-
	Undal	18	-	6	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Lyngdal	39	5	4	10	2	1	1	1	2	1	7	3	2
	Vanse:													
	Farsund By	20	5	4	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	38	9	16	5	7	-	-	-	-	1	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	90	26	53	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	93	6	37	28	9	4	4	-	1	2	-	1	1
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	44	7	24	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bygder	172	39	31	29	28	13	6	5	1	1	7	6	6
	Egersund:													
	Egersund By	70	39	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	47	5	22	10	1	4	-	-	-	-	2	3	-
	Sandnes:													
	Sandnes By	52	24	23	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	66	24	20	15	2	2	1	-	-	1	1	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	907	269	364	135	60	28	14	3	1	6	8	6	13
	Stavanger Distrikt	17	8	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	1
	Finnø	24	4	3	11	3	-	-	-	1	-	-	1	1
	Sand	29	-	3	16	6	1	-	1	-	-	-	-	2
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Kopervik By	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	42	22	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund:													
	Haugesund By	199	-	97	85	4	-	-	1	-	-	-	3	9
	Bygder	13	-	4	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2
XII.	Indre Søndhordland	64	2	6	36	8	5	3	4	-	-	-	-	-
	Ytre Søndhordland	13	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	Tysnes	25	-	10	9	4	1	-	-	-	-	1	-	-
	Indre Hardanger	131	10	27	40	29	12	5	4	1	-	-	1	2
	Ytre Hardanger	201	9	165	18	5	4	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	64	8	16	20	3	6	11	-	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	89	10	47	24	4	1	1	2	-	-	-	-	-
	Nordre Midthordland	44	4	22	10	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	Osterøen	42	3	19	6	1	5	2	-	-	3	-	1	2
	Alversund	69	15	25	11	5	2	2	1	-	-	1	5	2
	Lindaas	14	-	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	2086	523	1071	215	71	35	9	18	6	6	21	52	59
XIV.	Lærdal	182	23	57	40	23	9	3	8	5	6	2	4	2
	Lyster	20	3	1	9	3	1	1	-	-	-	-	1	1
	Sogndal	53	3	28	13	-	1	1	-	1	1	-	-	5
	Vik	71	14	35	12	3	-	2	-	-	1	3	-	1
	Gulen	34	1	22	2	7	-	-	-	-	-	1	-	1
	Kirkebø	14	-	1	6	1	-	2	3	-	-	1	-	-
	Ytre Søndfjord	82	19	36	15	6	2	1	-	-	-	-	2	1
	Indre Søndfjord	51	1	25	22	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Kinn:													
	Florø By	47	3	28	7	2	-	1	-	-	2	1	-	3
	Bygder	194	5	116	60	3	4	3	1	-	-	-	-	2
	Ytre Nordfjord	48	12	25	5	-	-	1	-	-	-	3	1	1
	Nordfjordeidet	60	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gloppen	26	-	10	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indviken	47	-	10	33	4	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	84	13	38	18	7	-	-	-	2	1	-	-	5
	Indre Søndmør	119	2	16	24	15	15	5	11	9	3	3	7	9
	Østre Søndmør	10	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	2	1
	Ørskog	77	16	29	15	9	4	-	1	-	-	-	2	1
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	221	37	124	33	-	-	-	-	-	-	5	14	8
	Bygder	80	6	30	28	11	5	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	40	2	11	18	2	2	1	1	-	3	-	-	-
	Bygder	211	12	48	61	51	18	11	2	-	-	1	1	6
	Indre Romsdal	71	-	16	32	12	5	5	1	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	663	78	175	256	117	6	3	2	-	-	6	7	13
	Bygder	101	8	24	11	14	32	9	-	-	1	-	1	1
	Sundalen	24	-	4	3	5	2	2	4	-	-	-	2	2

i. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Surendalen	86	4	2	41	18	17	1	-	1	-	-	-	2
	Nordre Nordmør	112	9	1	10	49	26	8	1	1	1	1	4	1
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	1012	40	702	208	55	4	-	2	-	-	-	1	-
	Strinden	60	2	30	19	5	4	-	-	-	-	-	-	-
	Selbu	15	-	-	3	7	4	1	-	-	-	-	-	-
	Røros	433	33	51	171	95	37	4	1	1	-	3	10	27
	Guldalen	144	42	70	29	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opdal	15	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	253	20	47	93	46	20	9	4	3	1	3	5	2
	Hitteren	40	1	4	4	4	9	2	1	6	2	4	2	1
	Hevne	45	2	3	24	7	4	3	1	1	-	-	-	-
	Ytre Fosen	96	5	13	36	16	11	-	-	1	1	4	4	5
	Indre Fosen	41	1	21	8	7	4	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Fosen	107	11	25	6	9	18	14	9	2	2	2	5	4
XVII.	Stjørdalen	106	5	11	60	24	3	-	-	1	-	-	2	-
	Frosten	126	12	14	56	17	7	5	4	1	1	1	5	3
	Levanger:													
	Levanger By	72	11	26	16	4	9	2	-	-	-	2	1	1
	Bygder	206	15	54	58	34	17	12	4	2	-	2	5	3
	Inderøen	101	6	17	51	10	7	1	-	1	-	4	2	2
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	64	5	1	17	22	5	-	3	-	5	1	3	2
	Bygder	178	12	12	50	54	20	11	4	3	-	-	7	5
	Grong	82	13	3	16	39	6	1	4	-	-	-	-	-
	Namsos:													
	Namsos By	16	1	-	-	4	2	3	4	-	-	-	-	2
	Bygder	25	2	1	8	4	10	-	-	-	-	-	-	-
	Fosnes	49	-	14	21	7	2	5	-	-	-	-	-	-
	Kolvereid	25	13	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vikten	43	5	-	10	5	11	4	3	2	-	-	2	1
XVIII.	Brønnø	86	9	10	13	31	13	1	2	2	2	-	2	1
	Alstahaug	38	3	-	1	1	13	18	1	1	-	-	-	-
	Vefsen:													
	Mosjøen By	18	-	1	3	3	5	2	-	-	1	3	-	-
	Bygder	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Ranen	28	1	3	4	3	2	9	4	-	-	1	1	-
	Lurø	16	-	-	-	-	6	-	8	-	-	1	1	-
	Gildeskaal	15	-	1	-	1	1	6	1	1	-	-	1	3
	Bodø:													
	Bodin	14	2	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	17	-	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-
	Skjerstad	232	30	61	29	14	46	36	13	-	-	-	3	-
	Steigen	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
	Hammerø	30	2	13	2	4	1	-	-	1	3	1	2	1
	Lødingen	73	-	42	9	4	5	-	-	3	-	-	10	-
	Ofoten	74	9	6	5	7	14	9	6	5	3	4	3	3
	Flakstad	43	15	1	18	8	-	-	1	-	-	-	-	-
	Buksnes	21	-	-	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	49	5	12	12	6	3	2	-	-	-	2	5	2
	Hadsel	118	9	9	12	24	25	30	4	1	-	-	1	3
	Sortland	18	-	2	4	1	2	4	5	-	-	-	-	-
	Under Lofotfisket	445	9	109	208	88	31	-	-	-	-	-	-	-

i. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Trondenes	34	-	9	-	1	5	8	4	2	-	3	1	1
	Ibbestad	50	5	3	3	9	11	6	4	4	2	1	2	-
	Tranø	7	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Berg	12	3	3	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-
	Lenviken	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Maalselven	15	5	3	1	1	-	-	-	2	1	-	-	2
	Balsfjorden	7	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	214	-	40	68	60	22	-	-	-	-	-	5	19
	Bygder	24	-	-	12	10	-	-	-	-	-	2	-	-
XX.	Alten	142	5	12	25	26	23	7	12	9	1	7	7	8
	Loppen	19	-	-	3	7	3	-	4	1	-	1	-	-
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	207	3	-	7	5	42	51	22	12	18	18	14	15
	Bygder	41	-	-	-	1	4	18	6	2	4	-	2	4
	Maasø	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	Lebesby	7	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	89	11	1	15	11	19	3	7	4	3	2	3	10
	Bygder	16	-	1	-	-	12	3	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:													
	Vadsø By	34	-	-	-	-	2	4	1	6	1	2	4	14
	Bygder	19	1	3	1	-	-	-	3	2	-	1	5	3


FOREKOMSTEN

AF

DIFTERI

I NORGE

I 1900.



Fortegnelse over Lægedistrikter

1. Kristiania (By).

Akershus Amt.
2. Aker.
3. Ullensaker.
4. Høland.
5. Follo.

Smaalenenes Amt.
6. Eidsberg.
7. Moss.
8. Sarpsborg.
9. Hvaler.

Buskerud Amt.
10. Drammens Stadsf.
11. Drammen.
12. Ringerike.
13. Modum.
14. Nes.
15. Aal.
16. Sandevær.
17. Rollag.

Jarlsberg og Larvik Amt.
18. Tønsberg.
19. Hof.
20. Larvik.

Hedemarkens Amt.
21. Solør og Odalen.
22. Hedemarken.
23. Søndre Østerdalen.
24. Tryssil.
25. Rendalen.
26. Tønset.

Kristians Amt.
27. Hadeland og Land.
28. Søndre Valdres.
29. Nordre —
30. Toten.
31. Faaberg.
32. Ringebu.
33. Lom.
34. Lesje.

Bratsberg Amt.
35. Skien.
36. Kragerø.
37. Hollen.
38. Sauland.
39. Kviteseid.
40. Laardal.
41. Tinn.

Nedenes Amt.
42. Østre Nedenes.
43. Vestre —
44. Aamli.
45. Evje.
46. Sætersdalen.

Lister og Mandal Amt.
47. Kristiansands Stadsfysikat.
48. Oddernes.
49. Undal.
50. Lyngdal.
51. Vanse.
52. Flekkefjord.

Stavanger Amt.
53. Sogndal.
54. Egersund.
55. Sandnes.
56. Stavanger Stadsfys.
57. Stavanger.
58. Finnø.
59. Sand.
60. Karmøen.
61. Haugesund.

Søndre Bergenhus Amt.
62. Indre Søndhordl.
63. Ytre —
64. Tysnes.
65. Indre Hardanger.
66. Ytre —
67. Voss.
68. Søndre Midthordl.
69. Nordre —
70. Osterøen.
71. Alversund.
72. Lindaas.
73. Bergen (By).

Nordre Bergenhus Amt.
74. Lærdal.
75. Lyster.
76. Sogndal.
77. Vik.
78. Gulen.
79. Kirkebø.
80. Ytre Søndfjord.
81. Indre —
82. Kinn.
83. Ytre Nordfjord.
84. Nordfjordeidet.
85. Gloppen.
86. Indviken.

Romsdals Amt.
87. Vestre Søndmør.
88. Indre —
89. Østre —
90. Ørskog.
91. Nordre Søndmør.
92. Ytre Romsdal.
93. Indre —
94. Søndre Nordmør.
95. Sundalen.
96. Surendalen.
97. Nordre Nordmør.

Søndre Trondhjems Amt.
98. Trondhjems Stadsfysikat.
99. Strinden.
100. Selbu.
101. Røros.
102. Guldalen.
103. Opdal.
104. Orkedalen.
105. Hitteren.
106. Hevne.
107. Ytre Fosen.
108. Indre —
109. Nordre —

Nordre Trondhjems Amt.
110. Stjørdalen.
111. Frosten.
112. Levanger.
113. Inderøen.
114. Stenkjær.
115. Grong.
116. Namsos.
117. Fosnes.
118. Kolvereid.
119. Vikten.

Nordlands Amt.
120. Brønnø.
121. Alstahaug.
122. Vefsen.
123. Ranen.
124. Lurø.
125. Gildeskaal.
126. Bodø.
127. Folden.
128. Skjerstad.
129. Steigen.
130. Hammerø.
131. Lødingen.
132. Ofoten.
133. Flakstad.
134. Buksnes.
135. Østlofoten.
136. Hadsel.
137. Sortland.

Tromsø Amt.
138. Trondenes.
139. Ibbestad.
140. Tranø.
141. Berg.
142. Lenviken.
143. Maalselven.
144. Balsfjorden.
145. Tromsø.
146. Lyngen.
147. Karlsø.
148. Skjervø.


Finmarkens Amt.
149. Alten.
150. Loppen.
151. Hammerfest.
152. Maasø.
153. Kistrand.
154. Lebesby.
155. Tanen.
156. Vardø.
157. Vadsø.
158. Sydvaranger.

Kristiania lith. Aktieselsk.

DØDELIGHEDEN
AF
LUNGETUBERKULOSE
I NORGE

fremstillet amtsvis

i Treaaret 1898—1900.



Kristiania lith. Aktiebolag


FOREKOMSTEN

AF

TYFOIDFEBER

I NORGE

I 1900.



Fortegnelse over Lægedistrikter

1. Kristiania (By).

Akershus Amt.
2. Aker.
3. Ullensaker.
4. Høland.
5. Follo.

Smaalenenes Amt.
6. Eidsberg.
7. Moss.
8. Sarpsborg.
9. Hvaler.

Buskerud Amt.
10. Drammens Stadsf.
11. Drammen.
12. Ringerike.
13. Modum.
14. Nes.
15. Aal.
16. Sandsvær.
17. Rollag.

Jarlsberg og Larvik Amt.
18. Tønsberg.
19. Hof.
20. Larvik.

Hedemarkens Amt.
21. Solør og Odalen.
22. Hedemarken.
23. Søndre Østerdalen.
24. Tryssil.
25. Rendalen.
26. Tønset.

Kristians Amt.
27. Hadeland og Land.
28. Søndre Valdres.
29. Nordre —
30. Toten.
31. Faaberg.
32. Ringebu.
33. Lom.
34. Lesje.

Bratsberg Amt.
35. Skien.
36. Kragerø.
37. Hollen.
38. Sauland.
39. Kviteseid.
40. Laardal.
41. Tinn.

Nedenes Amt.
42. Østre Nedenes.
43. Vestre —
44. Aamli.
45. Evje.
46. Sætersdalen.

Lister og Mandal Amt.
47. Kristiansands Stadsfysikat.
48. Oddernes.
49. Undal.
50. Lyngdal.
51. Vanse.
52. Flekkefjord.

Stavanger Amt.
53. Sogndal.
54. Egersund.
55. Sandnes.
56. Stavanger Stadsfys.
57. Stavanger.
58. Finnø.
59. Sand.
60. Karmøen.
61. Haugesund.

Søndre Bergenhus Amt.
62. Indre Søndhordl.
63. Ytre —
64. Tysnes.
65. Indre Hardanger.
66. Ytre —
67. Voss.
68. Søndre Midthordl.
69. Nordre —
70. Osterøen.
71. Alversund.
72. Lindaas.
73. Bergen (By).

Nordre Bergenhus Amt.
74. Lærdal.
75. Lyster.
76. Sogndal.
77. Vik.
78. Gulen.
79. Kirkebø.
80. Ytre Søndfjord.
81. Indre —
82. Kinn.
83. Ytre Nordfjord.
84. Nordfjordeidet.
85. Gloppen.
86. Indviken.

Romsdals Amt.
87. Vestre Søndmør.
88. Indre —
89. Østre —
90. Ørskog.
91. Nordre Søndmør.
92. Ytre Romsdal.
93. Indre —
94. Søndre Nordmør.
95. Sundalen.
96. Surendalen.
97. Nordre Nordmør.

Søndre Trondhjems Amt.
98. Trondhjems Stadsfysikat.
99. Strinden.
100. Selbu.
101. Røros.
102. Guldalen.
103. Opdal.
104. Orkedalen.
105. Hitteren.
106. Hevne.
107. Ytre Fosen.
108. Indre —
109. Nordre —

Nordre Trondhjems Amt.
110. Stjørdalen.
111. Frosten.
112. Levanger.
113. Inderøen.
114. Stenkjær.
115. Grong.
116. Namsos.
117. Fosnes.
118. Kolvereid.
119. Vikten.

Nordlands Amt.
120. Brønnø.
121. Alstahaug.
122. Vefsen.
123. Ranen.
124. Lurø.
125. Gildeskaal.
126. Bodø.
127. Folden.
128. Skjerstad.
129. Steigen.
130. Hammerø.
131. Lødingen.
132. Ofoten.
133. Flakstad.
134. Buksnes.
135. Østlofoten.
136. Hadsel.
137. Sortland.

Tromsø Amt.
138. Trondenes.
139. Ibbestad.
140. Tranø.
141. Berg.
142. Lenviken.
143. Maalselven.
144. Balsfjorden.
145. Tromsø.
146. Lyngen.
147. Karlsø.
148. Skjervø.

Finmarkens Amt.
149. Alten.
150. Loppen.
151. Hammerfest.
152. Maasø.
153. Kistrand.
154. Lebesby.
155. Tanen.
156. Vardø.
157. Vadsø.
158. Sydvaranger.

Kristiania lith. Aktiebolag.