NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1940

88. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1940

88IÈME ANNÉE

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1943

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk,	rekke	III.
—»—	1898—1903	—»—	—	IV.
—»—	1904—1911	—»—	—	V.
—»—	1912—1916	—»—	—	VI.
For året	1917	—»—	— VII, nr.	3.
—»—	1918	—»—	— VII, »	58.
—»—	1919	—»—	— VII, »	108.
—»—	1920	—»—	— VII, »	138.
—»—	1921	—»—	— VII, »	152.
—»—	1922	—»—	— VII, »	188.
—»—	1923	—»—	— VIII, »	13.
—»—	1924	—»—	— VIII, »	29.
—»—	1925	—»—	— VIII, »	59.
—»—	1926	—»—	— VIII, »	81.
—»—	1927	—»—	— VIII, »	116.
—»—	1928	—»—	— VIII, »	142.
—»—	1929	—»—	— VIII, »	174.
—»—	1930	—»—	— IX, »	2.
—»—	1931	—»—	— IX, »	20.
—»—	1932	—»—	— IX, »	49.
—»—	1933	—»—	— IX, »	78.
—»—	1934	—»—	— IX, »	101.
—»—	1935	—»—	— IX, »	125.
—»—	1936	—»—	— IX, »	153.
—»—	1937	—»—	— IX. »	178.
—»—	1938	—»—	— IX. »	194.
—»—	1939	—»—	— X. »	21.

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO

Forord.

I Medisinalberetningen for 1940 er dødeligheten og sykeligheten av en rekke sykdommer noe mer utførlig behandlet. Ellers er beretningen utarbeidet på samme måte som i de foregående år.

I denne publikasjon er foruten oppgavene for 1940 tatt inn sammendragstabeller for femåret 1936—40 i likhet med de oppgaver som ble offentliggjort i medisinalberetningen for 1935. Resultatene av mer inngående undersøkelser av dødelighetsforholdene i landet omkring folketellingen i 1930, er trykt i «Medisinalstatistikken» for 1932 og i «Folkemengdens bevegelse» 1921—32.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo 15. desember 1942.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

Side

1. Lægedistrikter og medisinalpersonale 1
2. Sykehus, sanatorier, tuberkuloseheimer og andre anstalter under medisinalvesenet 2
3. Gamleheimer, barneheimer, offentlige varmbad m. v. 13
4. Vaksinasjon 15
5. Rettsmedisinske forretninger 17
6. Den samlede dødelighet i 1940 18
7. Oversikt over de viktigste dødsårsaker 20
8. Dødsårsaker i første leveår 23
9. Dødeligheten av tuberkulose 25
10. Dødeligheten av bronkitt og lungebetennelse 30
11. Dødeligheten av kreft 31
12. Dødeligheten av apopleksi og sykdommer i sirkulasjonsorganene 34
13. Dødeligheten av pernisiøs anemi 36
14. Dødeligheten av diabetes 37
15. Meldte tilfelle av epidemiske sykdommer 39
16. Meldte tilfelle av tuberkulose 49
17. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer 51
18. Spedalskhet 52
19. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 53

Résumé en français 59

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1940 61
» 2. Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1940 65
» 3. Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkuloseheimer og kysthospitaler i 1940 70
» 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1940 74
» 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dødes alder og kjønn i 1940 94
» 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper i 1940. Bygder og byer i hvert fylke 114
» 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1940. Bygder og byer i hvert fylke 116
» 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1940 118
» 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1940 119
» 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn fra byer og herreder 120
» 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1940 128

Table des matières.

Texte.

		Pages
1.	Nombre de sections et personnels médicaux	1
2.	Établissements médicaux	2
3.	Établissements des vieillards et des enfants, des bains chaud publics etc.	13
4.	Vaccination	15
5.	Examens médico-légaux	17
6.	Mortalité générale en 1940	18
7.	Les causes de décès les plus importantes	20
8.	Causes de décès pendant la première année	23
9.	Mortalité de tuberculose	25
10.	Mortalité de bronchite et pneumonie	30
11.	Mortalité de cancer	31
12.	Mortalité d'apoplexie et de maladies de l'appareil circulatoire	34
13.	Mortalité d'anémie pernicieuse	36
14.	Mortalité de diabète sucré	37
15.	Cas déclarés de maladies épidémiques	39
16.	Cas déclarés de tuberculose	49
17.	Cas déclarés de maladies vénériennes	51
18.	Lèpre	52
19.	Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.	53
Résumé en français		59

Tableaux.

Tableau	1.	Sections et personnels médicaux à la fin de 1940	61
—	2.	Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1940	65
—	3.	Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1940	70
—	4.	Causes de décès par préfecture 1940	74
—	5.	Causes de décès par âge et sexe 1940	94
—	6.	Décès de tuberculose par âge et préfecture 1940	114
—	7.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins, répartis par préfecture en 1940	116
—	8.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1940	118
—	9.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1940	119
—	10.	Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1940	120
—	11.	Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins 1940	128

1. Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Sections et personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og over tallet på læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstalter, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1940 delt i 374 lægedistrikter, herav 33 bylægedistrikter. I løpet av året er det ikke foretatt noen forandringer i lægedistriktene.

I medisinalberetningen for 1929 finner en oppgave over arealet og folketallet pr. 1. desember 1930 i de enkelte lægedistrikter. I «Norges inndeling 1. juli 1941» er senere forandringer i inndelingen kommet med.

Foruten de 374 lægedistrikter var det 1 distriktslægestilling uten fast distrikt i Finnmark. Ved utgangen av 1940 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker. Alle fylkeslægene var samtidig distriktslæger. I alle lægedistrikter var den offentlige læge ordfører i helserådet unntatt i Fåberg distrikt, hvor distriktlægen er helserådsordfører i Fåberg herred, mens det er ansatt særskilte ordførere for Østre og Vestre Gausdal.

Det ble i 1940 uteksaminert 107 nye læger, hvorav 10 kvinner, 45 læger døde i 1940, så nettotilgangen i året var 62. Tallet på autoriserte læger var ved utgangen av 1940 2472, hvorav 174 kvinner. 2357 læger var bosatt i Norge.

Av tannlæger ble det i 1940 uteksaminert 48, hvorav 15 kvinner. 16 mannlige tannlæger døde i 1940. Tallet på tannlæger ved utgangen av 1940 var 1545, hvorav 336 kvinner. Av disse hadde 1428 kjent bopel her i landet.

Etter de offentlige lægers oppgaver var det ved utgangen av 1940 i alt 1496 praktiserende jordmødre i landet. Det ble i årets løp uteksaminert 54 nye jordmødre, 18 ved jordmorskolen i Oslo og 36 ved jordmorskolen i Bergen.

Etter de oppgaver som er kommet inn, var det ved utgangen av 1940 1678 utdannede sykepleiersker beskjeftiget utenfor sykehusene.

Ved utgangen av 1940 var 272 apotek og filialapotek i virksomhet. Alle 3 apotek i Kristiansund brente under krigen, men de 2 etablerte seg provisorisk i godt beliggende strøk ved kaien. Det tredje apotek fikk tillatelse til å slutte etter brannen, da det i det siste hadde hatt liten søkning. Filialapoteket i Hemnesberget er foreløpig ikke gjenopprettet etter ødeleggelsen.

Det eksaminerte personale ved apotekene var etter de offentlige lægers oppgaver 782. 30 kandidater underkastet seg apotekereksamen i 1940, hvorav 16 kvinner.

2. Sykehus, sanatorier, tuberkuloseheimer og andre anstalter under medisinalvesenet.

Etablissements médicaux.

Etter de offentlige lægers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1940 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter	I alt		Herav drives av: Staten		Fylket		Kommunen		Fylket og kommunen		Private	
	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	193	12 780	4	880	21	1 925	78	6 183	7	866	83	2 926
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse: Sanatorier	17	1 597	5	669	–	–	1	296	–	–	11	632
Tub.heim for lungetub.	116	3 313	1	33	30	957	33	816	–	–	53	1 507
Kysthospitaler	5	474	4	450	–	–	–	–	–	–	1	24
Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	1	110	–	–	–	–	–	–	–	–	1	110
Fødselsklinikker og fødeheim	18	526	2	228	1	19	2	70	–	–	13	209
Hospitaler for spedalske	2	113	1	65	–	–	–	–	–	–	1	48
Kuranstalter for alkoholikere	7	206	2	120	–	–	–	–	–	–	5	86
Sinnssykeasyler	23	6 279	6	1 595	7	1 966	4	1 255	3	1 177	3	286
Pleieheim for sinnssyke	8	382	–	–	2	167	6	215	–	–	–	–
—»— » epileptikere	1	60	1	60	–	–	–	–	–	–	–	–
—»— » åndssvake	2	440	2	440	–	–	–	–	–	–	–	–

Oppgavene i tabellen på neste side over tallet på senger ved de forskjellige anstalter i de senere år gir et bilde av utviklingen.

Under alminnelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske pasienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 24 av de alminnelige sykehus var kombinert med tuberkuloseheim. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Av tuberkuloseanstalter var det 17 sanatorier med 1597 senger og 116 tuberkuloseheimer med 3313 senger, tilsammen 4910 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse pasienter. Dessuten var det 5 kysthospitaler med 474 plasser og 1 sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose med 110 plasser til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var 567 senger på 19 alminnelige sykehus reservert tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1940 rådde landet altså over 6061 plasser for tuberkuløse. Det er også tatt imot tuberkuløse pasienter på mange av de alminnelige sykehus, uten at disse sykehusene har oppgitt å ha noen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags pasienter.

Ved utgangen av året	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	Fødselsklinikker og fødeheim	Hospitaler for spedalske	Kuranstalter for alkoholikere	Sinnssykeasyl	Pleieheim for		
							Sinns-syke	Epilep-tikere	Åndssvake
	Antall senger.								
1927	10 742	4 376	305	138	120	5 368	106	60	323
1928	10 986	4 611	306	138	115	5 368	101	60	320
1929	11 195	4 740	308	138	119	5 663	104	60	315
1930	11 352	4 876	383	138	128	5 625	165	60	315
1931	11 462	5 006	415	138	162	5 707	184	60	315
1932	11 929	5 098	427	138	174	5 726	183	60	380
1933	11 973	5 115	427	113	160	5 726	190	60	380
1934	12 178	5 223	423	113	167	5 832	201	60	380
1935	12 355	5 432	416	113	157	5 862	296	60	440
1936	12 676	5 640	403	113	161	5 952	289	60	440
1937	12 905	5 728	416	113	164	5 946	314	60	440
1938	13 378	5 781	442	113	166	6 153	302	60	440
1939	13 770	5 708	469	113	206	6 155	349	60	470
1940	12 780	5 494	526	113	206	6 279	382	60	440
	Antall senger pr. 100000 innbyggere.								
1927	386.6	157.5	11.0	5.0	4.3	193.2	3.8	2.2	11.6
1928	393.7	165.2	11.0	4.9	4.1	192.4	3.6	2.2	11.5
1929	399.9	169.3	11.0	4.9	4.3	202.3	3.7	2.1	11.3
1930	403.2	173.2	13.6	4.9	4.5	199.8	5.9	2.1	11.2
1931	405.1	176.9	14.7	4.9	5.7	201.7	6.5	2.1	11.1
1932	419.4	179.2	15.0	4.9	6.1	201.3	6.4	2.1	13.4
1933	419.0	179.0	14.9	4.0	5.6	200.4	6.6	2.1	13.3
1934	424.3	182.0	14.7	3.9	5.8	203.2	7.0	2.1	13.2
1935	428.8	188.5	14.4	3.9	5.4	203.4	10.3	2.1	15.3
1936	438.1	194.9	13.9	3.9	5.6	205.7	10.0	2.1	15.2
1937	444.7	197.3	14.3	3.9	5.6	204.6	10.5	2.1	15.1
1938	457.9	197.9	15.1	3.9	5.7	210.6	10.3	2.1	15.1
1939	470.1	194.9	16.0	3.9	7.0	210.1	11.9	2.0	16.0
1940	433.9	186.5	17.9	3.8	7.0	213.2	13.0	2.0	14.9

I 1940 var 18 fødselsklinikker og fødeheimer i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, som begge tilhører staten og er forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo, E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 13 mindre fødeheimer og fødeklinikker. Dessuten fantes ved en del av de større sykehus spesielle fødselsavdelinger, som er regnet med i sengeantallet på de alminnelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikkene i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen, var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Krigshandlingene våren 1940 førte til en del forandringer ved enkelte sykehus. Ved utgangen av 1939 fantes det i landet 200 alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer med i alt 13 770 senger, mens de tilsvarende tall ved utgangen av 1940 var 193 sykehus med 12 780 senger.

Antall tuberkuloseheimer er gått ned med 4 til 116 med en tilsvarende nedgang i antall senger på 74.

De nevnte forandringer skyldes for en del krigsskader og for en del rekvisisjoner av de tyske myndigheter.

I det følgende skal en nevne de forandringer som har funnet sted ved de enkelte sykehus.

Oslo: 100 plasser på reservelasarettet på Ullevålsveiens skole og 125 plasser på Malmøkalven er ikke tatt med i sykehusets oppgaver for 1940. Ved krigsutbruddet var det fullt belegg på Rheumatismesykehuset med 110 pasienter i alt. 75 av disse ble evakuert, og belegget var en tid nede i 20—30 pasienter. Fra 28. april til 23. juli sto to etasjer av sykehuset til disposisjon for Akers sykehus, men ved utgangen av året hadde sykehuset igjen alminnelig belegg med reumatiske syke.

Østfold fylke: Ved Østfold sykehus i Fredrikstad har det på grunn av krisen vært en del oppsigelser av personalet, og sykehuset har bare hatt halvt belegg.

Akershus fylke: Akers sykehus ble i april overtatt av den tyske Wehrmacht og pasientene ble ført over til Rheumatismesykehuset, hvor en holdt til til 7. juli, da sykehuset flyttet til Berg skole og etablerte seg med 250 senger, herav bare 20 for tuberkuløse.

Hedmark fylke: Hamar kommunale sykehus fungerte som feltlasarett og etappesykehus under felttoget i Norge. Senere ble sykehuset benyttet som kirurgisk sykehus for tyskerne. Fra 12. august 1940 har det tyske sanitet etter overenskomst med kommunen rett til å disponere 35 av sykehusets 88 plasser. Ved Tynset sykehus ble de tuberkuløse pasienter skrevet ut litt etter litt og plassene ble benyttet til medisinske og kirurgiske pasienter. Fra oktober 1940 er tuberkuloseavdelingen helt nedlagt. Løten kommunale sykehus ble benyttet som feltlasarett fra 11. juni til 30. juni og behandlet i alt 50 soldater.

Tolga og Os sykehus med 2 leide bygninger i nærheten, tils. 100 senger, ble benyttet som krigslasarett, men gikk fra sommeren 1940 av over til vanlig drift. Røde Kors sykehus i Kongsvinger var fra 14. april til 1. mai innredet med 24 senger for å ta imot sårede soldater, både norske og tyske. Ved Sør-Odal sykehus var 8 plasser rekvirert av de tyske myndigheter ved årets utgang.

Opland fylke: Under krigen var Gjøvik felleskommunale sykehus krigssykehus, og alle sivile pasienter ble enten ført over til et provisorisk sykehus på Bondelia eller sendt heim. Fødeavdelingen ved Opland fylkessykehus på Lillehammer ble flyttet til Wieses pensjonat.

Det felles kommunale sykehus på Gjøvik fikk ny røntgenavdeling som ble tatt i bruk den 1. april. Søndre Land sykehus er i løpet av året utvidet med 5 nye sengeplasser, idet det gamle røntgenrom er innredet til sykerom.

Buskerud fylke: Ombyggingen av Drammen kommunale sykehus ble ferdig 1. januar 1940, og derved er sengetallet økt med 150 plasser. 20 plasser brukes imidlertid til Ortskrankenstube for tyske soldater. Kongsberg tuberkulosehjem evakuerte da krigen brøt ut og har senere ikke vært i drift i 1940.

Vestfold fylke: Marinens sykehus i Horten evakuerte til Åsgården

i Åsgårdstrand fra 9. april til 1. oktober 1940. Den første tid var det delvis krigslasarett. Fra 1. oktober flyttet sykehuset tilbake til Horten, Skippergt. 22, og drives no av Staten som sivilt, vesentlig kirurgisk sykehus. Horten tuberkulosehjem ble evakuert da krigen brøt ut, og da behovet for dette sykehus var lite, blir det ikke åpnet igjen før våren 1941.

Telemark fylke: Det Lutherske sykehus i Porsgrunn er ved ombygging blitt utvidet til 55 senger.

Vest-Agder fylke: Kristiansand kommunale sykehus evakuerte 9. april med den kirurgiske avdeling til Solvang lysinstitutt og med den medisinske avdeling til Kongsgård tuberkulosehjem. Pasientene på Solvang ble sendt heim, og dette sykehus sto fremdeles tomt ved utgangen av året. Pasientene fra Kongsgård tuberkulosehjem ble ført til Homstean bedehus i Øvrebø. 28. april flyttet den kirurgiske avdeling tilbake til Kristiansand og den 31. mai den medisinske. Men begge avdelinger deler no den nye betongbygning, og de to gamle trehus som før var indremedisinsk og epidemisk avdeling blir no bare brukt til oppegående pasienter og til sykehusets personale. På denne måten har sykehuset i 1940 35 plasser færre enn foregående år. St. Josefs hospital, Kristiansand ble 10. april rekvirert av de tyske militære myndigheter. 25. juni ble 25 av sykehusets 105 senger gitt tilbake til norske pasienter. Farsund sykehus evakuerte alle pasienter som kunde flyttes til et reservesykehus som om våren var innredet i Kvås ungdomskole. Læger og sykepleiersker arbeidet fremdeles i byen, og her ble pasientene tatt imot og undersøkt og behandlet men deretter snarest overflyttet til Kvås. Først 15. mai ble de siste pasienter flyttet tilbake til byen. Mandal kommunale sykehus er i året blitt fullt modernisert, men enno ikke utvidet.

Rogaland fylke: Rogaland fylkessykehus i Stavanger har fra 1. januar 1940 fått ny indremedisinsk avdeling med 80 senger og epidemiavdeling. Sykehusets 4de etasje er ominnredet og tatt i bruk som sykerom, mens personalet som benyttet disse er flyttet inn i ny søsterheim. Fra medio april disponerer tyskerne til krigslasarett 50 av sykehusets senger. Ved Stavanger kommunale sykehus benyttes ikke 3dje etasje med 30 senger av hensyn til pasientenes sikkerhet. I tiden like etter invasjonen benyttet en heller ikke 2nen etasje, men den er senere tatt i bruk igjen. Ved Haugesund kommunale sykehus ble 2 etasjer og kjelleretasjen i den store nye sykehusbygning tatt i bruk i februar. Denne bygning har stått ufullført siden 1918. Den gamle pleieavdeling ble revet om høsten. På denne måten har sykehuset fått 22 flere plasser. Høyland tuberkulosehjem er utvidet med 5 plasser og modernisert.

Hordaland fylke: I løpet av året er den ene av barakkebygningene ved Odda epidemilasarett blitt så forfallen at den ikke mer kan benyttes. Dette var opprinnelig en transportabel barakke beregnet på krigsbruk og oppført i 1913. Sykehuset har derfor bare 6 plasser. Voss private sykehus brente ned etter å være truffet av en brannbombe den 24. april. Ved utgangen av 1940 var pasientene plasert på Voss kommunale sykehus etter å ha vært en tid på

Bjørkelid tuberkulosehjem. Bjørkelids pasienter var evakuert, men var ved årets utgang kommet tilbake.

Bergen: Like etter 9. april leide det tyske sanitet 120 senger på Haukeland sykehus. Senere er tallet redusert til 80. Ved eksplosjonen på Marineholmen den 8. mai ble alle vinduene i Florida klinikk ødelagt. Siden er sykehuset rekvirert av de tyske myndigheter. St. Franciscus klinikk i Store Parkvei var lukket fra 8. mai til 23. juli, men er senere åpnet som klinikk for øre-, nese- og halspasienter. St. Franciscus hospital i Nygårdsgaten 3 ble tatt i bruk som øyenklinikk den 20. september. Bergens diakonissehjems klinikk flyttet den 23. april inn i sin nye bygning på Haralds plass. Sengetallet er derved økt til 80. Den gamle klinikk i Fossvinkelgaten er leid og tatt i bruk som pleieheim. Den 12. april ble Røde Kors klinikks inventar, instrumentarium og betjening rekvirert av de tyske myndigheter, og alt ble flyttet til Grønnestølen skole i Fana hvor det ble opprettet et provisorisk sykehus for det tyske militær. Senere har Røde Kors klinikk ikke vært i bruk, utsatt som den er.

Sogn og Fjordane fylke: Høyanger sykehus er utvidet med 20 senger, idet 20 senger på gamleheimen brukes som anneks til sykehuset. Lavik helseheim er utvidet og modernisert og kan no ta 32 pasienter. Gloppen tuberkulosehjem er ominnredet og har no 47 senger + 3 ekstrasenger.

Møre og Romsdal fylke: I mai ble det truffet avtale mellom fylkessykehuset og St. Carolus hospital om at fylkessykehuset skulde få disponere over de ledige plasser ved St. Carolus, som regel 12 plasser. Ved Reknes sanatorium ble den gamle hovedbygning med 120 plasser truffet av brannbomber og brente helt ned den 29. april. Pasientene var en tid evakuert til Fuglset skole like utenfor byen, og flyttet i juli tilbake til Reknes barnesanatorium som ble innredet for 33 voksne pasienter. I oktober ble Symra barnehjems hus leid og tatt i bruk for 35 tuberkuløse, herav 23 voksne og 12 barn. Molde Kurbads klinikk på 8 plasser ble i løpet av året godkjent av Medisinaldirektøren, og mottar indremedisinske og kirurgiske pasienter foruten fysikalske. Klinikken var stengt ved årsskiftet.

Sør-Trøndelag fylke: Den 9. april ble Ringvål sanatorium, Strinda sykehus, Orkdal sjukehus, Røros sykehus, Rennebu tuberkulosehjem og Opdal sykehus delvis evakuert for å kunne motta norske sårede soldater. Alle disse anstalter var i ordinær drift igjen ved utgangen av året. Ved Trondheim sykehus ble ca. 100 plasser rekvirert av de tyske myndigheter. Ved St. Elisabeths hospital er 2. og 3. avd. på tilsammen 75 plasser rekvirert. Røde Kors klinikk er delvis rekvirert, idet de tyske myndigheter disponerer 68 av de 100 plasser som sykehuset rår over. Tilfredshet sykehus er rekvirert til kaserne for tyskerne. Sykehuset holder til i Fredly ungdomskole utenfor byen, hvor også Trondheim sykehus har måttet ordne seg med et midlertidig reservesykehus på 75 plasser. Ringvål sanatorium er fra 1. juli 1940 utvidet med 23 plasser til 175.

Nord-Trøndelag fylke: Innherred sykehus's nye bygning er

no delvis ferdig slik at 2 etasjer og halve kjelleren er tatt i bruk med i alt 52 senger, av de planlagte 108. Ved Namdal sykehus er nytt lasarett på 104 senger tatt i bruk utpå ettersommeren. Ved Meråker sykehjem er den nybygde alminnelige avdeling tatt i bruk i løpet av året. Derved har sykehuset fått i alt 13 nye plasser, herav 5 på tuberkuloseavdelingen.

Nordland fylke: Bodø sykehus ble skadet av bomber og brann den 27. mai. Pasienter, betjening og inventar ble flyttet til Rønvik asyl, hvor sykehuset disponerte 60 senger fra 27. mai til 15. november. Sykehuset ble restaurert på utrolig kort tid, slik at tilbakeflyttingen kunde finne sted allerede 15. november. Bodø epidemilasarett ble bombet under krigen, og etter at det var reparert ble det tatt til skole, mens lasarettet ved årets utgang holder til i Hernes tuberkulosehjem som var blitt evakuert. Stokmarknes sykehus brente helt ned den 27. desember, men funksjonærboligen ble reddet, og pasientene ble overført dit og bygningen ble innredet som et provisorisk sykehus.

Ved Gravdal sykehus ble tuberkuloseavdelingen evakuert ved krigens begynnelse, og ved årets utgang var det ikke noen tuberkuloseavdeling ved sykehuset. Mosjøen og Vefsn sykehus har vært helt rekvirert av tyskerne siden medio mai. En provisorisk sykestue på 8 senger er opprettet. Fauske sykehus ble leid av det tyske sanitet fra 1. juni til midten av oktober. Beiarn sykestue var ikke i drift i hele 1ste kvartal 1940 på grunn av mangel på sykepleierske. Bjørkåsen gruvers sykestue var under krigen utvidet til 20 plasser og behandlet tyske og allierte soldater. Nesna sykestue er rekvirert av tyskerne og Hemnesbergets sykestue brente ned i begynnelsen av mai. En ny sykestue på 8 senger ble åpnet på Rødøy den 6. mai. Ved Vensmoen sanatorium brente barnesanatoriet ned under krigen. Sanatoriet har derfor 48 færre plasser enn året før. Brannårsaken er ukjent.

Troms fylke: Ved Troms og Tromsø sykehus er ny røntgenavdeling blitt innredet i kjelleren. Derved er sengetallet økt med 12. Epidemibygningen er overlatt til Statens Bakteriologiske Laboratorium, mens de tyske militære har disponert 30 plasser ved den kirurgiske avdeling. Ved Harstad og Troms sykehus disponerer den tyske vernemakt 20 senger, som hvis de ikke benyttes dog kan brukes av sykehusets egne pasienter. Ved St. Elisabeths hospital i Tromsø har de tyske militære myndigheter fra 1. desember rekvirert hele 1ste etasje med 40 senger av sykehusets 60. Harstad lasarett ble i året ombygd og var ikke ferdig ved årets utgang, men det kan motta en del pasienter. St. Elisabeths hospital i Harstad ble skadet ved bombenedslag i nærheten i mai måned. Fra 7. juli var skaden utbedret slik at sykehuset kunde ta imot 5 pasienter og etter hvert som reparasjonene skred fram, flere. Fra midten av august var det fullt belegg.

Finnmark fylke: Fra 21. august disponerer tyskerne 12 av de 45 senger på Vadsø sykehus og en del rom i kjelleretasjen i lasarettbygningen. Ved Hammerfest sykehus har den tyske vernemakt rekvirert 25 senger av sykehusets 90. Honningsvåg sykestue var lukket sommeren 1940 på grunn av

økonomiske vanskeligheter, men ble åpnet igjen 28. oktober. Ved kysthospitalet i Vadsø har det tyske sanitet fra juli av brukt en vesentlig del av 1ste etasje og en del av kjelleren. Ved å flytte pasientene sammen kan for tiden skaffes plass til ca. 25 istedenfor 32. Tanagård tuberkulosehjem var evakuert fra 9. april til 1. juli. Fra 14. september er heimen rekvirert av de tyske militære og driften nedlagt.

På grunn av forholdene ble det våren 1940 opprettet ytterligere følgende provisoriske sykehus og sykestuer:

På Roverud i Brandval måtte det under krigen i all hast opprettes et lasarett hvor det ble anbrakt 15 sårede (herav 5 tyske og 10 norske). Etter en ukes forløp ble dette lasarett nedlagt. I Nord-Fron ble det i midten av april opprettet et hjelpelasarett hvor det ble behandlet 1 syk, 6 sårede soldater og en såret gammel kone. I Sør-Fron reiste bygdens kvinner i løpet av 15. april to utmerkede feltlasaretter, et i Frøningsheim ungdomsskole og et i Folkets Hus på Harpefoss på henholdsvis 30 og 20 senger. Bare det første kom til å bli benyttet og hadde fullt belegg de 10 dagene det var i drift. På Tretten ble det i misjonshuset og gravkapellet laget i stand sykestue på 40 plasser, som var i virksomhet fra 13. april til 16. mai, og hadde både norske, engelske og tyske pasienter. I Biri ble det opprettet en førstehjelpstasjon med i alt 26 senger, som gjorde god nytte for seg i dagene fra 18. til 30. april. 50—60 syke og sårede ble mottatt. I Snertingdal ble også opprettet et feltlasarett på 25 senger som ble benyttet ca. 1 måned. Under krigsoperasjonene var det på Østre Toten opprettet 2 lasaretter. Det ene, på 40 senger, ble holdt åpent fra 12. april til 17. april da det ble flyttet nordover. Det annet lasarett på 10 senger ble holdt åpent fra 15. april til 28. april. I Vestre Toten ble det opprettet feltlasaretter på 5 forskjellige steder og med 80—100 senger tilsammen, men ingen av disse sykehus kom til å bli benyttet. I Lunner ble det opprettet et bygdelasarett på en skole, hvor i alt 30 personer ble behandlet. I Jevnaker ble det opprettet et feltlasarett på 40 plasser som var i virksomhet til begynnelsen av mai. I alt ble det behandlet 70—80 pasienter. I Gran ble opprettet 3 lasaretter og i Brandbu 3. I Land var 4 feltsykehus i bruk foruten Søndre Lands sykehus. Dessuten ble et par gårder benyttet som lasaretter. I Sør-Aurdal var det 3 feltlasaretter, hvert på 14 senger. På Fagernes i Nord-Aurdal ble det den 15. april opprettet et lasarett på 35 senger, som hadde fullt belegg fra 17. april til 25. april. I alt ble det behandlet 117 pasienter. I Etnedal ble et lasarett med operasjonsal opprettet i kommunelokalet på Robøle. Dette fungerte fra 19. april til 26. april, da lægeboligen og mange gårder i nærheten ble bombardert og brente. Lasarettet ble da flyttet 12 km lenger nord i dalen, og var i funksjon til 20. mai. I alt ble det behandlet 33 norske syke og sårede soldater og offiserer. I Vestre Slidre ble det ved krigsutbruddet opprettet et feltlasarett på 100 plasser, først på Sjukeheimen, hvis pasienter ble flyttet til gårdene omkring. Senere måtte det innredes et hjelpelasarett i kommunelokalet «Slidretun». Da

dette ble bombet og fronten nærmet seg sterkt, ble hele lasarettet flyttet til Tyin Høyfjellshotell hvor det ble til krigens slutt. I Sjukeheimen ble i alt behandlet 250 pasienter, norske og tyske soldater og en del sivilpersoner. I Øystre Slidre ble innrettet et midlertidig lasarett i et tomt sommerpensjonat, i en skole og i en hytte. Det hadde opprinnelig 34 senger, men ble utvidet til 90, da sanitetet overtok driften. Lasarettet var i drift fra 20. april til 1. mai, og behandlet i alt 120 pasienter, for størstedelen militære. På Nord-Gudbrandsdal landbruksskole i Vågå ble det våren 1940 opprettet et provisorisk sykehus på 100 senger og på Vågåmo en sykestue på 10 senger. Begge disse ble lite brukt, da all sykelighet så å si var blåst bort. I Paradis i Fana drives et provisorisk hospital på Storetveit skole. Dette har 70 plasser og drives av det sivile luftvern, Bergen og omegns krets. Fridalen skole i Fana var også en tid sykehus, men dette ble nedlagt igjen ved årets utgang, mens Fana folkehøgskole fremdeles brukes som evakueringsheim for barn fra barneheim i Bergen. Her er dessuten opprettet en fødeavdeling og mødreheim. I Ålesund ble det den 11. april opprettet en nødhjelpstasjon på 25 senger i kjelleren på Aspøy skole, med utstyr fra det sivile luftvern. Men da skolen ble bombet flyttet stasjonen til Sunnmøre ungdomskole og utvidet til 42 senger. Det var fullt belegg inntil stasjonen ble stengt den 11. mai. Ved Singsås tuberkulosehjem ble det under krigen innredet 8 sengeplasser på loftet og i tjenerværelser for å motta syke og sårede soldater. I Snåsa ble det opprettet et feltlasarett i Seem gjestgiveri på tilsammen 38 senger, og som evakueringsykehus for dette, 2 feltsykehus på 30 senger hver, et på Vonheim og et på Agle. Dessuten var det innredet et evakueringsykehus på 40 senger ved Jørstad st. Den 27. mai ble Vonheim sykehus nedlagt som hjelpesykehus for Seem feltsykehus, og Nansenhjelpens søstre som hadde vært med fra opprettelsen, reiste videre til de krigsherjede byer i Trøndelag. Den 15. juni ble de siste pasienter ved Seem overflyttet til Levanger sykehus, og Seem ble overtatt av de tyske militære myndigheter. I Stjørdal ble det i april opprettet en provisorisk sykestue, Stjørdal sykestue, på 15 senger. Det ble ansett nødvendig å fortsette driften så lenge sykehusforholdene i Stjørdal er så vidt dårlige p. g. a. evakuering og at stedet er overfylt av fremmede arbeidere. Kommunen garanterer driften som hittil har båret seg med kurpenger på kr. 5,00, senere kr. 6,00. Inventar er skaffet tilvege av sykepleieforeningen og privat. På Ofstad i Vikna ble det opprettet en provisorisk sykestue for tilskadekomne fra Rørvik. På Sunnan i Stod ble det opprettet et feltsykehus. I Kolvereid var en sykestue i drift fra 1. mai til 25. juni. I Hamarøy måtte det opprettes et midlertidig lasarett i et ungdomshus p. g. a. at distriktet mottok ca. 1000 evakuerte fra Narvik og Bodø. Sykehuset var på 15 senger og behandlet i alt 7 pasienter. Ellers i Nordland ble det under krigen og utover høsten opprettet en hel rekke krigslasaretter og provisoriske sykestuer, men det ble ikke noen vesentlig bruk for dem som feltlasaretter.

Den overveiende del, eller ca. 78 pst. av det samlede sengetall på de ordi-

nære sykehus og pleieheim faller på anstalter som tilhører det offentlige, og ca. 22 pst. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleieheimer var det 5 diakonisseanstalter med 490 senger. 18 sykehus med 849 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 36 sykehus med 1268 plasser og Røde Kors 19 sykehus med 508 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 152 senger og 26 tuberkuloseheimer med 733 senger. 9 tuberkuloseheimer med 314 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de alminnelige sykehus og på tuberkuloseheimene fordelte seg slik på de forskjellige fylker ved utgangen av 1940:

Fylker	Antall sykeplasser		Fylker	Antall sykeplasser	
	På alm. sykehus	På tub.-heimer		På alm. sykehus	På tub.-heimer
Østfold	589	147	Hordaland	75	170
Akershus	879	225	Bergen	733	–
Oslo	3 654	–	Sogn og Fjordane	221	129
Hedmark	513	202	Møre og Romsdal	453	179
Opland	417	137	Sør-Trøndelag	706	266
Buskerud	470	189	Nord-Trøndelag	426	220
Vestfold	525	205	Nordland	683	314
Telemark	550	182	Troms	314	244
Aust-Agder	306	97	Finnmark	241	148
Vest-Agder	292	102			
Rogaland	733	157	Riket i alt	12 780	3 313

Etter forskriftene skal alle sykehus, santorier og tuberkuloseheimer sende inn årsberetning om sin virksomhet. Oppgavene i tabell 2 og 3 i tabellavdelingen er hentet fra disse beretninger. For de sykehus som er kombinert med tuberkuloseheim, gjelder oppgavene i tabell 2 hele virksomheten, mens det i tabell 3 er gitt særskilte oppgaver for tuberkuloseheimen.

Tabellen på neste side viser tilgangen og avgangen av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1940:

Anstalter	Innlagt i året	Til-sammen beh.	Utgått	
			levende	døde
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer[1])	165 875	175 587	159 895	6 744
Anstalter for behandling av lungetuberkulose.				
Sanatorier	3 051	4 588	3 095	106
Tuberkuloseheimer	3 207	6 360	2 560	801
Tilsammen	[2]) 6 258	10 948	5 655	907
Anstalter for behandling av kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaler	469	972	559	24
Sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose	262	407	293	4
Tilsammen	[3]) 731	1 379	852	28
Tuberkuloseanstalter i alt	6 989	12 327	6 507	935

Følgende oversikt viser hvor mange tilfelle av epidemiske og andre sykdommer det er innlagt i 1940 på de sykehusene som er tatt med i tabell 2.

Eksantematisk tyfus	–	Laryngitt og bronkitt, akutt	730
Tyfoidfeber og paratyfus	126	Bronchopneumoni	901
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	119	Lungebetennelse, krupøs	1 180
Encephalitt, epidemisk	15	Erythema nodosum	217
Poliomyelitt, akutt	23	Pleuritt	896
Skarlagensfeber	1 558	Giktfeber	242
Meslinger	106	Malaria	24
Difteri	91	Febris undulans	3
Dysenteri	19	Weils sykdom, Icterus hæmorrh.	10
Septico-pyæmi	120	Gastroenteritt, akutt	259
Septico-pyæmi etter fødsel	24	Skabb	358
Septico-pyæmi etter abort	15	Tuberkulose	3 414
Pemfigus hos nyfødte	37	Ulcus molle	17
Rosen	238	Syfilis, ervervet (nye tilf.)	92
Kusma	237	Syfilis, medfødt	49
Kikhoste	143	Gonorré, uretritt	438
Influensa	412	Lymfogranuloma inguinale	25

Som det vil ses av tabellen, er i alt 3414 tilfelle av tuberkulose innlagt på de alminnelige sykehus.

Legger en sammen tallene for sykehusene og tuberkuloseanstaltene, finner en at det i 1940 i alt ble innlagt 10 016 tilfelle av tuberkulose og 162 848 tilfelle av andre sykdommer. De tilsvarende tall for 1939 var 11 487 og 175 932.

I tiden 1923—1940 er følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkuloseheimer pr. år.

[1]) Pasienter på tuberkuloseheimer som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkuloseheimer.
[2]) Herav 265 for annen sykdom enn tuberkulose.
[3]) » 122 » » » »

År	Sanatorier	Tuberkulose-heimer	Tilsammen
1923—25	2 366	1 889	4 255
1926—30	3 094	2 348	5 442
1931—35	3 276	2 661	5 937
1936—40	3 504	2 985	6 489
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599
1934	3 075	2 720	5 795
1935	3 457	2 739	6 196
1936	3 615	2 974	6 589
1937	3 659	3 015	6 674
1938	3 630	2 925	6 555
1939	3 612	3 022	6 634
1940	3 004	2 989	5 993

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av alle tuberkulosedødsfall som finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes heimer, men dessverre gis det bare særskilte oppgaver over dødsfall av tuberkulose på sanatorier og tuberkuloseheimer. For årene 1923—1940 har en disse tall:

År	Antall dødsfall i		Tilsammen	Pst. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier	tuberkulose-heimer		
1923—25	32	658	690	16.6
1926—30	42	756	798	22.9
1931—35	63	886	949	32.8
1936—40	96	859	955	44.5
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1 009	32.1
1933	79	878	957	34.0
1934	62	827	889	33.5
1935	57	892	949	38.3
1936	93	893	986	41.9
1937	88	910	998	44.1
1938	100	834	934	43.9
1939	92	857	949	46.5
1940	106	801	907	46.6

Tabellen nedenfor viser belegget på fødselsstiftelsene i 1940:

	Innlagt i året	Til-sammen beh.	Utgått		Antall fødende kvinner på klinikken	Antall barn født på klinikken
			levende	døde		
Kvinneklinikken, Oslo ...	3 088	3 171	3 095	11	2 128	2 174
—»— Bergen .	2 130	2 205	2 131	10	1 484	1 514
Oslo komm. kvinneklinikk	1 695	1 727	1 689	4	1 089	1 102
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	686	703	680	1	670	680
Fødselsstiftelser i alt	7 599	7 806	7 595	26	5 371	5 470

3. Gamleheimer, barneheimer, offentlige varmbad m. v.

Etablissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Oversikten nedenfor viser tallet på gamleheimer og barneheimer i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1940 var det i alt i landet 476 gamleheimer med 13 395 plasser og 165 barneheimer med 4294 plasser. 24 av barneheimene med 828 plasser var for tuberkulosetruede barn; dessuten ble det tatt imot en del tuberkulosetruede barn på flere av de alminnelige barneheimer nordpå. For barn med medfødt syfilis fantes 1 heim med 42 plasser. Welanderhjemmet for barn med medfødt syfilis i Bergen ble nedlagt fra 1. juli. Søkningen hadde avtatt jevnt så det no måtte anses overflødig. Ved siden av de egentlige barneheimer var det 3 friluftskoler med plass for 140 svake og tuberkulosetruede barn.

Gamleheimer og barneheimer i riket ved utgangen av 1940.

Fylker	Gamleheimer		Barneheimer			
			I alt		Herav for tuberkulosetruede	
	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser
Østfold	27	833	12	282	1	35
Akershus	34	1 241	31	873	2	80
Oslo	45	1 561	14	424	1	66
Hedmark	33	1 125	13	249	2	51
Opland	34	802	3	68	–	–
Buskerud	26	729	6	171	1	30
Vestfold	28	811	8	150	1	30
Telemark	24	672	7	192	1	50
Aust-Agder	22	467	6	152	2	50
Vest-Agder	17	371	7	139	–	–
Rogaland	32	828	11	330	2	75
Hordaland	12	268	11	381	3	130
Bergen	2	313	4	119	–	–
Sogn og Fjordane	14	318	1	15	–	–
Møre og Romsdal	39	832	7	163	2	55
Sør-Trøndelag	26	745	6	135	1	24
Nord-Trøndelag	26	619	3	82	1	34
Nordland	19	563	3	77	–	–
Troms	5	95	4	67	1	20
Finnmark	9	182	8	225	3	98
Riket i alt	476	13 395	165	4 294	24	828

I 1940 har en fått melding om 9 mødreheimer med tilsammen 180 plasser mot i 1939 14 heimer med 310 plasser. I de større byer og i en del landdistrikter fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre var det 1 offentlig barneskole og 1 offentlig og 1 privat arbeidsskole for blinde med plass for i alt 90 og 2 heimer for blinde med i alt 34 plasser, 2 skoler for døve med 118 plasser, 4 skoler for utviklings-

dyktige åndssvake med 496 plasser og 6 skoler og heimer for vanføre med i alt 233 plasser.

Ved årets utgang var følgende anstalter rekvirert av de tyske myndigheter: Statens internatskole for blinde i Strinda med 90 plasser og Statens internatskole for døve i Trondheim med 84 plasser. Videre var følgende heimer ikke i drift ved utgangen av året: Trondheim sanitetsforenings friluftsskole på Saltøya i Stjørdal og 3 alminnelige barneheimer, 1 i Kvinnesdal, 1 i Saltdal og 1 i Hammerfest.

Etter de innkomne opplysninger fantes det ved utgangen av 1940 396 varmbad som var åpne for almenheten, 88 i byene og 308 på landsbygda. 200 av badene ble drevet for offentlig regning og 196 for privat regning.

Om driften av badene i 1940 har en disse opplysninger: Nye bad opprettet i 1940 er følgende: I Romedal ble Solvin skoles nye bad åpnet i januar. Det er også adgang for publikum. I Ølen er åpnet et nytt bad i den nye meieribygning ved Ølensjøen med dusj-, damp- og karbad. Sanitetsforeningen har overtatt driften med kommunal støtte. I Stord er det åpnet skolebad ved Sagvåg nye skole og i Haus ved Indre Arna nye skole. I Tingvoll var nytt skole- og folkebad i en ny skole så vidt ferdig og åpnet da krigen kom, og tyskerne rekvirerte skolen. I Surnadal ble et nytt badstubad på Surnadalsøra åpnet i januar 1940. I Gimsøy ble det åpnet et nytt skolebad i Vinje skole høsten 1940. I Astafjord i Ibestad ble det åpnet et nytt skole- og folkebad.

Følgende bad har ikke vært i drift: Rakkestad folkebad (p. g. a. brenselsvanskeligheter), Jessheim folkebad og fylkesskolens bad i Sørumsand, skole- og folkebadet i Øystre Slidre, Rosendal folkebad (ute av drift p. g. a. flomskade), Midtun skole- og folkebad i Fana, Os skolebad, 2 bad i Voss, badet på Hardbakke ungdomslokale i Solund, Holmedal bad i Fjaler, badet ved Tresfjord meieri og skolebadet ved Romsdal fylkesskole i Vestnes, badet ved Hemne tuberkulosehjem (p. g. a. ombygging), Orkanger folkebad siden 9. april, skolebadet i Grong, Rusånes folkebad i Saltdal, 2 skolebad i Tysfjord, 3 skolebad i Buksnes (p. g. a. brenselsvansker) og badet på Kirkenes skole som er ute av funksjon.

Under krigsoperasjonene ble en del bad ødelagt enten ved bombing eller ved brann, nemlig Elverum bad, Kristiansund bad, Steinkjer folkebad og Rognan folkebad i Saltdal.

Endelig er en del bad rekvirert av de tyske myndigheter, og derfor f. t. ikke tilgjengelige for publikum: 2 skoler i Kristiansand med skolebad, Marinens sykehus' bad i Horten, Sanitetsforeningens folkebad i Egersund og skolebadet, skolebadet ved Grønnestølen skole i Fana, 1 skole- og folkebad i Støren, Hattfjelldal folkebad og skolebadet ved Kiberg internat i Vardø.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Ved utgangen av 1940 var det, ved siden av de selvstendige anlegg, bare 3 bedriftsbad, 15 skolebad, 2 sykehusbad og 3 bad ved gamleheimer som også var åpne for almenheten. På landsbygda derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg; de blir drevet

i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. Ved utgangen av 1940 var 31 av badene på landet bedriftsbad, 91 skolebad, 16 sykehusbad og 14 bad på gamleheimer, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir brukt som folkebad.

Skolebad var innredet ved de fleste skoler i alle de større byer. De fleste var bare beregnet på skolens elever. Bare 15 av skolebadene i byene var også åpne for almenheten. Etter de opplysninger en har, fantes det skolebad ved 303 skoler på landsbygda. Herav var 212 bare for elevene, mens 91 også ble brukt som folkebad.

Oversikten nedenfor viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker:

Bad som er åpne for almenheten.

Fylke	Antall bad i alt		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole		sykehus, tub.-heim etc.		gamleheim, barneheim og likn.	
	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
Østfold	6	6	5	4	–	1	–	1	–	–	1	–
Akershus	2	28	1	13	–	1	1	14	–	–	–	–
Oslo	8	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hedmark	2	23	2	9	–	4	–	8	–	1	–	1
Opland	2	26	1	8	1	2	–	16	–	–	–	–
Buskerud	3	9	3	4	–	1	–	4	–	–	–	–
Vestfold	7	2	6	2	–	–	1	–	–	–	–	–
Telemark	7	11	6	7	–	–	–	3	–	–	1	1
Aust-Agder	6	3	4	3	–	–	1	–	–	–	1	–
Vest-Agder	4	4	4	3	–	–	–	1	–	–	–	–
Rogaland	13	12	7	6	1	3	5	3	–	–	–	–
Hordaland	–	36	–	19	–	5	–	11	–	–	–	1
Bergen	6	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–
Sogn og Fjordane	1	16	–	8	–	2	–	3	1	2	–	1
Møre og Romsdal	3	28	2	14	–	1	1	7	–	2	–	4
Sør-Trøndelag	3	15	3	4	–	4	–	6	–	1	–	–
Nord-Trøndelag	2	17	1	6	–	5	1	4	–	–	–	2
Nordland	5	11	3	3	–	–	2	2	–	5	–	1
Troms	2	24	2	19	–	1	–	4	–	–	–	–
Finnmark	6	37	4	24	1	1	–	4	1	5	–	3
Riket i alt	88	308	65	156	3	31	15	91	2	16	3	14

4. Vaksinasjon.

Vaccination.

Den øking i vaksinasjon og revaksinasjon som var påbegynt i 1939 under Finnlandskrigen fortsatte i hele første halvår av 1940. På grunn av krigen her i landet og alle vanskeligheter den brakte med seg, blir det umulig å gi et tilnærmelsesvis riktig tall på vaksinasjoner og revaksinasjoner utført i 1940.

I alt er 35 kalver podet og de har levert 887.6 g. råvaksine. Etter sommeren har det ikke vært mulig å få fatt i en eneste kalv til vaksineframstilling.

581 505 porsjoner vaksine er sendt ut i løpet av året.

Under arbeidspresset ved Folkehelseinstituttet i januar måtte sendes ut et par nummer vaksine som ikke var prøvd ved barnevaksinasjon før utsendelsen. Denne vaksine viste seg å være lite virksom.

Fra Sverige fikk vi henved 400 000 porsjoner vaksine til hjelp.

I alt er det kommet beretning til den Animale Vaksineavdeling ved Folkehelseinstituttet om 150 602 første gangs vaksinasjoner med 130 736 positive, 11 456 negative og 8 410 ukjente anslag. Av revaksinasjoner er innmeldt 232 154, derav 87 883 med anslag, 38 822 negative og 105 449 ukjente.

Etter de offentlige lægers oppgaver ble det i 1940 foretatt 162 063 førstegangs vaksinasjoner og 206 007 revaksinasjoner, mot henholdsvis 26 532 og 1397 i 1939. Tallene for de enkelte fylker ses av tabellen nedenfor.

Fylker	Førstegangs vaksinasjoner	Revaksinasjoner	Fylker	Førstegangs vaksinasjoner	Revaksinasjoner
Østfold	8 406	22 411	Hordaland	7 086	1 473
Akershus	19 977	33 120	Bergen	769	415
Oslo	8 077	25 340	Sogn og Fjordane	5 194	812
Hedmark	8 628	21 863	Møre og Romsdal	11 078	8 747
Opland	13 475 [1]	1 721 [1]	Sør-Trøndelag	9 128	17 858
Buskerud	6 453	10 775	Nord-Trøndelag	4 729	14 658
Vestfold	7 287	9 218	Nordland	15 732	15 193
Telemark	6 877	1 965	Troms	4 111	468
Aust-Agder	5 872	6 623	Finnmark	4 776	10 867
Vest-Agder	6 569	1 936			
Rogaland	7 839	544	Tilsammen	162 063	206 007

De to sett oppgaver stemmer som det vil ses ikke overens. Det er sannsynlig at både oppgavene til Byrået og til Folkehelseinstituttet er ufullstendige.

Det er meldt 16 tilfelle og 7 dødsfall av postvaccinal encephalitt til Statens Institutt for Folkehelsen. I de offentlige lægers årsberetninger er nevnt følgende tilfelle av sykdom i tilknytning til vaksinasjonen: Fra Oppegård er meldt om 1 tilfelle av vaccina generalisata som ble innlagt i sykehus, fra Eidsvoll om 3 tilfelle av lette encephalittiske komplikasjoner og fra Rendal om 1 tilfelle av postvaccinal meningitt. Fra Gjøvik er meldt at en 12 års gutt fikk postvaccinal encephalitt og døde, og fra Vestre Toten om en 8 års pike som fikk postvaccinal meningitt og døde. Fra Modum er meldt om et tilfelle av postvaccinal encephalitt. Pasienten kom seg. Fra Skoger er meldt om to tilfelle av encephalitt som begge ble helbredet og fra Holmestrand og Stokke om 1 tilfelle på hvert sted med dødelig utgang i begge tilfelle. Fra Halse og Flekkefjord er meldt om et tilfelle på hvert sted av meningitt, begge ble helbredet.

[1]) For Fåberg er privat vaksinasjon ikke meldt, antagelig svært mange.

Fra Stavanger er meldt om 1 tilfelle av encephalitt, og fra Hetland om 1 tilfelle av encephalitt hos en 9 års pike og 1 tilfelle av tetanus hos en 10 års pike. Begge disse pasienter døde. Fra samme sted meldes om 2 barn på 8 og 12 år som fikk encephalitt, men kom seg. Fra Sand er meldt om 1 tilfelle av encephalitt etter vaksinasjon som ble helbredet. Fra Luster er meldt at i Dale fikk 3 barn i samme familie høy feber og meningittsymptomer, 1 gutt var meget dårlig, men alle kom seg post eller propter Streptan. Fra Aukra meldes om 1 tilfelle av hjernebetennelse. Fra Orkdal blir det meldt om et 6 års barn som 10 dager etter vaksinasjonen fikk feber på 39° og uttalt nakkestivhet. Fra Fauske blir det meldt om 1 tilfelle av meningitisk irritasjon, men ikke noe alvorlig tilfelle. Fra Borge i Nordland blir det meldt om 1 tilfelle av encephalitt, og fra Sør-Varanger om 1 tilfelle av postvaccinal encephalitt hos en 2 års gutt som døde.

Encephalittene er for en del tilfellers vedkommende behandlet med M & B 693, enkelte med antivaksineserum. Det er umulig foreløpig å uttale seg om midlenes effekt, men de oppmuntrer til videre forsøk.

Det har opptrådt en rekke tilfelle av eczema vaccinatum under vaksinasjonen i 1940. På grunn av tilstrømningen til vaksinasjonen har det vel ikke vært tid til å undersøke den enkelte ordentlig før vaksinasjonen. Noe antall kan en ikke oppgi, da tilfellene ikke er anmeldt. Også ved eczema vaccinatum er antivaksineserum prøvd.

5. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det ble i 1940 i alt innsendt 391 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 2 som kommisjonen uvedkommende. De andre 389 fordelte seg slik på de forskjellige fylker:

Østfold	16	Telemark	10	Møre og Romsdal	13
Akershus	64	Aust-Agder	6	Sør-Trøndelag	19
Oslo	80	Vest-Agder	10	Nord-Trøndelag	11
Hedmark	8	Rogaland	13	Nordland	17
Opland	8	Hordaland	12	Troms	4
Buskerud	31	Bergen	50	Finnmark	2
Vestfold	14	Sogn og Fjordane	1		

Av alle sakene var 223 alminnelige rettsmedisinske forretninger, 149 rettspsykiatriske og 17 rettskjemiske. Av de alminnelige rettsmedisinske forretninger var 150 legale obduksjoner (10 av nyfødte barn og 140 av andre), 51 synsforretninger over lik og likrester, 8 undersøkelser av levende i anledning av tilføyd legemsskade, 2 undersøkelser av kvinner til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie, 9 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 1 undersøkelse av helbredstilstand og 2 andre

rettsmedisinske undersøkelser. 375 saker ble henlagt uten å foranledige noen forføyning fra kommisjonens side, mens 14 ga foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende retts- eller påtalemyndighets oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken.

6. Den samlede dødelighet i 1940.

Mortalité générale en 1940.

Det inntraff i 1940 32 045 dødsfall, herav 16 590 blant menn og 15 455 blant kvinner. I disse tall er tatt med alle meldte dødsfall som følge av krigsoperasjonene i Norge både blant militære og sivile. I forhold til folkemengden døde 10.9 pr. 1000 — blant menn 11.5 og blant kvinner 10.3. Dødeligheten i bygdene var 10.7 pr. 1000 og i byene 11.4 pr. 1000. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1940 sammenliknet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille vivants.

	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Menn ..	10.7	11.0	10.6	10.3	10.0	10.4	10.5	10.6	10.3	10.4	11.5
Kvinner	10.4	10.8	10.6	10.0	9.8	10.3	10.3	10.3	9.8	10.1	10.3
Riket i alt	10.5	10.9	10.6	10.2	9.9	10.3	10.4	10.4	10.0	10.2	10.9
Bygder .	10.5	10.8	10.5	10.1	9.8	10.2	10.3	10.3	9.9	10.1	10.7
Byer ...	10.6	10.9	10.9	10.3	10.2	10.6	10.7	10.8	10.4	10.5	11.4

Tallene nederfor viser hvor stor dødeligheten har vært blant men og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Dødeligheten etter kjønn og alder i årene 1926—1940.

Mortalité par sexe et groupes d'âge 1926—1940.

Alder[1])	Dødsfall					Dødsfall pr. 10 000 av middelfolkemengden				
	1926 –30	1931 –35	1936 –40	1939	1940	1926 –30	1931 –35	1936 –40	1939	1940
Menn.										
0—11 mndr. ..	7 141	5 637	5 145	1 014	1 060	571.3	517.6	466.3	445.3	451.2
1— 2 år	–	1 054	891	153	167	–	47.2	42.5	35.8	37.8
3— 4 »	–	528	450	89	88	–	22.6	21.8	22.1	21.4
0— 4 år	9 244	7 128	6 384	1 236	1 299	139.7	126.0	121.2	116.8	119.4
5— 9 »	1 419	964	820	141	154	19.2	14.8	14.7	13.0	14.6
10—14 »	1 110	993	749	138	142	15.6	13.6	11.6	11.1	11.8
15—19 »	2 233	1 696	1 629	292	330	32.8	24.3	22.5	20.1	23.2
20—24 »	3 436	2 709	2 629	382	813	56.8	41.9	38.3	27.8	58.3
25—29 »	3 229	2 557	2 625	412	792	58.5	44.9	41.5	31.8	60.3
30—39 »	4 973	4 708	4 716	789	1 241	54.0	46.4	43.9	36.3	56.2
40—49 »	4 701	4 563	5 202	1 018	1 241	69.4	60.4	59.8	57.0	67.8
50—59 »	6 459	6 415	6 824	1 310	1 504	119.5	109.8	109.9	104.1	117.5
60—69 »	10 183	10 319	11 282	2 249	2 408	259.7	250.9	248.7	241.9	253.6
70—79 »	14 771	15 549	16 177	3 328	3 249	619.4	627.6	626.2	640.6	623.2
80 år og over ..	14 083	15 196	16 920	3 575	3 417	1 763.5	1 743.3	1 822.4	1 915.5	1 828.8
Tils.	75 841	72 797	75 957	14 870	16 590	111.8	104.6	106.3	103.5	114.8

[1]) Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

Alder[1])	Dødsfall					Dødsfall pr. 10 000 av middelfolkemengden				
	1926–30	1931–35	1936–40	1939	1940	1926–30	1931–35	1939–40	1939	1940
Kvinner.										
0—11 mndr. ..	5 274	4 096	3 751	721	795	441.3	395.8	356.2	330.2	354.9
1— 2 år.....	–	940	724	138	146	–	44.2	36.1	33.8	34.5
3— 4 »	–	408	289	65	49	–	18.2	14.7	16.8	12.5
0— 4 år.....	7 048	5 358	4 707	911	979	111.3	99.1	93.6	89.9	94.0
5— 9 »	1 091	743	521	87	89	15.3	11.9	9.7	8.4	8.8
10—14 »	1 022	815	588	80	119	14.9	11.6	9.5	6.7	10.3
15—19 »	2 084	1 571	1 164	197	224	31.6	23.3	16.6	14.0	16.3
20—24 »	2 703	2 072	1 662	305	307	43.6	32.4	25.0	22.9	22.7
25—29 »	2 868	2 243	1 753	315	303	48.8	37.7	27.9	24.7	23.6
30—39 »	4 616	4 226	3 613	667	672	47.0	39.1	31.7	29.0	29.0
40—49 »	4 669	4 392	4 123	787	831	60.9	52.8	44.2	41.2	42.4
50—59 »	6 176	6 269	6 240	1 218	1 282	100.8	94.5	87.9	84.8	87.9
60—69 »	10 236	10 039	10 425	2 094	2 201	214.5	204.0	196.7	193.6	199.3
70—79 »	16 507	17 403	18 583	3 776	3 871	547.8	546.5	555.9	560.5	574.5
80 år og over ..	18 153	19 878	22 107	4 563	4 577	1 631.2	1 629.4	1 690.5	1 733.3	1 728.9
Tils.	77 173	75 009	75 486	15 000	15 455	108.0	102.9	101.6	100.5	103.0

Av de døde i 1940 var 1855 barn under 1 år. I alminnelighet uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under 1 år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måten blir spebarndødeligheten i 1940 38.7 pro mille i hele Riket, 39.7 pro mille i bygdene og 35.0 pro mille i byene.

Døde i alderen 0—11 mndr. pr. 1000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par 1000 nés-vivants.

	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Gutter.....	50.3	53.6	51.9	54.0	42.7	50.0	46.7	46.4	43.3	42.5	42.8
Piker.....	40.7	38.6	41.4	40.6	35.7	38.2	37.1	37.3	31.0	31.7	34.3
Riket i alt	45.6	46.3	46.8	47.6	39.3	44.2	42.0	42.0	37.3	37.2	38.7
Bygder.....	45.2	44.7	45.2	47.8	37.4	44.4	41.4	42.6	37.4	37.0	39.7
Byer.....	47.3	52.5	53.0	46.6	46.6	43.7	44.4	39.7	37.2	38.0	35.0

Mer inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse, og i de fem- og ti-årlige sammendrag av disse. En viser også til «Dødelighetstabeller for det norske folk», utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå for hvert ti-år fra 1871 til 1930. Der vil en finne oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengre tidsrom.

[1] Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

7. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 74 finner en oppgave over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 94 oppgaver over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabellene er oppgavene utarbeidd særskilt for bygder og byer.

Tallet på alle dødsfall med kjent dødsårsak var i 1940 30 266, herav var 26 762 dødsfall av sykdommer og 3504 dødsfall ved ulykker, selvmord og drap.

Tuberkulosen viser fortsatt nedgang i 1940. Det samme gjelder også for de andre infeksjonssykdommene. Dødeligheten av blodsykdommene og sukkersyke er steget, mens dødeligheten av andre ernærings- og indresekresjonssykdommer er gått ned sammenliknet med tidligere år. Bronkitt, lungebetennelse og pleuritt viser noe lavere dødelighet enn i 1939. Det samme gjelder sykdommer i fordøyelsesorganene. Dødeligheten av apopleksi og andre sykdommer i nervesystemet har holdt seg nærmest uforandret. Det samme er tilfelle med kronisk endokarditt, nyresykdommer og kreft, mens dødeligheten av myokarditt har fortsatt å stige i 1940.

Antall dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall med ubestemt eller uoppgitt dødsårsak er atskillig høyere enn i de foregående år. Videre er som en naturlig følge av krigen antallet av voldsomme dødsfall steget over det vanlige.

Sammenlikner en dødelighetsforholdene i femåret 1936—1940 med de tre foregående, merker en seg en sterk bedring i dødeligheten av de sykdommer som forekommer hyppigst som dødsårsak i barne- og ungdomsalderen, slik som

Dødsfallenes prosentvise fordeling på de forskjellige årsaker.

Répartition des décès par causes de décès.

	Pr. 100 dødsf. i alt					Pr. 100 dødsf. i alt			
	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40		1921–25	1926–30	1931–35	1936–40
Tuberkulose	17.7	14.7	12.0	8.8	Kreft	9.8	10.9	12.4	12.8
Andre infeksjonssykdommer	4.0	4.3	3.6	3.4	Andre sykdommer	7.6	7.7	7.6	8.4
Blod- og ernæringssykdommer	1.8	1.9	1.9	2.1	Ulykker, mord og selvmord	3.6	4.2	4.1	5.9
Apopleksi	6.4	7.7	8.7	9.5	Dødsfall med oppgitt bestemt dødsårsak	78.6	81.7	83.5	85.4
Andre sykdommer i nervesystemet	3.2	2.4	2.2	2.0					
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	8.7	11.3	14.1	14.9	Alderdomssvakhet	14.5	12.8	11.4	9.7
Sykdommer i åndedrettsorganene	10.0	10.3	10.4	11.3	Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	6.9	5.5	5.1	4.9
Sykdommer i fordøyelsesorganene	3.6	3.7	3.7	3.8	I alt	21.4	18.3	16.5	14.6
Nyresykdommer	2.2	2.6	2.8	2.5	Dødsfall i alt	100.0	100.0	100.0	100.0

Dødeligheten av de viktigste årsaker 1921—1940.

Mortalité des causes de décès les plus importantes 1921—1940.

Dødsårsak *Cause de décès*	Døde pr. 100 000 levende *Décès par 100 000 habitants* Kursiv: Prosent av 1921—25						
	1921 –25	1926 –30	1931 –35	1936 –40	1938	1939	1940
Rosen, septikæmi, blodforgiftning. *Erysipèle et septicémie*	10.1	13.2	11.6	11.6	9.8	10.4	10.0
	100	*131*	*115*	*115*	*97*	*103*	*99*
Tuberkulose. *Tuberculose*	203.5	161.3	124.4	91.0	88.2	85.6	82.0
	100	*79*	*61*	*45*	*43*	*42*	*40*
Andre infeksjonssykdommer. *Autres maladies infectieuses*	35.9	34.5	26.0	24.0	17.3	32.6	22.3
	100	*96*	*72*	*67*	*48*	*91*	*62*
Blodsykdommer og hemoragiske diateser. *Maladies du sang*	6.3	7.0	6.5	7.2	7.0	7.3	8.7
	100	*111*	*103*	*114*	*111*	*116*	*138*
Diabetes. *Diabète sucré*	9.8	10.5	10.3	11.3	9.0	14.1	14.4
	100	*107*	*105*	*115*	*92*	*144*	*147*
Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer. *Autres maladies de la nutrition et des glandes endocrines*	4.6	3.2	3.2	2.9	2.8	4.0	2.7
	100	*70*	*70*	*63*	*61*	*87*	*59*
Apopleksi. *Hémorrhagie cérébrale*	73.5	84.6	89.9	98.1	98.4	103.5	103.3
	100	*115*	*122*	*133*	*134*	*141*	*141*
Andre sykdommer i nervesystemet. *Autres maladies du système nerveux*	37.1	25.9	23.0	20.9	21.7	18.5	19.9
	100	*70*	*62*	*56*	*58*	*50*	*54*
Kronisk endokarditt, klappefeil. *Endocardite chron.*	46.3	55.5	54.9	51.9	52.6	47.5	46.7
	100	*120*	*119*	*112*	*114*	*103*	*101*
Kronisk hjertemuskelsykdom. *Myocardite chron.*	16.8	20.0	31.9	47.3	46.7	48.8	57.7
	100	*119*	*190*	*282*	*278*	*290*	*343*
Arteriosclerose. *Artériosclérose*	36.5	48.2	59.9	54.9	57.4	52.3	47.6
	100	*132*	*164*	*150*	*157*	*143*	*130*
Bronkitt og lungebetennelse. *Bronchite et pneumonie*	102.1	102.6	97.6	107.4	104.8	104.4	98.2
	100	*100*	*96*	*105*	*103*	*102*	*96*
Pleuritt, empyem. *Pleurésie*	3.6	3.3	2.9	2.6	2.0	2.8	2.3
	100	*92*	*81*	*72*	*56*	*78*	*64*
Andre sykdommer i åndedrettsorganene. *Autres maladies de l'appareil respiratoire*	9.0	7.7	7.0	7.7	7.6	7.4	8.0
	100	*86*	*78*	*86*	*84*	*82*	*89*
Sykdommer i fordøyelsesorganene. *Maladies de l'appareil digestif*	41.1	41.2	38.4	39.9	37.3	41.7	39.9
	100	*100*	*93*	*97*	*91*	*101*	*97*
Nefritt. *Néphrite*	25.7	28.7	29.4	26.3	25.4	25.9	26.2
	100	*112*	*114*	*102*	*99*	*101*	*102*
Kreft. *Cancer*	112.6	119.2	128.5	132.9	130.5	136.8	136.1
	100	*106*	*114*	*118*	*116*	*121*	*121*
Andre sykdommer. *Autres maladies*	88.2	85.1	78.6	87.5	83.5	96.4	92.2
	100	*96*	*89*	*99*	*95*	*109*	*105*
Ulykker, drap og selvmord. *Morts violentes*	41.9	46.1	42.4	61.5	49.3	51.8	119.0
	100	*110*	*101*	*147*	*118*	*124*	*284*
Alderdomssvakhet. *Sénilité*	167.2	140.4	118.4	100.8	108.2	76.9	90.2
	100	*84*	*71*	*60*	*65*	*46*	*54*
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. *Causes de décès inconnues ou mal définies*	79.5	60.4	52.4	51.3	43.0	51.0	60.4
	100	*76*	*66*	*64*	*54*	*64*	*76*
Døde i alt. *Décès totaux*	1 151.3	1 098.6	1 037.2	1 039.0	1 002.5	1 019.7	1 088.0
	100	*95*	*90*	*90*	*87*	*89*	*95*

tuberkulose og andre infeksjonssykdommer, og en stigning i dødeligheten av de typiske alderdomssykdommer som apopleksi, hjertesykdommer og kreft.

Denne stigning i antall dødsfall av de sykdommer som for en vesentlig del opptrer i de høyere aldersklasser har sin naturlige forklaring for det første i den betydelige øking i antallet av gamle vi har hatt i de senere år, men også i det bedre statistiske grunnmateriale.

For å gi et inntrykk av hvor stor betydning forskyvningen i befolkningens aldersfordeling mot de eldre aldersklasser har for den samlede dødelighet av f. eks. kreft, kan nevnes at hvis en beregner den gjennomsnittlige dødelighet av denne sykdom for 1936—1940 under forutsetning av samme aldersfordeling som i 1921—1925, så vil en finne at storparten av stigningen, nemlig 72 pst., skyldes øking av antallet av gamle.

Et annet forhold som må tas i betraktning ved sammenlikning av dødelighetskvotientene for forskjellige sykdommer i de enkelte perioder er som nevnt at grunnmaterialet etterhånden er blitt bedre. At så er tilfelle kan en blant annet slutte av at de relative antall dødsfall av alderdomssvakhet og av dødsfall med ubestemt eller uoppgitt dødsårsak er gått sterkt tilbake. (Se tabellen side 20.) Det blir no gitt mer nøyaktig opplysning om dødsårsaken, slik at forholdsvis flere dødsfall enn tidligere blir registrert i statistikken under bestemte diagnoser. Derved får en en stigning i dødelighetstallet for visse sykdommer som ikke har noe med sykdommens virkelige mortalitet å gjøre. Denne utvikling vil især ha innflytelse på dødeligheten av de forskjellige sykdommer blant småbarn og gamle, da det er særlig på disse alderstrinn at dødsårsaken hyppigst har vært uoppgitt eller utilstrekkelig angitt på dødsmeldingen.

Alderdomssvakhet og andre ubestemt angitte diagnoser og uoppgitt dødsårsak.

Sénilité et autres causes de décès inconnues ou mal définies.

Alder	Døde pr. 10 000 lev. *Décès par 10 000 habitants*			I pst. av alle dødsf. *Par 100 décès*			Dødeligheten i 1936—40 når 1926–30 = 100 *Mortalité en 1936–40 comparée avec celle de 1926–30*
	1926–30	1931–35	1936–40	1926–30	1931–35	1936–40	
Menn. *Hommes.*							
Under 50	2.8	2.2	2.1	5.0	4.9	4.9	75
50—59	8.0	6.9	7.5	6.7	6.3	6.8	94
60—69	21.0	19.1	18.3	8.1	7.6	7.4	87
70—79	108.8	88.6	73.2	17.6	14.1	11.7	67
80 og over	839.4	692.4	582.1	47.6	39.7	31.9	69
Kvinner. *Femmes.*							
Under 50	2.2	1.7	1.5	4.7	4.5	4.8	68
50—59	5.3	4.5	3.9	5.3	4.8	4.5	74
60—69	16.5	13.2	11.7	7.7	6.5	6.0	71
70—79	113.3	89.4	73.1	20.7	16.4	13.2	65
80 og over	851.4	728.8	623.0	52.2	44.7	36.8	73

I første leveår var i 1921—1925 dødsårsaken ikke oppgitt for omkring 18 pst. av dødsfallene, i 1936—1940 ved omkring 11 pst. Forholdet i de eldre aldersklasser vil gå fram av tabellen på side 22.

Som det vil ses er det først etter 70-års alderen at dødsfall med ufullstendig eller uoppgitt dødsårsak er av noen vesentlig betydning, og her er det også at vi finner den største bedring i løpet av de siste år. Men etter 80-års alderen omfatter denne gruppen fremdeles 32 pst. av alle dødsfall blant menn og 37 pst. av dødsfall blant kvinner. Det er derfor innlysende at de opplysninger en kan få gjennom medisinalstatistikken om dødsfall av de forskjellige sykdommer i denne eldste aldersklassen fremdeles er høyst ufullstendig.

Som bekjent inntreffer de fleste dødsfall i det første leveår og etter 70-års alderen, og i det følgende skal gjøres nærmere rede for de viktigste dødsårsaker på disse alderstrinn. Videre skal en som i tidligere årsberetninger, gi en oversikt over tuberkulosedødelighetens stilling i de forskjellige deler av landet og utviklingen innen de enkelte aldersklasser.

8. Dødsårsaker i første leveår.

Causes de décès pendant la première année de vie.

Den hyppigst forekommende dødsårsak blant spebarn er medfødt svakhet og andre sykdomstilstander som opptrer i nær tilknytning til fødselen. Døde-

Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen under 1 år 1921—1940.

Mortalité des causes de décès les plus importantes de l'âge 0—11 mois 1921—1940.

Dødsårsak *Cause de décès*	Døde pr. 1000 levendefødte *Décès par 1000 nés-vivants*						Forholdet mellom dødeligh. i 1921–25 og 1936–40 1921–25 = 100
	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40	1939	1940	
Medfødt svakhet og andre sykdommer hos nyfødte. *Débilité congénitale et autres maladies des nouveaux nés*	17.4	20.9	19.9	18.5	16.3	17.0	106
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine. *Entérite infectieuse*	2.8	2.3	2.0	1.7	2.0	1.6	61
Tuberkulose. *Tuberculose*	1.6	1.4	1.0	0.7	0.4	0.4	44
Andre infeksjonssykdommer. *Autres maladies infectieuses*	3.9	3.3	2.7	2.3	2.1	2.5	59
Rakitt, engelsk syke. *Rachitisme*	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	25
Kramper hos småbarn. *Convulsions*	4.2	2.9	2.4	1.1	0.9	0.9	26
Bronkitt og lungebetennelse. *Bronchite et pneumonie*	9.2	8.8	8.2	6.8	6.3	6.6	74
Andre sykdommer. *Autres maladies*	2.7	2.7	3.3	3.7	4.5	3.7	137
Ulykker og mord. *Morts violentes*	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	75
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. *Causes de décès inconnues ou mal définies*	9.1	6.5	5.0	4.2	4.3	5.6	46
Alle årsaker. *Toutes les causes*	51.7	49.5	44.9	39.4	37.2	38.7	76

ligheten av disse årsaker har holdt seg temmelig uforandret i de senere år. Dødeligheten av andre sykdommer som for en stor del rammer barnet senere i det første leveår og som skyldes ernæringsforhold, smitte fra omgivelsene osv., er gått sterkt tilbake. Fra 1921—1925 til 1936—1940 er dødeligheten av infeksjøs gastroenteritt sunket med 56 pst. og andre infeksjonssykdommer med 41 pst. Bronkitt og lungebetennelse, som nest etter med født svakhet og andre sykdommer hos de nyfødte er den hyppigst forekommende dødsårsak i det første leveår, er sunket 26 pst. Som nevnt foran er det relative antall dødsfall med uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak redusert til omkring halvparten av hva det var i perioden 1921—1925.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose 1921—1940.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons 1921—1940.

År	Døde pr. 10 000 levende									
	Tuberkulose i alt					Lungetuberkulose				
	Riket			Bygder	Byer	Riket			Bygder	Byer
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921–25	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926–30	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3
1935	10.9	10.2	10.6	10.6	10.6	8.8	8.4	8.6	8.5	8.9
1931–35	12.5	12.4	12.4	12.3	12.7	10.0	10.3	10.2	10.0	10.6
1936	10.5	9.8	10.2	10.2	10.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
1937	10.3	9.3	9.8	9.7	10.1	8.0	7.6	7.8	7.7	8.1
1938	9.4	8.2	8.8	8.5	9.7	7.7	6.9	7.3	7.0	8.1
1939	8.9	8.2	8.6	8.7	8.2	7.3	6.7	7.0	7.0	6.9
1940	9.0	7.5	8.2	8.2	8.2	7.2	6.1	6.6	6.5	6.8
1936–40	9.6	8.6	9.1	9.1	9.2	7.7	7.1	7.4	7.3	7.6

9. Dødeligheten av tuberkulose.

Mortalité de tuberculose.

Oppgaver over dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose i de enkelte fylker finnes i tabell 4, og tilsvarende oppgaver for de enkelte aldersklasser i tabell 5. I tabell 6 er alle dødsfall av tuberkulose fordelt samtidig etter de dødes alder og heimsted.

Det er i 1940 meldt 2415 dødsfall av tuberkulose, mot 2508 i 1939 og 2571 i 1938. Av de døde i 1940 var 1297 menn og 1118 kvinner. 80.6 pst. av dødsfallene falt på lungetuberkulose og 19.4 pst. på annen tuberkulose. Tabellen på side 24 viser dødeligheten i de senere år.

Dødeligheten av alle former av tuberkulose tilsammen har i 1940 sunket ytterligere, og var i dette år 8.2 pr. 10 000 levende mot 8.6 i 1939, 8.8 i 1938 og 9.1 gjennomsnittlig for årene 1936—1940.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket, bygdene og byene og i de enkelte fylker siden 1911—1915:

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose i de enkelte fylker 1906—1940.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture 1906—1940.

Fylker	Døde pr. 10 000 levende											
	Tuberkulose i alt						Lungetuberkulose					
	1911–15	1916–20	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40	1911–15	1916–20	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40
Østfold	19.1	16.6	15.0	12.2	10.8	8.1	14.9	13.4	11.6	9.5	8.8	6.9
Akershus	18.3	15.5	15.1	11.0	8.3	6.0	15.1	13.2	12.6	8.8	6.9	4.9
Oslo	22.5	20.1	17.9	15.8	12.5	8.5	17.9	16.3	14.3	13.4	10.6	7.2
Hedmark	21.9	23.2	17.9	14.4	10.5	7.6	17.3	18.1	14.2	10.9	8.7	6.2
Opland	17.1	17.4	15.1	11.0	9.7	5.6	13.1	13.3	11.6	8.3	7.6	4.5
Buskerud	19.9	17.5	16.6	13.4	10.3	6.8	15.4	13.5	13.1	10.8	8.5	5.7
Vestfold	18.8	17.9	15.3	12.4	10.7	7.4	15.3	14.1	12.1	10.1	8.8	6.0
Telemark	24.7	23.5	20.3	15.7	11.4	8.0	18.4	17.9	15.6	11.8	9.4	6.6
Aust-Agder	23.8	21.4	19.1	16.3	12.0	8.7	19.2	17.5	15.9	13.4	9.8	7.6
Vest-Agder	25.9	23.2	20.2	15.7	12.6	9.7	21.0	18.9	16.8	12.6	10.7	8.0
Rogaland	23.5	22.9	19.8	16.8	13.5	9.2	17.6	17.2	15.0	13.0	10.6	7.4
Hordaland	20.8	21.2	20.7	16.4	12.3	8.7	16.2	16.3	15.7	12.9	9.7	6.8
Bergen	24.9	25.8	21.2	15.4	11.2	8.4	20.3	19.9	16.7	12.2	9.8	6.9
Sogn og Fjordane	26.6	25.2	22.9	18.4	13.7	9.0	20.3	19.8	18.0	14.3	11.6	7.1
Møre og Romsdal	26.8	26.2	22.9	18.2	14.2	10.4	21.6	20.8	17.8	14.1	11.3	8.7
Sør-Trøndelag	35.6	31.4	29.1	20.8	16.0	12.9	29.2	26.3	23.7	17.0	13.4	10.5
Nord-Trøndelag	28.8	26.7	25.4	18.8	13.6	10.5	23.3	20.7	20.2	14.8	10.7	8.3
Nordland	29.3	30.3	27.6	21.6	15.4	12.3	23.0	24.1	22.0	16.7	12.4	9.4
Troms	29.5	32.3	30.3	24.0	17.0	15.1	22.5	25.1	23.2	18.5	13.8	11.6
Finnmark	49.0	44.2	42.5	29.3	20.0	15.1	35.3	34.0	31.8	22.4	15.5	11.1
Riket	23.6	22.6	20.4	16.1	12.4	9.1	18.5	17.8	16.0	12.8	10.2	7.4
Bygder	23.0	22.0	20.4	16.2	12.3	9.1	18.1	17.5	16.0	12.7	10.0	7.3
Byer	25.1	23.9	20.3	16.0	12.7	9.2	19.4	18.7	16.0	13.0	10.6	7.6

Særlig i de siste 15—20 årene har forholdene bedret seg overordentlig sterkt. Fra 1921—1925 til 1936—1940 er således tuberkulosedødeligheten både i bygdene og byene sunket med 55 pst., mot i det tilsvarende tidsrom fra 1905—1910 til 1921—1925 11 pst. i bygdene og 19 pst. i byene.

Setter en den gjennomsnittlige tuberkulosedødelighet i de enkelte fylker i 1921—1925 = 100, var forholdet i 1931—1935 og 1936—1940 følgende:

Relative tall 1931—1935 og 1936—1940.

Tuberkulosedødeligheten i 1921–1925 = 100.

Fylke	1931–35	1936–40	Fylke	1931–35	1936–40
Østfold	72.0	54.0	Rogaland	68.2	46.5
Akershus	55.0	39.7	Hordaland	59.4	42.0
Oslo	69.8	47.5	Bergen	52.8	39.6
Hedmark	58.7	42.5	Sogn og Fjordane	59.8	39.3
Opland	64.2	37.1	Møre og Romsdal	62.0	45.4
Buskerud	62.0	41.0	Sør-Trøndelag	55.0	44.3
Vestfold	69.9	48.4	Nord-Trøndelag	53.5	41.3
Telemark	56.2	39.4	Nordland	55.8	44.6
Aust-Agder	62.8	45.5	Troms	56.1	49.8
Vest-Agder	62.4	48.0	Finnmark	47.1	35.5

Størst har nedgangen vært i Finnmark, hvor tuberkulosedødeligheten siden 1921—1925 har sunket med hele 64 pst., Opland med 63 pst. og Sogn og Fjordane og Telemark med 61 pst. og Akershus og Bergen med 60 pst.

I alle andre fylker unntatt Østfold er tuberkulosedødeligheten sunket mellom 50 og 60 pst. I Østfold har nedgangen vært forholdsvis minst, men også her er tuberkulosedødeligheten no bare litt over halvparten av hva den var i 1921—1925.

Det er å merke at ved beregningen av dødelighetskvotientene for fylkene er det ikke tatt hensyn til den forskjellige aldersfordeling innen befolkningen i de enkelte fylker. De uveide dødelighetskvotienter som er anført i tabellen gir derfor ikke et helt riktig bilde av forholdet fylkene imellom.

Tabellen på side 27 viser dødeligheten av tuberkulose i de enkelte aldersklasser.

I 1940 er tuberkulosedødeligheten for menn steget litt i alle aldrer inntil 30-års alderen og etter 70-års alderen, men mellom 30 og 70 år er det fortsatt nedgang. For kvinnene har nedgangen fortsatt i 1940 i alle aldrer unntagen for piker mellom 10 og 14 år. Alt i alt er tuberkulosedødeligheten for kvinner i 1940 omkring 9 pst. lavere enn i 1939, mens den gjennomsnittlige dødelighet for menn ligger litt høyere enn i det foregående år.

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder i Riket 1896—1940.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1896—1940.

Alder	Døde pr. 10 000 levende											
	1896–1900	1901–05	1906–10	1911–15	1916–20	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40	1938	1939	1940
Menn *Hommes*												
0— 4 år *ans*	34.5	26.5	21.9	18.0	14.0	11.8	9.4	5.6	3.8	3.1	3.1	3.4
5— 9 » »	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	2.0	1.8	1.3	1.5	1.8
10—14 » »	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.0	2.0	1.6	2.0	2.2
15—19 » »	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	10.1	7.2	6.6	5.9	6.3
20—24 » » .... }	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.6	32.1	21.5	13.7	12.6	11.3	11.4
25—29 » » .... }				43.6	41.2	36.7	31.8	23.3	16.0	13.9	14.6	15.0
30—39 » »	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	19.1	14.7	16.2	13.7	13.3
40—49 » »	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	13.5	11.6	12.5	10.9	10.4
50—59 » »	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	11.6	9.4	9.3	9.4	8.7
60—69 » »	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	13.9	10.5	10.8	10.1	9.3
70—79 » »	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	13.4	10.2	7.5	11.5	12.5
80 + » »	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	8.3	7.0	8.6	5.9	10.7
I alt. *Total*	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	12.5	9.6	9.4	8.9	9.0
Kvinner *Femmes*												
0— 4 år *ans*	33.9	25.6	18.8	15.6	13.8	10.5	8.8	5.9	3.7	3.2	3.8	2.4
5— 9 » »	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	2.3	2.0	1.8	2.3	1.3
10—14 » »	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.1	2.7	1.8	2.0	2.8
15—19 » »	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	14.6	8.1	7.5	7.5	6.7
20—24 » » .... }	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.2	30.7	21.6	14.6	12.7	14.1	12.6
25—29 » » .... }				39.5	37.5	36.8	31.4	23.4	15.4	16.1	12.9	11.7
30—39 » »	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	17.7	12.5	12.8	11.3	11.0
40—49 » »	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	11.6	7.6	7.5	7.7	7.0
50—59 » »	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	9.6	6.8	6.0	7.6	6.2
60—69 » »	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	10.5	7.6	8.1	8.0	6.8
70—79 » »	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	11.3	8.7	8.7	8.6	8.2
80 + » »	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	9.8	8.1	4.6	8.4	7.9
I alt. *Total*	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	12.4	8.6	8.2	8.2	7.5

I tabellen side 28 er sammenliknet dødeligheten i hver aldersklasse av tuberkulose, andre sykdommer og ved ulykker, mord og selvmord i de 3 siste 5-år, og videre er beregnet hvor mange prosent av alle dødsfall av sykdom skyldes tuberkulose. I alle aldrer er tuberkulosens betydning som dødsårsak avtatt, men helt fra 5-års alderen til 50-års alderen spiller sykdommen som det vil ses, enda overordentlig stor rolle som dødsårsak, særlig i alderen mellom 15 og 40 år. Det er videre å merke at før 25-års alderen forekommer tuberkulose relativt hyppigere som dødsårsak blant kvinner enn blant menn.

Dødeligheten av tuberkulose sammenliknet med dødeligheten av annen sykdom og av ulykker i 1926—1940.

Mortalité de tuberculose comparée avec celle des autres maladies et des accidents.

Kjønn og alder *Sexe et âge*	1926–30					1931–35					1936–40				
	Døde pr. 10 000 levende av: *Décédés par 10 000 habitants de:*				Døde av tuberkulose pr. 100 dødsfall av sykdom	Døde pr. 10 000 levende av: *Décédés par 10 000 habitants de:*				Døde av tuberkulose pr. 100 dødsfall av sykdom	Døde pr. 10 000 levende av: *Décédés par 10 000 habitants de:*				Døde av tuberkulose pr. 100 dødsfall av sykdom
	Tuberkulose	Andre sykdommer	Ulykker m. v.	Ialt		Tuberkulose	Andre sykdommer	Ulykker m. v.	I alt		Tuberkulose	Andre sykdommer	Ulykker m. v.	I alt	
Menn.															
0— 4 år	9.4	124.2	6.1	139.7	7.0	5.6	114.4	6.0	126.0	4.7	3.8	111.0	6.4	121.2	3.3
5— 9 »	4.5	10.7	4.0	19.2	29.6	2.0	9.2	3.6	14.8	17.9	1.8	8.2	4.7	14.7	18.0
10—14 »	4.7	7.6	3.3	15.6	38.2	3.0	7.4	3.2	13.6	28.8	2.0	6.9	2.7	11.6	22.5
15—19 »	15.0	11.8	6.0	32.8	56.0	10.1	9.7	4.5	24.3	51.0	7.2	9.6	5.7	22.5	42.9
20—24 »	32.1	14.0	10.7	56.8	69.6	21.5	12.4	8.0	41.9	63.4	13.7	10.7	13.9	38.3	56.1
25—29 »	31.8	15.4	11.3	58.5	67.4	23.3	12.6	9.0	44.9	64.9	16.0	11.7	13.8	41.5	57.8
30—39 »	22.1	22.2	9.7	54.0	49.9	19.1	18.8	8.5	46.4	50.4	14.7	17.4	11.8	43.9	45.8
40—49 »	15.6	43.7	10.1	69.4	26.3	13.5	39.0	7.9	60.4	25.7	11.6	36.5	11.7	59.8	24.1
50—59 »	13.7	96.0	9.8	119.5	12.5	11.6	89.9	8.3	109.8	11.4	9.4	89.3	11.2	109.9	9.5
60—69 »	15.0	235.0	9.7	259.7	6.0	13.9	227.5	9.5	250.9	5.8	10.5	227.2	11.0	248.7	4.4
70 år og over	12.6	881.9	10.4	904.9	1.4	12.1	894.0	10.9	917.0	1.3	9.3	918.2	14.9	942.4	1.0
I alt	15.9	87.9	8.0	111.8	15.3	12.5	86.6	5.5	104.6	12.6	9.6	86.8	9.9	106.3	10.0
Kvinner.															
0— 4 år	8.8	99.0	3.5	111.3	8.2	5.9	90.1	3.1	99.1	6.1	3.7	86.9	3.0	93.6	4.1
5— 9 »	4.5	9.5	1.3	15.3	32.1	2.3	8.4	1.2	11.9	21.5	2.0	6.2	1.5	9.7	24.4
10—14 »	6.8	7.5	0.6	14.9	47.6	4.1	6.7	0.8	11.6	38.0	2.7	6.0	0.8	9.5	31.0
15—19 »	21.6	9.2	0.8	31.6	70.1	14.6	8.0	0.7	23.3	64.6	8.1	7.4	1.1	16.6	52.3
20—24 »	30.7	11.9	1.0	43.6	72.1	21.6	10.0	0.8	32.4	68.4	14.6	9.0	1.4	25.0	61.9
25—29 »	31.4	16.6	0.8	48.8	65.4	23.4	13.2	1.1	37.7	63.9	15.4	11.4	1.1	27.9	57.5
30—39 »	21.6	24.5	0.9	47.0	46.9	17.7	20.3	1.1	39.1	46.6	12.5	18.0	1.2	31.7	41.0
40—49 »	14.5	45.2	1.2	60.9	24.3	11.6	40.0	1.2	52.8	22.5	7.6	34.9	1.7	44.2	17.9
50—59 »	12.6	86.9	1.3	100.8	12.7	9.6	83.2	1.7	94.5	10.3	6.8	78.9	2.2	87.9	7.9
60—69 »	13.5	198.8	2.2	214.5	6.4	10.5	191.6	1.9	204.0	5.2	7.6	186.5	2.6	196.7	3.9
70 år og over	12.3	821.6	5.7	839.6	1.5	10.9	828.1	7.2	846.2	4.6	8.5	849.8	16.6	874.9	1.0
I alt	16.3	90.1	1.6	108.0	15.3	12.4	88.9	1.6	102.9	12.2	8.6	90.5	2.5	101.6	8.7

Nedgangen i dødeligheten av tuberkulose og annen sykdom siden 1921—1925.

1921—1925 = 100.

Développement de la mortalité de tuberculose et la mortalité d'autres maladies depuis 1921—1925.

Alder	Tuberkulose			Annen sykdom		
	1926–30	1931–35	1936–40	1926–30	1931–35	1936–40
Menn.						
0— 4 år	79.7	47.5	32.2	89.0	82.0	79.6
5— 9 »	76.3	33.9	30.5	98.2	84.4	75.2
10—14 »	64.4	41.1	27.4	89.4	87.1	81.2
15—19 »	64.7	43.5	31.0	95.2	78.2	77.4
20—24 »	73.6	49.3	31.4	90.3	80.0	69.0
25—29 »	86.6	63.5	43.6	97.5	79.7	74.1
30—39 »	87.0	75.2	57.9	94.1	79.7	73.7
40—49 »	87.2	75.4	64.8	96.9	86.5	90.9
50—59 »	86.2	73.0	59.1	97.0	90.8	90.2
60—69 »	81.1	75.1	56.8	99.5	96.4	96.2
70 år og over	100.8	96.8	74.4	98.0	99.4	102.1
I alt	80.3	63.1	48.5	97.6	96.1	96.3
Kvinner.						
0— 4 år	83.8	56.2	35.2	85.9	78.1	75.4
5— 9 »	63.4	32.4	28.2	89.6	79.2	58.5
10—14 »	56.7	34.2	22.5	93.8	83.8	75.0
15—19 »	67.1	45.3	25.2	92.0	80.0	74.0
20—24 »	72.8	51.2	34.6	89.5	75.2	67.7
25—29 »	85.3	63.6	41.8	101.2	80.5	69.5
30—39 »	83.7	68.6	48.4	93.2	77.2	68.4
40—49 »	79.7	63.7	41.8	100.0	88.5	77.2
50—59 »	80.3	61.1	43.3	99.9	95.6	90.7
60—69 »	88.2	68.6	49.7	99.7	96.1	93.5
70 år og over	96.1	85.2	66.4	99.5	100.3	102.9
I alt	78.0	59.3	41.1	99.6	98.2	100.0

For alle aldersklasser under ett, har dødeligheten av andre sykdommer enn tuberkulose holdt seg temmelig uforandret, mens tuberkulosedødeligheten er sunket henholdsvis 51 pst. for menn og 59 pst. for kvinner. Størst har bedringen vært blant barn og unge under 25 år. I denne alder kan det konstateres en nedgang i tuberkulosedødeligheten fra 65 til 78 pst. Den gjennomsnittlige nedgang i dødeligheten av andre sykdommer ligger opp til 50-års alderen i alminnelighet mellom 20 og 30 pst. Mellom 50 og 60 år er dødeligheten av andre sykdommer enn tuberkulose gått ned med gjennomsnittlig 10 pst. og mellom 60 og 70 år har den til og med steget, både for menn og kvinner.

10. Dødeligheten av bronkitt og lungebetennelse.

Mortalité de bronchite et pneumonie.

I vårt barske klima er det naturlig at sykdommer i åndedrettsorganene er forholdsvis meget utbredt, og de spiller også en ganske stor rolle som dødsårsak. Gjennomsnittlig 12 pst. av alle dødsfall av sykdom skyldes bronkitt, lungebetennelse og andre sykdommer i respirasjonsorganene. Bronkitt og lungebetennelse krever især forholdsvis mange ofre blant barn under 5 år. I første leveår faller 18 pst. og i alderen 1—4 år vel 30 pst. av alle dødsfall av sykdom på bronkitt og lungebetennelse.

Pr. 10 000 levende døde det årlig av disse sykdommer i 1936—1940 10.7 mot 9.8 i 1931—1935; i de enkelte aldersklasser var forholdet følgende:

Dødeligheten av bronkitt og lungebetennelse i de enkelte aldersklasser pr. 10000 levende.

Mortalité de bronchite et pneumonie par groupes d'âge.

Alder:	Akutt og kronisk bronkitt		Katarralsk lungebetennelse		Krupøs lungebetennelse		Akutt og kronisk bronkitt		Katarralsk lungebetennelse		Krupøs lungebetennelse	
	1931–35	1936–40	1931–35	1936–40	1931–35	1936–40	1931–35	1936–40	1931–35	1936–40	1931–35	1936–40
	Menn:						Kvinner:					
0—11 mndr. ..	10.3	5.9	63.0	56.3	23.1	19.8	7.3	4.4	47.9	42.7	16.0	13.2
1— 4 år.....	0.8	1.2	4.9	4.4	2.6	2.5	0.7	0.8	5.1	3.8	2.2	2.4
5— 9 »	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.6	0.4	0.5
10—14 »	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	–	0.2	0.3	0.5	0.4
15—19 »	–	0.1	0.3	0.3	1.0	1.2	–	0.1	0.3	0.4	0.8	0.7
20—24 »	0.1	0.1	0.3	0.4	1.6	1.7	–	–	0.4	0.3	0.8	0.6
25—29 »	–	–	0.3	0.3	1.1	1.2	0.1	–	0.3	0.4	0.9	0.8
30—39 »	0.1	–	0.6	0.6	2.0	1.8	0.1	0.1	0.5	0.6	1.6	1.1
40—49 »	0.3	0.2	1.1	1.0	3.5	2.9	0.1	0.1	0.9	1.1	2.5	1.7
50—59 »	0.6	0.6	2.2	3.0	5.4	5.2	0.7	0.3	2.3	3.2	3.7	2.9
60—69 »	1.7	1.6	6.4	9.5	9.8	8.4	2.6	1.6	8.0	10.5	8.2	6.9
70—79 »	10.5	6.9	26.6	35.3	20.5	20.1	13.6	9.0	31.6	43.6	21.8	18.2
80 år og over ..	33.7	33.7	82.3	139.5	37.8	35.8	35.7	34.6	90.6	143.9	34.7	34.3
I alt	1.2	1.1	4.2	5.5	3.9	3.7	1.6	1.3	5.0	6.7	3.6	3.2

Dødeligheten er som det vil ses meget høy i 1ste leveår og i de eldste aldersklasser. Både blant barn og voksne er dødeligheten gjennomgående større for menn enn for kvinner. Etter 60-års alderen er dog forskjellen liten.

Sammenliknet med 5-års perioden 1931—1935 er dødeligheten både av bronkitt og lungebetennelse sunket atskillig i 1ste leveår. For krupøs lungebetennelse kan det også konstateres noen bedring etter 40-års alderen. I 1939 begynte lægene å anvende preparat M. & B. 693, som har bidradd til å minske dødsrisikoen betydelig. I 1938 døde 3.8, i 1939 2.2 og i 1940 2.5 pr. 10 000 innbyggere.

11. Dødeligheten av kreft.

Mortalité de cancer.

Oppgaver over dødsfall av svulster finner en i de alminnelige tabeller over alle dødsårsaker side 88 og side 108.

I 1940 er det oppgitt 4010 dødsfall av kreft og sarkom, 1926 blant menn og 2084 blant kvinner. I bygdene døde 2718 og i byene 1292. I prosent av alle tilfelle var 97.0 kreft og 3.0 sarkom.

Gjennomsnittlig antall dødsfall av kreft pr. år i 1926—1935 og 1936—1490 fordelt etter svulstenes primære sæte.

Décès de cancer répartis par localisation des tumeurs.

Organlokalisasjon	1926–35				1936–40			
	Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år		Pst. av alle dødsfall av kreft og av sarkom		Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år		Pst. av alle dødsfall av kreft og av sarkom	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karsinom:								
Leppe	25.8	3.7	1.7	0.2	17.2	2.8	1.0	0.1
Tunge	15.7	6.7	1.0	0.4	12.8	8.0	0.7	0.4
Munnslimhinne	8.8	4.8	0.6	0.3	8.0	4.6	0.4	0.2
Overkjeve	19.2	15.6	1.2	0.9	19.8	16.6	1.1	0.8
Svelg	7.8	6.1	0.5	0.3	10.4	7.8	0.6	0.4
Spiserør	82.4	46.1	5.3	2.6	93.0	42.0	5.2	2.1
Magesekk	878.7	748.7	56.3	42.1	915.0	760.4	51.6	38.7
Tynntarm	15.6	19.3	1.0	1.1	18.8	21.0	1.1	1.1
Tykktarm	62.6	82.2	4.0	4.6	109.2	120.0	6.2	6.1
Endetarm	65.3	53.2	4.2	3.0	82.6	62.6	4.7	3.2
Lever, galleblære	77.3	96.9	4.8	5.5	77.4	94.0	4.4	4.8
Bukspyttkjertel	10.5	9.7	0.7	0.5	21.0	14.6	1.2	0.7
Strupe	11.8	6.1	0.8	0.3	14.4	8.0	0.8	0.4
Lunger	16.4	13.1	1.1	0.7	37.6	29.0	2.1	1.5
Nyrer og binyrer	10.3	9.5	0.7	0.5	9.8	8.8	0.6	0.5
Urinblære, urinveger	25.6	14.9	1.6	0.8	33.4	25.0	1.9	1.3
Livmor	–	194.1	–	10.9	–	196.4	–	10.0
Ovarier	–	49.6	–	2.8	–	75.0	–	3.8
Brystkjertel	1.1	196.8	0.1	11.1	2.4	249.4	0.1	12.7
Ytre genitalier	3.9	14.4	0.2	0.8	3.4	14.4	0.2	0.7
Testis	4.1	–	0.3	–	8.2	–	0.5	–
Prostata	97.3	–	6.2	–	151.0	–	8.5	–
Kjertelorg. (andre enn brystkjertelen)	6.9	11.4	0.4	0.6	7.8	21.2	0.4	1.1
Hud	18.6	20.5	1.2	1.2	20.4	21.8	1.1	1.1
Underliv (uten ang. av organ)	50.4	94.4	3.2	5.3	63.6	117.6	3.6	6.0
Forskjellige lokalisasj., uoppgitt	45.9	62.0	2.9	3.5	35.0	45.4	2.0	2.3
Karsinom i alt	1 562.0	1 779.8	100.0	100.0	1 772.2	1 966.4	100.0	100.0
Sarkom:								
Hud og bindevev	10.1	9.8	13.1	14.3	10.2	7.8	13.9	12.3
Bensystemet	26.0	22.1	34.1	31.9	25.0	24.0	34.2	37.8
Sarkom i indre organer	29.1	29.3	38.2	42.4	30.0	24.0	41.0	37.8
Sarkom i andre organer	11.1	7.9	14.6	11.4	8.0	7.6	10.9	12.1
Sarkom i alt	76.3	69.1	100.0	100.0	73.2	63.4	100.0	100.0

Hvordan dødsfallene av kreft og sarkom fordelte seg etter svulstens lokalisasjon vil ses av foregående tabell, hvor forholdet i 1936—1940 er sammenliknet med tiårsperioden 1926—1935.

Den hyppigst forekommende lokalisasjon for kreft er fordøyelsesorganene. I 1936—1940 skyldtes 75.7 pst. av alle kreftdødsfall hos menn og 57.5 pst. av dødsfallene hos kvinner kreft i disse organer.

Av tabellen fremgår videre at antall dødsfall av kreft i magesekken relativt er gått litt tilbake i de senere år. Det samme gjelder dødsfall av leverkreft og kreft i munnhulen. Kreft i tykktarmen er oppgitt forholdsvis hyppigere enn før.

Nest etter kreft i fordøyelsesorganene er det kreft i kjønnsorganene som spiller den største rolle med 9 pst. av kreftdødsfallene hos menn og 27 pst. av kreftdødsfallene hos kvinner.

Pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1940 sammenliknet med tidligere år:

Dødeligheten av kreft og sarkom i alt og av kreft i fordøyelsesorganene 1921—1940.

Mortalité de cancer 1921—1940.

År	Døde pr. 10 000 levende					
	Kreft og sarkom i alt *Cancer, toutes formes*			Kreft i fordøyelsesorganene *Cancer des organes digestifs*		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1921	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6
1935	12.7	12.3	13.1	8.3	8.2	8.8
1936	13.0	12.2	14.9	8.5	8.1	9.6
1937	13.1	12.1	15.6	8.3	7.9	9.4
1938	13.1	12.1	15.1	8.3	8.0	8.9
1939	13.7	13.0	15.4	8.7	8.6	9.1
1940	13.6	12.9	15.4	8.5	8.3	8.9

Dødeligheten av kreft i 1940 er som det vil ses praktisk talt den samme som i 1939. Innenfor de enkelte aldersklasser var dødeligheten blant menn og kvinner følgende:

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder i Riket 1921—1940.

Mortalité de cancer par sexe et âge 1921—1940.

Alder	Døde pr. 10 000 levende											
	1921–25		1926–30		1931–35		1936–40		1939		1940	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år..	0.42	0.38	0.34	0.35	0.37	0.36	0.37	0.33	0.32	0.37	0.31	0.29
30—39 år ...	2.16	3.17	2.00	3.16	1.74	3.01	1.67	2.75	1.33	3.04	1.59	2.41
40—49 » ...	7.87	12.07	7.12	12.19	7.16	11.28	6.43	10.39	6.21	9.37	6.39	10.21
50—59 » ...	25.18	26.32	23.03	25.56	23.72	25.74	21.54	24.46	21.46	24.57	20.79	26.34
60—69 » ...	60.81	49.09	59.21	48.91	58.29	49.10	56.06	45.56	57.01	44.84	56.77	46.99
70—79 » ...	97.38	73.84	104.54	83.47	110.42	85.33	116.44	90.10	124.15	93.81	126.03	90.23
80 år og over .	95.86	74.30	116.09	92.07	142.52	118.62	157.04	121.21	166.10	129.91	154.68	111.81
Tilsammen	10.93	11.25	11.46	12.34	12.39	13.29	12.92	13.66	13.36	13.99	13.33	13.89

Sammenlikner en dødeligheten av kreft i perioden 1936—1940 med dødeligheten i 1921—1925, så var den gjennomsnittlige dødelighet for menn steget med 18 pst. og for kvinner med 21 pst. Denne stigning skyldes som foran nevnt for den vesentligste del de forskyvninger i befolkningens aldersfordeling som vi har hatt i disse årene. Ser en bort fra den del av stigningen som skyldes at antallet av gamle er økt, så finner en at kreftdødeligheten fra 1921—1925 til 1936—1940 bare er økt med 5 pst. for menn og 6 pst. for kvinner. Forholdet mellom kreftdødeligheten i 1936—1940 og i 1921—1925 er beregnet nedenfor:

Relative tall for 1931—1935 og 1936—1940.

Dødeligheten av kreft i 1921—1925 = 100

	Under 30 år	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over	I alt
1931–35								
Menn	88	81	91	94	96	113	149	113
Kvinner.....	95	95	94	98	100	116	160	118
1936–40								
Menn	88	77	82	86	92	120	164	118
Kvinner	87	87	86	93	93	122	163	121

Det er bare for personer over 70 år at kreftdødeligheten er steget, ellers ligger den i alle aldrer lavere enn i 1921—1925. Denne stigning av kreftdødeligheten i de eldste aldersklasser henger utvilsomt for den vesentlige del sammen med at kreft i denne aldersklasse no diagnostiseres langt hyppigere enn før.

12. Dødeligheten av apopleksi og sykdommer i sirkulasjonsorganene.

Mortalité d'apoplexie et de maladies de l'appareil circulatoire.

Oversikten nedenfor viser utviklingen i dødeligheten av disse utpregede alderdomssykdommer i løpet av de 3 siste femårsperioder. For apopleksi har dødeligheten holdt seg temmelig uforandret unntagen for aldersklassen 80 år og over. Her har dødeligheten fortsatt å stige også i 1936—1940.

Døde pr. 10000 levende. *Décès par 10 000 habitants.*

		Menn					Kvinner				
		Apopleksi	Kronisk endokarditt	Myokarditt	Arterio-sclerose	Tilsammen	Apopleksi	Kronisk endokarditt	Myokarditt	Arterio-sclerose	Tilsammen
Under 50 år	1926–30.....	0.4	1.3	0.3	0.1	1.7	0.5	1.4	0.2	–	1.6
	1931–35.....	0.5	1.0	0.3	0.1	1.4	0.5	1.2	0.2	–	1.4
	1936–40.....	0.6	0.9	0.4	0.1	1.4	0.6	1.0	0.2	–	1.2
50–59 år	1926–30.....	9.0	6.6	3.5	1.6	11.7	9.2	8.4	2.3	0.8	11.5
	1931–35.....	7.9	7.6	4.0	2.6	14.2	10.2	7.8	2.9	0.9	11.6
	1936–40.....	7.9	6.3	5.4	1.8	13.5	9.9	6.1	4.0	0.7	10.8
60–69 år	1926–30.....	29.3	19.6	9.8	12.8	42.2	31.4	22.1	6.6	5.9	34.6
	1931–35.....	29.4	19.4	14.7	11.8	45.9	30.3	18.7	9.7	6.5	34.9
	1936–40.....	29.8	16.1	18.3	9.8	44.2	29.5	16.9	12.9	5.6	35.4
70–79 år	1926–30.....	85.0	40.1	20.8	66.5	127.4	80.8	47.7	17.6	42.1	107.4
	1931–35.....	84.6	40.4	32.8	71.7	144.9	84.6	48.7	29.2	46.3	124.2
	1936–40.....	84.9	38.1	45.6	55.2	138.9	86.8	45.5	40.9	38.6	125.0
80 år og over	1926–30.....	169.7	48.6	26.1	187.3	262.0	163.6	59.9	24.9	129.8	214.6
	1931–35.....	174.8	53.9	47.1	241.8	342.8	173.4	70.6	47.1	173.3	291.0
	1936–40.....	196.8	63.1	86.5	221.2	370.8	194.8	74.9	81.6	173.1	329.6

Ser en på dødelighetstallene for hjertesykdommer og arteriosclerose under ett, så kan det påvises en temmelig stor stigning fra femåret 1926—1930 til 1931—1935 for aldersklassene over 70 år, og for menn mellom 50 og 60 år. Denne stigning i dødelighetstallet fortsetter i femåret 1936—1940 bare i aldersklassen 80 år og over, ellers ligger dødeligheten i siste femår omtrent på samme nivå som i 1931—1935. Undersøker en dødelighetstallene for kronisk endokarditt, myokarditt og arteriosclerose hver for seg, finner en at dødeligheten av myokarditt viser fortsatt sterk stigning i alle aldersklasser, mens dødeligheten av arteriosclerose igjen er gått noe tilbake i 1936—1940. Det samme gjelder for kronisk endocarditt, unntagen i aldersklassen 80 år og over, hvor dødeligheten fremdeles er stigende. Årsaken til at myokarditt forekommer langt hyppigere enn før på dødsmeldinger henger muligens sammen med at diagnosen no blir stilt mer nøyaktig av den behandlende læge.

Dødeligheten i 1931—1935 og 1936—1940 sammenliknet med 1926—1930. 1926—1930 = 100.

Alder	Hjertesykdommer og arteriosclerose		Apopleksi		Kreft	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
1931—35.						
Under 50 år	82	88	125	100	106	100
50—59 »	121	101	88	111	103	101
60—69 »	109	101	100	97	98	100
70—79 »	114	116	100	105	106	102
80 år og over	131	136	103	106	123	129
1936—40.						
Under 50 år	82	75	150	120	107	100
50—59 »	115	94	88	108	94	96
60—69 »	105	102	102	94	95	93
70—79 »	109	116	100	107	111	108
80 år og over	142	154	116	119	135	132

Sammenlikner en den stigning som har funnet sted i dødeligheten av kjente årsaker etter 70-års alderen med tilsvarende nedgang i samme alder som kan påvises for dødeligheten av alderdomssvakhet og annen ubestemt eller ukjent årsak, så vil en finne at disse to bevegelser for en stor del oppveier hinannen, slik at den samlede dødelighet i denne alder viser forholdsvis små forandringer i løpet av de 3 siste femårsperioder.

Oversikt over forandringer i dødeligheten av bestemt angitte årsaker og av ubestemte og uoppgitte diagnoser i alderen 70 år og over.

Développement de la mortalité des causes de décès connues et des maladies mal définies ou inconnues.

		Døde pr. 10 000 levende			
		70–79 år		80 år og over	
		Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Hjertesykdommer, arteriosclerose, apopleksi og kreft	1926–30	316.9	271.7	547.8	470.2
	1931–35	339.9	294.1	660.1	583.0
	1936–40	340.2	301.9	724.6	645.6
Differanse 1926/30–1931/35		+ 23.0	+ 22.4	+ 112.3	+ 112.8
» 1931/35–1936/40		+ 0.3	+ 7.8	+ 64.5	+ 62.6
Andre bestemte dødsårsaker	1926–30	193.7	162.8	376.3	309.6
	1931–35	199.1	163.0	390.8	317.6
	1936–40	212.8	180.9	515.7	421.9
Differanse 1926/30–1931/35		+ 5.4	+ 0.2	+ 14.5	+ 8.0
» 1931/35–1936/40		+ 13.7	+ 17.9	+ 124.9	+ 104.3

		Døde pr. 10 000 levende			
		70–79 år		80 år og over	
		Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Alderdomssvakhet og annen ubestemt angitt og uoppgitt dødsårsak	1926–30	108.8	113.3	839.4	851.4
	1931–35	88.6	89.4	692.4	728.8
	1936–40	73.2	73.1	582.1	623.0
Differanse 1926/30–1931/35		— 20.2	— 23.9	— 147.0	— 122.6
» 1931/35–1936/40		— 15.4	— 16.3	— 110.3	— 105.8
Samlet dødelighet.....	1926–30	619.4	547.8	1 763.5	1 631.2
	1931–35	627.6	546.5	1 743.3	1 629.4
	1931–35	626.2	555.9	1 822.4	1 690.5
Differanse 1926/30–1931/35		+ 8.2	— 1.3	— 20.2	— 1.8
» 1931/35–1936/40		— 1.4	+ 9.4	+ 79.1	+ 61.1

13. Dødeligheten av pernisiøs anemi.

Mortalité d'anémie pernicieuse.

Dødeligheten av pernisiøs anemi er blitt betydelig redusert etter at en i 1927 begynte med leverbehandling. Sammenliknet med årene like før leverterapien kom ut i bruk, er dødeligheten av denne sykdom gjennomsnittlig sunket 59 pst. Dødeligheten har stadig vært høyere blant kvinner enn blant menn.

Dødeligheten av pernisiøs anemi 1923—1940.

Mortalité d'anémie pernicieuse.

	1923–27		1928–32		1933–35		1936–40	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år	54.4	75.2	33.4	48.8	29.0	40.3	25.6	37.2
Døde pr. 100 000 levende:								
Direkte beregnede kvotienter .	4.07	5.34	2.44	3.39	2.07	2.76	1.79	2.50
Standardberegnede kvotienter .	4.22	5.01	2.49	3.05	2.03	2.34	1.72	2.05
Forholdet i årene 1928–40 sammenliknet med 1923–27	100	100	59	61	48	47	41	41

Dødeligheten har bedret seg overordentlig meget i alle aldrer under 70 år, men viser en ganske stor stigning for personer over denne alder. Dette skyldes sannsynligvis for en stor del at pernisiøs anemi hos gamle folk diagnostiseres hyppigere enn før, men også at pasientenes levetid takket være leverbehandlingen, må antas å være økt, slik at flere når opp i 70-års alderen som før vilde være døde i en tidligere alder.

Dødeligheten av pernisiøs anemi i de enkelte aldersklasser 1923—1940.

Mortalité d'anémie pernicieuse par groupes d'âge 1923—1940.

Alder	Døde pr. 100 000 levende							
	1923–27		1928–32		1933–35		1936–40	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0—49 år	1.62	1.99	0.80	0.92	0.56	0.74	0.33	0.28
50—59 »	13.17	15.22	5.00	6.94	2.82	5.70	2.41	1.97
60—69 »	21.93	24.03	15.61	17.23	8.00	6.05	7.94	9.44
70 år og over	10.83	14.88	10.07	14.47	17.66	19.02	16.01	22.37

	Dødeligh. i 1923–27 = 100							
	1923–27		1928–32		1933–35		1936–40	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0—49 år	100	100	49	46	35	37	20	14
50—59 »	100	100	38	46	21	37	18	13
60—69 »	100	100	71	72	36	25	36	39
70 år og over	100	100	93	97	163	128	148	150

14. Dødeligheten av diabetes.

Mortalité de diabète sucré.

Diabetes er også en av de sykdommer som har fått stadig større betydning i samfunnet etter som den eldre delen av befolkningen som er mest utsatt for sykdommen er økt. Samtidig er muligheten for å få sykdommen diagnostisert betydelig større enn før. Oppdagelsen av insulinet har her spilt en viktig rolle. I insulinbehandlingen har lægene fått et meget virksomt og verdifullt middel til å holde sykdommen i sjakk og forlenge pasientenes liv ganske betraktelig, og dette har økt deres interesse og tilskyndet dem til å oppspore forekommende diabetestilfelle på et så tidlig stadium som mulig. Antallet av kjente diabetikere i de eldre aldersklasser er derfor også av denne grunn steget og diabetes nevnes meget hyppigere på dødsmeldingene enn før.

I tabellen side 38 er beregnet den samlede dødelighet av diabetes før og etter insulinbehandlingens innførelse i 1923. For å få sammenliknbare tall har en på vanlig måte ved en standardberegning eliminert virkningen av forskyvningen i aldersfordelingen i den mannlige og kvinnelige befolkning. Som standard er benyttet den samlede befolkning ved folketellingen i 1920.

Dødeligheten av diabetes 1919—1940.

Mortalité de diabète sucré.

	1919–23		1924–30		1931–35		1936–40	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år	130	135	121	158	112	180	127	201
Døde pr. 100 000 levende:								
Direkte beregnede kvotienter .	10.03	9.91	9.00	11.14	8.06	12.36	8.92	13.50
Standardberegnede kvotienter .	10.57	9.90	9.21	10.29	8.06	10.85	8.68	11.19
Forholdet i 1924–40 sammenliknet med 1919–23 etter de standardberegnede tall	100	100	87	104	76	110	82	113

Etter de standardberegnede kvotienter sank dødeligheten av diabetes blant menn i den første tid etter innførelsen av insulinbehandlingen med 24 pst. I femåret 1936—1940 er dødeligheten igjen steget litt men ligger fremdeles atskillig under nivået i 1919—1923. Blant kvinner har diabetesdødeligheten derimot stadig steget, og lå i 1936—1940 13 pst. høyere enn i årene før insulinet ble tatt i bruk.

Sammenlikner en dødelighet av diabetes blant menn og kvinner, ser en at i perioden 1919—1923 hadde mennene 7 pst. høyere dødelighet enn kvinnene. Men siden har forholdet forandret seg slik at en no har en betydelig overdødelighet blant kvinner.

Menns dødelighet av diabetes i pst. av kvinnenes.

1919–23	1924–30	1931–35	1936–40
107	90	74	78

Av større interesse enn utviklingen av den samlede dødelighet av diabetes er bevegelsen i dødeligheten i de enkelte aldersklasser.

Av tabellen side 39 framgår tydelig hvorledes dødeligheten av diabetes har bedret seg i alle aldrer under 60 år etter at en begynte med insulinbehandlingen. Etter 60-års alderen har dødeligheten derimot steget især for kvinner. Stigningen i de eldre aldersklasser skyldes som nevnt sannsynligvis for en stor del at sykdommen i disse aldrer erkjennes hyppigere enn før og noteres på dødsanmeldelsen også hvor den egentlige dødsårsak er en annen sykdom. Når diabetes er oppført som dødsårsak blir dødsfallet etter de gjeldende regler registrert i statistikken under diabetes, medmindre det opplyses at vedkommende samtidig har lidt av en infeksjonssykdom, en ondartet svulst eller det foreligger en ulykke. Dette fører til at dødeligheten av diabetes i eldre alder i dødsårsaksstatistikken blir noe for høy.

Dødeligheten av diabetes i de enkelte aldersklasser 1919—1940.

Mortalité de diabète sucré par groupes d'âge 1919—1940.

Alder	Døde pr. 100 000 levende							
	1919–23		1924–30		1931–35		1936–40	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0—19 år	4.87	4.41	3.72	3.76	2.27	2.79	1.78	1.61
20—39 »	6.36	4.13	3.55	3.05	3.23	1.99	1.97	1.16
40—49 »	8.75	8.11	6.63	6.69	3.04	4.08	2.30	3.22
50—59 »	18.03	24.60	13.64	17.06	9.07	14.17	10.63	12.82
60—69 »	32.32	36.23	36.24	39.26	33.32	48.58	34.83	55.11
70 og over	45.61	38.52	54.56	70.06	63.91	94.71	85.78	112.48
	Relative tall. *Chiffres relatifs.*							
0—19 år	100	100	76	85	47	63	37	37
20—39 »	100	100	56	74	51	48	31	28
40—49 »	100	100	76	83	35	50	26	40
50—59 »	100	100	76	69	50	58	59	52
60—69 »	100	100	112	108	103	134	108	152
70 og over	100	100	120	182	140	246	188	292

15. Meldte tilfelle av epidemiske sykdommer.

Cas déclarés de maladies épidémiques.

I tabell 7 på side 116 finnes en oppgave over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i landdistriktene og byene i hvert fylke. Tabell 8 og 9 side 118 og 119 viser hvor mange tilfelle det er meldt i de enkelte måneder på landet og i byene. Tabellene er satt opp på grunnlag av de offentlige lægers årslister over epidemiske sykdommer.

En skal i det følgende gi en summarisk oversikt over de beretninger som de offentlige læger sender inn i tilknytning til tallet på meldte tilfelle av epidemiske sykdommer.

Sunnhetstilstanden i landet i 1940 karakteriseres av distrikts- og fylkeslægene i de aller fleste deler av landet som meget god. Særlig bemerkelsesverdig er det at lægesøkningen gikk betydelig ned da krigen begynte i april måned, og den holdt seg lav hele sommeren og høsten. De fleste distriktslægene antar at årsaken er den at hypokondre og neurastenikere holdt seg borte.

På side 40 og 41 har en satt opp en tabell over meldte tilfelle av epidemiske og andre sykdommer i årene 1926—1940.

Kopper og flekkfeber har ikke forekommet i 1940.

Epidemiske og andre sykdommer
Cas des maladies

År	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospinal-meningitt, epidem.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septico-pyæmi	Septico-pyæmi etter fødsel	Septico-pyæmi etter abort	Pemfigus hos nyfødte	Rosen
1926–35[5])	[2]) 103	[2]) 142	28	[2]) 18	162	4 017	10 070	1 079	91	232	171		58	2 172
1936–40[5])	63	79	41	17	2 64	4 457	9 541	237	187	193	131		225	2 772
1926	345		45	.	195	1 177	1 637	1 042	82	256	218		41	2 078
1927	824		32	.	178	1 313	15 138	1 028	43	365	178		52	1 934
1928	121	294	33	20	118	3 807	13 316	1 100	25	280	228		45	2 452
1929	115	219	38	19	214	6 258	7 374	1 053	71	267	215		47	2 873
1930	119	116	24	15	34	8 823	5 506	1 429	220	237	190		49	2 397
1931	153	122	23	12	58	5 194	8 163	1 367	59	177	160		45	1 973
1932	88	99	21	21	111	4 162	14 064	989	22	180	150		55	1 866
1933	56	109	15	21	236	2 817	8 063	837	247	174	114		82	1 997
1934	58	66	25	24	359	2 951	9 470	1 324	78	217	153		76	2 128
1935	110	111	22	9	112	3 672	17 967	625	61	169	106		83	2 026
1936	105	178	31	18	927	4 726	10 765	361	64	203	133		103	2 520
1937	49	69	24	11	175	4 964	6 188	417	715	213	133		174	2 480
1938	34	34	21	26	105	3 691	21 263	187	25	221	151		262	2 990
1939	50	46	29	9	55	5 082	6 442	72	32	181	129	7	289	3 139
1940	75	69	99	23	60	3 824	3 046	149	100	148	86	16	296	2 733

Eksantematisk tyfus: 2 tilfelle i 1929. Kopper: 2 tilfelle i 1927.

[1]) For enkelte av de sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første [3]) Årene 1929—1935. [4]) Gjennomsnitt ikke beregnet. [5]) Årlig gjennomsnitt.

Av tyfoidfeber ble det meldt 75 tilfelle i 1940 mot 50 året før og 34 i 1938. Tallet for 1940 ligger en del under gjennomsnittet for årene 1928—1935 som var 103 tilfelle, mens det ligger over gjennomsnittet for femåret 1936—1940 som var 63.

Av de 75 tilfellene av tyfoidfeber i 1940 var 50 tilfelle meldt fra Hordaland og Bergen. I Fana var det 14 tilfelle i løpet av mai måned. Den 31. april opptrådte 3 tilfelle på en gård. Det ble straks foretatt undersøkelse av melkeforholdene, brønnene og av de personer som oppholdt seg på gården. Det ble brakt på det rene at smitten måtte være kommet fra en av de evakuerte.

Fra Bergen ble meldt om 28 tilfelle i løpet av april—mai. Epidemien oppsto på en gård hvor det befant seg ca. 50 evakuerte personer. 10—12 dager etter ankomsten ble 2 barn syke. Gården ble isolert og beboerne internert på stedet. Så snart vaksine kunde skaffes ble samtlige vaksinert. Etter hvert ble 26 av de internerte lagt inn i Haukeland sykehus for tyfoidfeber. 3 av pasientene døde.

En 25-år gammel kvinne som ble innlagt utskilte tyfusbasiller uten å være syk. Da basillene ikke forsvant ble galleblæren fjernet ved operasjon, hvoretter hun ble basillefri.

meldt av lægene i årene 1926—1940.[1])
épidémiques 1926—1940.

Kusma	Kikhoste	Influensa	Laryngitt og bronkitt, akutt	Bronchopneumoni	Lungebetennelse, krupøs	Erythema nodosum	Pleuritt	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Weils sykdom Icterus hæmorrhagica	Gastroenteritt, akutt	Skabb
6 098	10 321	54 687	99 093	[2]) 6 004	[3]) 5 523	[4])	5 200	2 674	43	[3]) 12	–	18 763	[2]) 5 843
2 950	11 439	60 790	106 794	8 156	5 423	1 874	3 464	2 205	48	6	[4])	26 984	10 372
2 660	12 921	38 994	134 275	7 317		.	5 888	3 172	29	.	–	18 998	.
9 150	11 969	81 990	116 501	7 367		.	5 650	2 775	50	.	–	17 833	.
9 194	12 803	42 936	103 305	5 828	7 117	.	6 056	2 891	46	.	–	13 509	4 948
1 606	9 263	88 835	93 543	6 601	7 490	.	5 766	3 066	35	12	–	15 014	5 304
791	4 735	24 573	87 230	4 833	5 671	.	5 534	2 970	61	4	–	23 980	5 450
663	10 355	69 365	98 066	6 696	5 567	.	5 427	2 581	60	6	–	14 692	5 787
2 156	16 458	51 556	88 899	6 479	5 883	.	5 106	2 268	18	17	–	18 628	6 159
15 313	10 097	57 468	84 956	5 810	4 198	402	4 287	2 439	49	11	–	25 410	6 362
18 028	6 367	24 875	86 892	5 040	3 556	1 487	4 231	2 351	20	27	–	20 260	6 514
1 416	8 238	66 275	97 266	6 746	4 700	1 824	4 057	2 225	59	5	–	19 310	6 218
552	14 729	66 804	108 362	7 496	5 239	2 181	4 147	2 527	53	9	–	29 871	7 121
263	10 755	69 428	105 150	8 221	4 703	1 972	3 888	2 210	59	10	–	27 827	8 523
2 265	9 190	34 810	107 774	8 702	4 949	1 684	3 461	2 252	70	7	–	23 672	9 605
4 850	9 208	93 783	107 925	8 542	5 886	1 850	3 001	2 150	40	5	6	24 335	11 048
6 822	13 313	39 126	104 758	7 821	6 340	1 681	2 825	1 887	17	–	42	29 216	15 564

årene. Dette er betegnet med en prikk . i vedkommende rubrikk. [2]) Årene 1928—1935.

Den 9. april evakuerte byens 5 tyfusutskillere til forskjellige steder. De ble oppsporet og lagt inn i Haukeland sykehus, hvor de ble liggende et par måneder. Såvidt en vet har de ikke smittet noen.

Det ble etter henstilling fra epidemilægen for Vestlandet satt i gang tyfus-paratyfus vaksinasjon. På enkelte steder ble opptil halvparten av befolkningen vaksinert.

I Akershus forekom 2 tilfelle, 1 i Lillestrøm og 1 i Skedsmo. Fra Aust-Agder ble det meldt 4 tilfelle på Roresanden i Landvik herred (Grimstad lægedistrikt). Det har i flere år vært endemisk tyfoidfeber på Roresanden. Det ble derfor satt i gang miljøundersøkelse, og en fant 2 søsken som var basillebærere. Det var en 63 år gammel mann og en litt eldre kvinne. Begge hadde hatt tyfoidfeber i 1922. Mannen ble cholecystomert om høsten, og må anses som helbredet. Kvinnen var operert for cancer coli og går med anus prænaturalis. Hun ble isolert i Høgdal lasarett.

Alle tilfellene av tyfoidfeber ble innlagt i sykehus i Grimstad, hvor 2 av dem døde.

I Vest-Agder forekom det 5 tilfelle, hvorav 4 i Søgne.

Fra Møre og Romsdal ble det meldt 4 tilfelle, hvorav 2 i Ålesund og 2 i Gjemnes.

I Nord-Trøndelag var det 3 tilfelle.

Ellers er det meldt 1 tilfelle fra hvert av fylkene Opland, Rogaland, Nordland og Troms. I Oslo forekom 2 tilfelle.

Av paratyfus ble det i 1940 meldt 69 tilfelle, mot 46 i 1939 og 34 i 1938. Gjennomsnittlig ble det i årene 1928—1935 meldt 142 tilfelle pr. år, mens gjennomsnittet for femåret 1936—1940 bare er 79 tilfelle pr. år.

De fleste tilfellene i 1940 forekom på Vestlandet.

I Hordaland forekom det 18 tilfelle. I Samnanger i Fusa ble 5 personer syke. Alle ble innlagt i sykehus, hvor 1 døde. Smittekilden ble ikke funnet. I Sund-Austevoll forekom 5 tilfelle. Alle ble innlagt i sykehus og utskrevet smittefri. Heller ikke her ble smittekilden funnet.

I Laksevåg var det 2 tilfelle.

I Haus forekom det 3 tilfelle på en gård. Smittekilden var en gammel kone som anga ikke å ha hatt tyfus før. Videre var det 2 tilfelle i Bruvik og 1 i Kvam.

Fra Møre og Romsdal er det meldt 19 tilfelle, hvorav 18 i Tingvoll. 3 av tilfellene forekom i februar. En offentlig forpleid sinnssyk som var utsatt på en gård var smittebærer. Han ble innlagt i sykehus og det ble gjort ekstirpasjon av galleblæren. I slutten av august og begynnelsen av september oppsto det en epidemi på en gård. I alt ble 15 mennesker syke. 7 var klinisk syke og ble innlagt i sykehus. En kunde ikke konstatere hvor smitten kom fra.

I Troms fylke er det meldt 8 tilfelle fra Tromsø. Alle tilfellene forekom i Troms og Tromsø sykehus blant pasienter og betjening. En pasient som en ikke visste hadde paratyfus, smittet de andre.

Fra Asker i Akershus ble det meldt 4 tilfelle blant betjeningen ved et badeetablissement. Smittekilden var en kvinne som var kommet fra Rakkestad. Ved prøver ble det oppdaget 3 tilfelle til, som alle ble innlagt i sykehus. I Vest-Agder var det 8 tilfelle i desember. 4 tilfelle i Kristiansand kan føres tilbake til en gård i Birkenes. Ellers var det 3 tilfelle i Oddernes og 1 i Audnedal.

Fra Aust-Agder ble det meldt 4 tilfelle fra en gård i Birkenes i Lillesand lægedistrikt. Smitten fant sted i et bryllup, og smittebæreren var en kone som fungerte som kokke.

De andre tilfellene fordeler seg med 2 på hvert av fylkene Sør- og Nord-Trøndelag og 1 tilfelle i hvert av fylkene Telemark, Nordland og Oslo.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt ble meldt med 99 tilfelle i 1940. Dette er et langt høyere tall enn vanlig her i landet. I 1939 ble det meldt 29 tilfelle, og i tiåret 1926—1935 gjennomsnittlig 28 tilfelle om året og i årene 1936—1940 var gjennomsnittet 41.

Tilfellene var spredt over hele landet. I Rogaland og Hordaland er det meldt 8 tilfelle i hvert fylke, i Bergen var det 9 tilfelle, i Sør-Trøndelag 12 tilfelle og i Nord-Trøndelag 9 tilfelle. Fra Nordland ble det meldt 8 tilfelle og fra Troms 9. I Hedmark var det 7 tilfelle, men ellers er det bare meldt enkelte spredte tilfelle fra Østlandet og Sørlandet. Distriktslægene omtaler M. & B. 693 som et meget virksomt middel ved bekjempelsen av sykdommen.

Av epidemisk encephalitt ble det i 1940 meldt 23 tilfelle mot bare 9 året før. I 1938 ble det meldt 26 tilfelle og i årene 1928—1935 gjennomsnittlig 18 tilfelle pr. år.

Poliomyelitt har vært i stadig tilbakegang siden den store epidemien i 1936, da det ble meldt 927 tilfelle. I 1940 ble det meldt 60 tilfelle, mot 55 i 1939 og 105 i 1938.

I 1940 forekom de fleste tilfellene i Nordland, hvor det ble meldt 23 tilfelle, herav 5 i Lødingen. Mange flere var syke men bare 5 fikk lammelser. I Troms var det 9 tilfelle, hvorav 3 i Harstad og 3 i Trondenes. Fra Rindal i Møre og Romsdal ble det meldt 7 tilfelle i januar—februar. 3 av tilfellene var svært alvorlige og 2 døde. De fire lettere syke hadde alle nokså sterke meningismer med nakkestivhet, sterk hodepine, kvalme og brekninger. Til dels var de også uklare, men ingen av disse hadde lammelser.

Ellers forekom det spredte tilfelle rundt om i landet. Fra hvert av fylkene Buskerud og Hordaland ble det meldt 3 tilfelle, fra Finnmark 2 tilfelle og fra hvert av fylkene Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1 tilfelle.

I 1940 ble det meldt 3824 tilfelle av skarlagensfeber, mot 5082 i 1939. I 1938 ble det meldt 3691 tilfelle og i tiåret 1926—1935 4017 gjennomsnittlig pr. år.

Størst utbredelse hadde sykdommen i Oslo, hvor det ble meldt 538 tilfelle og i Akershus hvor det ble meldt 753 tilfelle. I 1939 var tallene for Oslo Akershus henholdsvis 1028 og 1136. Tilfellene i 1940 var vesentlig en fortsettelse av epidemien fra året før, og sykdommen ebbet ut i løpet av mars måned. Sykdommen forløp lett og uten komplikasjoner av alvorlig art.

De andre tilfellene fordelte seg jevnt på de forskjellige fylker.

Av meslinger ble det bare meldt halvparten så mange tilfelle i 1940 som i 1939, idet tallene var henholdsvis 3046 og 6442. En må helt tilbake til 1926 for å finne et så lavt tall som i 1940. I tiårsperioden 1926—1935 ble det meldt gjennomsnittlig 10 070 tilfelle om året.

På Østlandet ble det i 1940 bare meldt enkelte spredte tilfelle, men ellers var sykdommen jevnt utbredt over hele landet. I Saltdal i Nordland brøt det ut en epidemi i september. Det ble meldt 78 tilfelle. Bortsett fra spredte tilfelle hadde ikke sykdommen forekommet på flere år i distriktet, og folk i alle aldre ble angrepet. Mange var meget syke, men det forekom ingen dødsfall. I Lebesby i Finnmark forekom det 26 tilfelle i juni—juli. Sykdommen brøt ut på skoleinternatet og elevene brakte smitten med seg ut i distriktet da de reiste heim. Men epidemien grep ikke videre om seg. Den forløp lett, men det var en del komplikasjoner, således 3 tilfelle av otitis media og 2 meget alvorlige tilfelle av broncho-pneumoni. En utbredt epidemi forekom i Gamvik og Berlevåg fiskevær. Det ble meldt 76 tilfelle fra distriktet, men sykdommen forløp stort sett lett. I Vardø forekom det 138 tilfelle i første halvpart av året, men det var for det meste ingen komplikasjoner.

Av difteri ble det meldt 149 tilfelle i 1940 mot 72 i 1939 og 187 i 1938. Difterien har vært i sterk tilbakegang de siste årene. Således var det årlige gjennomsnitt for tiårsperioden 1926—1935 1079, mens gjennomsnittet for femåret 1936—1940 var 237.

Fra Oslo ble det meldt 26 tilfelle i 1940. 21 av tilfellene forekom i oktober—november og skrev seg fra en høstferiekoloni ved Dal. Dette ble oppdaget etter at barna var kommet tilbake til byen. Samtlige familier som hadde barn i kolonien ble undersøkt, og videre smitte ble derved hindret.

I Nord-Trøndelag forekom det 42 tilfelle. Av disse ble 41 meldt fra Trondheim lægeforenings skrofulosehjem i Stjørdal. Smitten skrev seg fra Trondheim, hvorfra det ble meldt 13 tilfelle.

De andre tilfellene fordeler seg med 17 tilfelle i Akershus, 19 i Rogaland, 10 i Møre og Romsdal, 4 i Sør-Trøndelag utenom Trondheim, 2 i Finnmark og 1 i hvert av fylkene Opland, Vest-Agder og Troms.

Bortsett fra en epidemi i 1937 med 715 tilfelle, har dysenteri forekommet sjelden de siste årene. I 1938 var tallet 25 og i 1939 32, mens det i 1940 ble meldt 100 tilfelle. I tiårsperioden 1926—1935 hadde en forholdsvis mange tilfelle i 1930 og 1933, men ellers lå tallet i disse årene alltid under 100.

45 av tilfellene i 1940 ble meldt fra Valle i Aust-Agder. Fra mars, men spesielt fra juli til oktober, gikk det en ondartet epidemi i Bykle og nordre delen av Valle. Foruten de anmeldte tilfellene var det mange andre som var syke, men som ikke søkte læge. I Bykle var det bare noen få gårder som unngikk sykdommen. Ved oppslag ble det gitt vegledning i hvorledes en best skulde kunne forebygge videre utbredelse, men på grunn av liten forståelse av renslighetens betydning, ble påbudene bare fulgt i liten utstrekning.

I Sogn og Fjordane forekom det 26 tilfelle. Fra Hafslo ble det meldt 5 tilfelle. Tilfellene samlet seg særlig i juli, og det var mange flere som var syke enn det oppgitte tall viser. Sykdommen var temmelig ondartet og det forekom gastroenteritt og blodig diaré i en utstrekning som neppe tidligere er konstatert i distriktet. Flere pasienter var soporøse.

I Luster forekom det 20 tilfelle i juli—august. Et barn døde etter noen timer. Mange pasienter var meget syke.

I Sigdal i Buskerud forekom det 9 tilfelle. Sykdommen opptrådte på prestegården som var full av evakuerte. 3 personer måtte innlegges i sykehus. I avføringsprøven ble det påvist basiller av type II. En antok at smittekilden var et barn som nettopp var kommet heim fra Madagaskar.

Av barselfeber ble det meldt 102 tilfelle i 1940 mot 136 i 1939 og 151 i 1938. I tiårsperioden 1926—1935 ble det meldt gjennomsnittlig 171 tilfelle pr. år, mot 131 i femåret 1936—1940.

Av de meldte tilfellene i 1940 var de 86 barselfeber etter fødsel, mens 16 var barselfeber etter abort. De tilsvarende tallene for 1939 var henholdsvis 129 og 7.

I 1940 ble det meldt 296 tilfelle av pemfigus hos nyfødte. Denne

sykdommen har tiltatt de senere årene, således ble det meldt gjennomsnittlig 58 tilfelle pr. år i tiårsperioden 1926—1935 mens det i femåret 1936—1940 ble meldt gjennomsnittlig 225 pr. år. Tilfellene fordeler seg i 1940 jevnt over hele landet. En legger dog merke til at det hverken i 1939 eller 1940 er meldt noe tilfelle fra Oslo.

I 1939 inntraff det 2 dødsfall av pemfigus på en fødeheim i Halden, hvor det viste seg at barna var blitt smittet av jordmoren som var basillebærer. Fødeheimen ble stengt, men åpnet igjen i mai 1940 da jordmoren ikke lenger viste basiller. Men ikke lenge etter opptrådte sykdommen på nytt, og det viste seg at jordmoren igjen var basillebærer. Fødeheimen ble da stengt, og er ikke åpnet igjen.

Av rosen ble det meldt 2733 tilfelle i 1940 mot 3139 i 1939 og 2990 i 1938. Tallet for 1940 er litt høyere enn gjennomsnittet for 1926—1935 som var 2172. For femåret 1936—1940 var det årlige gjennomsnitt 2772.

Tilfellene er i 1940 fordelt over hele landet.

Antall tilfelle av kusma svinger sterkt fra år til år. Etter den store epidemien i 1933 og 1934 da det ble meldt henholdsvis 15 313 og 18 028 tilfelle, ble det i årene fra 1935 til og med 1937 meldt forholdsvis få tilfelle. I de senere år er igjen antall meldte tilfelle steget. I 1938 ble det meldt 2265 tilfelle, i 1939 4850 tilfelle og i 1940 6822 tilfelle.

Det overveiende antall tilfelle forekom på Vestlandet. I Rogaland var det 1569 tilfelle, hvorav 762 i Stavanger i månedene oktober—desember. I Hordaland er det meldt 1076 og i Bergen 1413 tilfelle.

Fra Ullensvang i Hordaland meldes om 55 tilfelle hvorav særlig mange hos menn. Det forekom komplikasjoner med orchitt, i et par tilfelle, også med meningittliknende symptomer.

Fra Sogn og Fjordane ble det meldt 519 tilfelle. 6 personer i Luster ble syke etter smitte av evakuerte fra Bergen.

Av kikhoste ble det meldt 13 313 tilfelle i 1940 mot 9208 i 1939. I tiåret 1926—1935 ble det meldt gjennomsnittlig 10 321 tilfelle om året. De fleste tilfellene hadde østlandsfylkene. I Østfold ble det således meldt 1317 tilfelle mot 198 året før. I Akershus var det 2859 tilfelle (1939: 908), Oslo 1248 tilfelle (1939: 489), Vestfold 1066 (1939: 547), Opland 784 og Buskerud 688 tilfelle. Med unntagelse av Hordaland med 949 tilfelle, er det meldt få tilfelle fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

I 1940 har det vært forholdsvis lite influensa, nemlig 39 126 tilfelle mot 93 783 i 1939, hvilket er det største antall som er meldt i de senere år.

Sykdommen var i 1940 jevnt utbredt over hele landet med maksimum i februar—mars. De fleste tilfelle hadde Oslo med 4132 tilfelle (1939: 10 930) og Buskerud med 3928 tilfelle.

Av laryngitt og bronkitt ble det meldt noen færre tilfelle enn i 1939, nemlig 104 758 mot 107 925 året før. Gjennomsnittet for tiåret 1926—1935 er 99 093 og for femåret 1936—1940 106 794.

I 1940 ble det meldt 7821 tilfelle av bronchopneumoni mot 8542 i 1939.

Begge de sistnevnte sykdommene fordeler seg temmelig jevnt utover hele landet med flest tilfelle i årets første 3 måneder.

Av krupøs lungebetennelse ble det meldt 6340 tilfelle i 1940. Et så høyt tall har ikke vært notert siden 1929, da det ble meldt 7490 tilfelle. I tiden 1928—1935 ble det meldt gjennomsnittlig 5523 tilfelle om året og i femåret 1936—1940 5423 tilfelle.

Tilfellene fordeler seg jevnt over hele landet og det framgår av beretningene at helbredelsesprosenten er meget stor på grunn av preparatet M. & B. 693. En viser til tabellen side 48 som viser at letaliteten er sunket sterkt etterat en har innført det nye lægemiddelet.

Av erythema nodosum ble det i 1940 meldt 1681 tilfelle mot 1850 i 1939. I femåret 1936—1940 ble det meldt gjennomsnittlig 1874 tilfelle om året.

Pleuritten har vært i jevn tilbakegang de senere årene. I 1940 ble det meldt 2825 tilfelle mot 3001 i 1939 og 3461 i 1938. I årene 1926—1935 ble det meldt gjennomsnittlig 5200 tilfelle pr. år, mens gjennomsnittet for femåret 1936—1940 var 3464.

Antall meldte tilfelle av giktfeber har i de senere årene holdt seg på litt over 2000, men er i 1940 sunket til 1887. Tilfellene er temmelig jevnt fordelt over hele landet.

Av malaria er det bare meldt 17 tilfelle i 1940 mot 40 i 1939. I tiåret 1926—1935 var det årlige gjennomsnitt 43.

Febris undulans har ikke forekommet i 1940.

Av Weils sykdom ble det meldt 42 tilfelle i 1940 mot 6 i 1939. 32 av disse tilfellene er meldt fra Tranøy i Troms.

I 1940 ble det meldt 29 216 tilfelle av gastro-enteritt mot 24 335 tilfelle i 1939. I tiårsperioden 1926—1935 var det årlige gjennomsnitt 18 763. Tilfellene er jevnt fordelt utover hele landet og opptrådte særlig i den siste halvdel av året.

Antall meldte tilfelle av skabb har steget hvert eneste år siden det ble meldeplikt for denne sykdommen i 1928. Fra omkring 5000 tilfelle de første årene steg tallet til litt over 6000 i 1935. De følgende årene var tallene: 1936: 7121, 1937: 8523, 1938: 9605, 1939: 11 048 og 1940: 15 564.

Den sterke økingen i 1940 skyldes nok for en stor del de trange boligforholdene som oppsto mange steder på grunn av evakueringen.

Likesom i 1939 er det Opland fylke som har de fleste tilfellene. Tallet for 1940 var 2048 mot 1490 i 1939. Distriktslægene antar dessuten at sykdommen er enda mer utbredt enn antall meldte tilfelle viser, idet en rekke personer ikke søker læge, men behandler seg selv.

Fra Hedmark er det meldt 1023 tilfelle og fra Sør-Trøndelag 1515 tilfelle-hvorav 553 i Trondheim by. I Oslo er det meldt 1215 tilfelle og i Bergen 620. I det nordligste Norge er det meldt forholdsvis få tilfelle, nemlig 468 i Troms og 319 i Finnmark.

I 1940 forekom det 14 tilfelle av trikinose. 7 av tilfellene forekom i kundekretsen til en forretning i Skedsmo i Akershus. Alle ble innlagt i Rikshospitalet og alle ble friske. Det er konstatert trikinose på flere pelsdyrgårder i fylket. De 7 andre tilfellene er meldt fra Halden.

I 1940 ble det meldt 321 tilfelle av angina septica i Flekkefjord lægedistrikt i Vest-Agder, hvorav 269 i selve byen. Epidemien begynte i august—september måned. De kliniske symptomer var temperaturstigning til 39—40 grader, betydelig sykdomsfølelse, moderert rubor og svulst av tonsiller og pharynx men oftest komplisert med betydelig glandelsvulst på halsen. Denne sterke glandelsvulst var særlig karakteristisk og ulik den en ser ved vanlig angina. Sykdomsvarigheten var 3—4 dager til 1 uke. Hvis pasienten sto for tidlig opp, kom det ofte residiv.

Av komplikasjoner opptrådte leddsmerter med leddsvulst av kort varighet. En del barn fikk et kløende scarlatina-liknende utslett og en del fikk otitter. 7 dødsfall kan antagelig settes i forbindelse med epidemien. Alle disse var mellom 70 og 90 år med liten motstandskraft. 3 av disse døde av bronchopneumoni, 2 av hjertesvikt og 2 av arteriell emboli. I alle tilfellene hadde sykdommen begynt med angina.

Under selve epidemien ble en klar over at sykdommen skyldtes en streptokokk. Sulfonilamidpreparater hadde en utmerket virkning. Etter epidemiens opphør er en blitt stående ved at det har dreid seg om en melkeepidemi.

Tabellen på side 48 viser utviklingen av dødeligheten i forhold til antall meldte tilfelle av visse viktigere epidemiske og andre smittsomme sykdommer i de siste 50 årene.

Ved bedømmelsen av tallene er å merke at mortalitetsstatistikkens tall alltid har vært mer pålitelige og fullstendige enn morbiditetsstatistikkens. Særlig gjelder dette for sykdommer med stor utbredelse hvor mange lettere tilfelle ikke er kommet under lægebehandling. Letaliteten kan derfor tenkes å være litt for høy, men tallene skulde dog kunne gi et noenlunde riktig bilde av utviklingen.

Av særlig interesse er å se hvordan dødsrisikoen er avtatt for våre viktigste barnesykdommer, difteri, meslinger, skarlagensfeber og kikhoste. Av de epidemiske sykdommer i barnealderen var som det vil ses, difterien den alvorligste. I begynnelsen av 90-årene døde 22 pst. av de angrepne. Men så begynte lægene med serumsbehandling i 1895, og dødeligheten sank forbausende hurtig. Allerede i perioden 1896—1900 var letaliteten nede i 14 pst. og i 1901—1905 i 8 pst. I de senere år har dødeligheten av difteri vært mellom 3 og 4 pr. 100 angrepne.

For skarlagensfeber, meslinger og kikhoste er det egentlig ikke funnet noe spesielt middel slik som mot difterien, men dødeligheten er allikevel gått sterkt tilbake. Av skarlagensfeber dør det no ikke mer enn tiendeparten av hva det gjorde omkring 1890. Meslinger og kikhoste opptrer fremdeles med mange tilfelle, men dødeligheten er blitt umåtelig meget mindre, et forhold som utvilsomt henger sammen med den høyere levestandard. Familiens minskede størrelse må vel også antas å ha redusert smittefaren innen barneflokken.

Gjennomsnittlig antall meldte tilfelle og dødsfall pr. år og letaliteten pr. 100 tilfelle av epidemiske sykdommer 1891—1940.

Nombre annuel des cas et des décès et la létalité des maladies épidémiques 1891—1940.

		Tyfoidfeber Paratyfus	Cerebrospinal-meningitt	Akutt poliomyelitt	Skarlagensfeber	Meslinger	Kikhoste	Difteri (croup)	Dysenteri	Barselfeber	Influensa	Krupøs lunge-betennelse
1891–1895	Tilf.	1227	33	–	4926	6618	7040	5686	270	436	29527	–
	Dødsf.	143	13	–	246	252	341	1251	19	129	425	–
	Pst.	11.7	37.7	–	5.0	3.8	4.8	22.0	6.2	29.5	1.4	–
1896–1900	Tilf.	1251	44	–	5110	7338	8022	2172	179	368	23191	–
	Dødsf.	160	17	–	161	223	390	310	12	117	223	–
	Pst.	12.8	38.7	–	3.1	3.0	4.9	14.3	6.5	31.7	1.0	–
1901–1905	Tilf.	1068	52	[1] 515	4130	6954	8397	3628	162	304	16707	–
	Dødsf.	120	22	61	109	202	369	299	15	101	126	–
	Pst.	11.3	42.7	11.8	2.6	2.9	4.4	8.2	9.2	33.2	0.8	–
1906–1910	Tilf.	920	31	167	4056	6661	8724	6558	66	267	18254	–
	Dødsf.	88	11	22	90	128	355	492	6	85	123	–
	Pst.	9.6	35.3	13.4	2.2	1.9	4.1	7.5	8.5	31.9	0.7	–
1911–1915	Tilf.	625	133	620	5482	12873	8666	5196	100	263	14940	–
	Dødsf.	68	68	97	91	119	282	372	6	73	100	–
	Pst.	10.8	51.5	15.7	1.7	0.9	3.3	7.2	5.8	27.6	0.7	–
1916–1920	Tilf.	1327	86	119	3578	7798	9861	8953	212	221	107277	–
	Dødsf.	95	40	22	63	99	211	585	10	65	1936	–
	Pst.	7.2	47.0	18.4	1.8	1.3	2.1	6.5	4.7	29.4	1.8	–
1921–1925	Tilf.	640	45	180	1701	10469	11763	2526	255	215	53823	–
	Dødsf.	47	19	25	10	70	196	153	9	44	218	–
	Pst.	7.4	43.5	13.9	0.6	0.7	1.7	6.0	3.7	20.5	0.4	–
1926–1930	Tilf.	431	34	148	4276	8594	10337	1130	88	206	55466	–
	Dødsf.	31	21	26	25	32	118	54	3	69	266	–
	Pst.	7.2	61.0	17.7	0.6	0.4	1.1	4.7	2.9	33.5	0.5	–
1931–1935	Tilf.	194	21	175	3759	11545	10303	1028	93	137	53908	4781
	Dødsf.	25	16	30	24	45	77	34	4	53	176	1064
	Pst.	12.9	76.4	17.1	0.6	0.4	0.7	3.3	3.9	38.8	0.3	22.3
1936–1940	Tilf.	142	41	264	4457	9541	11439	237	187	131	60790	5423
	Dødsf.	11	19	30	30	24	51	9	5	45	175	1002
	Pst.	8.0	47.1	11.4	0.7	0.2	0.4	4.0	2.5	34.5	0.3	18.5
1939	Tilf.	96	29	55	5082	6442	9208	72	32	136	93783	5886
	Dødsf.	4	10	6	20	18	45	2	2	40	402	655
	Pst.	4.2	34.5	10.9	0.4	0.3	0.5	2.8	6.3	29.4	0.4	11.1
1940	Tilf.	144	99	60	3824	3046	13313	149	100	102	39126	6340
	Dødsf.	9	27	15	23	18	64	6	10	33	126	725
	Pst.	6.3	27.3	25.0	0.6	0.6	0.5	4.0	10.0	32.4	0.3	11.4

[1]) Årene 1904–1905.

I tabellen er anført antall meldte tilfelle og antall dødsfall av krupøs lungebetennelse i de siste 10 år. En kan her tydelig spore virkningen av det nye preparat M. & B. 693 på letaliteten av denne sykdom. Før en hadde dette lægemidlet døde vel femteparten av de angrepne, og i 1939 og 1940 sank letaliteten til 11 pst.

16. Meldte tilfelle av tuberkulose.

Cas déclarés de tuberculose.

I tabellene 7, 8 og 9 finnes oppgave over meldte tilfelle av lungetuberkulose og tuberkulose i andre organer, utarbeidet på grunnlag av lægenes månedlige og årlige oppgaver over epidemiske og andre sykdommer som er kommet under lægebehandling.

Et bedre grunnlag for bedømmelsen av tuberkulosemorbiditeten har en imidlertid i de utdrag av tuberkuloseprotokollene som sendes inn fra de offentlige læger, selv om disse som regel bare omfatter tilfelle av smittefarlig tuberkulose, som det skal sendes særskilt melding om til helserådets ordfører etter tuberkuloseloven av 8. mai 1900. Disse oppgaver finnes trykt for hvert lægedistrikt i tabell 10 i tabellavdelingen.

Etter utdragene av tuberkuloseprotokollene ble det i 1940 meldt 3877 nye tilfelle av tuberkulose, herav 3728 av lungetuberkulose og 149 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 4882, herav 1948 ved død. Innleggelse i sykehus eller tuberkuloseheimer etter tuberkuloselovens § 6 fant sted i 1919 tilfelle, herav 1377 i bygdene og 542 i byene.

Tallet på meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose siden 1925 har vært:

År	Meldte nye tilfelle av			
	tuberkulose i alt	lunge-tuberkulose	tuberkulose i alt	lunge-tuberkulose
	Absolutte tall		Pr. 10 000 levende	
1925	7 827	7 487	28.5	27.3
1926	7 186	6 854	26.0	24.8
1927	7 154	6 841	25.8	24.7
1928	7 120	6 782	25.6	24.4
1929	7 430	7 030	26.6	25.2
1930	7 120	6 737	25.4	24.0
1931	6 582	6 325	23.3	22.4
1932	6 418	6 212	22.6	21.9
1933	5 752	5 562	20.2	19.5
1934	5 521	5 356	19.3	18.7
1935	5 261	5 072	18.3	17.6
1936	5 187	5 013	18.0	17.4
1937	4 938	4 782	17.0	16.5
1938	4 991	4 825	17.1	16.6
1939	4 536	4 408	15.5	15.0
1940	3 877	3 728	13.2	12.7

Til tross for at arbeidet med oppsporing av nye tuberkulosetilfelle i de senere år er drevet stadig mer energisk, er tallet på meldte nye tilfelle gått jevnt nedover. I 1940 ble meldt 13 nye tilfelle av tuberkulose i smittefarlig

form pr. 10 000 av befolkningen mot mer enn det dobbelte antall for 10—15 år siden.

Ved siden av de nevnte utdrag av tuberkuloseprotokollene, får Byrået fra de offentlige læger oppgaver over nye tilfelle av tuberkulose fordelt etter pasientenes alder. Følgende tabell er satt opp på grunnlag av disse oppgaver.

Meldte nye tilfelle av tuberkulose i 1931—1940 etter de innkomne anmeldelser fordelt etter pasientenes alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

Alder	Meldte nye tilfelle								Morbiditet i 1936–40 når 1931–35 = 100
	Absolutte tall				Pr. 10 000 levende				
	1931 –35	1936 –40	1939	1940	1931 –35	1936 –40	1939	1940	
0— 1 år.....	67	49	5	7	3.2	2.3	1.1	1.5	71.9
1— 4 »	248	208	36	39	2.8	2.6	2.2	2.3	92.9
5— 9 »	539	417	86	65	4.2	3.8	4.1	3.1	90.5
10—14 »	1 130	867	154	118	7.9	6.8	6.3	5.0	86.1
15—19 »	3 935	2 936	558	436	28.7	20.6	19.5	15.6	71.8
20—24 »	6 025	4 397	853	663	46.9	32.6	31.5	24.1	69.5
25—29 »	4 890	3 879	738	629	42.0	30.7	28.7	24.2	73.1
30—39 »	5 884	4 660	910	786	28.1	21.0	20.3	17.4	74.7
40—49 »	2 572	2 379	461	446	16.2	13.2	12.5	11.8	81.5
50—59 »	1 575	1 287	254	241	12.6	9.7	9.4	8.8	77.0
60—69 »	1 195	1 540	290	261	13.2	8.6	7.9	7.1	
70 år og over	733				9.5				
Tilsammen	28 793	22 619	4 345	3 691	20.2	15.5	14.8	12.5	76.7

7 prosent av de anmeldte er under 15 år, 50 pst. mellom 15 og 30 år, 31 pst. mellom 30 og 50 år og 12 pst. over denne alder. Beregnet i forhold til antall levende i de enkelte aldersklasser er morbiditeten av tuberkulose liten før 15 års alderen, mellom 15 og 20 år øker den sterkt og når sitt maksimum i 20-års alderen. Senere synker den med stigende alder.

Sammenlikner en hyppigheten av meldte nye tilfelle av tuberkulose i femåret 1936—1940 med de tilsvarende tall for 1931—1935, så har nedgangen i morbiditeten vært størst i spebarnalderen og i alderen 15—25 år. Nedgangen er her 28—30 pst. Mellom 25 og 40 år har morbiditeten sunket med omkring 25 pst. Alt i alt er antallet av nye tilfelle av tuberkulose i forhold til befolkningen gått ned 23 pst. Dette er litt mindre enn nedgangen i dødeligheten i samme tidsrom. Antall dødsfall av tuberkulose i forhold til folkemengden sank i løpet av de to siste fem-år gjennomsnittlig 27 pst.

Utdragene av tuberkuloseprotokollene gir også opplysning om hvor mange tuberkulosepasienter det var under behandling ved utgangen av hvert år. Etter disse opplysninger var tallet på tuberkulosepasienter under behandling pr. 31. desember 1940 21 706 eller 7.4 pr. 1000 av folkemengden. I 1939 var det tilsvarende tall 22 768 og i 1938 23 174.

17. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer.

Cas déclarés de maladies vénériennes.

Oppgave over meldte tilfelle av veneriske sykdommer i rikets bygder og byer og i de forskjellige fylker i 1940 er gitt i tabell 7, side 116.

Det ble i årets løp i alt meldt 4631 tilfelle, mot 6067 i 1939 og 6486 i 1938. Tabellen nedenfor viser hvor mange tilfelle det er meldt av de forskjellige veneriske sykdommer og hyppigheten av disse sykdommer i forhold til folkemengden.

Meldte tilfelle av venerisk sykdom 1926—1940.

Nombre de cas déclarés des maladies vénériennes.

År	Ulcus molle		Syfilis ervervet		Syfilis medfødt		Gonorré, uretritt	
	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.
1926–30.....	735	0.5	7 276	5.2	278	0.2	33 372	24.0
1931–35.....	438	0.3	2 158	1.5	290	0.2	27 662	19.4
1936–40.....	371	0.3	1 802	1.2	221	0.2	26 778	18.4
1936.....	91	0.3	440	1.5	47	0.2	5 359	18.6
1937.....	70	0.2	364	1.3	49	0.2	5 568	19.2
1938.....	67	0.2	375	1.3	39	0.1	6 005	20.6
1939.....	77	0.3	317	1.1	57	0.2	5 616	19.2
1940.....	66	0.2	306	1.0	29	0.1	4 230	14.4

Som det vil ses av tabellen er antall tilfelle av veneriske sykdommer gått sterkt tilbake både absolutt og relativt sett. Av syfilis forekommer det no ikke mer enn femteparten så mange tilfelle pr. år som i 1926—1930, og hyppigheten av gonorré er samtidig sunket 40 pst.

Tilfelle av venerisk sykdom innlagt på sykehusene i 1940.

Cas des maladies vénériennes reçus dans les hôpitaux.

Fylker	Ulcus molle	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt	Fylker	Ulcus molle	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt
Østfold	–	2	1	4	Rogaland	2	3	3	35
Akershus.....	–	–	–	5	Hordaland	–	–	–	2
Oslo	6	33	29	106	Bergen	1	7	4	30
Hedmark	–	4	1	12	Sogn og Fjordane ...	–	–	–	3
Opland	–	–	–	12	Møre og Romsdal....	–	7	2	25
Buskerud	1	2	1	7	Sør-Trøndelag	3	5	2	15
Vestfold	–	7	1	49	Nord-Trøndelag	–	–	–	8
Telemark	–	2	4	4	Nordland	–	1	–	46
Aust-Agder.....	–	1	1	16	Troms	3	–	–	9
Vest-Agder	1	13	–	19	Finnmark	–	5	–	31
					Riket i alt	17	92	49	438

18. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1940 fantes det i alt 28 spedalske i Norge, herav 9 menn og 19 kvinner. Av disse ble 22 forpleid på anstalt eller i sykehus og 6 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Spedalske forpleid i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt	Tilbakeliggende fra 1939			Innkommet i 1940			I alt behandlet i 1940			Døde i 1940			Tilbakeliggende ved utgangen av 1940			Spedalskhetens form hos de tilbakeliggende			Antall forpleiningsdager	Daglig middelbelegg
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet	Glatt	Blandet		
Pleiestiftelsen nr. 1	18	7	11	–	–	–	18	7	11	–	–	–	18	7	11	8	10	–	7 059	19
St. Jørgens hospital[1])	3	–	3	–	–	–	3	–	3	–	–	–	3	–	3	–	2	1	1 098	3
Tilsammen	21	7	14	–	–	–	21	7	14	–	–	–	21	7	14	8	12	1	8 157	22

På Rikshospitalet i Oslo ble det behandlet 1 spedalsk kvinne.

De spedalske utenfor anstalter og sykehus er i tabellen nedenfor fordelt etter oppholdssted.

Spedalske utenfor anstaltene og sykehusene fylkesvis ved utgangen av 1940.

Lépreux hors des hospices.

Fylker	Tilsammen	Menn	Kvinner	Sykdomsform:	
				Knutet	Glatt
Hordaland	1	–	1	–	1
Sogn og Fjordane	3	2	1	1	2
Møre og Romsdal	1	–	1	–	1
Nord-Trøndelag	1	–	1	1	–
Nordland	–	–	–	–	–
Tilsammen	6	2	4	2	4

Ellers vises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1936—1940» (N. O. S. X, 54) utarbeidd av Overlægen for den spedalske sykdom.

[1]) Det opptas ingen nye pasienter.

19. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.

Etter de offisielle fødselsregistre fødte i 1940 48 347 kvinner i alt 49 021 barn. Av disse var 47 943 levendefødte og 1078 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før i 8. svangerskapsmåned blir ikke ført inn i fødselsregistrene som føres av sokneprestene. Av alle fødslene i 1940 var 662 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Tallet på levendefødte pr. 1000 innbyggere var 16.3 mot 15.9 i 1939 og 15.6 i 1938.

Etter de offentlige lægers oppgaver utarbeidd på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger, har 47 234 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 47 880 barn. Av disse var 46 650 levendefødte, 988 dødfødte og 242 aborter (født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned). Forholdet mellom stedfunne fødsler etter fødselsregistrene og fødsler meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av tabellen nedenfor.

Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels-registre		Fødte barn meldt av jordmødre og læger		Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels-registre		Fødte barn meldt av jordmødre og læger	
	Le-vende	Død-fødte	Le-vende	Død-fødte		Le-vende	Død-fødte	Le-vende	Død-fødte
Østfold	2 570	42	2 508	33	Hordaland	3 306	64	2 831	42
Akershus....	4 169	89	2 425	47	Bergen	1 586	38	2 047	51
Oslo	2 894	74	4 530	103	Sogn og Fjordane	1 593	33	1 545	27
Hedmark ...	2 588	70	2 574	64	Møre og Romsdal	2 936	62	2 951	53
Opland	2 523	51	2 401	58	Sør-Trøndelag ..	2 822	54	2 788	56
Buskerud ...	1 893	36	1 984	40	Nord-Trøndelag .	1 780	31	1 716	31
Vestfold	2 202	56	2 051	52	Nordland	3 908	103	3 541	85
Telemark ...	1 663	42	1 636	38	Troms	2 181	60	1 998	54
Aust-Agder..	1 075	30	1 109	27	Finnmark	1 462	38	1 259	33
Vest-Agder .	1 406	36	1 381	32					
Rogaland ...	3 386	69	3 375	62	Tilsammen	47 943	1 078	46 650	988

I den fullstendige fødselsstatistikk som bygger på fødselsregistrene, er barna delt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk — som bare omfatter de fødsler hvor jordmor eller læge har vært til stede — er fødslene derimot registrert etter barnets fødested.

En sammenlikning mellom lægenes og prestenes oppgaver viser at det har vært brukt jordmor eller læge ved 97 pst. av alle fødsler.

I sammendraget av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er det gitt oppgaver over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange var flergangsfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgaver over fostrenes leie og tallet på operasjoner utført av jordmødrene. Det gis videre opplysning om barnas utviklingsgrad og tallet på levendefødte og dødfødte. For de levendefødte er oppgitt tallet på dem som døde innen 24 timer.

Av 47 880 fødte barn i 1940 ble 509 eller 1.1 pst. født i 5.—7. svangerskapsmåned, 1045 eller 2.2 pst. i 8. måned og 46 326 eller 96.7 pst. etter 8. måned. I årene 1926—1940 fordelte fødslene seg slik etter svangerskapets varighet:

Fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned 1926—1940.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

Årlig gjennomsnitt *Moyenne annuelle*	Barn født: *Enfants nés:* i 5.–7. måned *en 5.–7. mois* Antall	Pst.	i 8. måned *en 8. mois* Antall	Pst.	etter 8. måned *après 8. mois* Antall	Pst.	Fødte barn i alt *Total* Antall	Pst.
1926–30.								
Gutter. *Garçons*	297	1.2	608	2.4	23 930	96.4	24 835	100.0
Piker. *Filles*	233	1.0	530	2.3	22 478	96.7	23 241	100.0
Tilsammen. *Total*	530	1.1	1 138	2.4	46 408	96.5	48 076	100.0
Gutter pr. 100 piker *Garçons par 100 filles*	127.5	–	114.7	–	106.5	–	106.9	–
1931–35.								
Gutter	221	1.0	487	2.2	21 315	96.8	22 023	100.0
Piker	189	0.9	426	2.1	20 045	97.0	20 660	100.0
Tilsammen	410	1.0	913	2.1	41 360	96.9	42 683	100.0
Gutter pr. 100 piker	117.0	–	114.5	–	106.3	–	106.6	–
1936–40.								
Gutter	263	1.1	519	2.2	22 560	96.7	23 342	100.0
Piker	213	1.0	504	2.3	21 200	96.7	21 917	100.0
Tilsammen	476	1.0	1 023	2.3	43 760	96.7	45 259	100.0
Gutter pr. 100 piker	123.9	–	102.9	–	106.4	–	106.5	–

Av alle fødte barn meldt av jordmødre og læger i 1940 var 46 650 eller 97.4 pst. levendefødte og 1230 eller 2.6 pst. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 242 aborter (født i 5.—7. måned) og 988 dødfødte. Av disse siste var 214 født i 8. måned og 774 etter 8. måned. 456 eller 37 pst. av alle barn født uten liv fantes altså blant de for tidlig fødte.

I 1940 ble 47.5 pst. født uten liv av de barn som var født i 5.—7. måned, av barn født i 8. måned 20.5 pst. og av barn født etter 8. måned 1.7 pst. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper var i årene 1931—1940:

	Barn født uten liv pr. 100 fødte *Mortinatalité en p. c. par mois de gestation* i 5.–7. mnd. *en 5.–7. mois*	i 8. mnd. *en 8. mois*	etter 8. mnd. *après 8. mois*	I alt *Total*
1931–35.				
Gutter. *Garçons*	52.6	24.0	2.0	3.0
Piker. *Filles*	52.3	23.7	1.7	2.6
Tilsammen. *Total*	52.5	23.8	1.8	2.8
1936–40.				
Gutter	49.4	22.1	1.9	2.9
Piker	48.4	22.2	1.5	2.4
Tilsammen	49.0	22.2	1.7	2.6

Det har vært en tydelig nedgang i dødfødselshyppigheten i alle gruppene fra 1931—1935 til 1936—1940. Sterkest har nedgangen vært blant barn født i 5.—7. svangerskapsmåned, idet dødfødselshyppigheten er gått ned fra 52.5 til 49 eller 6.7 pst.

Blant fullbårne barn har guttene en større dødfødselshyppighet enn pikene. Men blant de for tidlig fødte ser det ut som om dødfødselshyppigheten er omtrent den samme for de to kjønn.

Som dødfødte regnes i alminnelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. svangerskapsmåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1940 ble etter jordmødrenes oppgaver 2.1 pst. av alle barn født etter 7. måned, født uten liv.

Av levendefødte barn i 1940 døde 380 innen 24 timer. Av disse var 41.6 pst. født i 5.—7. måned, 28.4 pst. i 8. måned og 30.0 pst. etter 8. måned. I alt var altså 70 pst. av alle barn som døde i første døgn, født for tidlig. Av de levendefødte i 1940 døde i første døgn 59.2 pst. av dem som var født i 5.—7. måned, 13.0 pst. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pst. av dem som var født etter 8. måned. Dødeligheten i første døgn var i årene 1931—1940:

	Barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte *Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants*			
	i 5.–7. mnd. *en 5.—7. mois*	i 8. mnd. *en 8. mois*	etter 8. mnd. *après 8. mois*	I alt *Total*
1931–35.				
Gutter. *Garçons*	62.9	15.7	0.3	0.9
Piker. *Filles*	50.6	12.5	0.3	0.7
Tilsammen. *Total*	57.2	14.2	0.3	0.8
1936–40.				
Gutter	60.5	13.8	0.3	0.9
Piker	54.0	10.6	0.2	0.7
Tilsammen	57.6	12.3	0.3	0.8

Sammenlikner en levedyktigheten for barn født før 8. måned i de siste 10 år med tallene for 1920-årene, finner en en meget sterk bedring. I årene 1924—1927 overlevde 25 pst. fødte barn i denne gruppen første døgn, mens det tilsvarende tall for 1936—1940 var ca. 42 pst.

I 1940 er det meldt 97 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2.0 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber ble det i 1940 meldt 102 tilfelle (derav 86 etter fødsel og 16 etter abort). Av alle tilfellene hadde 33 dødelig utgang.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall meldte tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1940 ses av tabellen på neste side. Barselkvinnene er i denne tabellen ført opp etter heimsted, det samme gjelder de døde. Derimot er de meldte tilfelle av barselfeber, i mangel av andre opplysninger, ført opp under det fylke hvor de er meldt fra.

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner	Død på barselseng	Barselfeber: Meldte tilfelle	Barselfeber: Dødsfall
Riket	48 347	97	102	33
Bygder	37 742	74	90	19
Byer	10 605	23	12	14
Fylker:				
Østfold	2 572	3	3	–
Akershus	4 215	9	8	3
Oslo	2 924	7	–	5
Hedmark	2 623	4	6	2
Opland	2 533	3	9	1
Buskerud	1 906	5	6	3
Vestfold	2 215	4	3	2
Telemark	1 687	3	2	1
Aust-Agder	1 093	3	2	1
Vest-Agder	1 425	2	2	1
Rogaland	3 407	5	8	1
Hordaland	3 307	4	6	–
Bergen	1 600	1	1	1
Sogn og Fjordane	1 601	1	4	–
Møre og Romsdal	2 957	8	6	4
Sør-Trøndelag	2 839	9	5	2
Nord-Trøndelag	1 791	4	2	1
Nordland	3 958	10	18	4
Troms	2 208	6	7	–
Finnmark	1 486	6	4	1

I de senere år har det inntruffet følgende antall dødsfall på barselseng:

Dødeligheten blant barselkvinner.

Mortalité puerpérale.

År	Antall barselkvinner: Riket	Bygder	Byer	Død på barselseng: Riket	Bygder	Byer	Døde pr. 1000 barselkvinner: Riket	Bygder	Byer
1924	58 280	44 571	13 709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925	54 403	42 195	12 208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926	54 121	42 383	11 738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927	50 260	39 627	10 633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928	50 147	39 364	10 783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929	48 744	38 318	10 426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930	48 370	38 118	10 252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931	46 560	36 789	9 771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932	45 951	36 431	9 520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933	42 605	33 759	8 846	116	82	34	2.7	2.4	3.8
1934	42 265	33 485	8 780	122	89	33	2.9	2.7	3.8
1935	41 781	32 944	8 837	116	80	36	2.8	2.4	4.1
1936	42 713	33 523	9 190	109	83	26	2.6	2.5	2.8
1937	44 209	34 409	9 800	130	96	34	2.9	2.8	3.5
1938	45 713	35 665	10 048	113	80	33	2.5	2.2	3.3
1939	46 993	36 597	10 396	84	66	18	1.7	1.8	1.7
1940	48 347	37 742	10 605	97	74	23	2.0	2.0	2.2

Tabellen nedenfor viser hvor mange obstetrisiske operasjoner det er utført av legene i de forskjellige fylker:

Obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1940.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1940.

	Operasjoner			Herav									
	I alt	Herav på sykehus	I alt pr. 100 barselkvinner[1])	Tang-forløsning	Vending	Uttrekning	Partus præmaturus artificialis	Keisersnitt	Perforasjon	Embryotomi	Abortus provocatus	Andre operasjoner	Etterbyrds-operasjoner
Riket	3 828	2 311	8.1	2 220	101	[2]) 323	30	287	37	3	278	238	311
Fylker:													
Østfold	268	148	10.6	156	13	37	2	19	2	–	–	18	21
Akershus.....	139	62	5.6	86	7	16	–	1	2	–	10	2	15
Oslo	813	812	17.7	558	–	61	–	83	7	–	–	77	27
Hedmark	214	132	8.2	91	6	11	1	13	1	2	71	5	13
Opland	117	47	4.8	66	5	21	1	5	3	–	–	11	5
Buskerud	126	60	6.3	84	1	8	4	9	1	–	–	10	9
Vestfold[3])	104	25	5.0	70	6	11	–	–	–	–	6	6	5
Telemark	208	92	12.5	114	3	15	1	17	–	–	38	1	19
Aust-Agder.....	109	38	9.7	71	3	9	4	1	1	–	11	3	6
Vest-Agder	156	102	11.1	64	2	13	–	25	1	–	–	11	40
Rogaland	258	110	7.6	138	17	19	–	20	2	–	14	23	25
Hordaland	127	17	4.5	95	2	10	–	1	–	–	1	4	14
Bergen	193	159	9.3	122	8	25	13	13	6	–	–	–	6
Sogn og Fjordane	94	41	6.0	51	5	4	–	7	–	–	8	10	9
Møre og Romsdal	221	126	7.4	109	5	18	1	13	1	–	52	6	16
Sør-Trøndelag ...	178	103	6.3	108	5	10	–	21	2	1	20	2	9
Nord-Trøndelag .	96	34	5.5	53	3	5	–	6	–	–	1	2	26
Nordland	238	136	6.6	94	5	16	1	19	6	–	41	29	27
Troms	112	35	5.5	73	4	9	2	8	–	–	1	7	8
Finnmark	57	32	4.4	17	1	5	–	6	2	–	4	11	11

Denne oppgaven som bygger på beretninger fra læger og sykehus til de offentlige læger, er visstnok ikke på langt nær fullstendig.

[1]) Etter jordmødrenes og lægenes oppgaver (fødestedene).
[2]) Herav 15 i forbindelse med vending.
[3]) Oppgave fra Vestfold fylkessykehus mangler.

Følgende oversikt viser utfallet av de obstetrisiske operasjoner for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon	Operasjoner i alt	Herav på sykehus	Operasjonenes utfall for mødre: levde	mødre: døde	mødre: uoppgitt utfall	barn: fødtes levende	barn: født uten liv: før 28 ukers svangerskap	barn: født uten liv: etter 28 ukers svangerskap	barn: født uten liv: med uoppgitt utviklingsgrad	barn: uoppgitt utfall
Tangforløsning.....	[1])2 220	1 210	2 208	11	–	2 103	5	116	–	1
Vending	101	52	99	2	–	74	2	27	–	–
Uttrekning	[2]) 323	190	320	3	–	262	4	61	–	–
Partus præmaturus artificalis	30	26	29	1	–	21	4	5	–	–
Keisersnitt	287	281	275	12	–	267	7	16	–	–
Perforasjon.....	37	32	36	1	–	–	2	35	–	–
Embryotomi	3	3	3	–	–	–	–	3	–	–
Abortus provocatus ..	278	224	278	–	–	–	–	–	–	–
Andre operasjoner ...	[3]) 238	167	234	3	–	–	–	–	–	–
Etterbyrdsoperasjoner	[4]) 311	126	303	1	–	–	–	–	–	–

For operasjoner utført av jordmødrene vises til tabell 11, side 128.

[1]) Herav 1 tangforløsning etter vaginalt keisersnitt. Resultatet for mor og barn er oppført under keisersnitt.
[2]) Herav 15 kombinert vending og uttrekning.
[3]) Herav 1 operasjon i forbindelse med tangforløsning. Resultatet for mor og barn er oppført under tangforløsning.
[4]) Herav 7 operasjoner etter en annen operasjon. Resultatet for mor og barn er oppført under den andre operasjonen.

Résumé.

A la fin de 1940 le Royaume comptait 374 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 2 472, dont 174 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1940 était de 62. Le nombre de dentistes était de 1 545, le nombre de sages-femmes diplômées de 1 496; et le nombre de pharmacies de 272.

Dans le tableau 2 page 65 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 70 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1940, était de 193 avec 12 780 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 139 hôpitaux avec 5494 lits: 17 sanatoriums avec 1 597 lits, 116 maisons de tuberculeux avec 3 313 lits, 5 hôpitaux maritimes avec 474 lits, et 1 établissements avec 110 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1940 6 061.

La vaccination a été pratiquée sur 368 070 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1940 était de 32 045 correspondant à une mortalité de 10.9 par mille habitants. Dans les tableaux pages 18 et 19 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1930—40 et la mortalité par sexe et groupes d'âge 1926—40. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1921—32 (Norges Offisielle Statistikk IX. 70) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offisielle Statistikk IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprend tous les cas registrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès mais si le décédé a été traité par un médecin pendant la dernière maladie, la cause de décès doit être indiquée par le médecin officiel qui a l'obligation de demander des renseignements au médecin qui a traité le défunt. A la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays il y a cependant encore un assez grand nombre de personnes qui est mort sans traitement médical.

En 1939 fut adopté un nouveau certificat de décès avec des questions plus détaillées relatives aux causes de décès que sur les formules norvégiennes en usage auparavant. On demande depuis 1939 au médecin certifiant d'indiqer la cause de décès principale et les causes de décès accessoires, mais il n'est pas demandé de désigner parmi les causes ainsi spécifiées celle qui doit servir de base à la statistique. Ce choix est main tenant réservé au Bureau Central de Statistique.

Pour la classification des causes de décès on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès a été élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1921—40 a été calculée dans le tableau page 21, et sur page 23 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Depuis 1921—25 on constate une diminution de la mortalité totale de la tuberculose et des autres maladies infectieuses. Pendant la même période la mortalité de hémorrhagie cérébrale, des maladies de l'appareil circulatoire et du cancer s'est élevée. En même temps il y a une forte diminution de la proportion de décès par sénilité et autres causes de décès mal définies ou inconnues.

La cause de la mortalité plus élevée des maladies des âges avacés en 1936—40 est

en partie l'augmentation relative du nombre des personnes âgées dans la population, mais aussi le fait que la déclaration de la cause de décès sur les certificats de décès est sans doute devenue beaucoup plus exacte au cours des dernières 20 années.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1921—40 se voit par le tableau page 24. Dans le tableau page 27 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1896—1940.

Le tableau, page 28 présente la mortalité de tuberculose comparée avec celle des autres maladies et des accidents et le nombre de décès dû à la tuberculose par 100 décès totaux de maladies. Depuis 1921—25 la mortalité de tuberculose s'est diminuée en moyen de 55 ponr ceut et on observe une amélioration très prononcée surtout dans la mortalité des enfants et des jeunes adultes.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1921—40 se voit par le tableau page 33.

Pour les groupes d'âge au-dessous de 70 ans le taux de mortalité de cancer a ehangé très peu pendant les dernières années. Pour les personnes âgées 70 ans et plus, cependant, la mortalité est beaucoup plus élevée en 1936—40 qu'en 1921—25. Comme déjà mentionné cette augmentation de la mortalité des vieillards est partiellement due aux renseignements plus exacts reçus sur la cause de décès.

Le tableau page 30 permet de suivre le développement de la mortalité de bronchite et pneumonie dans les différents groupes d'âge. La mortalité d'apoplexie et maladies de l'appareil circulatoire est traitée sur pages 34 et 35 et la mortalité de diabète sucré et d'anémie pernicieuce sur pages 36—39.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 7, 8 et 9. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques dans les dernières années voir les tableaux pages 40 et 41.

En tableau 10 on trouvera le nombre de cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 50 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge. Le nombre des cas de tuberculose déclarés par les médecins en 1940 était 3 877.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1940 voir tableaux 7, 8 et 9 et le tableau page 51 en haut.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1940 était de 28. Voir les tableaux page 52. Pour des renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1936—40.» (N.O.S. X, 54).

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre d'enfants nés registrés en 1940 était de 49 021, dont 47 943 nés-vivants et 1 078 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 16.3 en 1940 contre 15.9 en 1939 et 15.6 en 1938. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 53.

Dans le tableau 11 page 128 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 97 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1926—40 se voit page 54. Les taux de mortinatalité et de mortalité péndant les premières 24 heures de vie en 1931—40 sont indiqués dans les tableaux pages 54 et 55.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—40 se voit par le tableau page 56.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tableaux pages 57 et 58.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1940.

Sections et personnels médicaux à la fin de 1940.

Lægedistrikter *Sections médicales*	Læger *Médecins*	Tannlæger *Dentistes*	Jordmødre *Sages-femmes*	Utd. sykepleiersker *Infirmières*	Apotek og filialapotek *Pharmacies*	Eksaminert apotekpers. *Pharmaciens*
Østfold fylke	98	67	57	66	23	58
Halden stadslægedistr. ..	16	10	3	4	3	8
Sarpsborg stadslægedistr.	13	13	2	6	4	10
Fredrikstad stadsfysikat .	20	17	5	5	4	15
Moss stadslægedistrikt ..	11	10	1	3	3	7
Skiptvet	2	1	2	3	–	–
Rakkestad	4	2	2	6	1	3
Eidsberg	10	9	10	7	3	8
Aremark	2	–	3	2	1	1
Idd	1	2	3	2	–	–
Hvaler.....	1	–	2	3	–	–
Borge	2	–	4	3	1	1
Tune	5	1	10	7	1	1
Glemmen	3	–	1	5	–	–
Råde	4	–	4	4	1	2
Rygge	1	–	3	4	–	–
Hobøl	3	2	2	2	1	2
Akershus fylke...	304	127	73	85	24	75
Kråkstad	8	5	4	1	1	3
Frogn	7	2	7	7	2	4
Oppegård	4	–	1	2	1	2
Aker	178	54	18	25	9	30
Bærum	22	21	5	5	3	9
Asker.....	37	7	2	3	1	3
Aurskog	3	2	2	3	–	–
Høland	3	4	5	5	1	2
Enebakk	2	–	2	2	–	–
Ullensaker	7	8	5	9	2	7
Lillestrøm	12	8	3	3	1	4
Skedsmo	9	4	6	8	1	4
Nes	3	3	6	3	1	3
Eidsvoll	8	8	6	8	1	4
Hurdal	1	1	1	1	–	–
Oslo stadsfysikat.	614	434	70	300	33	161
Hedmark fylke ..	91	57	74	57	16	39
Hamar stadslægedistr. ..	11	11	2	5	2	7
Ringsaker	9	2	5	7	1	2
Nes	2	1	1	1	–	–
Vang	3	5	5	9	1	2
Romedal	10	5	7	6	2	5
Sør-Odal	5	3	2	–	1	2
Nord-Odal	2	1	2	2	–	–

Lægedistrikter *Sections médicales*	Læger *Médecins*	Tannlæger *Dentistes*	Jordmødre *Sages-femmes*	Utd. sykepleiersker *Infirmières*	Apotek og filialapotek *Pharmacies*	Eksaminert apotekpers. *Pharmaciens*
Vinger	5	4	2	2	1	2
Eidskog.....	3	1	3	1	1	2
Brandval	2	1	2	1	–	–
Grue	3	3	4	2	1	3
Åsnes	6	5	5	2	1	3
Våler	2	1	3	1	–	–
Elverum	12	6	4	3	1	2
Trysil	3	1	6	3	1	3
Åmot.....	2	1	3	2	1	2
Stor-Elvdal	3	1	3	3	1	2
Rendal	1	1	2	–	–	–
Alvdal	2	1	2	2	–	–
Tynset.....	2	2	4	2	1	2
Tolga	1	1	3	1	–	–
Engerdal	1	–	3	1	–	–
Kvikne	1	–	1	1	–	–
Opland fylke	78	55	65	67	11	33
Lillehammer stadsl.distr.	14	8	3	3	2	9
Gjøvik stadsl.distrikt ...	5	6	3	5	2	6
Lesja	1	1	3	3	–	–
Lom.....	1	2	4	3	–	–
Vågå	1	–	1	1	–	–
Sel og Heidal	2	2	2	1	1	3
Nord-Fron	2	1	2	2	–	–
Sør-Fron	2	1	3	1	–	–
Ringebu	2	1	1	3	1	3
Øyer	1	1	1	2	–	–
Fåberg	5	3	5	8	–	–
Biri	1	1	1	1	–	–
Snertingdal.....	1	1	1	1	–	–
Vardal	2	1	–	2	–	–
Østre Toten	5	4	3	4	1	3
Vestre Toten	7	3	3	5	–	–
Lunner	2	2	1	2	–	–
Jevnaker.....	2	3	1	2	1	2
Gran	6	6	8	3	1	2
Land	7	3	5	3	1	2
Torpa	1	–	1	1	–	–
Sør-Aurdal	2	1	4	3	–	–
Nord-Aurdal	3	4	3	4	1	3
Etnedal	1	–	1	1	–	–
Vestre Slidre	1	–	3	2	–	–
Øystre Slidre	1	–	2	1	–	–

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1940.

Lægedistrikter	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	**123**	**79**	**54**	**61**	**17**	**47**
Drammen stadsfysikat	54	36	6	8	5	14
Kongsberg stadsl.distrikt	7	8	2	4	2	5
Norderhov	9	9	8	9	2	7
Ådal	1	–	3	3	–	–
Nes	2	3	2	2	1	3
Gol	2	1	2	1	–	–
Ål	2	1	2	2	–	–
Hol	1	1	2	2	–	–
Sigdal	3	1	2	1	–	–
Krødsherad	1	1	1	1	–	–
Modum	7	4	6	4	2	6
Eiker	9	6	4	8	2	6
Drammens lægedistrikt	20	6	6	7	2	4
Sandsvær	2	1	2	2	1	2
Rollag	1	–	3	3	–	–
Nore og Uvdal	2	1	3	4	–	–
Vestfold fylke	**90**	**68**	**55**	**48**	**14**	**36**
Horten stadslægedistr.	10	11	2	2	2	6
Tønsberg stadsl.distr.	30	17	6	3	3	12
Sandefjord stadsl.distr.	10	12	8	2	2	6
Larvik stadslægedistr.	8	8	4	5	3	6
Skoger	4	4	4	6	1	1
Hof	4	1	6	5	–	–
Holmestrand	7	3	6	3	1	2
Stokke	1	3	4	5	1	1
Sem	4	1	6	4	–	–
Nøtterøy	6	5	4	4	–	–
Brunlanes	6	3	5	9	1	2
Telemark fylke	**87**	**55**	**63**	**56**	**13**	**36**
Notodden stadsl.distr.	5	5	2	2	1	3
Skien stadsfysikat	20	12	5	3	3	10
Porsgrunn stadsl.distr.	15	9	4	4	2	6
Drangedal	3	2	4	2	–	–
Skåtøy	6	4	3	4	1	4
Bamble	3	1	3	2	1	2
Eidanger	5	3	2	4	1	2
Gjerpen og Siljan	2	1	1	3	–	–
Solum	8	–	5	4	–	–
Holla	7	6	9	9	2	3
Tinn	5	5	4	3	1	3
Hjartdal	1	–	3	2	–	–
Seljord	1	1	3	3	–	–
Kviteseid	2	3	2	2	1	3
Nissedal	1	1	2	2	–	–
Fyresdal	1	–	3	1	–	–
Lårdal	1	2	5	3	–	–
Vinje	1	–	3	3	–	–

Lægedistrikter	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Aust-Agder fylke	**49**	**31**	**49**	**40**	**8**	**19**
Risør stadslægedistr.	2	2	1	1	1	2
Arendal stadslægedistr.	19	14	7	4	2	8
Holt	4	4	4	6	1	2
Søndeled	1	1	4	3	–	–
Åmli	1	1	3	1	1	2
Froland	2	–	3	2	–	–
Tromøy	4	–	4	4	–	–
Grimstad	4	5	7	6	1	2
Lillesand	4	3	6	4	1	1
Vegusdal	1	–	2	1	–	–
Evje	2	1	6	6	1	2
Bygland	4	–	1	1	–	–
Valle	1	–	1	1	–	–
Vest-Agder fylke	**80**	**49**	**59**	**50**	**7**	**21**
Kristiansand stadsfysikat	47	32	8	13	3	11
Oddernes	5	2	6	8	1	1
Søgne	1	1	3	2	–	–
Halse	6	5	4	3	1	3
Laudal	1	–	4	2	–	–
Bjelland	1	–	4	3	–	–
Audnedal	3	–	5	4	–	–
Lista	2	1	4	2	–	–
Farsund	4	2	3	2	1	3
Lyngdal	2	–	3	3	–	–
Hægebostad	1	–	2	1	–	–
Kvinesdal	2	3	4	2	–	–
Flekkefjord	4	3	7	4	1	3
Sirdal	1	–	2	1	–	–
Rogaland fylke	**110**	**77**	**103**	**68**	**17**	**50**
Stavanger stadsfysikat	53	35	20	15	6	24
Egersund stadslægedistr.	4	5	3	2	1	3
Haugesund stadsfysikat	13	14	7	7	3	9
Sokndal	2	–	3	1	–	–
Lund	1	–	2	2	–	–
Eigersund	1	–	6	4	–	–
Time	5	3	10	7	1	2
Sandnes	6	11	5	3	1	4
Hetland	8	1	10	5	1	1
Høgsfjord	2	1	5	3	–	–
Finnøy	1	–	4	3	–	–
Nedstrand	1	–	3	3	–	–
Hjelmeland	1	–	4	1	–	–
Sand	5	3	6	3	2	3
Kopervik	5	4	9	4	2	4
Skåre	2	–	6	5	–	–
Hordaland fylke	**63**	**37**	**128**	**81**	**8**	**19**
Strandebarm	2	1	3	1	–	–
Jondal	1	–	1	2	–	–
Kvinnherad	1	1	6	2	–	–
Skånevik	1	–	4	3	–	–

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1940.

Lægedistrikter	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.	Lægedistrikter	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Ølen	2	3	4	4	–	–	Vanylven	2	–	2	2	–	–
Sveio	2	–	3	–	–	–	Sande	1	–	2	1	–	–
Finnås	2	–	6	3	–	–	Herøy	2	1	5	1	–	–
Stord	4	2	7	3	1	3	Ulstein	1	1	3	2	1	1
Tysnes	1	–	5	1	–	–	Volda	4	2	5	2	1	2
Fusa	2	–	5	3	–	–	Ørsta	2	2	2	2	–	–
Fana	4	6	3	8	2	5	Hjørundfjord	1	–	2	1	–	–
Os	6	2	3	1	–	–	Stranda	1	1	5	3	–	–
Sund—Austevoll	1	–	6	2	–	–	Norddal	1	–	–	2	–	–
Askøy	3	1	5	4	–	–	Ørskog	1	–	5	2	–	–
Laksevåg	7	1	5	4	1	2	Borgund	3	1	7	7	–	–
Haus	3	2	8	9	1	2	Haram	1	–	3	3	–	–
Bruvik	2	2	3	4	–	–	Vestnes	1	–	4	2	–	–
Hosanger	1	1	5	3	–	–	Eid	1	–	3	1	–	–
Manger	2	1	11	3	–	–	Grytten	2	2	3	3	1	1
Lindås	2	–	8	5	–	–	Nesset	1	1	4	1	–	–
Røldal	1	–	1	1	–	–	Molde	12	6	3	3	1	4
Odda	4	4	3	1	1	3	Bud	1	–	6	3	–	–
Ullensvang	1	1	6	4	–	–	Aukra	1	–	3	3	–	–
Ulvik	1	1	6	4	–	–	Kvernes	1	1	6	4	–	–
Kvam	2	2	3	2	1	1	Gjemnes	1	–	4	3	–	–
Voss	5	6	8	4	1	3	Tingvoll	1	2	3	3	–	–
							Sunndal	1	–	4	3	–	–
Bergen stadsfysikat	123	101	30	322	12	43	Surnadal	1	2	2	3	1	1
							Stangvik	1	–	2	1	–	–
Sogn og Fjordane fylke	42	20	91	38	7	8	Rindal	1	–	2	2	–	–
Hafslo	1	–	8	1	–	–	Aure	1	–	3	2	–	–
Luster	6	1	3	2	–	–	Halsa	1	–	5	5	–	–
Lærdal	2	–	–	–	1	1	Edøy	1	–	4	1	–	–
Sogndal	1	1	2	1	–	–							
Aurland	1	1	2	1	–	–							
Leikanger	2	–	4	1	–	–							
Balestrand	2	–	3	1	–	–	Sør-Trøndelag fylke	114	51	83	97	16	35
Vik	1	1	3	2	1	1	Trondheim stadsfysikat	61	39	11	21	10	26
Kyrkjebø	4	2	4	4	–	–	Bjørnør	1	–	2	2	–	–
Lavik	1	–	4	1	–	–	Åfjord	1	–	3	4	–	–
Gulen	1	–	5	2	–	–	Bjugn	1	–	4	6	–	–
Solund	1	–	3	–	–	–	Rissa	1	–	5	4	–	–
Askvoll	2	1	7	2	1	1	Ørland	2	1	3	3	1	1
Fjaler	1	–	3	1	–	–	Frøya	2	–	5	3	–	–
Gaular	1	–	3	1	–	–	Hitra	1	–	5	5	–	–
Førde	1	1	5	3	1	1	Hemne	1	1	5	2	1	1
Gloppen	1	3	4	4	–	–	Orkdal	5	2	7	5	1	2
Naustdal	1	–	3	1	–	–	Meldal	2	2	5	2	–	–
Kinn	4	2	6	1	1	1	Rennebu	1	–	1	2	–	–
Bremanger	1	–	3	–	–	–	Opdal	2	1	2	2	–	–
Selje	1	–	2	–	–	–	Røros	4	2	3	2	1	2
Vågsøy	2	2	2	1	1	1	Singsås	1	–	3	6	–	–
Davik	1	1	2	2	–	–	Støren	2	1	4	8	1	2
Nordfjordeid	2	2	4	1	1	2	Melhus	1	–	5	1	–	–
Innvik	1	2	6	5	–	–	Børsa	1	–	3	3	–	–
							Leinstrand	6	–	1	4	1	1
Møre og Romsdal fylke	72	44	112	76	10	25	Strinda	15	1	1	4	–	–
Ålesund stadsfysikat	14	16	6	4	3	9	Malvik	1	–	2	4	–	–
Kristiansund stadsfysikat	9	6	4	1	2	7	Selbu	2	1	3	4	–	–

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1940.

Lægedistrikter	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Nord-Trøndel. fylke	**52**	**21**	**60**	**74**	**7**	**19**
Meråker	1	1	1	2	–	–
Hegra	1	–	1	4	–	–
Stjørdal	3	2	3	6	1	3
Leksvik	1	1	2	2	–	–
Frosta	1	–	1	4	–	–
Skogn	2	–	2	2	–	–
Levanger	6	3	2	3	1	3
Verdal	3	2	3	2	1	3
Verran	1	–	4	1	–	–
Inderøy	3	3	4	5	–	–
Stod	8	4	3	9	2	6
Snåsa	2	–	2	4	–	–
Beitstad	2	–	4	6	–	–
Grong	2	–	6	3	–	–
Lierne	1	–	3	–	–	–
Overhalla	1	1	3	5	–	–
Namsos	8	3	1	2	1	3
Klinga	1	–	2	2	–	–
Fosnes	1	–	2	3	–	–
Flatanger	1	–	1	1	–	–
Vikna	1	1	3	1	1	1
Leka	1	–	2	2	–	–
Kolvereid	1	–	5	5	–	–
Nordland fylke	**90**	**32**	**135**	**51**	**17**	**30**
Mosjøen stadslægedistr.	2	4	1	1	1	2
Bodø stadslægedistr.	8	5	1	2	2	4
Narvik stadslægedistr.	8	5	6	1	2	5
Svolvær stadslægedistr.	2	3	1	2	1	2
Bindal	1	–	2	2	–	–
Vik	1	–	1	1	–	–
Brønnøy	2	1	2	1	1	1
Vega	1	–	1	1	–	–
Velfjord	1	–	1	1	–	–
Tjøtta	1	–	6	–	–	–
Vefsn	1	–	3	2	–	–
Hattfjelldal	1	–	1	1	–	–
Alstahaug	7	2	6	2	1	2
Herøy	1	–	2	1	–	–
Nesna	1	–	3	2	–	–
Hemnes	1	1	6	–	–	–
Mo	2	2	4	1	1	1
Lurøy	1	–	3	–	–	–
Rødøy	1	–	3	1	–	–
Meløy	1	–	3	–	–	–
Gildeskål	1	–	2	1	–	–
Beiarn	1	–	1	1	–	–
Bodin	4	–	5	1	–	–
Skjerstad	1	–	2	1	–	–
Fauske	3	1	4	1	1	2
Saltdal	4	1	2	2	–	–
Sørfold	1	–	3	–	–	–
Nordfold	1	–	2	2	–	–
Steigen	1	–	1	1	–	–
Hamarøy	1	1	3	1	–	–
Tysfjord	1	–	3	–	–	–
Ankenes	1	–	3	–	–	–
Evenes	3	–	4	2	1	1
Lødingen	1	1	5	2	1	1
Vågan	2	–	4	1	1	2
Gimsøy	1	–	2	–	–	–
Borge	1	–	4	–	–	–
Buksnes	3	1	2	3	1	2
Flakstad	1	–	3	3	–	–
Værøy	1	–	2	2	–	–
Hadsel	6	2	10	–	2	3
Bø	2	–	2	1	–	–
Øksnes	1	–	3	–	–	–
Sortland	2	2	3	1	1	2
Dverberg	2	–	4	3	–	–
Troms fylke	**50**	**16**	**84**	**23**	**7**	**17**
Tromsø stadslægedistr.	20	8	6	3	3	9
Harstad stadslægedistr.	9	4	4	3	1	4
Kvæfjord	1	–	4	1	–	–
Trondenes	2	1	6	1	–	–
Bjarkøy	1	–	2	–	–	–
Ibestad	1	1	8	–	–	–
Salangen	1	1	3	1	1	2
Tranøy	1	–	5	–	–	–
Sørreisa	1	–	2	1	–	–
Berg	1	–	5	1	–	–
Lenvik	2	–	3	1	1	1
Hillesøy	1	–	2	–	–	–
Målselv	1	1	3	2	–	–
Bardu	1	–	1	1	–	–
Balsfjord	1	–	4	–	–	–
Tromsøysund	2	–	6	2	–	–
Lyngen	1	–	6	3	–	–
Karlsøy	1	–	6	–	–	–
Skjervøy	1	–	5	2	1	1
Nordreisa	1	–	3	1	–	–
Finnmark fylke	**27**	**7**	**51**	**18**	**5**	**11**
Alta	1	–	4	2	–	–
Talvik	2	–	6	1	–	–
Loppa	1	–	4	–	–	–
Hammerfest	6	2	7	2	1	3
Måsøy	1	–	3	1	–	–
Kjelvik	1	1	3	2	1	2
Kistrand	1	–	2	1	–	–
Karasjok	1	–	1	1	–	–
Lebesby	1	–	2	–	–	–
Tana	1	–	2	1	–	–
Gamvik	2	–	3	–	–	–
Vadsø	2	1	5	3	1	1
Sør-Varanger	4	2	6	3	1	2
Vardø	3	1	3	1	1	3
Riket. *Royaume*	**2357**	**1428**	**1496**	**1678**	**272**	**782**

Tabell 2. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1940.

Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1940.

Sykehus *Hôpitaux*	Sykesenger *Lits* pr. 31/12 1940	Belegg: Pr. 1/1 1940	Belegg: Innlagt *Admissions*	Belegg: Utgått *Sorties*: Lev. *Viv.*	Belegg: Utgått *Sorties*: Døde *Déc.*	Belegg: Pr. 31/12 1940	Forpleiningsdager i året[1])	Gjennomsnittl. daglig belegg[2])
Oslo.								
Rikshospitalet	687	446	7 927	7 641	314	418	199 847	546
Kvinneklinikken	128	83	3 088	3 095	11	65	40 039	109
Oslo militære sykehus	65	62	1 047	1 062	10	37	24 271	66
Oslo kommunale sykehuser	2 122	1 774	16654	15543	1 402	1 483	597614	1 633
Oslo kommunale kvinneklinikk	58	32	1 695	1 689	4	34		
Vor Frue hospital	110	63	1 542	1 525	38	42	27 865	76
Røde Kors' klinikk	121	88	1 795	1 775	39	69	34 648	95
Diakonissehusets sykehus	170	120	1 443	1 323	129	111	50 285	137
Oslo sanitetsforenings rheumatismesykeh. [3])	150	92	722	704		110	31 998	87
Wergelandsveiens klinikk	30	14	354	358	4	6	5 314	15
Betanien klinikk	68	30	1 092	1 089	7	26	15 257	42
Menighetssøstrenes klinikk	60	36	705	677	33	31	15 133	41
Klinikken for vanføre	71	59	272	278	2	51	23 786	65
Østfold.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	39	275	278	23	13	10 445	29
Fredrikstad komm. sykehus	56	34	301	283	31	21	8 659	24
Fredrikstad epidemilasarett	35	4	8	12	–	–	291	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	100	63	2 077	2 039	30	71	32 003	87
Betesda sykehus, Fredrikstad	25	14	251	235	16	14	5 190	14
Moss kommunale sykehus	32	26	422	418	12	18	10 161	28
Moss epidemilasarett	20	–	23	12	11	–	1 022	3
Halden komm. sykehus	60	48	795	757	49	37	18 312	50
St. Josefs hospital, Halden	60	36	322	313	25	20	16 400	45
Sarpsborg komm. sykehus	95	43	1 084	1 019	62	46	21 615	59
Askim komm. sykehus	20	14	413	415	4	8	5 524	15
Trøgstad sykestue	12	4	126	119	6	5	2 113	6
Mysen sykestue	15	6	260	257	4	5	3 981	11
Akershus.								
Akers kommunale sykehus [4]) [5])	250	379	6 030	6 306		103	128 209	350
Diakonhjemmets sykehus	125	82	957	888	77	74	34 416	94
Psykiatrisk klinikk	96	93	483	482	1	93	34 501	94
Det Norske Radiumhospital	92	77	1 679	1 636	29	91	32 555	89
Bærum komm. sykehus[5])	220	168	1 856	1 784	107	133	62 805	172
Eidsvoll komm. sykehus	52	35	840	825	18	32	14 426	40
Lillestrøm komm. sykehus	40	23	600	568	21	34	11 387	31
Røde Kors' sykestue, Ski	22	14	314	298	15	15	6 745	18
Fet Røde Kors sykehjem[5])	36	32	21	14	9	30	10 668	29
Søndre Hølands sykestue	12	5	89	87	4	3	1 649	5
Epidemilasarettet, Drøbak	16	–	79	76	2	1	1 239	3

[1]) *Journées d'entretien.* [2]) *Moyenne quotidienne.*

[3]) Angående forandringer ved sykehuset p. g. a. krigssituasjonen viser en til teksten under kap. 2 «Sykehus, sanatorier, tuberkuloseheimer og andre anstalter under medisinalvesenet.» side 2 og flg.

[4]) Budsjettåret 1939—40.

[5]) Kombinert med tuberkuloseheim. (For tuberkuloseheimen se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1940.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940		
				Lev.	Døde			
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	154	105	2 247	2 134	109	109	51 759	141
Hamar komm. sykehus	[1] 53	69	1 068	1 045	48	44	30 698	84
St. Torfinns klinikk, Hamar	25	9	440	445	2	2	6 119	17
Røde Kors' klinikk, Hamar	36	13	944	929	4	24	10 259	28
Trysil sykehus	32	19	338	331	5	21	7 894	22
Kongsvinger Røde Kors' sykestue	8	2	97	97	–	2	2 045	6
Eidskog komm. sykehus[2]	26	20	169	157	16	16	6 674	18
Stange komm. sykehus[2]	40	28	198	171	19	36	11 745	32
Ringsaker komm. sykehus[2]	40	31	205	205	13	18	9 977	27
Finsal sykehjem[2]	42	44	168	154	10	48	15 472	42
Furnes sykehjem[2]	32	30	56	48	7	31	11 585	32
Løten sykehjem[2]	30	17	83	70	14	16	5 371	15
Stor-Elvdals sykehus	10	1	91	88	3	1	1 390	4
Tynset sykehus	[1] 20	15	271	257	12	17	5 885	16
Tolga og Os sykehus[2]	21	16	138	136	9	9	5 472	15
Øvre Rendal sykestue	8	4	65	63	3	3	1 519	4
Østby sykestue, Trysil	11	4	62	59	2	5	1 061	3
Sør-Odal sykehus	[1] 42	38	962	917	36	47	17 304	47
Alvdal sykestue	8	3	78	65	11	5	1 721	5
Opland.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer	125	128	2 194	2 126	56	140	48 116	131
Lillehammer Røde Kors' klinikk	25	17	437	424	16	14	6 559	18
Lillehammer epidemilasarett	42	–	46	43	1	2	1 104	3
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	89	61	1 290	1 217	57	77	28 690	78
Epidemilasarettet, Gjøvik	14	–	3	–	1	2	13	–
Søndre Lands sykehus	62	30	1 035	986	33	46	21 034	58
Vestre Slidre sjukeheim[2]	32	22	87	79	6	24	10 127	28
Østre Totens sykehus[2]	50	12	155	132	19	16	6 635	18
Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestue[2]	27	26	228	224	6	24	10 942	30
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus[3] / Drammens epidemilasarett[4]	[1] 340	189	5 712	5 330	277	294	107 673	294
«St. Josefs» hospital, Drammen	50	16	931	926	9	12	11 968	33
Kongsberg sykehus	34	5	153	137	8	13	2 897	8
«St. Franciscus» hospital, Hønefoss	28	9	396	356	26	23	7 321	20
Norderhov gamlehjems sykeavdeling	14	12	39	23	13	15	4 803	13
Vestfold.								
Vestfold fylkessykehus, Tønsberg	330	266	4 464	4 268	204	258	107 097	293
St. Olafs klinikk, Tønsberg	30	11	781	776	–	16	7 206	20
Marinens sykehus, Horten	[1] 32	43	1 109	1 105	22	25	–	–
Holmestrand komm. sykehus	15	11	201	194	6	12	4 213	12
Larvik komm. sykehus / Larvik epidemisykehus	30 / 20	24	635	611	23	25	9 755	27

[1]) Se note 3, side 65.
[2]) Kombinert med tuberkuloseheim. (For tuberkuloseheimen se også tabell 3.)
[3]) Budsjettåret 1939—40.
[4]) I årets løp lagt under med.avd.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1940.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg				Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått			
				Lev.	Døde	Pr. 31/12 1940	
Sandefjord komm. sykehus	61	27	577	568	18	18	11 135	30
Stavern komm. sykehus	7	3	47	47	3	–	1 305	4
Telemark.								
Telemark fylkessykehus, Solum	120	103	1 502	1 438	84	83	46 013	126
Skien lasarett	30	17	106	92	17	14	6 624	18
Dr. Abels klinikk, Skien	12	6	275	271	4	6	2 438	7
Betanien hospital, Skien	80	32	1 509	1 505	10	26	20 016	55
Lutherske sykehus, Porsgrunn	55	39	756	728	24	43	17 078	47
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	56	38	687	629	55	41	16 959	46
Porsgrunn lasarett	18	–	1	1	–	–	4	–
Brevik sykehus	22	19	304	292	11	20	7 042	19
Langesund sykehus	9	7	65	64	2	6	1 603	4
Kragerø komm. sykehus	20	15	232	229	9	9	4 225	12
Notodden sykehus	28	28	566	553	17	24	9 647	26
Notodden lasarett [1]	30	–	–	–	–	–	–	–
Rjukan sykehus	70	29	506	493	18	24	9 675	26
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	160	102	2 338	2 272	65	103	53 050	145
«St. Franciskus» hospital, Arendal	55	30	949	953	9	17	11 715	32
Høgedal lasarett, Ø. Moland	20	9	19	26	–	2	1 056	3
Risør sykehus	23	13	276	258	14	17	7 482	20
Tvedestrand sykehus	11	6	278	276	2	6	2 793	8
Grimstad sykehus og lasarett	37	9	240	230	9	10	4 863	13
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	26	9	233	213	12	17	4 545	12
Kristiansands komm. sykehus	[2] 153	123	2 684	2 553	126	128	51 104	140
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	[2] 25	53	1 009	1 030	16	16	13 434	37
Mandals komm. sykehus	24	12	147	140	10	9	4 737	13
Farsund sykehus	[2] 58	38	1 072	1 033	16	61	22 473	61
Knaben grubers sykestue	6	–	10	10	–	–	67	–
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	[2] 140	104	2 764	2 614	112	142	47 224	129
Stavanger sykehus og lasarett	[2] 270	238	2 424	2 299	175	188	77 304	211
«St. Franciskus» hospital, Stavanger	50	11	609	596	12	12	8 054	22
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	35	54	1 150	1 151	18	35	18 003	49
Egersund komm. sykehus	18	9	267	249	10	17	4 862	13
Sandnes komm. sykehus	18	16	323	317	5	17	6 120	17
Haugesund komm. sykehus	114	77	1 491	1 393	67	108	37 176	102
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	28	16	331	334	3	10	5 068	14
Sauda sykehus	38	17	436	418	25	10	6 397	18
Kopervik sykehus	22	14	50	55	4	5	2 940	8
Hordaland.								
Odda komm. sykehus	29	25	454	447	14	18	7 694	21
Odda epidemilasarett	[3] 6	–	–	–	–	–	–	–
Voss private sykehus	[2] –	16	83	86	3	10	1 988	20
Voss komm. epidemisykehus [2]	[2] 12	–	19	19	–	–	189	8

[1]) Ikke i drift. [2]) Se note 3, side 65. [3]) Intet belegg i året (se kap. 2, side 5).

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1940.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940		
				Lev.	Døde			
Ålvik sykehus, Kvam	12	2	91	84	2	7	1 358	4
Fredheim sykehus og pleiehjem, Fana	16	3	103	87	10	9	4 594	13
Bergen.								
Bergens komm. sykehus[1]	[2] 456	502	5 984	5 694	285	507	193 416	529
«St. Franciskus» hospital og Florida	[2] 58	75	1 046	1 079	14	28	16 853	46
Hospitalet Betanien	139	85	1 712	1 622	77	98	40 076	110
Bergens diakonissehjems klinikk	80	30	1 349	1 326	12	41	19 924	54
Røde Kors' klinikk	[2] –	16	134	147	3	–	2 622	25
Kvinneklinikken	100	75	2 130	2 131	10	64	–	–
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	66	46	732	709	26	43	19 410	53
Fylkessykehuset, Lærdal[3]	50	33	419	403	17	32	14 166	39
Høyanger sykehus	60	30	912	885	17	40	15 551	42
Førde sykestue[2]	12	3	72	71	1	3	1 572	4
Røde Kors' sykestue, Balestrand	8	2	50	47	2	3	1 249	3
Nordfjord sykehus	40	14	831	779	28	38	13 430	37
Møre og Romsdal.								
Møre og Romsdal fylkessykehus, Molde [1]	80	75	1 306	1 260	57	64	27 013	74
«St. Carolus» hospital, Molde	45	1	466	464	–	3	5 342	15
Ålesunds komm. sykehus	141	92	2 282	2 203	80	91	45 376	124
Kristiansunds komm. sykehus	88	61	788	747	50	52	24 710	68
Herøy sykehjem[3]	28	23	125	125	6	17	3 778	10
Olafs Minde sykehus, Borgund[2]	35	20	672	672	6	14	10 851	30
Søre Sunnmøre sjukehus, Volda	42	23	640	628	20	15	11 992	33
Molde Kurbads klinikk, Molde	8	–	114	114	–	–	1 691	9
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus[1]	[2] 325	307	4 464	4 449		322	111 258	304
Kalvskindet sykehus, Trondheim	124	122	141	56	89	118	46 503	127
St. Elisabeths hospital, Trondheim	[2] 35	48	678	691	14	21	13 626	45
Røde Kors' klinikk, Trondheim	[2] 32	53	1 763	1 692	36	88	30 849	84
Tilfredshets sykehus, Trondheim	[2] –	31	76	72	4	31	11 167	31
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	40	17	686	680	1	22	7 740	21
Meldals sykehjem[3]	34	26	87	61	14	38	12 293	34
Orkdal sjukehus[3]	105	96	1 380	1 367		109	40 827	111
Opdal sykehjem[3]	21	19	71	70	8	12	6 244	17
Strinda sykehus	68	54	1 001	954	43	58	22 768	62
Frøya sykehjem[3]	16	14	31	27	2	16	6 225	17
Rørosherredenes sykehus	24	12	368	343	17	20	7 097	19
Løkken Verks sykestue	7	–	25	25	–	–	210	1
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger[1]	188	178	2 222	2 171	90	139	64 324	176
Namdalens sykehus, Namsos	200	155	1 778	1 705	70	158	59 628	163
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	8	8	95	93	2	8	2 034	5
Meråker sykehjem[3]	36	24	80	77	6	21	8 543	23
Lierne sykestue	10	3	41	37	3	4	1 508	4
Steinkjer isolasjonslokale	12	–	–	–	–	–	–	–

[1]) Budsjettåret 1939—40.
[2]) Se note 3, side 65.
[3]) Kombinert med tuberkuloseheim. (For tuberkuloseheimen se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1940.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940		
				Lev.	Døde			
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	130	61	1 288	1 238	31	80	28 871	79
Gravdal sykehus [1]	43	34	566	564	18	18	10 467	29
Stokmarknes sykehus [1]	–	63	1 206	1 240		29	–	–
Bodø sykehus [1]	130	114	2 209	2 181	34	108	39 456	108
Bodø epidemilasarett [1]	24	1	17	14	1	3	485	1
Narviks sykehus	92	76	2 142	2 035	81	102	39 630	108
Narvik epidemilasarett [1]	28	1	41	31	4	7	1 244	6
Svolvær sykehus	20	11	218	220	5	4	2 551	7
Svolvær epidemilasarett	15	6	4	10	–	–	332	1
Sulitjelma sykehus	24	4	288	277	6	9	4 319	12
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	15	10	83	84	4	5	1 515	4
Vega sykestue	11	10	73	68	7	8	2 475	7
Mosjøen og Vefsn sykehus [1]	–	–	–	–	–	–	–	–
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	11	8	89	91	2	4	3 532	10
Sortland sykestue	20	10	124	123	6	5	3 509	10
Andenes sykestue	10	7	55	56	2	4	2 158	6
Fauske sykehus [1]	13	6	138	138	2	4	1 655	5
Saltdal sykehjem[2]	13	10	27	22	7	8	3 200	9
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	12	5	96	93	1	7	2 580	7
Beiarn sykestue [1]	10	–	13	7	4	2	958	3
Bjørkåsen grubers sykestue[2] [1]	18	6	153	139	3	17	5 719	16
Lødingen sykestue	10	4	100	99	1	4	2 357	6
Hemnesberget sykestue [1]	–	–	–	–	–	–	–	–
Kabelvåg sykehus	40	–	95	92	3	–	1 651	14
Rødøy sykestue	8	–	42	38	–	4	827	3
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus [1]	157	155	2 704	2 604	108	147	68 822	188
Harstad og Troms fylkes sykehus [1]	80	63	1 618	1 550	56	75	32 493	89
Tromsø lasarett	29	17	34	44	1	6	1 013	3
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø [1]	20	37	714	717	9	25	9 473	26
Harstad lasarett	8	1	6	5	1	1	177	–
Skjervøy sykehus[2]	24	19	192	188	8	15	6 218	17
Sykestuen «Heimly», Børkenes[2]	18	18	17	15	3	17	6 556	18
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø	66	24	782	766	20	20	15 595	43
Finnmark fylkessykehus, Vadsø [1]	33	36	515	494	21	36	13 245	36
Hammerfest sykehus [1]	65	58	898	846	44	66	22 790	62
A/S Sørvaranger sykehus, Kirkenes	25	17	409	402	6	18	6 657	18
Berlevåg Røde Kors' sykestue	18	6	105	102	4	5	1 756	5
Honningsvåg sykestue [1]	18	5	209	192	4	18	2 275	6
Kjøllefjord sykestue	12	4	84	82	1	5	1 482	4

[1]) Se note 3, side 65.

[2]) Kombinert med tuberkuloseheim. (For tuberkuloseheimen se også tabell 3.)

Tabell 3. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkuloseheimer og kysthospitaler i 1940.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1940.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse *Etablissements pour le traitement des tuberculeux*	Sykesenger *Lits* pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året[1])	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6[2])	Gjennomsnittlig daglig belegg[3])
		Pr. 1/1 1940	Innlagt *Admissions*	Utgått *Sorties* Lev. *Viv.*	Utgått *Sorties* Døde *Déc.*	Pr. 31/12 1940			
Statssanatorier.									
Glitre sanatorium, Hakadal	165	162	347	346	12	151	58 961	–	161
Glittre arbeidshjem, Hakadal	19	19	22	22	–	19	6 887	–	19
Landeskogen sanatorium, Setesdal	132	122	258	257	8	115	41 532	–	113
Reknes sanatorium, Molde	[4]) 68	136	141	220	5	52	26 122	–	71
Vensmoen sanatorium, Saltdal	[4]) 110	155	315	357	2	111	91 789	–	251
Ringvål sanatorium, Leinstrand	175	151	419	390	5	175	59 565	–	163
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	296	215	526	458	19	264	96 882	4 431	265
Andre folkesanatorier.									
Oslo san.for. sanatorium, Grefsen	152	142	373	353	12	150	53 276	–	146
Lyster sanatorium, Sogn	150	146	222	212	13	143	54 111	–	148
Private sanatorier og kursteder.									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer	50	46	102	113	9	26	11 148	–	30
Kornhaug sanatorium, Follebu	44	35	36	48	5	18	9 006	53	25
Granheim — —	50	50	57	73	9	25	13 893	–	38
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke	58	57	130	127	–	60	21 796	10 839	60
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv.	38	24	28	34	1	17	8 556	3 059	23
Skogsborg sanatorium, Lillehammer	26	21	19	25	–	15	5 920	–	16
Gardarheim kursted, Fetsund	17	15	12	13	2	12	5 745	4 365	16
Bådshaugen sanatorium, Mesnali	29	28	29	37	–	20	7 995	–	22
Øvre Toft kursted	18	13	15	10	4	14	5 052	4 521	14
I alt på sanatorier og kursteder	1 597	1 537	[5]3051	3 095	106	1 387	–	–	–
Tuberkuloseheimer:									
Østfold.									
Høgli sykehus for tub., Eidsberg	34	35	50	42	10	33	12 626	9 445	34
Brønnerødlia —»— Glemmen	35	35	32	28	7	32	12 642	10 650	35
Åsebråten tub.hjem	42	42	34	22	13	41	14 708	11 770	40
Haldens tub.hjem	36	36	28	19	11	34	11 747	10 413	32
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd.[6]) [7])	[4]) 20	26	133	142	11	6	–	–	20
Asker tuberkulosehjem	28	26	19	16	5	24	7 007	5 732	28
Marie Plahtes Minde[6]) [7])	32	32	20	16	5	31	12 152	7 052	33
Follo tuberkulosehjem	18	18	15	11	4	18	6 679	4 990	19
Jesseim tuberkulosehjem	34	32	16	14	6	28	11 128	9 892	30
Nordstrand tuberkulosehjem	30	31	28	22	5	32	10 938	–	30
Fet tuberkulosehjem[7])	30	31	10	7	5	29	10 221	7 927	28
Ullern tuberkulosehjem	33	30	49	35	11	33	11 565	4 351	32

[1]) *Journées d'entretien.* [2]) *Dont pour patients admis d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.* [3]) *Moyenne quotidienne.* [4]) Se note 3, side 65. [5]) Herav 47 for annen sykdom enn tub. [6]) Budsjettåret 1939—40. [7]) Tuberkuloseheimen.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkuloseheimer og kysthospitaler i 1940.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940			
				Lev.	Døde				
Hedmark.									
Elverum tuberkulosehjem	18	14	19	16	6	11	3 767	3 009	10
Trysil tuberkulosehjem	13	11	9	5	4	11	4 198	3 786	11
Syningom tuberkulosehjem	24	25	17	15	8	19	8 509	8 317	24
Vinger tuberkulosehjem	14	16	19	14	4	17	5 576	–	15
Eidskog komm. sykehus[1]	12	10	8	6	6	6	2 923	2 923	8
Stange komm. sykehus[1]	22	18	13	3	6	22	6 568	6 472	18
Ringsaker komm. sykehus[1]	24	17	12	13	3	13	4 702	3 874	13
Finsal sykehjem[1]	19	24	74	50	9	39	13 275	10 238	36
Furnes sykehjem[1]	24	25	21	17	4	25	8 814	8 711	24
Løten sykehjem[1]	18	10	11	1	7	13	3 663	2 933	10
Tolga og Os sykehus[1]	14	10	9	9	3	7	2 194	2 136	6
Opland.									
Lillehammer tuberkulosehjem	28	28	29	30	5	22	8 511	6 405	23
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	25	27	9	8	5	23	8 698	7 384	24
Østre Totens sykehus[1]	16	6	15	9	6	6	2 948	2 406	8
Vestre Slidre sjukeheim[1]	18	15	9	5	1	18	6 502	6 502	18
Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestue[1]	15	18	5	6	1	16	6 406	5 205	18
Solås tuberkulosehjem, Vardal	35	34	44	39	4	35	10 267	4 237	28
Buskerud.									
Lier tuberkulosehjem	44	42	52	33	17	44	16 848	–	46
Drammens tuberkulosehjem	47	43	47	38	8	44	16 803	13 696	46
Modum tuberkulosehjem	32	33	28	16	7	38	13 556	12 521	37
Trøgstad tuberkulosehjem	48	45	29	23	15	36	15 829	12 640	43
Kongsberg tuberkulosehjem	[2] 18	16	2	18	–	–	1 746	1 249	17
Vestfold.									
Horten tuberkulosehjem	[2] 18	–	–	–	–	–	–	–	–
Larvik tuberkulosehjem	31	26	15	9	7	25	8 972	8 935	25
Rove tuberkulosehjem	91	90	70	65	10	85	33 318	–	91
Granli tuberkulosehjem	32	30	14	14	9	21	10 279	9 632	28
Preståsen tuberkulosehjem	33	31	31	36	3	23	10 452	7 734	29
Telemark.									
Høgås tuberkulosehjem	35	38	28	26	2	38	13 849	11 552	38
Furulund tuberkulosehjem	24	22	34	26	6	24	8 063	6 470	22
Solbakken tuberkulosehjem	44	42	20	15	6	41	15 113	14 001	41
Granlien tuberkulosehjem	20	15	9	4	7	13	5 310	5 310	15
Tinn komm. helseheim for tub.	28	19	12	9	3	19	7 495	7 406	20
Lyngbakken tuberkulosehjem	31	30	32	19	15	28	9 850	7 659	27
Aust-Agder.									
Egra tuberkulosehjem	55	57	56	44	10	59	21 483	12 975	59
Furukollen tuberkulosehjem	42	32	57	45	9	35	12 976	6 959	35
Vest-Agder.									
Kongsgård tuberkulosehjem	38	31	20	18	11	22	8 302	7 047	23
Solhøgda tuberkulosehjem	64	62	29	25	14	52	18 994	15 421	52

[1]) Tuberkuloseheimen. [2]) Se note 3, side 65.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkuloseheimer og kysthospitaler i 1940.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg					Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940			
				Lev.	Døde				
Rogaland.									
Førre tuberkulosehjem	28	27	38	30	10	25	10 380	714	28
Nedstrand tuberkulosehjem	14	12	8	6	1	13	5 707	5 465	16
Ramsvig tuberkulosehjem	50	50	34	17	21	46	17 485	11 336	48
Høyland helseheim	30	19	14	10	3	20	8 039	6 948	22
Skåland tuberkuloseheim	35	31	20	11	5	35	12 316	10 818	34
Hordaland.									
Fagerlid tuberkulosehjem	16	16	11	6	4	17	6 356	4 752	17
Bjørkelid tuberkuloseheim, Voss	32	33	10	15	4	24	12 132	11 522	33
Lindås tuberkulosehjem	40	41	50	42	12	37	14 945	10 723	41
Laksevåg tuberkulosehjem	32	30	28	17	9	32	10 928	9 225	30
Jondal sykehus for tuberkuløse	50	47	59	46	15	45	15 669	12 681	43
Sogn og Fjordane.									
Lærdal fylkessykehus[1])	20	18	21	19	7	13	6 012	3 205	16
Lavik helseheim	30	16	21	10	3	24	7 894	7 430	22
Måløy sjukeheim	16	15	9	6	4	14	4 598	4 494	13
Gloppen tuberkulosehjem	50	44	28	14	13	45	16 387	14 183	45
Askvoll pleiehjem	13	14	8	6	6	10	4 929	4 796	13
Møre og Romsdal.									
Romsdal fogderis tub.hjem, Vestnes	38	39	20	10	9	40	13 890	13 427	38
Vonheim tuberkulosehjem	49	48	30	18	13	47	17 511	17 232	48
Haukås tuberkulosehjem	30	28	7	3	2	30	11 090	11 090	30
Volda tuberkulosehjem	18	18	7	3	5	17	6 320	6 320	17
Kringsjå tuberkulosehjem	30	31	30	24	5	32	10 603	9 705	29
Herøy sykehjem[1])	14	13	3	2	4	10	4 101	3 944	11
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	20	14	18	15	2	15	6 125	5 938	17
Åfjord tuberkulosehjem	34	26	24	11	8	31	11 423	9 743	31
Melhus tuberkulosehjem	18	17	14	4	7	20	6 863	6 497	19
Hemne tuberkulosehjem	22	18	12	7	4	19	6 271	5 824	17
Ålen helseheim	20	18	3	6	4	11	5 712	5 712	16
Opdal sykehjem[1])	12	11	8	7	4	8	3 800	3 097	10
Orkdal sjukehus[1])	36	43	85	72	15	41	12 131	7 859	33
Meldal sykehjem[1])	23	22	42	23	9	32	10 246	7 007	28
Frøya sykehjem[1])	14	13	21	17	2	15	5 628	5 628	15
Selbu sykehjem	39	34	30	24	5	35	13 136	9 868	36
Rennebu helseheim	28	26	70	58	11	27	9 776	8 870	27
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem[1])	28	22	7	7	4	18	7 151	6 998	20
Namdals helseheim	53	57	86	71	15	57	19 111	–	52
Hegra tuberkulosehjem	18	15	13	14	5	9	3 476	2 812	10
Verdal pleiehjem	18	19	5	4	1	19	6 671	6 288	18
Steinkjer pleiehjem	18	10	17	11	4	12	4 274	3 355	12
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn	35	32	18	16	–	34	12 901	1 347	35
Innherreds helseheim	50	58	41	27	19	53	21 257	17 110	58

[1]) Tuberkuloseheimen.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkuloseheimer og kysthospitaler i 1940.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1940	Belegg				Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1940	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1940			
				Lev.	Døde				
Nordland.									
Brønnøysund tuberkulosehjem	16	16	10	6	2	18	6 105	6 105	17
Vefsn tuberkulosehjem	30	33	31	22	17	25	9 130	8 588	25
Mo tuberkulosehjem	30	29	23	17	8	27	9 497	9 230	26
Meløy tuberkulosehjem	16	18	20	12	5	21	6 505	6 463	18
Røvik tuberkulosehjem	41	40	32	24	8	40	14 381	14 096	39
Vågan tuberkulosehjem	48	53	84	71	14	52	16 042	15 420	44
Hadsel tuberkulosehjem	23	20	21	13	7	21	7 688	7 688	21
Sortland tuberkulosehjem	23	20	27	22	4	21	7 761	7 713	21
Narvik tuberkulosehjem	25	29	40	40	6	23	6 813	6 120	19
Bodin tuberkulosehjem	45	49	64	61	5	47	14 671	13 261	40
Bjerkåsen sykeh.[1]	8	7	16	11	2	10	–	–	–
Saltdalen sykehjem[1]	9	10	5	4	5	6	2 661	2 661	7
Troms.									
St. Elisabeths hospital, Harstad	[2] 44	47	119	113	12	41	11 560	9 763	32
Gullhaug tuberkulosehjem	39	39	62	48	14	39	14 256	13 118	39
Ibestad tuberkulosehjem	16	18	10	7	5	16	6 935	6 935	19
Salangen tuberkulosehjem	12	11	5	4	–	12	3 875	3 875	11
Målselv tuberkulosehjem	14	12	7	6	1	12	4 716	–	13
Tromsø tuberkulosehjem	38	37	45	32	13	37	12 205	11 086	33
Lyngen tuberkulosehjem	18	17	8	5	4	16	5 792	–	16
Skjervøy sykestue[1]	10	10	10	7	4	9	6 218	3 050	17
Midtfylkets tuberkulosehjem	37	42	36	23	12	43	15 564	14 991	43
Sykestuen «Heimly», Borkenes[1]	16	18	12	11	3	16	6 156	5 886	17
Finnmark.									
St. Vinsenz hospital, Hammerfest	30	11	46	27	15	15	4 627	2 602	13
Talvik tuberkulosehjem	33	36	45	47	3	31	13 130	10 219	36
Tanagård tuberkulosehjem	[2] –	18	11	25	4	–	4 042	3 874	16
Karasjok tuberkulosehjem	20	16	35	27	5	19	6 405	5 253	18
Vardø tuberkulosehjem	13	11	9	7	5	8	3 173	3 022	9
Nesseby tuberkulosehjem	15	14	14	7	5	16	5 074	5 074	14
Kjelvik tuberkulosehjem	37	34	45	38	6	35	10 609	8 562	29
I alt på tuberkulosehjem	3313	3146	[3] 3204	2549	802	2999	–	–	–
Kysthospitaler.									
Stavern kysthospital[4]	150	162	109	144	7	120	50 319	–	138
Hagevik — [4]	200	210	190	230	4	166	68 915	–	188
Tromsø —	75	73	135	130	11	67	21 414	2 728	58
Vadsø —	[2] 25	33	24	40	2	15	10 178	–	28
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal	24	25	11	15	–	21	7 897	152	22
I alt på kysthospitaler	474	503	[5] 469	559	24	389	–	–	–
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose	[2] 44	30	[6] 23	53	–	–	2 977	–	30
Martina Hansens hospital	110	115	[7] 239	240	4	110	42 666	–	117

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Se note 3, side 65. [3]) Herav 218 for annen sykdom enn tub. [4]) Budsjettåret 1939—40. [5]) Herav 79 for annen sykdom enn tuberkulose. [6]) Herav 4 for annen sykdom enn tuberkulose. [7]) Herav 39 for annen sykdom enn tuberkulose.

Tabell 4. Dødsfall med kjent

Causes de décès,

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker *Causes de décès*[1]) L = {Landdistrikter / *Districts ruraux* B = {Byer / *Villes*		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.																
0000	Misdannelser	L	67	3	2	4	4	–	–	1	1	–	2	–	1	1	2
		B	*18*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
0100	Medfødt svakhet	L	228	9	10	11	11	–	–	12	15	3	6	3	11	1	7
		B	*47*	*4*	–	–	–	*10*	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–
0200	For tidlig fødsel	L	270	14	14	20	18	–	–	8	7	8	3	4	9	9	12
		B	*82*	*3*	*5*	–	–	*12*	*7*	*1*	–	–	–	*2*	–	*4*	*1*
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	89	4	–	2	6	–	–	6	1	6	2	1	–	2	3
		B	*22*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
	II. Alderdomssykdommer.																
0500	Alderdomssvakhet	L	2 250	35	40	46	83	–	–	72	81	43	43	34	58	20	33
		B	*406*	*13*	*8*	*3*	*2*	*32*	*82*	*3*	–	–	*4*	*5*	*4*	*13*	*12*
0600	Alderdomsgangræn	L	143	3	6	10	9	–	–	1	5	2	2	4	5	2	4
		B	*37*	–	*1*	–	–	*1*	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	III. Infeksjonssykdommer.																
1000	Tyfoidfeber	L	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1010	Paratyfus	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1020	Flekkfeber	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*) *1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1070	Vannkopper	L	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1080	Meslinger	L	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1090	Skarlagensfeber	L	18	1	–	4	2	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–
		B	*5*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1100	Kikhoste	L	56	4	3	1	3	–	–	1	2	2	3	–	3	1	–
		B	*8*	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1110	Difteri	L	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1120	Influensa med lungeforandringer	L	40	–	–	1	1	–	–	2	1	1	1	1	3	1	1
		B	*18*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	52	2	1	5	1	–	–	1	2	1	–	2	2	1	1
		B	*16*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–

[1]) Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique

*) Død i utlandet.

dødsårsak etter fylker i 1940.
par préfecture 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	1	–	1	1	2	–	1	6	1	–	–	3	2	3	1	1	1	3	4	5	3	2	–	–	2
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
2	2	5	1	3	2	9	7	5	5	–	–	5	1	9	9	5	3	5	5	16	10	7	6	4	3
2	–	–	–	*1*	–	*4*	*2*	–	–	–	*3*	–	–	*2*	–	*3*	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	–	–	–
7	3	2	3	5	2	5	8	10	10	–	–	2	4	8	9	8	2	4	6	14	11	5	7	7	2
1	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*4*	*6*	–	–	*5*	*6*	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
6	1	1	1	1	–	2	6	6	3	–	–	6	1	1	4	4	1	4	1	5	1	–	–	1	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*	–
26	52	20	33	30	47	62	79	81	143	–	–	50	125	81	107	57	110	52	75	117	134	60	83	18	20
10	*19*	*2*	*9*	*4*	*15*	*12*	*11*	–	–	*21*	*30*	–	*1*	*7*	*14*	*14*	*18*	*2*	*6*	*5*	*11*	*2*	*6*	*4*	*2*
4	2	2	4	2	6	8	3	4	7	–	–	6	3	2	6	3	5	1	2	8	6	1	5	–	–
–	*2*	*2*	*2*	–	–	*2*	*2*	–	–	*4*	*4*	–	–	–	*1*	*2*	*5*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	2	3	3
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	1	2	–	1	4	6	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2	2	1	3	6
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	1	2	2	–	–	–	1	4	–	2	1	2
1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–
2	3	1	–	1	1	–	–	2	4	–	–	2	3	4	2	2	–	–	–	1	2	1	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–

médicale pour 1927 page 31*.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1130	Kusma	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	114	2	5	7	3	–	–	6	7	4	1	–	1	4	2
		B	*42*	–	–	–	–	*3*	*6*	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*
1160	Dysenteri (basillær)	L	10	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1190	Weils sykdom. Icterus haemorrhagica	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1200	Giktfeber	L	23	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1210	Rosen	L	16	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		B	*14*	–	–	–	–	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	183	11	6	10	7	–	–	6	10	7	4	1	6	4	5
		B	*83*	*2*	*1*	–	–	*11*	*11*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*
1230	Akutt poliomyelitt	L	14	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1240	Epidemisk encephalitt	L	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1250	Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	18	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	–	–	1	–
		B	*9*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	9	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1300	Stivkrampe	L	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1310	Aktinomykose	L	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	1 377	41	23	57	48	–	–	51	34	19	29	28	34	24	22
		B	*570*	*19*	*10*	*1*	–	*93*	*75*	–	*1*	*2*	*3*	*8*	*9*	*19*	*12*
1410	Tuberkuløs meningitt	L	172	7	4	4	–	–	–	6	5	6	2	5	3	1	2
		B	*55*	*1*	*2*	–	–	*4*	*5*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	48	3	1	2	5	–	–	1	1	1	3	1	–	1	–
		B	*8*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1430	Urogenitaltuberkulose	L	40	2	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*19*	–	*1*	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
1440	Ben- og leddtuberkulose	L	32	2	–	2	2	–	–	–	–	2	1	–	1	4	2
		B	*9*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
1450	Miliærtuberkulose	L	54	1	–	2	2	–	–	3	1	1	2	1	1	1	–
		B	*28*	*1*	*1*	–	–	*4*	*5*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*
1461	Hudtuberkulose	L	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1500	Malign lymfogranulomatose	L	22	1	–	2	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–
		B	*10*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
1510	Spedalskhet	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	5	2	1	–	–	4	1	6	6	–	–	–	3	5	1	2	5	3	2	2	4	4	3	7	4
1	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	*4*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	–
–	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	2	–	1	1	3	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	4	5	5	6	2	5	6	–	–	4	6	7	10	5	6	4	4	8	4	3	3	3	2
–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*5*	*9*	–	–	*6*	*4*	–	*2*	–	*2*	*6*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	19	24	21	21	20	31	35	58	56	–	–	26	39	57	55	55	48	25	40	87	69	56	44	27	27
13	*13*	*4*	*3*	*15*	*7*	*30*	*31*	–	–	*41*	*25*	–	–	*10*	*15*	*28*	*30*	*4*	*4*	*16*	*5*	*11*	*5*	*6*	*2*
1	3	2	2	1	3	4	7	8	7	–	–	4	5	9	3	8	5	8	3	10	10	12	9	2	1
3	*1*	–	–	*2*	*1*	*4*	*5*	–	–	*4*	*2*	–	–	*1*	*2*	*5*	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*
–	2	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	1	2	1	3	3	3	2	3	2	1	–	–	–
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2	–	–	1	2	1	–	4	1	–	–	2	–	1	1	2	–	4	–	4	1	5	–	–	–
–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–
–	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	3	2	–
–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
1	–	–	–	1	–	–	2	1	4	–	–	1	–	2	–	3	5	–	1	6	5	1	1	3	2
2	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3	4	–	1	–	–	–	–	–
1	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1520	Syfilis medfødt	L	7	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1521	— ervervet	L	34	2	–	4	1	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1
		B	*49*	–	–	–	–	*13*	*12*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	10	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.																
2000	Perniciøs anæmi	L	44	1	–	3	5	–	–	1	7	3	1	1	3	2	2
		B	*30*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*8*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*
2010	Leukæmi	L	59	4	1	6	5	–	–	1	2	2	2	5	3	–	1
		B	*27*	*2*	–	–	–	*5*	*4*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*
2020	Pseudoleukæmi	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
2030	Hæmofili	L	5	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	10	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2050	Andre blodsykdommer	L	43	2	2	3	6	–	–	2	3	–	1	–	–	2	1
		B	*33*	–	*1*	*1*	–	*3*	*7*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*
	V. Ernærings- og indresekresjonssykdommer.																
2300	Gikt (arthritis urica)	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2310	Skjørbuk	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2320	Barlows sykdom	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
2330	Pellagra	L	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2350	Rakitt, engelsk syke	L	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2360	Sukkersyke	L	246	7	8	15	18	–	–	8	8	3	9	6	6	4	7
		B	*177*	*5*	*4*	*2*	–	*30*	*43*	–	–	–	*1*	*4*	*9*	*2*	*6*
2380	Diabetes insipidus	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2390	Basedows sykdom	L	8	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		B	*5*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
2400	Myksødem	L	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
		B	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
2410	Addisons sykdom	L	12	–	–	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
2420	Infantil tetani	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	1	–	–	–	2	–	3	1	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	2	1	–	–	2	1
2	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*4*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–
–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	1	1	–	1	–	2	1	–	–	1	1	2	–	–	2	2	2	4	3	1	–	–	–
4	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	4	–	1	2	–	1	2	2	1	–
2	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
2	4	6	7	3	4	4	7	11	22	–	–	1	3	8	11	8	7	3	7	6	8	4	4	1	6
1	*5*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*12*	–	–	*8*	*16*	–	–	*2*	*1*	*2*	*7*	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2440	Lymfatiske diateser	L	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2450	Tymussykdommer	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	13	–	–	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	VI. Nervesykdommer. Sinns-sykdommer. Sanseorganenes sykdommer.																
2600	Apopleksi	L	2 065	51	77	102	137	–	–	58	103	49	98	50	56	49	55
		B	*977*	*24*	*39*	*3*	*2*	*121*	*198*	*3*	*4*	*3*	*11*	*24*	*28*	*22*	*34*
2610	Hjerneabscess, purulent me-ningitt	L	84	–	1	9	5	–	–	1	1	1	2	2	1	1	2
		B	*27*	–	–	–	–	*2*	*6*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
2620	Ryggmargstæring	L	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
2630	Epilepsi	L	64	3	2	1	2	–	–	3	2	1	1	–	1	–	2
		B	*13*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	–
2640	Kramper hos småbarn	L	45	2	1	–	3	–	–	2	1	–	1	1	–	1	1
		B	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2660	Andre nervesykdommer	L	165	9	7	11	9	–	–	6	3	6	10	5	2	5	3
		B	*66*	*2*	*2*	–	–	*8*	*11*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*
2700	Paralysis generalis	L	15	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*24*	–	–	–	–	*10*	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
2750	Andre sinnssykdommer	L	24	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
2800	Ørebetennelse	L	26	–	–	1	–	–	–	3	2	–	1	–	–	–	2
		B	*12*	–	–	–	–	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	VII. Kretsløpsorganenes sykdommer.																
3000	Perikarditt	L	11	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		B	*10*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
3010	Akutt endokarditt	L	15	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	*9*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
3020	Kronisk endokarditt, klappe-feil	L	953	29	38	56	70	–	–	31	40	37	44	28	24	17	23
		B	*423*	*11*	*14*	*1*	–	*70*	*93*	*2*	*3*	*3*	*4*	*8*	*3*	*10*	*16*
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	1081	38	35	69	75	–	–	27	33	28	27	36	35	32	36
		B	*620*	*24*	*17*	*3*	*3*	*60*	*82*	*4*	*4*	*5*	*4*	*21*	*20*	*11*	*23*
3040	Arteriosclerose	L	1 043	39	48	49	59	–	–	35	34	34	30	26	24	30	19
		B	*360*	*13*	*19*	*1*	*1*	*49*	*51*	*1*	*2*	*1*	–	*12*	*13*	*21*	*11*

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
33	43	37	31	37	38	38	44	54	102	–	–	33	62	50	63	52	77	37	51	77	86	45	42	19	29
17	*33*	*8*	*24*	*8*	*18*	*27*	*34*	–	–	*52*	*75*	*1*	*1*	*17*	*27*	*26*	*34*	*4*	*4*	*2*	*19*	*10*	*11*	*4*	*5*
2	3	–	–	3	2	3	3	5	4	–	–	3	1	2	1	2	2	1	–	6	5	7	2	1	–
1	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	3	3	2	–	7	1	–	5	–	–	3	3	1	–	1	2	1	1	4	2	2	1	1	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	1	2	1	3	2	2	1	–	–	–	2	5	1	–	–	2	–	3	2	1	1	1	2
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
–	4	5	5	–	6	3	4	12	3	–	–	3	3	6	4	6	7	2	2	3	4	2	2	2	1
4	*4*	*1*	*2*	–	*4*	*5*	*2*	–	–	*5*	*5*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	1	–	1	2	3	–	–	3	1	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	3	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	2	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	*1*	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	30	15	21	7	26	23	29	19	39	–	–	13	30	21	24	23	44	12	21	17	53	13	8	8	5
9	*19*	*4*	*9*	*6*	*5*	*12*	*22*	–	–	*20*	*30*	–	–	*6*	*6*	*12*	*8*	*3*	*3*	*1*	*4*	*2*	*3*	–	*1*
22	30	18	21	21	23	28	21	53	38	–	–	21	20	38	40	37	31	16	28	30	21	20	17	6	10
15	*14*	*8*	*9*	*5*	*20*	*35*	*35*	–	–	*32*	*45*	*1*	–	*16*	*18*	*32*	*26*	*1*	*4*	*4*	*3*	*1*	*2*	*9*	*4*
19	13	14	11	14	8	32	26	35	55	–	–	32	33	29	45	27	40	26	26	39	38	28	18	5	3
9	*14*	*6*	*4*	*4*	*6*	*17*	*26*	–	–	*21*	*12*	–	–	*7*	*9*	*11*	*7*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3041	Aneurysma aortae	L	16	4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
		B	*14*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
3050	Blodpropp	L	127	4	6	2	12	–	–	5	7	3	5	1	5	3	4
		B	*69*	*1*	*1*	–	–	*7*	*9*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*
3060	Blodåresykdommer	L	8	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
		B	*8*	–	*1*	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
3070	Andre sykdommer i kretsløps-organene	L	116	3	2	11	6	–	–	8	1	2	1	4	1	2	2
		B	*94*	*2*	*2*	–	–	*28*	*26*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.																
3500	Akutt strupe- og luftrørs-katarr	L	95	–	3	6	8	–	–	5	7	6	7	2	1	2	–
		B	*36*	–	*5*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*
3510	Kronisk bronkitt	L	209	–	9	11	14	–	–	13	4	6	9	1	1	2	5
		B	*66*	*3*	*1*	–	–	*6*	*13*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*
3520	Katarralsk lungebetennelse, kapillær bronkitt	L	1 194	40	47	74	97	–	–	36	49	40	59	22	29	28	29
		B	*568*	*14*	*19*	*1*	*1*	*107*	*147*	*2*	*7*	*3*	*1*	*7*	*8*	*13*	*18*
3530	Krupøs (lobær) lungebeten-nelse	L	484	12	16	33	44	–	–	19	22	17	6	17	6	15	9
		B	*241*	*7*	*7*	–	*1*	*39*	*47*	–	–	–	*1*	*4*	*5*	*9*	*5*
3540	Pleuritt, empyem	L	49	1	1	–	6	–	–	2	1	3	–	–	1	3	–
		B	*20*	–	*2*	–	–	*6*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
3550	Lungegangræn	L	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3560	Lungeabscess	L	14	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–
		B	*8*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
3570	Bronkial asthma	L	100	7	3	12	4	–	–	4	1	3	1	3	2	6	7
		B	*43*	–	*2*	–	–	*7*	*7*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*
3580	Lungeemfysem	L	8	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	26	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		B	*23*	*1*	*2*	–	–	*5*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
	IX. Fordøyelsesorganenes sykdommer.																
4000	Magesår	L	130	3	4	13	2	–	–	3	3	4	5	2	2	–	3
		B	*73*	*2*	*1*	–	–	*16*	*11*	*1*	–	–	–	*3*	–	*4*	*3*
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	23	2	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	3	1
		B	*19*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	–
4020	Kronisk magetarmkatarr ...	L	35	4	1	2	1	–	–	1	1	3	3	3	–	–	–
		B	*14*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
4030	Barneatrofi.....	L	9	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
2	3	–	5	1	1	4	5	6	6	–	–	1	5	1	6	3	4	4	1	3	2	6	1	–	–
2	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	–	*4*	*8*	–	*1*	*4*	*4*	*1*	*5*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3	2	–	2	2	2	4	5	9	–	–	–	1	4	4	3	1	4	2	6	2	3	5	2	5
–	*2*	–	*3*	–	–	*3*	*5*	–	–	–	*5*	–	–	*3*	*2*	*1*	*4*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*
2	5	2	3	–	2	1	–	2	4	–	–	1	5	1	1	1	1	2	–	1	1	–	3	6	4
–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*3*	–	–	*1*	*5*	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	–	–	–	*2*	–	–	–	–
8	9	1	4	4	6	6	3	8	14	–	–	10	10	3	8	6	8	4	3	5	8	2	4	–	–
2	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	–	–	*4*	*13*	–	–	–	*1*	*2*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
15	20	16	26	16	24	29	27	41	54	–	–	13	36	31	24	28	34	26	30	34	41	23	13	25	18
–	*15*	*4*	*8*	*8*	*17*	*14*	*29*	–	–	*15*	*40*	–	–	*7*	*8*	*11*	*17*	*2*	*4*	*4*	*8*	*1*	*4*	*3*	*1*
8	9	9	8	9	7	22	23	20	10	–	–	7	8	15	7	13	17	13	9	9	8	12	12	10	3
6	*6*	*2*	*4*	*4*	*5*	*16*	*18*	–	–	*9*	*16*	*1*	–	*1*	*3*	*7*	*6*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*
2	–	–	1	2	–	2	1	5	1	–	–	1	–	3	1	1	2	–	–	5	1	2	1	–	–
–	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	*2*	*1*	–	–	1	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	1	–	–	1	3	1	4	5	–	–	–	6	2	3	3	2	–	–	6	2	2	1	1	–
2	*1*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*2*	*3*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	7	1	–	9	1	4	3	6	5	–	–	2	5	3	3	3	3	4	1	7	5	9	–	2	–
3	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*6*	*2*	–	–	*4*	–	*1*	*1*	–	–	*4*	–	–	–	*2*	–
1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	2	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*3*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	2	1	–	2	–	2	–	–	*1*	*1*	–	1	–	–
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4040	Blindtarmbetennelse	L	130	3	–	8	8	–	–	7	7	8	7	1	6	2	1
		B	*34*	*2*	*1*	–	–	*7*	*6*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–
4050	Brokk	L	83	1	2	5	1	–	–	7	5	1	3	1	6	1	3
		B	*27*	*1*	–	–	–	*5*	*7*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*
4060	Tarmslyng	L	145	5	4	6	6	–	–	11	3	4	5	2	4	4	4
		B	*67*	*3*	*3*	–	*1*	*6*	*11*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	41	–	1	3	3	–	–	1	2	1	3	1	–	1	–
		B	*27*	–	*1*	–	–	*4*	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
4100	Akutt gul leveratrofi	L	6	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4110	Leverkirrose	L	32	1	1	5	2	–	–	–	–	3	–	1	–	1	2
		B	*25*	–	*1*	–	–	*5*	*7*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–
4120	Galleveisykdom med gallestein	L	34	1	1	–	3	–	–	1	–	–	4	1	1	1	2
		B	*20*	–	–	–	–	–	*9*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*
4130	Galleveissykdom uten gallestein	L	29	–	1	2	1	–	–	3	2	–	2	1	–	–	1
		B	*19*	–	–	–	–	*4*	*8*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
4140	Andre sykdommer i leveren	L	39	3	1	2	6	–	–	2	4	–	–	–	–	–	1
		B	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
4200	Sykdommer i pankreas	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	54	–	3	3	1	–	–	2	3	4	6	–	2	2	1
		B	*29*	–	–	–	*1*	*3*	*5*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
4500	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	X. Sykdommer i urinorganene.																
5000	Akutt nefritt	L	41	1	2	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1
		B	*17*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
5010	Kronisk nefritt	L	490	21	12	31	39	–	–	11	11	15	19	14	8	17	4
		B	*223*	*11*	*9*	–	–	*29*	*37*	*3*	–	*2*	*4*	*3*	*7*	*11*	*4*
5020	Nyre- og blærestein	L	14	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–
		B	*11*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
5030	Cystopyelonefritt	L	87	1	2	4	3	–	–	5	2	3	2	10	–	2	1
		B	*51*	*3*	*2*	–	–	*7*	*6*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	46	–	3	5	2	–	–	5	5	1	1	2	–	1	1
		B	*31*	–	*1*	–	–	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykdommer unntatt.)																
5200	Urinrørsforsnevring	L	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
5210	Prostatahypertrofi	L	246	12	–	14	–	–	–	16	–	16	–	7	–	13	–
		B	*70*	*7*	–	*1*	–	*20*	–	–	–	*1*	–	*5*	–	*6*	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5	2	–	1	2	2	2	5	8	5	–	–	4	–	6	2	3	3	3	3	8	2	1	2	3	–
2	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	1	–	1	4	2	2	5	4	–	–	–	2	1	1	5	2	1	1	–	3	5	1	2	2	2
–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
10	3	2	1	1	4	3	5	6	9	–	–	4	2	4	5	2	3	–	–	9	9	3	1	1	–
2	*5*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	–	*2*	*6*	–	–	*2*	*1*	*1*	*4*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
2	1	1	–	–	1	2	2	3	2	–	–	2	–	1	1	1	1	–	1	1	3	–	–	–	–
2	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	2	2	2	2	2	–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	3	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	2	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	2	1	–	–	–	1	–	3	2	–	–	2	–	1	2	–	2	1	1	–	1	–	1	–	–
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	2	2	2	–	4	–	–	2	2	1	–	–	3	2	–	1	3	1	1	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	–	1	1	2	2	1	–	–	3	–	3	4	3	1	2	–	2	1	1	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–
15	14	4	4	9	2	12	7	25	20	–	–	7	7	23	10	22	18	17	10	19	17	11	10	3	2
9	*4*	*2*	–	*7*	*1*	*8*	*9*	–	–	*15*	*11*	–	–	*6*	*6*	*7*	*5*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*2*
1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
1	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	4	2	1	–	2	5	1	4	6	–	–	–	1	2	4	2	3	2	2	3	3	1	3	1	–
–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	*5*	–	–	*4*	*7*	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	3	4	4	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*6*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	9	–	9	–	7	–	16	–	–	–	22	–	16	–	33	–	18	–	7	–	7	–	6	–
4	–	–	–	*1*	–	*4*	–	–	–	*10*	–	–	–	*3*	–	*3*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5230	Betennelse i eggstokk og eggleder	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*7*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	12	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		B	*7*	–	*2*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
5500	Forliggende morkake	L	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
5510	Andre blødninger	L	9	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5550	Livmorbristning	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5560	Andre fødselsvanskeligheter	L	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5600	Eklampsi	L	24	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
		B	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
5610	Barselfeber etter fødsel	L	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*7*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*
5620	— » abort	L	8	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
5630	Ekstrauterint svangerskap	B	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5700	Andre svangerskaps- og barselsykdommer	B	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		L	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.																
6000	Osteomyelitt, periostitt	L	12	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6010	Deformerende leddgikt	L	13	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	20	–	1	–	3	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1
		B	*6*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	XIV. Sykdommer i hud og bindevev.																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L	16	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6510	Pemfigus hos voksne	L	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev	L	12	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	2	–	5	–	1
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	3	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XV. Svulster.																
	Kreft:																
7001	Leppe	L	16	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	2	1	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
7002	Tunge	L	14	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		B	*6*	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7003	Munnslimhinne	L	10	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
7004	Overkjeve	L	17	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–
		B	*14*	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	–	–	*2*	–	–	–
7005	Svelg	L	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		B	*6*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
7006	Spiserør	L	70	4	1	7	–	–	–	2	3	3	1	3	4	4	–
		B	*68*	*3*	–	–	*1*	*33*	*4*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–
7010	Magesekk	L	1 239	50	27	89	64	–	–	42	39	51	41	39	33	35	29
		B	*426*	*14*	*12*	*2*	*1*	*88*	*56*	*1*	*1*	*6*	–	*7*	*11*	*14*	*14*
7021	Tynntarm	L	27	2	2	2	4	–	–	2	–	–	–	1	1	–	2
		B	*18*	–	*1*	–	–	*4*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*
7022	Tykktarm	L	171	5	5	15	10	–	–	7	10	5	4	2	6	6	5
		B	*85*	*5*	–	–	–	*17*	*14*	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*3*
7023	Rectum	L	84	1	3	5	4	–	–	6	1	3	2	2	3	3	3
		B	*53*	*2*	*1*	–	–	*14*	*9*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
7024	Lever, galleblære	L	119	4	6	9	4	–	–	4	6	–	2	4	5	1	2
		B	*67*	*3*	–	–	*1*	*4*	*18*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*
7025	Pankreas	L	26	1	–	3	4	–	–	3	–	–	–	–	3	4	–
		B	*20*	–	*1*	–	–	*3*	*7*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
7026	Larynx	L	10	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		B	*15*	*1*	–	–	–	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
7027	Lunger	L	45	3	2	7	1	–	–	–	5	–	–	1	–	–	1
		B	*28*	*1*	–	–	–	*8*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7029	Urinblære, urinveger	L	37	–	3	3	1	–	–	3	2	2	–	1	–	1	–
		B	*16*	–	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*
7031	Uterus	L	126	–	6	–	24	–	–	–	7	–	5	–	10	–	8
		B	*88*	–	*3*	–	*1*	–	*29*	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*
7032	Ovarier	L	66	–	3	–	6	–	–	–	4	–	2	–	2	–	2
		B	*38*	–	*2*	–	–	–	*14*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*
7040	Brystkjertelen	L	162	–	8	–	21	–	–	–	13	–	19	1	6	–	10
		B	*115*	–	*3*	–	–	–	*35*	–	–	–	–	–	*2*	–	*7*
7041	Ytre genitalier	L	10	–	–	–	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
7042	Testis	L	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	2	2	2	2	–	2	8	5	4	1	1	–
3	*1*	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*4*	*4*	–	–	*1*	–	2	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
29	28	21	17	22	13	39	20	49	45	–	–	19	17	38	30	35	39	36	28	76	41	23	19	8	8
10	*10*	*5*	*3*	*7*	*10*	*11*	*15*	–	–	*25*	*24*	–	–	*9*	*12*	*20*	*8*	*1*	*1*	*6*	*5*	*6*	*2*	*5*	*4*
2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–
1	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
3	–	3	5	4	5	5	1	6	7	–	–	2	4	7	7	4	7	3	7	4	3	1	3	–	–
1	*4*	–	*3*	*1*	*3*	*4*	*3*	–	–	*2*	*6*	–	–	*2*	*2*	*6*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
2	3	1	1	1	4	1	1	2	5	–	–	4	1	5	2	4	4	3	–	3	–	–	1	–	–
2	*3*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	*3*	*3*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
5	3	2	4	3	2	4	3	4	1	–	–	2	5	3	4	3	1	3	4	3	3	5	2	1	2
2	*2*	–	–	*2*	*3*	*4*	*5*	–	–	*5*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	2	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
–	–	1	1	3	1	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–	1	3	3	–
–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	3	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	1	2	–	3	–	–	2	2	–	1	1	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	5	–	3	–	6	–	7	–	12	–	–	–	1	–	6	–	10	–	4	–	11	–	1	–	–
–	*5*	–	–	–	*3*	–	*8*	–	–	–	*7*	–	*1*	–	*5*	–	*10*	–	–	–	*8*	–	–	–	*1*
–	1	–	4	–	1	–	7	–	6	–	–	–	5	–	4	–	8	–	3	–	5	–	3	–	–
–	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*4*	–	–	–	*8*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	7	–	5	–	6	–	12	–	12	–	–	–	6	–	11	–	7	–	6	–	6	–	2	–	4
–	*7*	–	*2*	–	*3*	–	*15*	–	–	–	*18*	–	–	–	*5*	–	*11*	–	–	–	*5*	–	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7043	Prostata	L	124	6	–	14	–	–	–	10	–	9	–	9	–	7	–
		B	*53*	*8*	–	–	–	*16*	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	–
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	30	–	–	1	2	–	–	–	2	1	1	2	2	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*
7050	Huden	L	34	1	–	–	1	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–
		B	*19*	*3*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	122	2	2	–	20	–	–	4	6	2	8	–	3	7	7
		B	*64*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*19*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	*2*	*2*
7060	Forskjellig lokalisasjon (uoppgitt)	L	54	1	3	1	3	–	–	2	6	2	3	–	–	2	1
		B	*27*	–	–	–	–	*5*	*8*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	Kreft i alt	L	2 635	84	74	161	174	–	–	88	109	82	93	69	83	72	71
		B	*1 254*	*43*	*27*	*3*	*4*	*214*	*230*	*3*	*2*	*8*	*3*	*23*	*25*	*31*	*46*
	Sarkom:																
7500	Hud og bindevev	L	11	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
7510	Bensystemet	L	29	–	–	–	3	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–
		B	*9*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
7520	Sarkom i indre organer	L	31	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	1
		B	*22*	–	*1*	–	–	*4*	*5*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*
7550	Sarkom i andre organer	L	12	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	Sarkom i alt	L															
		B	83	–	–	3	4	–	–	–	3	5	2	3	3	–	1
			38	–	*2*	–	–	*5*	*6*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*
	Maligne svulster i alt	L	2 718	84	74	164	178	–	–	88	112	87	95	72	86	72	72
		B	*1 292*	*43*	*29*	*3*	*4*	*219*	*236*	*3*	*2*	*8*	*3*	*25*	*25*	*33*	*47*
7700	Andre svulster	L	263	8	3	15	20	–	–	14	11	13	11	15	5	7	6
		B	*163*	*6*	*1*	*1*	–	*36*	*39*	–	*1*	*1*	*2*	*7*	–	*3*	*3*
	XVI. Kroniske forgiftninger.																
8000	Kronisk alkoholisme	L	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alle dødsf. av sykdommer	L	18 838	566	544	993	1111	–	–	639	695	533	604	448	473	424	423
		B	*7 924*	*237*	*227*	*22*	*18*	*1175*	*1448*	*28*	*29*	*38*	*51*	*170*	*163*	*225*	*233*

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5	–	7	–	6	–	4	–	11	–	–	–	6	–	12	–	5	–	6	–	5	–	1	–	1	–
1	–	–	–	*2*	–	*5*	–	–	–	*6*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	*4*	–	*1*	–	*1*	–
2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	1	1	1	–	2	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	1	2	1	1	3	–	1	2	3	1	–	–	–
1	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	1	1	–	2	2	10	–	–	1	1	3	2	3	3	5	9	2	3	1	5	1	2
–	–	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*6*	–	–	*4*	*3*	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
–	1	–	–	–	1	4	–	–	2	–	–	1	1	4	1	–	2	3	1	3	3	1	2	–	–
2	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
59	52	43	43	49	44	69	57	82	105	–	–	39	45	83	79	70	90	66	72	115	90	43	46	17	17
25	*38*	*11*	*14*	*19*	*30*	*33*	*64*	–	–	*61*	*84*	–	*2*	*18*	*35*	*40*	*45*	*1*	*3*	*16*	*22*	*9*	*6*	*8*	*8*
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	2	1	–	–	3	2	–	–	1	–	1	–	2	–	1	1	1	1	1	1	1	–
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
1	2	3	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	1	1	4	1	–	–	2	–	1	1	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	6	1	2	2	4	–	5	3	–	–	1	1	4	3	6	1	2	1	5	1	3	2	1	–
–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	–	–	*2*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
62	54	49	44	51	46	73	57	87	108	–	–	40	46	87	82	76	91	68	73	120	91	46	48	18	17
25	*40*	*12*	*15*	*19*	*31*	*35*	*68*	–	–	*63*	*87*	–	*2*	*19*	*36*	*41*	*45*	*1*	*3*	*16*	*22*	*9*	*7*	*8*	*8*
9	2	2	3	4	5	5	5	8	12	–	–	8	1	12	9	4	6	4	4	9	9	6	4	2	2
2	*2*	–	–	*2*	–	*5*	*11*	–	–	*4*	*10*	–	–	*4*	*1*	*4*	*12*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
381	391	275	294	299	328	485	478	696	841	–	–	378	516	596	610	553	652	413	449	773	745	431	393	213	195
163	*220*	*70*	*109*	*118*	*166*	*297*	*392*	–	–	*420*	*537*	*5*	*9*	*149*	*182*	*265*	*298*	*32*	*34*	*89*	*101*	*60*	*59*	*49*	*36*

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
8500	Drukning	L	615	44	4	38	3	–	–	4	4	2	2	16	2	34	–
		B	*415*	*25*	–	*3*	–	*69*	*5*	–	–	*1*	–	*9*	*1*	*23*	–
8510–8699	Andre ulykker	L	1531	67	17	131	38	–	–	144	29	104	22	75	20	75	17
		B	*722*	*30*	*11*	*2*	*2*	*141*	*56*	*7*	*1*	*13*	*3*	*28*	*7*	*52*	*4*
8700–8799	Selvmord	L	144	7	1	19	4	–	–	15	2	13	4	8	3	5	–
		B	*60*	*5*	*1*	–	–	*23*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	–
8800–8900	Mord og drap	L	12	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt	L	2 302	118	22	191	45	–	–	163	36	119	28	99	25	115	18
		B	*1202*	*60*	*12*	*5*	*2*	*235*	*64*	*8*	*1*	*15*	*4*	*38*	*9*	*78*	*4*
	XVIII. Uoppg. eller ubestemt angitt dødsårsak.																
9000	Plutselig død	L	581	24	9	48	16	–	–	22	14	17	11	11	13	16	4
		B	*247*	*5*	*3*	*1*	–	*54*	*37*	*4*	–	*2*	–	*6*	*3*	*7*	*1*
9010	Andre tilfelle	L	785	6	11	20	10	–	–	5	10	29	22	10	16	17	5
		B	*166*	*4*	–	–	*1*	*27*	*16*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*10*	*1*
	Sum døde i alt	L	22 506	714	586	1252	1182	–	–	829	755	698	665	568	527	572	450
		B	*9 539*	*306*	*242*	*28*	*21*	*1491*	*1565*	*41*	*32*	*56*	*56*	*214*	*177*	*320*	*239*

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1939 er ikke tatt

dødsårsak fordelt etter fylker i 1940.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
27	–	31	2	19	1	38	6	83	3	–	–	21	2	34	–	24	4	18	3	69	7	38	5	20	7
38	–	*10*	–	*9*	–	*39*	*3*	–	–	*86*	*3*	*2*	–	*20*	*1*	*22*	*6*	*3*	–	*18*	*5*	*9*	*3*	*2*	–
29	6	24	9	20	10	37	11	92	20	–	–	36	8	65	11	68	17	60	21	115	29	70	4	27	3
20	*5*	*6*	*4*	*12*	*12*	*36*	*19*	–	–	*41*	*19*	*2*	–	*25*	*5*	*40*	*14*	*4*	*4*	*53*	*18*	*17*	*1*	*6*	*2*
3	1	3	2	1	2	3	1	6	1	–	–	3	1	8	1	5	3	5	1	5	–	4	1	3	–
–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*1*	–	–	*4*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	7	58	13	41	15	78	18	181	24	–	–	60	11	107	12	97	24	83	26	189	36	112	10	52	10
58	*5*	*17*	*4*	*23*	*13*	*79*	*23*	–	–	*131*	*23*	*4*	–	*46*	*8*	*63*	*20*	*7*	*4*	*72*	*23*	*28*	*5*	*9*	*2*
14	6	8	4	13	13	23	14	25	18	–	–	19	25	13	21	27	14	14	6	33	15	19	11	14	7
6	*3*	*3*	*3*	*9*	*7*	*13*	*12*	–	–	*13*	*9*	*1*	*1*	*6*	*4*	*8*	*12*	*1*	*1*	*4*	*1*	*4*	*1*	–	*2*
8	13	6	4	7	8	11	9	21	45	–	–	28	47	21	21	16	17	15	9	51	58	66	58	47	38
–	*2*	*6*	*7*	*2*	*2*	*5*	*3*	–	–	*7*	*7*	–	–	*8*	*9*	*6*	*1*	–	*3*	*13*	*12*	*2*	*4*	*1*	–
462	417	347	315	360	364	597	519	923	928	–	–	485	599	737	664	693	707	525	490	1046	854	628	472	326	250
227	*230*	*96*	*123*	*152*	*188*	*394*	*430*	–	–	*571*	*576*	*10*	*10*	*209*	*203*	*342*	*331*	*40*	*42*	*178*	*137*	*94*	*69*	*59*	*40*

med i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak

Causes de décès

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker *Causes de décès*[1]) L = {Landdistrikter *Districts ruraux* B = {Byer *Villes*		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år *Age = années d'âge*						Alder = *Age =*					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.																
0000	Misdannelser	L	67	36	31	34	29	2	2	–	–	36	31	–	–	–	–
		B	*18*	*10*	*8*	*9*	*8*	*1*	–	–	–	*10*	*8*	–	–	–	–
0100	Medfødt svakhet	L	228	114	114	114	114	–	–	–	–	114	114	–	–	–	–
		B	*47*	*35*	*12*	*35*	*12*	–	–	–	–	*35*	*12*	–	–	–	–
0200	For tidlig fødsel	L	270	140	130	140	130	–	–	–	–	140	130	–	–	–	–
		B	*82*	*48*	*34*	*48*	*34*	–	–	–	–	*48*	*34*	–	–	–	–
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	89	58	31	57	31	1	–	–	–	58	31	–	–	–	–
		B	*22*	*14*	*8*	*14*	*8*	–	–	–	–	*14*	*8*	–	–	–	–
	II. Alderdomssykdommer.																
0500	Alderdomssvakhet	L	2 250	904	1 346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*406*	*152*	*254*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0600	Alderdomsgangræn	L	143	63	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*37*	*13*	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	III. Infeksjonssykdommer.																
1000	Tyfoidfeber	L	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1010	Paratyfus	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1020	Flekkfeber	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1070	Vannkopper	L	2	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1080	Meslinger	L	15	6	9	2	1	1	6	–	–	3	7	–	1	1	1
		B	*3*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–
1090	Skarlagensfeber	L	18	7	11	1	1	–	3	1	1	2	5	1	4	3	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*
1100	Kikhoste	L	56	21	35	17	28	4	3	–	2	21	32	–	1	–	–
		B	*8*	*5*	*3*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	*5*	*3*	–	–	–	–
1110	Difteri	L	4	2	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
1120	Influensa med lungeforandringer	L	40	16	24	2	3	1	–	–	–	3	3	–	1	2	2
		B	*18*	*14*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	52	29	23	5	2	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–
		B	*16*	*7*	*9*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–

[1]) Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique

etter de dødes alder og kjønn 1940.

par âge et sexe 1940.

differensen mellom dødsår og fødselsår *la différence entre l'année de mort et l'année de naissance.*																						Uoppgitt alder	
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	9	16	134	240	516	723	236	358	6	8	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*40*	*49*	*77*	*142*	*31*	*56*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	12	21	35	42	10	16	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*8*	*7*	*13*	*1*	*3*	–	–	–	–
–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	4	3	10	5	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	2	11	5	5	9	3	1	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–

médicale pour 1927 page 31*.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1130	Kusma	L	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	114	60	54	38	24	–	1	1	2	39	27	2	1	–	3
		B	*42*	*18*	*24*	*7*	*8*	–	–	–	–	*7*	*8*	–	–	–	–
1160	Dysenteri (basillær)	L	10	5	5	–	–	–	2	2	–	1	2	3	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1190	Weils sykdom. Icterus haemorrhagica	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1200	Giktfeber	L	23	17	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1
		B	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1210	Rosen	L	16	6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*4*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	183	92	91	9	4	1	2	–	2	10	8	1	1	2	4
		B	*83*	*41*	*42*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	*6*	*3*	–	–	*1*	–
1230	Akutt poliomyelitt	L	14	7	7	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1240	Epidemisk encephalitt	L	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1250	Epidemisk cerebrospinal-meningitt	L	18	14	4	–	–	2	2	3	–	3	2	2	–	1	2
		B	*9*	*8*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*5*	*1*	–	–	–	–
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	9	4	5	4	5	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
1300	Stivkrampe	L	7	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1310	Aktinomykose	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	1 377	714	663	–	2	2	1	2	–	4	3	2	2	10	10
		B	*570*	*320*	*250*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*
1410	Tuberkuløs meningitt	L	172	98	74	4	3	8	6	7	4	17	12	7	9	10	9
		B	*55*	*31*	*24*	*2*	*1*	*4*	*3*	*2*	–	*7*	*4*	*5*	*1*	*4*	*4*
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	48	25	23	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	–
		B	*8*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1430	Urogenitaltuberkulose	L	40	30	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*19*	*10*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1440	Ben- og leddtuberkulose.	L	32	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		B	*9*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1450	Miliærtuberkulose	L	54	28	26	1	2	–	1	2	1	3	4	3	–	–	3
		B	*28*	*11*	*17*	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–
1461	Hudtuberkulose	L	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1500	Malign lymfogranulomatose	L	22	15	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*10*	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	2	4	2	4	7	6	7	–	2	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*4*	*3*	*6*	*3*	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	2	–	–	–	3	1	2	–	–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	1	1	1	2	1	4	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
4	8	4	10	4	5	11	9	8	8	13	6	12	11	13	6	9	11	1	3	–	–	–	1
4	*3*	*4*	*1*	*3*	*4*	*4*	*7*	*3*	*3*	*4*	*3*	*9*	*4*	*3*	*7*	–	*4*	–	*3*	–	–	–	–
2	1	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	54	92	105	114	88	156	144	103	88	64	66	54	49	52	38	13	13	1	3	–	–	1	–
9	*16*	*34*	*30*	*47*	*37*	*89*	*82*	*62*	*32*	*35*	*14*	*28*	*17*	*8*	*14*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–
19	11	14	16	11	6	14	6	5	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	*3*	*3*	*3*	*5*	*3*	*3*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	4	3	3	3	5	8	4	4	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	2	2	3	2	8	2	8	2	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	–	2	–	8	–	–	4	1	3	2	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–
1	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	1	4	7	6	5	5	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	*4*	*3*	*2*	*2*	*4*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	1	4	1	1	3	1	1	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1510	Spedalskhet	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1520	Syfilis, medfødt	L	7	2	5	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1
		B	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
1521	» ervervet	L	34	22	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*49*	*31*	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	10	5	5	2	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	1
		B	*5*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.																
2000	Perniciøs anæmi	L	44	15	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*30*	*6*	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2010	Leukæmi	L	59	35	24	1	–	5	1	1	3	6	2	3	2	2	1
		B	*27*	*18*	*9*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*2*	–
2020	Pseudoleukæmi	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2030	Hæmofili	L	5	3	2	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1
		B	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	10	5	5	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
2050	Andre blodsykdommer	L	43	20	23	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–
		B	*33*	*14*	*19*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*
	V. Ernærings- og indresekresjonssykdommer.																
2300	Gikt (arthritis urica)	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2310	Skjørbuk	L	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2320	Barlows sykdom	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2330	Pellagra	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2350	Rakitt, engelsk syke	L	6	5	1	3	–	2	1	–	–	5	1	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
2360	Sukkersyke	L	246	100	146	–	–	–	–	1	–	–	–	4	1	2	2
		B	*177*	*62*	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
2380	Diabetes insipidus	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2390	Basedows sykdom	L	8	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2400	Myksødem	L	7	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2410	Addisons sykdom	L	12	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2420	Infantil tetani	L	3	2	1	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	2	2	6	1	4	3	8	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*8*	*1*	*15*	*6*	*1*	*6*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	3	6	7	4	11	1	5	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*15*	–	*4*	–	–	–	–	–	–
5	–	1	1	1	1	2	–	2	4	4	7	5	4	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	2	–	1	3	2	2	3	4	4	3	6	6	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*6*	*6*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	4	2	–	2	2	3	1	1	4	12	9	29	37	33	58	10	28	–	–	–	–	–	–
–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	*3*	*5*	*10*	*21*	*43*	*25*	*42*	*7*	*14*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	1	1	1	2	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2440	Lymfatiske diateser	L	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2450	Tymussykdommer	L	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	13	5	8	1	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–
		B	*4*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanse-organenes sykdommer.																
2600	Apopleksi	L	2 065	871	1 194	20	17	1	1	–	–	21	18	1	–	–	–
		B	*977*	*376*	*601*	*19*	*6*	–	–	*1*	*1*	*19*	*7*	*1*	–	–	–
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	84	49	35	9	5	5	6	5	–	18	11	2	3	2	1
		B	*27*	*16*	*11*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*1*
2620	Ryggmargstæring	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2630	Epilepsi	L	64	36	28	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	5	–
		B	*13*	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2640	Kramper hos småbarn	L	45	25	20	21	15	2	5	–	–	23	20	2	–	–	–
		B	*8*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	*4*	*4*	–	–	–	–
2660	Andre nervesykdommer	L	165	86	79	3	2	2	2	3	–	8	4	2	3	5	1
		B	*66*	*29*	*37*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–
2700	Paralysis generalis	L	15	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*24*	*15*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2750	Andre sinnssykdommer	L	24	9	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2800	Ørebetennelse	L	26	13	13	1	4	–	1	–	–	1	5	1	–	–	3
		B	*12*	*7*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–
	VII. Kretsløpsorga-nenes sykdommer.																
3000	Perikarditt	L	11	5	6	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		B	*10*	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3010	Akutt endokarditt	L	15	8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*9*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
3020	Kronisk endokarditt, klap-pefeil	L	953	384	569	–	2	–	–	–	3	–	4	1	2	3	1
		B	*423*	*180*	*243*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
3030	Kronisk hjertemuskelsyk-dom	L	1081	540	541	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*620*	*287*	*333*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3040	Arteriosclerose	L	1 043	513	530	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*360*	*179*	*181*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	1	2	1	6	3	22	29	63	89	165	234	312	431	254	341	22	47	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*16*	*19*	*44*	*46*	*102*	*123*	*104*	*214*	*83*	*170*	*4*	*20*	–	–	–	–
4	5	3	1	1	2	4	4	3	3	10	2	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	2	7	8	6	3	4	6	1	2	2	2	4	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–
1	*1*	–	–	–	–	*3*	–	*2*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	2	1	2	2	9	6	8	12	15	13	16	16	11	15	6	4	–	1	–	–	–	–
–	–	–	*2*	–	–	*4*	*3*	*4*	*4*	*7*	*6*	*5*	*6*	*5*	*5*	*1*	*7*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	1	7	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*3*	*5*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	3	2	2	3	2	4	1	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	2	–	–	1	1	1	1	–	2	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	3	2	–	2	–	–	–	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	4	–	3	9	4	10	16	36	17	35	53	85	113	120	200	80	141	5	11	–	–	–	–
4	–	*2*	*1*	–	*1*	*11*	*13*	*20*	*20*	*25*	*14*	*42*	*55*	*43*	*85*	*30*	*45*	*2*	*8*	–	–	–	–
1	–	1	1	1	–	9	5	11	16	46	46	117	87	184	194	156	165	14	27	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*9*	*3*	*22*	*6*	*43*	*28*	*75*	*79*	*81*	*124*	*54*	*83*	*3*	10	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	14	4	57	26	164	165	238	262	34	68	–	4	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	*5*	*1*	*10*	*5*	*27*	*12*	*57*	*52*	*62*	*79*	*16*	*32*	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3041	Aneurysma aortae	L	16	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*8*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3050	Blodpropp	L	127	49	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*69*	*25*	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3060	Blodåresykdommer	L	8	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	*1*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	116	65	51	2	2	1	1	–	1	3	4	1	2	–	–
		B	*94*	*44*	*50*	*2*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.																
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	95	40	55	10	8	2	6	3	–	15	14	–	1	–	–
		B	*36*	*6*	*30*	*1*	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*5*	–	–	–	–
3510	Kronisk bronkitt	L	209	90	119	3	–	2	–	–	–	5	–	–	–	1	–
		B	*66*	*24*	*42*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3520	Katarralsk lungebetennelse, kapillær bronkitt	L	1 194	537	657	91	75	24	18	4	5	119	96	5	3	2	3
		B	*568*	*216*	*352*	*21*	*15*	*1*	*6*	*1*	–	*22*	*21*	*1*	*2*	–	–
3530	Krupøs (lobær) lungebetennelse.....	L	484	260	224	47	20	9	9	2	5	58	34	1	3	1	3
		B	*241*	*111*	*130*	*15*	*8*	*3*	*4*	–	–	*18*	*12*	*2*	–	–	*2*
3540	Pleuritt, empyem	L	49	32	17	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–
		B	*20*	*12*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3550	Lungegangræn	L	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3560	Lungeabscess	L	14	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3570	Bronkial astma	L	100	61	39	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
		B	*43*	*20*	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3580	Lungeemfysem	L	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	26	20	6	1	1	2	–	1	–	4	1	–	–	–	–
		B	*23*	*10*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	IX. Fordøyelsesorganenes sykdommer.																
4000	Magesår	L	130	78	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*73*	*51*	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4010	Sår i tolvfingertarmen ..	L	23	19	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*19*	*18*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	35	17	18	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–
		B	*14*	*2*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4030	Barneatrofi.....	L	9	6	3	5	2	1	1	–	–	6	3	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	2	–	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	3	6	6	8	6	13	13	13	12	22	9	11	–	3	–	–	–	–
1	–	–	–	–	*1*	–	*5*	*1*	*1*	*5*	*5*	*7*	*8*	*5*	*15*	*4*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	2	2	1	–	7	1	16	11	20	23	12	6	–	2	–	–	1	–
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	*15*	*8*	*11*	*24*	*8*	*9*	–	*1*	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	–	1	2	–	2	–	1	2	9	15	7	14	4	6	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	–	*7*	*3*	*11*	–	*2*	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	1	3	–	3	3	14	11	21	37	33	57	8	10	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*5*	*6*	*8*	*12*	*7*	*16*	*2*	*4*	–	–	–	–
3	4	6	2	1	7	6	8	8	17	24	30	55	61	118	197	151	195	37	34	–	–	2	–
–	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*5*	*6*	*6*	*16*	*17*	*38*	*39*	*53*	*102*	*68*	*126*	*8*	*32*	–	–	–	–
4	1	10	4	2	4	15	9	11	5	20	14	35	39	49	56	49	48	5	4	–	–	–	–
–	*1*	–	–	*1*	–	*9*	*2*	*12*	*10*	*16*	*7*	*17*	*19*	*21*	*35*	*13*	*39*	*2*	*3*	–	–	–	–
3	1	4	–	1	4	–	1	–	1	3	1	9	1	6	5	4	2	–	–	–	–	–	–
–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	1	–	2	–	5	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	10	2	15	4	20	17	10	11	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*3*	*4*	*8*	*8*	*4*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	3	–	1	1	2	–	5	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	1	–	10	4	10	3	12	9	19	16	17	10	8	7	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	*7*	–	*10*	*3*	*9*	*5*	*9*	*1*	*11*	*8*	*3*	*2*	–	*3*	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	–	4	2	4	–	3	2	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	*1*	–	*5*	–	*5*	–	*1*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	1	–	–	–	1	3	2	3	2	2	1	–	6	5	3	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4040	Blindtarmbetennelse.....	L	130	74	56	–	–	2	–	1	2	3	2	6	2	14	9
		B	*34*	*19*	*15*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*2*	–
4050	Brokk	L	83	38	45	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		B	*27*	*10*	*17*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
4060	Tarmslyng	L	145	77	68	7	2	1	3	–	1	8	6	2	–	2	2
		B	*67*	*24*	*43*	*3*	–	*1*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	41	20	21	3	5	–	–	–	–	3	5	–	–	–	–
		B	*27*	*14*	*13*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*
4100	Akutt gul leveratrofi ...	L	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
4110	Leverkirrose	L	32	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*25*	*13*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4120	Gallevegssykdom med gallestein	L	34	10	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*20*	*1*	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4130	Gallevegssykdom uten gallestein.....	L	29	12	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*19*	*7*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4140	Andre sykdommer i leveren	L	39	16	23	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*9*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4200	Sykdommer i pankreas .	L	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	54	21	33	1	–	–	3	–	–	1	3	2	1	1	2
		B	*29*	*12*	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
4500	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.....	L	12	5	7	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		B	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	X. Sykdommer i urinorganene.																
5000	Akutt nefritt	L	41	25	16	2	–	1	–	–	1	3	1	2	–	2	1
		B	*17*	*10*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
5010	Kronisk nefritt.....	L	490	276	214	–	–	1	–	1	–	2	–	3	2	1	7
		B	*223*	*120*	*103*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
5020	Nyre- og blærestein.....	L	14	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*11*	*4*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5030	Cystopyelonefritt	L	87	47	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*51*	*25*	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	46	22	24	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
		B	*31*	*11*	*20*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykd. unntatt.)																
5200	Urinrørsforsnevring	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5210	Prostatahypertrofi	L	246	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*70*	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
8	8	5	2	11	3	5	6	6	5	7	3	5	7	3	5	1	4	–	–	–	–	–	–
2	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*2*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	3	4	7	11	12	15	12	10	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*6*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–
4	–	1	–	2	1	4	4	7	9	6	7	14	3	12	17	14	17	1	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*4*	*4*	*5*	*8*	*4*	*8*	*4*	*15*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	1	2	2	5	1	3	5	3	4	2	2	–	1	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–	*3*	*5*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	5	5	7	4	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*4*	*2*	*4*	*8*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1	1	4	3	9	4	4	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*4*	–	*5*	*1*	*7*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	5	3	3	9	–	3	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*7*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	3	6	8	3	4	3	2	–	4	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	3	1	–	1	2	1	4	2	2	1	4	5	5	4	4	2	2	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*3*	*1*	*5*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	1	1	1	1	4	2	2	–	1	1	5	5	3	3	–	–	–	–	–	–
2	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
–	4	4	4	9	9	20	6	25	29	34	33	51	48	79	48	41	22	6	1	1	–	–	1
–	–	*3*	–	*1*	*4*	*4*	*8*	*11*	*16*	*24*	*15*	*32*	*23*	*26*	*24*	*15*	*13*	*3*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	3	1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	1	1	–	–	2	2	1	1	1	2	3	6	18	12	17	13	3	1	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*9*	*7*	*6*	*9*	–	*3*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	4	2	3	6	7	3	6	4	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	*4*	*5*	*5*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	34	–	86	–	107	–	16	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	–	*27*	–	*26*	–	*8*	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5230	Betennelse i eggstokk og eggleder	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorg...	L	12	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
5500	Forliggende morkake ...	L	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5510	Andre blødninger	L	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5550	Livmorbristing	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5560	Andre fødselsvanskeligheter	L	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5600	Eklampsi	L	24	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5610	Barselfeber etter fødsel	L	11	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5620	» » abort	L	8	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5630	Ekstrauterint svangerskap	L	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5700	Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.																
6000	Osteomyelitt, periostitt	L	12	7	5	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6010	Deformerende leddgikt	L	13	1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	20	5	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XIV. Sykdommer i hud og bindevev.																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L	16	9	7	7	5	–	–	–	–	7	5	1	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
6510	Pemfigus hos voksne ...	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev	L	12	6	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	5	–	7	–	10	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	3	–	2	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	*1*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*3*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3	2	3	2	4	–	2	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XV. Svulster.																
	Kreft:																
7001	Leppe	L	16	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7002	Tunge	L	14	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7003	Munnslimhinne	L	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7004	Overkjeve	L	17	8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*6*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7005	Svelg	L	8	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7006	Spiserør	L	70	45	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*68*	*53*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7010	Magesekk	L	1 239	701	538	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*426*	*237*	*189*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7021	Tynntarm	L	27	14	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*18*	*6*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7022	Tykktarm	L	171	82	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*85*	*45*	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7023	Rectum	L	84	46	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*53*	*29*	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7024	Lever, galleblære	L	119	60	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*67*	*27*	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7025	Pankreas	L	26	15	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*20*	*9*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7026	Larynx	L	10	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*15*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7027	Lunger	L	45	28	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*28*	*18*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7029	Urinblære, urinveger	L	37	27	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*16*	*6*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7031	Uterus	L	126	–	126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*88*	–	*88*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7032	Ovarier	L	66	–	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*38*	–	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7040	Brystkjertelen	L	162	1	161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*115*	–	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7041	Ytre genitalier	L	10	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7042	Testis	L	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	4	–	4	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	5	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	12	9	21	8	8	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*6*	*3*	*18*	*3*	*19*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	8	11	45	34	94	61	212	139	236	200	95	85	9	8	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*4*	*4*	*22*	*9*	*37*	*25*	*73*	*46*	*75*	*60*	*22*	*41*	*4*	*3*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	2	5	6	5	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*6*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	2	3	4	13	10	18	15	30	35	13	21	3	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*7*	*10*	*10*	*10*	*20*	*11*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	3	7	17	10	10	13	11	5	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*	*4*	*10*	*3*	*7*	*10*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	2	1	1	5	8	12	20	15	19	20	7	5	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*6*	*1*	*3*	*9*	*14*	*16*	*4*	*9*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6	2	1	3	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*1*	*1*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*5*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	5	4	4	4	11	5	3	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*6*	*1*	*7*	*5*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	13	4	8	2	3	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*7*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	8	–	25	–	31	–	21	–	26	–	14	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*17*	–	*27*	–	*22*	–	*16*	–	*5*	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	2	–	5	–	11	–	24	–	12	–	9	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*10*	–	*10*	–	*8*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3	–	26	1	50	–	40	–	28	–	13	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*6*	–	*23*	–	*32*	–	*27*	–	*19*	–	*8*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7043	Prostata	L	124	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*53*	*53*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	30	12	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*7*	*1*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7050	Huden	L	34	16	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*19*	*12*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	122	37	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*64*	*19*	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7060	Forskjellig lokalisasjon, (uoppgitt)	L	54	24	30	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		B	*27*	*12*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Kreft i alt	L	2 635	1 291	1 344	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1
		B	*1 254*	*566*	*688*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sarkom:																
7500	Hud og bindevev	L	11	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7510	Beinsystemet	L	29	16	13	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*9*	*3*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
7520	Sarkom i indre organer	L	31	21	10	–	–	–	–	2	1	2	–	2	1	–	–
		B	*22*	*10*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7550	Sarkom i andre organer	L	12	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	Sarkomer i alt	L	83	53	30	–	–	–	1	2	1	2	1	2	1	–	–
		B	*38*	*16*	*22*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	Maligne svulster i alt	L	2 718	1 344	1 374	–	–	–	1	2	2	2	1	3	2	–	1
		B	*1 292*	*582*	*710*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
7700	Andre svulster	L	263	145	118	–	–	1	1	–	1	1	2	–	–	4	2
		B	*163*	*78*	*85*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–
	XVI. Kroniske forgiftninger.																
8000	Kronisk alkoholisme	L	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alle dødsfall av sykdommer	L	18838	9 096	9 742	682	560	93	90	46	37	813	678	74	51	88	83
		B	*7924*	*3 612*	*4 312*	*206*	*126*	*24*	*26*	*11*	*5*	*235*	*157*	*24*	*11*	*13*	*17*

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	7	–	32	–	56	–	26	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*8*	–	*29*	–	*11*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	3	7	3	3	2	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	3	5	8	6	3	3	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	9	16	29	13	27	4	18	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*9*	*3*	*11*	*9*	*16*	*2*	*4*	–	*1*	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	1	–	3	2	3	8	7	8	5	6	4	4	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*5*	*1*	*4*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
1	2	1	–	5	3	19	34	69	120	161	237	370	336	447	408	196	187	21	15	–	–	–	–
–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*8*	*18*	*38*	*75*	*92*	*137*	*155*	*171*	*201*	*191*	*62*	*85*	*7*	*9*	–	–	–	–
1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3	1	–	–	–	2	1	3	1	2	3	3	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
1	2	–	–	–	1	2	1	3	2	5	1	3	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*4*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	5	2	–	1	1	5	2	9	5	11	6	8	4	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–
1	*2*	–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	–	*2*	*4*	*6*	*8*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
5	7	3	–	6	4	24	36	78	125	172	243	378	340	454	413	198	187	21	15	–	–	–	–
1	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*11*	*20*	*39*	*75*	*94*	*141*	*161*	*179*	*203*	*195*	*63*	*85*	*7*	*9*	–	–	–	–
1	2	2	2	5	2	7	14	12	23	25	15	29	20	35	17	22	18	2	1	–	–	–	–
1	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*9*	*7*	*18*	*9*	*16*	*19*	*18*	*20*	*10*	*12*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
147	143	191	198	232	192	396	385	460	480	693	750	1368	1290	2110	2419	2076	2426	436	633	8	12	4	2
33	*41*	*65*	*67*	*85*	*72*	*214*	*208*	*291*	*266*	*429*	*404*	*716*	*762*	*831*	*1142*	*583*	*963*	*93*	*202*	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Til-sammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
8500	Drukning	L	615	560	55	–	–	21	9	13	–	33	9	16	7	13	5
		B	*415*	*388*	*27*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*6*	–	*3*	–
8510–8699	Andre ulykker	L	1531	1239	292	6	3	18	5	12	2	35	10	25	7	16	9
		B	*722*	*535*	*187*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*6*	*5*	*5*	*3*	*2*	–
8700–8799	Selvmord	L	144	116	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*60*	*50*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8800–8900	Mord og drap	L	12	7	5	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	Dødsfall ved unaturlig død	L	2302	1922	380	6	4	39	14	25	2	68	20	41	14	29	14
		B	*1202*	*976*	*226*	*3*	*1*	*2*	*3*	*4*	*3*	*9*	*6*	*11*	*4*	*5*	–
	XVIII. Uoppg. eller ubestemt angitt dødsårsak.																
9000	Plutselig død	L	581	360	221	27	4	1	2	2	–	30	6	2	1	2	–
		B	*247*	*147*	*100*	*6*	*5*	–	–	–	–	*6*	*5*	–	–	*1*	–
9010	Andre tilfelle	L	785	384	401	119	86	8	10	–	1	127	96	2	7	3	5
		B	*166*	*93*	*73*	*11*	*9*	–	*1*	–	*1*	*11*	*11*	–	*1*	*1*	–
	Sum døde i alt	L	22506	11762	10744	834	654	141	116	73	40	1038	800	119	73	122	102
		B	*9 539*	*4 828*	*4 711*	*226*	*141*	*26*	*30*	*15*	*9*	*261*	*179*	*35*	*16*	*20*	*17*

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1940 er ikke tatt

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
56	5	76	7	72	2	127	7	93	1	49	5	10	1	5	3	2	2	–	–	–	–	8	1
21	*2*	*34*	*1*	*46*	*3*	*95*	*4*	*88*	*7*	*52*	*3*	*17*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*19*	*3*
47	13	304	15	228	14	202	15	123	22	80	23	67	16	48	53	43	75	11	19	–	1	10	–
15	*16*	*102*	*2*	*85*	*4*	*114*	*9*	*72*	*12*	*54*	*12*	*27*	*15*	*18*	*41*	*13*	*53*	*5*	*14*	–	–	*17*	*1*
–	–	4	1	17	1	20	3	27	9	20	11	15	1	9	2	4	–	–	–	–	–	–	–
1	–	*2*	–	*2*	–	*10*	*2*	*15*	*1*	*12*	*3*	*7*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	1	2	1	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	18	385	24	317	18	351	26	246	32	149	39	92	19	63	58	49	77	11	19	–	1	18	1
37	*18*	*138*	*3*	*135*	*7*	*220*	*16*	*175*	*20*	*118*	*18*	*51*	*18*	*22*	*45*	*14*	*53*	*5*	*14*	–	–	*36*	*4*
4	1	6	5	3	3	18	7	21	9	44	25	71	43	108	69	46	45	4	7	1	–	–	–
1	–	*1*	*1*	*1*	–	*5*	*8*	*16*	*7*	*19*	*8*	*47*	*20*	*36*	*32*	*14*	*17*	–	*2*	–	–	–	–
3	2	16	8	7	5	18	17	16	14	38	29	42	38	54	87	51	82	6	9	–	–	1	2
1	*1*	*2*	*1*	*5*	*6*	*13*	*4*	*14*	*3*	*12*	*9*	*12*	*9*	*13*	*16*	*8*	*9*	–	*3*	–	–	*1*	–
257	164	598	235	559	218	783	435	743	535	924	843	1573	1390	2335	2633	2222	2630	457	668	9	13	23	5
72	*60*	*206*	*72*	*226*	*85*	*452*	*236*	*496*	*296*	*578*	*439*	*826*	*809*	*902*	*1235*	*619*	*1042*	*98*	*221*	–	–	*37*	*4*

med i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige

Décès de tuberculose par

Fylker *Préfectures* L = Landdistrikter. *Districts ruraux.* B = Byer *Villes*	Alder = fylte år *Age = années d'âge*						Alder *Age*									
	0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. *Royaume*	9	9	18	12	13	5	37	25	19	13	27	32	89	92	159	170
Bygder. *Districts ruraux*	6	7	11	8	11	5	26	19	12	12	23	24	74	69	118	133
Byer. *Villes*	*3*	*2*	*7*	*4*	*2*	–	*11*	*6*	*7*	*1*	*4*	*8*	*15*	*23*	*41*	*37*
Østfold L	1	–	2	–	2	1	5	–	–	1	–	–	6	1	6	4
Østfold B	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*3*
Akershus L	–	2	1	1	–	–	1	3	1	–	1	2	4	4	5	6
Akershus B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oslo B	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*2*	*3*	–	–	*1*	*1*	*7*	*3*	*2*	*7*
Hedmark L	1	1	1	–	–	1	2	2	2	1	4	1	3	–	4	6
Hedmark B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opland L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	2	3
Opland B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buskerud L	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	5	–	5	7
Buskerud B	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*
Vestfold L	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	5	2	3	3
Vestfold B	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–
Telemark L	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	3	2	5	4
Telemark B	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
Aust-Agder L	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	4	2
Aust-Agder B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
Vest-Agder L	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	3	3	1	4
Vest-Agder B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*2*
Rogaland L	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	6	16
Rogaland B	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*8*	*4*
Hordaland L	–	–	–	–	2	–	1	–	1	3	3	–	5	5	11	16
Bergen B	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*3*	–	*4*	*7*	*3*
Sogn og Fjordane L	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	1	1	2	6	5	6
Sogn og Fjordane B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Møre og Romsdal L	–	1	–	1	2	–	1	2	2	–	2	2	7	4	8	5
Møre og Romsdal B	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*4*
Sør-Trøndelag L	–	1	1	2	1	–	2	3	–	–	1	1	4	5	14	10
Sør-Trøndelag B	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	*3*	*7*
Nord-Trøndelag L	2	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	5	6	2	11
Nord-Trøndelag B	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*
Nordland L	–	–	2	1	1	–	3	1	3	2	2	4	8	11	21	15
Nordland B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*
Troms L	1	–	–	–	–	3	1	3	1	1	4	4	8	12	11	10
Troms B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*
Finnmark L	1	–	–	–	2	–	3	–	–	1	–	3	3	3	5	5
Finnmark B	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*

[1]) Herav 1 med uoppgitt alder.

aldersgrupper i 1940. Bygder og byer i hvert fylke.
âge et préfecture 1940.

= differensen mellom dødsår og fødselsår = *la différence entre l'année de mort et l'année de naissance*												Tuberkulose i alt *Tuberculose, total*		Herav lungetuberkulose *Dont tub. pulmon.*	
25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70 år og over					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
197	150	293	256	191	138	111	91	88	75	85	76	[1]) 1 297	1 118	1 034	913
139	104	196	163	122	101	72	73	60	55	72	58	915	811	714	663
58	*46*	*97*	*93*	*69*	*37*	*39*	*18*	*28*	*20*	*13*	*18*	*382*	*307*	*320*	*250*
9	2	13	5	3	3	5	3	3	3	5	6	[1]) 56	28	41	23
2	*2*	*6*	*4*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*21*	*14*	*19*	*10*
10	7	18	18	8	8	4	4	6	2	11	6	69	60	57	48
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
11	*12*	*26*	*30*	*20*	*15*	*18*	*9*	*13*	*7*	*5*	*7*	*105*	*94*	*93*	*75*
13	4	11	13	6	5	7	1	4	5	5	3	61	41	51	34
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*
2	3	8	7	3	12	6	5	3	4	–	2	29	38	19	29
1	–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*3*
4	6	8	5	5	5	3	4	1	4	2	6	35	39	28	34
2	*1*	*1*	*6*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*10*	*9*	*8*	*9*
3	5	5	4	4	3	3	7	3	–	4	1	31	26	24	22
4	*5*	*6*	*3*	*5*	*2*	*2*	–	*2*	*4*	*1*	–	*23*	*14*	*19*	*12*
5	4	7	6	3	5	7	–	–	1	1	2	31	28	27	19
2	*2*	*6*	*1*	*3*	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	*18*	*15*	*13*	*13*
7	4	3	5	4	2	1	1	4	4	2	2	26	23	24	21
–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	*5*	*3*	*4*	*3*
7	3	3	6	3	4	1	3	–	1	5	1	25	26	21	20
1	*1*	*8*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*18*	*10*	*15*	*7*
5	4	9	10	6	6	–	2	5	4	2	1	36	46	31	35
8	*8*	*8*	*13*	*9*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	*40*	*39*	*30*	*31*
9	10	19	10	11	6	6	11	3	4	5	4	74	69	58	56
9	*5*	*14*	*11*	*9*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*48*	*32*	*41*	*25*
4	7	7	5	8	7	1	5	4	4	3	2	35	45	26	39
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
12	8	20	16	9	8	3	7	4	4	4	4	72	60	57	55
3	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*13*	*17*	*10*	*15*
13	9	11	11	12	8	4	4	5	2	7	8	73	61	55	48
7	*6*	*6*	*9*	*7*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*33*	*34*	*28*	*30*
6	7	11	10	3	3	5	2	1	1	4	6	40	47	25	40
–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	*4*	*4*
15	13	25	22	19	6	8	8	5	5	4	–	113	87	87	69
1	*1*	*9*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	*21*	*5*	*16*	*5*
10	5	14	7	11	4	5	4	4	4	6	3	75	57	56	44
5	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*11*	*9*	*11*	*5*
5	3	4	3	4	6	3	2	5	3	2	1	34	30	27	27
2	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*3*	*6*	*2*

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av

Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker *Préfectures* L = Landdistrikter. *Districts ruraux.* B = Byer. *Villes*	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospin. meningitt, epidemisk	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septicopyæmi	Septicopyæmi etter fødsel	Septicopyæmi etter abort	Pemfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma	Kikhoste
Riket. *Royaume.*	75	69	99	23	60	3824	3046	149	100	148	86	16	296	2733	6822	13313
Bygder. *Distr. ruraux.*	41	53	63	18	54	2757	2125	85	100	115	77	13	232	1810	3699	9347
Byer. *Villes*	*34*	*16*	*36*	*5*	*6*	*1067*	*921*	*64*	–	*33*	*9*	*3*	*64*	*923*	*3123*	*3966*
Østfold L	–	–	–	–	2	247	27	–	–	15	3	–	15	116	112	784
Østfold ..... B	–	–	*1*	–	–	*53*	*16*	–	–	*18*	–	–	*11*	*47*	*121*	*533*
Akershus L	2	4	2	1	1	746	44	17	6	9	6	2	11	239	649	2357
Akershus ..... B	–	–	–	–	–	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
Oslo ..... B	*2*	*1*	*2*	–	–	*538*	*34*	*26*	–	*1*	–	–	–	*236*	*143*	*1248*
Hedmark L	–	–	7	1	2	327	17	1	–	8	5	1	26	155	200	767
Hedmark ..... B	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*13*	*28*
Opland L	–	–	4	1	2	148	33	1	–	5	8	1	7	101	64	738
Opland ..... B	*1*	–	–	–	–	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	*6*	*20*	*46*
Buskerud L	1	–	–	3	1	93	54	–	9	7	2	–	11	98	198	465
Buskerud ..... B	–	–	*2*	–	*2*	*38*	*7*	–	–	–	*4*	–	*10*	*63*	*18*	*223*
Vestfold L	–	–	–	2	2	75	14	–	–	5	3	–	5	112	41	649
Vestfold ..... B	–	–	*2*	–	–	*16*	*3*	–	–	*1*	–	–	*4*	*70*	*131*	*417*
Telemark L	–	1	–	1	–	43	11	–	1	4	1	1	5	70	150	74
Telemark ..... B	–	–	–	–	–	*31*	*2*	–	–	–	–	–	*11*	*41*	*44*	*42*
Aust-Agder ... L	4	4	1	1	1	134	158	–	45	6	2	–	5	53	23	98
Aust-Agder ... B	–	–	*1*	*1*	–	*30*	*4*	–	–	–	–	–	*1*	*15*	*5*	*8*
Vest-Agder ... L	5	4	2	–	1	41	316	1	2	2	2	–	4	50	60	320
Vest-Agder ... B	–	*4*	*2*	–	–	*27*	*313*	–	–	*1*	–	–	*6*	*51*	*19*	*491*
Rogaland L	–	–	5	4	–	90	134	10	1	2	3	–	12	89	449	325
Rogaland ..... B	*1*	–	*3*	*4*	–	*49*	*147*	*9*	–	*5*	*3*	*2*	*8*	*127*	*1120*	*140*
Hordaland L	22	18	8	1	3	150	19	–	9	11	5	1	25	176	1076	949
Bergen ..... B	*28*	*1*	*9*	–	–	*99*	*2*	*10*	–	*5*	–	*1*	*5*	*119*	*1413*	*464*
Sogn og Fjord. L	–	–	1	1	–	69	9	2	26	10	4	–	9	56	464	197
Sogn og Fjord. B	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*53*	–
Møre og Romsd. L	2	19	6	–	7	151	206	6	–	7	6	–	17	106	142	126
Møre og Romsd. B	*2*	–	*2*	–	–	*11*	*171*	*4*	–	*1*	–	–	*2*	*20*	*10*	*5*
S.-Trøndelag .. L	–	–	2	–	1	153	30	4	–	1	5	–	28	94	37	317
S.-Trøndelag .. B	–	*2*	*10*	–	–	*99*	*5*	*13*	–	–	–	–	*2*	*73*	*5*	*104*
N.-Trøndelag .. L	3	2	9	1	1	73	12	41	1	7	2	–	25	77	17	48
N.-Trøndelag .. B	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*6*	*2*	*2*
Nordland L	1	1	6	–	23	131	449	–	–	8	14	3	12	122	10	487
Nordland ..... B	–	–	*2*	–	–	*17*	*64*	–	–	–	*1*	–	–	*14*	*2*	*79*
Troms L	1	–	9	1	6	37	337	–	–	3	4	2	9	61	1	430
Troms ..... B	–	*8*	–	–	*3*	*10*	*20*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*16*	*2*	*105*
Finnmark L	–	–	1	–	1	49	255	2	–	5	2	2	6	35	6	216
Finnmark .... B	–	–	–	–	*1*	*24*	*127*	–	–	–	–	–	–	*12*	*1*	*29*

legene i 1940. Bygder og byer i hvert fylke.

par les médecins, répartis par préfecture en 1940.

Influensa	Laryngitt og bronkitt, akutt	Broncho-pneumoni	Lungebetennelse, krupøs	Erythema nodosum	Pleuritt	Tuberkulose i lungene	Tuberkulose i andre organer	Giktfeber	Malaria	Febris undul.	Weils sykdom (Icterus hemorragica)	Gastroenteritt, akutt	Skabb	Ulcus molle	Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt	Lymfogranuloma inguinale
39126	104758	7821	6340	1681	2825	3371	507	1887	17	–	42	29216	15564	66	306	29	4230	11
22495	63170	5389	4599	1155	1982	2299	368	1349	8	–	39	17757	10819	10	96	13	1145	6
16631	*41588*	*2432*	*1741*	*526*	*843*	*1072*	*139*	*538*	*9*	–	*3*	*11459*	*4745*	*56*	*210*	*16*	*3085*	*5*
1036	5037	323	321	51	76	123	2	98	–	–	–	959	264	2	2	1	52	1
1058	*3458*	*98*	*119*	*33*	*43*	*52*	*6*	*43*	–	–	–	*642*	*131*	–	*3*	–	*60*	–
3575	11882	792	644	123	181	251	15	164	1	–	3	4325	1077	–	12	4	127	–
36	*216*	*19*	*5*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	*25*	*1*	–	–	–	*3*	–
4132	*7446*	*716*	*387*	*109*	*117*	*401*	*5*	*102*	*4*	–	–	*2415*	*1215*	*31*	*110*	*2*	*1378*	–
1464	4885	321	297	85	128	146	26	85	–	–	–	1094	992	–	3	–	45	–
72	*271*	*11*	*10*	*5*	*6*	*11*	*2*	*2*	–	–	–	*74*	*31*	–	–	–	*4*	–
1470	4448	292	243	61	88	86	9	97	–	–	–	1142	1954	–	1	–	47	–
155	*697*	*22*	*8*	*4*	*12*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	*192*	*94*	*1*	–	–	*10*	–
1997	4753	272	245	42	79	91	23	91	–	–	1	1717	845	–	3	1	53	–
1931	*3887*	*88*	*76*	*29*	*27*	*32*	*10*	*32*	–	–	–	*1676*	*192*	–	*6*	*3*	*108*	*1*
1319	3203	316	203	41	53	55	6	60	–	–	2	1271	253	2	10	–	59	1
1077	*1956*	*119*	*91*	*27*	*39*	*34*	*2*	*33*	–	–	*2*	*491*	*206*	*1*	*3*	*1*	*94*	*2*
1793	3171	232	239	59	62	65	13	129	3	–	1	1146	605	1	6	–	22	–
763	*2019*	*91*	*73*	*33*	*50*	*43*	*5*	*38*	*1*	–	*1*	*859*	*364*	*1*	*9*	*4*	*92*	–
520	2182	195	113	18	54	66	3	17	1	–	–	498	213	–	3	1	24	–
342	*863*	*36*	*33*	*8*	*16*	*21*	–	*20*	–	–	–	*258*	*31*	–	–	–	*25*	–
414	891	206	112	23	45	56	8	25	–	–	–	360	169	–	2	–	18	–
378	*1738*	*135*	*91*	*22*	*57*	*27*	*27*	*18*	–	–	–	*627*	*281*	*2*	*3*	–	*87*	–
946	1971	295	260	58	104	121	16	73	2	–	–	631	243	4	9	1	70	–
2221	*4686*	*261*	*252*	*60*	*91*	*121*	*29*	*68*	*2*	–	–	*1381*	*605*	*7*	*24*	*2*	*383*	*1*
1697	4176	441	461	94	166	162	36	147	–	–	–	1201	552	–	5	2	65	–
2192	*5859*	*362*	*229*	*76*	*157*	*127*	*23*	*105*	*1*	–	–	*1278*	*620*	*2*	*22*	–	*184*	–
1040	1469	163	149	51	76	86	32	37	–	–	–	505	365	–	1	–	17	–
56	*14*	*6*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	*10*	*5*	–	–	–	*2*	–
730	2494	232	291	94	144	149	15	45	1	–	–	670	466	–	1	–	52	–
157	*695*	*23*	*20*	*10*	*29*	*27*	*6*	*8*	*1*	–	–	*276*	*197*	*1*	*2*	*1*	*95*	–
788	3380	274	272	76	182	190	26	62	–	–	–	477	962	–	4	1	60	–
794	*5325*	*192*	*168*	*72*	*97*	*93*	*5*	*37*	–	–	–	*859*	*553*	*8*	*14*	*3*	*368*	*1*
692	2602	152	164	53	94	86	25	72	–	–	–	544	420	–	2	–	57	4
158	*334*	*42*	*24*	*3*	*10*	*14*	*1*	*7*	–	–	–	*79*	*14*	–	*1*	–	*7*	–
1602	3680	359	198	124	270	286	68	87	–	–	–	553	769	–	11	1	171	–
674	*1344*	*65*	*43*	*15*	*33*	*34*	*3*	*6*	–	–	–	*125*	*88*	–	*6*	–	*56*	–
892	1886	307	271	72	120	164	18	43	–	–	32	252	391	1	10	–	81	–
268	*452*	*64*	*72*	*16*	*40*	*11*	*7*	*14*	–	–	–	*103*	*77*	*2*	*6*	–	*85*	–
520	1060	217	116	30	60	116	27	17	–	–	–	412	279	–	11	1	125	–
167	*328*	*82*	*40*	*3*	*15*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	*89*	*40*	–	*1*	–	*44*	–

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1940.

Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1940.

Sykdom *Maladie*	I alt *Total*	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. *Mois inc.*
Tyfoidfeber	41	1	3	3	9	8	4	2	3	3	1	2	2	–
Paratyfus	53	1	5	–	3	–	5	4	8	18	–	1	8	–
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	63	2	1	2	7	10	5	4	7	–	2	9	14	–
Encephalitt, epidemisk	18	2	–	–	2	1	2	3	1	–	5	1	1	–
Poliomyelitt, akutt	54	3	6	3	1	3	6	3	7	4	8	6	4	–
Skarlagensfeber	2 757	415	290	350	280	235	204	127	129	156	191	202	178	–
Meslinger	2 125	291	378	251	235	188	151	94	49	86	86	122	194	–
Difteri	85	1	3	1	1	3	7	13	8	2	16	15	15	–
Dysenteri	100	2	11	4	2	12	–	34	19	5	9	2	–	–
Septico-pyæmi	115	4	11	5	12	9	18	10	10	10	10	9	7	–
Septico-pyæmi etter fødsel	77	9	8	10	6	5	7	7	4	2	6	6	7	–
Septico-pyæmi etter abort	13	–	1	2	1	2	–	1	2	1	1	–	2	–
Pemfigus hos nyfødte	232	10	12	9	27	23	21	23	25	22	30	20	10	–
Rosen	1 810	158	142	143	129	127	145	140	148	153	195	169	161	–
Kusma	3 699	433	580	521	343	261	201	130	91	95	243	319	482	–
Kikhoste	9 347	638	633	542	472	600	502	575	655	779	1 275	1 400	1 276	–
Influensa	22 495	2 424	4 635	5 197	2 623	1 364	572	464	459	561	782	1 086	2 328	–
Laryngitt og bronkitt, akutt	63 170	8 025	11 343	10 327	6 228	4 581	2 667	2 169	2 410	2 812	3 672	4 212	4 724	–
Bronchopneumoni	5 389	570	994	1 169	651	418	218	169	143	159	227	284	387	–
Lungebetennelse, krupøs	4 599	438	751	790	644	447	202	130	110	161	235	309	382	–
Erythema nodosum	1 155	104	117	134	103	141	116	79	60	60	57	83	101	–
Pleuritt	1 982	158	167	203	182	221	179	162	151	150	146	142	121	–
Tuberkulose i lungene	2 299	213	205	195	152	179	205	225	181	167	183	189	200	5
Tuberkulose i andre organer	368	30	27	19	19	22	44	32	31	33	24	39	46	2
Giktfeber	1 349	133	158	98	117	154	126	108	81	86	93	101	94	–
Malaria	8	2	1	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Febris undulans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weils sykdom, Icterus hemorrhagica	39	4	–	5	1	–	–	–	–	–	6	17	6	–
Gastroenteritt, akutt	17 757	782	872	945	1 012	1 013	1 624	2 250	2 132	1 629	1 684	1 881	1 933	–
Skabb	10 819	879	805	675	441	540	455	612	849	1 023	1 480	1 470	1 590	–
Ulcus molle	10	–	–	2	1	–	–	–	–	4	3	–	–	–
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	96	14	8	13	6	5	2	7	11	9	10	9	2	–
Syfilis, medfødt	13	–	1	1	2	–	2	–	1	2	2	1	1	–
Gonorré, uretritt	1 145	105	93	101	81	68	96	91	106	109	120	93	82	–
Lymfogranuloma inguinale	6	1	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1940.

Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1940.

Sykdom *Maladie*	I alt *Total*	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. *Mois inc.*
Tyfoidfeber	34	1	3	1	6	21	–	–	1	–	–	1	–	–
Paratyfus	16	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	8	4	–
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	36	2	3	5	5	3	1	3	2	1	2	5	4	–
Encephalitt, epidemisk	5	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–
Poliomyelitt, akutt	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–
Skarlagensfeber	1 067	200	169	190	104	61	38	38	35	30	65	76	61	–
Meslinger	921	326	188	138	85	40	19	18	7	14	26	20	40	–
Difteri	64	7	1	1	1	1	1	2	9	2	18	13	8	–
Dysenteri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septico-pyæmi	33	4	4	5	3	1	1	2	3	1	4	2	3	–
Septico-pyæmi etter fødsel	9	1	1	–	1	–	–	1	1	1	2	–	1	–
Septico-pyæmi etter abort	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Pemfigus hos nyfødte	64	4	7	1	–	7	12	4	3	3	9	8	6	–
Rosen	923	86	96	90	37	70	60	72	66	74	100	90	82	–
Kusma	3 123	684	592	374	101	98	59	30	55	77	264	369	420	–
Kikhoste	3 966	377	373	248	91	199	234	192	225	291	484	626	626	–
Influensa	16 631	2 490	4 485	3 547	915	432	219	207	241	310	558	601	2 626	–
Laryngitt og bronkitt, akutt	41 588	5 855	8 110	7 092	2 521	1 999	1 483	1 278	1 587	2 051	2 713	3 171	3 728	–
Bronchopneumoni	2 432	319	644	477	130	114	79	63	55	75	100	135	241	–
Lungebetennelse, krupøs	1 741	183	423	360	101	86	52	37	41	61	91	117	189	–
Erythema nodosum	526	72	72	57	29	59	61	37	18	22	26	43	30	–
Pleuritt	843	94	69	79	69	73	62	66	71	59	59	69	73	–
Tuberkulose i lungene	1 072	99	95	95	92	80	104	80	95	73	95	83	81	–
Tuberkulose i andre organer	139	11	15	10	1	13	14	12	16	10	11	10	16	–
Giktfeber	538	64	69	52	36	43	51	32	32	44	42	37	36	–
Malaria	9	4	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–
Febris undulans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weils sykdom, Icterus hemorrhagica	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–
Gastroenteritt, akutt	11 459	676	639	892	475	612	876	927	1 211	1 198	1 150	1 417	1 386	–
Skabb	4 745	433	281	264	128	177	212	300	487	554	669	643	597	–
Ulcus molle	56	6	4	7	–	3	7	11	6	4	2	6	–	–
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	210	28	19	20	7	11	14	11	17	21	23	24	15	–
Syfilis, medfødt	16	–	3	3	1	2	1	1	2	–	1	1	1	–
Gonorré, uretritt	3 085	275	262	275	157	247	229	262	262	282	276	208	278	–
Lymfogranuloma inguinale	5	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1940.

Lægedistrikter *Sections médicales*	Tilfelle innført i året *Cas déclarés pendant l'année*					Utgått *Sorties*		Tilf. under tilsyn *Cas sous surveillance* pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6[3])
	M. *H.*	K. *F.*	Tils. *Tot.*	Lungetub.[1])	Tub. i andre org[2])	I alt *Tot.*	Døde *Décédés*	M.	K.	Tils.	
Riket	**2045**	**1832**	**3877**	**3728**	**149**	**4882**	**1948**	**11015**	**10691**	**21706**	**1919**
Bygder	1436	1291	2727	2605	122	3250	1327	7232	7208	14440	1377
Byer	609	541	1150	1123	27	1632	621	3783	3483	7266	542
Fylker:											
Østfold	**97**	**94**	**191**	**188**	**3**	**208**	**83**	**558**	**496**	**1054**	**73**
Halden stadsl.distr.	8	4	12	12	–	18	7	31	27	58	3
Sarpsborg —»—	4	5	9	9	–	13	5	25	32	57	1
Fredrikstad stadsfysikat	10	8	18	18	–	40	13	52	39	91	4
Moss stadslægedistrikt.	4	4	8	8	–	2	1	58	40	98	5
Skiptvet	1	2	3	3	–	–	–	10	9	19	1
Rakkestad	2	5	7	7	–	3	3	12	24	36	4
Eidsberg	12	12	24	21	3	35	11	35	37	72	12
Aremark	1	4	5	5	–	5	3	13	12	25	5
Idd	8	4	12	12	–	28	14	29	26	55	3
Hvaler	3	3	6	6	–	2	1	19	10	29	4
Borge	9	6	15	15	–	11	3	15	14	29	5
Tune	7	15	22	22	–	8	8	83	101	184	2
Glemmen	16	12	28	28	–	16	10	84	58	142	10
Råde	5	6	11	11	–	17	2	60	50	110	8
Rygge	6	3	9	9	–	9	2	29	14	43	6
Hobøl	1	1	2	2	–	1	–	3	3	6	–
Akershus	**149**	**166**	**315**	**312**	**3**	**378**	**102**	**762**	**766**	**1528**	**57**
Kråkstad	2	4	6	6	–	6	2	27	30	57	1
Frogn	6	5	11	11	–	15	3	23	13	36	6
Oppegård	3	4	7	7	–	9	3	20	22	42	2
Aker	72	81	153	152	1	168	34	325	344	669	13
Bærum	17	18	35	35	–	42	16	99	82	181	11
Asker	11	8	19	17	2	18	5	19	28	47	3
Aurskog	4	1	5	5	–	5	1	12	16	28	2
Høland	3	2	5	5	–	5	3	13	23	36	–
Enebakk	3	1	4	4	–	5	3	12	12	24	3
Ullensaker	4	6	10	10	–	11	4	41	48	89	3
Lillestrøm	5	16	21	21	–	31	4	42	50	92	2
Skedsmo	13	12	25	25	–	39	16	92	71	163	6
Nes	2	4	6	6	–	6	4	22	17	39	4
Eidsvoll	4	4	8	8	–	14	4	13	8	21	1
Hurdal	–	–	–	–	–	4	–	2	2	4	–
Oslo	**242**	**204**	**446**	**434**	**12**	**530**	**198**	**1390**	**1245**	**2635**	**191**
Hedmark	**92**	**96**	**188**	**183**	**5**	**178**	**84**	**338**	**371**	**709**	**97**
Hamar stadslægedistr.	5	4	9	7	2	14	1	12	17	29	1
Ringsaker	4	7	11	10	1	6	5	34	45	79	4
Nes	1	–	1	1	–	3	–	6	2	8	–
Vang	9	6	15	15	–	9	5	21	21	42	15
Romedal	12	13	25	25	–	36	18	36	38	74	15

[1]) *Tuberculose des poumons.* [2]) *Tuberculose des autres organes.* [3]) *Admissions dans hôpitaux d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.*

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Sør-Odal	1	4	5	5	–	17	8	6	17	23	5
Nord-Odal	5	1	6	6	–	4	2	10	8	18	–
Vinger	1	6	7	7	–	11	3	5	10	15	4
Eidskog	5	9	14	14	–	6	3	20	30	50	4
Brandval	2	3	5	5	–	11	3	21	18	39	3
Grue	6	4	10	10	–	9	7	26	19	45	6
Hof	8	13	21	20	1	14	11	36	47	83	14
Våler	4	2	6	6	–	3	1	11	5	16	3
Elverum[1])	7	8	15	15	–	–	–	–	–	–	12
Trysil	5	4	9	9	–	4	4	20	19	39	–
Åmot	4	1	5	5	–	7	3	27	20	47	–
Stor-Elvdal	2	3	5	5	–	3	3	1	3	4	2
Rendal	2	2	4	4	–	6	2	6	6	12	2
Alvdal	2	2	4	4	–	3	1	9	8	17	1
Tynset	–	1	1	1	–	7	2	7	10	17	1
Tolga	5	2	7	6	1	4	2	13	17	30	2
Engerdal	2	–	2	2	–	–	–	7	3	10	2
Kvikne	–	1	1	1	–	1	–	4	8	12	1
Opland	**61**	**55**	**116**	**111**	**5**	**125**	**53**	**257**	**256**	**513**	**55**
Lillehammer stadsl.distr	2	2	4	4	–	6	2	11	23	34	4
Gjøvik —»—	3	6	9	9	–	7	2	15	10	25	2
Lesja	3	3	6	5	1	15	6	6	5	11	5
Lom	1	1	2	2	–	4	1	9	16	25	2
Vågå	3	–	3	3	–	1	–	7	5	12	2
Sel og Heidal	6	4	10	10	–	13	3	7	7	14	6
Nord-Fron	2	1	3	3	–	2	1	6	8	14	3
Sør-Fron	–	2	2	2	–	2	2	7	8	15	1
Ringebu	2	1	3	1	2	7	5	4	8	12	–
Øyer	1	–	1	1	–	2	1	3	1	4	1
Fåberg	2	3	5	4	1	12	4	30	29	59	5
Biri	1	1	2	2	–	2	1	5	3	8	–
Snertingdal	1	–	1	1	–	5	2	3	2	5	–
Vardal	4	5	9	9	–	4	2	16	20	36	5
Ø. Toten	4	–	4	4	–	4	2	11	5	16	4
V. Toten	4	4	8	8	–	5	1	16	9	25	3
Lunner	1	3	4	4	–	4	4	3	5	8	1
Jevnaker	1	3	4	4	–	5	–	7	9	16	1
Gran	1	3	4	4	–	5	4	6	8	14	–
Land	4	3	7	7	–	7	5	26	29	55	2
Torpa	1	1	2	2	–	2	1	10	4	14	–
Sør-Aurdal	6	5	11	10	1	2	2	12	9	21	3
Nord-Aurdal	4	–	4	4	–	1	1	14	9	23	2
Etnedal	–	1	1	1	–	–	–	4	3	7	2
Vestre Slidre	4	2	6	6	–	2	1	18	18	36	–
Øystre Slidre	–	1	1	1	–	6	–	1	3	4	1
Buskerud	**81**	**83**	**164**	**159**	**5**	**174**	**84**	**376**	**395**	**771**	**96**
Drammen stadsfysikat	20	10	30	30	–	28	14	95	71	166	15
Kongsberg stadsl.distr.	2	8	10	9	1	1	1	15	18	33	7

[1]) Arkivet brente under krigen, så flere opplysninger kan ikke skaffes.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Norderhov	8	5	13	13	–	27	18	47	48	95	9
Ådal	1	3	4	4	–	1	–	4	7	11	–
Nes	2	2	4	4	–	2	–	6	15	21	1
Gol	2	7	9	9	–	6	4	8	11	19	7
Ål	1	1	2	2	–	6	2	4	16	20	2
Hol	1	3	4	4	–	2	1	3	6	9	–
Sigdal	2	5	7	7	–	5	3	7	13	20	3
Krødsherad	1	2	3	3	–	1	1	3	5	8	2
Modum	9	11	20	20	–	12	5	32	44	76	5
Eiker	8	7	15	15	–	36	11	54	53	107	8
Drammen	18	15	33	31	2	37	17	75	56	131	31
Sandsvær	4	3	7	5	2	2	1	16	26	42	6
Rollag	2	–	2	2	–	4	3	4	2	6	–
Nore og Uvdal	–	1	1	1	–	4	3	3	4	7	–
Vestfold	**60**	**56**	**116**	**114**	**2**	**190**	**73**	**344**	**303**	**647**	**81**
Horten stadsl.distrikt	5	5	10	10	–	13	9	29	23	52	–
Tønsberg —»—	6	4	10	10	–	34	15	31	29	60	17
Sandefjord —»—	2	2	4	4	–	11	1	10	9	19	2
Larvik —»—	8	5	13	13	–	22	9	33	16	49	12
Skoger	3	4	7	7	–	20	2	28	30	58	–
Hof	8	4	12	11	1	13	7	43	56	99	7
Holmestrand	2	4	6	6	–	6	3	20	16	36	13
Stokke	4	7	11	11	–	18	5	45	55	100	6
Sem	6	10	16	15	1	23	11	34	27	61	5
Nøtterøy	5	5	10	10	–	14	4	46	20	66	1
Brunlanes	11	6	17	17	–	16	7	25	22	47	18
Telemark	**84**	**74**	**158**	**154**	**4**	**161**	**72**	**347**	**326**	**673**	**104**
Notodden stadsl.distrikt	3	7	10	10	–	3	2	18	15	33	5
Skien stadsfysikat	5	9	14	14	–	17	10	39	51	90	9
Porsgrunn stadsl.distr.	6	7	13	13	–	16	8	22	23	45	2
Drangedal	2	3	5	5	–	6	4	12	16	28	3
Skåtøy	10	3	13	11	2	15	6	34	24	58	4
Bamble	2	6	8	8	–	5	–	23	18	41	5
Eidanger	7	3	10	10	–	18	8	40	24	64	6
Gjerpen og Siljan	9	7	16	16	–	8	2	17	18	35	16
Solum	4	6	10	10	–	23	7	19	19	38	4
Holla	15	6	21	21	–	7	6	24	26	50	6
Tinn	6	7	13	13	–	14	7	28	21	49	11
Hjartdal	7	5	12	12	–	15	4	29	24	53	22
Seljord	1	–	1	1	–	2	1	10	12	22	–
Kviteseid	–	–	–	–	–	2	2	8	7	15	–
Nissedal	1	–	1	1	–	1	1	6	5	11	–
Fyresdal	1	–	1	1	–	2	1	7	7	14	1
Lårdal	2	3	5	5	–	3	1	6	8	14	8
Vinje	3	2	5	3	2	4	2	5	8	13	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Aust-Agder	**56**	**37**	**93**	**91**	**2**	**176**	**50**	**221**	**239**	**460**	**32**
Risør stadslegedistrikt	3	1	4	4	–	6	4	7	2	9	2
Arendal —»—	7	5	12	12	–	56	6	24	33	57	3
Holt	5	5	10	10	–	13	7	20	28	48	5
Søndeled	2	3	5	5	–	7	2	25	23	48	1
Åmli	3	–	3	3	–	14	4	12	8	20	7
Froland	4	1	5	5	–	14	3	27	28	55	4
Tromøy	6	4	10	10	–	15	5	21	21	42	4
Grimstad	8	7	15	15	–	11	7	36	30	66	2
Lillesand	10	–	10	10	–	10	5	20	21	41	–
Vegusdal	1	2	3	3	–	4	3	4	17	21	–
Evje	4	4	8	7	1	22	1	16	17	33	4
Bygland	1	4	5	5	–	3	2	5	8	13	–
Valle	2	1	3	2	1	1	1	4	3	7	–
Vest-Agder	**46**	**39**	**85**	**83**	**2**	**141**	**67**	**339**	**342**	**681**	**43**
Kr.sand stadsfysikat	11	13	24	24	–	31	21	111	91	202	7
Oddernes	3	7	10	10	–	5	5	46	54	100	2
Søgne	1	1	2	2	–	10	4	18	14	32	–
Halse	2	2	4	4	–	10	4	23	44	67	1
Laudal	2	1	3	2	1	2	–	12	4	16	1
Bjelland	4	5	9	8	1	4	1	13	17	30	1
Audnedal	4	1	5	5	–	26	7	15	6	21	14
Lista	4	–	4	4	–	4	4	25	24	49	–
Farsund	1	1	2	2	–	7	5	7	15	22	–
Lyngdal	2	1	3	3	–	10	1	17	20	37	1
Hægebostad	1	2	3	3	–	3	–	5	3	8	3
Kvinesdal	5	3	8	8	–	9	8	17	11	28	6
Flekkefjord	5	2	7	7	–	16	3	22	34	56	5
Sirdal	1	–	1	1	–	4	4	8	5	13	2
Rogaland	**124**	**131**	**255**	**250**	**5**	**364**	**127**	**938**	**930**	**1868**	**122**
Stavanger stadsfysikat	44	33	77	77	–	143	39	337	335	672	57
Egersund stadsl.distr.	–	1	1	1	–	3	–	5	6	11	–
Haugesund stadsfysikat	15	16	31	30	1	72	22	103	103	206	20
Sokndal	1	5	6	5	1	6	2	6	6	12	–
Lund	1	–	1	1	–	–	–	8	7	15	–
Eigersund	6	4	10	10	–	14	5	26	17	43	3
Time	1	6	7	7	–	1	–	94	115	209	1
Sandnes	6	7	13	13	–	18	7	45	48	93	2
Hetland	12	12	24	24	–	32	9	83	90	173	7
Høgsfjord	4	6	10	10	–	8	3	10	7	17	1
Finnøy	1	2	3	3	–	7	3	9	12	21	1
Nedstrand	3	5	8	8	–	5	2	19	15	34	1
Hjelmeland	3	3	6	6	–	7	6	27	20	47	1
Sand	6	4	10	9	1	11	7	23	18	41	6
Kopervik	12	17	29	29	–	28	15	81	59	140	17
Skåre	9	10	19	17	2	9	7	62	72	134	5
Hordaland	**119**	**98**	**217**	**206**	**11**	**247**	**106**	**577**	**478**	**1055**	**83**
Strandebarm	3	6	9	7	2	3	3	17	11	28	2
Jondal	2	–	2	2	–	2	1	6	1	7	2
Kvinnherad	4	5	9	8	1	10	7	19	18	37	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Skånevik	2	4	6	5	1	11	1	20	26	46	2
Ølen	9	3	12	12	–	13	6	27	29	56	3
Sveio	4	3	7	7	–	10	7	31	20	51	1
Finnås	8	6	14	13	1	5	–	32	27	59	3
Stord	1	2	3	3	–	7	2	16	25	41	1
Tysnes	3	–	3	2	1	6	2	15	8	23	1
Fusa	4	2	6	5	1	9	3	31	28	59	–
Fana	11	10	21	19	2	10	4	46	41	87	8
Os	2	–	2	2	–	2	2	5	3	8	1
Sund-Austevoll	5	1	6	6	–	7	7	29	10	39	4
Askøy	4	6	10	10	–	10	6	12	17	29	3
Laksevåg	22	15	37	37	–	18	8	59	46	105	16
Haus	3	5	8	8	–	22	10	47	27	74	1
Bruvik	2	3	5	5	–	4	3	10	18	28	–
Hosanger	1	–	1	1	–	12	1	16	16	32	3
Manger	10	8	18	17	1	10	5	23	19	42	10
Lindås	4	6	10	9	1	12	10	22	21	43	5
Røldal	–	–	–	–	–	1	1	4	2	6	–
Odda	6	5	11	11	–	30	6	45	27	72	6
Ullensvang	3	3	6	6	–	2	1	8	5	13	1
Ulvik	1	–	1	1	–	6	2	6	1	7	1
Kvam	3	–	3	3	–	6	3	15	11	26	1
Voss	2	5	7	7	–	19	5	16	21	37	5
Bergen	**66**	**61**	**127**	**121**	**6**	**177**	**70**	**470**	**430**	**900**	**70**
Sogn og Fjordane	**46**	**63**	**109**	**87**	**22**	**158**	**58**	**287**	**306**	**593**	**48**
Hafslo	1	5	6	2	4	1	1	10	15	25	1
Luster	2	1	3	3	–	4	2	10	5	15	–
Lærdal	–	2	2	2	–	2	2	12	8	20	1
Sogndal	1	1	2	2	–	–	–	5	3	8	1
Aurland	2	1	3	2	1	6	1	10	6	16	1
Leikanger	1	2	3	3	–	2	2	4	2	6	–
Balestrand	3	1	4	2	2	–	–	8	5	13	–
Vik	1	3	4	4	–	–	–	5	9	14	–
Kyrkjebø	1	7	8	8	–	15	1	15	20	35	–
Lavik	4	3	7	6	1	1	1	14	17	31	6
Gulen	–	4	4	3	1	8	4	12	13	25	1
Solund	–	2	2	2	–	7	3	11	11	22	1
Askvoll	2	4	6	4	2	4	4	20	21	41	1
Fjaler	3	–	3	3	–	5	4	14	14	28	5
Gaular	–	1	1	–	1	1	1	7	8	15	–
Førde	–	1	1	1	–	5	2	3	6	9	–
Gloppen	2	4	6	6	–	6	2	21	19	40	1
Naustdal	2	1	3	3	–	8	1	4	8	12	–
Kinn	8	6	14	9	5	15	8	23	14	37	13
Bremanger	2	3	5	2	3	8	3	14	23	37	1
Selje	4	3	7	6	1	32	7	21	18	39	3
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	1	2	3	3	–	15	4	12	21	33	2
Davik	2	4	6	5	1	5	3	23	25	48	6
Nordfjordeid	2	2	4	4	–	4	1	4	8	12	2
Innvik	2	–	2	2	–	4	1	5	7	12	2
Møre og Romsdal.	**127**	**90**	**217**	**206**	**11**	**395**	**136**	**791**	**899**	**1690**	**79**
Ålesund stadsfysikat	8	7	15	15	–	49	10	78	60	138	8
Kristiansund —»—	9	5	14	14	–	35	14	58	85	143	10

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Vanylven	2	5	7	6	1	11	6	27	25	52	1
Sande	3	3	6	5	1	5	3	22	18	40	1
Herøy	1	1	2	2	–	12	4	30	40	70	2
Ulstein	3	2	5	2	3	6	2	19	17	36	1
Volda	4	2	6	6	–	16	8	19	28	47	9
Ørsta	3	1	4	4	–	7	2	22	27	49	3
Hjørundfjord	2	–	2	2	–	11	3	4	8	12	–
Stranda	1	3	4	4	–	4	1	14	10	24	2
Norddal	–	–	–	–	–	2	–	3	2	5	1
Ørskog	3	2	5	5	–	7	4	19	25	44	1
Borgund	7	2	9	9	–	35	7	52	55	107	4
Haram	7	4	11	10	1	9	3	22	27	49	1
Vestnes	6	2	8	8	–	17	2	13	10	23	5
Eid	5	6	11	11	–	13	4	15	21	36	3
Grytten	3	1	4	4	–	13	1	17	20	37	2
Nesset	2	1	3	3	–	3	1	18	33	51	1
Molde	17	9	26	26	–	17	16	28	22	50	–
Bud	8	3	11	9	2	48	6	68	78	146	2
Aukra	1	3	4	4	–	5	1	30	33	63	3
Kvernes	4	4	8	7	1	27	9	62	69	131	5
Gjemnes	12	6	18	18	–	9	5	55	86	141	1
Tingvoll	7	5	12	12	–	9	6	22	24	46	2
Sunndal	1	1	2	2	–	5	1	6	4	10	–
Surnadal	3	2	5	3	2	2	2	13	8	21	4
Stangvik	2	–	2	2	–	2	1	6	6	12	–
Rindal	–	4	4	4	–	1	1	6	15	21	5
Aure	2	2	4	4	–	5	3	16	14	30	1
Halsa	1	2	3	3	–	4	4	19	19	38	1
Edøy	–	2	2	2	–	6	6	8	10	18	–
Sør-Trøndelag	**165**	**154**	**319**	**308**	**11**	**337**	**157**	**888**	**885**	**1773**	**121**
Trondheim stadsfysikat	51	55	106	104	2	129	58	404	362	766	34
Bjørnør	2	–	2	2	–	2	2	20	10	30	–
Åfjord	2	2	4	4	–	17	1	28	24	52	4
Bjugn	8	4	12	12	–	12	11	35	38	73	6
Rissa	5	7	12	11	1	11	6	17	35	52	1
Ørland	5	4	9	8	1	7	6	24	16	40	6
Frøya	17	3	20	19	1	13	7	67	29	96	10
Hitra	2	4	6	6	–	6	1	30	22	52	1
Hemne	4	2	6	5	1	3	2	9	11	20	2
Orkdal	9	15	24	24	–	13	6	51	52	103	16
Meldal	6	9	15	15	–	7	7	20	29	49	9
Rennebu	2	–	2	2	–	3	3	4	8	12	2
Opdal	2	1	3	3	–	3	3	7	9	16	3
Røros	3	10	13	13	–	6	4	17	25	42	3
Singsås	1	2	3	3	–	9	6	9	27	36	–
Støren[1]	2	7	9	9	–	10	5	14	27	41	3
Melhus	5	3	8	5	3	12	9	20	30	50	4
Børsa	8	2	10	10	–	10	2	21	17	38	2
Leinstrand	5	6	11	10	1	8	2	6	7	13	5
Strinda	21	14	35	34	1	47	14	59	61	120	5
Malvik	1	–	1	1	–	1	–	12	15	27	1
Selbu	4	4	8	8	–	8	2	14	31	45	4

[1]) Hølonda herred av Støren lægedistrikt er fra 1/7 1940 lagt til Melhus lægedistrikt.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Nord-Trøndelag	**59**	**58**	**117**	**110**	**7**	**163**	**75**	**338**	**365**	**703**	**67**
Meråker	–	–	–	–	–	7	2	14	7	21	2
Hegra	3	1	4	4	–	6	3	13	23	36	4
Stjørdal	7	6	13	12	1	20	10	25	33	58	8
Leksvik	3	4	7	5	2	7	6	11	15	26	1
Frosta	–	1	1	1	–	2	2	3	10	13	1
Skogn	1	3	4	4	–	1	–	18	14	32	1
Levanger	1	6	7	7	–	12	4	11	17	28	3
Verdal	1	6	7	7	–	6	5	20	24	44	–
Verran	2	–	2	2	–	2	1	10	12	22	1
Inderøy	7	5	12	12	–	8	8	25	17	42	8
Stod	10	6	16	16	–	30	4	29	28	57	8
Snåsa	1	–	1	1	–	3	1	5	7	12	1
Beitstad	4	1	5	3	2	9	2	36	24	60	–
Grong	1	3	4	4	–	6	4	15	20	35	2
Lierne	–	–	–	–	–	1	1	5	3	8	1
Overhalla	2	2	4	4	–	3	2	9	8	17	5
Namsos	4	1	5	5	–	10	5	15	8	23	1
Klinga	1	1	2	2	–	7	3	12	8	20	1
Fosnes	2	1	3	3	–	5	3	14	13	27	5
Flatanger	–	4	4	3	1	4	2	7	20	27	4
Vikna	–	–	–	–	–	2	1	9	6	15	2
Leka	4	4	8	7	1	3	2	9	10	19	4
Kolvereid	5	3	8	8	–	9	4	23	38	61	4
Nordland	**187**	**135**	**322**	**306**	**16**	**429**	**180**	**929**	**792**	**1721**	**237**
Mosjøen stadslægedistr.	1	–	1	1	–	4	1	6	5	11	–
Bodø —»—	1	5	6	6	–	5	2	17	12	29	2
Narvik —»—	8	5	13	12	1	17	12	61	49	110	6
Svolvær —»—	3	4	7	7	–	8	2	20	24	44	3
Bindal	1	2	3	3	–	9	3	13	10	23	3
Vik	–	2	2	2	–	5	–	10	8	18	–
Brønnøy	4	2	6	6	–	5	5	12	13	25	3
Vega	4	1	5	5	–	2	2	23	12	35	7
Velfjord	–	–	–	–	–	2	–	3	4	7	1
Tjøtta	2	1	3	3	–	7	6	24	17	41	3
Vefsn	2	3	5	5	–	7	5	9	14	23	7
Hattfjelldal	3	–	3	3	–	3	3	9	9	18	2
Alstahaug	5	–	5	5	–	11	6	13	16	29	5
Herøy	3	4	7	5	2	24	5	18	20	38	6
Nesna	4	1	5	5	–	3	–	17	8	25	2
Hemnes	6	3	9	8	1	21	2	22	17	39	5
Mo	4	1	5	5	–	10	8	20	12	32	4
Lurøy	2	2	4	4	–	5	3	17	20	37	1
Rødøy	5	–	5	4	1	8	2	14	7	21	2
Meløy	1	–	1	1	–	2	2	19	14	33	–
Gildeskål	3	3	6	6	–	3	1	26	17	43	5
Beiarn	3	2	5	5	–	6	3	5	12	17	–
Bodin	3	1	4	4	–	11	6	24	8	32	4
Skjerstad	3	–	3	2	1	2	1	11	7	18	–
Fauske	5	2	7	7	–	16	7	27	26	53	7
Saltdal	2	1	3	2	1	8	4	12	9	21	5
Sørfold	4	2	6	6	–	5	2	17	19	36	5
Nordfold	2	2	4	4	–	3	1	13	15	28	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1940 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Lægedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1940			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Steigen	1	2	3	3	–	5	4	12	17	29	3
Hamarøy	4	5	9	9	–	11	5	13	13	26	3
Tysfjord	4	1	5	4	1	5	5	21	18	39	5
Ankenes	2	3	5	5	–	3	3	8	6	14	4
Evenes	15	7	22	22	–	21	3	40	24	64	30
Lødingen	3	5	8	8	–	19	2	40	27	67	7
Vågan	8	5	13	13	–	22	6	23	21	44	17
Gimsøy	4	3	7	7	–	6	1	15	9	24	8
Borge	8	4	12	11	1	11	8	30	15	45	12
Buksnes	4	7	11	10	1	12	7	29	35	64	8
Flakstad	–	4	4	4	–	1	1	7	19	26	2
Værøy	5	1	6	5	1	20	4	9	10	19	1
Hadsel	16	16	32	32	–	33	15	116	100	216	15
Bø	11	11	22	20	2	22	8	22	27	49	7
Øksnes	3	4	7	7	–	3	2	21	19	40	5
Sortland	5	2	7	4	3	5	5	17	8	25	9
Dverberg	10	6	16	16	–	18	7	24	20	44	11
Troms	**115**	**74**	**189**	**178**	**11**	**187**	**104**	**493**	**479**	**972**	**157**
Tromsø stadslægedistr.	6	3	9	9	–	11	10	27	49	76	4
Harstad —»—	2	–	2	2	–	3	1	8	2	10	–
Kvæfjord	4	6	10	10	–	7	2	9	7	16	8
Trondenes	16	9	25	25	–	22	17	60	58	118	22
Bjarkøy	3	2	5	4	1	1	1	12	22	34	3
Ibestad	4	1	5	4	1	15	8	33	26	59	4
Salangen	9	10	19	18	1	11	3	21	34	55	11
Tranøy	8	3	11	11	–	11	5	48	27	75	10
Sørreisa	2	1	3	3	–	6	3	9	16	25	8
Berg	1	–	1	1	–	24	4	16	28	44	4
Hillesøy	6	6	12	8	4	6	2	14	14	28	6
Lenvik	10	6	16	16	–	5	5	21	16	37	14
Målselv	2	3	5	4	1	1	1	16	16	32	3
Bardu	2	2	4	3	1	4	2	11	7	18	2
Balsfjord	8	1	9	8	1	9	5	32	23	55	6
Tromsøysund	5	5	10	10	–	8	8	48	46	94	12
Lyngen	12	4	16	15	1	10	9	40	35	75	13
Karlsøy	5	2	7	7	–	8	4	31	29	60	12
Skjervøy	8	10	18	18	–	20	12	22	21	43	11
Nordreisa	2	–	2	2	–	5	2	15	3	18	4
Finnmark	**69**	**64**	**133**	**127**	**6**	**164**	**69**	**372**	**388**	**760**	**106**
Alta	5	8	13	13	–	12	7	18	25	43	12
Talvik	6	4	10	9	1	12	4	15	18	33	10
Loppa	3	6	9	9	–	20	3	30	26	56	14
Hammerfest	14	11	25	24	1	34	17	47	45	92	25
Måsøy	4	6	10	10	–	9	6	23	25	48	9
Kjelvik	1	4	5	5	–	3	2	25	23	48	5
Kistrand	1	–	1	1	–	3	1	8	16	24	1
Karasjok	–	3	3	3	–	1	–	7	11	18	1
Lebesby	2	1	3	2	1	7	2	13	18	31	–
Tana	6	3	9	9	–	3	3	9	12	21	3
Gamvik	3	3	6	4	2	7	5	20	16	36	7
Vadsø	7	5	12	12	–	17	6	40	33	73	8
Sør-Varanger	15	6	21	20	1	27	8	76	95	171	6
Vardø	2	4	6	6	–	9	5	41	25	66	5

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1940.

Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins en 1940.

Fylker *Préfectures*	Barselkvinner *Femmes accouchées*					Fosterleier: *Présentation du foetus:*					Fødselen fullendt ved *Accouchement avec application de:*			
	I alt *Total*	Derav: *Dont:* Førstefødende *Primiparae*	Flergangsfødende *Multiparae*	Gifte *Mariées*	Ugifte *Célibataires*	Isseleie *Tête*	Ansiktsleie *Face*	Sete- eller fotleie *Siège ou pied*	Tverrleie *Couche transverse*	Annet eller uoppgitt leie *Autres couches*	tang *forceps*	vending *version*	uttrekning *extraction*	etterbyrdsoperasjoner *autres opérations*
Riket. *Royaume*	47 234	20 319	26 857	44 239	2 967	44 363	300	1 821	85	1 311	238	34	192	207
Bygder. *Districts ruraux*	31 117[1]	11 577	19 510	29 137	1 980	29 315	236	1 028	51	883	84	15	126	183
Byer. *Villes*	16 117[2]	8 742	7 347	15 102	987	15 048	64	793	34	428	154	19	66	24
Østfold	2 525	1 174	1 351	2 413	112	2 357	12	94	6	87	2	–	3	3
Akershus	2 461	1 098	1 363	2 326	135	2 362	9	81	5	25	14	–	9	4
Oslo	4 599	2 780	1 819	4 223	376	4 282	17	246	10	121	–	–	–	–
Hedmark	2 618[1]	1 043	1 545	2 366	252	2 492	16	85	7	52	10	–	19	13
Opland	2 433	955	1 478	2 279	154	2 295	23	82	7	62	–	–	1	–
Buskerud	2 012	959	1 053	1 912	100	1 924	9	76	2	28	–	–	7	7
Vestfold	2 079	936	1 143	1 977	102	1 885	8	79	3	140	4	1	6	7
Telemark	1 668	765	903	1 608	60	1 604	11	45	2	20	23	1	6	7
Aust-Agder	1 128	458	670	1 099	29	1 077	8	41	1	13	5	–	4	6
Vest-Agder	1 404	575	829	1 375	29	1 335	8	51	1	26	–	–	7	–
Rogaland	3 403	1 355	2 048	3 324	79	3 233	16	111	5	79	14	6	6	6
Hordaland	2 833	981	1 852	2 777	56	2 537	22	107	3	211	8	1	17	12
Bergen	2 077	1 008	1 069	1 989	88	1 973	4	129	1	11	107	10	36	4
Sogn og Fjordane	1 555	544	1 011	1 514	41	1 482	16	55	8	16	6	1	5	10
Møre og Romsdal	2 980[2]	1 182	1 770	2 825	127	2 809	23	116	5	69	6	3	9	18
Sør-Trøndelag	2 816	1 191	1 625	2 525	291	2 693	16	88	10	47	9	3	4	7
Nord-Trøndelag	1 740	684	1 056	1 620	120	1 644	20	60	–	32	7	2	12	25
Nordland	3 590	1 400	2 190	3 191	399	3 358	25	139	5	111	13	3	20	37
Troms	2 028	811	1 217	1 785	243	1 855	30	82	1	94	9	1	10	19
Finnmark	1 285	420	865	1 111	174	1 166	7	54	3	67	1	2	11	22

[1]) Herav er uoppgitt for 30 mødre om de er førstegangsfødende eller flergangsfødende. [2]) Herav uoppgitt for 28 mødre om førstefødende eller flergangsfødende, om gifte eller ugifte.

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1940.

Fylker	Fødte barn i alt *Enfants nés au total*			Levendefødte barn *Enfants vivants*												Barn født uten liv *Enfants morts*						Tvillingfødsler *Acc. doubles*	Trillingfødsler *Acc. triples*
				Samlet antall *Total des nés vivants*						Derav døde innen 24 timer [1]						født i 5.—7. svangerskapsmåned [2]		Dødfødte *Mort-nés*					
				født i 5.—7. svangerskapsmåned [2]		født i 8. svangerskapsmåned [2]		født etter 8. svangerskapsmåned [2]		født i 5.—7. svangerskapsmåned [2]		født i 8. svangerskapsmåned [2]		født etter 8. svangerskapsmåned [2]				født i 8. svangerskapsmåned [2]		født etter 8. svangerskapsmåned [2]			
	Sum	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	47880	24792	23088	154	113	434	397	23508	22044	95	63	52	56	72	42	151	91	100	114	445	329	632	7
Bygder	31513	16357	15156	66	57	239	219	15658	14572	41	36	22	42	43	19	71	48	58	62	265	198	386	5
Byer	16367	8435	7932	88	56	195	178	7850	7472	54	27	30	14	29	23	80	43	42	52	180	131	246	2
Østfold	2556	1369	1187	10	7	35	24	1294	1138	6	5	1	2	3	1	11	4	2	4	17	10	29	1
Akershus	2482	1272	1210	8	11	28	18	1202	1158	6	4	1	4	4	1	6	4	3	3	25	16	21	–
Oslo	4676	2387	2289	32	14	69	56	2209	2150	19	2	10	6	7	12	28	15	11	13	38	41	77	–
Hedmark	2652	1430	1222	7	7	36	17	1335	1172	3	4	2	5	6	3	10	4	8	3	34	19	32	1
Opland	2469	1239	1230	5	2	20	17	1174	1183	2	2	4	2	1	1	7	3	4	2	29	23	34	1
Buskerud	2039	1070	969	6	6	15	23	1015	919	5	3	2	4	2	1	10	5	5	4	19	12	27	–
Vestfold	2115	1110	1005	7	3	16	19	1048	958	5	2	6	10	2	1	9	3	8	5	22	17	34	1
Telemark	1682	855	827	7	3	16	6	802	802	4	2	3	1	1	1	2	6	6	2	22	8	14	–
Aust-Agder	1140	554	586	3	3	7	12	530	554	1	1	3	2	6	1	3	1	2	5	9	11	12	–
Vest-Agder	1421	744	677	11	1	13	15	695	646	8	1	1	–	1	2	6	2	3	6	16	7	17	–
Rogaland	3444	1755	1689	3	10	16	21	1700	1625	1	9	4	5	4	3	6	1	6	11	24	21	41	–
Hordaland	2880	1480	1400	2	4	20	19	1429	1357	2	2	1	1	2	2	5	2	3	4	21	14	45	1
Bergen	2118	1074	1044	8	10	21	27	1008	973	5	6	3	–	3	1	11	9	5	7	21	18	41	–
Sogn og Fjordane	1577	824	753	3	2	8	9	800	723	3	2	–	2	3	1	4	1	–	7	9	11	22	–
Møre og Romsdal	3022	1579	1443	16	11	24	33	1496	1371	10	6	1	2	9	4	15	3	4	7	24	18	42	–
Sør-Trøndelag	2854	1450	1404	6	4	22	18	1388	1350	5	1	1	1	2	1	4	6	9	8	21	18	38	–
Nord-Trøndelag	1756	931	825	4	2	13	15	890	792	1	1	1	5	4	1	5	4	–	3	19	9	16	–
Nordland	3638	1878	1760	9	7	30	30	1785	1680	4	6	6	1	8	2	5	7	11	8	38	28	48	–
Troms	2062	1119	943	3	5	15	12	1068	895	3	4	1	2	1	1	3	7	5	8	25	16	30	2
Finnmark	1297	672	625	4	1	10	6	640	598	2	–	1	1	3	2	1	4	5	4	12	12	12	–

[1]) *Dont décédés pendant les premières 24 heures.* [2]) *Mois de gestation.*