NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY RÆKKE.

UDGIVEN I AARET 1883.

C. No. 4.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge

i Aaret 1879.

Udgiven af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RESUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE III, LISTE DES TABLEAUX PAGE CXLV.)

C. No. 4.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge 1879.

Udgiven

af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

CHRISTIANIA.
TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.
1883.

En 1879 l'état sanitaire du royaume a été, en général, satisfaisant. Parmi les maladies prédominantes de l'année il faut citer la pneumonie, dont la fréquence a été un peu plus grande qu'elle n'a été pendant l'année précédente dans les diocèses de Christiania, de Hamar et de Christiansand, tandis qu'elle a diminué dans les autres diocèses. La scarlatine, quoique, en général, moins fréquente, a gagné du terrain dans quelques préfectures, notamment dans les préfectures de Lister et Mandal et de Stavanger. La fièvre puerpérale a été un peu plus fréquente qu'elle n'a été l'année précédente. La rougeole, en général peu répandue, s'est manifestée assez grave dans le préfecture de Stavanger. Les maladies catarrhales et les affections gastriques aiguës ont été plus nombreuses que d'habitude et entrent, dans une proportion assez considérable, dans les relevés statistiques des maladies régnantes et de la mortalité de l'année. Le chiffre total des cas connus de maladies aiguës épidémiques a été de 91 715 *).

En 1879 la mortalité, calculée d'après la population moyenne présumée de l'année, c'est-à-dire 1 891 034 individus, a été de 15.13 sur 1000 (les morts-nés y compris de 16.28). C'est ici le minimum de mortalité dans le royaume pendant le XIXième siècle. Les nombres correspondants de l'année précédente ont été de 15.92 (ou de 17.01). Le nombre des décès a été de 28 616, celui de morts-nés de 2 173. Le nombre des naissances (60 917) a dépassé de 32 301 le nombre des décès.

Parmi les 14 268 décès, dont les médecins ont indiqué la cause **), le plus grand nombre dérive des maladies suivantes: la phthisie et tubercules pulmonaires (2 431), la pneumonie (1 222), la méningite cérébrale et les convulsions de l'enfance (1 150), la décrépitude (1 009), les maladies cancéreuses (794), la scarlatine (679), la diarrhée et le choléra simple (580), la bronchite aiguë (556), l'hydropisie et la maladie de Bright (440), l'apoplexie cérébrale (369), les maladies organiques du coeur (354), la debilité congénitale (345), la bronchite chronique (318), la fièvre typhoïde (245), la péritonite (226), la fièvre puerpérale (191).

Le nombre total de décès parmi les lépreux (Spedalske) a été de 162, dans tous ces cas la «Spedalskhed» (Eléphantiasis des Grecs) a été enoncée cause de mort.

901 ont péri par suite d'accidents malheureux et 141 par suicide.

Le nombre des hôpitaux ordinaires a été de 45, dans 35 de ces hôpitaux il a été traité 8 354 malades, dont 6 629 sont sortis et 731 sont décédés, ce qui constitue une mortalité de 9.9 sur 100. Dans 10 maisons d'aliénés 1 569 individus ont été traités.

L'administration médicale du pays s'est trouvée divisée en 149 districts civils. Le nombre total des médicins autorisés a été de 549. La vaccination a été pratiquée sur 45 696 individus, soit par des médecins, soit par des aides-vaccinateurs, dont le nombre était de 619. Il y a eu 720 sages-femmes examinées. Le nombre des pharmacies a été de 79.

---

*) Voir le tableau no. VI page XVI, le tableau VII page XX.
**) Voir le tableau no. XLVII page LXXXII et le tableau no. XLVIII page XC.

Rettelser og Tillæg.

Side.	Linie.	Staar.	Læs.
V og 29.	14. fra neden 11. - oven	Hvaløernes Distrikt: 5 Hjelpevaccinatører.	4 Hjelpevaccinatører.
VI og 80.	22. - neden 5. - oven	Hviteseids Distrikt: 3 Hjelpevaccinatører.	6 Hjelpevaccinatører.
VII.	3. - —	Haugesunds Distrikt: 4 Jordemødre, 4 Hjelpevaccinatører.	6 Jordemødre, 6 Hjelpevaccinatører.
«	nederste	Anm. [1]) tilføies.	2 Jordemødre, 2 Hjelpevaccinatører.
IX.	11. fra oven	Riget: 720 Jordemødre, 619 Hjelpevaccinatører.	henholdsvis 722 og 623.
LVIII.	2. fra neden	Stiiter.	Stifter.
LX.	«	tilføies.	Tabel XXXVIII.
LXV.	12. fra neden	Jordemødre: Riget 717, Bergens Stift 133, Trondhjems 105, Tromsø 88.	henholdsvis 722, 135, 110 og 86.
«	8. - —	Hjelpevaccinatører: Riget 620, Christiansands Stift 113, Trondhjems 103.	henholdsvis 623, 112 og 107.
LXXXII.	4. - —	Dødsfald af Elephantiasis Græcorum rettes til:	Sum 162, deraf 98 Mandkj., 24 mellem 30—40 Aar gl., 11 mellem 40—50 Aar; Alder opgivet for 162. I Bergens Stift 70, Trondhjems 69, Tromsø 12.

A. Almindelig Beretning

om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget for Aaret 1879.

Fladeindhold, Lægedistriktsinddeling, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Amt.	Tabel I. Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Antal. Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
I.	1. Christiania By	0.129	[1]) 116801	108	14	46	-	10
II.	Akershus Amt:							
	2. Aker	8.48	28 838	9	-	8	9	-
	3. Ullensaker	15.94	34 156	7	-	11	11	-
	4. Høland	9.70	14 850	2	-	7	7	-
	5. Follo	6.448	19 706	8	-	7	5	1
III.	Smaalenenes Amt:							
	6. Eidsberg	10.795	23 412	5	-	9	7	-
	7. Moss	6.186	19 445	7	-	7	7	1
	8. Sarpsborg	5.479	41 293	11	1	12	9	3
	9. Hvaløerne	9.806	13 862	2	-	5	5	-
	10. Fredrikshald	0.058	9 792	7	-	4	-	2
IV.	Buskeruds Amt:							
	11. Drammen	4.69	31 370	9	1	16	2	3
	12. Ringerike	13.18	14 367	5	-	6	4	1
	13. Modum	17.57	25 384	7	-	9	4	-
	14. Næs	22.36	8 407	1	-	4	3	-
	15. Aal	20.91	5 880	1	-	2	2	-
	16. Sandsvær	10.01	11 766	4	-	5	1	1
	17. Rollag	25.30	5 012	1	-	3	4	-
V.	Jarlsb. og Laurviks Amt:							
	18. Tønsberg	6.047	40 794	12	1	16	9	3
	19. Hof	6.469	18 346	6	-	7	3	2
	20. Laurvik	5.169	28 366	7	-	12	3	2

[1]) Ifølge Tælling 31te Decbr. 1879.

Fladeindhold, Lægedistriktsinddeling, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I (Forts.).

Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Antal. Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
VI.	Hedemarkens Amt:							
	21. Solør og Odalen	26.48	34 469	6	-	8	8	1
	22. Hedemarken	20.38	41 055	9	1	11	8	1
	23. Søndre Østerdalen	23.27	18 925	5	-	6	6	1
	24. Trysil	31.50	5 537	1	-	2	5	-
	25. Rendalen	44.40	9 363	4	-	7	5	-
	26. Tønset	56.58	10 458	1	-	6	7	1
VII.	Christians Amt:							
	27. Hadeland og Land	22.46	24 150	5	-	6	6	-
	28. Søndre Valders	19.12	10 961	1	-	4	5	-
	29. Nordre —	22.52	7 855	1	-	4	5	-
	30. Toten	11.10	23 921	6	-	9	8	1
	31. Faaberg	17.61	16 844	4	-	6	4	1
	32. Ringebu	27.50	13 649	2	-	4	4	-
	33. Lom	43.20	10 799	2	-	3	4	-
	34. Lesje	32.78	7 635	1	-	6	4	-
VIII.	Bratsbergs Amt:							
	35. Skien	8.26	24 487	9	1	11	5	3
	36. Kragerø	12.85	19 666	5	-	7	5	1
	37. Holden	8.18	11 274	2	-	4	5	-
	38. Sauland	12.30	7 190	2	-	3	4	-
	39. Hviteseid	17.54	8 704	2	-	3	3	-
	40. Laardal	34.40	8 217	2	-	5	5	-
	41. Tinn	22.28	3 633	1	-	2	3	-
IX.	Nedenæs Amt:							
	42. Østre Nedenæs	6,85	27 902	5	1	7	7	2
	43. Arendal	-	4 132	6	1	6	-	2
	44. Vestre Nedenæs	8.757	25 886	6	-	8	7	2
	45. Aamli	15.27	5 401	1	-	3	3	-
	46. Evje	15.47	5 474	1	-	2	4	-
	47. Sætersdalen	32.21	4 620	1	-	2	2	-
X.	Lister og Mandals Amt:							
	48. Christiansand	0.13	11 766	7	2	3	-	2
	49. Oddernæs	8.991	20 732	3	-	1	4	1
	50. Undal	8.572	11 511	1	-	3	4	-
	51. Lyngdal	8.702	16 058	3	-	4	8	1
	52. Flekkefjord	23.758	15 054	2	-	2	5	1
XI.	Stavanger Amt:							
	53. Sogndal	6.199	5 930	1	-	1	3	-
	54. Ekersund	10.175	12 966	2	-	3	3	1
	55. Sandnæs	15.241	14 386	2	-	6	5	1
	56. Stavanger	1.628	28 354	7	1	9	5	2
	57. Finnø	11.778	12 393	1	-	6	7	-

Fladeindhold, Lægedistriktsinddeling, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Amt.	Tabel I (Forts.). Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Antal. Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
	58. Sand	18.92	11 233	1	-	4	4	-
	59. Karmøen	3.38	14 706	3	-	4	4	1
	60. Haugesund [1])	4.86	14 122	2	-	4	4	1
XII.	Søndre Bergenhus Amt:							
	61. Indre Søndhordland	8.45	9 369	1	-	4	4	-
	62. Ytre —	4.51	9 572	1	-	7	5	-
	63. Tysnæs	7.89	8 502	2	-	3	4	-
	64. Indre Hardanger	42.24	10 186	2	-	7	6	-
	65. Ytre —	6.42	7 189	1	-	3	2	-
	66. Voss	15.87	9 420	2	-	4	4	-
	67. Søndre Midthordland	7.29	11 191	1	-	5	7	-
	68. Nordre —	3.66	14 153	1	-	4	3	-
	69. Indre Nordhordland	12.66	16 954	2	-	4	8	-
	70. Ytre —	7.98	14 899	1	-	3	9	-
XIII.	71. Bergens By	0.01	38 573	26	2	22	-	5
XIV.	Nordre Bergenhus Amt:							
	72. Lærdal	28.90	7 066	1	-	4	5	1
	73. Lyster	13.20	5 723	1	-	3	3	-
	74. Indre Sogn	8.20	5 354	1	-	2	3	-
	75. Midtre —	14.80	7 626	1	-	4	6	-
	76. Ytre —	12.70	8 751	1	-	4	4	-
	77. Ytre Søndfjord	6.20	8 868	2	-	5	2	-
	78. Indre —	19.26	11 504	1	-	5	7	-
	79. Kinn	6.94	8 363	1	-	2	3	-
	80. Ytre Nordfjord	4.64	6 356	1	-	3	3	-
	81. Nordfjordeidet	5.34	4 580	1	-	3	1	-
	82. Gloppen	9.00	4 817	1	-	2	2	-
	83. Indviken	13.82	7 200	1	-	3	4	-
XV.	Romsdals Amt:							
	84. Vestre Søndmøre	6.70	10 718	1	-	5	6	-
	85. Indre —	9.60	7 353	1	-	3	3	-
	86. Østre —	17.20	6 404	1	-	6	6	-
	87. Ørskog	6.90	9 983	1	-	4	5	-
	88. Nordre Søndmøre	2.20	13 726	3	-	9	6	1
	89. Ytre Romsdal	6.50	12 971	2	-	7	6	1
	90. Indre —	17.80	10 852	1	-	5	5	-
	91. Søndre Nordmøre	5.71	20 040	4	1	10	7	1
	92. Sundalen	15.80	6 269	1	-	5	5	-
	93. Surendalen	17.75	9 472	3	-	5	3	-
	94. Nordre Nordmøre	8.45	9 432	1	-	5	5	-
XVI.	Søndre Trondhjems Amt:							
	95. Trondhjem	0.26	22 152	20	2	9	-	4
	96. Strinden	5.90	13 356	5	-	4	3	-
	97. Selbu	19.60	5 633	1	-	2	2	-

[1]) Hvoraf 1.84 n. □ Mil med 3 125 Indbyggere i søndre Bergenhus Amt.

Fladeindhold, Lægedistriktsinddeling, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Amt.	Tabel I (Forts.). Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Antal. Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
	98. Røros[1]	17.93	5 428	2	-	2	3	1
	99. Guldal	23.35	14 255	2	-	5	7	-
	100. Opdal[2]	22.20	5 706	1	-	2	1	-
	101. Orkedal	14.40	15 617	3	-	6	5	1
	102. Hiteren	7.30	8 421	1	-	2	2	-
	103. Hevne	9.00	4 799	1	-	2	1	-
	104. Ytre Fosen	7.70	8 768	2	-	2	3	-
	105. Indre —	6.30	7 009	1	-	2	2	-
	106. Nordre —	11.40	6 471	1	-	2	5	-
XVII.	Nordre Trondhjems Amt:							
	107. Stjørdal	15.40	11 539	3	-	5	4	-
	108. Frosten	4.60	7 969	2	-	2	4	-
	109. Levanger	15.40	13 328	5	-	4	6	1
	110. Inderøen	17.40	13 864	1	-	5	8	-
	111. Stenkjær	11.60	9 462	3	-	4	5	1
	112. Grong	78.90	6 475	1	-	4	5	-
	113. Namsos	22.30	11 198	2	-	4	5	1
	114. Ytre Namdal	12.80	8 436	1	-	5	5	-
XVIII.	Nordlands Amt:							
	115. Brønnø	18.80	9 884	2	-	5	6	-
	116. Alstahaug	9.90	9 896	1	-	4	3	-
	117. Vefsen	55.44	6 992	2	-	2	3	1
	118. Ranen	39.70	12 152	2	-	5	5	-
	119. Lurø	18.20	6 953	1	-	4	4	-
	120. Gildeskaal	14.50	4 142	1	-	2	3	-
	121. Bodø	4.20	4 831	1	-	2	2	1
	122. Folden	17.80	3 335	1	-	1	1	-
	123. Skjærstad	31.20	5 957	1	-	3	2	
	124. Stegen	11.70	5 504	2	-	3	2	-
	125. Lødingen	22.20	4 036	1	-	3	3	-
	126. Ofoten	23.28	4 105	1	-	1	2	-
	127. Buksnæs	2.26	5 459	1	-	2	2	-
	128. Flakstad	3.10	2 408	1	-	2	3	-
	129. Østlofoten	4.94	4 729	1	-	2	3	-
	130. Hadsel	7.40	7 307	1	-	2	2	-
	131. Sortland	12.50	6 461	1	-	3	5	-
XIX.	Tromsø Amt:							
	132. Trondenæs	13.018	9 207	1	-	3	5	-
	133. Ibestad	12.370	6 572	1	-	2	2	-
	134. Tranø	8.922	3 876	1	-	1	3	-
	135. Lenvik	14.522	6 116	2	-	3	4	-
	136. Malangen	58.577	7 782	1	-	5	5	-
	137. Tromsø	11.379	8 870	3	-	5	3	1
	138. Lyngen	28.977	4 653	1	-	1	3	-
	139. Karlsø	10.793	2 167	1	-	1	2	-
	140. Skjærvø	47.548	4 776	1	-	2	5	-

[1]) Hvoraf ca. 0.03 n. □ Mil med 238 Indb. i Hedemarkens Amt. [2]) Hvoraf 1.50 n. □ Mil med 573 Indb. i Hedemarkens Amt.

Fladeindhold, Lægedistriktsinddeling, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Amt.	Tabel I (Forts.). Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Antal. Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
XX.	Finmarkens Amt:							
	141. Alten	95.0	5 254	1	-	3	4	-
	142. Loppen	9.2	1 425	1	-	2	4	-
	143. Hammerfest	26.6	3 622	2	-	1	-	1
	144. Maasø	[1]) 4.2	1 322	1	-	1	3	-
	145. Kistrand	128.9	2 569	1	-	3	4	-
	146. Tanen	30.6	2 393	1	-	2	3	-
	147. Vardø	17.7	2 063	1	-	1	3	-
	148. Vadsø	20.1	3 798	1	-	3	2	-
	149. Syvaranger	39.1	1 629	1	-	1	2	
	Riget	2 494.23	1 806 900	518	29	720	619	79

[1]) Antagelig 4 Gange saa stort.

Sundhedstilstanden i Riget var i det Hele god. Af epidemiske Sygdomme er gjennemsnitlig for det hele Rige anmeldt 48.50 Angrebne af 1000 Personer. Det forholdsvis største Antal Angrebne af epidemiske Sygdomme forekommer i Christiania og Bergens Byer.

Hyppigst forekom de katarrhalske Sygdomme og dernæst de gastriske; som den tredie i Rækken kommer Lungebetændelse, derpaa Skarlagensfeber, Gigtfeber, Typhoidfeber, Kighoste og Rosen.

Epidemiske Sygdomme i Norge.

Tabel II. Aar.	Antal anmeldte Tilfælde.	Antal anmeldte Dødsfald.	Antal Angrebne af 1000 Indv.
1879	91 715	4 222	48.50
1878	96 839	4 649	51.91
1877	91 226	4 988	49.58
1876	98 745	6 257	54.03
1875	98 253	5 506	54.4
1874	99 097	4 908	55.4
1873	89 938	4 228	50.8
1872	81 395	4 182	46.3
1871	76 586	4 421	43.8
1870	72 438	3 718	41.7
1869	70 301	3 759	40.6
1868	80 095	4 579	46.4
1867	74 812	3 632	43.6

Der kjendes ialt 91 715 epidemiske Sygdomstilfælde, og for 89 681 af disse kjendes Tiden for deres Optræden.

Dødeligheden. De Dødes Antal udgjorde efter de af Presterne til det statistiske Centralbureau indsendte og sammesteds bearbeidede Opgaver over Begravede 28 616 eller 15.13 pro mille af den beregnede Befolkning ved Aarets Midte (1 891 034). Det er den mindste Dødelighed i Riget i dette Aarhundrede og er over 2 pro mille mindre end Gjennemsnitsdødeligheden i de to sidste Femaar.

I Stifterne overskrider Dødeligheden i Christiansands Stift Rigets med 2 pro mille, en mindre betydelig Overskridelse har fundet Sted i Christiania og Tromsø Stifter; i de øvrige Stifter er Dødeligheden mindre end i Riget.

I Amterne er i Forhold til Riget Dødeligheden størst i Finmarkens Amt (mere end 6 pro mille over), dernæst Bergen (over 4 pro mille over), Christiania (4 pro mille over), derefter Stavanger og Lister og Mandals Amter (henholdsvis 3.4 og 2.6 pro mille over). I de øvrige Amter er Dødeligheden lavere end Rigets og lavest i Romsdals, nordre Bergenhus og Akershus Amt, i hvilke Amter der er over 2 pro mille færre Døde af 1000 Indv ; i de andre Amter er Forskjellen mindre.

I Forhold til Aaret forud er Dødeligheden for hele Riget som ogsaa stiftsvis beregnet lavere i dette Aar. Af Amterne har Stavanger Amt større Dødelighed end i 1878 (nemlig 1.65 pro mille større), ligesom mindre betydelig Overskriden har fundet Sted i Jarlsberg og Laurvik, Nordland og Bratsberg. Den stærkeste Aftagen er i Nedenæs Amt (over 3 pro mille mindre), dernæst nordre Bergenhus og Romsdals Amt (mellem 2—3 pro mille mindre). I de andre Amter er Forskjellen dels mellem 2—1 dels under 1 pro mille mindre end Aaret forud.

I Tabel III gives en Oversigt over de Dødes Antal i 1879 og Dødeligheden i dette og en Del tidligere Aar med Fordeling paa Rigets Stifter og Amter.

I Tabel IV gives en Oversigt over Dødeligheden i Rigets Land- og Bydistrikter med Fordeling paa Stifter og Amter.

Tabel V viser en Oversigt over Dødeligheden i Byerne, ved hvilken Beregning Befolkningen den 31te December 1875 er lagt til Grund, saa de meddelte Forholdstal stille sig ugunstigere end det virkelige Forhold.

Temperaturforhold. Aarets Middeltemperatur var i den allerstørste Del af Landet temmelig lav. I Januar var den fra Brønnø af sydover over hele Landet adskillig lavere end det Normale. I Februar herskede over hele Landet en streng Kulde, størst paa Østlandet. I Maanederne indtil Juli viste Middeltemperaturen sig ogsaa noget om end ei meget lavere. Juli var i Finmarken lidt kold, ellers fordetmeste lidt varmere end almindelig og August paa enkelte Undtagelser nær varmere end vanlig. September og Oktober forholdsvis normale om end lidt koldere end vanlig. Fra November indtraadte Kulde i langt høiere Grad end sædvanlig og over det hele Land, hvad der ogsaa var Tilfældet i December i Lavlandet i den sydlige Halvdel af Landet, hvorimod det paa Høifjeldet og i Nordland og Finmarken var varmere end vanlig. — Forøvrigt giver Aarets Middeltemperatur det sædvanlige af Havets større eller mindre Nærhed, af Stedets Høideforhold og af Breddegraden betingede Totalbillede. Den tiltager fra Indlandet mod Kysten, fra Høifjeldet mod Lavlandet, fra Nord mod Syd. Den er høiest paa Kyststrækningen fra Romsdals Amt til Skudesnæs, hvor de i Havranden liggende Observationsstationer viste over 6^0 C. Varme, hvorimod den inde i Fjordene holder sig indtil 1^0 C. lavere. I Christiansund, paa Kysten mellem Lindesnæs og Christianiafjorden varierer Aarets midlere Temperatur mellem 5 og 6 Grader. Kysten langs Romsdals- og Trondhjemsleden til Brønnø i Nordland

Tabel III.

Overøvrighedsdistrikt.	Beregnet Befolkning ved Aarets Midte i 1879.	Antal Døde i 1879.	Døde af 1000 Levende.						
			1879.	1878 [1]).	1877 [1]).	1876 [1]).	1875.	Femaaret 1871—75.	Femaaret 1866—70.
Riget	1 891 034	28 616	15.13	15.92	17.10	18.94	18.78	17.45	17.41
Landdistrikter	1 500 748	21 422	14.27	-	-	-	-		-
Byer	390 286	7 194	18.43	-	-	-	-	-	-
I. Christiania Stift	519 777	8 103	15.59	15.82	18.31	21.40	20.59	18.36	19.16
II. Hamars —	239 093	3 225	13.49	14.15	15.45	15.01	15.87	14.83	14.97
III. Christiansands —	357 579	6 126	17.13	17.56	17.94	20.73	19.72	18.68	18.88
IV. Bergens —	295 641	4 292	14.51	16.42	16.98	17.86	19.11	17.05	15 66
V. Trondhjems —	281 896	3 868	13.72	15.34	16.79	16.98	16.21	16.49	15.25
VI. Tromsø —	197 048	3 002	15.23	15.43	15.08	18.49	19.23	18.12	19.51
1. Christiania By	110 177	2 109	19.14	18.98	20.53	23.97	24.16	22.17	22.39
2. Akershus Amt	99 947	1 392	13.09	14.18	18 64	21.29	20.11	17.73	18.52
3. Smaalenenes —	113 287	1 680	14.83	15.50	16.81	21.42	23.18	19.00	18.50
4. Buskeruds —	105 147	1 521	14.47	15.32	19.31	18.38	17.23	16.66	18.88
5. Jarlsb. og Laurviks —	91 219	1 401	15.36	14.88	16.59	22.72	18.86	16.85	18.74
6. Hedemarkens —	123 751	1 646	13.30	13.23	15.34	16.09	16.85	14.95	15.76
7. Christians —	115 342	1 579	13.69	15.13	15.57	13.88	14.86	14.77	14.18
8. Bratsbergs —	86 991	1 399	16.08	15.79	17.49	18.66	18.59	17.41	19.98
9. Nedenæs —	77 327	1 199	15.51	18.52	17.64	22.18	21.06	18.83	20.79
10. Lister og Mandals —	77 285	1 373	17.76	19.53	19.10	22.44	21.49	20.59	20.15
11. Stavanger —	115 976	2 155	18.58	16.93	17.70	20.15	18.46	18.20	15.96
12. Søndre Bergenhus —	118 644	1 741	14.68	16.04	17.64	18.19	20.57	17.31	15.12
13. Bergens By	42 619	832	19.52	20.69	20.47	26.22	27.10	24.41	21.06
14. Nordre Bergenhus Amt	87 764	1 127	12.84	15.75	14.97	15.03	15.32	15.43	14.80
15. Romsdals —	112 609	1 505	12.27	14.96	15.77	15.85	16.60	15.31	15.01
16. Søndre Trondhjems —	121 926	1 786	14.65	15.63	15.52	17.52	16.34	17.60	16.31
17. Nordre — —	83 975	1 169	13.92	15.16	15.37	17.29	15.59	15.30	14.10
18. Nordlands —	112 232	1 577	14.05	13.57	14.35	18.38	18.30	17.69	16.96
19. Tromsø —	58 151	847	14.57	15.79	15.47	17.30	17.69	16.68	19.41
20. Finmarkens —	26 665	578	21.68	22.51	17.29	21.58	26.19	23.15	30.77

[1]) Beregnede efter foreløbige Opgaver over Befolkning og over Døde.

Dødeligheden i Rigets By- og Landdistrikter[1]).

Tabel IV. Overøvrighedsdistrikt.	Rigets Landdistrikter.			Rigets Byer (amtsvis).		
	Beregnet Befolkning ved Aarets Midte i 1879.	Antal Døde i 1879.	Døde pro Mille.	Beregnet Befolkning ved Aarets Midte i 1879.	Antal Døde i 1879.	Døde pro Mille.
Riget	1 500 748	21 422	14.27	390 286	7 194	18.43
I. Christiania Stift	323 257	4 646	14.37	196 520	3 457	17.59
II. Hamars —	232 495	3 136	13.49	6 598	89	13.49
III. Christiansands —	273 795	4 396	16.06	83 784	1 730	20.65
IV. Bergens —	246 405	3 376	13.70	49 236	916	18.60
V. Trondhjems —	242 906	3 175	13.07	38 990	693	17.77
VI. Tromsø —	181 890	2 693	14.80	15 158	309	20.38
1. Christiania By	-	-	-	110 177	2 109	19.14
2. Akershus Amt	96 456	1 356	14.06	3 491	36	10.31
3. Smaalenenes —	83 085	1 203	14.48	30 202	477	15.79
4. Buskeruds —	78 657	1 111	14.12	26 490	410	15.48
5. Jarlsb. og Laurviks —	65 099	976	15.00	26 160	425	16.25
6. Hedemarkens —	119 988	1 589	13.24	3 763	57	15.15
7. Christians —	112 507	1 547	13.75	2 835	32	11.29
8. Bratsbergs —	68 027	1 122	16.49	18 964	277	14.61
9. Nedenæs —	64 537	1 019	15.79	12 790	180	14.07
10. Lister og Mandals —	57 502	958	16.66	19 783	415	20.98
11. Stavanger —	83 729	1 297	15.49	32 257	858	26.60
12. Søndre Bergenhus —	118 644	1 741	14.67	-	-	-
13. Bergens By	-	-	-	42 619	832	19.52
14. Nordre Bergenhus Amt	87 217	1 121	12.85	547	6	10.96
15. Romsdals —	105 585	1 248	11.82	17 024	257	15.10
16. Søndre Trondhjems —	98 222	1 329	13.53	23 704	457	19.28
17. Nordre — —	79 643	1 112	13.96	4 332	57	13.16
18. Nordlands —	109 446	1 516	13.85	2 786	61	21.89
19. Tromsø —	52 061	724	13.91	6 090	123	20 20
20. Finmarkens —	20 383	453	22.21	6 282	125	19.90

[1]) Uoverensstemmelserne mellem de i Tabel III og IV anførte Opgaver over Antal Døde med de i de specielle Beretninger for Amterne anførte Tal og Forholdstal (pCt.) beror paa Forskjellen mellem de fra det statistiske Centralbureau foreløbig meddelte Opgaver, der ere benyttede ved Udarbeidelsen af de specielle Beretninger, og de Opgaver, der findes i det statistiske Centralbureaus senere trykte «Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1879», hvilke sidste Talopgaver ere benyttede for disse Tabeller. Nogen væsentligere Forskjel finder dog ikke Sted.

Dødeligheden i Byerne i 1879.

Amt.	Tabel V. Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 31te Decbr. 1875.	Antal Døde i 1879.	Forhold pro mille.
I.	Christiania By [1]	114 889	2 109	18.35
II.	Drøbak	2 047	22	10.26
	Hvitsten	156	1	6.41
	Hølen	266	2	7.51
	Son	748	11	14.70
III.	Moss	5 117	103	20.13
	Sarpsborg	3 272	53	16.20
	Fredrikstad	9 616	141	14.66
	Fredrikshald	9 792	180	18.38
IV.	Drammen	18 643	310	16.63
	Holmsbo	433	11	25.40
	Hønefos	1 149	22	19.15
	Kongsberg	4 357	67	15.38
V.	Svelvik	1 614	25	15.49
	Holmestrand	2 147	47	21.89
	Horten	5 302	90	16.97
	Aasgaardstrand	488	10	20.50
	Tønsberg	5 066	85	16.78
	Sandefjord	2 307	31	13.00
	Laurvik	7 737	137	17.71
VI.	Kongsvinger	1 152	27	23.44
	Hamar	2 335	30	12.42
VII.	Gjøvik	1 051	14	13.32
	Lillehammer	1 551	18	12.25
VIII.	Brevik	2 252	42	18.65
	Porsgrund	3 453	56	16.21
	Skien	5 362	82	15.28
	Stathelle	427	4	9.37
	Langesund	1 084	31	28.61
	Kragerø	4 669	62	13.28

[1]) Hjemmehørende Befolkning ved Aarets Midte, hvorefter Dødeligheden er beregnet.

Dødeligheden i Byerne i 1879.

Amt.	Tabel V (Forts.). Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 31te Decbr. 1875.	Antal Døde i 1879.	Forhold pro mille.
IX.	Østerrisør	2 390	44	18.41
	Tvedestrand	1 364	7	5.13
	Arendal	4 132	69	16.69
	Grimstad	2 552	36	14.10
	Lillesand	1 325	24	18.00
X.	Christiansand	11 766	287	24.39
	Mandal	3 885	74	19.04
	Farsund	1 419	23	16.21
	Flekkefjord	1 651	31	18.71
XI.	Sogndal	490	6	12.24
	Ekersund	2 408	61	25.33
	Sandnæs	1 468	34	23.09
	Stavanger	19 004	656	28.82
	Kopervik	817	14	17.13
	Skudesnæshavn	1 224	10	8.17
	Haugesund	4 102	77	18.77
XIII.	Bergens By	38 573	832	21.82
XIV.	Florø	503	6	11.31
XV.	Aalesund	5 603	78	12.14
	Molde	1 672	41	24 52
	Christiansund	8 251	138	16.72
XVI.	Trondhjem	22 152	456	20.59
XVII.	Levanger	955	15	15.71
	Stenkjær	1 427	15	10.51
	Namsos	1 529	27	17.65
XVIII.	Mosjøen	774	15	19.38
	Bodø	1 519	46	30.29
XIX.	Tromsø	5 409	122	22.55
XX.	Hammerfest	2 101	42	19.99
	Vardø	1 326	33	24.96
	Vadsø	1 764	51	28.91

samt Christianiafjordens Bund viste 4—5 Graders Varme. Nordenfor Brønnø aftager den til ca. 3 Grader i Bunden af Vestfjorden (Lofoten), til 2 Grader i Tromsø, til 1 Grad i Vardø, og over 1 Grads Kulde inde i Varangerfjorden. Søndenfjelds aftager den indad til den i Røros og paa Tønset gaar ned under 0 Grader, saaledes at Røros dette Aar har været Landets koldeste Sted.

I Tabel VI gives en Oversigt over samtlige af Lægerne opgivne Tilfælde af **epidemiske Sygdomme** og Dødsfald af disse med Fordeling paa Rigets Stifter og Amter.

Af Tabel VII sees Antallet af de behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme i Riget, Tiden for deres Optræden, de Syges Kjøn og Alder, de enkelte Sygdommes Procentforhold til samtlige behandlede epidemiske Sygdomme og Dødsprocenten blandt de Behandlede af hver Sygdom.

I Slutningen af denne almindelige Beretning er indtaget Tabeller over de af Lægerne behandlede epidemiske Sygdommes Fordeling paa hver Maaned inden de enkelte Lægedistrikter med særlig Anførsel af By- og Landdistrikt, forsaavidt der foreligger saadanne Opgaver.

Exanthematisk Typhus (Typhus exanthematicus) optraadte med omtrent samme Hyppighed som i 1878, i indeværende Aar navnlig i Nordlands og Tromsø Amter. Tabel VIII giver en Oversigt over kjendte Tilfælde af denne Sygdom siden Aaret 1872.

Typhoidfeber (Febris typhoïdes, Ileotyphus, Tabel IX) som siden 1874 havde vist en aarvis og jevn Aftagen, men i 1878 fik nogen større Udbredning, navnlig paa Grund af Epidemien i Buskeruds Amt, aftog betydelig i indeværende Aar; de anmeldte Tilfældes Antal var 851 færre end i 1878 og 1 738 færre end i 1874.

I Forhold til det foregaaende Aar er Aftagelsen (se Tabel X) stærkest i Buskeruds Amt, dernæst i Bergens By, Lister og Mandals Amt og Nedenæs Amt. De eneste Amter, som i dette Aar er noget uheldigere stillede end i 1878, er Tromsø, Akershus, søndre Trondhjems, men navnlig Nordlands, hvor der i 1879 kjendes noget nær det dobbelte Antal Tilfælde end Aaret forud.

Tabel XI viser Antallet af Angrebne og Døde i de Lægedistrikter, hvor Sygdommen optraadte hyppigst; som det vil sees, er det for den overveiende Del netop de samme Distrikter, som i 1878 ogsaa viser det største Antal Angrebne.

Epidemisk Cerebrospinal-Meningit. Denne Sygdoms Optræden siden 1874 i de enkelte Amter vil sees af Tabel XII; før dette Aar har den i flere Aar ikke været omtalt i Lægernes Medicinalberetninger.

Af **Barselfeber** (Febris puerperalis) kjendes et noget større Antal Tilfælde end i 1878. I de sidste 10 Aar har Antallet af Angrebne blandt 100 Fødende været:

i 1879	1.0	i 1874	1.4
- 1878	0.9	- 1873	1.1
- 1877	1.1	- 1872	1.0
- 1876	1.3	- 1871	0.9
- 1875	1.3	- 1870	1.2

Tabel XIII giver en Oversigt over Angrebne og Dødsfald af Barselfeber samt Dødsfald paa Barselseng med Fordeling paa Rigets enkelte Stifter.

Tabel XIV meddeler Dødsfald paa Barselseng m. m. amtsvis.

Barselfeber iagttoges forholdsvis hyppigst i Christiansands Stift, sjeldnest i Bergens Stift, med henholdsvis 1.27 og 0.61 Angrebne blandt 100 Fødende.

Ifølge Presternes Opgaver døde 329 Kvinder paa Barselseng eller 5.28 blandt 1000 Fødende, — altsaa omtrent i samme Forhold som i 1878 (5.32).

Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af epide

Tabel VI. Overøvrighedsdistrikter.	Samtlige epidemiske Sygdomme.		Angrebne af epidemiske Sygdomme af 1000 Indv.	Exanthematisk Typhus.		Typhoidfeber.		Cerebrospinal-Meningit	
	Angr.	Dødsf.		Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Døds
Riget	91715	4222	48.50	81	12	2173	245	34	1
I. Christiania Stift	37823	1558	72.8	-	-	475	54	4	
II. Hamars —	7161	364	29.95	7	3	190	20	2	
III. Christiansands —	19381	893	54.2	2	-	296	36	-	
IV. Bergens —	10138	482	34.3	-	-	443	48	16	
V. Trondhjems —	10588	524	37.3	7	-	401	48	7	
VI. Tromsø —	6624	401	33.6	65	9	368	39	5	
1. Christiania By	16198	693	147.0	-	-	91	12	-	
2. Akershus Amt	3132	169	31.3	-	-	61	6	-	
3. Smaalenenes —	7355	238	64.9	-	-	77	8	-	
4. Buskeruds —	6057	262	57.6	-	-	118	12	3	
5. Jarlsb. og Laurv. —	5081	196	55.7	-	-	128	16	1	
6. Hedemarkens —	4045	186	32.7	-	-	114	11	2	
7. Christians —	3116	178	27.0	7	3	76	9	-	
8. Bratsbergs —	5659	201	65.1	-	-	50	7	-	
9. Nedenæs —	4160	151	53.8	2	-	78	6	-	
10. Lister og Mandals —	3585	137	46.4	-	-	68	6	-	
11. Stavanger —	5977	404	51.5	-	-	100	17	-	
12. Søndre Bergenhus —	2094	156	17.6	-	-	239	18	6	
13. Bergens By	4960	170	116.4	-	-	52	9	-	
14. Nordre Bergenhus Amt	1681	103	19.2	-	-	113	13	10	
15. Romsdals —	3187	154	30.0	2	-	138	16	-	
16. Søndre Trondhjems —	6469	251	53.1	5	-	212	24	1	
17. Nordre — —	2335	172	27.8	-	-	90	16	6	
18. Nordlands —	3097	206	27.6	23	3	267	27	4	
19. Tromsø —	2013	126	34.6	37	2	66	10	1	
20. Finmarkens —	1514	69	56.8	5	4	35	2	-	

Blandt samtlige af Lægerne opgivne Dødsfald paa Barselseng, de uforløste medregnede, udgjorde de kjendte Dødsfald af Barselfeber 68.7 pCt.; fradrages de 15 uforløste døde Kvinder, var Dødsaarsagen i 74.9 pCt. Barselfeber.

For 283 af de i 1879 paa Barselseng døde Kvinder er Alderen opgivet; den var for:

2	mellem	15—20 Aar
104	—	20—30 —
109	—	30—40 —
68	—	40—50 —

niske Sygdomme, fordelte paa Stifter og Amter.

arselfeber.		Børne-kopper.	Vand-kopper.	Skarlagens-feber.		Rød-linger.	Mæslinger.		Rosen.		Kighoste.		Diphthe-risk Svælg-betændelse.	
ngr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
623	191	3	1267	4359	679	310	1181	22	1806	53	1963	126	889	89
188	47	-	579	567	54	22	85	1	774	15	386	23	445	49
70	18	-	64	151	18	5	6	-	179	11	339	22	43	5
150	51	1	327	1731	268	203	1024	20	394	11	42	2	149	16
59	20	2	136	571	95	49	57	-	262	4	216	10	92	4
91	24	-	126	862	153	27	1	-	115	2	233	20	103	5
65	31	-	35	477	91	4	8	1	82	10	747	49	57	10
42	15	-	263	243	30	-	6	-	153	4	188	11	159	22
26	5	-	21	32	2	1	55	1	75	2	17	-	52	5
24	5	-	114	143	18	10	20	-	200	2	119	3	118	6
58	17	-	118	20	-	-	.2	-	216	2	49	8	39	6
38	5	-	63	129	4	11	2	-	130	5	13	1	77	10
45	13	-	29	60	3	-	5	-	103	7	170	3	24	2
25	5	-	35	91	15	5	1	-	76	4	169	19	19	3
42	18	-	95	339	32	1	147	3	149	3	7	-	26	7
37	13	-	106	121	8	43	17	2	83	3	-	-	48	7
25	7	-	57	370	20	4	69	-	67	-	2	1	25	1
46	13	1	69	901	208	155	791	15	95	5	33	1	50	1
22	7	-	11	392	65	3	52	-	52	-	24	-	44	3
8	5	2	110	117	23	40	2	-	88	3	90	8	14	1
17	4	-	8	56	5	6	3	-	61	-	78	1	23	-
32	11	-	37	215	33	3	1	-	79	2	33	8	59	3
35	10	-	77	315	58	11	-	-	43	1	144	10	44	1
36	7	-	19	338	64	13	-	-	54	-	80	3	11	1
36	19	-	5	154	36	3	8	1	51	7	287	21	13	1
24	9	-	23	253	50	1	-	-	16	1	260	17	11	1
5	3	-	7	70	5	-	-	-	15	2	200	11	33	8

Maaneden, hvori Døden indtraadte, er meddelt ved 284 Tilfælde, nemlig:

Januar	ved	27	Juli	ved	17
Februar	—	25	August	—	13
Marts	—	30	September	—	16
April	—	28	Oktober	—	24
Mai	—	32	November	—	22
Juni	—	14	December	—	36

Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af epide

Tabel VI (Forts.). Overøvrighedsdistrikter.	Strubehoste.		Kusma.	Akut Bronchit og andre katarrhalske Tilfælde.		Lunge-betændelse.	
	Angr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
Riget	290	165	265	46434	626	7832	1222
I. Christiania Stift	152	90	24	21208	323	3063	526
II. Hamars —	13	6	21	3288	45	1360	172
III. Christiansands —	58	30	10	9517	120	1399	222
IV. Bergens —	29	21	37	4609	60	653	101
V. Trondhjems —	17	6	64	5351	55	833	124
VI. Tromsø —	21	12	109	2461	23	523	77
1. Christiania By	56	50	4	9951	199	722	133
2. Akershus Amt	18	12	12	1458	11	477	92
3. Smaalenenes —	22	9	2	4084	33	754	106
4. Buskeruds —	26	9	4	2153	44	657	110
5. Jarlsb. og Laurv. —	30	10	2	2562	36	454	85
6. Hedemarkens —	10	5	4	1954	31	642	87
7. Christians —	3	1	17	1334	14	718	85
8. Bratsbergs —	13	4	3	3051	28	472	70
9. Nedenæs —	18	11	-	2282	30	316	44
10. Lister og Mandals —	16	9	5	1906	23	330	54
11. Stavanger —	11	6	2	2278	39	281	54
12. Søndre Bergenhus —	9	5	5	546	11	184	34
13. Bergens By	8	6	3	2811	30	192	29
14. Nordre Bergenhus Amt	10	10	1	596	9	143	23
15. Romsdals —	10	3	44	1452	20	259	32
16. Søndre Trondhjems —	8	2	35	3562	29	428	60
17. Nordre — —	1	1	13	993	16	280	47
18. Nordlands —	14	6	28	1081	14	258	41
19. Tromsø —	4	3	46	702	6	132	16
20. Finmarkens —	3	3	35	678	3	133	20

Tiden (Døgn, Uge) i Barselsengen, da Døden indtraadte, er opgivet ved 73 Dødsfald, nemlig:

i 1ste Døgn	14	i 8de Døgn	5
- 2det —	1	- 9de —	4
- 3die —	7	- 10de —	4
- 4de —	7	- 11te —	2
- 5te —	7	- 12te —	1
- 6te —	4	- 13de —	1
- 7de —	-	- 14de —	3
tils. i 1ste Uge	40	tils. i 2den Uge	20

niske Sygdomme, fordelte paa Stifter og Amter.

Pleurit.		Gigtfeber.		Kold-feber.	Diarrhoe (akut) og Cholera nostras.		Blodgang.		Skjørbug.	
Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
1619	95	2398	66	132	17648	580	291	28	117	5
380	36	886	19	41	8493	314	33	4	17	1
190	9	259	13	1	942	22	20	-	11	-
319	19	532	15	69	3069	74	50	9	39	-
310	10	325	11	10	2203	82	50	8	9	2
189	16	269	7	9	1811	59	69	-	3	-
231	5	127	1	2	1130	29	69	7	38	2
8	8	343	6	5	3951	201	13	2	-	-
103	11	104	2	6	610	19	2	-	2	1
99	10	176	5	4	1382	33	1	-	6	-
82	5	143	5	7	1344	43	15	-	3	-
88	2	120	1	19	1206	18	2	2	6	-
104	3	127	5	1	629	16	15	-	7	-
86	6	132	8	-	313	6	5	-	4	-
96	3	123	2	8	991	22	20	2	27	-
95	6	147	4	27	714	10	21	7	5	-
44	4	102	2	16	472	10	3	-	4	-
84	6	160	7	18	892	32	6	-	4	-
50	2	92	2	6	349	7	2	-	6	-
97	3	89	5	3	1232	46	1	1	1	1
56	4	111	4	1	344	18	43	7	1	1
143	4	72	1	9	558	21	40	-	1	-
111	8	162	6	-	1253	41	21	-	2	-
42	5	68	-	-	278	8	12	-	1	-
144	3	79	-	-	612	15	25	6	5	2
56	1	33	1	1	328	8	16	-	3	-
31	1	15	-	1	190	6	28	1	30	-

i 3die Uge..... 7
- 4de — 5
efter 4de — 1

Lægerne have opgivet 278 som Døde paa Barselseng og angivet Dødsaarsagen for 270 af disse. Opgaverne ere sammenstillede i Tabel XV, der ogsaa viser Dødsaarsagen for de efter obstetriciske Operationer døde Barselkvinder samt for de uforløst Døde.

Sammenstilles de af Presterne og af Lægerne afgivne Opgaver, sees 22

De af Lægerne behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Tid, Kjøn og Alder.

(Le nombre des cas traités des maladies épidémiques par mois, par sexe et par âge).

Tabel VII.	Hele Aaret.				Kjøn og Alder (par sexe et par âge)[1]							
					1		2		3		4	
	Behandlede.	Procentforhold til samtlige behandlede epidemiske Sygdomme.	Deraf Døde.	Procent Døde af Behandlede.	Børn (under 15 Aar).		Voxne (over 15 Aar).		Kjøn.		Alder.	
					Mandkj.	Kvindekj	Mandkj.	Kvindekj	Mandkj.	Kvindekj	Børn (under 15 Aar).	Voxne (over 15 Aar).
Typhus exanthematicus	79	0.09	10	12.7	11	22	22	15	34	38	34	38
Febris typhoides	2 154	2.4	226	10.5	224	197	755	706	1 069	993	511	1 551
Meningitis cerebrospinalis epidemica	31	0.04	15	39.5	8	7	5	8	18	17	15	20
Febris puerperalis	590	0.6	158	26.8	-	-	-	590	-	590	-	590
Variolæ	3	0.003	-	-	-	-	3	-	3	-	-	3
Varicellæ	1 267	1.4	-	-	585	602	26	35	600	623	1 195	69
Scarlatina	4 279	4.7	599	14.0	1 975	1 864	103	144	2 170	2 100	3 931	339
Rubeolæ	310	0.3	-	-	124	143	11	22	138	168	270	36
Morbilli	1 180	1.3	21	1.8	519	542	31	46	571	609	1 082	98
Erysipelas	1 802	2.0	49	2.7	132	138	509	903	690	1 090	319	1 461
Tussis convulsiva	1 933	2.1	96	5.0	891	944	36	33	932	982	1 840	74
Diphtheritis faucium	874	1.0	74	8.5	207	199	164	214	406	448	441	413
Angina membranacea	275	0.3	150	55	154	115	1	3	155	118	271	4
Parotitis	265	0.3	-	-	86	54	50	24	144	86	148	82
Bronchitis acuta / Catarrhus, Angina, Laryngitis	46 386	50.8	578	1.2	8 942	8 201	11 268	11 352	23 165	22 511	20 103	25 573
Pneumonia	7 709	8.4	1099	14.3	1 106	1 013	2 862	1 879	4 261	3 185	2 412	5 043
Pleuritis	1 608	1.8	84	5.2	163	91	763	539	941	645	269	1 317
Rheumatismus articulorum acutus	2 390	2.6	58	2.4	155	138	956	1 025	1 140	1 192	322	2 011
Febris intermittens	132	0.1	-	-	4	3	109	10	115	15	9	121
Diarrhoea acuta / Cholera nostras	17 584	19.3	516	2.9	4 336	3 806	3 462	3 368	8 871	8 239	9 207	7 895
Dysenteria	289	0.3	26	9.0	34	37	63	86	130	156	104	182
Scorbutus	117	0.1	5	4.3	2	8	45	51	50	62	13	99
Tilsammen	91 257		3764		19 658	18 124	21 244	21 053	45 603	43 867	42 496	47 019

[1]) De i Rubrikerne No. 3 og 4 anførte Opgaver omfatte saavel de i No. 1 og 2 efter de nyere schematiske Lister udarbeidede Talopgaver som de Opgaver, der ere meddelte efter de ældre, mindre specificerede Schemata over Kjøn og Alder.

Tabel VII (Forts.)

	Tiden er opgivet for	I Maaned (par mois).											
		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Typhus exanthematicus	79	9	-	1	7	25	18	6	1	3	3	3	3
Febris typhoides	2 066	186	132	109	138	157	138	152	182	171	261	236	204
Meningitis cerebrospinalis epidemica	25	2	4	4	1	3	3	2	3	1	-	2	-
Febris puerperalis	583	56	57	49	57	63	61	35	31	37	48	45	44
Variolæ	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Varicellæ	1 266	148	91	130	126	86	103	73	35	50	65	156	203
Scarlatina	4 253	756	529	463	305	254	219	221	182	233	382	382	327
Rubeolæ	310	12	11	12	17	19	13	10	5	10	27	60	114
Morbilli	1 174	512	297	96	68	54	67	29	13	7	8	10	13
Erysipelas	1 782	184	148	174	152	169	139	145	117	130	140	136	148
Tussis convulsiva	1 862	456	209	168	146	89	128	100	98	124	121	79	144
Diphtheritis faucium	866	109	108	78	68	68	63	44	58	56	46	67	101
Angina membranacea	274	27	27	29	31	23	15	22	11	18	32	19	20
Parotitis	249	12	17	29	18	21	17	19	13	11	24	22	46
Bronchitis acuta, Catarrhus, Angina, Laryngitis	45 673	5 596	5 243	4 919	4 348	4 032	2 919	2 254	1 841	2 314	3 644	4 119	4 444
Pneumonia	7 599	718	731	923	985	1 091	533	315	220	262	408	634	779
Pleuritis	1 552	130	130	154	146	167	130	129	94	112	117	111	132
Rheumatismus articulorum acutus	2 332	276	253	236	249	221	218	134	90	123	156	160	216
Febris intermittens	129	12	6	9	11	10	9	13	12	21	11	7	8
Diarrhoea acuta, Cholera nostras	17 219	1 126	844	932	988	947	1 313	2 075	3 267	2 033	1 270	1 158	1 266
Dysenteria	289	32	26	14	8	16	14	23	29	49	47	18	13
Scorbutus	96	14	9	8	15	9	7	7	7	7	3	5	5
Tilsammen	89 681	10 373	8 872	8 537	7 884	7 524	6 127	5 808	6 310	5 772	6 813	7 429	8 232
		27 782			21 535			17 890			22 474		

Kvinder døde uforløste (i 1878: 12, i 1877: 10, i 1876: 15, i 1875: 7, i 1874: 18), hvoraf:

Amter.	Distrikter.	Alder.
i Akershus	Aker	1 mellem 20—30 Aar,
- Smaalenene	Sarpsborg	1 — 20 -30 —
- Hedemarken	Solør-Odalen, søndre Østerdalen	2 en — 20—30 — 2 en — 30—40 —
- Christians	Hadeland og Land	1 ukjendt Alder,
- Lister og Mandal.	Oddernæs	2 en mellem 30—40 — 2 en — 40—50 —
- Stavanger	Finnø	1 — 30—40 —
- søndre Bergenhus.	indre Søndhordland, ytre Søndhordland, Tysnæs, søndre Midthordland, ytre Nordhordland	5 en — 30—40 — 5 fire — 40—50 —
- nordre —	midtre Sogn, ytre Søndfjord, Kinn (2), Indviken	5 fire — 30—40 — 5 en — 40—50 —
- Romsdal	indre Romsdal	1 — 20—30 —
- søndre Trondhjem.	ytre Fosen	1 — 30—40 —
- Nordland	Folden	1 — 30—40 —
Finmarken	Vardø	1 — 20—30 —

Exanthematisk Typhus i Aarene 1872—1879.

Tabel VIII. Aar.	Ialt kjendte.		Behandlede.	Deraf Døde.	Døde af 100 Behandlede.
	Angrebne.	Døde.			
1879	81	12	79	10	12.7
1878	89	11	89	11	12.4
1877	131	10	118	9	7.6
1876	119	16	111	8	7.2
1875	194	28	188	22	11.7
1874	290	37	284	31	10.9
1873	315	31	315	31	9.8
1872	394	42	393	41	10.4

Typhoidfeber i Aarene 1872—1879.

Tabel IX. Aar.	Ialt kjendte.		Behandlede.	Deraf Døde.	Døde af 100 Behandlede.
	Angrebne.	Døde.			
1879	2 173	245	2 144	226	10.5
1878	3 024	306	2 992	274	9.2
1877	2 604	265	2 600	257	9.9
1876	3 094	332	3 069	307	10.0
1875	3 581	418	3 513	390	11.1
1874	3 911	422	3 889	400	10.3
1873	3 742	400	3 706	364	9.8
1872	4 161	416	4 118	375	9.1

Antal Angrebne af Typhoidfeber af 1000 Indvaanere.

Tabel X.	1879.	1878.	1877.	1876.	1875.	1874.	1873.
Riget	1.15	1.62	1.41	1.69	1.98	2.19	2.12
I. Christiania Stlft	0.91	2.08	1.04	1.74	1.90	2.15	1.88
II. Hamars —	0.79	1.07	0.60	1.24	1.44	1.75	2.40
III. Christiansands —	0.83	1.30	1.29	1.03	1.73	1.38	2.15
IV. Bergens —	1.50	2.26	2.65	2.99	2.30	2.38	2.16
V. Trondhjems —	1.42	1.31	2.06	1.51	2.09	1.93	1.77
VI. Tromsø —	1.87	1.23	0 82	1.67	2.72	4.57	2.87
1. Christiania By	0.83	1.31	0.68	1.38	0.88	1.06	0.99
2. Akershus Amt	0.61	0.47	0 58	0.99	0.72	1.11	2.60
3. Smaalenenes —	0.68	1.08	1.51	2.42	2.96	3.22	1.80
4. Buskeruds —	1.12	5.68	1.69	2.35	3.20	3.36	2.25
5. Jarlsb. og Laurviks —	1.40	1.62	0.65	1.50	1.52	1.73	1.34
6. Hedemarkens —	0.92	1.54	0.52	1.62	2.35	2.16	3.24
7. Christians —	0.66	0.66	0.69	0.84	0.52	1.33	1.52
8. Bratsbergs —	0.57	0.73	0.60	0.60	0.95	1.03	1.42
9. Nedenæs —	1.01	1.80	1.97	1.25	1.52	1.15	2.52
10. Lister og Mandals —	0.88	1.66	1.38	1.33	2.03	1.73	2.23
11. Stavanger —	0.86	1.15	1.27	0.99	2.25	1.55	2.39
12. Søndre Bergenhus —	2.01	2.54	3.57	3.55	2.12	2.67	2.51
13. Bergens By	1.22	2.95	4.09	4.99	3.04	3.21	3.92
14. Nordre Bergenhus Amt	1.29	1.46	1.42	2.02	2.49	1.81	1.62
15. Romsdals —	1.13	1.67	1.59	1 93	3.00	2.01	1.42
16. Søndre Trondhjems —	1.74	1.44	3.22	1.53	1.38	2.13	2.11
17. Nordre — —	1.07	1.22	0.72	1.02	1.66	1.60	1.40
18. Nordlands —	2.38	1 27	0.64	1.37	2.75	5.25	3.18
19. Tromsø —	1.14	1.04	0.68	2.26	2.55	4.23	2.40
20. Finmarkens —	1.31	1.54	1.90	1.66	2.88	2.44	2.59

Børnekopper (Variolæ). De 3 kjendte Tilfælde vare hos hjemkomne Søfolk.

Skarlagensfeber (Scarlatina) fik i indeværende Aar adskillig Udbredning i Distrikterne fra Christiansand opover til Bergen og navnlig Stavanger og Lister og Mandals Amt. Naar undtages en ligeledes noget hyppigere Forekomst i Christiania By, Jarlsberg og Laurviks samt Nordlands Amter, er Sygdommen forøvrigt, amtsvis betragtet, i almindelig Tilbagegang over hele Riget; størst viser sig denne i Smaalenenes og nordre Bergenhus, men mest fremtrædende i Christians Amt. For det hele Rige bevirker dette, at Gjennnmsnitstallet af Angrebne stiller sig noget gunstigere end Aaret forud trods den større Epidemi i Christiansands Stift.

Tabel XVI giver en Oversigt over det kjendte Antal af Angrebne af 1000 Indvaanere i Riget, dets Stifter og Amter.

Oversigt over Typhoidfeberens hyppigste Forekomst i forskjellige Egne.

Amt.	Tabel XI. Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.
I.	Christiania By . .	91	12
II.	Akershus Amt . .	61	6
	Aker	45	3
III.	Smaalenenes Amt	77	8
	Sarpsborg	51	4
	Fredrikshald	14	2
IV.	Buskeruds Amt . .	118	12
	Drammen	55	6
	Ringerike	30	4
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt	128	16
	Tønsberg	50	10
	Hof	42	2
	Laurvik	36	4
VI.	Hedemarkens Amt	114	11
	Hedemarken	53	3
	Søndre Østerdalen . .	28	3
	Tønset.	17	2
VII.	Christians Amt. .	76	9
	Hadeland og Land . .	33	-
	Toten	21	5
	Lesje	18	2
VIII.	Bratsbergs Amt .	50	7
	Skien	32	4
	Kragerø	13	1
IX.	Nedenæs Amt . . .	78	6
	Østre Nedenæs	39	2
	Arendal og Omegn . .	21	1
	Vestre Nedenæs . . .	17	3
X.	Lister og Mandals Amt	68	6
	Lyngdal	21	3
	Christiansand	20	2
	Oddernæs	16	1
XI.	Stavanger Amt. .	100	17
	Sandnæs	34	4
	Stavanger	33	6
	Haugesund	13	1
XII.	Søndre Bergenhus Amt	239	18
	Nordre Midthordland	69	6
	Voss	59	4
	Indre Nordhordland .	30	3
	Ytre — .	28	1
	Søndre Midthordland	24	1
	Ytre Søndhordland . .	14	1
XIII.	Bergens By	52	9
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	113	13
	Indviken	39	2
	Indre Søndfjord	17	2
	Nordfjordeidet	17	2
	Ytre Søndfjord	15	3
XV.	Romsdals Amt . .	138	16
	Søndre Nordmøre . . .	52	4
	Nordre — . . .	25	2
	— Søndmøre . . .	19	3
	Surendalen	15	-
XVI.	Søndre Trondhj. Amt	212	24
	Trondhjem	114	10
	Strinden	25	2
	Selbu	25	4
	Ytre Fosen	16	1
XVII.	Nordre Trondhj. Amt	90	16
	Stjørdal	31	2
	Levanger	26	3
	Frosten	14	6
XVIII.	Nordlands Amt. .	267	27
	Vefsen	90	8
	Under Lofotfisket . .	52	8
	Buksnæs	36	4
	Alstahaug	31	3
	Hadsel	15	2
XIX.	Tromsø Amt . . .	66	10
	Ibestad	16	2
	Tromsø	16	3
	Trondenæs	13	2
XX.	Finmarkens Amt.	35	2
	Hammerfest	19	1

Cerebrospinal-Meningitens Optræden inden Amterne.

Tabel XII.	1879.		1878.		1877.		1876.		1875.		1874.	
	Angrebne.	Døde.	Angrebne.	Døde.	Angrebne.	Døde.	Angrebne.	Døde.	Angrebne.	Døde.	Angrebne.	Døde.
1. Christiania By	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2. Akerhus Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
3. Smaalenenes —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Buskeruds —	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Jarlsb. og Laurv. —	1	1	-		-	-	-	-	1	-	-	-
6. Hedemarkens —	2	-	-	-	1	1	6	4	10	4	-	-
7. Christians —	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	18	7
8. Bratsbergs —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Nedenæs —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Lister og Mandals —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Stavangers —	-	-	1	1	-	-	8	7	-	-	-	-
12. Søndre Bergenhus —	6	2	4	3	-	-	-	-	-	-	2	2
13. Bergens By	-	-	-		3	3	2	2	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus Amt	10	4	7	4	7	1	-	-	-	-	-	-
15. Romsdals —	-	-	7	4	-	-	3	2	-	-	-	-
16. Søndre Trondhjems —	1	1	6	4	44	22	110	29	103	33	-	-
17. Nordre — —	6	4	15	3	71	22	161	42	-	-	-	-
18. Nordlands —	4	4	12	7	31	14	105	35	-	-	-	-
19. Tromsø —	1	1	3	2	-	-	19	8	7	5	-	-
20. Finmarkens —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	34	18	58	31	158	64	418	129	128	49	20	9
Døde af 100 Angrebne	52.9		53.4		40.5		29.0		48.3		45.0	

Mæslinger (Morbilli), som i 1878 havde adskillig Udbredning i Christiansands og Bergens Stifter, optræder dette Aar kun sparsomt i alle Amter, naar undtages Stavanger Amt, hvor der gik en Epidemi i Byerne Stavanger og Ekersund og tildels i andre af Amtets Dele.

Rosen (Erysipelas) viser med Undtagelse af Nedenæs Amt en forøget Optræden over alle sydligere Amter til og med Romsdals Amt; i søndre Trondhjems Amt iagttoges en større Tilbagegang.

Kighoste (Tussis convulsiva) synes at have været i betydelig Aftagende over alle Dele af de 5 sydlige Stifter, medens den i Tromsø Stift, væsentlig i Finmarkens Amt, har grebet mere om sig.

Diphtherisk Svælgbetændelse (Diphtheritis faucium) fik i indeværende Aar noget større Udbredning i Christiania By, i mindre Grad inden Stavangers, søndre Bergenhus samt søndre Trondhjems Amter, medens den i Smaalenenes Amt syntes at tage noget af; i de øvrige af Rigets Dele er der ingen betydelig Forskjel fra 1878.

Strubehoste (Angina faucium) optraadte med større Hyppighed end Aaret forud i Christiania By samt Jarlsberg og Laurviks Amt, men overalt forøvrigt uden nogen væsentlig Til- og Aftagen.

Paa Barselseng og af Bar-

Tabel XIII.	1879.				
	Antal Barsel-kvinder.	Efter Preste-listerne døde paa Barsel-seng.	Af Lægerne opgivne.		
			Tilfælde af Barsel-feber.	Dødsfald af Barsel-feber.	Døds-procent.
Riget	62 293	329	623	191	30.7
Christiania Stift	18 280	84	188	47	25.0
Hamars —	7 259	27	70	18	25.7
Christiansands —	11 833	80	150	51	34.0
Bergens —	9 617	51	59	20	33.9
Trondhjems —	8 351	32	91	24	26.4
Tromsø —	6 953	55	65	31	47.7

Dødsfald paa Barselseng.

Tabel XIV.	Antal Barselkvinder.	Antal døde Barselkvinder.	Døde blandt 1000 Barselkvinder.
1. Christiania By	4 664	20	4.29
2. Akershus Amt	3 069	14	4.56
3. Smaalenenes —	3 922	16	4.08
4. Buskeruds —	3 525	23	6.52
5. Jarlsb. og Laurviks —	3 100	11	3.55
6. Hedemarkens —	3 875	16	4.13
7. Christians —	3 384	11	3.25
8. Bratsbergs —	2 744	17	6.20
9. Nedenæs —	2 586	19	7.35
10. Lister og Mandals —	2 535	19	7.50
11. Stavanger —	3 968	25	6.30
12. Søndre Bergenhus —	3 981	24	6.03
13. Bergens By	1 474	9	6.11
14. Nordre Bergenhus Amt	2 666	9	3.38
15. Romsdals —	3 777	20	5.30
16. Søndre Trondhjems —	3 632	11	3.03
17. Nordre — —	2 438	10	4.10
18. Nordlands —	3 879	28	7.22
19. Tromsø —	2 017	18	8.92
20. Finmarkens —	1 057	9	8.51

selfeber døde Kvinder.

Af 1000 Barselkvinder døde							Angrebne af Barselfeber af 100 Fødende.
1879.	1878.	1877.	1876.	1875.	Femaaret 1871—75.	Femaaret 1866—70.	
5.28	5.32	7.01	7.01	6.56	6.77	6.23	1.00
4.60	4.84	6.13	6.13	5.78	5.87	5.41	1.02
3.72	3.73	4.91	4.91	7.54	5.44	4.29	0.96
6.76	5.24	6.79	6.79	6.34	6.74	7.12	1.27
5.30	6.50	8.54	8.54	8.16	8.15	6.16	0.61
3.83	5.04	6.86	6.86	4.80	6.26	6.61	1.09
7.91	6.98	10.06	10.06	7.77	8.81	8.77	0.93

Dødsaarsager for Barselkvinder, døde efter obstetriciske Operationer, samt for uforløst døde Kvinder.

Tabel XV. Dødsaarsag.	Antal Dødsfald.	Deraf efter følgende Operationer.						Døde uforløste.
		Tangforløsning.	Vending.	Perforation.	Embryotomi.	Partus præmaturus artificialis.	Efterbyrdsoperation.	
Barselfeber	191	14	5	-	-	-	5	-
Besværlig Fødsel	29	2	1	1	[1]) 2	1	-	11
Barselkrampe	15	1	1	-	1	-	-	-
Livmoderblødning	11	1	2	-	-	-	-	1
Livmoderbristning	8	2	-	-	1	-	-	2
Peritonit	6	1	4	-	-	-	-	-
Barselmani	2	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	-	-	-	-	-	-	-
Emboli	1	-	-	-	-	-	-	-
Extrauterint Svangerskab	1	-	-	-	-	-	-	1
Nephrit	1	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmasia alba	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	1	-	-	-	-	-	-	-
Svindsot	1	-	-	-	-	-	-	-
Hjertefeil	1	-	1	-	-	-	-	-
Ikke nærmere angivet Dødsaarsag	8	3	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	278	24	14	1	4	1	6	15
		50						

[1]) Døde uforløste og ogsaa opførte i sidste Rubrik.

Antal Angrebne af Skarlagensfeber af 1000 Indvaanere.

Tabel XVI.	1879.	1878.	1877.	1876.	1875.	1874.	1873.
Riget	2.31	2.67	4.40	7.14	2.95	1.04	1.66
I. Christiania Stift	1.09	1.62	5.42	11.52	4.83	0.77	0.51
II. Hamars —	0.63	4.27	7.50	10.36	0.47	0.06	0.16
III. Christiansands —	4.84	2.60	2.80	9.83	4.29	0.24	0.67
IV. Bergens —	1.93	1.85	5.90	3.72	2.53	2.74	2.32
V. Trondhjems —	3.06	4.22	2.44	1.05	1.43	0.90	4.07
VI. Tromsø —	2.42	2.54	1.33	0.42	1.42	2.10	2.38
1. Christiania By	2.21	1.53	2.66	14.24	13.54	1.56	0.55
2. Akershus Amt	0.32	0.99	5.50	12.80	3.85	1.70	0.74
3. Smaalenenes —	1.26	4.08	6.42	11.15	5.28	0.36	0.45
4. Buskeruds —	0.19	0.64	8 87	11.10	2.05	0.14	0.19
5. Jarlsb. og Laurviks —	1.41	0.54	2.55	8.22	1.61	0.12	0.64
6. Hedemarkens —	0.48	1.09	6.22	14.74	0.71	-	0.27
7. Christians —	0.79	7.64	8.84	5.80	0.21	0.12	0.03
8. Bratsbergs —	3.90	5.30	6.54	13.37	3.52	0.64	1.36
9. Nedenæs —	1.56	1.72	3.15	15.42	9.00	0.19	0.06
10. Lister og Mandals —	4.79	0.09	0.83	10.80	6.30	0.20	1.36
11. Stavanger —	7.77	2.84	1.09	7.29	0.33	0.03	0.08
12. Søndre Bergenhus —	3.30	2.15	5.45	2 53	4 29	0.27	1.01
13. Bergens By	2.75	0.55	3.97	15.45	0.53	1.07	0.90
14. Nordre Bergenhus Amt	0.64	3.05	8.32	0.94	0.58	7.25	8.50
15. Romsdals —	1.75	2.81	3.50	2.70	7.17	1.22	1.17
16. Søndre Trondhjems —	2.58	3.04	2.85	0.83	0.92	0.45	4.82
17. Nordre — —	4.03	5.65	1.31	0.22	0 69	1.55	5.37
18. Nordlands —	1.37	0.69	0.24	0.74	2.08	2.22	3.96
19. Tromsø —	4 35	6.04	3.55	-	0.15	1.64	0.34
20. Finmarkens —	2.63	2.66	1.67	-	1.42	2.66	0.22

Kusma (Parotitis) havde ogsaa i dette Aar liden Udbredning, størst i Tromsø Stift.

Akute katarrhalske Tilfælde (Catarrhus, Febris catarrhalis, Bronchitis acuta, Pneumonia catarrhalis, Laryngitis, Angina) optraadte usædvanlig hyppig. Tabel XVII giver Oplysning om disse Sygdommes Hyppighed og Forhold til samtlige behandlede epidemiske Sygdomme for Aarene 1879 til 1865. Af de opgivne 626 Dødsfald foraarsagedes 556 ved akut Bronchit, 43 ved katarrhalsk Lungebetændelse og 27 ved Laryngit. 501 af disse Dødsfald indtraf hos Børn under 5 Aar.

Lungebetændelse (Pneumonia) optraadte i næsten hele det søndenfjeldske Norge adskillig hyppigere end i 1878, derimod var Sygdommen i det Vesten- og Nordenfjeldske i det Hele taget i Aftagende.

Katarrhalske Sygdomme i Norge.

Tabel XVII.

Aar.	Katarrhalske Sygdomme. Anmeldte Tilfælde.	Procentforhold til samtlige behandlede Tilfælde af epidemisk Sygdom.	Ialt Døde.
1879	46 434	50.8	626
1878	44 820	46.5	691
1877	40 076	44.2	610
1876	41 388	42.1	630
1875	41 791	42.7	631
1874	37 803	38.4	622
1873	32 346	36.1	438
1872	29 737	37.1	395
1871	28 452	37.4	381
1870	26 313	36.4	390
1869	26 421	37.8	386
1868	21 351	26.7	328
1867	26 061	34.8	373
1866	20 373	-	272
1865	18 678	-	314

Sygdommens Udbredning i Riget, dets Stifter og Amter siden Aaret 1873 vil sees af Tabel XVIII.

Gigtfeber (Rheumatismus articulorum acutus) havde noget større Udbredning end Aaret forud over større Dele af Riget, navnlig i Christiania By.

Akute gastriske Sygdomme (Diarrhoea acuta, Cholera nostras) viste en stor Hyppighed, men dog adskillig mindre end i 1878 paa Grund af den aftagende Optræden i alle Stifter undtagen Christiania og Bergen, hvor der ikke iagttoges nogen Forskjel fra Aaret forud.

Blodgang (Dysenteria) og **Skjørbug** (Scorbutus) optraadte mere sjeldent end i 1878 og havde liden Udbredning.

Veneriske Sygdomme. Med Hensyn til de paa Rigets Sygehuse behandlede Tilfælde af Syphilis henvises til Tabel XLIII i Slutningen af den almindelige Beretning.

Antallet ef de paa Sygehusene indlagte Tilfælde udgjorde i de sidste 20 Aar:

i 1879	815	i 1874	742	i 1869	1 140	i 1864	819
- 1878	799	- 1873	892	- 1868	973	- 1863	809
- 1877	725	- 1872	1 045	- 1867	836	- 1862	672
- 1876	590	- 1871	1 110	- 1866	978	- 1861	720
- 1875	702	- 1870	1 119	- 1865	850	- 1860	677

Forholdet af de opgivne primære Tilfælde til de konstitutionelle var i 1879 = 1 : 6.1 (i 1878 = 1 : 5.17, i 1877 = 1 : 5.57, i 1876 = 1 : 3.95, i 1875 = 1 : 4.0). Fradrages Opgaverne fra Christiania, hvorfra det største Antal primære Tilfælde er anmeldt, var Forholdet mellem primære og konstitutionelle = 1 : 17.6.

Antal Angrebne af Lungebetændelse af 1000 Indvaanere.

Tabel XVIII.	1879.	1878.	1877.	1876.	1875.	1874.	1873.
Riget	4.14	3.72	4.31	5.33	5.75	4.86	3.34
I. Christiania Stift	5.89	4.42	4.34	5.27	7.17	7.69	3.88
II. Hamars —	5.69	4.42	4.87	4.61	7.30	5.92	4.16
III. Christiansands —	3.91	3.46	3.82	6.50	6.45	3.73	2.96
IV. Bergens —	2.21	2.47	3.80	4.00	4.85	2.69	2.17
V. Trondhjems —	2.95	4.02	5.56	6.30	4.26	4.54	4.40
VI. Tromsø —	2.65	2.95	3.48	4.80	2.20	1.79	1.80
1. Christiania By	6.55	4.90	4.81	6.33	7.11	10.89	4.21
2. Akershus Amt	4.77	3.04	3.20	4.08	5.17	6.85	3 92
3. Smaalenenes —	6.66	4.55	5.66	5.32	8.84	8.18	4.15
4. Buskeruds —	6.25	4.63	4.78	4.02	5.2	5.8	3.5
5. Jarlsb. og Laurviks —	4.98	4.99	3.30	5.09	8 6	5.4	3.6
6. Hedemarkens —	5.19	4.31	5.23	5.25	7.99	5.87	4.08
7. Christians —	6 22	4.55	4.48	3.94	6.58	5.99	4.19
8. Bratsbergs —	5.43	4.39	3.66	6.8	7.4	4.9	3.1
9. Nedenæs —	4.09	4.22	3.60	5.9	6.7	2.7	2.9
10. Lister og Mandals —	4.27	3.08	2.67	3.95	5.4	4.1	3.1
11. Stavanger —	2.42	2.51	4.09	8.31	6.23	3.33	2.86
12. Søndre Bergenhus —	1.55	5.37	1.99	2.14	3.3	1.3	1.4
13. Bergens By	4.51	3.65	5.00	8.00	15.7	7.7	2.3
14. Nordre Bergenhus Amt	1.63	2.36	2.52	3 05	2.77	2.3	1.62
15. Romsdals —	2.11	4.12	6.09	6.2	4.28	4.24	4.31
16. Søndre Trondhjems —	3.51	3.77	5.94	7.1	4.3	4 3	4.7
17. Nordre — —	3.33	4.48	6.26	5.8	4.7	4.9	4.6
18. Nordlands —	2.21	2.33	2.77	4.5	1.9	1.5	1.5
19. Tromsø —	2.27	2.76	4.89	6 0	3.27	2.1	1.85
20. Finmarkens —	4.99	5.97	2.97	3.4	3.1	2.1	2.7

Paa Rigshospitalets Hudsygeafdeling udgjorde den gjennemsnitlige Behandlingstid 76.7 Dage. I 1878: 87.3 Dage, i 1877: 92.1 Dage, i 1876: 102.4 Dage, i 1875: 92.1 Dage.

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Syphilis ville sees af Tabel XIX, der tillige viser Sygdommens Form samt dens Fordeling paa Amterne og endvidere de udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Gonorrhoe.

Af Syphilis døde ialt i Riget i 1879 67, hvoraf 39 i Christiania Stift, 3 i Hamars, 9 i Christiansands, 5 i Bergens, 7 i Trondhjems og 4 i Tromsø Stift. Af disse vare 44 Børn under 1 Aar, 1 mellem 1—5 Aar og Resten over 20 Aar gamle.

Paa Sygehus indkomne Tilfælde af Gonorrhoe (Urethrit) vil sees af Tabel XX.

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Syphilis og Gonorrhoe i 1879.

Tabel XIX.

Riget, Amter.	Syphilis udenfor Sygehus.										Gonorrhoe (Urethrit) udenfor Sygehus.				
	Tilsammen Behandlede.	Antal Dødsfald.	Kjøn og Alder.				Sygdomsform:				Tilsammen Behandlede.	Kjøn og Alder.			
			Børn.		Voxne.							Børn.		Voxne.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.	primær.	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		Md.	Kv.	Md.	Kv.
Riget	1394	49	72	66	878	341	397	897	88	12	2445	3	4	2220	184
1. Christiania By	389	14	13	9	328	39	178	192	19	-	928	2	-	888	38
2. Akershus Amt	31	2	-	2	12	11	7	21	3	-	24	-	-	21	3
3. Smaalenenes —	92	4	8	1	58	24	27	60	5	-	134	-	2	117	15
4. Buskeruds —	84	6	6	12	40	26	13	65	6	-	116	1	-	106	9
5. Jarlsberg og Laurviks —	73	2	10	9	39	15	15	50	8	-	92	-	-	88	4
6. Hedemarkens —	27	-	3	1	9	14	2	20	4	1	24	-	-	16	3
7. Christians —	21	2	1	3	8	9	2	19	-	-	4	-	-	4	-
8. Bratsbergs —	49	2	2	3	27	14	12	26	5	6	58	-	-	53	5
9. Nedenæs —	95	1	6	1	59	29	22	67	6	-	99	-	-	91	8
10. Lister og Mandals —	62	1	3	-	41	14	22	38	2	-	70	-	-	57	13
11. Stavanger —	55	1	4	3	38	8	15	33	7	-	80	-	-	72	8
12. Søndre Bergenhus —	7	-	-	-	3	4	1	6	-	-	17	-	-	13	1
13. Bergens By	48	3	-	3	27	18	9	39	-	-	130	-	-	117	13
14. Nordre Bergenhus Amt	7	1	-	-	3	3	-	7	-	-	42	-	-	39	3
15. Romsdals —	64	-	5	3	43	13	32	28	4	-	94	-	-	82	12
16. Søndre Trondhjems —	160	4	4	10	78	58	21	129	10	-	242	-	1	222	14
17. Nordre — —	12	2	1	-	3	8	-	12	-	-	37	-	-	31	6
18. Nordlands —	44	2	3	2	22	12	6	28	5	5	130	-	1	100	8
19. Tromsø —	24	1	2	1	12	9	4	18	2	-	55	-	-	39	16
20. Finmarkens —	50	1	1	3	28	13	9	39	2	-	69	-	-	64	5

Indkomne Tilfælde af Gonorrhoe (Urethritis) paa Sygehusene.

Tabel XX. Sygdom.	Tils. Behandlede.	Voxne.		Fordeling paa Amterne.														
				1	3	4	5	6	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20
		Mænd.	Kvinder.	Christiania By.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.	Nedenæs.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Bergens By.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
Gonorrhoe	338	93	245	174	12	2	5	2	5	8	18	30	1	34	4	23	16	4

Kjendte Antal Spedalske og Spedalske i Landdistrikterne.

Tabel XXI. Overøvrighedsdistrikt.	Kjendte Antal Spedalske.	Antal Spedalske i Landdistrikterne		
		ialt.	deraf	
			Md.	Kv.
Akershus Amt . .	1	1	-	1
Hedemarkens — . . .	5	5	3	2
Christians — . . .	5	3	3	2
Nedenæs — . . .	1	1	-	1
Lister og Mandals — . . .	3	3	2	1
Stavanger — . . .	89	89	48	41
Søndre Bergenhus — . . .	177	177	84	93
Bergens By	349	22	11	11
Nordre Bergenhus Amt .	223	223	117	106
Romsdals — . .	243	149	88	61
Søndre Trondhjems — . .	274	106	64	42
Nordre — — . .	106	93	58	35
Nordlands — . .	138	138	83	55
Tromsø — . .	26	26	12	14
Finmarkens — . .	2	2	2	-
Riget	1 642	1 040	575	465

Spedalske i Stiftelserne.

Tabel XXII Stiftelserne.	Belæg ved Udgangen af 1879.		
	Ialt.	Md.	Kv.
Pleiestiftelsen No. 1 . . .	205	92	113
St. Jørgens Hospital	60	26	34
Lungegaardshospitalet . . .	62	27	35
Reknæs Pleiestiftelse . . .	94	49	45
Reitgjerdets — . . .	181	104	77
Tilsammen	602	298	304

Spedalskhed (Elephantiasis Græcorum). Ifølge den af Overlægen for den spedalske Sygdom afgivne Beretning over Spedalske i Riget i 1879, hvortil forøvrigt henvises, var der til de ved Udgangen af 1878: 1 063 Spedalske udenfor Stiftelserne skeet en Tilgang af 164 (122 overseede ved tidligere Tællinger, 1 indflyttet, 20 hjemkomne fra Stiftelser, 1 Tilbagefald af Helbredede og 20 nye Tilkomne), medens Afgangen var 187 (2 helbredede, 69 døde, 7 indflyttede, 99 indlagte i Stiftelser, 10 feilagtig opførte). Ved Udgangen af 1879 kjendes i Overøvrighedsdistrikterne udenfor Stiftelserne 1 040 Spedalske, hvilket er 23 Spedalske færre end Aaret forud.

Belægget i Rigets Stiftelser udgjorde ved Udgangen af 1878: 618 (314 af Mand- og 304 af Kvindekjøn). I Stiftelserne indkom 112 (64 af Mand- og 48 af Kvindekjøn). Afgangen i Stiftelserne var 128 (2 helbredede, 93 døde, 28 hjemsendtes, 5 oversendtes til en anden Stiftelse). Belægget i Stiftelserne udgjorde ved Aarets Udgang 602 (298 af Mand- og 304 af Kvindekjøn).

Det kjendte Antal Spedalske i hele Riget (Stiftelserne medtagne) var ved Udgangen af Aaret 1879: 1 642 (873 af Mand- og 769 af Kvindekjøn).

Tabellerne XXI og XXII vise de Spedalskes Fordeling paa de enkelte Amter og Stiftelser ved Udgangen af Aaret 1879.

I 1879 opgives 4 Spedalske (en i søndre Trondhjems og en i nordre Bergenhus Amt og 2 udgaaede fra Lungegaardshospitalet) at være helbredede. Tillægges disse de fra 1857—78 kjendte 98 helbredede, bliver det kjendte Antal 102, hvoraf dog 6 vides at have faaet Tilbagefald.

Blandt de Spedalske indtraf 162 Dødsfald, 69 i Landdistrikterne og 93 i Stiftelserne. 98 Spedalske vare af Mand- og 64 af Kvindekjøn; Alder er opgivet for 145.

Alder for Døde af Spedalskhed.

Alder.	Tilsammen.	Deraf	
		Mænd.	Kvinder.
Fra 11—15 Aar	1	-	1
- 16—20 —	6	3	3
- 21—30 —	34	21	13
- 31—40 —	33	24	9
- 41—50 —	18	9	9
- 51—60 —	18	13	5
- 61—70 —	21	15	6
- 71—80 —	11	4	7
- 81—90 —	3	-	3
Tilsammen	145	89	56

Efter den af Overlægen for den spedalske Sygdom afgivne Beretning var det kjendte Antal Spedalske i Riget efter Tællingerne siden 1856 følgende:

i 1879	1 642	i 1873	1 874	i 1867	2 137	i 1861	2 096
- 1878	1 681	- 1872	1 943	- 1866	2 126	- 1860	2 068
- 1877	1 704	- 1871	1 987	- 1865	2 136	- 1859	2 095
- 1876	1 731	- 1870	2 055	- 1864	2 182	- 1858	2 082
- 1875	1 771	- 1869	2 104	- 1863	2 162	- 1857	2 060
- 1874	1 832	- 1868	2 119	- 1862	2 119	- 1856	2 113

Liste over behandlede væ

Tabel XXIII.	Behandlede.	Antal Døde.	Af de Behandlede vare[1]): 1 under 15 Aar.		2 over 15 Aar.		3 Kjøn.		4 Alder.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.	Børn.	Voxne
Kronisk Rheumatisme	5922	2	51	37	3069	2281	3228	2380	88	552
Fnat	844	-	178	193	132	109	381	372	426	29
Skurv	177	-	61	45	42	13	108	63	111	6
Kjertelsyge	4176	43	1483	1599	233	414	1808	2143	3304	64
Rachit	833	40	468	345	4	-	472	345	817	
Simpel Meningit	375	267	138	101	64	55	208	167	245	12
Tuberkuløs Meningit	430	396	197	184	23	17	224	205	385	4
Svindsot	4940	1918	138	189	2034	2403	2236	2655	388	450
Kræft	1199	688	4	24	517	599	526	624	28	111
Vatersot og Morb. Brighti	1302	349	90	65	504	557	624	652	183	109
Blegsot og Anæmi	11244	12	323	1210	436	8726	866	10043	1640	926
Menstruationsuordener	2337	-	-	26	-	2267	-	2337	26	226
Kardialgi, kronisk Gastrit og Dyspepsi	21947	107	576	781	8334	10350	9296	11617	1634	1917
Ormesygdomme	2033	-	747	801	108	127	907	980	1600	28
Drankersygdomme	204	15	-	-	183	12	191	12	-	19

[1]) De i Rubrikerne No. 3 og 4 meddelte Opgaver omfatte saavel de i No. 1 og 2 efte ældre mindre specificerede Schemata over Kjøn og Alder. [2]) Vatersot 187, Morbus Brighti 253

I Tabel XXIII gives en Oversigt over en Del af Lægerne behandlede væsentlig **kroniske Sygdomme** med disses Fordeling paa Rigets Stifter.

Svindsot (Tuberculosis pulmonum, Phthisis) er opgivet som Dødsaarsag i 2 431 Tilfælde eller 17.0 pCt. af samtlige opgivne Dødsaarsager 14 268.

Tabel XXIV giver en Oversigt over Forhold i pCt. af Svindsot til samtlige kjendte Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme, samt udviser Dødeligheden af denne Sygdom pro mille af Befolkningen i de sidste 10 Aar.

Tabel XXV viser Dødsfald af Svindsot i de enkelte Stifter og Amter for Aarene 1877—1879 i Forhold (pCt.) til samtlige opgivne Dødsaarsager, til Dødsfald af ikke epidemisk Sygdom samt i Forhold (pro mille) til Folkemængden i de tilsvarende Dele af Riget i de nævnte Aar.

Af **Kræft** (Cancer, Fungus, Sarcoma) er opgivet 794 Dødsfald.

Tabel XXVI giver en Oversigt over kjendte Dødsfald af Kræft i de forskjellige Amter med Fordeling af Kræftens Sæde og over Alder og Kjøn for de af forskjellige Kræftformer Døde, forsaavidt saadant er meddelt.

Over de paa Sygehusene behandlede Tilfælde af **Sindssygdom** giver Tabel XLIV i Slutningen af den almindelige Beretning en Oversigt. Af Sindssygdom er opgivet 72 Dødsfald: 20 i Christiania Stift, 5 i Hamars, 18 i Christiansands, 13 i Bergens, 13 i Trondhjems og 3 i Tromsø Stift.

ɔntlig kroniske Sygdomme.

ılt opgivne.		Fordeling paa Stifterne.											
		1		2		3		4		5		6	
Tilfælde.	Dødsfald.	Christiania.		Hamar.		Christiansand.		Bergen.		Trondhjem.		Tromsø.	
		Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
5925	5	2309	1	636	2	1097	2	523	-	695	-	665	-
844	-	212	-	56	-	216	-	141	-	125	-	94	-
177	-	61	-	13	-	32	-	21	-	19	-	31	-
1191	58	1401	20	355	4	1195	20	332	7	618	5	290	2
839	46	287	20	127	6	194	8	75	6	99	-	57	6
451	343	147	116	55	42	82	64	61	46	66	45	40	30
547	513	191	181	51	47	161	152	53	53	61	51	30	29
5453	2431	1916	913	432	171	1579	670	514	283	706	276	306	118
1305	794	440	291	138	105	275	139	151	91	194	106	107	62
1392 [2])	440	484	159	151	44	315	93	151	72	186	45	106	27
1252	20	4859	10	967	2	2226	4	998	3	1248	1	954	-
2337	-	804	-	206	-	519	-	231	-	321	-	256	-
1970	130	7486	45	2727	15	4249	25	1841	22	2802	19	2865	4
2033	-	655	-	283	-	595	-	169	-	225	-	106	-
212	23	81	8	27	2	47	3	11	6	38	4	8	-

e nyere schematiske Lister udarbeidede Rubriker som de Opgaver, der ere afgivne efter de

Dødelighed af Svindsot.

Tabel XXIV. Aar.	Forhold af Dødsfald af Svindsot til		Dødeligheden pro mille af Middelfolkemængden i Aaret.
	samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme i pCt.	
1879	17.0	24.2	1.3
1878	15.9	23.7	1.2
1877	16.1	24.7	1.2
1876	14.2	23.9	1.2
1875	14.4	23.2	1.1
1874	14.5	22.9	1.1
1873	15.2	23.0	1.1 [1])
1872	14.9	23.1	1 0 [1])
1871	14.4	24.1	1.1
1870	14.3	21.6	0.9

[1]) Beregnet efter Befolkningen den 31te December 1873 og 1872.

Dødsfald af Svindsot i de forskjellige

Tabel XXV.		1879.			
		Opgivne Dødsfald			
		med anført Dødsaarsag.	af Svindsot.	af epidemiske Sygdomme.	af ikke epidemiske Sygdomme.
	Riget	14 268	2 431	4 222	10 046
	Deraf i Landdistriktet	8 127	1 286	2 304	5 823
	— - Byer	6 141	1 145	1 918	4 223
I.	Christiania Stift	5 259	913	1 558	3 701
II.	Hamars —	1 274	171	364	910
III.	Christiansands —	3 058	670	893	2 165
IV.	Bergens —	1 842	283	482	1 360
V.	Trondhjems —	1 770	276	524	1 246
VI.	Tromsø —	1 065	118	401	664
1.	Christiania By	2 009	376	693	1 316
2.	Akershus Amt	665	129	169	496
3.	Smaalenenes —	826	140	238	588
4.	Buskeruds —	1 075	163	262	813
5.	Jarlsberg og Laurviks —	684	105	196	488
6.	Hedemarkens —	673	110	186	487
7.	Christians —	601	61	178	423
8.	Bratsbergs —	857	155	201	656
9.	Nedenæs —	585	137	151	434
10.	Lister og Mandals —	612	159	137	475
11.	Stavangers —	1 004	219	404	600
12.	Søndre Bergenhus —	483	70	156	327
13.	Bergens By	756	142	170	586
14.	Nordre Bergenhus Amt	403	44	103	300
15.	Romsdals —	542	73	154	388
16.	Søndre Trondhjems —	934	154	251	683
17.	Nordre — —	494	76	172	322
18.	Nordlands —	636	63	206	430
19.	Tromsø —	270	40	126	144
20.	Finmarkens —	159	15	69	90

De paa Sindssygeasylerne indtrufne 63 Dødsfald ere, forsaavidt det kunde ske, henførte under de nærmere kjendte Dødsaarsager og opførte i den indtagne Tabel over kjendte Dødsaarsager.

Paa Rigets 10 Sindssygeasyler indkom i Aarets Løb 520 Sindssyge; ialt behandledes 1 569. Antallet af tilsammen Udgaaede og Døde udgjorde 530, hvoraf 63 Døde. Tilbageliggende ved Aarets Slutning vare 1 039 Sindssyge.

Stifter og Amter for Aarene 1877—1879.

Forhold af Dødsfald af Svindsot						Dødeligheden af Svindsot pro mille til Befolkningen.		
til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.			til de ikke epidemiske Sygdomme i pCt.					
1879.	1878.	1877.	1879.	1878.	1877.	1879.	1878.	1877.
17.0	15.9	16.1	24.2	23.7	24.7	1.3	1.2	1.2
15.8	15.0	15.1	22.1	20.0	24.1	0.9	0.8	0.9
18.6	16.9	17.8	27.1	25.5	25.7	2.9	2.8	2.7
17.4	16.3	17.6	24.7	23.9	26.9	1.8	1.6	1.9
13.4	11.1	11.7	18.8	17.8	19.0	0.7	0.6	0.7
21.9	22.6	22.4	30.9	31.5	31.8	1.9	1.7	1.8
15.4	12.7	10.4	20.8	19.1	16.9	0.9	0.8	0.8
15.0	14.3	14.8	22.1	22.1	23.2	0.9	0.9	1.0
11.1	10.2	9.6	17.7	16.7	15.3	0.6	0.5	0.4
18.7	17.2	18.1	28.5	25.2	26.3	3.4	3.1	3.5
19.4	14.6	17.3	26.0	19.1	26.1	1.3	0.8	1.3
16.9	18.5	18.9	23.8	29.0	32.2	1.2	1.4	1.6
15.2	14.6	14.2	20.0	20.9	22.4	1.5	1.6	1.7
15.3	15.0	20.9	21.5	23.0	30 8	1.2	1.1	1.6
16.3	12.5	13.6	22.6	19.9	21.5	0.9	0.7	0.7
10.1	9.9	10.2	14.4	15.8	16.5	0.5	0.6	0.6
18.1	20.7	17.4	23.6	28.2	25 2	1.8	1.9	1.7
23.4	19.4	24.4	31.5	28.7	33.4	1.8	1.7	2.0
26.0	27.6	26.9	33.5	35.6	35.4	2.0	2.2	2.1
21.8	23.6	23.0	36.5	36.1	35.2	1.8	1.5	1.5
14.5	12.8	11.6	21.4	19.6	19.3	0.6	0.5	0.6
18.8	16.1	14.2	24.4	22.1	19.7	3.9	3.1	2.7
10.9	7.9	5.4	14.7	12.7	10.0	1.2	0.4	0.3
13.4	10.2	10.8	18.8	18.8	19.3	0.6	0.5	0.5
16.5	17.0	16.6	22.5	24.1	26.3	1.3	1.3	1.4
15.4	12.6	12.2	23.6	21.1	18.4	0.9	0.8	0.7
9.9	10.3	10.6	14.7	14.9	16.0	0.6	0.5	0.5
14.8	10.9	7.7	27.8	20.8	13.2	0.7	0.6	0.4
9.4	8.6	9.7	17.8	16.1	16.7	0.6	0.6	0.4

Om Sindssygeasylernes Virksomhed henvises forøvrigt til den udgivne Statistik over disses Virksomhed i 1879 (Norges officielle Statistik C. No. 5 b.).

Tabel XXVII giver en Oversigt over de for Amtskommunernes Regning forpleiede Sindssyge med Udgift til samme samt Amtskommunernes Udgifter til Medicinalvæsenet i det Hele.

Liste over Dødsfald a

Tabel XXVI. Kræftens Sæde.	Tilsammen i Riget.	Kjøn: Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	Alder. 5—10 Aar. M.	K.	10—15 Aar. M.	K.	15—20 Aar. M.	K.	20—30 Aar. M.	K.	30—40 Aar. M.	K.	40—50 Aar. M.	K.	50—60 Aar. M.	K.	60—70 Aar. M.	K.	70—8 Aar. M.
Hoved:																					
Ansigt	11	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
Læberne	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Underlæben	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Munden	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tungen	16	2	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Overkjæven	10	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Antrum Highmori	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Kjæven	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Underkjæveregionen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hagen	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Parotis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Hals:																					
Halsen	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
Nakken	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Strubehoved	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Svælg	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Spiserøret	23	12	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	1	4	3	1
Bryst:																					
Brystkjertel	34	-	30	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	10	-	4	-	6	-
Brystbenet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysthulen	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Underliv:																					
Navlen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Underlivet	28	12	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	6	4	-	3
Intestina	10	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1
Mavesækken	327	169	76	82	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	28	12	49	22	53	21	19
— og Spiserøret	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
— - Lever	26	14	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	7	5	2
— - Endetarm	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardia	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pylorus	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Endetarm	12	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	1	2
Endetarmsaabningen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lever	38	13	15	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	8	6	4	-
— og Intestina	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyrer	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urinblære	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Testikel	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Prostata	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Penis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Æggestok	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Kræft i Aaret 1879.

80–90 Aar.		Opgiven Alder for		Fordeling paa Amter.																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.		16	17	18	19	20
				Christiania By.	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.	Christians.	Bratsberg.	Nedenæs.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergens By.	Nordre Bergenhus.	Romsdal		Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
M.	K.	M.	K.															Søndmøre.	Romsdal. Nordmøre.					
-	-	4	2	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	2	4	-	1	2	-	1	2	1	3	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	12	5	5	2	-	3	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	2	3	-	-	1	-	1
-	1	-	28	7	-	2	1	-	1	4	1	1	3	3	2	1	1	-	-	2	1	1	2	1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	12	8	7	1	2	2	-	2	1	5	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	3	5	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
3	-	157	74	20	11	17	36	29	26	12	27	17	9	11	9	14	13	3	5	23	17	16	7	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14	10	6	-	1	-	2	6	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	12	15	5	2	-	3	1	6	2	1	-	1	-	2	1	2	2	1	2	5	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Liste over Dødsfald a

Tabel XXVI (Forts.). Kræftens Sæde.	Tilsammen i Riget.	Kjøn: Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	Alder. 5—10 Aar. M.	K.	10—15 Aar. M.	K.	15—20 Aar. M.	K.	20—30 Aar. M.	K.	30—40 Aar. M.	K.	40—50 Aar. M.	K.	50—60 Aar. M.	K.	60—70 Aar. M.	K.	70—8 Aar. M.	K
Livmoder	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	12	-	10	-	10	-	
— og Lever	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
— - Endetarm	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Skeden	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Ydre kvindelige Kjønsorganer	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
Extremiteter:																						
Skulder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overarm	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Laar	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	-	
Knæ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huden	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bensystemet	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Summa	668	271	247	150	1	-	-	-	-	1	3	2	8	12	38	46	73	62	84	56	35	3
Uopgivet Sæde	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Efter Opgaver indhentede efter den almindelige Folketælling den 31te December 1865 udgjorde de Sindssyges Antal i hele Riget 5 195 eller i Forhold af 1 : 327 af det hele Indbyggerantal. Af disse vare 2 039 sindssyge fra Fødselen eller de første Børneaar (Idioter), medens hos 3 156 Sygdommen havde udviklet sig i en senere Alder.

Med Hensyn til Resultaterne af den Tælling af de Sindssyge og Aandssløve samt Sinker, som fandt Sted den 31te December 1875, henvises til, hvad derom er anført i Beretningen for 1877. Jfr. forøvrigt Norges officielle Statistik. Ny Række. C. No. 1. Bilag til en norsk Befolkningsstatistik. Pag. 201.

Tabel XXVIII giver en Oversigt over de af Lægerne udførte vigtigere **chirurgiske Operationer** med deres Fordeling paa eller udenfor Sygehus i de forskjellige Amter.

Anmærkninger til Liste over vigtigere chirurgiske Operationer med Angivelse af Indikationer og Udfald, forsaavidt disse ere opgivne. Det bemærkes, at der som oftest ikke er meddelt Opgaver over Antallet af opererede Individer, men kun over Operationernes Antal.

Amputation af Overarmen. Indikation paa Sygehus: Phlegmone 1, Sarcoma 1 (begge heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Vulnus dilaceratum 1 (heldigt Udfald).

Amputation af Underarmen. Indikation paa Sygehus: Vulnus sclopetarium 2 (begge døde af Tetanus); Vulnus dilaceratum 2 (begge med heldigt

Kræft i Aaret 1879.

30–90 Aar.		Opgiven Alder for		Fordeling paa Amter.																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.		16	17	18	19	20
																		Romsdal						
M.	K.	M.	K.	Christiania By.	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.	Christians.	Bratsberg.	Nedenæs.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergens By.	Nordre Bergenhus.	Søndmøre.	Romsdal. Nordmøre.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
-	1	-	42	9	4	5	4	3	-	3	1	2	-	1	3	1	2	1	2	9	3	2	-	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10	250	225	59	28	35	52	40	55	34	51	28	20	26	23	24	27	11	15	44	38	28	18	12
-	-	-	-	22	19	8	13	15	5	11	9	5	-	-	-	6	-	-	3	5	1	3	1	-
-	-	-	-	81	47	43	65	55	60	45	60	33	20	26	23	30	27	11	18	49	39	31	19	12

Udfald); udenfor Sygehus: Vulnus dilaceratum 5 (3 heldigt, 2 uopgivet Udfald).

Amputation af Laaret. Indikation paa Sygehus: Vulnus dilaceratum 4 (to heldigt, to uopgivet Udfald), Osteomyelitis femoris og tibiæ 2 (et dødeligt, et heldigt Udfald), Sarcoma femoris (et heldigt Udfald), Sarcoma tibiæ 1 (heldigt Udfald), Arthrocace genu 1 (heldigt Udfald), Vulnus sclopetarium 1 (dødeligt Udfald), uopgiven Indikation 2 (heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Arthrocace genu 3 (i et heldigt, i 2 uogivet Udfald); Fractura cruris spontanea 1 (uopgivet Udfald), uopgiven Indikation 1 (heldigt Udfald).

Amputation af Læggen. Indikation paa Sygehus: Arthocace pedis 6 (i fem heldigt, i et dødeligt Udfald), Fractura cruris complicata 3 (i to heldigt, i et dødeligt Udfald), Sarcoma pedis 1 (heldigt Udfald), Caries pedis 1 (heldigt Udfald), Sarcoma tibiæ 1 (heldigt Udfald), Gangræn 1 (heldigt Udfald), uopgiven Indikation 1, (heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Gangræn 1, Congelatio 1 (begge uopgivet Udfald), uopgiven Indikation 5 (alle heldigt Udfald).

Amputation af Mellemfoden. Indikation paa og udenfor Sygehus: Congelatio (i begge heldigt Udfald).

Symes og Pirogoffs Operationer foretagne ved Arthrocace pedis og i alle med heldigt Udfald.

Exartikulation af Haanden. Indikation udenfor Sygehus: Vulnus dilaceratum 2 (begge heldigt Udfald).

Oversigt over Antallet af Sindssyge forpleiede for Amtskommuner-disses Forpleining og Medi-

Tabel XXVII.	I 1879 for Amtskommunernes Regning forpleiede Sindssyge.		Amtskommunernes syges Forpleining i	
	Ialt.	Deraf paa Asyler.	Ialt.	
			Kr.	Øre.
Akershus Amt	119	52	32 469	34
Smaalenenes —	166	49	40 012	71
Buskeruds —	137	30	31 548	74
Jarlsberg og Laurviks —	113	29	32 791	65
Hedemarkens —	144	22	30 956	36
Christians —	187	40	35 450	62
Bratsbergs — [1]	196	48	-	-
Nedenæs — [2]	105	47	31 000	-
Lister og Mandals —	123	24	27 025	-
Stavanger —	115	45	32 839	52
Søndre Bergenhus —	171	38	25 319	68
Nordre — — [3]	92	35	22 284	-
Romsdals —	150	41	29 736	30
Søndre Trondhjems —	173	68	34 757	27
Nordre — —	162	57	31 882	93
Nordlands —	116	61	28 773	53
Tromsø —	51	25	15 163	31
Finmarkens —	38	14	9 984	80

[1]) Udgifterne: 70 000 Kr. opførte som Forslagssum for Aaret 1880 til Sindssyges 8 087 Kr. til Medicinalvæsenet forøvrigt opførte som Forslagssum for Aaret 1880. hus: Kr. 22 381.94. [5]) Medicinalfondenes Udgifter i Aaret, af hvilke der gives Amterne mede Fiskere tilgode udgjorde for Nordlands Amt Kr. 75 573.73, for Tromsø Amt Kr.

Exartikulation af Foden. Indikation paa Sygehus: Cicatrix vulneris ulcerosa 1 (heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Gangræna 2 (i et heldigt og i et dødeligt Udfald).

Foruden det opgivne Antal af Amputationer af Fingre og Tær anføres af mange Læger saadanne at være foretagne uden nogen Opgave over Antallet.

Resektioner. Indikation paa Sygehus: Resectio cubiti ved Arthrocace og Synovitis 6 (fire helbredede, to uhelbredede); Resectio coxæ 4 (to helbredede, to tilbageliggende), Resectio maxillæ superioris 3: ved Carcinoma en (heldig), Necrosis to (i en heldigt, i en dødeligt Udfald); Resectio pedis 3: ved Arthrocace pedis to, Ulcus en (alle heldigt Udfald); Resectio epiphysis inferioris radii et ulnæ 1 ved Fractura (heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Resectio maxillæ inferioris 1, maxillæ superioris 1, ulnæ 1 (alle uopgivet Udfald).

Trepanation foretaget ved Fractura cranii med Depression af Benet (dødeligt Udfald).

nes Regning og over Amtskommunernes omtrentlige Udgifter til cinalvæsenet i det Hele.

Udgifter til de Sinds- 1879 eller 1879—1880.		Amtskommunernes Udgifter til Medicinalvæsenet forøvrigt i 1879 eller 1879—1880.				Beregnet Befolkning ved Aarets Midte.
Gjennemsnitlig for hver Sindssyg.		Ialt.		Gjennemsnitlig for hvert Individ af Befolkningen.		
Kr.	Øre.	Kr.	Øre.	Kr.	Øre.	
272	85	11 023	13	-	11.0	99 947
241	01	10 591	56	-	9.3	113 287
230	28	12 292	77	-	11.7	105 147
290	19	[4]) 33 534	63	-	[6]) 12.2	91 219
214	97	14 386	02	-	11.6	123 751
189	59	21 853	59	-	18.9	115 342
-	-	70 000	-	-	-	86 991
-	-	8 087	-	-	-	77 327
219	71	7 114	91	-	9.2	77 285
285	56	11 603	-	-	10.0	115 976
148	07	15 020	92	-	12.6	118 644
242	22	10 892	-	-	12.4	87 764
198	24	13 181	26	-	11.7	112 609
200	58	12 207	99	-	10.0	121 926
196	80	16 833	13	-	20.0	83 975
248	04	[5]) -	-	-	-	112 232
297	32	[5]) -	-	-	-	58 151
262	76	[5]) -	-	-	-	26 665

Forpleining og Medicinalvæsenet forøvrigt. [2]) Udgifterne: 31 000 Kr. til Sindssyge og [3]) Fattigvæsenets Refusionsbeløb ($^1/_5$ af Udgiften) er her fratrukket. [4]) Deraf til nyt Syge- Bidrag til de Sindssyges Forpleining hvorved Udgifterne ogsaa komme Byerne og frem- 49 565.87 og for Finmarkens Amt Kr. 45 767.36. [6]) Udgifterne til Sygehus fratrukne.

Borttagelse af Brystkjertelen. Indikation paa Sygehus: Carcinoma 8 Gange, udenfor Sygehus: Carcinoma 11 Gange opgivne.

Borttagelse af Kræft (Cancer et Sarcoma) **i andre Organer.** Paa Sygehus er Kræftens Sæde opgivet saaledes: Cancer linguæ 6, Cancer uteri 4, Cancer genitalium 3, Cancer oris et genæ 2, Cancer penis 2, Cancer nasi, oculi, auriculæ, faciei, axillæ, dorsi, inguinis, paa hvert Sted 1 Gang. Sarcoma colli 4, Sarcoma maxillæ superioris 2, Sarcoma manus 1; Fibrosarcoma colli 1. Udenfor Sygehus er Sædet opgivet saaledes: Cancer linguæ 5, faciei 3, nasi 3, menti 2, palpebræ 1, genæ 1, maxillæ inferioris 1, glandulæ submaxillaris 1, colli 1, pharyngis 1, axillæ 1, dorsi 1, hallucis 1, inguinis 1, femoris 1, labii majoris 1, clitoris 1, uteri 1, cruris 2.

Borttagelse af andre Svulster. Svulstens Art opgives saaledes paa Sygehus: Lipoma 7, Fibrom og Fibromyom tilsammen 4, Atherom 3, Dermoid-cyste 3, Tumores glandularum 3, Tumores cystici 2, Tumor cavernosus 1,

Chirurgiske Opera

Tabel XXVIII.

Operationer.	Hele Riget.			1		2	3		4		5	6		7	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Christiania By.		Akershus.	Smaalenene		Buskerud.		Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.		Christians.	
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf.
Amputation af Overarmen	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
— - Underarmen	11	5	6	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	
— - Laaret	18	12	6	3	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
— - Læggen	23	15	8	6	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	
— - Mellemfoden	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Symes Operation	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pirogoffs —	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exarticulation af Foden	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
— - Haanden	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Amputation eller Exarticulation af Finger eller Tæer	136	24	112	7	4	3	11	19	-	15	14	-	3	-	
Resectioner	25	19	6	13	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
Trepanation	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Borttagelse af Brystkjertelen	36	10	26	3	9	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
— - Læbekræft	82	15	67	2	-	-	1	6	-	7	4	-	5	-	
— - Kræft i andre Organer	71	34	37	24	6	1	3	-	-	2	2	-	4	-	
— - Svulster, hvoraf en Del ikke nøiere betegnede	288	29	259	14	41	3	2	26	-	16	12	-	11	-	1
— - Tonsillerne	136	8	128	2	29	-	-	9	-	-	4	-	9	-	
— - Uvula	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - indgroede Negle	39	3	36	2	4	3	1	2	-	-	1	-	2	-	
Thoracocentese ved Empyem (Incision)	17	4	13	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
Paracentese af Brystet	32	6	26	1	3	1	-	4	-	2	1	-	-	-	
— - Underlivet	80	2	78	-	2	-	-	8	-	8	15	-	10	-	
Ovariotomi	10	4	6	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Punction af Ovarialsvulst	27	6	21	1	4	6	-	-	-	-	-	-	1	-	
Operation af Livmoderpolyper	24	3	21	-	2	1	2	2	-	-	3	-	1	-	
— - Polyper andetsteds	97	1	96	-	24	6	-	-	-	2	5	-	9	-	
— - Struma	10	6	4	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Underbinding af Arterier	10	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Nævi, Teleangiectasi	31	2	29	1	6	1	-	-	-	3	-	-	1	1	
— - Hæmorrhoider	8	2	6	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Neurotomier	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tenotomier	28	8	20	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Operation for Hygroma patellæ	43	1	42	1	8	3	-	4	-	2	1	-	-	-	
Punction af Knæet	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forceret Ledbevægelse	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Reposition af Luxationer	231	21	210	14	9	14	-	11	-	26	18	-	3	-	2
Operation for Ledmus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plastiske Operationer	6	1	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ioner i 1879.

Fordeling paa Amterne.

8		9	10		11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.	Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	11	-	3	1	1	4	-	-	6	1	5	-	4	1	6	-	3	1	2	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	5	1	2	-	-	1	-	-	-
2	8	5	1	6	4	5	3	1	6	2	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	-	-
2	5	1	-	3	2	1	-	-	-	3	-	2	-	4	3	2	-	1	-	-	-	-
-	12	21	-	4	3	3	6	5	42	11	1	15	-	16	-	1	4	4	-	5	-	-
-	-	9	-	-	-	12	-	5	48	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	1	-	6	2	-	4	-	3	-	-	-	1	-	4	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	1
-	9	-	-	3	-	5	-	-	3	1	-	4	-	3	-	-	2	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
-	5	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	3	3	-	2	1	8	1	-	10	2	-	4	-	14	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-
-	1	4	-	3	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-
-	1	6	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	20	-	7	-	9	6	1	5	14	-	3	3	8	-	7	3	11	-	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chirurgiske Opera

Tabel XXVIII (Forts.).

Operationer.	Hele Riget. Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	1 Christiania By. Paa Sygeh.	1 Christiania By. Udenf. Sygeh.	2 Akershus. Udenf. Sygeh.	3 Smaalenene Paa Sygeh.	3 Smaalenene Udenf. Sygeh.	4 Buskerud. Paa Sygeh.	4 Buskerud. Udenf. Sygeh.	5 Jarlsberg og Laurvik. Udenf. Sygeh.	6 Hedemarken. Paa Sygeh.	6 Hedemarken. Udenf. Sygeh.	7 Christians. Paa Sygeh.	7 Christians. Udenf.
Operation for Haremund	30	3	27	-	2	-	-	3	-	-	1	-	1	-	
— - spaltet Gane	6	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perforation af Membrana Tympani	13	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tracheotomi	6	-	6	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Operation for Vandbrok	139	16	123	2	8	1	-	16	-	10	1	-	2	-	
Borttagelse af Testikelen	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Herniotomi	21	11	10	6	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	
Reposition af indeklemt Brok	79	4	75	-	3	-	-	5	-	5	8	-	6	-	
Punction af Blæren	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lithotomi og Blæresnit	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lithotripsi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Ectopia vesicæ	9	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Phimosis	14	3	11	-	1	-	1	-	-	4	-	-	1	-	
— - Paraphimosis	23	3	20	2	2	1	-	1	-	1	-	-	4	-	
— - Strictura urethræ.	8	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Urethrotomia externa	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Ruptura perinæi	11	1	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
— - Vaginismus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Imperforatio hymenis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Fistula vesico-vaginalis	14	13	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Fistula vesico-uterina	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Atresia ani	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
— - Strictura —	12	1	11	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
— - Fistula —	5	1	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
— - Fissura —	25	-	25	-	11	-	-	4	-	8	-	-	-	-	
Necrotomier, Udskrabning af Caries	78	44	34	36	-	1	-	5	1	1	3	-	-	-	
Tilsammen	2059	377	1682	187	216	48	32	138	2	116	100	1	85	1	7
Øienoperationer:															
Borttagelse af Øieæblet	43	16	27	6	8	-	1	4	1	1	-	-	-	-	
Extractio cataractæ	50	5	45	-	26	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
— linearis (Liebreich)	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— — (Graefes Oper)	63	22	41	17	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Discisio cataractæ	19	5	14	4	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
— — secundariæ	12	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extractio lentis	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iridectomia	113	20	93	16	30	-	-	3	2	2	-	-	-	-	

ioner i 1879.

Fordeling paa Amterne.

8		9	10		11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.	Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
1	2	3	-	-	-	1	-	-	6	-	-	1	1	4	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	5	8	-	-	4	5	8	1	18	21	2	3	-	8	4	2	3	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
-	6	6	-	1	-	7	1	1	2	6	1	4	2	4	-	5	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	4	-	4	-	2	3	-	-	2	-	-
15	83	114	2	35	21	70	37	42	202	82	7	74	8	98	16	42	38	39	5	27	-	5
2	1	-	-	-	-	1	-	2	7	-	-	2	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-	-

Chirurgiske Opera

Tabel XXVIII (Forts.).

Operationer.	Hele Riget.			1		2	3		4		5	6		7	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Christiania By.		Akershus.	Smaalenene		Buskerud.		Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarkens.		Christians.	
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf.
Iridotomia	8	3	5	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Prolapsus iridis	9	8	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - occlusio pupillæ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Punctio corneae	19	5	14	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
Sæmisch Operation ved Abscessus corneæ	28	11	17	8	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
Tatovering af Cornea	9	1	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peritomi	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sclerotomi	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Staphylom	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Pterygium	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Skjelen og Tenotomier	64	1	63	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Ptosis	11	-	11	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Symblepharon	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Chalazion	26	-	26	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
— - Entropium	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Ectropium	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blepharoplastik	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Canthoplastik & Canthotomi	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Operation for Sygdom i Taareveiene	332	14	318	14	14	1	-	-	-	5	13	-	5	-	
Operation for Svulst i Øienhulen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - — paa Øienlaagene	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	860	116	744	85	147	1	2	7	3	11	25	-	6	-	1
Chirurgiske Operationer	2059	377	1682	187	216	48	32	138	2	116	100	1	85	1	7
Chirurgiske og Øienoperationer tilsammen	2919	493	2426	272	363	49	34	145	5	127	125	1	91	1	8

Enchondroma 1, Tumor colli 2, Tumor pharyngis 1, Tumor recti 1. Udenfor Sygehus: Tumores sebacei 56, Tumores cystici 29, Lipoma 34, Tumores glandularum 21, Fibroma 7, Epulis 6, Ranula 6, Angioma 5, Tumor cavernosus 4, Ganglion 3, Enchondroma 2, Tumor vasculosus 2, Lymphoma malignum 1, Neurom 1, Osteochondrom 1, Echinococcus-cyste 1, Tumor linguæ 1, Tumor recti 1.

Thoracentese ved Empyem. Paa Sygehus: 2 Tilfælde dødeligt, 1 heldigt Udfald, et tilbageliggende; udenfor Sygehus: i 7 Tilfælde heldigt, i 5 dødeligt Udfald, et uopgivet Udfald.

Paracentese af Brystet. Paa Sygehus: Hos 1 Person 5 Gange

oner i 1879.

Fordeling paa Amterne.

8		9	10		11		12	13'		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.	Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	1	1	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	11	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	15	-	-	-	1	-	-	195	3	-	6	-	51	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	27	-	1	1	3	-	4	390	5	-	9	5	91	2	-	9	2	3	1	-	2
5	83	114	2	35	21	70	37	42	202	82	7	74	8	98	16	42	38	39	5	27	-	5
7	87	141	2	36	22	73	37	46	592	87	7	83	13	189	18	42	47	41	8	28	-	7

(dødeligt Udfald), hos 1: 4 Gange (dødeligt Udfald), hos 1: 2 Gange (helbredet).

Paracentese af Underlivet. Foruden det opførte Antal er denne Operation udført flere Gange saavel paa Sygehusene som udenfor samme, uden at Paracentesernes Antal er opgivet.

Ovariotomi. Paa Sygehus: 2 heldigt Udfald, 2 dødeligt Udfald (en Gang af Peritonit, en Gang paa Grund af Incarceration af Tarmen).

Punktion af Ovarialsvulst. Udenfor Sygehus Antal Gange: 9 hos 1, 6 hos 1, 5 hos 1, 4 hos 1. 2 hos 1.

Af Lægerne udførte obste-

Tabel XXIX.	Samlet Antal Barsel-kvinder.	Samlet Antal Operatio-ner.	Forhold i pCt.	Tangfor-løsning.	Vending.	Udtræk-ning ved Bækken-ende-fødsel.
Riget	62 293	868 [1])	1.4	583	112	36
Christiania Stift	18 290	340	1.9	220	44	17
Hamars —	7 259	61	0.8	40	6	1
Christiansands —	11 833	190	1.6	125	27	6
Bergens —	9 617	134	1.4	95	18	6
Trondhjems —	8 351	97	1.2	71	13	3
Tromsø —	6 953	46	0.7	32	4	3

[1]) Paa 860 Fødende, idet ved 8 Tvillingfødsler begge Tvillinger forløstes ved Kunst-

Borttagelse af Polyper i andre Organer end Livmoderen. I Næsen: 50, deraf 1 paa Sygehus, i Øret 13, i Larynx 2, i Rectum 2, i Urethra 1.

Underbinding af Arterier. Paa Sygehus: Arteria femoralis 1 (dødeligt Udfald ved Pyæmia), Arteria brachialis 1 (heldigt Udfald); udenfor Sygehus: Arteria radialis 4, Arteria ulnaris 1, Arteria pediæa 1 (Udfaldet for disse 6 Underbindinger uopgivet); Arteria brachialis 1 hos en af Hæmophilia lidende Patient, der døde af Tetanus.

Tenotomier. Paa Sygehus: Tendo Achillis 4, Musculus sartorius 1; udenfor Sygehus: Tendo Achillis 11, Musculus tibialis anticus 1.

Reposition af Luxationer. Følgende Luxationer ere reponerede (Antal Gange) paa Sygehus: Luxatio antibrachii 6, Luxatio humeri 5, Luxatio femoris 3, pollicis 2. Udenfor Sygehus: Luxatio humeri 117, Luxatio antibrachii 17, Luxatio maxillæ inferioris 7, Luxatio femoris 7, Luxatio pollicis 6, Luxatio radii 4, Luxatio manus 4, Luxatio claviculæ 3, Luxatio digiti 3, Luxatio genu 2, Luxatio patellæ 1, Luxatio pedis 1, Luxatio ulnæ 1.

Tracheotomi. Udenfor Sygehus: Angina membranacea 3 (i et heldigt, i to dødeligt Udfald), Stenosis laryngis 1 (uopgivet Udfald), truende Suffocation ved Cancer faucium 1 (dødeligt Udfald to Maaneder efter).

Operationer for Vandbrok. Paa Sygehus anføres Jodinjektion at være foretagen i 10 Tilfælde, Carbolinjektion i et Tilfælde og Radikaloperation i et Tilfælde; udenfor Sygehus er Jodinjektion foretagen i 26 Tilfælde, Carbolinjektion i 7 Tilfælde og Radikaloperation udført i 1 Tilfælde.

Borttagelse af Testiklen er i alle Tilfælde foretaget for Sarcoma eller Cancer testiculi (heldigt Udfald).

Herniotomi. Paa Sygehus: i 2 heldigt, i 9 dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: 3 heldigt, 3 dødeligt, 4 uopgivet Udfald.

Lithotomi foretaget med heldigt Udfald i et Tilfælde, i det andet med uopgivet Udfald gjordes Blæresnit (enkelt lateralt) ved Tumor vesicæ malignus.

Punctio vesicæ. Paa Sygehus: i et Tilfælde heldigt, i et dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: i alle Tilfælde heldigt Udfald.

Operation for Atresia ani. En af de Opererede levede ½ Aar, for de øvrige er Udfaldet ikke opgivet.

triciske Operationer i 1879.

Perforation.	Embryotomi.	Partus præmaturus artificialis.	Accouchement forcé.	Efterbyrdsoperationer.	Endvidere udførtes paa uforløst døde Kvinder.			
					Tangforløsning.	Vending.	Keisersnit.	Tilsammen[2]).
17	19	9	1	91	1	1	1	3
8	7	6	1	37	-	-	-	-
2	2	-	-	10	-	-	1	1
1	5	-	-	26	1	1	-	2
5	2	1	-	7	-	-	-	-
1	1	2	-	6	-	-	-	-
-	2	-	-	5	-	-	-	-

hjelp (se Tabel XXXIII). [2]) Fosteret i alle Tilfælde allerede afdøet.

Af **obstetriciske Operationer** opgives udførte 868, hvis Art og Fordeling paa Stifterne sees af Tabel XXIX.

Tabel XXX viser Operationernes Udfald for Mødre og Børn.

Obstetriciske Operationers Udfald — for Mødre og Børn.

Tabel XXX.	Samlet Antal Operationer.	Mødre.			Børn.		
		Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf døde[1]).	Forhold i pCt.	Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf vare dødfødte.	Forhold i pCt.
Tangforløsning . . .	[2]) 583	539	24	4.5	550	92	16.7
Vending	[3]) 112	92	14	15.2	105	52	49.5
Udtrækning ved Bækkenendefødsel	[4]) 36	30	-	-	35	13	37.1
Perforation	17	16	1	6.3	-	-	-
Embryotomi.	19	18	4	22.2	-	-	-
Partus præmaturus artificialis	9	8	1	12.5	9	4	44.4
Accouchement forcé [5])	1	1	-	-	1	1	-
Efterbyrdsoperationer	91	71	[6]) 8	10.0	-	-	-

[1]) Dødsaarsagerne ville sees af Tabel XV. [2]) I 2 Tilfælde gjordes Tangforløsning af begge Tvillinger og i 2 Tilfælde Tangforløsning af 1ste og Vending af 2den Tvilling (under hvilken sidste Operation derfor Udfaldet för disse 2 Fødende er optaget). [3]) I 2 Tilfælde foretoges Vending af begge Tvillinger og i 1 Tilfælde Vending af 1ste Tvilling ved Tangforløsning af 2den Tvilling (under hvilken sidste Operation derfor Udfaldet for denne ene Fødende er optaget). [4]) I 1 Tilfælde forløstes 2den Tvilling ved Vending (hvorunder Udfaldet for den Fødende er optaget). [5]) Paa Grund af Blødning ved forliggende Moderkage. [6]) Deraf døde 1 i 1880, og er derfor ikke medtaget paa indeværende Aars Dødsliste.

Udfald af: a) Tangforløsninger, b) Vending, c) Udtrækning ved Bækkenendefødsel, d) Partus præmaturus artificialis, for Mødre og Børn — efter de forskjellige Indikationer.

Tabel XXXI.

Indikation.	Ialt udførte Forløsninger.	Mødre. Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Mødre. Deraf døde.	Børn. Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Børn. Deraf vare dødfødte.
A. For Tangforløsning:					
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[1]) 405	377	[2]) 14	384	[3]) 49
Bækkensneverhed	60	58	2	59	13
Barselkrampe	20	20	2	18	4
Skjevt Isseleie	11	11	1	11	3
Stort (hydrocephalisk) Fosterhoved	11	11	-	11	2
Issefødsel med Panden fortil	8	8	-	8	2
Ansigtsfødsel	7	7	1	7	2
Fremfald af Navlesnor	7	7	-	7	4
Fare for Fostrets Liv	5	4	-	5	-
Arm eller Haand ved Siden af Hovedet	4	4	-	4	-
Blødning af Placenta prævia	3	3	-	3	2
Ueftergivelige indre og ydre Fødselsdele	3	3	-	3	2
Livmoderbristning	2	2	2	2	2
Betændelse i Bækkenet	1	1	-	1	-
Arinddragning i Skeden	1	1	-	1	-
Vatersot i ydre Fødselsdele	1	1	-	1	1
Peritonit	1	1	1	1	-
Foroverhængende Underliv	1	1	-	1	1
Afkræftelse	[4]) 1	-	-	1	-
Svindsot	1	1	-	1	-
Brækninger	1	1	-	1	-
Emphysem paa Moderens Hals	1	1	-	1	-
Anencephalisk Misfoster	1	1	-	1	1
Uopgiven Indikation	27	15	1	18	4
B. For Vending:					
Tverleie	[1]) 76	63	[2]) 7	74	[3]) 29
Placenta prævia og Blødning	16	13	3	14	10
Barselkrampe	5	3	1	4	2

A. [1]) Ved 2 Tvillingfødseler forløstes begge Tvillinger ved Tang. Ved en 3die Fødsel forløstes 2den Tvilling ved Vending, hvorunder derfor Udfaldet for Moderen (heldigt) er opført. Altsaa er her medtaget 402 Fødende. [2]) 3.7 pCt. [3]) 12.8 pCt. [4]) Tvillingfødsel, 2den Tvilling forløst ved Vending, under hvilken Operation derfor Udfaldet for Moderen (heldigt) er medtaget.

B. [1]) Ved 2 Tvillingfødseler forløstes begge Tvillinger ved Vending. I 1 Tilfælde forløstes 2den Tvilling ved Tang, under hvilken Operation Udfaldet for Moderen (heldigt) er opført. Altsaa er her medtaget 73 Fødende [2]) 11.2 pCt. [3]) 39.2 pCt.

Tabel XXXI (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Forløsninger.	Mødre.		Børn.	
		Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf døde.	Antal, for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf vare dødfødte.
B. For Vending (Forts.).					
Ansigtsfødsel	4	4	-	4	3
Bækkensneverhed	2	2	1	2	2
Bristning af Livmoderen	1	1	1	1	1
Utilstrækkelige Veer	1	1	-	1	-
Foroverhængende Underliv	1	1	-	1	1
Afkræftelse	1	1	-	1	1
Fare for Fosterets Liv	1	1	-	1	1
Skjævt Isseleie	1	1	-	1	1
Uopgiven Indikation	3	1	1	1	1
C. For Udtrækning ved Bækkenendefødsel:					
Utilstrækkelige Veer	[1]) 27	22	-	26	[2]) 5
Sidstkommende Hoved	5	5	-	5	4
Opslaaede Arme	2	2	-	2	2
Bækkensneverhed	1	-	-	1	1
Blødning og Placenta prævia	1	1	-	1	1
D. For Partus præmaturus artificialis:					
Bækkensneverhed	5	4	1	3	2
Barselkrampe, Vatersot	2	2	-	2	-
Blødning efter Stød paa Underlivet	1	1	-	-	1
Ustandselig Brækning	1	1	-	-	1

C. [1]) Ved 1 Tvillingfødsel forløstes 2den Tvilling ved Vending under hvilken Operation derfor Udfaldet for Moderen (heldigt) er opført. Altsaa er her medtaget 26 Fødende.
[2]) 19.2 pCt

Af Tabellerne XXXI—XXXIII sees Udfaldet af udførte obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Antallet af **Fødte** og **Døde** vil sees af Tabel XXXIV, der er et Uddrag af Presternes til det statistiske Centralbureau indsendte Opgaver over Døbte og Begravede, hvorved bemærkes at de deri anførte Tal ere opførte efter den endelige Bearbeidelse (C. No. 1, Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1876—1880, IV).

Tabel XXXV viser Antallet af **Fødte** og **Døde** fordelte paa Rigets By- og Landdistrikter.

Antallet af **Fødte** (fraregnet Dødfødte) udgjorde 6 917; for hele Riget var der et Overskud af 32 301 Fødte over Døde og Forholdet mellem hine og disse = 100: 47.9. Antallet Fødte er det største Antal i det forløbne Femaar.

Udfald af: a) Perforationer, b) Embryotomier — efter de forskjellige Indikationer.

Tabel XXXII. Indikation.	Ialt udførte.	Antal Mødre for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf Døde.
A. For Perforation:			
Bækkensneverhed	11	11	-
Fødselen uden Fremgang [1])	4	3	-
Tverleie og Blødning [2])	1	1	1
Hydrocephalisk Fosterhoved [3])	1	1	-
B. For Embryotomi:			
Forsømt Tverleie	16	15	3 [1])
Bækkensneverhed	3	3	1 [2])

A. [1]) Efter forgjæves Forsøg paa Forløsning ved Tang eller ved Vending. [2]) Først foretoges Vending. [3]) Først forsøgtes forgjæves Tang anlagt.
B. [1]) 1 døde uforløst. [2]) Døde uforløst (se Tabel XV).

Tvillingfødsler, hvor der foretoges kunstig Forløsning af begge Tvillinger.

Tabel XXXIII. Operation [1]).	Mødre		1ste Tvilling		2den Tvilling	
	levende.	uopgivet Udfald.	levende.	døde.	levende.	døde.
Tang paa begge Tvillinger	1	1	1	1	2	-
Tang paa 2den Tvilling, Vending af 1ste	1	-	1	-	1	-
Tang paa 1ste Tvilling, Vending af 2den	2	-	2	-	1	1
Vending af begge Tvillinger	2	-	2	-	2	-
Udtrækning af 1ste Tvilling, Vending af 2den	1	-	1	-	1	-
Tilsammen	7	1	7	1	7	1
	8		16			

[1]) Udfaldet for disse ere medtaget i de foregaaende Tabeller; for de Fødende er det indtaget under den paa 2den Tvilling udførte Operation.

Fødte og Døde.

Tabel XXXIV.	Fødte.	Døde				Dødfødte[2])	Omkomne		
		ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn[1])	paa Barselseng.		ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Drab.
Riget	60917	28616	5603	466	329	2173	901	141	17
Landdistriktet	46206	21422	3755	262	247	1625	738	107	13
Byer	14711	7194	1848	86	82	548	163	34	4
I. Christiania Stift	17878	8103	1766	111	84	647	191	44	6
II. Hamars —	7133	3225	557	43	27	230	77	28	1
III. Christiansands —	11580	6126	1048	66	80	400	158	21	-
IV. Bergens —	9365	4292	865	50	51	378	133	14	5
V. Trondhjems —	8141	3868	600	50	32	297	141	23	5
VI. Tromsø —	6820	3002	767	28	55	221	201	11	-
1. Christiania By	4513	2109	686	25	20	209	44	11	-
2. Akershus Amt	3013	1392	229	19	14	96	37	9	-
3. Smaalenenes —	3830	1680	287	25	16	133	43	11	3
4. Buskeruds —	3473	1521	305	25	23	103	28	7	-
5. Jarlsb. og Laurv. —	3049	1401	259	17	11	106	39	6	3
6. Hedemarkens —	3815	1646	304	20	16	114	45	15	-
7. Christians —	3318	1579	253	23	11	116	32	13	1
8. Bratsbergs —	2714	1399	214	16	17	71	35	7	-
9. Nedenæs —	2526	1199	217	16	19	96	42	5	-
10. Lister og Mandals —	2461	1373	214	18	19	105	34	2	-
11. Stavanger —	3879	2155	403	16	25	128	50	7	-
12. Søndre Bergenh. —	3881	1741	354	17	24	151	54	2	3
13. Bergens By	1438	832	199	8	9	54	18	7	1
14. Nordre Bergenh. Amt	2580	1127	190	18	9	122	36	4	1
15. Romsdals —	3696	1505	265	19	20	124	62	8	2
16. Søndre Trondhj. —	3527	1786	292	24	11	138	51	10	-
17. Nordre — —	2384	1169	165	14	10	86	53	6	3
18. Nordlands —	3800	1577	365	13	28	119	122	9	-
19. Tromsø —	1982	847	201	10	18	64	45	1	-
20. Finmarkens —	1038	578	201	5	9	38	34	1	-

[1]) Fordelingen af Døde i 1ste Døgn paa Stifter og Amter kjendes efter Dødfødteanmeldelserne kun for 348. — [2]) Ifølge Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse 1876—1880, IV (1879) Tabel 8 og 12. Forholdet af Dødfødte til samtlige Fødte (Dødfødte medregnede) var 3.4 pCt.

Antal Fødte og Døde i By-

Tabel XXXV.

	Bydistrikt.					
	Fødte.	Døde				Dødfødte[2])
		ialt.	0—1 Aar.	1ste Døgn[1]).	paa Barselseng.	
Riget	14711	7194	1848	114	82	548
I. Christiania Stift	7783	3457	1017	50	39	313
II. Hamars —	258	89	19	1	-	2
III. Christiansands —	3039	1730	367	14	18	98
IV. Bergens —	1685	916	217	10	11	63
V. Trondhjems —	1302	693	138	7	8	56
VI. Tromsø —	644	309	90	4	6	16
1. Christiania By	4513	2109	686	25	20	209
2. Akershus Amt	142	36	11	-	-	2
3. Smaalenenes —	1126	477	94	5	8	37
4. Buskeruds —	972	410	121	10	9	28
5. Jarlsb. og Laurviks —	1030	425	105	10	2	37
6. Hedemarkens —	157	57	12	1	-	1
7. Christians —	101	32	7	-	-	1
8. Bratsbergs —	637	277	61	2	4	10
9. Nedenæs —	417	180	35	4	4	14
10. Lister og Mandals —	667	415	74	3	3	34
11. Stavanger —	1318	858	197	5	7	40
12. Søndre Bergenhus —	-	-	-	-	-	-
13. Bergens By	1438	832	199	8	9	54
14. Nordre Bergenhus Amt	22	6	1	-	-	2
15. Romsdals —	607	257	51	4	4	23
16. Søndre Trondhjems —	745	457	92	4	4	32
17. Nordre — —	175	57	12	1	2	8
18. Nordlands —	132	61	18	2	2	2
19. Tromsø —	225	123	28	1	3	6
20. Finmarkens —	287	125	44	1	1	8

[1]) Fordelingen af Døde i 1ste Døgn paa Stifter og Amter kjendes efter Dødfødte-vedkommende Folkemængdens Bevægelse 1876—80, IV (1879) Tabel 8 og 12.

og Landdistrikter i 1879.

Omkomne			Landdistrikt. Fødte.	Døde				Dødfødte [2]).	Omkomne		
ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Drab.		ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn [1]).	paa Barselseng.		ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Drab.
163	34	4	46206	21422	3755	352	247	1625	738	107	13
81	19	2	10095	4646	749	61	45	334	110	25	4
1	-	-	6875	3136	538	42	27	228	76	28	1
16	3	-	8541	4396	681	52	62	302	142	18	-
27	7	1	7680	3376	648	40	40	315	106	7	4
18	4	1	6839	3175	462	43	24	241	123	19	4
20	1	-	6176	2693	677	24	49	205	181	10	-
44	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	2871	1356	218	19	14	94	35	8	-
16	4	1	2704	1203	193	20	8	96	27	7	2
8	1	-	2501	1111	184	15	14	75	20	6	-
11	2	1	2019	976	154	7	9	69	28	4	2
1	-	-	3658	1589	292	19	16	113	44	15	-
-	-	-	3217	1547	246	23	11	115	32	13	1
4	1	-	2077	1122	153	14	13	61	28	6	-
2	-	-	2109	1019	182	12	15	82	40	5	-
6	1	-	1794	958	140	15	16	71	28	1	-
4	1	-	2561	1297	206	11	18	88	46	6	-
-	-	-	3881	1741	354	17	24	151	54	2	3
18	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2558	1121	189	18	9	120	36	4	1
18	3	1	4089	1248	214	15	16	101	44	5	1
9	1	-	2782	1329	200	20	7	106	42	9	-
-	-	-	2209	1112	153	13	8	78	53	6	3
5	1	-	3668	1516	347	11	26	117	117	8	-
3	-	-	1757	724	173	9	15	58	42	1	-
12	-	-	751	453	157	4	8	30	22	1	-

anmeldelserne i Rigets Landdistrikter for 262 og i Byerne for 86. [2]) Ifølge Tabeller

Antal Dødsfald i Riget

Tabel XXXVII.	1879.	1878.	1877.	1876.
Riget	28 616	29 582	31 354	34 356
Landdistrikter	21 422	22 216	24 465	26 762
Byer	7 194	7 366	6 889	7 594
Christiania Stift	8 103	8 021	9 137	10 436
Hamars —	3 225	3 381	3 682	3 556
Christiansands —	6 126	6 184	6 201	7 239
Bergens —	4 292	4 770	4 889	5 149
Trondhjems —	3 868	4 275	4 602	4 615
Tromsø —	3 002	2 951	2 843	3 361

Anm. Den tilsvarende efter foreløbige Opgaver udarbeidede Tabel i de foregaaende hvorfor Tabellen er omarbeidet efter det statistiske Centralbureaus nylig offentmængdens Bevægelse i Aarene 1870—1875 og 1876—1880.

Antallet af Tvillinger, Trillinger og Firlinger samt enkelte Forhold af Dødfødte.

Tabel XXXVI.	Antallet af			Dødfødte[1])		Forholdet af Dødfødte til samtlige Fødte (Dødfødte medregnede) i pCt.
	Tvillinger.	Trillinger.	Firlinger.	efter Presternes Opgaver.	ifølge Dødfødteanmeldelserne.	
Riget	1 552	27	4	2 173	1 838	3.4
Christiania Stift	474	12	-	647	510	3.4
Hamars —	198	3	4	230	178	3.1
Christiansands —	286	6	-	400	333	3.3
Bergens —	244	6	-	378	370	3.9
Trondhjems —	174	-	-	297	254	3.5
Tromsø —	176	-	-	221	193	3.1

[1]) Uoverensstemmelsen mellem Presternes til det statistiske Centralbureau indsendte Opgaver og Opgaverne efter Dødfødteanmeldelserne beror for største Delen paa at i Presternes Opgaver ere mange Aborter (Fødsel inden 28de Uge) medregnede, hvad ikke er skeet ved Optællingen efter Dødfødteanmeldelserne.

Tabel XXXVI viser Antallet af Tvilling- og Trillingfødsler og enkelte Forhold af Dødfødte i Riget og dets Stifter.

Antallet af **Døde** i Riget og dets Stifter i Tiaaret 1879—1870 sees af Tabel XXXVII.

i Tiaaret 1879—1870.

1875.	1874.	1873.	1872.	1871.	1870.
33 964	32 452	29 828	29 172	29 567	28 120
26 357	25 328	23 473	22 931	23 446	22 174
7 607	7 124	6 355	6 241	6 121	5 946
10 036	9 568	8 465	7 820	7 889	5 457
3 724	3 860	3 516	3 022	3 293	3 309
6 905	6 381	6 100	6 295	6 510	4 033
5 466	4 794	4 661	4 398	4 632	3 299
4 404	4 587	4 247	4 493	4 252	3 450
3 429	3 262	2 839	3 144	2 991	2 626

Medicinalberetninger viser enkelte Uoverensstemmelser med de senere nøiagtige Opgaver, liggjorte Opgaver. Norges officielle Statistik C. No. 1. Tabeller vedkommende Folke-

I Lægernes Dødslister opgives Dødsaarsagerne for 14 268 eller 49.9 pCt. af samtlige i 1879 indtrufne Dødsfald og 51.5 pCt. af de ved Sygdomme indtrufne Dødsfald (27 715).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsagers Forhold (i pCt.) til samtlige indtrufne Dødsaarsager i de enkelte Lægedistrikter sees af Tabel XXXVIII.

De af Lægerne opførte Dødsaarsager ere sammenstillede i de i Slutningen af den almindelige Beretning indtagne Tabeller, hvoraf den ene viser Dødsaarsagernes Fordeling paa Stifter samt paa de Dødes Alder og Kjøn, den anden giver Oplysning om Dødsaarsagerne i Byerne.

De hyppigst opgivne Dødsaarsager sees af Tabel XXXIX.

Af **retsmedicinske Forretninger** udførtes 219, hvoraf 111 Syns- og Obduktionsforretninger over Døde, 105 Undersøgelser og Erklæringer over Levende og 3 Erklæringer i anden Anledning. Tabel XL viser disse Forretningers Gjenstand med Fordeling paa de enkelte Stifter og Amter.

De **Vaccineredes** Antal udgjorde i 1879 ifølge Embedslægernes Indberetninger 45 696 eller 77.2 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1877—1879; i 1878 var Antallet af Vaccinerede 50 809 eller 87.1 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1876—1878, i 1877: 42 986 eller 74.5 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1875—1877.

Procentforholdet af de i 1879 Vaccinerede til Middeltallet af de i Treaaret 1877—1879 levende Fødte vil for Riget og dets enkelte Stifter sees af føsgende Oversigt i Tabel XLI.

Af **Sygehuse** haves 45 faste, nemlig: Rigshospitalet, der er klinisk Undervisningsanstalt, Diakonissehuset, 5 Sygehuse for Spedalske, 5 militære Sygehuse, 18 Amtssygehuse, 15 kommunale By-Sygehuse. Desuden findes flere mindre Sygehuse, der i Regelen kun benyttes under Fisketiden. Ved Rigets Strafanstalter er indrettet særskilte Sygeafdelinger og ved forskjellige Fattighus og Grubeverker

Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne ved kjendte Sygdomm (Bydistrikt og Landdistrikt) sam

Amt.	Lægedistrikt.	Dødsfald ialt.	Dødsfald anmeldte af Læger.	Dødsfald pCt.
I.	Christiania By	2109	2009	95.3
II.	Akershus Amt.	1392	665	47.8
	Landdistrikt	1356	639	47.1
	By —	36	26	72.2
	Høland	219	132	60.3
	Aker	441	238	53.9
	Ullensaker	471	205	43.5
	Follo	261	90	34.5
III.	Smaalenenes Amt.	1680	826	49.2
	Landdistrikt	1203	438	36.4
	By —	477	388	81.3
	Fredrikshald	180	147	81.7
	Moss	294	168	57.1
	Hvaløerne	176	81	46.0
	Sarpsborg	626	276	44.1
	Eidsberg	402	154	38.3
IV.	Buskeruds Amt.	1521	1075	70.7
	Landdistrikt	1111	681	61.3
	By —	410	394	96.1
	Drammen	515	477	92.6
	Ringerike	235	183	78.3
	Modum	331	254	76.7
	Sandsvær	180	107	59.0
	Rollag	53	15	28.3
	Næs	136	39	18.8
	Aal	71		
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt.	1401	684	48.8
	Landdistrikt	976	347	35.6
	By —	425	337	79.3
	Tønsberg	660	328	49.7
	Hof	278	138	49.6
	Laurvik	466	218	46.8
VI.	Hedemarkens Amt.	1646	673	40.9
	Landdistrikt	1589	634	39.9
	By —	57	39	68.4
	Rendalen	99	76	75.7
	Indset Annex (Opdals Lægedistrikt)	16	11	68.8
	Trysil	90	49	54.4
	Hedemarken	576	256	44.4
	Søndre Østerdalen	260	97	37.3
	Solør og Odalen	484	149	30.8
	Tønset	120	35	20.1
VII.	Christians Amt.	1579	601	38.1
	Landdistrikt	1547	574	37.1
	By —	32	27	84.4
	Nordre Valders	124	85	68.5
	Faaberg	211	87	41.2
	Hadeland og Land.	354	144	40.7
	Toten	312	127	40.
	Lom	168	62	36.
	Søndre Valders	139	28	30.
	Lesje	90	23	25.
	Ringebu	181	45	24.
VIII.	Bratsbergs Amt.	1399	857	61.
	Landdistrikt	1122	614	54.
	By —	277	243	87.
	Hviteseid	254	130	55.
	Kragerø	727	277	38.
	Skien	787	278	35.
	Laardal	278	73	26.
	Tinn	108	20	18.
	Holden	338	50	14.
	Sauland	221	29	13.
IX.	Nedenæs Amt	1199	585	48.
	Landdistrikt	1019	424	41.
	By —	180	161	89.
	Arendal med Omegn	(69)	122	?
	Østre Nedenæs	405	219	54.
	Sætersdalen	72	28	38.
	Vestre Nedenæs	474	182	38.
	Aamli	86	22	25.
	Evje	92	12	13.
X.	Lister og Mandals Amt	1373	612	44.
	Landdistrikt	958	227	23.7
	By —	415	385	92.7
	Christiansand	287	281	97.
	Lyngdal	270	116	42.
	Flekkefjord	203	65	32.
	Oddernæs	369	118	31.
	Undal	242	32	13.
XI.	Stavanger Amt	2155	1004	46.
	Landdistrikt	1297	476	36.7
	By —	858	528	61.5
	Sandnæs	245	214	87.
	Stavanger	818	362	44.
	Sand	169	71	42.
	Haugesund	278	110	39.
	Karmøen	224	87	38.
	Ekersund	229	85	37.
	Finnø	184	57	30.
	Sogndal	100	21	21.
XII.	Søndre Bergenhus Amt	1741	483	27.
	Landdistrikt	1741	483	27.7
	Voss	150	83	48.
	Ytre Hardanger	118	54	45.
	Indre Søndhordland	122	49	40.
	— Nordhordland	258	83	32.

[1]) Uoverensstemmelsen mellem Dødsfald angivet for Amtet (Land- og Bydistrikt) og Summe beregnet efter Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse 1876—80. IV. (1879), fo bearbeidede Opgaver over Døbte og Begravede. [2]) Embedet tiltraadt 28de Oktbr.; de før de Opgaver.

ɔraarsagede Dødsfald og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amter, de enkelte Lægedistrikter [1]).

Amt.	Lægedistrikt.	Dødsfald ialt.	Dødsfald anmeldte af Læger.	Dødsfald pCt.
	Ytre Søndhordland..	134	39	29.1
	Indre Hardanger...	136	35	25.7
	Søndre Midthordland	181	44	24.3
	Ytre Nordhordland.	211	51	24.2
	Nordre Midthordland	241	40	17.4
	Tysnæs [2])	143	2	-
XIII.	Bergens By	832	756	90.8
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	1127	403	35.8
	Landdistrikt	1121	397	35.4
	By —	6	6	(100.0)
	Indre Sogn	71	42	59.1
	Nordfjordeidet	69	36	52.2
	Kinn	85	31	36.5
	Ytre Søndfjord	111	36	35.6
	Midtre Sogn	84	28	33.3
	Indviken	94	30	31.9
	Lærdal	101	32	31.6
	Lyster	87	26	29.9
	Gloppen	59	17	28 8
	Ytre Nordfjord	123	28	22.8
	Indre Søndfjord	142	31	21.8
	Ytre Sogn	101	66	15.3
XV.	Romsdals Amt	1505	542	36.0
	Landdistrikt	1248	371	29.7
	By —	257	171	66.5
	Sundal	59	45	76.3
	Ytre Romsdal	185	68	46.5
	Søndre Nordmøre	276	125	45.3
	Surendal	111	46	41.4
	Østre Søndmøre	71	27	38.0
	Nordre —	187	65	34.7
	Ørskog	117	40	34.2
	Indre Søndmøre	103	33	32.0
	Nordre Nordmøre	114	35	30.7
	Vestre Søndmøre	144	35	25.0
	Indre Romsdal	139	23	16.5
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	1786	934	52.3
	Landdistrikt	1329	512	38.5
	By —	457	422	92.3
	Trondhjem	456	422	92.5
	Røros	69	52	75.4
	Ytre Fosen	83	55	66.3
	Indre —	81	52	64.2
	Opdal	75	36	48.0
	Selbu	78	32	41.2
	Strinden	222	80	36.0
	Nordre Fosen	84	30	35.7
	Hiteren	118	37	31.3
	Orkedal	264	79	27.6
	Hevne	49	13	26.5
	Guldal	222	46	20.9
XVII.	Nordre Trondhj. Amt	1169	494	42.3
	Landdistrikt	1112	444	39.9
	By —	57	50	87.7
	Stenkjær	142	79	55.6
	Levanger	232	124	53.4
	Grong	85	40	47.0
	Inderøen	148	63	42.5
	Stjørdal	206	79	38.3
	Namsos	141	54	31.2
	Frosten	90	28	31.1
	Ytre Namdal	123	27	31.9
XVIII.	Nordlands Amt	1577	636	40.3
	Landdistrikt	1516	601	39.5
	By —	61	35	57.4
	Vefsen	96	73	77.1
	Gildeskaal	62	41	66.1
	Brønnø	165	99	60.0
	Buksnæs	84	50	59.5
	Ranen	160	74	46.2
	Skjærstad	86	38	44.3
	Alstahaug	141	51	36.1
	Stegen	65	21	32.3
	Hadsel	107	34	31.8
	Østlofoten	78	24	30.8
	Flakstad	39	11	28.2
	Bodø	103	27	26.2
	Folden	42	11	26.2
	Lurø	113	26	23.0
	Lødingen	62	11	17.7
	Sortland	96	15	15.6
	Ofoten	78	12	15.4
XIX.	Tromsø Amt	847	270	31.9
	Landdistrikt	724	175	24.1
	By —	123	95	77.2
	Ibestad	93	57	61.3
	Tromsø	189	99	52.4
	Tranø	43	13	30.2
	Lenvik	85	21	24.7
	Lyngen	97	21	23.7
	Karlsø	34	7	20.6
	Trondenæs	126	25	19.1
	Malangen	100	16	16.0
	Skjærvø	79	11	13.9
XX.	Finmarkens Amt	578	159	27.5
	Landdistrikt	453	73	16.1
	By —	125	86	68.8
	Sydvaranger	24	19	79.1
	Vardø	48	29	60.4
	Kistrand	57	21	36.8
	Hammerfest	92	31	33.7
	Maasø	42	14	33.3
	Vadsø	103	31	30.1
	Loppen	42	12	28.6
	Tanen	45	12	26.7
	Alten	126	[3]) -	-

ɔr de sammenlagte Dødsfald i Amternes Lægedistrikter beror paa, at Opgaven for Amterne er ægedistrikterne efter de af Presterne til det statistiske Centralbureau indsendte og foreløbig id indtrufne Dødsfald overførte dels til ytre Hardanger, dels til ytre Søndhordland. [3]) Mangler

Oversigt over de i 1879 udført

Tabel XL.

	Samtlige anmeldte retsmedicinske Forretninger.	Undersøgelse af Død							
		Selvmord.	Mishandling.	Ulykkestilfælde.					Pludselig Dødsfald ved Sygdom.
				Drukning.	Ydre Beskadigelser.	Forgiftning.	Kvælning.	Forfrysning.	
Riget	219	[1]) 4	[2]) 6	[3]) 13	[4]) 7	[5]) 7	[6]) 1	[7]) 1	[8]) 15
I. Christiania Stift	75	2	1	3	4	4	1	1	6
II. Hamars —	21	1	-	-	-	-	-	-	2
III. Christiansands —	41	-	1	1	-	1	-	-	2
IV. Bergens —	25	-	1	3	2	2	-	-	1
V. Trondhjems —	40	1	2	6	1	-	-	-	3
VI. Tromsø —	17	-	1	-	-	-	-	-	1
1. Christiania By	23	2	-	2	2	2	-	-	4
2. Akershus Amt	9	-	-	1	1	-	1	1	-
3. Smaalenenes —	12	-	-	-	-	1	-	-	1
4. Buskeruds —	17	-	-	-	1	1	-	-	1
5. Jarlsb. og Laurviks —	14	-	1	-	-	-	-	-	-
6. Hedemarkens —	12	-	-	-	-	-	-	-	1
7. Christians —	9	1	-	-	-	-	-	-	1
8. Bratsbergs —	17	-	-	-	-	-	-	-	1
9. Nedenæs —	7	-	1	-	-	-	-	-	1
10. Lister og Mandals —	8	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Stavanger —	9	-	-	1	-	1	-	-	-
12. Søndre Bergenhus —	5	-	-	3	2	-	-	-	-
13. Bergens By	8	-	-	-	-	1	-	-	-
14. Nordre Bergenhus Amt	10	-	1	-	-	1	-	-	1
15. Romsdals —	14	1	1	1	-	-	-	-	1
16. Søndre Trondhjems —	20	-	1	4	1	-	-	-	-
17. Nordre — —	8	-	-	1	-	-	-	-	2
18. Nordlands — —	4	-	-	-	-	-	-	-	1
19. Tromsø — —	5	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Finmarkens —	8	-	1	-	-	-	-	-	-

[1]) Ved Hængning 2. — [2]) Fractura baseos cranii (1), Fractura comminuta cranii (1 [3]) I 1 Tilfælde over ilanddrevne Dele af druknet Mandsperson. — [4]) Fractura baseos cranii (2 af Hoved med Commotio cerebri (1); Ruptura ventriculi & hæmorrhagia meningum, ved Fal baicum (1), ved Kulos (1), ved Lud (1). — [6]) Ved Indtrængen af Ingesta i Struben unde (2), Svindsot (1), Lungeslag (1), Lungeødem (2), Hjertefeil (1), Bristning af Aorta (1), Ulcu Mistanke om uforsvarlig Behandling af Kvaksalver, for 3 uopgivet. — [9]) Livmoderblødning (1). - chit (3), Lungebetændelse (1), Bronchit og Tarmbetændelse (1), Peritonit (1). — [12]) I 2 Ti Aar gl. — [15]) 3 Piger resp. 4, 5 og 12 Aar gl.; — en 17aarig Mandsperson ved Mistanke o Mistanke om Blodskam; — i 1 Tilfælde af en Mands Genitalia ved Mistanke om Crime — [16]) I et Tilfælde af et nyfødt levende Foster; i 1 Tilfælde af 5 Børn ved Mistanke o [18]) 1 Erklæring over forskjellige Vidneprov i Anledning af Mistanke om Barnefødsel i Dølg — 1 Undersøgelse af en Gjeds Genitalia ved Mistanke om Crimen bestialitatis.

etsmedicinske Forretninger.

Dødsfald paa Barselseng.	nyfødte og spæde Børns Dødsmaade.					Undersøgelse af Levende til Bestemmelse af							
	Fødsel i Dølgsmaal og formentlig Fostermord.	Døde i Sengen hos Moderen.	Dødsfald ved Sygdom.	Uopgiven eller ukjendt Dødsaarsag.	ukjendt Aarsag.	forudgaaet Fødsel.	Svangerskab.	Voldtægt og andre Løsagtighedsforbrydelser.	Mishandling af anden Beskaffenhed med Følger.	legemlig Helbredsforfatning iøvrigt.	Sindstilstand med Tilregnelighed.	uopgiven Anledning.	Undersøgelse og Erklæringer i anden Anledning.
[9]) 1	[10]) 34	5	[11]) 6	[12]) 8	3	[13]) 14	[14]) 2	[15]) 10	[16]) 26	[17]) 25	27	1	[18]) 3
-	17	-	4	1	1	4	2	4	7	4	8	1	-
-	-	1	-	5	-	-	-	-	3	4	5	-	-
-	3	1	2	-	1	6	-	-	8	11	4	-	-
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	-	2
-	10	1	-	-	1	2	-	-	7	2	4	-	-
1	1	2	-	2	-	2	-	5	1	-	-	-	1
-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	2	-	-	1	-	1	1	-	2	-	2	1	-
-	2	-	-	-	1	2	-	3	2	-	4	-	-
-	5	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-	5	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	9	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2
-	1	1	-	-	-	2	-	-	3	1	2	-	-
-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	
-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	1

Contusion med intracraniel Blødning (1), Barn død af Mishandling (1), Knivstik (1), Drab (1). — Fractura baseos cranii & Ruptura aortæ efter Fald (1), Fract. cranii ved Slag af Hest (1), Vulneration paa Gaden (1); Fald nedover et Fjeld (1). — [5]) Akut Alkolforgiftning (2), ved Vinum the-Brækning. — [7]) Over Lig fundet i Sneen tæt ved vedkommendes Hjem. — [8]) Hjerneapoplexi perforans duodeni & Peritonit (1), Ulcus ventriculi (1), Epilepsia (1), Skjørbug (1); hos 1 ved [9]) Deraf 1 Gang over Skeletter af 2 for 6—8 Aar siden afdøde fuldbaarne Fostre. — [11]) Bronfælde af Fosterben. — [13]) 1 anføres ikke at have født. — [14]) 1 sindsyg Pige, og 1 Pige 14½ forsøgt Coitus med en 4aarig Pige; — i 3 Tilfælde (Fader og Datter samt dennes Broder) ved pestialitatis (med en Gjed, der ogsaa undersøgtes); — i 1 Tilfælde var Voldtægt ikke begaaet. Vanrøgt, i 1 om forøvet Udsultning. — [17]) Af Arrestanter 24; ved Pultostforgiftning (1). — naal for 10 Aar siden; — 1 Erklæring over en Recept udstedt af en omstreifende Kvaksalver;

De hyppigste Dødsaarsager.

Tabel XXXIX. Sygdom.	Sum.	Deraf i		Procentforhold til samtlige Dødsaarsager.		
		Byerne.	Landdistriktet.	Riget.	Byerne.	Landdistriktet.
Svindsot	2431	1145	1286	17.0	18.6	15.8
Lungebetændelse	1222	429	793	8.6	7.0	9.8
Hjernebetændelse, tuberkuløs Meningit og Kramper i Børnealderen	1150	623	527	8.1	10.1	6.5
Alderdomssvaghed	1009	277	732	7.1	4.5	9.0
Kræft og Sarkom	794	269	525	5.5	4.4	6.5
Skarlagensfeber	679	260	419	4.8	4.2	5.2
Akut Diarrhoe og Cholera nostras	580	419	161	4.1	6.8	2.0
Akut Bronchit	556	349	207	3.9	5.7	2.5
Vatersot og Morbus Brighti	440	153	287	3.1	2.5	3.5
Hjerneslag	369	178	191	2.6	2.9	2.3
Organisk Hjertesygdom	354	143	211	2.5	2.3	2.6
Medfødt Svaghed og Atrofi	345	207	138	2.4	3.4	1.7
Kronisk Bronchit	318	131	187	2.2	2.1	2.3
Typhoidfeber	245	73	172	1.7	1.2	2.1
Peritonit	226	80	146	1.6	1.3	1.8
Barselfeber	191	55	136	1.3	0.9	1.7
Enterit og Gastroenterit	174	114	60	1.2	1.9	0.7
Strubehoste	165	95	70	1.2	1.5	0.9
Spedalskhed	164	42	122	1.1	0.7	1.5
Organisk Underlivssygdom	164	51	113	1.1	0.8	1.4
Kronisk Gastrit	130	19	111	0.9	0.3	1.4
Kighoste	126	41	85	0.9	0.7	1.0
Organisk Hjernesygdom	120	64	56	0.8	1.1	0.7
Forstoppelse, Tarmslyng	116	31	85	0.8	0.5	1.0
Pleurit	95	30	65	0.7	0.5	0.8
Alle andre Dødsaarsager	2105	863	1242	14.8	14.1	15.3
Samtlige opgivne Dødsaarsager	14268	6141	8127	0.6	0.7	0.6

Vaccinerede i Riget.

Tabel XLI.	Middeltal af levende Fødte i Treaaret 1877—1879.	Antal Vaccinerede i 1879.	Forhold i pCt.
Riget	59 202	45 696	77.2
Christiania Stift	17 078	13 323	78.0
Hamars —	6 932	5 822	84.0
Christiansands —	11 337	7 885	69.6
Bergens —	9 002	7 534	83.7
Trondhjems —	8 079	6 440	79.7
Tromsø —	6 774	4 692	69.3

forefindes Sygestuer. Antallet af Sindssygeasyler var 10, nemlig 2 Statsasyler, 6 kommunale Asyler og 2 private.

I Tabel XLV gives en Oversigt over Antallet af de paa Sygehusene behandlede Syge, Behandlingens Udfald, Behanlingstid og Medikamentudgift

I Tabel XLVI gives en Oversigt over de paa Sygehusene til Behandling indkomne Grupper af Sygdomstilfælde.

Antallet af **Apotheker** var 79, hvoraf 39 med reelt og 39 med personligt Privilegium samt 1, der er priviligeret Rigshospitalet som saadant; til 1 i Vadsø (Finmarkens Amt) hører Filialafdeling i Vardø. 29 Apotheker vare i Christiania Stift, 6 i Hamar, 21 i Christiansands, 7 i Bergens, 11 i Trondhjems og 5 i Tromsø Stift. Apothekerne ere visiterede.

Under Fisketiden er aabnet Medicinudsalg i Lofoten (Nordlands Amt).

Tabel XLII giver Oversigt over Landets Apothekervæsen.

I 1879 bestod 16 pharceutisk Examen.

Riget var delt i 149 **Lægedistrikter.**

Medicinalpersonalet. 29 examinerede Læger udgik fra Universitetet. Ifølge Fortegnelsen for 1879 var Antallet af autoriserede Læger 549 (i 1878: 534), hvoraf 225 vare bosatte i Christiania Stift, 48 i Hamars, 80 i Christiansands, 60 i Bergens, 68 i Trondhjems, 41 i Tromsø Stift og 14 i Udlandet; for 13 savnes Opgave om Opholdsstedet. 9 vare ansatte som Professorer, 1 Universitetsstipendiat, 1 Direktør for det civile Medicinalvæsen, 1 Fuldmægtig i Justitsdepartementets Medicinalafdeling, 4 Stadsfysici, 1 Stadslæge, 140 Distriktslæger (en Landfysikus), 4 Berglæger, 2 Fængselslæger, 1 Politilæge, 18 By- og Fattiglæger, 2 Direktører for Sindssygeasyler, 1 Direktør for Rigshospitalet, 1 Overlæge for den spedalske Sygdom, desuden 4 Læger ved Stiftelser for Spedalske, 33 Læger ved Sygehuse, Fødselsstiftelser og Sindssygeasyler (foruden disse vare ansatte 34 Læger, som indehavde anden Stilling), 1 Generalkirurg, 6 Brigadelæger, 34 Korpslæger, hvoraf en konstitueret som Brigadelæge, 14 Kompagnikirurger (1 var konstitueret Korpslæge), 7 Marinelæger (deraf en Prosektor ved Universitetet), 1 Assistent ved Rigshospitalets pathologisk-anatomisk Laboratorium; 2 indehavde civilt Embede udenfor Lægestanden, og 261 opføres uden fast Ansættelse.

Af **Tandlæger** var der efter Fortegnelsen for 1879: 34, hvoraf 5 uexaminerede (i 1878: 32), alle bosatte i Byer, deraf 15 i Chritiania Stift, 1 i Hamars, 6 i Christiansands, 3 i Bergens og 2 i Tromsø Stift; for 7 var Bostedet ukjendt.

Af **Jordemødre** udexamineredes 40, nemlig 29 Elever ved Skolen i Christiania og 11 i Bergen. Efter Embedslægernes Indberetninger var der 717 Jordemødre (i 1878: 693), dels ansatte, dels privat praktiserende, nemlig 196 i Christiania Stift, 82 i Hamars, 113 i Christiansands, 133 i Bergens, 105 i Trondhjems og 88 i Tromsø Stift.

Hjelpevaccinatørernes Antal udgjorde 620 (i 1878: 630), hvoraf 94 i Chrisriania Stift, 79 i Hamars, 113 i Christiansands, 123 i Bergens, 103 i Trondhjems og 108 i Tromsø Stift.

Apotheker og Personale.

	Tabel XLII. Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
I.	**Christiania By:**							
	Elefantapotheket	1	-	1	-	4	-	1
	Svaneapotheket	1	-	1	-	2	-	-
	Løveapotheket	-	1	-	1	2	2	1
	Rigshospital. Apothek	-	1	1	1	5	-	-
	Hjortapotheket	-	1	1	1	1	1	-
	Nordstjernen	-	1	1	-	3	1	-
	Falkapotheket	-	1	1	-	1	1	-
	Hygiæa	-	1	1	-	1	1	1
	Oslo Apothek	-	1	1	-	1	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	2	-	1
II.	**Akershus Amt:**							
	Drøbak	1	-	1	-	-	-	2
III.	**Smaalenenes Amt:**							
	Moss	1	-	1	-	1	-	1
	Fredrikstad:							
	Vestsidens Apothek	1	-	1	-	1	-	1
	Østsidens —	-	1	1	-	1	-	-
	Sarpsborg	-	1	-	1	-	2	-
	Fredrikshald:							
	Svaneapotheket	1	-	1	-	1	1	
	Bien	-	1	1	-	1	-	1
IV.	**Buskeruds Amt:**							
	Drammen:							
	Bragernæs Apothek	1	-	1	-	1	1	-
	Strømsø —	-	1	-	1	1	1	-
	Ørnen	-	1	1	-	-	1	-
	Kongsberg	1	-	1	-	1	-	1
	Hønefos	1	-	1	-	1	-	1
V.	**Jarlsberg og Laurviks Amt:**							
	Svelvik	-	1	1	-	-	-	1
	Holmestrand	1	-	1	-	-	1	1
	Horten	-	1	-	1	-	2	-
	Tønsberg:							
	Løveapotheket	1	-	1	-	2	-	-
	Svaneapotheket	-	1	1	-	1	1	-
	Sandefjord	-	1	1	-	1	-	1
	Laurvik: Ørnen	1	-	1	-	-	1	1
VI.	**Hedemarkens Amt:**							
	Kongsvinger	1	-	1	-	-	1	1
	Hamar	-	1	1	-	1	1	-

Apotheker og Personale.

	Tabel XLII (Forts.). Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
	Elverums Leir	-	1	1	-	-	1	1
	Tønset	-	1	1	-	1	-	
VII.	Christians Amt:							
	Gjøvik	-	1	1	-	1	-	1
	Lillehammer	1	-	1	-	1	1	1
VIII.	Bratsbergs Amt:							
	Skien	1	-	1	-	1	-	2
	Porsgrund	1	-	1	-	1	-	1
	Brevik	1	-	1	-	1	-	1
	Kragerø	1	-	1	-	1	-	1
IX.	Nedenæs Amt:							
	Østerrisør	1	-	1	1	1	-	1
	Tvedestrand	-	1	1	1	-	-	2
	Arendal:							
	Løveapotheket	1	-	1	-	1	-	2
	Svaneapotheket	-	1	1	-	1	-	-
	Grimstad	1		1	-	-	1	2
	Lillesand	-	1	1	-	-	-	1
X.	Lister og Mandals Amt:							
	Christiansand:							
	Løveapotheket	1	-	1	-	1	1	1
	Elefantapotheket	1	-	1	-	1	-	2
	Mandal	1	-	1	-	-	1	1
	Farsund	-	1	1	-	-	-	1
	Flekkefjord	1	-	-	1	1	-	1
XI.	Stavanger Amt:							
	Ekersund	-	1	-	1	-	-	1
	Sandnæs	1	-	1	-	-	-	1
	Stavanger:							
	Hygiæa	1	-	1	-	1	-	2
	Svaneapotheket	-	1	1	-	2	-	2
	Kopervik	-	1	1	-	-	1	-
	Haugesund	-	1	1	-	-	1	1
XIII.	Bergens By:							
	Løveapotheket	1	-	1	1	1	1	2
	Svaneapotheket	1	-	-	1	2	-	-
	Elefantapotheket	-	1	1	-	2	-	-
	Hjortapothekøt	-	1	1	-	2	-	1
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	-	2

Apotheker og Personale.

	Tabel XLII (Forts.). Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
XIV.	**Nordre Bergenhus Amt:**							
	Lærdalsøren	-	1	1	-	1	-	-
XV.	**Romsdals Amt:**							
	Aalesund	1	-	1	-	2	-	-
	Molde	1	-	1	1	-	1	
	Christiansund [1]	1	-	1	-	2	-	3
XVI.	**Søndre Trondhj.s Amt:**							
	Ørkedalsøren	-	1	1	-	1	-	1
	Trondhjem:							
	Løveapotheket	1	-	1	-	3	-	1
	Svaneapotheket	1	-	1	-	3	-	3
	Hjortapotheket	-	1	-	1	-	-	2
	Ørnen	-	1	1	-	1	-	1
	Røros	1	-	1		1	-	1
XVII.	**Nordre Trondhj.s Amt:**							
	Levanger	1	-	1	-	1	-	2
	Stenkjær	1	-	1	-	1	-	1
	Namsos	-	1	1	-	1	-	1
XVIII.	**Nordlands Amt:**							
	Mosjøen	-	1	1	-	1	1	-
	Bodø	1	-	1	-	1	-	2
XIX.	**Tromsø Amt:**							
	Tromsø	1	-	1	-	1	-	1
XX.	**Finmarkens Amt:**							
	Hammerfest	-	1	1	1	1	-	-
	Vadsø [2]	-	1	1	-	-	-	1
	Tilsammen	39	40	71	15	81	29	70

[1] Desuden Filialafdeling i Bydelen Nordlandet.
[2] Apothekeren er forpligtet at drive et af examineret Pharmaceut bestyret Filialapothek i Vardø, hvor der tillige er 1 Discipel.

Tillæg til Sundhedsforskrifterne erholdt i følgende Byer i Aaret 1879 kgl. Approbation.

Drammen	8de	September,	Lillesand	20de	September,
Drøbak	22de	Marts,	Molde	14de	Februar,
Farsund	25de	August,	Porsgrund	25de	Januar,
Florø	21de	Juli,	Skudesnæshavn	8de	September,
Fredriksværn	22de	December,	Sogndal	29de	—
Gjøvik	22de	Marts,	Svelvik	28de	Juni,
Hammerfest	5te	April,	Tromsø	1ste	November,
Horten	17de	November,	Tvedestrand	14de	Februar,
Kongsberg	20de	September,	Tønsberg	29de	Mai,
Levanger	17de	November,	Vardø	5te	April,
Lillehammer	8de	September,	Østerrisør	3die	Mai,

For Herrederne approberedes Sundhedsforskrifter:

for Tune (Sm. A.)	21de	Juli,	for Røros (s. T. A.)	28de	Juni,
- Faaberg (Chr. A.)	25de	August,	- Værdalsøren (do.)	28de	—
- Gausdal (Chr. Amt)	25de	—	- Trænen med Fiskevær (Nordl. A.)	14de	Februar,
	20de	September,	- Saltdalen med Rognan (Nordl. Amt)	14de	—
- Sund (s. B. A.)	28de	Juni,			
- Halse (R. A.)	5te	April,			
- Aure (R. A.)	25de	August,			

Syphilis paa Syg

Tabel XLIII.

	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Ti
Rigshospitalets Hudsygeafdeling...	20	32	52	79	109	188	99	141	240	74	116	1
— øvrige Afdelinger..	2	-	2	2	1	3	4	1	5	-	-	
Christiania Bys Sygehus *)...	7	20	27	3	194	197	10	214	224	7	201	2
— Garnisons —	1	-	1	3	-	3	4	-	4	4	-	
Akers Kommunes —	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	
Moss Bys —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	
Smaalenenes Amts —	2	-	2	7	7	14	9	7	16	7	5	
Fredrikstad Bys —	-	1	1	1	2	3	1	3	4	-	2	
Fredrikshalds — —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	
Buskeruds Amts —	-	2	2	4	6	10	4	8	12	2	7	
Drammens Bys —	2	2	4	18	16	34	20	18	38	17	12	
Jarlsb. og Laurv. Amts —	3	3	6	6	18	24	9	21	30	8	16	
Tønsberg Bys —	-	1	1	1	1	2	1	2	3	-	2	
Karl Johansværns —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-	
Hedemarkens Amts —	1	2	3	7	9	16	8	11	19	6	10	
Christians — —	5	6	11	9	15	24	14	21	35	11	19	
Bratsbergs — —	-	2	2	3	6	9	3	8	11	1	4	
Arendals Bys —	3	2	5	10	11	21	13	13	26	9	10	
Christiansands — —	-	-	-	3	3	6	3	3	6	2	1	
Lister og Mandals Amts —	1	3	4	3	3	6	4	6	10	3	5	
Stavanger Amts —	1	3	4	1	8	9	2	11	13	2	9	
— Bys —	1	1	2	6	9	15	7	10	17	4	6	
Bergens — —	-	3	3	14	16	30	14	19	33	8	14	
Romsdals Amts —	1	4	5	3	6	9	4	10	14	4	6	
Lungegaardshospitalets Kurafdeling	-	-	-	1	2	3	1	2	3	1	-	
Trondhjems Bys Sygehus	2	13	15	33	47	80	35	60	95	26	44	
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	1	1	2	6	10	16	7	11	18	7	8	
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	1	3	4	4	2	6	5	5	10	3	5	
Nordlands Amts Sygeh. i Bodø	2	-	2	2	5	7	4	5	9	3	4	
— — — - Buksnæs ..	1	1	2	2	1	3	3	2	5	3	2	
Tromsø — — - Tromsø	1	-	1	1	20	21	2	20	22	2	12	
Finmarkens — — - Hammerfest	-	-	-	13	12	25	13	12	25	13	11	
— — — - Vardø	1	2	3	8	10	18	9	12	21	7	12	
— — — - Vadsø	2	-	2	3	3	6	5	3	8	4	3	
Tilsammen	61	107	168	261	554	815	322	661	983	242	546	7

[1]) Samtlige Døde lede af hereditær Syphilis, Alder uopgivet. [2]) Dødsaarsag: Vit. o
[5]) Dødsaarsag: Syphilis hereditaria, 4 Mdr. gl. [6]) Dødsaarsag: Syphilis tertiaria, Alder uo
[9]) Dødsaarsag: Diarrhoea, 25 Aar gl. [10]) Dødsaarsag: Hjerteslag, Alder uopgivet. [11]) Dø
[13]) Dødsaarsag: Syphilis hereditaria, 2 Mdr. gl. [14]) Sygdomsformen opgivet for samtli

usene i Aaret 1879.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform for indkomne Tilfælde				Antallet af Forpleiningsdage.	Middeltal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.
i Bedring.			uhelbredede.									primær.	konstitutionel	hereditær.	uopgivet.		
d.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.						
-	2	2	4	3	7	4	1	[1]) 5	17	19	36	25	154	9	-	15 649	76.7
1	-	1	2	-	2	1	-	[2]) 1	-	1	1	-	-	-	3	-	-.
2	-	2	1	-	1	-	1	[3]) 1	-	12	12	83	112	2	-	8 836	41.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	257	64.2
-	-	-	-	-	-	-	2	[4]) 2	-	-	-	-	2	-	-	24	12.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	76	76.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	13	-	-	1 048	87.3
-	-	-	-	-	-	1	-	[5]) 1	-	1	1	-	2	1	-	109	36.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	42	42.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	10	-	-	1 848	205.3
-	-	-	-	-	-	-	1	[6]) 1	3	5	8	3	31	-	-	1 527	50 9
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	23	-	-	1 967	65.5
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	160	53.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	38	16.0
-	-	-	-	-	-	1	-	[7]) 1	1	1	2	2	14	-	-	1 820	107.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	4	1	[14]) 34	-	-	3 546	114.4
1	-	1	-	-	-	[8]) 1	[9]) 1	2	-	3	3	1	7	1	-	933	116.6
-	-	-	-	-	-	-	1	[10]) 1	4	2	6	1	20	-	-	2 486	124.3
-	1	1	-	-	-	1	-	[11]) 1	-	1	1	2	1	3		318	63.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	-	-	495	61.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	9	1 098	99.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	1	13	1	-	1 782	178.2
2	-	2	-	-	-	1	-	[12]) 1	3	5	8	4	24	2	-	1 707	68 4
-	-	-	-	-	-	-	1	[13]) 1	-	3	3	-	8	1	-	1 532	139.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-	-	9	14	23	2	78	-	-	6 154	85.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	14	-	-	834	55.6
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	594	66.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	-	-	855	122.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	472	94.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	21	-	-	2 226	159 0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	25	-	-	1 811	75.4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	18	-	-	1 589	79.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	-	534	76.3
9	6	15	7	4	11	10	8	18	54	97	151	132	627	20	12		

rebri. Alder uopgivet. [3]) Dødsaarsag: Meningitis. 36 Aar gl. [4]) Alder: 35 og 44 Aar. Dødsaarsag: Syphilis tertiaria, 54 Aar gl. [8]) Dødsaarsag: Syphilis hereditaria, 4 Mdr. gl. rsag: Syphilis hereditaria, 7 Uger gl. [12]) Dødsaarsag: Syphilis hereditaria, 0—1 Aar gl. ehandlede. *) Efter forrige Aarsliste 6 Md. 21 Kv., Tils. 27.

Tabel over Tilfælde af Sindssy

Tabel XLIV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Ti
Rigshospitalets Afdelinger	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	
Christiania Bys Sygehus	-	-	-	8	6	14	8	6	14	1	1	
Diakonissehuset	-	2	2	-	4	4	-	6	6	-	1	
Akers Kommunes Sygehus	1	-	1	1	4	5	2	4	6	-	-	
Moss Bys —	-	1	1	-	2	2	-	4	4	-	1	
Smaalenenes Amts —	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	
Fredrikshalds Bys —	-	-	-	4	2	6	4	2	6	2	-	
Buskeruds Amts —	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
Drammens Bys —	-	-	-	4	4	8	4	4	8	-	-	
Jarlsb. og Laurv. Amts —	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	
Christians Amts —	2	4	6	9	3	12	11	7	18	2	1	
Christiansands Bys —	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
Stavanger Amts —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	
— Bys —	2	1	3	-	-	-	2	1	3	1	1	
Bergens — —	1	-	1	3	5	8	4	5	9	2	2	
Aalesunds — —	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Trondhjems — —	-	-	-	5	3	8	5	3	8	-	-	
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	1	1	2	3	5	2	4	6	1	1	
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Overhalden	-	1	1	9	5	14	9	6	15	7	1	
Nordlands Amts Sygeh. i Alstahaug	-	1	1	3	5	8	3	6	9	-	2	
Tromsø — — - Tromsø	-	-	-	8	4	12	8	4	12	1	1	
Finmarkens — — - Hammerfest	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	
— — — - Vardø	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	-	
— — — - Vadsø	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
Tilsammen	6	13	19	63	56	119	69	69	138	18	13	
Fiskesygehuset i Skjærvø	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	
Summa	6	13	19	65	56	121	71	69	140	18	13	

[1]) Opgives at være overflyttet til Asyl. [2]) Udsatte i privat Forpleining. [3]) Deraf 1 lidende af Melancholia med Næringsvægring.

om, behandlede paa Sygehus i 1879.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform hos de Indkomne.				
i Bedring.			uhelbredede.									Melancholi.	Mani.	Dementia.	Idiotisme.	Uopgivet Form.
Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.					
-	-	-	1	-	[1]) 1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1	2	3	5	2	[1]) 7	-	-		1	1	2	5	4	2	3	-
-	2	2	-	2	[1]) 2	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
-	1	1	1	1	[1]) 2	[4]) 1	-	1	-	2	2	-	1	3	1	-
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	[1]) 1	[5]) 1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-
-	-	-	-	1	[1]) 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	2	[2]) 3	2	2	[2]) 4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	4	6	4	10	-	-	-	1	-	1	2	5	5	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[1]) 2	1	3	3	2	[1]) 5	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-
-	2	2	1	1	[1]) 2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
-	3	3	2	-	2	-	[6]) 1	1	-	1	1	5	9	-	-	-
-	-	-	3	4	7	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-
3	-	3	2	3	5	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	12
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	15	26	32	34	66	2	1	3	6	6	12	38	41	14	5	22
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
13	15	28	32	34	66	2	1	3	6	6	12	40	41	14	5	22

syl. [4]) 76 Aar gl., lidende af Dementia. [5]) 57 Aar gl., død af Hjertesygdom. [6]) 47 Aar gl.,

Antallet af de paa Sygehusen

(Mouvements des malades dan

Tabel XLV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Til
Rigshospitalets medicinske Afd. ..	31	41	72	302	278	580	333	319	652	159	197	35
— chirurgiske — ..	42	17	59	364	192	556	406	209	615	245	110	35
— Hudsygeafdeling ...	28	47	75	155	191	346	183	238	421	136	183	31
Børnehospitalet.....	6	6	12	21	30	51	27	36	63	8	22	
Rigshospitalets Afd. tils.	107	111	218	842	691	1523	949	802	1751	548	512	106
Christiania Bys Sygehus....	107	86	193	396	855	1251	503	941	1444	194	660	85
— Garnisons —	5	-	5	207	-	207	212	-	212	200	-	20
Diakonissehuset.....	4	21	25	19	111	130	23	132	155	6	43	
Akers Kommunes Sygehus....	11	15	26	38	52	90	49	67	116	22	19	
Moss Bys —	7	2	9	26	38	64	33	40	73	23	23	
Smaalenenes Amts —	6	4	10	51	39	90	57	43	100	35	26	
Fredrikstad Bys —	7	2	9	37	28	65	44	30	74	26	23	
— Garnisons —	-	-	-	88	-	88	88	-	88	87	-	
Fredrikshald Bys —	6	6	12	62	41	103	68	47	115	42	34	
Fredrikstens Garnisons —	-	-	-	114	-	114	114	-	114	109	-	10
Buskeruds Amts —	2	2	4	17	14	31	19	16	35	12	10	
Drammens Bys —	6	7	13	53	47	100	59	54	113	34	26	
Jarlsb. og Laurviks Amts —	6	4	10	33	34	67	39	38	77	30	28	
Tønsbergs Bys — [1]) ..	1	1	2	14	8	22	15	9	24	13	6	
Carl-Johansværns —	7	-	7	209	2	211	216	2	218	201	2	20
Hedemarkens Amts —	4	9	13	35	28	63	39	37	76	23	21	
Christians — —	9	16	25	38	25	63	47	41	88	28	26	
Bratsbergs — —	20	19	39	65	57	122	85	76	161	42	37	
Østerrisør Bys —	-	1	1	6	-	6	6	1	7	4	-	
Arendals — — [2]) ..	10	5	15	36	21	57	46	26	72	34	17	
Christiansands Bys — [3]) ..	8	5	13	87	40	127	95	45	140	77	27	10
— Garnisons —	3	-	3	127	-	127	130	-	130	127	-	12
Lister og Mandals Amts —	6	8	14	14	9	23	20	17	37	12	10	
Stavanger Amts —	14	7	21	70	52	122	84	59	143	41	33	
— Bys —	15	9	24	82	77	159	97	86	183	55	55	1
Bergens — — [4]) ..	37	50	87	272	279	551	309	329	638	175	187	36
Aalesunds — —	-	1	1	14	6	20	14	7	21	8	1	
Romsdals Amts —	8	6	14	45	27	72	53	33	86	30	19	
Trondhjems Bys —	17	23	40	274	207	481	291	230	521	204	162	36
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn.....	14	13	27	100	74	174	114	87	201	87	61	14
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Overhalden.....	4	6	10	113	77	190	117	83	200	85	49	13

[1]) Efter forrige Aarsliste 2 Md. 2 Kv., 4 Tils. [2]) Efter forrige Aarsliste 9 Md. 4 Kv., 13 Til

ehandlede Syge i 1879.

s hôpitaux en 1879).

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal af Forpleiningsdage for hver Udskreven	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
d.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.					
51	25	76	27	16	43	59	43	102	37	38	75	17.7	64.9	41.1	13.7	23 701
57	40	107	33	18	51	23	11	34	38	30	68	6.2	76.1	50.6	9.2	27 685
5	5	10	8	13	21	6	2	8	28	35	63	2.2	68.9	70.2	7.7	25 162
4	1	5	3	1	4	8	4	12	4	8	12	23.5	11.3	81.0	3.5	4 132
27	71	198	71	48	119	96	60	156	107	111	218	14.2	221.0	52.6	10.0	80 680
97	76	173	24	42	66	97	76	173	91	87	178	13.6	185.3	53.4	-	67 643
2	-	2	1	-	1	3	-	3	6	-	6	1.4	11.3	20.1	11.2	4 143
4	39	43	3	14	17	6	11	17	4	25	29	13.5	26.8	76.5	15.5	9 663
4	10	14	5	5	10	6	15	21	12	18	30	24.4	29.6	125.7	10.0	10 815
2	5	7	1	3	4	4	4	8	3	5	8	12.3	8.7	48.7	11.0	3 167
6	7	13	4	3	7	4	2	6	8	5	13	6.9	12.5	52.3	10.0	4 553
6	2	8	3	-	3	6	1	7	3	4	7	10.4	7.4	40.5	8.4	2 716
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1.1	1.6	6.6	5.5	581
4	-	4	3	2	5	11	8	19	8	3	11	18.2	12.4	43.5	9.6	4 530
1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2.3	7.6	13.4	852
-	3	3	-	1	1	2	-	2	5	2	7	7.1	10.2	133.4	11.0	3 736
7	6	13	3	4	7	5	8	13	10	10	20	13.8	14.9	48.1	10.3	5 434
1	1	2	2	-	2	3	3	6	3	6	9	8.8	10.3	55.3	10.6	3 759
1	-	1	-	1	1	1	2	3	-	-	-	12.5	1.7	25.9	-	623
1	-	1	5	-	5	1	-	1	8	-	8	0.5	6.9	20.5	7.0	2 504
4	3	7	-	1	1	7	3	10	5	9	14	16.1	14.4	85.0	12.6	5 271
4	3	7	6	6	12	2	3	5	7	3	10	6.4	19.4	91.2	10.7	7 114
15	12	27	6	4	10	13	4	17	9	19	28	12.3	34.9	95.8	14.5	12 743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1.4	133.7	-	535
1	-	1	-	-	-	3	2	5	8	7	15	8.7	10.5	102.4	10.1	5 836
3	1	4	-	3	3	10	7	17	5	7	12	13.3	10.8	30.8	11.5	3 945
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	9.0	4.0	1 178
-	1	1	-	-	-	2	-	2	6	6	12	8.0	12.0	175.9	20.0	4 398
18	13	31	9	2	11	9	4	13	7	7	14	10.0	19.0	48.8	14.9	6 951
6	1	7	4	5	9	9	12	21	23	13	36	14.3	37.9	94.2	9.0	13 843
17	24	71	20	19	39	38	29	67	29	70	99	12.4	85.0	59.6	12.2	31 053
2	1	3	-	1	1	3	3	6	1	1	2	32.1	1.0	24.9	-	373
10	2	12	5	1	6	2	3	5	6	8	14	6.9	13.2	80.6	-	5 805
28	17	45	8	5	13	19	12	31	32	34	66	6.8	63.1	51.8	12.1	23 058
3	10	13	4	1	5	14	4	18	6	11	17	9.8	27.2	54.0	14.6	9 927
17	21	38	6	4	10	3	3	6	6	6	12	3.8	18.1	36.2	8.5	6807

Efter forrige Aarsliste 8 Md. 4 Kv., 12 Tils. [4]) Efter forrige Aarsliste 36 Md. 51 Kv., 87 Tils.

Antallet af de paa Sygehusen

Tabel XLV (Forts.).	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv	Tils.	Md.	Kv.	Til
Nordlands Amts Sygeh. i Alstahaug .	7	11	18	129	113	242	136	124	260	81	80	16
— — — - Bodø	7	4	11	32	24	56	39	28	67	24	15	3
— — — - Buksnæs ..	10	10	20	119	40	159	129	50	179	94	34	12
Tromsø — — - Tromsø [1]) ..	8	10	18	81	76	157	89	86	175	65	56	12
Finmarkens — — - Hammerfest	4	4	8	65	35	100	69	39	108	59	31	9
— — — - Vardø [2]) ...	4	3	7	47	18	65	51	21	72	39	17	5
— — — - Vadsø [3]) ...	3	4	7	35	38	73	38	42	80	27	31	5
Tilsammen	494	485	979	4092	3283	7375	4586	3768	8354	3003	2381	538
Fiskesygeh. i Kabelvaag (Østlofoten)	-	-	-	89	-	89	89	-	89	61	-	6
— - Henningsvær —	-	-	-	92	-	92	92	-	92	48	-	4
— - Skraaven —	-	-	-	5	-	5	5	-	5	5	-	
— - Skjærvø (Skjærvø)....	2	-	2	31	14	45	33	14	47	13	5	1
— - Brevik (Loppen)	-	-	-	21	1	22	21	1	22	16	-	1
— - Maasø (Maasø).....	-	-	-	26	4	30	26	4	30	21	1	2
— - Gamvik (Tanen).....	-	-	-	15	1	16	15	1	16	10	1	1
Tilsammen	2	-	2	279	20	299	281	20	301	174	7	18
Summa	496	485	981	4371	3303	7674	4867	3788	8655	3177	2388	556

[1]) Efter foregaaende Beretning tilbage 10 Md. 9 Kv., 19 Tils. [2]) Efter foregaaende Bere

Anm. Fra Finmarkens Sygehus i Alten mangler Indberetning.

ehandlede Syge i 1879.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
i Bedring.			uhelbredede.													
d.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.					
14	14	28	25	14	39	6	5	11	10	11	21	4.7	22.1	33.8	15.6	8 085
2	5	7	-	-	-	6	1	7	7	7	14	11.6	12.4	85.0	13.2	4 540
6	3	9	2	2	4	15	3	18	12	8	20	11.2	25.7	58.2	20.8	9 379
8	3	11	3	6	9	7	7	14	6	14	20	13.7	20.8	75.3	13.4	7 605
2	2	4	-	-	-	3	4	7	5	2	7	6.9	11.4	41.2	?	4 163
2	-	2	3	3	6	3	1	4	4	-	4	5.9	8.8	46.5	20.7	3 214
2	-	2	-	1	1	5	6	11	4	4	8	15.3	6.2	31.6	18.5	2 274
58	356	814	230	201	431	425	306	731	470	524	994	9.9	1050.7	52.1	-	383 496
18	-	18	1	-	1	9	-	9	-	-	-	10.1	13.2	20.7	25.0	1 841
36	-	36	3	-	3	5	-	5	-	-	-	5.4	11.6	12.1	33.6	1 069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	22.2	20.9	111
15	8	23	3	1	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	637
5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0	219
5	-	5	-	2	2	-	1	1	-	-	-	3.3	-	-	21.6	697
4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6.2	-	-	22.0	233
83	9	92	7	3	10	16	1	17	1	-	1	-	-	-	-	4 807
41	365	906	237	204	441	441	307	748	471	524	995	-	-	-	-	388 303

ing tilbage 3 Md. 4 Kv., 7 Tils. [3]) Efter foregaaende Beretning tilbage 3 Md. 3 Kv., 6 Tils.

Paa Sygehusene til Behandling indkomn

Tabel XLVI.	Fordeling paa Sygehusene.								
	Rigshospitalets Afdelinger				Christiania.				
	medicinske.	chirurgiske.	for Hudsyge.	for Børn.	Byens.	Garnisons.	Diakonisse-huset.	Akers Kommune.	Moss By.
Exanthematisk Typhus	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoidfeber	62	-	-	1	3	1	-	-	-
Akute Udslagssygdomme	4	-	-	-	-	2	1	2	3
Strubehoste, Diphtherit	8	-	-	7	-	-	-	-	-
Akut Bronchit og andre akute katarrhalske Sygdomme	14	-	-	1	12	35	4	2	1
Lungebetændelse	88	-	-	-	22	10	2	3	1
Brystbetændelse	31	-	-	-	4	5	1	2	-
Svindsot	18	-	-	-	106	-	4	5	1
Andre kroniske Sygdomme i Lungerne	28	2	-	-	27	2	6	4	1
Hjertesygdomme	6	-	-	-	26	-	8	1	1
Diarrhoe, Cholera nostras, Blodgang	-	-	-	-	7	7	5	-	-
Andre akute Sygd. i Fordøielsesorganerne	48	-	1	1	5	29	3	-	1
Kroniske — —	25	1	-	-	39	2	6	9	-
Leversygdomme, Gulsot	5	-	-	-	3	-	1	2	-
Nyresygdomme	15	-	-	-	12	-	-	-	1
Vatersot	4	1	-	1	-	-	1	-	-
Sygdom i Urinveiene	4	8	-	-	4	1	-	2	1
Gigtfeber	51	-	-	1	33	2	3	1	3
Kronisk eller afebril Rheumatisme	3	-	-	-	24	3	4	4	-
Barselfeber	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden Barselsygdom	8	1	-	-	-	-	13	-	
Livmoder-Æggestoksygdomme, Menstruationsanomalier	8	2	1	-	69	-	13	7	1
Andre organ. Sygd. i Underlivsorganerne	7	5	-	-	2	-	3	-	-
Pyæmi, Septichæmi	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ernæringssygdomme	19	-	-	7	20	2	7	2	-
Tuberkuløse Betænd., Miliartuberkulose	10	-	-	-	3	-	-	-	-
Hjernebetændelse, Hjernevatersot	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Hjerneslag, Lamhed	20	1	-	2	8	-	4	3	1
Organiske Sygd. i Hjerne og Rygmarv	12	-	-	1	45	-	2	-	1
Epilepsi	8	-	-	-	6	-	-	2	-
Andre Sygdomme i Nervesystemet	23	10	-	-	28	2	6	-	3
Sindssygdomme	2	-	-	-	14	1	5	5	3
Drankersygdom	10	-	-	-	7	-	4	-	-
Kræft	3	31	-	-	37	-	11	5	3
Andre Svulster	1	16	-	-	2	4	2	-	2
Spedalskhed	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	2	5	31	-	20	3	3	3	-
Syphilis	2	1	188	1	197	3	-	2	2
Gonorrhoe, Urethrit	-	-	52	-	108	14	-	-	2
Epididymit, Orchit, Veruccæ, Excoriationer	-	3	52	-	79	4	-	-	-
Chirurg. Sygd. i Urinveiene og Kjønsorg.	-	21	2	-	1	2	-	-	1
Benbrud	-	79	-	2	24	1	-	2	2
Andre Læsioner	-	66	-	1	21	14	2	7	8
Chirurgiske Sygdomme i Aaresystemet, Phlegmone, Absces	-	37	3	2	53	34	2	4	4
Ulcera	-	6	1	1	28	-	-	-	5
Brok	-	12	-	-	4	-	-	-	1
Ben- og Ledsygdomme	4	91	-	4	37	5	7	4	4
Øiensygdomme	2	131	-	5	15	5	1	2	3
Øresygdomme	1	1	-	-	-	8	-	-	-
Medfødt Svaghed	-	-	1	-	4	-	-	1	-
Dannelsesfeil, Deformiteter	-	12	-	1	2	-	-	-	-
Alderdomssvaghed	-	-	-	-	21	-	-	1	-
Forskjellige andre Sygdomme	6	6	-	-	17	6	3	-	1
Friske, indlagte med Syge	10	7	10	12	50	-	5	3	3

Grupper af Sygdomstilfælde i 1879.

Fordeling paa Sygehusene.																
Smaalenenes Amt.	Fredrikstads By.	Fredrikstads Garnison.	Fredrikshalds By.	Fredrikstens Garnison.	Buskeruds Amt.	Drammens By.	Carl-Johansværn.	Jarlsberg og Laurviks Amt.	Tønsberg By.	Hedemarkens Amt.	Christians Amt.	Bratsbergs Amt.	Østerrisør By.	Arendals By.	Christiansands By.	Christiansands Garnison.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	-	3	-	1	5	-	-	5	5	-	6	-	4	16	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	14	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	3	10	12	29	-	2	62	1	1	6	-	4	-	2	11	43
-	1	1	5	-	2	6	5	-	-	-	1	3	-	1	8	-
1	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1
2	-	-	5	1	-	2	-	1	1	4	1	2	1	1	7	1
2	5	-	7	3	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	2	1
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
-	1	4	-	3	-	1	18	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	1	6	3	3	-	2	8	1	-	1	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
1	2	1	11	-		3	2	-	2	-	-	-	-	1	8	-
-	1	3	-	5	-	1	14	-	-	2	1	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3	1	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	4	-	-	-	5	-	-	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-
2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	1	2	6	-	3	6	-	1	3	-	8	-	-	3	2
2	-	-	6	-	1	8	-	1	-	-	12	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	-	-	3	-	-	3	-	-	-	2	3	10	-	-	3	-
5	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	-	5	3	6	2	8	-	1	2	6	-	-	1	5
14	3	-	1	-	10	34	2	24	2	16	24	9	-	21	6	-
4	5	-	1	-	-	2	1	3	1	2	-	-	1	4	6	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	-	-	2	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	1	-	-	1	3	-	-	-	5	2	-	3	4	1
7	7	21	10	20	5	2	44	5	2	1	3	4	-	2	12	21
5	3	31	4	11	1	4	21	2	-	1	1	7	-	-	6	20
1	5	1	3	-	-	-	2	2	-	2	1	2	-	2	3	3
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
3	1	2	1	2	-	4	1	4	-	7	1	19	-	3	1	4
2	1	1	2	1	2	3	-	1	-	3	2	14	-	6	-	4
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	10	-	-	9	1	-	-	1	-	1	-	-	1
2	1	-	-	-	2	2	-	2	1	-	1	8	-	-	-	-

Paa Sygehusene til Behandling indkomn

Tabel XLVI (Forts.).	Fordeling paa Sygehusene.								
	Lister og Mandals Amt.	Stavanger Amt.	Stavanger By.	Bergens By.	Aalesunds By.	Romsdals Amt.	Trondhjems By.	Nordre Trondhjems Amt.	
								Skogn.	Overhalden.
Exanthematisk Typhus	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Typhoidfeber	1	6	11	35	-	1	88	3	-
Akute Udslagssygdomme	-	3	11	12	-	2	4	2	3
Strubehoste, Diphtherit	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Akut Bronchit og andre akute katarrhalske Sygdomme	-	5	6	12	-	-	16	1	3
Lungebetændelse	-	1	2	12	-	-	13	2	2
Brystbetændelse	-	4	7	9	-	1	5	-	4
Svindsot	-	-	-	15	-	5	2	3	6
Andre kroniske Sygdomme i Lungerne	-	4	5	7	-	4	1	5	6
Hjertesygdomme	-	-	-	8	-	1	3	-	-
Diarrhoe, Cholera nostras, Blodgang	-	-	-	4	-	-	10	7	-
Andre akute Sygd. i Fordøielsesorganerne	-	2	-	8	1	1	12	2	2
Kroniske — —	-	6	3	17	-	4	1	6	24
Leversygdomme, Gulsot	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyresygdomme	1	1	-	6	-	2	2	-	-
Vatersot	-	4	2	-	1	-	-	-	-
Sygdom i Urinveiene	-	5	4	3	-	1	6	1	6
Gigtfeber	-	2	4	11	-	3	2	-	1
Kronisk eller afebril Rheumatisme	-	-	3	8	-	-	14	7	5
Barselfeber	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Anden Barselsygdom	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Livmoder-, Æggestoksygdomme, Menstruationsanomalier	2	3	2	17	-	4	3	1	4
Aandre organ. Sygd. i Underlivsorganere	-	-	-	3	1	2	2	2	-
Pyæmi, Septichæmi	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Ernæringssygdomme	-	1	-	12	-	1	2	3	1
Tuberkuløse Betænd., Miliartuberkolose	-	-	-	5	-	-	-	-	1
Hjernebetændelse, Hjernevatersot	-	1	1	5	-	-	-	1	2
Hjerneslag, Lamhed	-	1	3	8	-	2	1	3	2
Organiske Sygd. i Hjerne og Rygmarv	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Epilepsi	-	-	1	2	-	-	1	-	3
Andre Sygdomme i Nervesystemet	1	5	5	19	1	2	15	22	16
Sindssygdomme	-	2	-	8	-	-	8	5	14
Drankersygdom	-	-	2	1	-	-	8	-	2
Kræft	1	6	4	13	-	-	3	9	6
Andre Svulster	-	4	-	9	-	2	1	4	1
Spedalskhed	-	1	-	-	-	-	2	-	1
Hudsygdomme	1	2	8	43	-	2	7	7	4
Syphilis	6	9	15	30	-	9	80	16	-
Gonorrhoe, Urethrit	-	1	17	30	-	1	34	3	1
Epididymit, Orchit, Veruccæ, Excoriationer	-	-	2	9	-	-	9	3	-
Chirurg. Sygd. i Urinveiene og Kjønsorg.	-	3	1	8	-	2	3	1	4
Benbrud	2	2	4	23	1	-	18	5	2
Andre Læsioner	-	9	8	37	4	7	36	7	8
Chirurgiske Sygdomme i Aaresystemet, Phlegmone, Absces	2	9	9	23	1	3	6	6	12
Ulcera	1	3	2	8	1	1	2	9	2
Brok	1	2	-	4	-	1	2	-	
Ben- og Ledsygdomme	3	8	9	25	-	8	12	19	8
Øiensygdomme	-	1	2	6	1	-	20	3	8
Øresygdomme	-	1	-	-	-	-	1	1	9
Medfødt Svaghed	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Dannelsesfeil, Deformiteter	-	-	-	2	-	-	1	1	1
Alderdomssvaghed	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Forskjellige andre Sygdomme	-	-	2	11	2	-	18	2	8
Friske, indlagte med Syge	-	3	3	18	-	-	4	-	6

Grupper af Sygdomstilfælde i 1879.

Fordeling paa Sygehusene.							Sum.	Fordeling paa Fiskesygehusene.							Sum.	Tilsammen.
Nordlands Amt.			Tromsø Amt.	Finmarkens Amt.												
Alstahaug.	Bodø.	Buksnæs.		Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.		Kabelvaag.	Henningsvær.	Skraaven.	Skjærvø.	Brevik.	Maasø.	Gamvik.		
-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
36	-	20	9	11	4	-	349	20	-	-	1	1	-	1	23	372
2	-	-	1	2	-	-	74	3	3	-	-	2	-	3	11	85
-	-	1	-	-	-	23	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
9	-	5	6	3	9	3	333	7	8	-	6	2	5	-	28	361
8	1	3	8	6	3	1	221	14	11	2	3	-	3	-	33	253
8	-	5	5	1	-	1	104	1	1	2	-	1	1	1	7	111
7	-	2	2	1	1	1	208	1	-	-	-	-	1	-	2	210
3	2	3	3	1	-	-	139	1	3	-	1	-	1	-	6	145
-	2	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60
3	-	7	2	-	-	2	68	5	2	-	-	-	1	-	8	76
-	-	9	-	3	2	1	161	6	12	-	4	3	1	1	27	188
8	-	7	4	4	1	3	200	1	-	-	-	1	1	-	3	203
2	-	-	-	-	3	-	24	1	1	-	-	-	-	1	3	27
1	-	1	-	2	-	-	55	-	-	-	-	-	1	-	1	56
1	-	-	-	1	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3	-	-	-	-	-	-	52	3	3	-	2	-	1	-	9	61
2	2	-	3	3	-	-	158	-	13	1	1	-	-	-	15	173
6	2	-	-	2	-	-	116	-	2	-	3	1	2	-	8	124
-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
2	-	1	3	2	2	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	161
1	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
9	-	2	-	1	-	3	109	-	-	-	3	1	1	1	6	115
1	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	1	22	-	-	-	-	-	-	1	1	23
3	2	1	1	-	1	-	77	-	-	-	-	1	-	-	1	78
1	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	1	-	-	-	-	-	27	-	-	-	1	-	-	-	1	28
17	3	5	4	3	2	1	237	2	4	-	2	1	1	-	10	247
8	-	-	12	1	1	1	121	-	-	-	2	-	-	-	2	123
-	2	-	-	-	1	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38
7	1	1	4	-	2	-	184	-	1	-	-	-	-	-	1	185
1	1	2	3	2	-	-	70	-	1	-	-	-	-	-	1	71
2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3	-	3	2	-	-	1	197	1	1	-	-	-	-	-	2	199
7	7	3	21	25	18	6	814	2	-	-	-	-	-	-	2	816
9	7	7	16	5	-	2	341	1	2	-	1	-	1	-	5	346
4	1	4	2	-	1	-	176	4	4	-	-	-	-	-	8	184
5	2	-	1	2	-	-	70	-	-	-	1	-	-	-	1	71
5	-	1	4	2	-	1	205	1	-	-	2	-	-	-	3	208
8	2	11	6	3	8	-	439	3	3	-	3	-	5	5	19	458
15	5	15	6	7	4	2	381	6	5	-	2	2	1	-	16	397
7	2	5	1	1	-	-	113	-	1	-	2	-	-	-	3	116
-	-	-	-	-	-	1	34	-	1	-	-	-	-	-	1	35
10	7	17	13	1	1	3	353	-	1	-	2	-	1	2	6	359
11	1	7	4	-	1	4	275	-	-	-	2	-	1	-	3	278
1	-	1	1	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	2	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	1	-	1	25
-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28
3	3	5	2	4	-	-	126	6	9	-	1	6	-	-	22	148
-	-	3	3	1	-	8	168	-	-	-	-	-	-	-	-	168

Kjendte Dødsaarsa

(Causes d

Tabel XLVII. Dødsaarsag. (Causes de décès.)	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Stifter. (par diocèses.)						Fordeling paa Kjøn. (par sexe).			0–1 Aar.	
			Christiania.	Hamar.	Christiansand.	Bergen.	Trondhjem.	Tromsø.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
Alcoholismus	23	-	8	2	3	6	4	-	21	2	-	-	
Anæmia	14	-	8	2	2	2	-	-	5	9	-	-	
-- perniciosa	6	-	2	-	2	1	1	-	3	3	-	-	
Aneurysma	6	-	4	-	2	-	-	-	3	3	-	-	
Angina membranacea	165	1.2	90	6	30	21	6	12	84	81	-	12	1
Apoplexia cerebri	369	2.6	149	26	78	49	51	16	207	162	-	1	
Arthritis deformans	6	-	4	1	-	-	-	1	2	4	-	-	
Arthrocace	94	-	37	5	16	10	13	13	51	43	-	1	
Asthma	25	-	7	5	7	2	3	1	15	10	-	-	
Atelectasis pulmonum	9	-	7	-	-	1	1	-	6	3	-	5	
Atrophia infantum	89	-	14	5	31	15	12	12	45	44	-	43	4
Bronchitis acuta	556	3.9	276	42	111	53	52	22	308	248	-	173	12
— chronica	318	2.2	133	26	71	37	37	14	140	178	-	3	
Cancer	786	5.5	286	105	137	91	106	61	407	379	-	-	
Carbunculus	8	-	4	1	1	1	1	-	5	3	-	-	
Carditis, Endo-, Peri-	28	-	8	2	2	7	8	1	9	19	-	-	
Caries, Necrosis, Periostitis	38	-	10	6	11	3	5	3	24	14	-	-	
Cellulitis, Metritis, Para-Perimetritis	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
Cholera nostras	158	1.1	104	5	17	11	18	3	78	79	1	51	4
Combustio	23	-	13	4	1	1	1	3	17	6	-	3	
Commotio cerebri	7	-	1	-	2	1	3	-	5	2	-	-	
Contusio	24	-	8	2	5	8	1	-	18	6	-	-	
Convulsiones infantum	294	2.1	163	17	46	30	28	10	167	127	-	141	10
Corpus alienum laryngis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Cystitis	60	-	16	7	13	13	10	1	56	4	-	-	
Debilitas congentia	256	1.8	146	15	32	25	10	28	147	109	-	145	10
— senilis	1009	7.1	317	79	212	137	128	136	461	548	-	-	
Diabetes	32	-	15	3	9	3	2	-	20	12	-	-	
Diarrhoea	422	3.0	210	17	57	71	41	26	210	211	1	140	14
— chronica	12	-	8	-	-	2	-	2	7	5	-	1	
Diphtheritis faucium	89	-	49	5	16	4	5	10	51	38	-	4	
Dysenteria	28	-	4	-	9	8	-	7	15	13	-	-	
Dystokia (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eclampsia gravid. & partu-rient. (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eclampsia	4	-	2	-	-	2	-	-	-	4	-	-	
Eczema universale	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
Elephantiasis Græcorum	164	1.1	1	-	10	65	74	14	100	64	-	-	
Embolia	17	-	5	4	2	4	1	1	7	10	-	-	
Emphysema	9	-	4	-	-	2	1	2	6	3	-	-	
Empyema	9	-	-	1	1	2	2	3	6	3	-	-	

;er i Norge i 1879.

écès en 1879.)

Fordeling paa Alder (par âge).																								Alder er opgivet for
1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	2	-	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	14
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	5
57	54	12	14	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	6	6	18	13	39	28	50	39	50	47	38	24	-	1	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	6
4	1	5	7	5	9	7	4	11	12	6	3	4	1	6	2	2	2	-	-	-	1	-	-	94
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	1	5	2	2	1	1	3	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
82	62	6	9	1	3	4	-	1	2	3	2	7	2	11	8	4	14	5	14	9	7	1	1	555
7	6	1	-	-	-	1	1	1	3	1	2	6	9	21	23	41	47	38	61	19	19	1	2	317
1	-	1	-	-	-	-	1	8	2	14	18	59	74	120	113	125	105	66	53	12	13	-	-	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	8
-	2	2	1	-	-	2	4	-	1	2	5	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	27
2	2	-	3	2	2	4	2	4	1	4	1	4	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	17	5	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	1	3	-	-	-	1	157
8	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	23
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	7
3	1	-	-	1	-	-	-	6	1	1	-	3	-	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	24
26	25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	5	2	14	-	19	-	12	-	-	-	60
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	31	141	169	240	252	60	89	1003
-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	2	1	7	3	2	2	2	1	2	2	-	-	-	-	32
32	35	4	3	-	-	-	-	-	4	-	2	7	3	6	3	8	6	6	5	5	6	1	1	419
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
22	24	13	4	3	5	4	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	89
3	1	1	2	2	-	2	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	8	3	24	13	25	9	12	9	14	8	11	8	6	10	-	3	-	-	164
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	3	3	-	-	1	-	-	-	17
2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Kjendte Dødsaarsa

Tabel XLVII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès.)	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Stifter. (par diocèses.)						Fordeling paa Kjøn. (par sexe).			0—1 Aar.	
			Christiania.	Hamar.	Christiansand.	Bergen.	Trondhjem.	Tromsø.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
Enteritis Gastro-	174	1.2	82	12	13	36	23	8	98	76	-	54	
Epilepsia	33	-	11	1	8	8	2	3	16	17	-	-	
Erysipelas	53	-	15	11	11	4	2	10	31	21	1	13	1
Febris puerperalis (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febris rheumatica	66	-	19	13	15	11	7	1	33	33	-	-	
— typhoides, Ileotyphus	245	1.7	54	20	36	48	48	39	136	109	-	-	
Febris typhosa exanthemica (Typhus exanthem)	12	-	-	3	-	-	-	9	8	4	-	-	
Fistula stercorea	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Fractura ossium	53	-	25	7	7	8	6	-	37	16	-	-	
Gangræna, Decubitus	78	-	17	4	12	21	20	4	41	37	-	1	
— pulmonum	8	-	5	-	2	-	-	1	3	5	-	-	
Gastritis	38	-	9	11	10	2	5	1	20	18	-	-	
— chronica	130	-	45	15	25	22	19	4	77	53	-	-	
Hæmorrhagia	18	-	7	1	1	6	3	-	8	10	-	2	
— pulmonum	23	-	8	1	8	1	4	1	15	8	-	2	
— uteri (vide Puerperium)	12	-	6	3	1	1	1	-	-	12	-	-	
— ventriculi	28	-	12	2	7	1	3	3	15	13	-	1	
Hepatitis	12	-	3	1	5	2	-	1	7	5	-	-	
Hernia	52	-	15	8	9	7	7	6	29	23	-	2	
Hydrocephalus	17	-	4	1	4	5	2	1	10	7	-	7	
Hydrops	187	1.3	53	24	49	29	18	14	73	112	2	-	
Hydrothorax	7	-	2	2	1	-	2	-	5	2	-	-	
Icterus	20	-	11	-	2	3	4	-	12	8	-	7	
Insania	72	-	20	5	18	13	13	3	31	41	-	-	
Intoxicatio	9	-	4	1	-	3	-	1	5	4	-	1	
Ischuria	13	-	1	1	4	1	5	1	13	-	-	-	
Laryngitis	27	-	10	1	5	7	3	1	13	14	-	3	
Leucæmia	8	-	5	1	-	2	-	-	3	5	-	-	
Lymphoma malignum	3	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
Mania puerperalis (vide Puerp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marasmus	3	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	
Meningitis	343	2.4	116	42	64	46	45	30	179	163	1	31	2
— cerebro-spinalis epidemica	18	-	2	-	-	6	5	5	12	6	-	1	
— tuberculosa	513	3.6	181	47	152	53	51	29	274	239	-	52	4
— spinalis, Myelitis	15	-	3	4	2	1	4	1	12	3	-	-	
Morbilli	22	-	1	-	20	-	-	1	11	11	-	5	
Morbus Basedowi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
— ovarii	15	-	8	2	1	2	2	-	-	15	-	-	
— viarum uriniferarum	24	-	6	7	6	3	2	-	23	1	-	1	
— uteri	4	-	2	-	1	-	1	-	-	4	-	-	

er i Norge i 1879.

Fordeling paa Alder (par âge).																								Alder er opgivet for
1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	
3	17	2	-	-	3	1	-	4	3	2	2	4	2	10	2	2	6	6	3	-	1	-	-	174
-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	4	4	3	2	2	-	-	-	-	-	-	32
1	1	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	1	3	-	3	1	-	1	4	1	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	2	2	5	3	5	4	6	7	4	3	4	4	1	1	4	5	1	-	-	-	-	66
4	4	12	2	10	6	19	19	49	36	16	14	12	9	6	8	5	7	2	3	-	-	-	-	243
-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	-	1	2	1	-	1	-	11	-	4	-	2	1	4	1	4	-	2	5	3	5	-	2	53
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	5	4	10	4	8	11	10	12	2	1	78
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8
1	-	3	1	2	1	1	-	2	3	-	1	1	2	5	3	1	2	2	1	2	1	-	-	38
1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	2	9	10	12	13	31	12	11	12	8	1	-	-	130
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	18
1	-	-	2	-	-	2	1	5	-	1	1	-	-	2	3	1	1	-	-	1	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	1	3	2	5	2	1	1	-	-	-	1	28
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	8	2	8	8	2	7	2	4	3	-	-	52
2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
6	2	-	3	2	1	-	4	4	7	-	6	6	13	12	25	22	21	15	19	5	10	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	4	6	6	4	5	8	10	4	6	2	4	-	-	71
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	1	-	-	-	13
6	6	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
9	51	18	19	18	11	10	10	23	21	14	15	5	7	8	3	2	1	1	-	-	-	-	-	342
1	-	1	1	3	2	4	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
8	104	54	52	25	18	14	12	5	3	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512
1	1	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15
4	6	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	3	1	12	-	3	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4

f (a)

Kjendte Dødsaarsa

Tabel XLVII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès.)	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Stifter. (par diocèses.)						Fordeling paa Kjøn. (par sexe).			0—1 Aar.	
			Christiania.	Hamar.	Christiansand.	Bergen.	Trondhjem.	Tromsø.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
Nephritis (Morbus Brigthii)	252	1.8	106	20	44	42	27	13	127	125	-	1	
Noma	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
Obstructio alvi, Ileus	116	-	25	24	33	22	7	5	75	41	-	7	
Oedema glottidis, Spasmus	6	-	4	-	-	2	-	-	4	2	-	3	
— pulmonum	33	-	9	4	2	5	11	2	17	16	-	-	
Osteomyelitis	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
Otitis interna	4	-	2	-	-	2	-	-	3	1	-	-	
Paralysis	36	-	10	7	8	7	4	-	21	15	-	-	
— generalis	5	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-	-	
Pemphigus	3	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	1	
Peritonæitis	220	1.5	80	19	38	33	32	18	120	100	-	9	
Pernio	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
Phlebitis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Phlegmone, Abscessus	49	-	18	5	12	6	8	-	33	16	-	6	
Pleuritis	95	-	36	9	19	10	16	5	55	40	-	3	
Phlegmasia (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pneumonia (vide Puerperium)	1221	8.6	526	172	222	101	123	77	668	553	-	46	4
— catarrhalis	43	-	37	2	4	-	-	-	25	18	-	21	
— chronica	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Pneumothorax	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Purpura	4	-	2	-	-	2	-	-	3	1	-	-	
Pustula maligna	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
Pyæmia	57	-	24	7	7	5	9	5	32	25	-	6	
Puerperium	277	-	66	28	68	44	28	43	-	277	-	-	
Abortus	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Dystokia	29	-	1	4	2	19	-	3	-	29	-	-	
Eclampsia part.	15	-	5	3	4	2	-	1	-	15	-	-	
Embolia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Febris puerperalis	191	1.3	47	18	51	20	24	31	-	191	-	-	
Graviditas extrauterina	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Hæmorrhagia uteri	11	-	2	1	2	1	1	4	-	11	-	-	
Mania puerperalis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Nephritis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Peritonæitis	6	-	4	1	-	1	-	-	-	6	-	-	
Phlegmasia alba dolens	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Pneumonia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Ruptura uteri	8	-	1	1	1	-	2	3	-	8	-	-	
(Tuberculosis pulmonum) [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vitia organic. cordis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Puerperium (Causa ignota)	8	-	1	-	7	-	-	-	-	8	-	-	

[1]) 1 Dødsfald i Christiansands Stift indtaget nedenfor under Tuberculosis pulmonum,

er i Norge i 1879.

Fordeling paa Alder (par âge).																								Alder er opgivet for
1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	
4	6	2	5	2	7	5	4	17	14	19	15	24	12	22	27	19	24	10	10	1	-	-	-	250
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2	1	2	1	-	1	1	13	3	9	5	10	1	6	9	12	8	10	6	2	2	-	1	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	-	5	3	2	3	-	1	2	3	-	-	33
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	2	3	3	7	2	5	4	-	1	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	6	5	5	7	6	5	11	15	16	9	15	9	8	22	16	19	8	11	6	1	1	-	-	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	-	1	-	-	-	3	1	6	1	1	1	3	1	6	-	1	2	-	3	1	-	-	-	48
6	4	-	-	-	4	4	1	11	5	8	5	5	5	6	5	7	3	4	2	1	1	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	45	14	14	9	6	19	11	42	28	60	41	77	53	146	104	100	97	56	80	19	25	2	1	1211
3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	3	-	2	2	2	2	1	6	3	3	2	4	2	2	4	2	2	4	2	1	1	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	7	-	105	-	117	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	5	-	80	-	78	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Alderen ikke kunde udsondres.

Kjendte Dødsaarsa

Tabel XLVII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès.)	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Stifter. (par diocèses.)						Fordeling paa Kjøn. (par sexe).			0—1 Aar.	
			Christiania.	Hamar.	Christiansand.	Bergen.	Trondhjem.	Tromsø.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj
Rachitis	46	-	20	6	8	6	-	6	26	20	-	8	1
Rheumatismus chronicus	5	-	1	2	2	-	-	-	2	3	-	-	
Ruptura cordis	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Sarcoma	8	-	5	-	2	-	-	1	4	4	-	-	
Scarlatina	679	4.8	54	18	268	95	153	91	338	341	-	20	4
Scorbutus	5	-	1	-	-	2	-	2	4	1	-	-	
Scrophulosis	58	-	20	4	20	7	5	2	33	25	-	8	
Strictura oesophagi	2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-		
Struma	4	-	-	2	-	2	-	-	-	4	-	-	
Syphilis	67	-	39	3	9	5	7	4	32	35	-	23	2
Tabes dorsalis	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
— meseraica	3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	2	
Tetanus & Trismus neonator	22	-	10	1	4	2	3	2	18	4	-	4	
Tuberculosis miliaris acuta	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
— pulmonum (Phthisis)	2431	17.0	913	171	670	283	276	118	1054	1376	1	11	1
— alior. organor.	53	-	20	8	13	5	4	3	26	27	-	1	
Tumor antri Highmori	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
— laryngis	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
— orbitæ	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Tussis convulsiva	126	-	23	22	2	10	20	49	65	60	1	31	2
Ulcus ventriculi	17	-	10	1	-	3	3	-	10	7	-	-	
Uræmia	23	-	2	-	11	1	6	3	19	4	-	-	
Vitia organica abdominis	164	1.1	51	22	45	23	17	6	76	88	-	2	
— — cerebri	120	-	58	11	18	13	18	2	78	42	-	4	
— — conformationis	17	-	9	2	2	1	2	1	7	10	-	7	1
— — cordis	353	2.5	148	43	64	41	40	17	180	173	-	2	
— — hepatis	42	-	19	10	4	3	4	2	25	17	-	-	
— — ventric. & can. intest.	38	-	8	4	7	9	8	2	18	20	-	1	
— — pectoris	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Vulnera	14	-	3	2	3	3	1	2	11	3	-	-	
Causæ aliæ [1]	12	-	6	-	3	2	-	1	5	7	-	2	
Tilsammen	14268	-	5259	1274	3058	1842	1770	1065	7198	7062	8	1135	93

[1]) Dentitio dificilis 4 (2 Md., 1 Kv. 0—1, 1 Kv. 1—5 Aar). Luxatio humeri 1 (1 K
1: 80—90 Aar).

ger i Norge i 1879.

Fordeling paa Alder (par âge).																								Alder er opgivet for
1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	
16	8	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
32	202	62	76	16	17	3	2	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	679
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
9	11	9	1	3	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	2	3	3	1	-	1	-	1	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	35	17	44	15	75	124	151	327	394	197	266	146	185	101	124	61	54	15	21	3	2	-	1	2413
4	5	1	2	1	2	1	4	8	4	1	5	5	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	32	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	5	-	4	1	8	-	-	-	-	-	23
-	1	-	-	1	-	2	-	5	9	8	8	4	24	25	19	17	17	9	10	2	-	-	-	163
3	2	4	3	-	2	1	1	5	8	5	3	16	7	20	7	14	3	4	2	2	-	-	1	119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
2	4	5	7	5	5	11	15	27	24	17	17	17	26	34	17	30	22	21	21	8	10	-	1	349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	3	12	5	4	-	3	3	1	-	-	-	42
-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	2	5	4	3	3	3	3	3	2	2	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	1	-	2	-	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	14
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	12
30	816	279	309	152	212	299	301	698	785	504	648	549	612	783	654	730	609	604	623	429	416	67	104	14185

0—80 Aar). Ulcera 7 (3 Md.: 1: 10—15, 2: 60—70 Aar; 4 Kv.: 1: 15—20, 1: 40—50, 1: 70—80,

Kjendte Dødsaarsager

(Causes de décès dan

Tabel XLVIII.

Dødsaarsag.

(Causes de décès).

Dødsaarsag.	Tilsammen.	Procent i Forhold til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I. Christiania.	II. Drøbak.	III. Moss.	III. Sarpsborg.	III. Fredrikstad.	III. Fredrikshald.	IV. Drammen.	IV. Holmsbo.	IV. Hønefos.	IV. Kongsberg.	V. Holmestrand.	V. Aasgaarstrand.	V. Svelvik.	V. Horten.	V. Tønsberg.	V. Sandefjord.	V. Laurvik.	VI. Kongsvinger.	VI. Hamar.	VII. Gjøvik.	VII. Lillehammer.
Alcoholismus	15	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmia	8	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
— perniciosa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angina membranacea	95	-	50	1	3	1	-	1	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
Apoplexia cerebri	178	2.9	46	-	4	2	2	12	10	-	1	3	-	1	2	2	2	-	3	-	-	-	-
Arthritis deformans	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrocace	42	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-
Asthma	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Atelectasis pulmonum	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum	48	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bronchitis acuta	349	5.7	158	2	6	-	6	7	20	-	-	4	2	-	1	4	5	-	4	2	2	1	-
— chronica	131	2.1	41	-	1	2	-	6	11	-	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer	264	4.3	77	4	2	-	3	10	15	-	-	9	-	-	2	6	2	4	8	1	-	2	2
Carbunculus	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carditis-Endo-Peri	10	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Caries, Necrosis, Periostitis	9	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Cellulitis, Metritis, Parametritis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Cholera nostras	114	1.8	50	1	2	1	6	2	17	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
Combustio	9	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Commotio cerebri	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	9	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Convulsiones infantum	209	3.4	77	-	3	3	6	17	15	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-
Cystitis	9	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Debilitas congentia	159	2.6	74	-	2	1	1	3	28	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
— senilis	277	4.5	48	2	2	1	3	7	9	2	-	3	-	-	-	6	3	-	10	-	1	-	2
Diabetes	12	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea	305	4.9	151	2	4	-	8	4	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-	-	-
— chronica	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis faucium	44	-	22	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Dysenteria	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia gravid. (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elephantiasis Græcorum	42	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Emphysema	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Byerne i 1879.

es villes en 1879).

Fordeling paa Byerne.

VIII.				IX.					X.				XI.					XIII	XIV	XV.			XVI.	XVII.		XVIII	XIX.	XX.		
	Brevik.	Kragerø.	Stathelle og Langesund.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
									2						1			2		1			3								
																		1													
						1																	1								
						4			1																						
						4			9						2			6					2								3
3	2	2	1			5		1	8	2					8			28		3	4	2	12				1	1		1	1	
			1									1		1				5					4					2				1
															1			1													
																							1								
	1	3		1		2			7		1				4			11		1			3			2			2		1	
2	2	2	1			2	2	1	16	1			1		25			27		1		2	22	1	1				5		1	1
3	3	1	1	2						6	1		2		5			18	1		1	3	7						1			
4	3	4	1		2	1		1	11	2	1			2	9			30	1	2		5	18		1	1		2	4	4	3	1
									1																							
																		3				1										
															2								1									
						1			2	1			1		3		1	3		1			11							1		
																							1								2	
																							2									
																		2														
1		4				3			10	1					5		2	22	1			4	16				1		2	2	3	
									1						1			1					1									
		3				3	2	2							5		1	14		1			4	1	1		2	1	1		2	
	4	10	3	1		5	1	1	20	4	2	6	3		2			45		2	1	6	53	3	1		1		1		1	
							1			3					1			1														
	3	1				2		1	7				1	1	14	1		43	2	1		4	25		1				2	2	1	1
			1			1	1		1									1					1									7
																		1														1
																		2														
															1			40														
									2									1							1								
																		2										1				

Kjendte Dødsaarsage

Tabel XLVIII (Forts.).

Dødsaarsag.
(Causes de décès).

Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Procent i Forhold til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I. Christiania.	II. Drøbak	III. Moss.	III. Sarpsborg.	III. Fredrikstad.	III. Fredrikshald.	IV. Drammen.	IV. Holmsbo.	IV. Hønefos.	IV. Kongsberg.	V. Holmestrand.	V. Aasgaarstrand.	V. Svelvik.	V. Horten.	V. Tønsberg.	V. Sandefjord.	V. Laurvik.	VI. Kongsvinger.	VI. Hamar.	VII. Gjøvik.	VII. Lillehammer.
Empyema	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enteritis. Gastro-	114	1.9	48	-	-	1	-	-	7	-	-	1	-	-	1	4	1	1	1	-	-	1	-
Epilepsia	14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Erysipelas	19	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis (vide Puerperium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris rheumatica	26	-	6	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
— typhoidea (Ileotyphus)	73	-	12	1	-	-	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
Febris typhosa exanthematica (Typhus exanthematicus)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fistula stercorea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fractura ossium	27	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gangræna (Decubitus)	17	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis	13	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— chronica	19	-	3	-	2	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	14	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— uteri (vide Puerperium)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi	8	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Hepatitis	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia	14	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocephalus	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops	40	-	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Hydrothorax	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Icterus	16	-	5	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Insania	14	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Intoxicatio	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ischuria	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis	11	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lymphoma malignum	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mania puerperalis (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marasmus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis	147	2.4	33	-	1	2	5	-	12	-	1	1	-	-	-	5	2	3	6	1	-	-	1
— cerebro spin. epid.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
— tuberculosa	267	4.3	70	-	6	3	4	5	5	-	-	2	2	-	1	2	7	-	5	2	2	-	-
— spinalis, Myelitis	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Morbilli	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Byerne i 1879.

Fordeling paa Byerne.

VIII.				IX.						X.				XI.						XIII	XIV	XV.			XVI.	XVII.			XVIII	XIX.	XX.		
Brevik.	Krageroe.	Stathelle og Langesund.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	24	-	1	-	4	5	-	1	2	-	3	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	9	-	2	-	3	10	-	-	-	5	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	-	4	-	1	1	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	4	-	-	5	2	-	-	7	1	12	-	-	4	15	-	1	1	3	6	-	1	-	1	-	3	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2	3	4	1	-	3	1	23	6	3	-	8	1	14	-	1	1	34	-	-	1	9	11	1	2	1	-	-	5	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Dødsaarsage

Tabel XLVIII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Procent i Forhold til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I.	II.	III.				IV.				V.								VI.		VII.	
			Christiania.	Drøbak.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbo.	Hønefos.	Kongsberg.	Holmestrand.	Aasgaarstrand.	Svelvik.	Horten.	Tønsberg.	Sandefjord.	Laurvik.		Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.
Morbus Basedowi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-
— ovarii	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		-	-	-	-
— viarum urinifera-rum	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-
— uteri	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-
Nephritis,Morb. Brighti	113	1.8	36	-	1	-	1	3	11	-	2	4	-	-	-	3	1	-	-		-	1	1	1
Noma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Obstructio alvi, Ileus	31	-	7	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1		-	1	-	-
Oedema glottid. Spasm.	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1
Oedema pulmonum	13	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Otitis interna	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Paralysis	14	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1		-	-	-	1
Pemphigus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Peritonæitis	78	-	28	-	3	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		1	1	-	-
Pernio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-
Phlebitis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Phlegmone, Abscessus	17	-	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-
Pleuritis	30	-	8	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-
Phlegmasia (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pneumonia	429	7.0	133	1	10	11	4	11	15	2	4	14	-	-	-	7	11	4	9		2	4	-	2
— catarrhalis	40	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Purpura	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Pyæmia	20	-	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-
(Puerperium)	79	-	24	-	-	-	3	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-
Abortus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Dystokia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Eclampsia parturient.	8	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Embolia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Febris puerperalis	55	-	15	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-
Graviditas extrauterina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Peritonæitis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Phlegmasia alba	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Ruptura uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Vit. org. cordis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Puerperium (Causa ignota)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Rachitis	19	-	15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Sarcoma	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Byerne i 1879.

Fordeling paa Byerne.

VIII.			IX.					X.				XI.						XIII	XIV	XV.			XVI.	XVII.		XVIII	XIX.	XX.		
Brevik.	Kragerø.	Stathelle og Langesund.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	6	2	-	1	26	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	3	-	1	1	12	-	1	-	-	6	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	8	2	1	1	5	1	-	28	2	1	2	2	2	23	-	-	2	29	-	8	1	2	23	1	-	1	2	2	3	7	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	1	1	-	1	-	3	2	-	3	2	2	-	-	1	1	-	1	7	-	1	-	2	3	1	-	2	-	-	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	3	2	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	5	-	1	-	2	3	1	-	2	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Dødsaarsager

Tabel XLVIII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Procent i Forhold til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I.	II.	III.				IV.				V.							VI.		VII.		
			Christiania.	Drøbak	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbo.	Hønefos.	Kongsberg.	Holmestrand.	Aasgaarstrand.	Svelvik.	Horten.	Tønsberg.	Sandefjord.	Laurvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	
Scarlatina	260	4.2	30	-	-	-	9	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Scorbutus	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scrophulosis	32	-	6	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
Strictura oesophagi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Struma	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis	41	-	21	-	-	-	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		-	
Tabes dorsalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— meseraic	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tetanus & Trismus	12	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis miliaris acuta	17	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tuberculosis pulmonum	1145	18.9	376	2	14	5	19	23	41	2	4	10	4	-	6	6	11	5	24	7	-	-	4	1
— alior. organ.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Tussis convulsiva	41	-	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ulcus ventriculi	11	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uræmia	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vit. org. abdominis	51	-	14	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	
— — cerebri	64	-	23	-	2	-	1	5	3	-	-	1	-	-	-	3	3	1	3	-	-	-	-	
— — conformationis	11	-	6	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— — cordis	143	2.3	56	1	4	1	3	3	6	1	-	2	1	1	-	2	4	3	1	-	-	-	-	
— — hepatis	15	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	
— — pectoris	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— — ventriculi & canalis intest.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vulnera	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Causæ aliæ	10	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	6141	-	[1]2009	26	83	48	110	147	295	9	22	68	23	2	18	71	79	30	114	22	17	8	19	6

[1]) Desuden opføres paa Dødslisten for Christiania: 8 som druknede, 7 som omkomne ved Selvmord ved Kvælning, 5 ved Drukning, 5 ved Selvmord og 26 som døde af ubekjendt Dødsaarsag.

Byerne i 1879.

Fordeling paa Byerne.

VIII.				IX.					X.				XI.						XIII	XIV	XV.			XVI.	XVII.			XVIII		XIX.	XX.		
	Brevik.	Kragerø.	Stathelle og Langesund.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	1	-	6	-	-	1	-	-	20	-	-	-	-	12	77	-	-	38	23	-	-	-	11	6	1	1	1	-	-	16	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11	9	2	10	1	14	11	6	66	15	6	7	17	4	63	2	1	15	142	1	9	2	22	83	2	4	8	-	5	17	1	2	3
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	8	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4	-	1	2	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	17	-	3	-	2	15	-	-	-	-	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	42	59	28	31	5	76	31	18	281	60	25	19	50	32	344	8	9	82	[2]756	6	50	14	107	422	12	16	22	13	22	81	31	26	29

[1]) 9 som døde af ubekjendt Dødsaarsag. [2]) Desuden opføres paa Dødslisten for Bergen: 1 som omkommen

De af Lægerne behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder.

De i følgende Tabeller optagne romerske Tal betegne de enkelte Amter saaledes som paa Indholdsfortegnelsen (Side III) anført.

De af Lægerne meddelte Opgaver over Tilfældenes Fordeling paa Lægedistrikter og Maaneder omfatte ikke alle behandlede Tilfælde.

Forsaavidt der haves Opgave, ere de behandlede Tilfælde i nedenstaaende Tabeller ogsaa fordelte paa By- og Landdistrikt, under hvilket sidste der dog i enkelte Tilfælde er indbefattet de (mindre) Byer i vedkommende Landdistrikt, hvorfra saadanne Maanedsopgaver savnes.

a. Exanthematisk Typhus.

Tabel XLIX.

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VII.	Søndre Valders	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toten	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
IX.	Vestre Nedenæs: Grimstad By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
XV.	Østre Søndmøre	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
XVI.	Ytre Fosen	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-
XVIII.	Ofoten	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	3	9	1	1	-	-	-	-	-
	Under Fisket	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Ibestad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tranø	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Lyngen	-	-	-	-	10	15	-	-	-	-	-	-
	Skjærvø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XX.	Vadsø	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2

b. Typhoidfeber.

I.	Christiania	4	3	-	1	6	12	3	13	19	7	11	12
II.	Aker	4	1	2	1	1	3	-	1	-	20	10	2
	Ullensaker	1	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-
	Follo	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
III.	Eidsberg	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moss	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikstad	-	1	3	-	2	-	-	2	2	4	-	2
	Landdistrikt	1	3	5	3	4	4	1	2	4	4	1	1
	Hvaløerne	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikshald	-	1	-	-	-	-	-	3	1	7	2	-

b. Typhoidfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IV. Drammen:												
Drammens By	5	1	3	3	2	1	-	3	4	5	8	4
Landdistrikt	2	3	1	-	-	-	-	3	1	2	1	-
Ringerike	9	5	3	2	1	3	-	1	3	2	-	-
Modum	4	-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	-
Næs og Aal	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Sandsvær:												
Kongsberg By	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
Rollag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
V. Tønsberg:												
Tønsberg By	-	1	1	1	-	-	-	11	2	1	-	1
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Landdistrikt	1	1	-	2	-	-	2	9	1	5	1	-
Hof:												
Landdistrikt	-	2	5	12	4	1	3	5	2	7	4	4
Laurvik	1	2	6	6	5	2	2	4	1	2	1	4
VI. Solør-Odalen	-	2	2	-	1	-	2	-	-	-	1	4
Hedemarken	6	3	1	1	2	-	7	14	5	3	9	2
Søndre Østerdalen	-	-	-	1	11	5	1	-	-	6	2	2
Trysil	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rendalen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tønset	6	1	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-
VII. Hadeland og Land	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	5	21
Toten	3	1	2	3	2	3	1	3	-	1	-	1
Faaberg	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesje	-	-	-	-	-	3	10	5	-	-	-	-
VIII. Skien:												
Skien By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
Porsgrund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Landdistrikt	-	-	1	-	1	4	1	3	-	1	3	3
Kragerø	1	-	-	-	-	-	4	-	1	3	1	3
Holden	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Sauland	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Østre Nedenæs:												
Østerrisør By	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Landdistrikt	3	3	1	1	-	1	5	1	2	8	4	5
Arendal By	-	2	1	-	-	2	2	-	1	6	2	1
Vestre Nedenæs:												
Landdistrikt	1	1	-	7	-	1	-	1	1	1	3	-
Evje	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Christiansands Stadsfysikat	2	-	1	-	2	2	-	-	-	4	7	2
Oddernæs	1	8	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2
Lyngdal	9	8	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
Flekkefjord	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	4

b. Typhoidfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Ekersund	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs	10	8	3	1	5	4	-	-	-	-	3	-
	Stavanger	1	3	-	-	3	1	-	2	3	2	1	-
	Finnø	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	Sand	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Haugesund	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	5
XII.	Indre Søndhordland	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Ytre —	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	- Hardanger	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Voss	18	4	3	2	8	3	4	2	2	7	2	4
	Søndre Midthordland	-	1	-	-	1	-	-	2	8	7	3	2
	Nordre —	3	8	4	8	7	10	3	5	2	4	7	8
	Indre Nordhordland	2	-	-	-	1	1	2	6	3	14	-	-
	Ytre —	-	-	3	-	-	5	6	1	3	5	3	2
XIII.	Bergens By	7	2	1	2	4	1	3	4	7	4	6	7
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Ytre —	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Ytre Søndfjord	5	-	-	1	1	1	6	-	-	1	-	-
	Indre —	1	-	1	-	-	-	2	2	2	-	8	1
	Ytre Nordfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordfjordeidet	7	-	2	-	3	3	1	-	-	1	-	-
	Indviken	-	1	1	2	-	4	5	5	1	4	7	9
	Gloppen	-	3	1	-	-	-	2	1	-	-	3	1
XV.	Indre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	3	-
	Ørskog	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Nordre Søndmøre	-	4	2	-	1	1	3	2	1	-	1	4
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre —	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1
	Søndre Nordmøre	10	3	3	-	5	6	4	3	2	1	8	7
	Surendalen	1	1	-	-	-	-	-	-	5	2	3	3
	Nordre Nordmøre	-	-	6	2	1	-	-	10	3	3	-	-
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	3	-	-	3	1	-	3	3	17	49	27	7
	Strinden	-	-	2	4	2	5	-	3	2	2	1	4
	Selbu	-	-	-	7	6	3	2	2	1	2	2	-
	Røros	3	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	Guldal	-	3	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2
	Opdal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedal	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Hiteren	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	7	5
	Indre —	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Stjørdal	2	1	1	2	-	4	8	8	1	-	1	2
	Frosten	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6
	Levanger:												
	Levanger By	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	Landdistrikt	2	3	-	-	4	1	2	-	4	-	1	5
	Inderøen	-	3	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1
	Stenkjær	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Namsos	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-

b. Typhoidfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Alstahaug	2	1	2	2	1	-	-	1	-	3	15	4
	Vefsen	-	-	-	-	-	2	9	6	25	26	10	9
	Ranen	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
	Lurø	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bodø	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stegen	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	Lødingen	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	3	9	17	2	1	-	1	-	2	-
	Flakstad	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3
	Østlofoten	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	-	6	3	1	-	-	1	-	-	-	1	3
	Sortland	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	2	-	-	3	2	1	2	3	-	-	-	-
	Ibestad	-	-	-	1	4	6	2	3	-	-	-	-
	Tranø	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	Lenvik	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Malangen	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Tromsø	-	1	-	2	6	3	2	1	1	-	-	-
	Lyngen	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Karlsø	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	Skjærvø	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
	Hammerfest	-	-	-	3	1	2	2	4	3	3	1	-
	Tanen	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Vardø	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-

c. Cerebrospinalmeningit.

V.	Laurvik: Laurvik By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Hedemarken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Trysil	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XII.	Voss	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Nordhordland	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Ytre Sogn	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Levanger: Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	Namsos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

d. Barselfeber.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	3	2	5	3	2	1	2	2	1	5	8	8
II.	Aker	1	2	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1
	Ullensaker	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1
	Høland	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Follo	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
III.	Eidsberg	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sarpsborg:												
	Fredrikstad By	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1
	Hvaløerne	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Fredrikshald	1	-	-	2	3	1	-	2	2	-	-	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	2	2	1	-	2	-	1	-	-	1	-	1
	Landdistrikt	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Ringerike	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Modum	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	3	1
	Næs og Aal	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	1	1	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	1
	Rollag	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
V.	Tønsberg												
	Tønsberg By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Horten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	1	4	2	1	1	-	-	3	5	5	1
	Hof:												
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Laurvik	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1
VI.	Solør-Odalen	1	-	-	1	3	-	-	2	1	1	-	3
	Hedemarken	3	-	2	1	2	1	-	-	2	2	1	-
	Søndre Østerdalen	-	2	-	3	2	-	-	1	-	1	-	1
	Trysil	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	1
VII.	Hadeland-Land	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	Nordre Valders	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	Toten	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2
	Faaberg	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lom	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lesje	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Porsgrund —	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistkikt	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
	Kragerø	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	Holden	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	Sauland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Hviteseid	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	1	1
	Laardal	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

d. Barselfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenæs:												
	Landdistrikt	-	-	3	-	1	2	1	-	1	2	-	1
	Arendal	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	2	-
	Østre Nedenæs:												
	Grimstad By	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1
	Aamli	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sætersdalen	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	
X.	Christiansands Stadsfysikat	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	Oddernæs	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	Undal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lyngdal	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	Flekkefjord	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XI.	Ekersund	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs	2	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
	Stavanger	1	1	3	-	1	2	-	-	1	1	-	3
	Finnø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sand	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Karmøen	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Haugesund	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1
XII.	Indre Midthordland	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Ytre —	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	Voss	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Indre Nordhordland	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	1	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Ytre Sogn	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kinn	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Ytre Nordfjord	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
	Nordfjordeidet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gloppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	Indre —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østre —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Nordre —	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	Indre Romsdal	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Ytre —	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Søndre Nordmøre	1	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2	1
	Sundal	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Barselfeber.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	Strinden	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Røros	-	3	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Orkedal	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	Hiteren	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	Nordre —	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
XVII.	Levanger												
	Levanger By	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	3	-
	Inderøen	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	Stenkjær:												
	Landdistrikt	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	Grong	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	Namsos	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	Ytre Namdal	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Alstahaug	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	Ranen	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	Bodø	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Folden	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Skjærstad	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	Ofoten	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hadsel	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-
XIX.	Trondenæs	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-
	Ibestad	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Tranø	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø	-	-	-	1	-	3	1	-	3	1	2	-
	Skjærvø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XX.	Kistrand	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e. Børnekopper.

XI.	Haugesund By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XIII.	Bergens By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

f. Vandkopper.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	34	15	34	24	30	19	4	5	11	10	20	57
II.	Aker	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1	2
	Ullensaker	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Høland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Follo	-	-	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-
III.	Eidsberg	7	3	8	17	1	1	7	-	-	-	-	2
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Fredrikstad -	5	1	-	-	-	1	8	-	2	2	3	3
	Landdistrikt	6	-	3	-	2	-	1	1	-	1	1	5
	Fredrikshald	-	1	-	2	5	12	-	-	-	-	1	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	12	11	11	6	3	5	1	2	1	1	7	6
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ringerike	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	Modum	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Næs og Aal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	1	-	-	-	5	-	2	3	5	-	8	7
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	2	1	2	3	-	1	4	-	-	-	-	8
	Horten —	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	2	3
	Hof:												
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Laurvik	-	-	2	9	3	4	-	-	-	1	-	5
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Hedemarken	9	3	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
	Søndre Valders	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toten	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	1	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	7	1	1	-	-	2	2	-	-	-	6	3
	Landdistrikt	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1
	Kragerø	-	9	6	13	1	-	4	-	2	4	5	2
	Holden	1	-	-	1	4	-	2	2	3	1	1	-
	Hviteseid	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Landdistrikt	-	1	1	5	-	1	1	1	4	-	9	4
	Arendal	2	-	1	1	-	-	-	2	1	9	26	32

f. Vandkopper (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Christiansands Stadsfysikat	2	1	7	-	7	-	2	-	3	5	2	8
	Oddernæs	3	-	-	-	1	1	1	4	3	1	3	1
	Lyngdal	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund	-	2	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-
	Sandnæs	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Stavanger	1	13	8	-	1	1	2	1	-	2	7	6
	Karmøen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund	1	-	6	1	2	-	-	-	-	4	2	-
XII.	Ytre Hardanger	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Nordre Midthordland	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	33	15	8	9	2	7	4	-	5	5	8	14
XIV.	Kinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
	Inderøen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ørskog	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Nordre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Søndre Nordmøre	5	-	3	-	-	3	4	-	-	3	7	3
	Nordre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	9	1	3	6	7	13	5	1	1	6	3	7
	Strinden	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
	Røros	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opdal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hevne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre Fosen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Indre —	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
XVII.	Levanger: Landdistrikt	1	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-
	Stenkjær: Stenkjær By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Stenkjær: Landdistrikt	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
XVIII.	Skjærstad	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tranø	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3
	Tromsø	-	-	2	-	-	-	-	1	7	-	2	-
XX.	Hammerfest	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maasø	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Tanen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

g. Skarlagensfeber.

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	25	30	12	23	13	23	19	8	10	22	22	36
II.	Aker	-	-	-	2	2	9	1	-	-	2	2	1
	Ullensaker	-	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
	Follo	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-
III.	Eidsberg	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Moss	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Fredrikstad —	9	5	7	4	13	1	-	1	-	4	-	4
	Landdistrikt	3	3	5	5	-	-	2	3	1	3	5	4
	Hvaløerne	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikshald	32	6	10	2	-	-	1	-	-	-	-	1
IV.	Drammen:												
	Drammens By	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ringerike	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Næs og Aal	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	2	2	3	2	2	-	3	1	-	-	-	-
	Horten —	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Landdistrikt	-	1	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-
	Hof:												
	Svelviks By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Laurviks —	37	22	19	8	1	-	-	-	1	-	2	8
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-
	Hedemarken	5	-	-	11	-	-	-	-	3	-	3	-
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-
	Rendalen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-
	Tønset	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	Nordre Valders	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toten	15	4	5	-	2	-	-	1	-	-	1	2
	Faaberg	7	3	-	3	4	6	-	1	-	-	-	1
	Lom	7	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	6	1	1	2	1	2	1	2	2	-	2	-
	Porsgrund —	11	-	5	5	1	3	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	17	8	22	15	6	6	12	-	1	-	1	-
	Kragerø	7	20	10	15	5	3	1	-	5	1	3	-
	Holden	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3
	Sauland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hviteseid	39	51	28	7	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tvedestrand —	1	-	8	6	1	-	5	2	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	8	3	-	15	-	-	8	6	5	1	1
	Arendal	1	4	1	-	8	1	-	1	-	8	-	2
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	2
	Landdistrikt	-	-	-	2	-	2	-	-	1	2	-	3
	Aamli	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	-	-	-	1	-	2	-	5	42	56	125	89
	Oddernæs	-	1	-	-	-	-	-	6	3	-	10	15
	Undal	-	-	-	-	-	-	-	-			-	2
	Flekkefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
XI.	Ekersund	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs	1	2	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger	112	98	67	26	11	14	13	12	8	14	6	4
	Finnø	9	5	37	6	13	-	-	1	-	3	6	-
	Sand	4	4	2	-	-	-	15	2	-	-	-	-
	Karmøen	27	6	10	2	-	-	1	-	2	3	16	18
	Haugesund	3	18	9	-	1	3	9	8	43	88	42	23
XII.	Indre Søndhordland	19	3	9	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	Ytre —	4	-	1	8	-	-	-	-	-	8	2	3
	Indre Hardanger	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	22	2	12	-	5	-	2	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	1	9	23	6	27	10	8	-	-	-	-
	Nordre —	15	4	5	11	1	-	4	4	7	17	5	-
	Indre Nordhordland	4	13	-	8	8	15	6	8	13	4	4	3
	Ytre —	-	-	-	-	4	7	6	4	-	1	2	-
XIII.	Bergens By	33	12	10	3	4	-	1	2	9	12	19	12
XIV.	Ytre Sogn	-	-	-	-	3	10	6	8	-	-	-	-
	— Søndfjord	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	— Nordfjord	-	-	4	3	3	2	6	8	-	-	-	-
XV.	Østre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	15	6	9	12	14
	Ytre —	-	-	-	2	1	-	7	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre	15	6	3	7	7	7	9	6	12	9	11	8
	Sundal	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-
	Surendal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	Nordre Nordmøre	-	-	-	-	-	-	11	7	3	5	-	5
XVI.	Throndhjems Stadsf.	4	-	3	2	1	7	-	2	-	4	8	1
	Strinden	5	7	5	6	10	12	18	10	3	20	10	12
	Selbu	9	11	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-
	Guldal	8	7	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ørkedal	7	4	20	20	7	9	2	-	2	2	-	2
	Ytre Fosen	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVII.	Stjørdal	27	21	7	3	5	10	5	1	-	-	-	-
	Levanger:												
	Levanger By	10	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	36	16	8	12	16	16	9	4	6	4	-	-
	Inderøen	4	-	-	1	12	-	-	-	-	-	1	-
	Stenkjær	27	12	18	2	13	6	1	-	1	3	3	-
	Namsos	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1
XVIII.	Brønnø	24	6	16	5	12	5	3	4	4	16	-	-
	Ranen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Lødingen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	25	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	Østlofoten	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
XIX.	Trondenæs	8	-	1	6	6	2	-	-	-	-	-	-
	Ibestad	4	1	10	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	Tranø	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Lenvik	1	-	-	-	2	-	10	7	8	20	10	2
	Malangen	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Tromsø	1	-	-	1	5	1	6	13	10	10	4	4
	Lyngen	10	19	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
XX.	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	9	15
	Hammerfest	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maasø	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-

h. Rødlinger.

II.	Høland	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Moss	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Fredrikshald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
V.	Tønsberg:												
	Landdistrikt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laurvik	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-
VII.	Toten	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
VIII.	Kragerø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	Arendal	2	1	-	3	1	-	-	-	6	6	2	-
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

h. Rødlinger (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Christiansands Stads-fysikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	Oddernæs	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XI.	Stavanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	47	96
	Haugesund	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XII.	Nordre Midthordland	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	4	2	2	-	5	-	-	-	-	7	8	12
XIV.	Ytre Sogn	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	Indviken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Indre Romsdal	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Røros	-	4	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Ytre Fosen	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XVII.	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos	-	1	1	3	1	-	3	1	1	-	-	-
XVIII.	Ranen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Tromsø	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Mæslinger.

I.	Christiania By	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
II.	Høland	-	-	-	2	20	19	14	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	6	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Fredrikstad By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	Hvaløerne	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Ringerike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
V.	Tønsberg:												
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laurvik	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VI.	Hedemarken	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Mæslinger (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VII.	Toten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	-	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porsgrund —	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø	28	29	17	4	7	18	1	1	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Landdistrikt	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
	Arendal	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aamli	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stads-fysikat	18	27	10	4	4	4	-	-	1	-	-	-
	Oddernæs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund	-	1	-	13	13	10	8	5	-	-	-	-
	Sandnæs	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger	401	189	35	8	2	-	-	1	5	5	4	12
	Sand	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen	28	16	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	8	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	1	8	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Voss	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Midthordland	-	-	2	1	1	4	2	-	-	1	2	-
XIII.	Bergens By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XIV.	Ytre Sogn	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Søndre Nordmøre	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Flakstad	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-

k. Rosen.

I.	Christiania By	20	19	16	16	13	16	9	8	10	12	6	9
II.	Aker	2	5	1	2	7	1	2	2	-	4	2	2
	Ullensaker	3	1	1	4	3	-	5	1	-	4	3	2
	Høland	2	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	Follo	-	-	1	1	2	1	-	-	2	1	1	1

k. Rosen (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
III.	Eidsberg	3	-	2	1	4	3	1	1	3	1	-	-
	Moss	6	-	2	-	-	3	3	1	1	5	1	2
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	2	-	2	-	2	1	-	-	1	-	2	-
	Fredrikstad —	5	4	4	2	3	2	1	2	5	3	-	1
	Landdistrikt	9	5	4	6	1	7	3	3	3	2	5	7
	Hvaløerne	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Fredrikshald	5	9	4	6	3	9	9	2	4	2	2	2
IV.	Drammen:												
	Drammen By	7	8	7	4	6	5	6	3	9	6	9	6
	Landdistrikt	1	1	4	-	2	1	3	1	-	1	1	1
	Ringerike	2	1	2	-	3	2	-	1	1	2	2	-
	Modum	7	2	7	7	4	5	4	3	3	2	3	5
	Næs og Aal	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	4	4	3	3	4	3	-	2	2	2	1	6
	Landdistrikt	2	-	-	1	-	3	1	1	1	1	-	2
	Rollag	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	1	3	1	2	3	-	2	-	-	2	3	1
	Horten —	2	2	1	1	4	-	-	1	-	-	1	1
	Landdistrikt	7	6	2	5	4	4	3	3	-	1	1	3
	Hof:												
	Svelvik By	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	Landdistrikt	3	-	7	2	1	-	1	-	2	-	-	1
	Laurvik	8	2	5	3	2	1	3	2	1	5	3	2
VI.	Solør-Odalen	-	1	-	1	2	-	2	3	1	2	1	5
	Hedemarken	8	2	7	6	3	3	4	6	3	3	1	6
	Søndre Østerdalen	-	-	1	3	-	1	4	1	2	2	1	
	Trysil	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1
	Rendalen	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-	-	-
	Tønset	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	1	-	-	2	2	-	2	1	1	-	1	-
	Søndre Valders	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre —	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
	Toten	4	2	3	2	-	3	3	1	6	2	-	1
	Faaberg	4	7	-	1	5	-	-	1	-	2	5	-
	Ringebu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lom	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-
	Lesje	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	2	2	4	3	8	5	5	3	3	2	2	3
	Porsgrund —	1	4	4	1	1	-	1	1	-	1	2	3
	Landdistrikt	1	2	3	5	5	4	2	1	3	2	3	5
	Kragerø	-	-	1	-	5	2	4	1	-	-	6	5
	Holden	-	-	-	2	2	-	-	1	-	2	-	1
	Sauland	2	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
	Hviteseid	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

k. Rosen (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	4	2	1	2	4	2	1	2	1	2	3	4
	Arendal	-	3	1	2	1	3	2	1	3	5	6	4
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	2	2	-	-	-	-	2	1	1	-
	Aamli	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Evje	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sætersdalen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	1	1	3	3	1	2	5	-	3	7	1	4
	Oddernæs	-	7	8	1	-	1	2	2	1	-	1	1
	Undal	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngdal	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	Flekkefjord	-	1	-		-	-	-	-	-	-	1	1
XI.	Ekersund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sandnæs	2	1	4	3	3	1	2	1	2	1	-	3
	Stavanger	6	3	4	3	4	1	1	1	4	5	1	4
	Finnø	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Sand	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Karmøen	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2
	Haugesund	2	1	1	-	1	1	1	4	-	-	4	-
XII.	Indre Søndhordland	2	-	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-
	Ytre —	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1
	Tysnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Indre Hardanger	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	1	1	2	1	-	2	-	-	2	1	2
	Voss	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Søndre Midthordland	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Nordre —	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
	Indre Nordhordland	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
XIII.	Bergens By	7	6	10	3	-	7	6	6	7	12	12	12
XIV.	Lærdal	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	Lyster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Indre Sogn	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Ytre —	-	1	1	-	2	1	-	-	2	-	2	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	Indre —	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
	Kinn	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-
	Ytre Nordfjord	1	-	2	-	1	2	3	2	4	3	3	-
	Nordfjordeidet	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indviken	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	Gloppen	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
XV.	Vestre Søndmøre	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
	Indre —	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-
	Østre —	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1
	Nordre Søndmøre	9	4	3	4	6	1	3	2	3	5	2	1

k. Rosen (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Romsdal	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
	Ytre —	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	Søndre Nordmøre	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
	Sundal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Surendal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XVI.	Trondhjems Stadsf.	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Selbu	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-
	Guldal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Opdal	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	Orkedal	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hiteren	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Ytre Fosen	-	-	2	-	1	-	1	2	1	1	-	-
	Indre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Nordre —	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
XVII.	Stjørdal	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1
	Frosten	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger:												
	Levanger By	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	Inderøen	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1	1
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
	Grong	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	Namsos	-	2	-	-	2	2	-	1	3	1	1	1
	Ytre Namdal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Alstahoug	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-
	Vefsen	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Ranen	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	Bodø	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
	Folden	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Skjærstad	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	Stegen	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lødingen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Østlofoten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Hadsel	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Sortland	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Tranø	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Lenvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Tromsø	-	-	1	1	1	-	2	-	2	-	-	1
	Lyngen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XX.	Loppen	-	1	-	-	-	-	1	-		1	1	-
	Hammerfest	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Sydvaranger	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1. Kighoste.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	18	9	18	12	9	13	19	23	17	15	8	27
II.	Aker	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	4	4
	Ullensaker	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	2	-	-	-	7	-	-	3	-	-	-
	Fredrikstad —	1	1	1	-	-	-	4	1	9	12	1	9
	Landdistrikt	2	2	3	3	3	5	4	4	4	2	1	3
	Hvaløerne	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-
	Fredrikshald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	9	-	8	-	-	-	-	-		-	-	-
	Ringerike	-	-	-	-	-	-	4	2	8	1	-	3
	Modum	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	-	-	-	2	-	-		-	-
	Horten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-
VI.	Solør-Odalen	34	13	21	7	8	6	3	2	1	-	2	1
	Rendalen	17	16	22	5	6	3	1	-	-	-	-	-
	Indset Annex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
VII.	Toten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
	Ringebu	39	16	10	20	2	1	-	-	-	-	-	-
	Lom	33	34	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
VIII.	Skien:												
	Porsgrund By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Kragerø	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stads-fysikat	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngdal	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XI.	Sandnæs	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen	-	-	-	-	3	-	1	-	4	1	3	2
	Haugesund	3	1	-	-	-	-	-	1	2	3	7	1
XII.	Indre Søndhordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
	Ytre —	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-
	Nordre Midthordland	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
XIII.	Bergens By	42	28	4	6	-	1	-	2	1	2	1	3

1. Kighoste (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Ytre Sogn	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-
	— Søndfjord	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	— Nordfjord	5	6	9	8	4	6	5	2	4	5	1	1
	Indviken	-	-	-	-	-	4	-	-	6	2	-	-
XV.	Vestre Søndmøre	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmøre	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10
	Ytre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Surendal	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsf.	1	2	-	4	6	8	16	12	9	8	9	23
	Selbu	-	-	-	-	-	5	-	1	5	-	-	3
	Røros	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opdal	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ørkedal	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Indre Fosen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Inderøen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	3	2	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	Grong	-	2	5	-	-	13	3	-	-	3	-	1
	Namsos	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	3	-	2	-	-	5	6	-	3	3	-
XVIII.	Alstahoug	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Ranen	-	-	-	-	-	-	-	2	21	22	8	3
	Gildeskaal	58	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodø	3	-	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Folden	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stegen	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lødingen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	3	1
	Flakstad	-	6	28	14	13	9	4	-	-	-	1	-
	Hadsel	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sortland	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	10
	Ibestad	-	-	-	-	-	-	4	4	-	2	4	4
	Tranø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Lenvik	-	-	-	6	-	-	-	5	1	-	1	8
	Tromsø	66	28	12	11	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngen	41	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Skjærvø	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	6	17	6	12	2	-	-	10	-	-
	Hammerfest	-	6	1	15	19	20	6	7	-	3	-	-
	Maasø	-	-	1	-	2	5	8	4	8	-	-	-

m. Diphtherisk Svælgbetændelse.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	18	11	14	6	11	22	8	9	26	11	13	10
II.	Aker	-	2	2	1	-	-	-	1	-	4	4	-
	Ullensaker	-	1	-	-	1	4	3	6	2	3	-	1
	Høland	-	1	2	1	2	-	-	-	-	1	1	-
	Follo	-	4	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	4	-	-	2	1	1	5	-	-	-	8
	Moss	12	1	4	1	7	1	-	2	1	3	4	8
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
	Fredrikstad -	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	3	1	2	4	3	4	2	1	4	-	4	1
	Fredrikshald	3	3	4	-	-	-	-	1	-	-	2	2
IV.	Drammen:												
	Drammen By	1	-	-	-	1	-	-	-	3	4	2	3
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ringerike	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1
	Modum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1
	Landdistrikt	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	2	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	Horten —	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	3	2	3	2	1	-	2	-	-	-	1	5
	Hof:												
	Landdistrikt	11	5	2	6	6	4	-	1	1	1	1	-
	Laurvik	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
	Trysil	1	1	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1
VII.	Søndre Valders	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	Nordre —	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Toten	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Lesje	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Porsgrund —	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Landdistrikt	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	Sauland	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Landdistrikt	1	7	-	5	4	1	1	-	1	-	-	10
	Arendal	3	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	1
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	Landdistrikt	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-

m. Diphtherisk Svælgbetændelse (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Christiansands Stadsfysikat	2	1	-	-	2	2	-	2	1	2	1	1
	Oddernæs	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Flekkefjord	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sandnæs	1	-	2	12	3	1	-	1	-	1	-	-
	Stavanger	7	8	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1
	Karmøen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	Haugesund	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
XII.	Indre Søndhordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Indre Hardanger	7	3	1	1	-	-	-	11	-	-	1	-
	Nordre Midthordland	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	Indre Nordhordland	1	2	-	-	1	2	2	-	1	2	1	1
	Ytre —	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	9
XIV.	Ytre Nordfjord	3	2	1	3	2	-	3	1	2	1	1	2
	Indviken	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
XV.	Nordre Søndmøre	-	-	-	1	2	-	1	3	2	-	1	1
	Ytre Romsdal	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Søndre Nordmøre	1	5	1	5	7	5	1	1	2	6	3	-
	Sundal	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	2	7	10	4	-	1	1	4	-	-	2	4
	Røros	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hevne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
XVII.	Stjørdal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger:												
	Landdistrikt	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	Stenkjær	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Gildeskaal	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Skjærstad	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	Lødingen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tranø	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Malangen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-
	Tromsø	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Vadsø	7	16	7	-	-		-	-	-	-	-	-

n. . Strubehoste.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	4	2	6	7	5	1	4	-	5	13	3	6
II.	Aker	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
	Ullensaker	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Høland	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Follo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III.	Eidsberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Moss	-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Fredrikstad —	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Fredrikshald	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-
	Ringerike	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	1	-
	Modum	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Horten By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Hof:												
	Landdistrikt	1	1	-	3	-	1	-	-	-	1	4	-
	Laurvik	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Toten	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
VIII.	Kragerø	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Holden	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hviteseid	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	1	2	-	-	-	1	-	2	-	-
	Arendal	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1
	Oddernæs	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

n. Strubehoste (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Sandnæs	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sand	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Karmøen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XII.	Ytre Søndhordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Nordre Midthordland	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Nordhordland	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Lyster	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre Søndfjord	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XV.	Nordre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1
	Sundal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysikat	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	Orkedal	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Inderøen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XVIII.	Alstahoug	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Ranen	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Flakstad	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Lenvik	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Tromsø	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Vadsø	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

o. Kusma.

I.	Christiania	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aker	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	Ullensaker	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Høland	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Follo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

o. Kusma (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IV.	Næs og Aal	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg: Horten By	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hedemarken	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
VII.	Nordre Valders	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Toten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	Ringebu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lom	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-
VIII.	Holden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XII.	Søndre Midthordland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
XIII.	Bergens By	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
XIV.	Lyster	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XV.	Nordre Søndmøre	-	-	-	-	-	1	2	-	-	12	7	5
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Søndre Nordmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
	Sundal	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
XVI.	Throndhjems Stadsf.	2	-	1	-	1	3	-	2	-	-	1	-
	Strinden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	1	-	4	4	8	3	-	-	-	-	-	-
	Guldal	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Opdal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Fosen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Levanger: Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær: Stenkjær By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Grong	1	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	1
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	1	1
	Flakstad	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

o. Kusma (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Tromsø	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	6	25
	Lyngen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Skjærvø	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
XX.	Loppen	3	5	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Maasø	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-
	Kistrand	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

p. Akut Bronchit og andre katarrhalske Tiltælde.

I.	Christiania	1164	1268	1100	888	781	509	351	287	447	1126	980	1050
II.	Aker	93	74	88	42	32	25	28	25	34	30	50	43
	Ullensaker	48	45	45	42	32	17	17	11	18	23	26	38
	Høland	19	17	23	27	18	12	10	6	12	8	11	10
	Follo	38	78	55	42	34	25	11	13	23	5	20	15
III.	Eidsberg	19	25	33	24	17	22	21	25	9	19	19	26
	Moss	66	45	41	29	29	17	14	14	13	24	45	28
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	21	15	14	19	13	10	7	10	10	6	10	-
	Fredrikstad —	83	85	93	93	67	41	22	27	44	56	60	69
	Landdistrikt	77	81	127	105	95	61	41	37	52	44	58	72
	Hvaløerne	9	10	11	9	10	5	7	4	4	13	11	7
	Fredrikshald	148	177	156	183	127	133	118	103	102	112	147	139
IV.	Drammen:												
	Drammen By	169	190	184	138	157	83	59	51	58	162	126	141
	Landdistrikt	15	14	19	19	14	6	10	8	9	5	4	14
	Ringerike	32	37	22	25	16	11	6	7	8	9	25	30
	Modum	106	62	65	60	62	39	33	32	33	46	51	64
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	44	37	48	45	34	20	32	22	11	37	35	41
	Landdistrikt	2	5	8	11	1	3	3	3	-	2	5	2
	Rollag	1	3	6	4	7	1	2	1	2	3	1	4
V.	Tønsberg												
	Tønsberg By	115	116	79	39	59	28	31	35	29	31	74	91
	Horten	39	28	18	13	17	20	15	4	14	11	23	20
	Landdistrikt	129	109	106	71	56	46	42	39	34	36	48	67
	Hof:												
	Svelvik By	12	7	18	4	6	5	2	1	-	2	1	13
	Landdistrikt	24	24	43	34	26	11	5	9	13	16	10	19
	Laurvik	65	56	62	35	30	25	16	15	22	32	43	42

p. Akut Bronchit og andre katarrhalske Tilfælde (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VI.	Solør-Odalen	24	24	21	14	19	14	14	16	14	25	13	15
	Hedemarken	152	160	118	88	104	65	52	49	40	61	64	83
	Søndre Østerdalen	56	35	20	30	16	13	9	6	2	20	20	15
	Trysil	11	10	7	15	7	14	2	3	3	2	6	12
	Rendalen	32	28	35	15	22	9	12	4	8	3	6	15
	Tønset	11	3	9	1	6	2	5	-	3	4	3	3
	Indset Annex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
VII.	Hadeland og Land	60	41	27	35	23	15	18	39	12	14	26	30
	Søndre Valders	6	3	12	2	5	3	3	4	4	5	1	5
	Nordre —	7	10	15	9	9	12	10	3	3	5	8	4
	Toten	66	44	30	31	27	17	14	9	8	27	30	30
	Faaberg	29	40	26	19	44	7	13	13	15	15	20	31
	Ringebu	10	12	5	9	1	1	3	2	-	4	7	11
	Lom	28	20	14	12	12	8	7	1	6	6	11	7
	Lesje	7	3	3	3	-	6	-	-	2	-	7	3
VIII.	Skien:												
	Skien By	78	73	104	58	79	51	47	39	71	82	75	66
	Porsgrund —	96	72	41	50	40	28	16	9	21	38	27	32
	Landdistrikt	56	61	78	57	52	44	34	25	26	73	60	66
	Kragerø	77	80	126	78	68	55	38	34	41	41	42	50
	Holden	5	6	7	5	5	-	4	2	14	3	4	3
	Sauland	3	4	4	2	7	1	3	-	-	2	1	3
	Hviteseid	26	19	29	53	22	12	4	7	13	13	18	26
	Laardal	6	8	2	8	3	2	-	1	-	4	7	5
	Tinn	-	-	-	-	-	2	1	-	4	1	2	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	10	1	3	2	6	5	1	3	2	4	4	12
	Landdistrikt	72	50	71	81	64	38	21	30	27	32	59	72
	Arendal	98	93	102	102	106	98	52	57	29	85	84	88
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	11	23	22	14	15	8	7	3	6	10	12	15
	Landdistrikt	26	47	31	32	29	17	19	15	17	20	22	31
	Aamli	7	10	9	12	6	6	8	3	3	6	4	8
	Evje	6	9	10	3	7	8	1	1	1	4	3	3
	Sætersdalen	2	-	7	7	-	1	-	-	-	2	1	1
X.	Christiansands Stadsfysikat	141	117	109	88	140	94	86	72	83	116	155	145
	Oddernæs	36	40	25	21	24	28	27	24	27	23	26	27
	Undal	10	6	7	11	7	6	9	5	2	7	1	2
	Lyngdal	16	11	16	16	18	9	6	2	4	1	7	12
	Flekkefjord	2	1	1	-	1	1	1	2	-	6	13	11
XI.	Sogndal	1	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	Ekersund	12	12	11	5	3	2	-	2	4	2	7	2
	Sandnæs	15	14	18	31	14	7	9	2	6	4	17	11
	Stavanger	162	157	144	139	93	71	49	45	66	94	139	174
	Finnø	2	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sand	2	1	6	5	8	12	8	-	2	3	3	2
	Karmøen	50	54	58	28	30	13	17	25	30	48	43	69
	Haugesund	16	19	19	16	11	13	11	1	8	15	21	42

p. Akut Bronchit og andre katarrhalske Tilfælde (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XII.	Indre Søndhordland...	12	7	9	3	4	6	5	1	2	1	9	5
	Ytre — ...	4	3	6	7	9	3	-	2	3	5	7	10
	Tysnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
	Indre Hardanger.....	8	5	5	15	9	9	5	3	3	3	9	6
	Ytre - -	15	14	10	7	13	12	3	3	4	5	4	4
	Voss	4	2	9	2	5	1	1	-	-	2	2	1
	Søndre Midthordland..	1	2	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre — ..	1	1	2	-	12	3	4	4	6	8	2	6
	Indre Nordhordland...	9	11	12	5	12	6	12	10	14	11	11	10
	Ytre — ...	2	2	3	3	2	1	2	2	1	2	1	4
XIII.	Bergens By	450	358	261	241	172	145	120	75	167	191	336	289
XIV.	Lærdal	5	4	-	2	4	4	2	-	2	5	1	4
	Lyster.....	5	2	1	4	3	1	3	2	-	-	1	3
	Indre Sogn	2	3	1	4	4	3	3	2	1	4	4	5
	Midtre —	-	3	-	2	1	2	6	-	-	3	4	2
	Ytre —	13	8	1	2	1	-	3	7	3	-	1	3
	Ytre Søndfjord.....	3	3	7	2	3	1	7	1	-	1	-	-
	Indre —	3	5	5	8	4	5	2	-	3	2	4	5
	Kinn	5	3	10	1	1	3	4	9	5	3	4	3
	Ytre Nordfjord.....	8	10	12	6	7	7	7	7	12	12	16	9
	Nordfjordeidet.....	3	6	4	7	5	1	1	1	3	8	8	9
	Indviken.....	16	8	2	4	6	3	6	9	2	1	6	13
	Gloppen	3	9	5	2	6	6	1	2	2	-	6	24
XV.	Vestre Søndmøre.....	5	5	6	4	6	4	7	4	2	-	1	3
	Indre —	11	7	3	10	9	4	2	4	5	11	10	10
	Østre —	2	1	-	2	3	3	1	1	2	1	2	3
	Ørskog	9	4	4	6	4	5	12	5	2	8	5	4
	Nordre Søndmøre.....	46	35	44	42	53	48	33	28	18	19	22	57
	Indre Romsdal.....	3	4	6	3	3	-	4	-	1	1	5	5
	Ytre —	8	5	9	9	12	7	3	-	3	10	12	12
	Søndre Nordmøre.....	60	49	56	41	63	37	36	14	23	32	59	52
	Sundal	6	7	5	5	2	3	4	5	5	3	2	4
	Surendal	1	3	3	-	4	3	7	6	5	7	9	11
	Nordre Nordmøre.....	4	2	1	2	3	5	3	5	1	1	6	5
XVI.	Trondhjems Stadsfysikat.....	267	253	192	233	263	211	108	73	154	236	267	246
	Strinden	2	4	3	1	1	3	1	2	-	3	1	3
	Selbu.....	8	-	7	3	-	1	-	4	1	1	2	2
	Røros	12	22	34	23	26	18	12	16	16	16	21	29
	Guldal	3	3	4	2	8	3	4	2	3	3	1	3
	Opdal	6	5	6	5	6	5	5	5	1	1	3	6
	Orkedal	20	16	18	17	25	40	29	18	23	27	25	24
	Hiteren	3	2	1	-	-	-	-	-	3	1	2	-
	Hevne	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	2
	Ytre Fosen	22	6	11	26	11	22	13	9	9	11	8	9
	Indre —	17	6	4	13	11	12	10	6	12	12	15	16
	Nordre —	6	4	4	7	6	8	6	3	1	4	6	10

p. Akut Bronchit og andre katarrhalske Tilfælde (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVII.	Stjørdal	17	10	20	13	7	7	5	6	6	10	9	8
	Frosten	1	-	1	1	2	1	5	2	2	2	-	-
	Levanger:												
	Levanger By	6	3	2	4	5	4	4	4	4	5	4	4
	Landdistrikt	18	10	13	15	25	11	13	5	5	8	19	4
	Inderøen	20	23	25	21	30	19	13	7	10	12	17	18
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	9	4	-	2	1	2	1	-	1	1	4	1
	Landdistrikt	17	27	26	31	17	14	17	7	9	6	13	14
	Grong	8	12	10	9	7	9	5	4	3	3	4	3
	Namsos	6	12	12	16	7	12	13	10	6	3	6	11
	Ytre Namdal	3	4	-	1	5	2	2	4	1	2	3	2
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	4	6	3	4	4	2	7
	Alstahoug	1	1	-	-	1	3	2	2	5	1	1	-
	Vefsen	4	5	-	9	7	2	5	7	4	4	6	6
	Ranen	4	3	-	7	9	4	6	9	3	10	8	7
	Gildeskaal	1	-	-	1	2	4	1	2	-	2	-	-
	Bodø	7	3	7	3	4	7	4	5	5	3	4	4
	Folden	1	-	2	2	3	-	1	-	-	1	2	-
	Skjærstad	4	4	2	4	3	5	1	3	6	3	2	4
	Stegen	8	-	-	3	7	5	8	4	2	17	8	6
	Lødingen	4	1	1	11	-	1	-	-	-	2	-	1
	Ofoten	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-
	Buksnæs	4	2	1	9	9	11	5	4	5	2	2	-
	Flakstad	-	3	2	2	-	2	-	-	4	1	3	1
	Østlofoten	3	2	3	6	7	3	1	2	1	4	3	2
	Hadsel	14	15	13	12	18	9	8	5	4	1	16	9
	Sortland	4	1	-	5	1	3	10	5	2	3	2	2
XIX.	Trondenæs	2	5	-	7	5	3	2	3	-	-	5	6
	Ibestad	1	3	7	9	17	6	4	6	1	-	7	2
	Tranø	11	7	4	1	4	3	6	1	4	5	1	4
	Lenvik	-	-	3	6	8	8	3	5	9	3	7	8
	Malangen	4	2	3	9	1	-	-	-	-	-	2	-
	Tromsø	41	39	39	27	32	39	29	22	41	24	40	46
	Lyngen	1	2	2	3	2	1	2	-	1	1	-	1
	Karlsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Skjærvø	-	-	1	2	2	6	2	1	-	4	-	-
XX.	Loppen	5	17	6	5	4	1	4	1	1	3	3	2
	Hammerfest	128	16	22	34	40	21	11	5	7	9	7	16
	Maasø	2	6	3	1	2	2	3	3	1	-	-	-
	Kistrand	1	3	6	15	13	1	-	1	1	3	1	2
	Tanen	8	7	3	2	-	3	-	-	-	1	1	2
	Vardø	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-	1	1
	Vadsø	17	33	15	11	7	6	6	-	1	3	1	-
	Sydvaranger	24	3	4	25	15	8	2	3	1	4	5	6

q. Lungebetændelse.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania By	66	65	81	82	127	58	30	13	27	57	53	63
II.	Aker	16	14	18	24	25	11	5	6	-	8	15	20
	Ullensaker	12	10	33	21	19	10	3	2	1	10	27	16
	Høland	3	7	5	12	8	4	3		-	1	1	8
	Follo	11	8	13	16	12	2	1	3	3	4	9	12
III.	Eidsberg	3	9	17	21	24	13	4	1	7	4	12	7
	Moss	12	25	32	21	44	12	8	3	3	7	12	15
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	2	3	7	13	13	3	-	-	3	-	4	-
	Fredrikstad —	3	2	6	10	4	4	3	1	-	-	4	8
	Landdistrikt	16	18	25	29	21	10	9	7	1	5	11	16
	Hvaløerne	-	2	6	5	4	1	-	1	1	1	2	1
	Fredrikshald	21	28	22	13	26	8	1	1	5	3	15	8
IV.	Drammen:												
	Drammen By	9	12	20	22	14	5	3	3	4	16	11	7
	Landdistrikt	1	2	10	4	11	3	1	3	-	1	2	2
	Ringerike	6	13	26	16	16	6	7	2	1	5	13	14
	Modum	28	17	35	28	20	9	3	8	5	6	7	14
	Næs og Aal	1	1	3	3	2	7	-	1	1	1	2	10
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	3	7	14	17	16	2	3	-	1	2	5	6
	Landdistrikt	1	2	7	5	2	2	1	2	-	-	1	3
	Rollag	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	9	10	4	4	5	2	1	-	5	1	1	8
	Horten	2	2	4	7	7	2	-	1	-	1	5	4
	Landdistrikt	25	36	25	36	22	8	1	3	2	2	6	6
	Hof:												
	Svelvik By	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	Landdistrikt	9	10	12	10	4	1	1	2	3	4	5	6
	Laurvik By	12	16	28	12	14	3	4	2	2	-	8	7
VI.	Solør-Odalen	16	15	26	17	27	8	3	1	1	6	11	7
	Hedemarken	13	23	23	29	51	16	8	8	6	8	20	42
	Søndre Østerdalen	8	16	29	28	13	6	4	2	3	3	8	1
	Trysil	2	-	1	12	13	8	2	2	-	8	6	2
	Rendalen	4	3	11	7	6	1	1	-	1	2	2	4
	Tønset	3	1	4	1	3	1	-	-	-	-	1	6
	Indset Annex	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	30	37	26	34	32	10	14	7	8	6	17	18
	Søndre Valders	2	1	3	2	6	3	-	3	-	-	7	2
	Nordre —	2	3	1	4	12	8	9	2	3	1	8	8
	Toten	15	23	14	16	19	16	9	5	5	12	22	22
	Faaberg	9	5	11	13	18	7	3	2	8	7	9	23
	Ringebu	2	2	8	8	4	1	-	3	-	1	7	8
	Lom	3	5	4	3	6	1	1	-	3	3	3	1
	Lesje	-	1	-	5	-	-	-	1	2	1	1	1

q. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VIII.	Skien:												
	Skien By	5	2	5	7	9	4	5	4	5	8	8	5
	Porsgrund —	8	2	1	1	4	-	2	-	1	3	-	3
	Landdistrikt	14	17	20	9	11	3	6	3	4	4	13	10
	Kragerø	12	12	18	12	3	4	-	3	10	3	3	4
	Holden	3	6	9	16	7	3	-	-	2	3	1	7
	Sauland	-	3	1	1	2	-	-	1	-	4	2	2
	Hviteseid	3	7	8	9	9	1	-	-	2	2	5	8
	Laardal	4	2	2	4	2	1	-	-	-	3	3	5
	Tinn	-	-	4	6	-	-	-	-	-	1	2	3
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand —	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Landdistrikt	5	1	6	10	13	2	-	2	-	6	5	21
	Arendal	8	4	4	12	11	13	2	-	6	6	15	10
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	3	3	2	1	1	1	-	1	2	-	-
	Landdistrikt	5	14	12	6	15	5	1	1	-	5	10	7
	Aamli	2	-	2	4	-	2	3	-	-	1	-	1
	Evje	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Sætersdalen	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	9	8	11	11	46	19	15	6	3	12	5	33
	Oddernæs	5	9	8	14	12	5	4	2	4	2	12	17
	Undal	-	3	-	1	2	-	-	-	1	-	2	2
	Lyngdal	2	-	2	5	14	3	2	-	1	-	2	2
	Flekkefjord	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	3	1
XI.	Sogndal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ekersund	6	3	1	3	1	1	-	1	1	-	1	1
	Sandnæs	3	2	4	6	6	3	1	-	1	1	1	6
	Stavanger	13	9	11	12	9	7	3	1	9	12	19	8
	Finnø	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	1	2
	Sand	3	7	3	2	1	1	-	1	-	-	-	3
	Karmøen	3	7	3	6	10	2	1	1	-	2	-	7
	Haugesund	2	2	3	2	6	1	1	1	2	-	1	6
XII.	Indre Søndhordland	2	1	6	2	6	1	2	-	-	-	1	1
	Ytre —	1	-	5	5	1	-	-	-	-	3	-	3
	Tysnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Indre Hardanger	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	Ytre —	4	2	1	3	4	4	1	-	1	1	3	7
	Voss	5	4	5	2	3	2	-	2	2	-	3	3
	Søndre Midthordland	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	1	1	1	5	1	-	1	1	2	1	2
	Indre Nordhordland	3	-	-	4	5	1	-	1	2	-	2	3
	Ytre —	1	1	2	2	3	3	1	2	-	1	2	5
XIII.	Bergens By	23	25	13	17	9	19	16	4	25	11	11	19

q. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lærdal	1	-	2	4	1	1	-	-	-	4	3	5
	Lyster	2	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
	Indre Sogn	1	1	5	3	3	-	1	-	1	1	2	5
	Midtre —	1	-	-	4	2	-	1	2	-	-	-	4
	Ytre —	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
	Ytre Søndfjord	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	Indre —	1	1	-	2	2	3	1	-	-	-	1	-
	Kinn	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-
	Ytre Nordfjord	1	-	2	2	1	2	-	-	1	3	3	4
	Nordfjordeidet	-	-	-	3	4	2	-	-	1	-	-	1
	Indviken	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Gloppen	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	5
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	2	1
	Indre —	1	-	2	3	1	-	1	1	-	3	2	1
	Østre —	-	-	-	1	1	1	-	3	1	1	1	-
	Ørskog	2	1	2	1	2	1	1	-	-	1	2	3
	Nordre Søndmøre	5	11	7	7	10	14	3	5	1	7	4	12
	Indre Romsdal	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	2	2
	Ytre —	1	4	3	1	1	3	2	1	-	-	3	1
	Søndre Nordmøre	2	7	4	3	10	4	4	2	2	5	8	7
	Sundal	-	2	-	2	-	1	3	1	-	-	1	1
	Surendal	1	-	1	2	2	1	4	1	-	1	1	2
	Nordre Nordmøre	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1
XVI.	Trondhjems Stadsf.	16	10	16	17	13	17	14	1	16	11	14	19
	Strinden	6	2	1	2	3	2	3	2	3	1	1	3
	Selbu	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	1	4	5	4	3	5	-	1	2	6	5	1
	Guldal	4	9	8	5	7	-	4	2	1	5	2	1
	Opdal	4	1	3	1	3	-	3	1	-	3	3	1
	Orkedal	3	5	1	2	2	-	1	2	-	1	2	3
	Hiteren	2	3	-	2	3	-	1	1	-	1	2	-
	Hevne	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
	Ytre Fosen	3	-	2	6	4	1	1	3	2	3	3	2
	Indre —	5	6	3	2	5	1	4	2	2	2	5	1
	Nordre —	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1
XVII.	Stjørdal	3	1	7	2	2	2	2	-	4	1	8	6
	Frosten	1	-	1	3	3	-	2	1	1	-	1	3
	Levanger:												
	Levanger By	-	1	2	-	2	2	-	-	1	1	-	1
	Landdistrikt	10	2	2	6	13	3	5	5	-	1	2	5
	Inderøen	7	2	2	2	4	2	2	4	-	5	5	3
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	Landdistrikt	8	3	2	7	5	-	1	1	2	-	4	3
	Grong	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1
	Namsos	3	2	3	3	3	4	2	1	2	8	2	11
	Ytre Namdal	2	-	2	3	2	4	1	4	1	1	2	2

q. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Brønnø	-	1	-	-	2	5	5	1	1	4	6	3
	Alstahaug	2	3	-	5	2	6	1	3	1	5	2	1
	Vefsen	-	1	1	1	6	-	-	-	-	1	1	2
	Ranen	1	-	1	2	2	1	2	2	-	1	-	3
	Lurø	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	Bodø	2	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
	Folden	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Skjærstad	1	3	-	1	-	5	1	-	-	-	2	-
	Stegen	12	4	-	-	1	1	3	-	1	-	2	1
	Lødingen	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	Buksnæs	3	-	1	2	3	3	2	2	1	2	2	3
	Flakstad	1	-	-	2	1	1	-	2	1	1	1	1
	Hadsel	1	3	2	-	4	4	-	-	-	2	1	1
	Sortland	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-
XIX.	Trondenæs	2	-	1	3	1	-	3	3	-	2	1	-
	Ibestad	-	-	1	4	3	4	6	2	-	-	1	-
	Tranø	-	-	2	2	1	4	-	2	-	-	3	-
	Lenvik	-	-	-	2	-	2	-	1	2	2	2	3
	Malangen	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4	1
	Tromsø	5	3	5	10	3	4	4	-	2	1	2	1
	Lyngen	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Skjærvø	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Hammerfest	39	2	5	7	9	9	1	4	5	2	4	4
	Maasø	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Kistrand	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	1
	Tanen	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	Vardø	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	Sydvaranger	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

r. Pleurit.

II.	Aker	1	1	2	2	6	4	-	2	1	1	-	2
	Ullensaker	4	1	9	4	3	1	2	1	1	3	3	2
	Høland	3	2	4	4	1	2	2	-	-	1	4	3
	Follo	-	1	2	1	1	1	3	2	1	2	1	1
III.	Eidsberg	1	1	-	2	2	2	1	4	3	3	3	2
	Moss	1	6	3	1	1	1	-	3	2	2	-	-
	Sarpsborg:												
	Fredrikstad By	1	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	3	-	3	5	5	3	-	2	6	4	-	3
	Hvaløerne	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikshald	1	1	4	-	-	2	-	1	-	2	-	-

r. Pleurit (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IV.	Drammen:												
	Drammens By	-	1	3	2	2	3	4	1	2	5	2	2
	Landdistrikt	1	1	2	-	-	2	-	-	1	1	2	-
	Ringerike	2	2	2	3	1	1	3	1	-	1	1	1
	Modum	7	1	1	1	3	1	-	-	-	1	-	1
	Næs og Aal	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	Sandsvær:												
	Landdistrikt	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	Rollag	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-
	Horten —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	5	9	7	1	8	-	4	4	2	3	2	1
	Hof:												
	Svelvik By	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Laurvik	1	4	8	4	3	-	1	-	1	-	-	1
VI.	Solør-Odalen	-	2	2	2	6	1	4	1	2	1	2	2
	Hedemarken	4	4	3	2	5	3	4	2	1	2	1	3
	Søndre Østerdalen	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-
	Trysil	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	Rendalen	1	3	2	1	3	2	2	-	4	1	3	-
	Tønset	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
VII.	Hadeland-Land	1	4	1	-	1	2	3	2	1	1	2	3
	Søndre Valders	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
	Nordre —	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	Toten	1	3	1	3	3	1	2	4	3	2	2	2
	Faaberg	1	-	1	-	-	2	1	1	2	3	-	-
	Lom	4	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	1
	Lesje	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII.	Skien:												
	Porsgrund By	1	2	2	1	1	2	-	2	3	-	-	-
	Landdistrikt	7	2	1	2	5	4	3	1	4	3	1	4
	Kragerø	2	-	-	-	2	-	2	1	1	1	2	-
	Holden	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1
	Hviteseid	-	-	4	3	2	1	-	-	1	-	-	1
	Laardal	1	-	1	-	3	-	-	-	-	1	2	2
	Tinn	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
XI.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	Landdistrikt	4	1	5	5	6	-	3	2	1	3	9	6
	Arendal	-	2	2	4	2	1	-	-	1	2	1	1
	Vestre Nedenæs:												
	Landdistrikt	1	2	1	1	3	3	1	2	1	2	1	1
	Aamli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Evje	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1
	Sætersdalen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

r. Pleurit (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Christiansands Stadsfysikat	1	2	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-
	Oddernæs	1	-	1	4	1	-	2	3	1	1	-	-
	Undal	-	-	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	Lyngdal	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-	1
	Flekkefjord	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund	1	1	-	2	1	-	1	1	1	-	1	1
	Sandnæs	2	2	-	4	7	1	1	3	-	1	3	2
	Stavanger	-	3	-	5	1	1	3	1	-	2	2	-
	Finnø	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1
	Sand	-	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
	Karmøen	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1
	Haugesund	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
XII.	Indre Søndhordland	-	2	-	3	-	-	-	-	2	2	-	-
	Ytre —	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	Indre Hardanger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre —	1	-	-	3	1	2	3	1	1	1	3	-
	Voss	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
	Søndre Midthordland	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	Indre Nordhordland	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Ytre —	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XIII.	Bergens By	11	6	11	7	8	3	4	2	6	5	8	17
XIV.	Lærdal	1	1	-	3	-	-	-	-	2	-	1	-
	Lyster	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Midtre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	Ytre —	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	Indre Søndfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Ytre Nordfjord	1	2	3	3	2	-	3	-	1	4	1	4
	Nordfjordeidet	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Indviken	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gloppen	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmøre	2	-	2	1	-	1	1	-	-	3	1	1
	Indre —	-	1	2	6	1	1	3	1	-	1	-	-
	Østre —	-	-	-	2	1	3	1	1	2	1	-	-
	Ørskog	-	1	-	-	-	2	3	-	3	-	1	1
	Nordre Søndmøre	4	8	7	3	7	5	3	5	2	4	1	8
	Ytre Romsdal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Søndre Nordmøre	1	4	1	1	-	3	4	1	2	-	1	3
	Sundal	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	Surendal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	Nordre Nordmøre	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1

r. Pleurit (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	-	3	7	2	5	7	5	-	4	3	4	4
	Strinden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Selbu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Røros	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-
	Guldal	-	2	-	1	2	1	1	1	-	3	2	1
	Opdal	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	Orkedal	1	1	-	1	5	1	1	3	-	4	2	5
	Ytre Fosen	-	2	-	-	1	3	-	-	1	2	-	-
	Indre —	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre —	1		-	-	-	-	-		-	-	-	-
XVII.	Stjørdal	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	Levanger Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inderøen	1	1	-	2	-	3	-	-	1	1	-	1
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	Grong	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	3
	Ytre Namdal	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
XVIII.	Brønnø	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Alstahaug	-	-	1	1	4	1	6	-	-	-	1	-
	Vefsen	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-
	Ranen	2	2	-	-	3	1	-	1	3	2	3	1
	Gildeskaal	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Folden	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Skjærstad	2	-	-	1	-	3	2	2	-	-	1	-
	Stegen	2	-	-	-	1	3	-	1	-	1	1	1
	Ofoten	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Buksnæs	2	1	3	3	5	1	5	4	4	3	2	3
	Flakstad	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	Hadsel	1	-	5	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	Sortland	2	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1
XIX.	Ibestad	-	-	-	1	3	2	2	2	1	1	-	1
	Tranø	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lenvik	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	2	-
	Malangen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Tromsø	3	1	2	1	2	4	2	-	5	-	-	2
	Lyngen	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Skjærvø	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Hammerfest	5	1	-	3	3	1	1	-	1	-	2	1
	Maasø	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kistrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Tanen	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	Sydvaranger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

s. Gigtfeber.

Tabel XLIX (Forts.).	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania By	42	39	32	34	37	37	13	5	13	21	30	40
II.	Aker	6	2	1	3	3	3	1	2	-	1	2	1
	Ullensaker	4	5	1	5	4	2	4	2	1	3	4	8
	Høland	3	4	2	2	2	1	2	2	-	-	1	4
	Follo	1	-	5	2	1	3	-	-	1	-	-	-
III.	Eidsberg	3	5	4	3	-	9	2	2	4	1	-	7
	Moss	3	2	3	-	1	1	2	-	1	1	1	1
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	1	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-
	Fredrikstad -	-	4	3	3	1	5	-	1	-	1	1	1
	Landdistrikt	6	6	3	7	2	1	2	1	3	4	-	4
	Hvaløerne	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikshald	5	9	9	6	4	3	1	-	4	3	4	2
IV.	Drammen:												
	Drammens By	2	2	6	5	2	6	2	-	-	1	4	4
	Landdistrikt	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	2
	Ringerike	4	2	2	1	2	4	1	1	-	2	5	2
	Modum	5	3	6	4	3	-	1	-	2	-	3	3
	Næs og Aal	1	-	1	-	3	8	1	-	2	-	2	2
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	Rollag	2	2	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	1	2	2	1	1	1	-	-	1	-	4
	Horten —	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	1	3
	Landdistrikt	8	5	5	5	3	1	4	-	-	-	1	3
	Hof:												
	Svelvik	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-
	Laurvik	5	11	8	4	3	3	2	2	2	3	6	4
VI.	Solør-Odalen	10	2	7	5	3	2	3	3	1	2	2	5
	Hedemarken	11	10	3	2	7	3	2	3	3	2	4	4
	Søndre Østerdalen	-	-	-	1	3	1	1	1	1	2	-	-
	Trysil	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Rendalen	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1
VII.	Hadeland og Land	2	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-
	Søndre Valders	1	-	2	1	2	1	-	-	2	1	-	2
	Nordre —	3	2	1	1	4	5	7	1	1	-	3	5
	Toten	1	5	4	1	4	4	1	1	7	3	1	2
	Faaberg	1	2	1	3	6	1	-	-	-	2	3	-
	Ringebu	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
	Lom	-	2	-	2	1	1	-	-	2	-	-	3
	Lesje	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1

s. Gigtfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	2	1	1	3	1	4	2	2	1	2	2
	Porsgrund —	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-
	Landistrikt	1	5	2	2	4	1	2	2	1	2	1	1
	Kragerø	2	1	4	1	1	3	1	1	-	1	1	1
	Holden	1	-	3	-	3	-	-	1	-	2	-	4
	Sauland	1	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	1
	Hviteseid	4	4	1	3	2	1	-	1	1	-	1	3
	Laardal	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
	Tinn	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	3	6	2	3	6	6	-	1	1	2	1	2
	Arendal	11	10	4	2	4	8	7	2	2	7	7	3
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	2	1	3	3	3	1	1	-	2	-	2	3
	Aamli	-	2	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-
	Evje	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Sætersdalen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	7	3	10	3	8	4	2	2	4	4	1	6
	Oddernæs	2	2	3	3	-	1	2	-	4	2	2	-
	Undal	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngdal	-	2	3	3	-	-	2	-	1	1	-	1
	Flekkefjord	1	-	-	3	-	1	1	1	-	1	1	-
XI.	Soggendal	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ekersund	1	2	1	4	5	4	1	-	-	1	2	
	Sandnæs	3	-	3	4	-	-	-	3	3	1	-	-
	Stavanger	7	9	7	3	6	7	-	1	1	3	3	5
	Finnø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Sand	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-
	Karmøen	4	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	3
	Haugesund	4	2	8	4	3	3	4	1	-	3	-	3
XII.	Indre Søndhordland	2	-	1	2	6	1	1	1	-	-	2	3
	Ytre —	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	Tysnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Indre Hardanger	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
	Ytre —	-	1	3	2	2	5	1	-	1	7	-	1
	Voss	2	2	1	2	1	-	1	-	2	2	1	4
	Søndre Midthordland	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-
	Indre Nordhordland	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	Ytre —	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-
XIII.	Bergens By	10	5	10	11	3	11	5	1	8	3	11	11

s. Gigtfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lærdal	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
	Lyster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Midtre —	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	Ytre —	1	1	1	2	2	1	1	-	1	-	-	1
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2
	Kinn	-	1	1	1	-	2	3	-	-	1	-	1
	Ytre Nordfjord	3	4	4	2	1	3	2	-	2	4	3	5
	Nordfjordeidet	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1
	Indviken	1	3	-	1	1	1	-	-	1	2	2	1
	Gloppen	2	5	-	-	1	-	-	3	-	2	-	2
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Indre —	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Østre —	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	Nordre Søndmøre	2	-	1	3	5	3	1	2	1	1	1	2
	Indre Romsdal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	2
	Søndre Nordmøre	5	3	2	4	-	-	1	-	-	-	6	4
	Sundal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Surendal	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Nordre Nordmøre	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhj.s Stadsfysikat	8	2	9	20	4	7	7	2	-	8	6	5
	Strinden	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	Røros	3	5	-	4	1	5	2	1	-	4	1	-
	Guldal	3	3	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Opdal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedal	2	3	1	1	1	5	1	2	2	-	1	2
	Hevne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre Fosen	3	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Nordre —	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
XVII.	Stjørdal	1	1	-	3	1	-	1	3	1	-	-	1
	Frosten	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	Levanger:												
	Levanger By	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	Landdistrikt	2	3	2	2	2	-	-	-	2	-	2	1
	Inderøen	2	4	1	-	2	-	2	-	-	1	-	3
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	5	3	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	Grong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Namsos	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

s. Gigtfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Alstahaug	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
	Vefsen	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Ranen	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Bodø	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjærstad	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	Buksnæs	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	Sortland	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	Ibestad	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tranø	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lenvik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Malangen	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Tromsø	-	3	-	1	3	-	1	2	-	-	-	1
	Skjærvø	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XX.	Hammerfest	2	1	2	-	2	1	-	1	-	2	2	1
	Maasø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

t. Koldfeber.

I.	Christiania	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
II.	Aker	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	Follo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
III.	Moss	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Fredrikshald	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Ringerike	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Modum	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

t. Koldfeber (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	Horten —	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	1
	Hof:												
	Svelvik By	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Laurvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
VI.	Solør-Odalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kragerø	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	3	1	1	1	1	-	3	-	-	2	-	-
	Arendal	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	1	2	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	Oddernæs	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Undal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lyngdal	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	Flekkefjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sandnæs	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-
	Stavanger	-	-	-	2	1	-	-	3	-	2	-	-
	Karmøen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
XII.	Ytre Hardanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Midthordland	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2
XIII.	Bergens By	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XV.	Søndre Nordmøre	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-
	Nordre —	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XIX.	Tromsø	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

u. Akut Diarrhoe og Cholera nostras.

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania	138	118	156	183	155	289	604	1105	517	288	196	202
II.	Aker	9	8	6	6	16	20	22	43	29	25	15	25
	Ullensaker	11	10	9	13	9	15	14	25	28	16	7	12
	Høland	5	6	6	2	6	2	7	13	17	3	1	4
	Follo	11	12	14	20	14	10	18	15	16	6	8	1
III.	Eidsberg	3	5	1	3	4	4	4	8	3	-	1	2
	Moss	10	6	5	5	5	8	20	50	23	7	8	4
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	4	2	4	7	5	8	7	14	6	5	4	-
	Fredrikstad —	9	7	17	16	7	16	26	56	38	7	9	9
	Landdistrikt	23	18	36	46	42	51	58	135	79	25	27	26
	Hvaløerne	2	1	-	-	1	-	1	-	2	3	4	-
	Fredrikshald	21	21	30	20	20	56	122	144	74	37	26	35
IV.	Drammen:												
	Drammen By	34	22	39	42	35	54	87	115	64	64	62	54
	Landdistrikt	3	3	3	5	4	5	5	20	3	8	4	1
	Ringerike	8	6	4	9	3	7	10	9	8	6	8	6
	Modum	26	9	17	23	11	21	41	38	27	22	17	23
	Næs og Aal	4	-	-	-	-	4	1	2	1	2	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	19	8	12	10	7	9	17	24	13	10	21	23
	Landdistrikt	1	2	4	2	1	-	3	1	-	-	3	-
	Rollag	-	1	1	-	3	1	2	1	-	-	-	1
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	6	8	8	8	11	23	24	42	21	23	20	5
	Horten -	14	14	10	19	22	20	31	22	41	26	37	48
	Landdistrikt	19	13	11	11	20	18	24	32	20	16	14	20
	Hof:												
	Svelvik By	3	1	3	5	3	-	4	2	2	2	1	1
	Landdistrikt	5	3	7	4	4	9	9	13	3	1	1	2
	Laurvik	107	50	26	32	15	28	42	29	17	16	4	15
VI.	Solør-Odalen	7	4	9	4	4	5	7	15	12	4	20	11
	Hedemarken	30	25	28	35	31	30	46	33	18	15	9	16
	Søndre Østerdalen	6	6	9	6	4	9	8	3	4	3	1	8
	Trysil	2	-	3	1	1	-	3	1	-	-	4	-
	Rendalen	11	3	7	4	4	6	13	2	6	8	6	6
	Tønset	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
	Indset Annex	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	6	6	7	11	4	3	10	12	8	11	4	2
	Søndre Valders	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2
	Nordre —	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2
	Toten	11	11	8	4	15	13	13	10	10	3	6	7
	Faaberg	2	7	-	2	1	2	9	7	12	6	7	4
	Ringebu	-	-	-	-	-	-	1	6	4	-	-	-
	Lom	2	2	2	3	-	2	6	6	1	-	1	2
	Lesje	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

n. Akut Diarrhoe og Cholera nostras (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VIII.	Skien:												
	Skien By	14	3	4	18	31	29	35	43	40	24	25	31
	Porsgrund —	9	7	7	7	10	10	14	19	5	11	13	25
	Landdistrikt	7	10	8	11	15	13	32	25	14	15	15	18
	Kragerø	24	10	15	15	14	20	38	49	14	11	16	24
	Holden	2	4	4	1	7	10	3	5	4	4	5	3
	Sauland	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1
	Hviteseid	4	1	4	4	1	1	6	9	8	2	-	2
	Laardal	3	1	1	-	-	2	2	1	-	-	-	
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	
XI.	Østre Nedenæs:												
	Tvedestrand By	4	3	2	1	-	2	2	3	-	1	-	1
	Landdistrikt	13	14	15	15	15	32	20	26	21	18	18	29
	Arendal	22	29	16	14	17	27	22	41	29	12	13	16
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	8	1	5	3	1	10	8	6	1	7	3	12
	Landdistrikt	8	4	8	5	10	3	8	15	1	9	7	3
	Aamli	6	4	4	7	-	-	1	6	2	4	6	1
	Evje	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1
	Sætersdalen	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	35	24	21	8	20	16	34	56	33	18	16	27
	Oddernæs	7	10	6	9	5	10	7	9	2	5	5	10
	Undal	2	-	6	-	2	1	3	2	-	-	1	2
	Lyngdal	2	2	2	7	2	4	10	14	1	1	1	3
	Flekkefjord	3	-	1	1	-	-	1	4	-	1	-	-
XI.	Sogndal	2	-	-	-	-	-	5	4	1		-	-
	Ekersund	-	-	1	1	4	2	6	1	2		-	1
	Sandnæs	2	4	7	6	2	-	2	11	8	2	3	10
	Stavanger	20	30	29	22	24	44	29	42	52	23	23	25
	Sand	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10	-
	Karmøen	40	35	26	28	24	27	18	28	35	29	37	49
	Haugesund	2	4	1	2	4	2	3	4	3	3	1	9
XII.	Indre Søndhordland	4	-	1	-	-	2	8	7	5	1	4	2
	Ytre —	2	3	-	1	6	4	3	5	3	-	2	-
	Tysnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Indre Hardanger	2	-	-	-	-	-	-	2	45	2	4	3
	Ytre —	5	3	2	2	3	2	18	27	-	2	-	1
	Voss	4	3	1	1	1	1	2	3	6	3	3	4
	Søndre Midthordland	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	-	-	3	2	1	9	7	3	2	4
	Indre Nordhordland	-	2	-	4	3	6	4	14	7	3	6	5
	Ytre —	1	1	1	1	1	2	4	6	4	1	3	3
XIII.	Bergens By	86	55	75	68	55	82	146	184	153	114	103	111

u. Akut Diarrhoe og Cholera nostras (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-
	Lyster	-	-	-	1	1	-	1	10	-	-	1	-
	Indre Sogn	2	1	1	-	3	1	2	3	2	1	2	2
	Midtre —	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	1
	Ytre —	1	3	2	4	3	-	4	19	9	-	19	6
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
	Indre —	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	Kinn	1	1	1	1	-	-	3	2	1	9	11	5
	Ytre Nordfjord	8	5	6	5	6	6	3	18	11	9	10	8
	Nordfjordeidet	3	-	1	-	1	2	2	2	4	4	1	4
	Indviken	6	5	3	2	2	1	2	1	2	1	1	4
	Gloppen	-	1	2	-	-	-	1	3	2	1	2	8
XV.	Vestre Søndmøre	3	1	1	-	1	2	1	4	1	1	-	-
	Indre —	2	5	5	4	1	3	5	7	4	5	6	5
	Østre —	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	6
	Ørskog	1	1	1	-	1	1	3	3	7	4	2	7
	Nordre Søndmøre	6	9	4	15	9	11	13	32	22	17	15	15
	Indre Romsdal	2	-	-	1	-	-	-	7	-	-	3	2
	Ytre —	3	4	4	1	5	2	4	5	5	3	7	1
	Søndre Nordmøre	18	4	5	12	7	15	22	23	18	20	17	21
	Sundal	2	-	1	-	-	1	2	6	-	-	6	3
	Snrendal	-	-	1	2	-	-	2	1	4	2	-	2
	Nordre Nordmøre	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	47	41	33	49	38	46	61	231	181	96	73	66
	Strinden	1	1	1	4	-	1	1	8	4	2	-	2
	Selbu	-	-	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-
	Røros	11	8	10	4	8	11	11	6	4	4	4	8
	Guldal	1	1	3	3	5	8	1	4	7	3	-	5
	Opdal	3	1	-	2	2	-	2	2	1	-	1	1
	Orkedal	2	2	4	-	-	4	-	4	3	3	-	2
	Hiteren	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Hevne	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1
	Ytre Fosen	3	3	1	2	1	6	5	6	8	3	3	4
	Indre —	-	1	2	6	2	-	2	2	-	-	-	-
	Nordre —	1	1	-	-	-	2	2	-	-	3	1	2
XVII.	Stjørdal	4	7	8	4	8	10	7	2	11	5	7	3
	Frosten	1	-	-	3	1	1	3	2	-	1	-	2
	Levanger:												
	Levanger By	-	2	2	-	-	1	1	1	2	1	-	1
	Landdistrikt	3	3	1	-	4	3	1	5	3	7	1	-
	Inderøen	1	2	2	2	2	-	4	9	10	4	3	3
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
	Landdistrikt	-	2	7	1	2	1	1	8	3	-	1	-
	Grong	1	3	1	1	2	2	3	5	1	-	1	-
	Namsos	4	-	2	-	5	7	3	5	3	2	1	2
	Ytre Namdal	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-

u. Akut Diarrhoe og Cholera nostras (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	3	3
	Alstahoug	1	1	1	3	2	-	1	3	-	-	-	2
	Vefsen	-	-	-	1	2	4	3	2	-	-	2	1
	Ranen	1	-	1	1	2	2	3	7	6	5	1	-
	Gildeskaal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodø	-	-	1	-	-	1	1	15	8	-	-	2
	Folden	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-
	Skjærstad	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	10	14	10	2	4	5	2
	Lødingen	1	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-
	Ofoten	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	Buksnæs	10	7	3	1	-	4	2	4	5	2	11	1
	Flakstad	-	5	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	Østlofoten	1	-	1	-	2	2	-	8	5	4	-	1
	Hadsel	2	3	1	4	8	-	20	5	3	-	1	1
	Sortland	2	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	2
XIX.	Trondenæs	2	2	4	-	1	-	-	4	-	1	1	2
	Ibestad	-	1	-	2	7	2	1	4	-	1	4	4
	Tranø	4	1	-	2	1	3	3	4	5	2	2	1
	Lenvik	-	-	2	5	4	4	1	6	5	2	3	4
	Malangen	1	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-
	Tromsø	15	4	12	8	15	20	25	32	35	15	4	12
	Lyngen	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	1	3
	Skjærvø	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XX.	Loppen	4	1	1	-	3	2	-	-	-	1	-	-
	Hammerfest	15	10	8	9	14	4	8	11	21	8	14	4
	Maasø	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	Kistrand	-	1	1	1	1	-	1	3	-	-	2	1
	Tanen	-	2	-	-	-	3	2	2	-	-	-	4
	Vadsø	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	2
	Sydvaranger	3	-	-	1	2	-	1	2	-	1	1	2

v. Blodgang.

I.	Christiania	4	1	-	-	2	-	-	1	-	3	1	1
II.	Follo	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
III.	Eidsberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Drammen: Drammen By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ringerike	3	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
	Næs og Aal	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-
V.	Laurvik	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

v. Blodgang (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	Oktober.	November.	December.
VI.	Solør-Odalen	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Rendalen	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
VII.	Toten	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Faaberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
VIII.	Skien:												
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kragerø	-	-	1	-	-	4	14	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Landdistrikt	-	1	-	1	1	-	2	1	1	13	-	-
	Arendal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X.	Christiansands Stadsfysikat	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oddernæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Stavanger	2	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-
XII.	Nordre Midthordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
XIV.	Indre Sogn	6	5	-	-	-	-	-	7	7	1	1	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kinn	-	-	-	-	-	-	-	4	10	-	-	-
XV.	Indre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Nordre —	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ytre —	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Søndre Nordmøre	5	1	7	3	1	2	-	-	3	2	4	2
	Surendal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Nordre Nordmøre	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsf.	-	6	2	1	2	1	-	2	1	2	1	-
	Strinden	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hiteren	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XVII.	Stjørdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2
	Stenkjær	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	1	-	-	1	12	6	1	-
	Ranen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

v. Blodgang (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Tranø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	Tromsø	-	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lyngen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
XX.	Loppen	-	-	-	-	1	5	-	1	-	1	-	-
	Hammerfest	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Vadsø	2	-	-	-	1	-	-	3	3	6	-	2

x. Skjørbug.

II.	Aker	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Follo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Moss	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg: Fredrikstad By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IV.	Modum	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg: Landdistrikt	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VI.	Solør-Odalen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hedemarken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Toten	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VIII.	Skien: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Kragerø	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sauland	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hviteseid	1	-	1	-		-	-	1	1	-	-	-
	Laardal	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Sætersdalen	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
X.	Christiansands Stadsfysikat	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
XI.	Sandnæs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
XII.	Ytre Hardanger	1	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIV.	Indre Søndfjord	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

x. Skjørbug (Forts.).

Tabel XLIX (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Røros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XVII.	Inderøen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XVIII.	Buksnæs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Hadsel	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
XIX.	Tranø	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
XX.	Loppen	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Hammerfest	-	-	-	2	3	-	2	2	-	2	-	-
	Maasø	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kistrand	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Tanen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sydvaranger	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Liste des tableaux.

Tableau.		Page.
I.	Section médicale, superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des aides-vaccinateurs, des pharmacies	V
II.	Chiffre total des décès et des maladies épidémiques en Norvège.	IX
III.	La mortalité en 1879 par rapport à la population et comparée avec celle des années précédentes	XI
IV.	La mortalité dans les villes et dans la campagne par diocèses et par préfectures	XII
V.	La mortalité dans les villes	XIII
VI.	Les maladies épidémiques dans les diocèses et dans les préfectures	XVI
VII.	Nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge	XX
VIII.	Le typhus dans les années de 1872—1879	XXII
IX.	La fièvre typhoïde dans les années de 1872—1879	XXII
X.	Nombre des cas de fièvre typhoïde par 1000 habitants	XXIII
XI.	Liste des districts civils, ou la fièvre typhoïde a été prédominante	XXIV
XII.	La fièvre cérébro-spinale dans les préfectures	XXV
XIII.	Décès pendant les couches et par la fièvre puerpérale dans les diocèses	XXVI
XIV.	Décès pendant les couches dans les préfectures	XXVI
XV.	Causes des décès pendant les couches, décès aprés des opérations obstétricales, énumeration des cas ou les femmes sont mortes sans être delivrées	XXVII
XVI.	Nombre des cas de la scarlatine par 1000 habitants	XXVIII
XVII.	Maladies catarrhales en Norvège	XXIX
XVIII.	Nombre des cas de la pneumonie par 1000 habitants	XXX
XIX.	Cas de siphilis et de gonorrhée traités en dehors des hôpitaux	XXXI
XX.	Cas nouveaux de gonorrhée dans les hôpitaux	XXXII
XXI.	Nombre connu des lépreux et les lépreux dans la campagne	XXXII
XXII.	Les lépreux dans les hospices	XXXII
XXIII.	Liste des cas traités des maladies chroniques	XXXIV
XXIV.	Mortalité par la phthisie par 1000 habitants et rélativement aux autres causes de décès	XXXV
XXV.	Mortalité par la phthisie dans les diocèses et dans les préfectures dans les années de 1877—1879	XXXVI
XXVI.	Décès causés par les maladies cancéreuses en 1879	XXXVIII

Tableau.		Page.
XXVII.	Nombre des aliénés entretenus aux frais des communes départementales. Déboursements approximatifs des mêmes communes pour l'entrétien de ces aliénés et pour l'administration médicale en général	XLII
XXVIII.	Opérations chirurgicales en 1879	XLVIII
XXIX.	Opérations obstétricales faites par les médecins en 1879	L
XXX.	Résultat des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants	LI
XXXI.	Résultat des accouchements: a) par forceps, b) par versio, c) par extraction, d) résultat d'accouchements prématurés artificiels pour les mères et pour les enfants — d'après les indications différentes	LII
XXXII.	Résultat: a) des Perforations, b) des Embryotomies — d'après les indications différentes	LIV
XXXIII.	Jumeaux, nés après des opérations obstétricales sur tous les deux	LIV
XXXIV.	Naissances et décès dans le royaume	LV
XXXV.	Nombre des naissances et des décès dans les villes et dans la campagne	LVI
XXXVI.	Nombre des jumeaux, des 3-jumeaux, des 4-jumeaux et des morts-nés	LVIII
XXXVII.	Nombre des décès dans le royaume en 1879—1870	LVIII
XXXVIII.	Décès totals et décès causés par les maladies connues dans les préfectures et dans les districts civils médicaux	LX
XXXIX.	Causes des décès les plus fréquentes	LXIV
XL.	Liste des actes médicaux forenses	LXII
XLI.	Vaccination dans le royaume	LXIV
XLII.	Des pharmacies et de leur personnel	LXVI
XLIII.	La siphilis dans les hôpitaux en 1879	LXX
XLIV.	Mouvements des aliénés dans les hôpitaux en 1879	LXXII
XLV.	Mouvements des malades dans les hôpitaux en 1879	LXXIV
XLVI.	Maladies dans les hôpitaux en 1879	LXXVIII
XLVII.	Causes de décès en Norvège en 1879	LXXXII
XLVIII.	Causes de décès dans les villes en 1879	XC
XLIX.	Cas des maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois	XCVIII