NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Tredie Række No. 75.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge

i Aaret 1886.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1886.)

Udgiven af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RESUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE III, LISTE DES TABLEAUX PAGE CLIII).

CHRISTIANIA.

DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK.
Tredie Række No. 75.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge 1886.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1886).

Udgiven

af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

CHRISTIANIA.
Det Steenske Bogtrykkeri.
1888.

En 1886 l'état sanitaire du royaume a été, en général, satisfaisant. Parmi les maladies prédominantes de l'année il en faut citer la pneumonie, dont la fréquence a diminué dans le diocèse de Christiania et notamment dans celui de Hamar, tandis qu'elle a éprouvé un accroissement dans les autres diocèses. La scarlatine a gagné du terrain dans tous les diocèses, excepté celui de Christianssand, et elle s'est manifestée trés grave dans la préfecture de Finmarken. La diphthérite a continué son cours épidémique dans tout le pays avec une fréquence croissante dans les diocèses de Christiania et de Hamar. Le typhus et la fièvre typhoïde ont été relativement rares. La coqueluche s'est principalement répandue dans les préfectures de Smaalenene et de Hedemarken. Les affections gastriques aiguës sont plus nombreuses, les maladies catarrhales un peu moins fréquentes que dans l'année précédente. Le chiffre total des cas connus des maladies aiguës épidémiques[1]) a été de 138 652.

En 1886 la mortalité calculée d'après la population présumée de l'année, c'est à dire 1 954 000 individus, a été 16.2 sur 1000 (les morts-nés y compris 17.1). Le nombre des décès a été de 31 566, celui des morts-nés de 1766. Le nombre des naissances 60 716 a dépassé de 29 150 le nombre des décès.

Parmi les 17 491 décès (55.4 sur 100 de tous les décès), dont les médecins ont indiqué la cause[2]), le plus grand nombre en dérive des maladies suivantes: la phthisie et les tubercules pulmonaires (2701), la pneumonie (1555), la diphthérite (1312), les maladies cancéreuses (1008), la décrépitude (909), la scarlatine (894), la méningite (cérebrale) tuberculeuse et les tubercules des autres organes (734), la diarrhée et le choléra simple (668), la bronchite aiguë (639), les maladies organiques du coeur (612), l'hydropisie et la maladie de Bright (536), l'apoplexie cérébrale (528), la bronchite chronique (396), la méningite simple (340), les convulsions de l'enfance (305), la péritonite (292), la débilité congénitale (270), le croup (236), la coqueluche (235) et la fièvre typhoïde (165).

749 ont péri par suite d'accidents malheureux, 132 par suicide, 22 par homicide.

Le nombre des hôpitaux ordinaires a été de 49; dans 43 de ces hôpitaux il a été traité 10 020 malades, dont 7961 sont sortis et 941 sont décèdés, ce qui constitue une mortalité de 10.6 sur 100. Dans 11 maisons d'aliénés il a été traité 2009 individus.

L'administration médicale du pays s'est trouvée divisée en 152 districts civils. Le nombre total des médecins autorisés a été de 629. La vaccination a été pratiquée sur 47 918 individus, soit par des médecins, soit par desai des-vaccinateurs, dont le nombre a été de 625. Il y a 810 sages-femmes d'examinées. Le nombre des pharmacies a été de 89.

---

[1]) Voir le tableau no. VI page XVIII.

[2]) Voir le tableau no. XLIV page LXXXVIII et le tableau XLV page XCVI.

Rettelser og Trykfeil
i Beretningen for 1885.

Side.	Staar.	Læs.
XLII.	Svindsot: Dødsaarsag hos «1862»	2862.
XLVIII.	Tabel XXXIV. I Tabelhovedet: «1825»	1885.
XLIX.	Do. Do. «1883, 1883»	1884, 1883.
LV.	Fordeling paa «Alder»	Amter.

Almindelig Beretning

om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget for Aaret 1886.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Section médicale (1), superficie (2), population (3), nombre des médecins (4), des dentistes (5), des sages-femmes (6), des aides vaccinateurs (7), des pharmacies (8).

Tabel I.	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Dcbr. 1875.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
I.	1. Christiania By	0.129	[1]) 134 036	127	26	62	-	10
II.	Akershus Amt:	40.58	97 550	29	-	33	31	2
	2. Aker	8.49	28 838	12	-	8	9	1
	3. Ullensaker	15.94	34 156	7	-	11	11	-
	4. Høland	9.70	14 850	3	-	7	7	-
	5. Follo	6.448	19 706	7	-	7	4	1
III.	Smaalenenes Amt:	32.30	107 804	32	2	39	25	6
	6. Eidsberg	10.795	23 412	4	-	9	7	-
	7. Moss	6.186	19 445	6	-	9	5	1
	8. Sarpsborg	5 500	41 293	11	1	11	7	3
	9. Hvaløerne	9.806	13 862	4	-	6	6	-
	10. Fredrikshald	0.015	9 792	7	1	4	-	2
IV.	Buskeruds Amt:	114.02	102 186	33	3	42	18	5
	11. Drammen	4.69	31 370	9	2	14	2	3
	12. Ringerike	13.18	14 367	7	-	5	4	1
	13. Modum	17.57	25 384	8	-	9	3	-
	14. Næs	22.36	8 407	1	-	4	3	-
	15. Aal	20.91	5 880	2	-	2	2	-
	16. Sandsvær	10.01	11 766	5	1	5	1	1
	17. Rollag	25.30	5 012	1	-	3	3	-
V.	Jarlsb. og Laurviks Amt:	17.70	87 506	27	4	36	16	8
	18. Tønsberg	6.047	40 794	12	3	16	9	3
	19. Hof	6.469	18 346	5	-	7	3	2
	20. Laurvik	5.169	28 366	10	1	13	4	3

[1]) Hjemmehørende Befolkning ifølge Tælling d. 31te December 1886.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpe-vaccinatører.	Apotheker.
VI.	Hedemarkens Amt: [1]	204.14	120 618	29	2	43	37	4
	21. Solør og Odalen	26.48	34 469	8	-	9	8	1
	22. Hedemarken	20.38	41 055	10	2	13	8	1
	23. Søndre Østerdalen	23.27	18 925	6	-	6	5	1
	24. Trysil	31.50	5 227	1	-	4	5	-
	25. Rendalen	44.40	9 673	2	-	5	5	-
	26. Tønset	56.58	10 458	2	-	6	6	1
VII.	Christians Amt:	196.31	115 814	27	2	41	38	2
	27. Hadeland og Land	22.46	24 150	7	-	7	7	-
	28. Søndre Valders	19.12	10 961	2	-	4	5	-
	29. Nordre —	22.52	7 855	2	-	4	4	-
	30. Toten	11.10	23 921	6	1	9	7	1
	31. Faaberg	17.62	16 844	5	1	5	4	1
	32. Ringebu	27.50	13 649	2	-	4	4	-
	33. Lom	43.20	10 799	2	-	4	4	
	34. Lesje	32.78	7 635	1	-	4	3	-
VIII.	Bratsbergs Amt:	115.86	83 171	28	2	36	33	5
	35. Skien	8.26	24 487	9	2	12	5	4
	36. Kragerø	12.85	19 666	7	-	8	4	1
	37. Holden	8.18	11 557	3	-	4	5	-
	38. Sauland	12.30	7 148	2	-	3	5	-
	39. Hviteseid	17.57	8 463	2	-	3	6	-
	40. Laardal	34.40	8 217	4	-	4	5	-
	41. Tinn	22.28	8 633	1	-	2	3	-
IX.	Nedenæs Amt:	71.95	71 987	19	2	29	20	6
	42. Østre Nedenæs	6.85	27 902	6	-	7	6	2
	43. Vestre —	8.757	30 018	10	2	16	7	4
	44. Aamli	15.27	5 401	1	-	3	2	-
	45. Evje	8.84	4 046	1	-	1	3	-
	46. Sætersdalen	32.21	4 620	1	-	2	2	-
X.	Lister og Mandals Amt:	56.79	76 549	19	4	27	22	5
	47. Christianssand	0.13	11 766	9	3	6	-	2
	48. Oddernæs	8.991	20 732	3	1	6	4	1
	49. Undal	15.202	12 939	1	-	5	6	-
	50. Lyngdal	6.598	6 909	1	-	2	5	-
	51. Vanse	2.104	9 149	2	-	3	2	1
	52. Flekkefjord	23.758	15 054	3	-	5	5	1
XI.	Stavanger Amt:	70.39	110 965	20	5	48	36	7
	53. Sogndal	6.199	5 930	1	-	2	3	-
	54. Ekersund	10.175	12 966	2	1	5	3	1
	55. Sandnæs	15.241	14 386	2	-	6	5	1

[1]) Se Anmærkning under søndre Trondhjems Amt Pag. VIII.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
	56. Stavanger	1.628	28 354	8	4	13	5	3
	57. Finnø	11.778	12 393	1	-	6	6	-
	58. Sand	18.92	11 233	1	-	4	5	-
	59. Karmøen	3.38	14 706	3	-	7	5	1
	60. Haugesund [1]	4.86	14 122	2	-	5	4	1
XII.	Søndre Bergenhus Amt:	118.75	114 560	18	-	53	56	1
	Sveens Herred	-	-	-	-	2	2	-
	61. Indre Søndhordland	8.45	9 369	1	-	4	3	-
	62. Ytre —	4.51	9 572	2	-	7	7	-
	63. Tysnæs	7.89	8 502	2	-	5	6	-
	64. Indre Hardanger	42.24	10 164	2	-	7	6	-
	65. Ytre —	6.42	7 211	2	-	4	2	-
	66. Voss	15.87	9 420	3	-	5	4	1
	67. Søndre Mithordland	7.29	11 191	1	-	6	7	-
	68. Nordre —	3.60	14 153	2	-	3	3	-
	69. Indre Nordhordland	12.66	16 954	2	-	4	8	-
	70. Ytre —	7.98	14 899	1	-	6	8	-
XIII.	71. Bergens By	0.07	[2])46 552	30	6	21	-	6
XIV.	Nordre Bergenhus Amt:	143.00	86 208	13	-	49	48	1
	72. Lærdal	28.90	7 066	1	-	4	5	1
	73. Lyster	13.20	5 723	1	-	3	3	-
	74. Indre Sogn	8.20	5 354	1	-	2	3	-
	75. Midtre —	14.80	7 626	1	-	7	6	-
	76. Ytre —	12.70	8 751	1	-	5	4	-
	77. Ytre Søndfjord	6.20	8 868	1	-	5	3	-
	78. Indre —	19.26	11 504	1	-	5	7	-
	79. Kinn	6.94	8 363	1	-	4	4	-
	80. Ytre Nordfjord	4.64	6 356	2	-	3	3	-
	81. Nordfjordeidet	5.34	4 580	1	-	3	2	-
	82. Gloppen	9.00	4 817	1	-	3	3	-
	83. Indviken	13.82	7 200	1	-	5	5	-
XV.	Romsdals Amt:	114.70	117 220	22	3	71	61	6
	84. Vestre Søndmøre	6.70	10 718	1	-	8	7	-
	85. Indre —	9.60	7 353	1	-	3	3	1
	86. Østre —	17.20	6 404	1	-	6	6	-
	87. Ørskog	6.90	9 983	1	-	4	5	-
	88. Nordre Søndmøre	2.20	13 726	4	1	9	6	2
	89. Ytre Romsdal	6.50	12 974	3	-	8	6	1
	90. Indre —	17.80	11 045	1	-	5	5	-
	91. Søndre Nordmøre	5.71	20 055	5	2	11	8	2
	92. Sundalen	15.80	6 295	2	-	6	6	-
	93. Surendalen	17.75	9 235	2	-	5	4	-
	94. Nordre Nordmøre	8.45	9 432	1	-	6	5	-

[1]) Hvoraf Sveens Herred 1.84 □ Mil med 3 125 Indbyggere i søndre Bergenhus Amt.
[2]) Ifølge Tælling den 31te December 1885.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
XVI.	Søndre Trondhjems Amt:	143.75	116 804	43	3	49	34	6
95.	Trondhjem	0.20	22 152	23	4	12	-	4
96.	Strinden	5.90	13 356	5	-	5	4	-
97.	Selbu	19.60	5 633	1	-	2	2	-
98.	Røros [1])	17.90	5 428	2	-	2	3	1
99.	Guldal	23.35	14 255	2	-	5	7	-
100.	Opdal [2])	22.20	5 706	1	-	2	1	-
101.	Orkedal	14.40	15 617	4	-	7	5	1
102.	Hiteren	7.30	8 421	1	-	3	3	-
103.	Hevne	9.00	4 799	1	-	1	1	-
104.	Ytre Fosen	7.70	8 768	2	-	4	2	1
105.	Indre —	6.30	7 009	1	-	4	3	-
106.	Nordre —	11.40	6 471	1	-	2	3	-
XVII.	Nordre Trondhjems Amt:	178.50	82 271	18	-	34	43	3
107.	Stjørdal	15.40	11 539	2	-	5	4	-
108.	Frosten	4.60	7 969	1	-	4	4	-
109.	Levanger	15.40	13 328	5	-	4	6	1
110.	Inderøen	17.40	13 864	2	-	5	8	-
111.	Stenkjær	11.60	9 462	3	-	4	4	1
112.	Grong	78.90	6 475	1	-	4	7	-
113.	Namsos	13.10	6 179	2	-	2	2	1
114.	Fosnæs	9.20	5 019	1	-	2	3	-
115.	Ytre Namdal	12.80	8 436	1	-	4	5	-
XVIII.	Nordlands Amt:	297.60	104 151	24	1	55	50	2
116.	Brønnø	18.80	9 884	2	-	4	5	-
117.	Alstahaug	9.90	9 896	1	-	6	3	-
118.	Vefsen	55.44	6 992	2	-	3	3	1
119.	Ranen	39.70	12 152	2	-	5	4	-
120.	Lurø	18.20	6 953	1	-	3	4	-
121.	Gildeskaal	14.50	4 142	1	-	2	3	-
122.	Bodø	4.20	4 831	2	1	4	2	1
123.	Folden	17.80	3 335	1	-	1	3	-
124.	Skjærstad	31.20	5 957	1	-	2	2	-
125.	Stegen	3.4	2 954	1	-	} u	opgi	vet
126.	Hammerø	8.3	2 518	1	-	}		
127.	Lødingen	22.20	4 036	1	-	3	3	-
128.	Ofoten	23.80	4 105	1	-	2	2	-
129.	Buksnæs	2.26	5 459	1	-	4	2	-
130.	Flakstad	3.10	2 408	1	-	4	4	-
131.	Østlofoten	4.94	4 729	2	-	5	3	-
132.	Hadsel	7.40	7 307	1	-	3	2	-
133.	Sortland	12.50	6 461	2	-	4	5	-

[1]) Hvoraf ca. 0.03 n. □ Mil med 238 Indb. i Hedemarkens Amt. [2]) Hvoraf 1.50 n. □ Mil med 573 Indb. i Hedemarkens Amt.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i norske □ Mil.	Indbyggere 31te Decbr. 1875.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjelpe-vaccinatører.	Apotheker.
XIX.	Tromsø Amt:	206.17	54 019	13	1	27	29	1
	134. Trondenæs	13.018	9 207	2	-	4	5	-
	135. Ibestad	12.370	6 572	1	-	2	2	-
	136. Tranø	8.992	3 876	1	-	3	3	-
	137. Lenvik	14.522	6 116	1	-	5	5	-
	138. Maalselven	45.824	3 980	1	-	3	3	-
	139. Balsfjorden	12.753	3 802	1	-	2	2	-
	140. Tromsø	11.379	8 870	3	1	3	2	1
	141. Lyngen	28.977	4 653	1	-	2	4	-
	142. Karlsø	10.793	2 167	1	-	1	1	-
	143. Skjærvø	47.548	4 476	1	-	2	2	-
XX.	Finmarkens Amt:	371.54	24 075	10	-	15	28	3
	144. Alten	95.0	5 254	1	-	3	3	-
	145. Loppen	9.2	1 425	1	-	2	4	-
	146. Hammerfest	26.6	3 622	2	-	2	-	1
	147. Maasø	15.08	1 322	1	-	1	5	-
	148. Kistrand	128.9	2 569	1	-	1	4	-
	149. Tanen	36.6	2 393	1	-	1	4	-
	150. Vardø	17.7	2 063	1	-	1	3	1
	151. Vadsø	20.1	3 798	1	-	3	2	1
	152. Sydvaranger	39.1	1 629	1	-	1	3	-
	Riget	2 494.23	1 806 900	581	66	810	625	89

Sundhedstilstanden i Riget har i det Hele taget været god. De katarrhalske Sygdomme have som sædvanlig været de hyppigst behandlede (lidt sjeldnere end Aaret forud); dernæst komme de gastriske Tilfælde med større Hyppighed end forrige Aar, derefter Skarlagensfeber, ogsaa hyppigere end Aaret forud, saa Lungebetændelse, Diphtherit og Kighoste. Typhoidfeber forekom i samme Udstrækning som forrige Aar, Mæslingerne vare sjeldnere, hovedsagelig begrændset til Nedenæs Amt.

Antallet af Angrebne af epidemiske Sygdomme udgjorde 71,0 pro mille af den beregnede tilstedeværende Befolkning ved Aarets Midte (Aaret forud 68,5 Angrebne pro mille). De største Forholdstal have Byerne Christiania, for hvilken Forholdstallet dog er mindre for dette Aar end i 1885, og Bergen med lidt større Forholdstal end forrige Aar, samt Smaalenenes, Jarlsberg og Laurviks, Buskeruds og Finmarkens Amter, hvor Antallet af Angrebne af epidemiske Sygdomme i ikke ringe Grad overstiger Gjennemsnitstallet for det hele Rige. De mindste Forholdstal have de bergenhusiske Amter, Christians, Romsdals, Nordlands og nordre Trondhjems Amter. Som sædvanligt viser Forholdet sig størst i de Amter, der havde den største Bybefolkning. Der kjendtes 138 652 Angrebne af de forskjellige epidemiske Sygdomme og for 137 075 kjendtes Sygdommens Optræden i Aarets forskjellige Maaneder. De fleste Tilfælde ere anmeldte i Marts,

Dødeligheden i Riget, dets By- og Landdistrikter.

La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes, par diocèses et par préfectures.

1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	
Tabel II.	Hele Riget.				Landdistrikter.				Bydistrikter.			
Overøvrighedsdistrikter.	Beregnet Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1886.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1886.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1886.	Døde af 1000 Levende.	
			1886.	1885.			1886.	1885.			1886.	1885.
Riget	1 954 000	31 566	16.2	16.57	1 524 000	23 372	15.3	15.87	430 000	8 194	19.1	19.06
I. Christiania Stift	549 400	9 746	17.7	17.8	326 500	5 268	16.1	16.6	222 900	4 478	20.0	19.7
II. Hamars —	227 200	3 171	13.95	15.4	219 300	3 070	14.0	15.5	7 900	101	12.8	13.0
III. Christianssands —	366 400	6 151	16.8	17.1	278 800	4 609	12.9	16.5	87 600	1 542	16.5	19.0
IV. Bergens —	308 000	4 509	14.6	15.8	253 400	3 656	14.5	14.6	54 600	853	15.6	17.6
V. Trondhjems —	283 000	4 345	15.35	16.2	243 100	3 567	14.7	15.6	39 900	778	19.5	19.7
VI. Tromsø —	220 000	3 644	16.7	15.3	202 900	3 202	14.8	15.2	17 100	442	25.8	17.4
1. Christiania By	130 100	2 822	21.3	21.5	-	-	-	-	130 100	2 822	21.3	21.5
2. Akershus Amt	99 300	1 629	16.4	16.3	96 100	1 569	16.3	16.3	3 200	60	18.3	15.2
3. Smaalenenes —	118 500	2 015	17.0	17.9	86 100	1 399	16.2	18.1	32 400	616	18.7	17.3
4. Buskeruds —	102 900	1 698	16.5	16.3	77 000	1 222	15.7	16.1	25 900	476	18.4	17.2
5. Jarlsb. og Laurviks —	98 600	1 582	16.0	15.7	67 300	1 078	16 0	15.7	31 300	504	15.8	15.9
6. Hedemarkens —	121 500	1 653	13.6	14.0	116 500	1 586	13.6	14.0	5 000	67	13.4	13.7
7. Christians —	105 700	1 518	14.4	17.0	102 800	1 484	14.4	17.1	2 900	34	11.7	11.8
8. Bratsbergs —	87 800	1 515	17.2	17.1	67 800	1 159	17.1	16.7	20 000	356	17.8	18.7
9. Nedenæs —	82 800	1 435	17.3	17.7	69 700	1 233	17.5	17.5	13 100	212	16.1	18.8
10. Lister og Mandals —	77 900	1 329	17.1	16.9	58 100	966	16.6	16.1	19 800	363	18.3	18.6
11. Stavanger —	117 900	1 872	15.9	16.8	83 200	1 261	15.1	15 8	34 700	611	17.6	19.2
12. Søndre Bergenhus —	123 500	1 812	14.7	16.4	123 500	1 812	14.7	16.4	-	-	-	
13. Bergens By	47 100	758	16.1	17.5	-	-	-	-	47 100	758	16.1	17.5
14. Nordre Bergenhus Amt	87 400	1 294	14.8	15.5	86 800	1 286	14.7	15.5	600	8	13.3	21.7
15. Romsdals —	128 600	1 750	13.6	13.7	110 200	1 483	13.5	12.9	18 400	267	14.5	18.8
16. Søndre Trondhjems —	122 400	2 010	16.4	18.1	98 600	1 492	15.1	17.6	23 800	518	21.8	20.2
17. Nordre — —	82 000	1 230	15.0	15.3	77 400	1 150	14.8	15.2	4 600	80	17.4	18.2
18. Nordlands —	125 600	1 843	14.7	15.4	121 500	1 782	14.7	15.3	4 100	61	14.9	18.4
19. Tromsø —	64 400	843	13.1	14.0	58 400	736	12.6	13.9	6 000	107	17.7	14.8
20. Finmarkens —	30 000	958	31.9	18.0	23 000	684	29.7	17.7	7 000	274	39.1	19.1

Dødeligheden i Byerne i 1886 [1]).

La mortalité dans les villes en 1886.

Amt.	Tabel III. Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 31te Decbr. 1885.	Antal Døde i 1886.	Døde af 1000 Levende.				
				1886.	1885.	1884.	1883.	1882.
I.	Christiania By .	[2])132 418	2 822	21.3	21.5	20.00	17.6	20.8
II.	Drøbak	2 113	46	21.7	15.6	11.2	11.2	18.6
	Hvitsten	183	5	27.3	16.4	19.2	12.2	19.2
	Hølen	230	3	13.0	30.4	7.5	11.3	7.5
	Son	665	6	9.0	6.0	14.7	10.7	12.0
III.	Moss	6 867	152	22.1	21.6	28.1	22.3	26.6
	Sarpsborg	2 830	77	27.2	23.0	15.3	11.0	18.3
	Fredriksstad . . .	11 239	165	14.6	13.1	22.3	14.7	21.4
	Fredrikshald . . .	11 237	222	19.6	17.5	21.4	20.7	23.7
IV.	Drammen	19 391	339	17.0	17.5	19.5	19.0	18.9
	Holmsbo	509	7	13.7	23.6	11.3	20.8	13.9
	Hønefos	1 278	26	20.3	13.3	20.8	25.2	25.2
	Kongsberg	4 637	104	22.4	15.3	23.8	18.5	17.8
V.	Svelvik	1 441	35	24.2	25.0	12.4	17.3	19.8
	Holmestrand . . .	2 309	28	12.1	17.7	20.9	21.4	21.9
	Horten	5 771	95	16.4	14.9	15.8	17.3	16.9
	Aasgaardstrand .	412	6	14.5	4.8	18.4	32.8	20.5
	Tønsberg	6 938	111	16.0	15.4	20.3	16.6	16.9
	Sandefjord	3 114	49	15.7	13.2	14.7	17.3	17.3
	Laurvik	11 804	180	16.6	15.6	23.1	23.3	22.3
VI.	Kongsvinger . . .	1 282	19	14.8	9.3	14.7	9.6	25.2
	Hamar	3 639	48	13.2	14.0	17.5	21.0	24.0
VII.	Gjøvik	1 171	10	8.5	7.6	17.1	11.4	20.0
	Lillehammer . . .	1 723	24	13.9	13.9	17.4	20.0	18.7
VIII.	Brevik	2 151	41	19.0	20.9	18.6	14.6	20.9
	Porsgrund	3 561	75	21.0	16.3	12.7	15.6	22.9
	Skien	7 262	127	17,4	17.3	21.6	22.4	18.6
	Stathelle	386	4	10.3	28.5	11.7	14.2	11.7
	Langesund	1 397	33	23.6	17.2	21.2	15.7	22.1
	Kragerø	5 177	76	24.6	20.1	18.2	14.1	16.1

[1]) Dødeligheden for Aarene 1884 og de foregaaende Aar er beregnet efter Folkemængden 31te December 1875, saa Forholdene for disse Aar i Regelen vilde stille sig ugunstigere end det virkelige Forhold. [2]) Beregnet hjemmehørende Befolkning ved Aarets Midte efter Sundhedskommissionens Tællinger den 31te December 1885 og 1886.

Dødeligheden i Byerne 1886.

Amt.	Tabel III (Forts). Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 31te Decbr. 1885.	Antal Døde i 1886.	Døde af 1000 Levende.				
				1886.	1885.	1884.	1883.	1882.
IX.	Østerrisør	2 748	41	14-9	10.9	16.3	15.1	17.6
	Tvedestrand ...	1 620	27	16.6	23.5	11.7	14.7	22.8
	Arendal.....	4 546	72	15.8	23.3	19.5	13.1	17.4
	Grimstad.....	2 875	51	17.7	15.6	16.8	21.2	23.1
	Lillesand.....	1 367	21	15.3	20.4	21.1	19.2	16.7
X.	Christianssand..	12 749	211	17.3	18.1	20.4	21.9	25.4
	Mandal	3 832	78	20.3	19.3	12.6	18.8	19.6
	Farsund.....	1 484	42	28.3	31.7	19.0	28.9	24.0
	Flekkefjord	1 688	32	19.0	14.8	19.9	24.8	33.9
XI.	Sogndal.....	449	14	31.1	8.9	28.2	30.6	12.2
	Ekersund.....	2 676	47	17.5	19.8	22.0	23.7	22.4
	Sandnæs	1 578	29	18.3	16.5	18.4	26.6	23.2
	Stavanger	22 634	405	17.8	19.3	23.6	28.9	28.8
	Kopervik.....	838	21	25.0	21.5	20.8	34.3	24.5
	Skudesnæshavn .	1 139	15	13.1	12.3	9.8	15.5	15.5
	Haugesund	5 326	80	15 0	20.1	22.4	19.0	21.2
XIII.	Bergens By ...	46 552	758	16.1	17.4	20.8	21.6	21.4
XIV.	Florø	572	8	14.0	22.7	15.9	7.9	21.6
XV.	Aalesund.....	6 902	87	12.6	18.0	18.1	18.9	21.1
	Molde	1 585	38	24.0	25.9	31.7	24.5	38.3
	Christianssund..	9 817	142	14.4	18.0	20.7	19.4	23.5
XVI.	Trondhjem.....	23 753	518	21.8	20.1	22.6	23.8	30.7
XVII.	Levanger.....	892	20	21.4	33.6	12.6	13.6	26.2
	Stenkjær.....	1 766	32	18.0	15.8	13.3	13.2	31.5
	Namsos	1 900	28	14.7	11.6	18.2	15.7	27.0
XVIII.	Mosjøen.....	1 156	17	14.7	19.0	22.0	19.4	41.3
	Bodø	2 824	44	15.5	17.0	38.8	32.3	39.1
XIX.	Tromsø	5 935	107	18.0	14.5	13.7	22.0	26.8
XX.	Hammerfest....	2 289	95	41.5	19.6	25.7	26.7	19.0
	Vardø	2 406	72	29.9	19.5	33.1	40.0	34.7
	Vadsø	2 182	102	49.0	24.3	35.1	35.7	33.4

Døde i Forhold til 1000 levende Fødte.

Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants.

Tabel IV.	1886.	1885.	1884.	1883.	1882.	1881.	1880.	1879.	1878.	1877.	1876.
Riget	520	526	529	552	595	556	518	470	511	537	594
Landdistrikt.....	514	523	524	560	594	544	514	464	509	538	586
Byer.....	536	534	540	525	597	561	533	489	516	534	605
Overøvrighedsdistrikt:											
Christiania By	577	597	571	491	584	540	532	468	460	515	592
Akershus Amt....	556	556	541	515	616	588	541	457	510	509	650
Smaalenenes —	512	524	538	492	546	471	463	438	474	508	625
Buskeruds —	538	519	557	502	508	507	527	438	495	626	560
Jarlsb. ogLaurviksAmt	510	477	479	487	521	564	477	461	455	536	743
Hedemarkens —	445	450	405	459	514	533	479	431	450	501	498
Christians —	490	552	513	478	516	498	477	479	586	545	484
Bratsbergs —	564	541	498	559	546	620	573	516	527	567	599
Nedenæs —	591	569	505	564	521	569	618	474	558	510	767
Lister og Mandals —	584	547	598	634	652	657	763	557	670	585	753
Stavanger —	504	517	571	598	559	596	535	556	526	533	604
Søndre Bergenhus —	466	522	515	515	613	531	496	448	535	546	599
Bergens By.....	467	520	588	558	630	644	548	579	564	574	745
Nordre Bergenhus Amt	523	550	523	538	528	528	499	437	581	527	531
Romsdals —	491	500	523	600	667	494	445	407	518	534	525
Søndre Trondhjems—	590	653	591	741	807	660	563	506	550	617	577
Nordre Trondhjems—	539	580	560	632	786	527	503	490	538	544	632
Nordlands —	413	429	515	552	569	566	439	415	382	419	538
Tromsø —	406	417	562	656	707	539	457	427	444	445	477
Finmarkens —	907	490	519	650	689	651	612	558	589	442	542

dernæst i Januar, saa i Februar. Fra April synker Antallet for hver Maaned til September, der har det mindste Antal anmeldte Sygdomstilfælde, stiger saa fra Oktober til Aarets Udgang uden at naa Antallet for nogen af de tre første Maaneder. Antal Angrebne af 1000 Indbyggere af epidemiske Sygdomme i Riget, dets Stifter og Amter for Aarene 1886 og 1885 er opført paa Tabel V Side XIV.

Dødeligheden. De Dødes Antal udgjorde efter de fra det statistiske Centralbureau foreløbig meddelte Opgaver over «Folkemængdens Bevægelse i 1886» 31 566 eller 16,15 pro mille. Dødeligheden er lidt mindre end forrige Aar og mindre end Dødeligheden i de foregaaende fem Aar, da den udgjorde i 1881: 16,95 pro mille, 1882: 18,5 pro mille, i 1883: 17,15 pro mille, i 1884: 16,50 pro mille og i 1885: 16,57 pro mille. Dødeligheden i Rigets Landdistrikter udgjorde 15,3 pro mille og i Byerne 19,1 pro mille.

Sammenlignes Dødeligheden i Stifterne med Gjennemsnits-

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske

Les maladies épidémiques dans les

Tabel V. Overøvrighedsdistrikter.	Samtlige epidemiske Sygdomme.		Angrebne af epidemiske Sygdomme af 1000 Individer.		Exanthematisk Typhus.		Typhoidfeber.		Cerebrospinalmeningit.	
	Angr.	Dødsf.	1886.	1885.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
Riget	138652	6140	71.0	68.5	17	1	1656	165	87	37
Landdistrikt	58435	3525	38.3	35.3	15	1	1148	107	85	35
Byer	80217	2615	186.6	187.0	2	-	508	58	2	2
I. Christiania Stift	63602	2803	115.7	111.6	1	-	432	42	1	-
II. Hamars —	11406	547	50.2	44.3	-	-	50	5	5	4
III. Christianssands —	23542	846	64 2	66.6	-	-	230	31	3	1
IV. Bergens —	14282	628	46.4	44.1	1		363	31	15	5
V. Trondhjems —	14698	667	51.6	53.6	2	-	258	32	16	8
VI. Tromsø —	11122	649	50.6	42.1	13	1	323	24	47	19
1. Christiania By	26608	1217	200.7	216 6	-	-	76	8	-	-
2. Akershus Amt	5622	327	56.6	54.8	-	-	42	6	-	-
3. Smaalenenes —	12691	573	107 1	88.7	1	-	131	9	1	-
4. Buskeruds —	9488	394	92.2	79.4	-	-	101	12	-	-
5. Jarlsb. og Laurv. —	9193	292	93.2	89.8	-	-	82	7	-	-
6. Hedemarkens —	7005	281	57.6	50.0	-	-	19	2	5	4
7. Christians —	4401	266	41.6	37.8	-	-	31	3	-	-
8. Bratsbergs —	6105	278	69.5	78.2	-	-	68	8	2	-
9. Nedenæs —	5799	235	70.0	69.5	-	-	26	6	-	-
10. Lister og Mandals —	4676	116	60.0	67.3	-	-	19	5	-	-
11. Stavanger —	6962	217	59.0	55.5	-	-	117	12	1	1
12. Søndre Bergenh. —	2529	155	20.4	16.4	-	-	203	15	1	1
13. Bergens By	7357	155	156.2	153.1	1	-	63	5	-	-
14. Nordre Bergh. Amt	2064	236	23.6	22.7	-	-	67	6	14	4
15. Romsdals —	5346	213	41.6	42.3	2	-	59	11	-	-
16. Søndre Trondhj. —	8210	359	67.1	68.7	-	-	114	11	10	5
17. Nordre — —	3474	177	42.4	45.7	-	-	115	15	6	3
18. Nordlands —	5293	280	42.1	38.7	1	-	177	14	32	12
19. Tromsø —	3283	102	50.9	47.8	12	1	100	6	15	7
20. Finmarkens —	2546	267	84.9	43.8	-	-	46	4	-	-

Sygdomme, fordelte paa Stifter og Amter.

diocèses et dans les préfectures.

Barsel-feber.		Børne-kopper.	Vandkopper.		Skarlagens-feber.		Røde Hunde.	Mæslinger.		Rosen.		Kighoste.	
Angr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
505	152	12	1474	1	10911	898	163	341	3	1884	58	5855	235
397	112	-	445	1	6591	538	82	107	1	1108	32	2703	133
108	40	-	1029	-	4320	360	81	134	2	736	26	3152	102
118	31	-	734	-	5514	342	65	25	-	629	24	2928	105
66	6	-	130	-	1650	111	-	3	-	192	5	887	32
85	38	11	252	1	874	71	44	256	3	439	8	853	33
70	30	1	219	-	583	23	26	35	-	232	9	242	5
80	18	-	88	-	1037	93	13	4	-	215	11	575	37
86	29	-	51	-	1253	258	15	18	-	137	1	370	23
27	10	-	265	-	1875	164	-	12	-	94	12	537	28
22	5	-	80	-	761	45	5	7	-	56	1	406	7
22	3	-	101	-	1166	77	18	5	-	163	4	1025	31
22	5	-	140	-	981	35	7	1	-	161	1	580	26
25	8	-	148	-	731	21	35	-	-	155	6	380	13
37	2	-	69	-	520	17	-	-	-	120	4	760	25
29	4	-	61	-	1130	94	-	3	-	72	1	127	7
17	10	8	28	-	223	14	-	29	-	94	1	528	22
22	7	-	35	-	363	47	19	224	3	107	1	301	11
7	3	2	60	1	40	-	7	-	-	94	2	-	-
39	18	1	129	-	248	10	18	3	-	144	4	24	-
24	10	-	23	-	111	3	1	15	-	65	3	51	-
6	6	-	155	-	19	-	6	1	-	80	2	66	-
25	11	-	21	-	161	8	19	19	-	33	3	86	5
37	9	1	32	-	384	23	-	-	-	143	5	436	13
41	9	-	51	-	562	65	5	-	-	65	6	99	16
17	3	-	25	-	284	17	8	4	-	61	1	79	8
56	18	-	12	-	233	49	-	11	-	56	1	290	21
24	8	-	13	-	176	17	12	5	-	62	-	65	1
6	3	-	26	-	844	192	3	2	-	19	-	15	1

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske

Les maladies épidémiques dans les

Tabel V. (Forts.). Overøvrighedsdistrikter.	Diphtherit.		Strubehoste.		Kusma.		Akut Bronchit og Katarrh i Luftveiene.	
	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
Riget	6422	1312	420	236	1050	2	51113	639
Landdistrikt	3704	794	247	131	379	2	17710	287
Byer	2718	518	173	105	671	-	33403	352
I. Christiania Stift	4267	859	180	125	308	1	22367	287
II. Hamars —	242	56	15	6	20	.	3541	50
III. Christianssands —	546	104	38	15	8	-	9299	115
IV. Bergens —	538	123	113	51	132	-	5675	70
V. Trondhjems —	515	111	47	25	367	1	6112	67
VI. Tromsø —	314	59	27	14	215	-	4119	50
1. Christiania By	1658	361	54	54	85	-	10150	153
2. Akershus Amt	548	112	17	14	98	1	1256	26
3. Smaalenenes —	1398	223	74	36	38	-	3860	40
4. Buskeruds —	437	119	19	14	33	-	3913	48
5. Jarlsberg og Laurviks —	226	44	16	7	54	-	3188	20
6. Hedemarkens —	121	33	10	4	20	-	2497	35
7. Christians —	121	23	5	2	-	-	1044	15
8. Bratsbergs —	163	41	11	4	3	-	2297	34
9. Nedenæs —	181	39	8	3	-	-	2272	19
10. Lister og Mandals —	37	5	3	1	3	-	1951	31
11. Stavanger —	165	19	16	7	2	-	2779	31
12. Søndre Bergenhus —	279	53	22	13	11	-	617	7
13. Bergens By	60	14	11	3	115	-	3786	32
14. Nordre Bergenhus Amt	141	42	77	33	5	-	446	19
15. Romsdals —	141	39	16	6	9	-	2042	24
16. Søndre Trondhjems —	122	34	19	13	329	1	3835	39
17. Nordre — —	310	52	15	8	30	-	1061	16
18. Nordlands —	199	43	9	6	48	-	2076	23
19. Tromsø —	60	9	9	3	81	-	1288	15
20. Finmarkens —	55	7	9	5	86	-	755	12

Sygdomme, fordelte paa Stifter og Amter.

diocèses et dans les préfectures.

Katarrhalsk og follikulær Angina.	Lungebetændelse.		Brystbetændelse. (Pleurit).		Gigtfeber.		Koldfeber.		Akut Diarrhoe og Cholera nostras.		Blodgang.		Skjørbug.	
Angr.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.	Angr.	Dødsf.
18507	10228	1555	2331	86	3104	52	109	1	22117	668	293	36	93	3
5610	6817	1047	1730	54	1742	32	55	1	7369	189	109	27	70	1
12897	3411	508	601	32	1362	20	54	-	14748	479	84	9	23	2
9377	3315	498	582	33	1306	22	31	-	11361	429	53	5	8	-
1178	1423	228	214	5	462	9	6	-	1274	28	25	2	23	-
3564	1835	332	437	19	588	3	55	-	4075	68	28	2	22	2
1793	1433	206	390	12	284	11	15	1	2092	49	27	2	3	-
1537	1449	194	312	9	300	3	-	-	1700	48	62	9	9	1
1058	773	97	396	8	164	4	2	-	1615	46	98	16	28	-
4872	626	105	8	7	452	4	4	-	5803	309	10	2	-	-
767	357	60	141	8	151	2	2	-	892	39	13	1	1	-
1697	772	100	152	7	197	3	11	-	1838	39	18	1	4	-
634	646	90	144	7	300	10	2	-	1353	26	12	1	2	-
1407	914	143	137	4	206	3	12	-	1475	16	-	-	1	-
775	857	128	133	4	248	5	3	-	785	18	10	-	16	-
403	566	100	81	1	214	4	3	-	489	10	15	2	7	-
805	623	117	97	5	155	-	3	-	940	21	3	-	8	1
706	371	81	123	6	112	1	20	-	895	9	2	1	12	1
835	288	50	87	2	170	1	16	-	1054	15	3	-	-	-
1218	553	84	130	6	151	1	16	-	1186	23	20	1	2	-
184	374	39	98	2	78	3	1	-	367	5	3	1	1	-
1163	407	60	114	5	113	4	13	-	1177	24	-	-	1	-
150	445	85	77	4	58	4	1	1	203	10	16	1	-	-
601	382	52	177	3	99	1	-	-	634	18	51	9	1	-
862	800	119	155	4	137	2	-	-	995	35	5	-	4	-
370	474	45	81	3	99	-	-	-	416	5	14	-	5	1
348	507	56	212	6	94	3	-	-	892	21	33	7	7	-
427	187	14	146	-	45	1	1	-	514	14	36	6	5	-
283	79	27	38	2	25	-	1	-	209	11	29	3	16	-

De af Lægerne behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder.

Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge.

Tabel VI.

Sygdom.	Hele Aaret.				Kjøn og Alder (par sexe et âge).				Tiden er opgivet for.
					1		2		
	Behandlede.	Procentforholdet til samtlige behandlede epidemiske Sygdomme.	Deraf Døde.	Procent Døde af Behandlede.	Børn (under 15 Aar).		Voxne (over 15 Aar).		
					Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	
Typhus exanthematicus	17	0.01	1	5.9	2	6	2	6	17
Febris typhoïdea	1654	1.2	163	9.9	219	205	641	518	1646
Meningitis cerebrospinalis	87	0.06	37	42.5	29	25	17	15	87
Febris puerperalis	487	0.35	134	27.5	-	-	-	487	479
Variolæ	12	0.01	-	-	3	2	5	2	12
Varicellæ	1474	1.1	1	0.1	629	727	53	50	1472
Scarlatina	10818	7.8	805	7.5	5016	4902	394	434	10792
Rubeolæ	163	0.1	-	-	71	77	2	9	162
Morbilli	341	0.2	3	0.9	136	147	34	11	341
Erysipelas	1839	1.3	53	2.9	121	146	593	939	1827
Tussis convulsiva	5830	4.2	210	3.6	2682	2872	77	98	5741
Diphtheritis	6366	4.6	1256	19.7	2327	2406	573	1022	6291
Angina membranacea (Croup)	396	0.3	212	53.5	209	157	14	5	383
Parotitis	1050	0.8	2	0.2	314	238	331	151	1046
Bronchitis acuta, Catarrhus	51074	50.3	600	1.2	11246	11125	14413	13824	50655
Angina	18507		-	-	3786	4104	4892	5677	18393
Pneumonia	10115	7.3	1442	14.3	1980	1726	3586	2762	9999
Pleuritis	2329	1.7	84	3.4	252	184	1159	712	2304
Rheumatismus articulorum acutus	3102	2.2	50	1.6	312	296	1268	1502	3042
Febris intermittens	109	0.1	1	0.9	3	4	84	16	104
Diarrhoea acuta, Cholera nostras	22091	16.0	642	2.9	6197	5820	5016	4886	21913
Dysenteria	291	0.2	34	11.7	48	75	87	81	291
Scorbutus	93	0.07	3.	3.2	9	5	47	30	78
Summa	138245		5733						137075

Tabel VI (Forts.).

Sygdom.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Typhus exanthematicus	12	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
Febris typhoïdea	172	105	174	134	121	109	117	133	150	173	125	133
Meningitis cerebrospinalis	4	2	3	13	22	14	3	5	1	2	4	14
Febris puerperalis	43	49	55	48	45	32	34	39	29	40	28	37
Variolæ	1	-	-	-	1	8	-	-	1	-	-	1
Varicellæ	170	154	187	121	65	84	68	68	99	98	159	199
Scarlatina	1096	945	936	731	780	850	908	799	729	901	1083	1034
Rubeolæ	22	10	18	6	19	9	6	1	6	13	30	22
Morbilli	50	67	86	53	18	21	10	11	2	9	9	5
Erysipelas	190	185	198	157	164	159	142	128	112	125	141	126
Tussis convulsiva	482	365	559	491	543	385	460	536	515	513	570	322
Diphtheritis	720	515	492	437	495	491	566	481	444	489	572	589
Angina membranacea (Croup)	37	42	36	34	24	23	12	31	21	50	35	38
Parotitis	109	144	165	132	129	93	77	39	22	35	48	53
Bronchitis acuta, Catarrhus	6106	6281	7359	4961	4467	2727	2145	1791	2296	3204	3933	5385
Angina	2355	2035	2086	1401	1545	1200	1071	1010	1032	1303	1715	1640
Pneumonia	1066	994	1441	1229	1476	752	481	306	279	469	647	859
Pleuritis	222	229	252	251	230	206	174	158	123	157	155	147
Rheumatismus articulorum acutus	328	296	355	315	286	238	212	193	125	183	231	280
Febris intermittens	11	9	11	6	11	16	7	4	7	7	7	8
Diarrhoea acuta, Cholera nostras	1551	1319	1608	1641	1491	1629	2527	2843	2551	1558	1734	1461
Dysenteria	19	30	36	16	15	17	18	27	39	26	25	23
Scorbutus	10	4	11	12	9	4	8	6	4	3	2	5
Summa	14776	13780	16069	12190	11958	9067	9047	8609	8587	9358	11253	12381

De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme i Aaret 1886.

Les maladies épidémiques dans les villes en 1886.

Tabel VII.

Sygdom.	Behandlede.	Procentforhold til de i hele Riget anmeldte Tilfælde af samme Sygdom.	Kjendte Dødsfald[1]).	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exanthematisk Typhus	2	11.8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoidfeber	494	29.8	58	20	35	21	37	43	32	44	67	47	64	45	39
Cerebrospinalmeningit	3	3.4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Simpel Feber	1356	-	-	132	94	141	113	132	102	109	122	90	108	108	105
Barselfeber	108	21.2	40	10	10	17	7	10	12	6	8	4	11	5	8
Vandkopper	1039	70.5	-	123	111	145	88	36	55	49	32	50	66	131	153
Skarlagensfeber	4313	39.5	360	561	484	436	285	274	278	301	258	299	399	387	351
Røde Hunde	82	50.3	-	19	1	8	5	6	3	5	1	4	6	12	12
Mæslinger	134	36.3	2	24	24	36	32	10	4	2	-	-	1	1	-
Rosen	731	38.0	26	89	78	96	61	61	42	48	45	46	50	61	54
Septichæmi, Pyæmi	28	-	33	1	4	2	6	2	2	1	2	2	1	1	4
Kighoste	3130	53.4	102	271	206	309	274	282	165	212	305	280	278	361	187
Diphtherit	2748	42.8	518	329	223	192	181	174	188	214	197	209	244	316	281
Strubehoste	162	41.2	105	23	16	18	17	11	10	2	4	11	12	15	23
Kusma	673	64.1	-	67	102	117	76	103	64	49	19	11	15	29	21
Akut Katarrh i Luftv. og Bronchit) Katarrhalsk og follikulær Angina)	46207	66.5	352	5812	5850	6295	3863	3658	2320	1942	1678	2301	3142	4036	5310
Lungebetændelse	3393	33.2	508	328	334	415	359	446	250	172	112	129	202	233	413
Brystbetændelse (Pleurit)	601	25.8	32	59	67	60	65	51	50	35	41	37	42	45	49
Gigtfeber	1362	43.9	20	156	150	169	155	116	96	85	83	52	72	102	126
Koldfeber	49	45.0	-	7	7	4	1	6	8	2	2	2	1	6	3
Akut Diarrhoe	14729	66.6	479	978	786	925	1076	965	1003	1711	2118	1918	1088	1178	983
Blodgang	87	30.0	9	5	3	3	5	3	6	7	17	14	10	12	2
Skjørbug	24	25.8	2	4	-	3	4	3	2	2	4	1	1	-	-
Tilsammen	81455		2648	9019	8585	9413	6711	6392	4693	4998	5115	5508	5813	7084	8124
Syphilis	1070		27	76	83	105	89	90	87	97	77	83	100	90	93
Gonorrhoe, Urethrit	2439		-	201	202	225	166	176	176	195	177	191	264	231	235

[1]) Efter Dødslisten for Byerne.

Epidemiske Sygdomme i Amternes Bydistrikter.

Les maladies épidémiques dans les villes par préfectures.

Tabel VIII.

Sygdom.	Ialt opgivne. Tilfælde.	Ialt opgivne. Dødsfald.	Christiania Stift. 1 Christiania. Tilf.	Dsf.	2 Akershus Amt. Tilf.	Dsf.	3 Smaalenenes Amt. Tilf.	Dsf.	4 Buskeruds Amt. Tilf.	Dsf.	5 Jarlsberg og Laurviks Amt. Tilf.	Dsf.	Hamars Stift. 6 Hedemarkens Amt. Tilf.	Dsf.	7 Christians Amt. Tilf.	Dsf.	Christianssands Stift. 8 Bratsbergs Amt. Tilf.	Dsf.	9 Nedenæs Amt. Tilf.	Dsf.	10 Lister og Mandals Amt. Tilf.	Df.	11 Stavanger Amt. Tilf.	Df.
Exanthematisk Typhus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoidfeber	508	58	76	8	2	-	36	5	89	10	30	2	-	-	-	-	36	5	6	2	2	2	29	5
Cerebrospinal-Meningit	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Barselfeber	108	40	27	10	-	-	9	3	6	3	10	3	2	-	-	-	4	3	4	-	1	-	12	4
Vandkopper	1029	-	265	-	2	-	72	-	102	-	129	-	29	-	-	-	19	-	29	-	37	-	98	-
Skarlagensfeber	4320	360	1875	164	-	-	412	26	391	13	422	11	44	2	11	1	102	4	115	13	20	-	116	6
Røde Hunde	81	-	-	-	-	-	12	-	5	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	9	-
Mæslinger	134	2	12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19	-	98	2	-	-	1	-
Rosen	736	26	94	12	4	-	71	1	78	-	96	2	17	-	4	-	46	-	37	1	53	1	75	3
Kighoste	3152	102	537	28	36	-	832	22	373	18	257	7	225	6	36	1	258	7	74	2	-	-	20	-
Diphtherit	2718	518	1658	361	9	1	535	72	76	20	98	21	-	-	1	-	37	6	57	8	1	-	85	5
Strubehoste	173	105	54	54	1	-	44	20	8	4	9	4	-	-	2	1	3	-	1	1	1	1	11	3
Kusma	671	-	85	-	-	-	31	-	7	-	23	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
Akut Katarrh i Luftveiene og Bronchit	33403	352	10150	153	74	4	2491	25	2655	23	2260	5	609	5	161	-	1409	10	1131	5	1330	13	2057	16
Katarrhalsk og follikulær Angina	12897	-	4872	-	63	-	1040	-	333	-	1040	-	217	-	19	-	510	-	412	-	578	-	1024	-
Lungebetændelse	3411	508	626	105	7	1	290	35	172	29	397	47	67	9	17	2	314	50	96	16	120	22	308	39
Brystbetændelse	601	32	8	7	3	-	43	2	49	3	45	2	20	-	3	-	42	2	27	-	36	1	69	5
Gigtfeber	1362	20	452	4	6	-	87	-	130	4	119	3	39	1	8	1	51	-	36	-	86	-	82	1
Koldfeber	54	-	4	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	11	-	5	-	13	-
Akut Diarrhoe, Cholera nostras	14748	479	5803	309	39	1	1345	26	853	16	1069	13	179	1	37	-	583	13	481	1	694	10	842	18
Blodgang	84	9	10	2	-	-	-	-	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	20	1
Skjørbug	23	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	1	3	1	-	-	2	-
Tilsammen	80217	2615	26608	1217	247	7	7355	237	5341	144	6036	120	1453	24	299	6	3439	101	2620	53	2971	50	4874	107

Epidemiske Sygdomme i Amternes Bydistrikter.

Les maladies épidémiques dans les villes par préfectures.

Tabel VIII (Forts.).

Sygdom.	Bergens Stift.						Trondhjems Stift.						Tromsø Stift.					
	13		14		15				16		17		18		19		20	
	Bergens By.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.				Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
					Søndmøre.		Romsdal. Nordmøre.											
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Exanthematisk Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoidfeber	63	5	-	-	6	3	5	1	36	4	6	-	1	-	77	5	8	1
Cerebrospinal-Meningit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	6	6	-	-	-	-	5	-	10	2	2	-	2	-	6	4	2	2
Vandkopper	155	-	-	-	11	-	8	-	37	-	13	-	1	-	10	-	12	-
Skarlagensfeber	19	-	-	-	56	3	13	-	264	32	12	1	16	-	29	-	403	84
Røde Hunde	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	7	-	3	-
Mæslinger	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	80	2	-	-	13	-	14	1	3	3	5	-	17	-	15	-	14	-
Kighoste	66	-	-	-	8	-	298	9	4	-	43	1	38	-	35	-	12	1
Diphtherit	60	14	4	1	5	1	28	1	20	5	16	1	1	-	19	1	8	-
Strubehoste	11	3	-	-	-	-	8	-	8	8	1	1	1	1	3	1	7	3
Kusma	115	-	-	-	-	-	2	-	254	-	5	-	11	-	73	-	59	-
Akut Katarrh i Luftveiene og Bronchit	3786	32	2	-	483	4	695	4	2539	27	192	4	224	8	712	3	443	11
Katarrhalsk og follikulær Angina	1163	-	21	-	214	-	194	-	563	-	96	-	82	-	268	-	188	-
Lungebetændelse	407	60	6	-	89	10	58	15	284	42	51	3	28	1	34	6	40	16
Brystbetændelse	114	5	1	-	16	-	20	-	37	2	9	1	16	-	25	-	18	2
Gigtfeber	113	4	2	-	7	-	29	1	68	1	15	-	7	-	16	-	9	-
Koldfeber	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Akut Diarrhoe Cholera nostras	1177	24	8	1	211	2	181	5	628	25	97	1	72	1	306	5	143	7
Blodgang	-	-	-	-	-	-	7	1	3	-	-	-	-	-	9	1	20	2
Skjørbug	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-
Tilsammen	7357	155	44	2	1119	23	1565	38	4761	152	567	13	518	11	1644	26	1399	129

Antal Angrebne af 1000 Indvaanere af Typhoidfeber, Skarlagensfeber, Diphtherit og Lungebetændelse.

Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérite et de la pneumonie par 1000 habitants.

Tabel IX.

Overøvrighedsdistrikter.	Typhoidfeber.		Skarlagensfeber.		Diphtherit.		Lungebetændelse.	
	1886.	1885.	1886.	1885.	1886.	1885.	1886.	1885.
Riget	0.85	0.86	5.6	4.11	3.3	3.0	5.2	5.3
I. Christiania Stift	0.8	0.8	10.0	9.4	7.7	6.5	6.0	6.2
II. Hamars —	0.2	0.2	7.2	2.3	1.0	0.6	6.0	9.1
III. Christianssands —	0.6	0.6	2.4	2.5	1.4	1.5	5.0	4.4
IV. Bergens —	1.2	1.3	1.8	1.4	1.7	3.0	4.6	4.1
V. Trondhjems —	0.9	1.0	3.6	2.8	1.8	2.0	5.1	4.9
VI. Tromsø —	1.5	1.3	5.6	0.7	1.4	2.0	3.5	3.2
1. Christiania By	0.6	0.7	14.4	15.1	12.7	13.1	4.8	5.5
2. Akershus Amt	0.4	0.3	7.7	6.3	5.5	2.9	3.5	6.0
3. Smaalenenes —	1.1	1.5	9.8	7.9	11.8	7.6	6.5	5.8
4. Buskeruds —	1.0	0.8	9.5	9.6	4.2	2.4	6.2	5.8
5. Jarlsb. og Laurviks —	0.8	0.5	7.4	6.4	2.3	2.5	9.2	8.1
6. Hedemarkens —	0.1	0.2	4.2	3.0	1.0	0.2	7.0	7.4
7. Christians —	0.2	0.2	10.6	1.5	1.2	1.5	5.3	11.0
8. Bratsbergs —	0.7	0.3	2.5	1.3	1.8	2.2	7.1	5.8
9. Nedenæs —	0.3	0.6	4.3	7.6	2.2	1.1	4.4	4.6
10. Lister og Mandals —	0.2	0.5	0.5	0.8	0.4	0.02	3.7	3.7
11. Stavanger —	1.0	0.8	2.0	1.0	1.4	1.3	4.6	3.7
12. Søndre Bergenhus —	1.6	1.6	0.8	1.1	2.2	3.4	3.0	1.8
13. Bergens By	1.1	1.8	0.4	2.9	1.2	5.4	8.6	8.3
14. Nordre Bergenhus Amt	0.7	0.7	1.8	0.6	1.6	2.1	5.0	4.9
15. Romsdals —	0.4	1.7	3.0	3.3	1.1	1.2	2.9	3.7
16. Søndre Trondhjems —	0.9	0.6	4.5	3.0	1.0	0.8	6.4	5.1
17. Nordre — —	1.4	0.7	3.4	1.1	3.8	4.7	5.7	6.2
18. Nordlands —	1.4	1.4	1.8	0.9	1.5	2.3	4.0	3.2
19. Tromsø —	1.5	1.2	2.7	0.6	0.9	1.1	2.9	3.1
20. Finmarkens —	1.5	1.4	28.1	0.3	1.8	0.8	2.6	3.4

dødeligheden for Riget overstiger den i Christiania og Tromsø Stifter Rigets med henholdsvis 1,5 og 0,5 pro mille; i de øvrige Stifter er den lavere end Rigets og mindst i Hamars og Bergens Stifter, henholdsvis 2,3 og 1,6 pro mille lavere end Rigets.

Sammenlignes Dødeligheden i Overøvrighedsdistrikterne (Amterne) med Gjennemsnitsdødeligheden i Riget viser Finmarkens Amt et overmaade ugunstigt Forhold, idet Dødeligheden i dette Amt har været næsten

Oversigt over Typhoidfeberens hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter.

La fièvre typhoïde dans quelques districts civils.

Tabel X.

Amt.	Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.
I.	Christiania By...	76	8	XII.	Søndre Bergenhus Amt.....	203	15
II.	Akershus Amt....	42	6		Nordre Midthordland	69	5
					Voss	47	4
	Aker	15	1		Ytre Søndhordland ..	24	-
	Høland	14	1				
				XIII.	Bergens By.....	63	5
III.	Smaalenenes Amt	131	9				
	Sarpsborg.....	115	4	XIV.	Nordre Bergenhus Amt.....	67	6
IV.	Buskeruds Amt..	101	12		Indviken.....	16	1
					Ytre Sogn	15	1
	Drammen.....	82	10		Gloppen	14	1
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt.....	82	7	XV.	Romsdals Amt...	59	11
					Nordre Søndmøre....	18	3
	Tønsberg	33	1		Søndre Nordmøre....	11	1
	Hof.....	27	2		Ytre Romsdal	10	1
	Laurvik	22	4				
VI.	Hedemarkens Amt	19	2	XVI.	Søndre Trondhjems Amt.....	114	11
	Hedemarken	13	1				
					Trondhjem	36	4
					Strinden.....	16	-
VII.	Christians Amt..	31	3				
	Lom	13	-	XVII.	Nordre Trondhjems Amt.....	115	15
VIII.	Bratsbergs Amt.	68	8		Stenkjær	53	10
					Inderøen	22	1
	Skien	43	4				
IX.	Nedenæs Amt....	26	6	XVIII.	Nordlands Amt..	117	14
	Vestre Nedenæs.....	13	3		Hadsel	43	2
					Under Lofotfisket ...	37	-
					Østlofoten	30	5
X.	Lister og Mandals Amt.....	19	5	XIX.	Tromsø Amt.....	100	6
	Flekkefjord	12	1				
					Tromsø	82	5
XI.	Stavanger Amt...	117	12	XX.	Finmarkens Amt.	46	4
	Ekersund.....	41	3				
	Stavanger.....	27	4		Hammerfest.....	14	-
	Finnø	13	1		Alten	13	2

Dødsfald paa Barselseng.

Décès pendant les couches dans les diocèses et dans les préfectures.

Tabel XI. Overøvrighedsdistrikt.	Antal Barsel-kvinder.	Efter Præsternes Opgaver døde paa Barselseng.	Barselfeber. Af Lægerne opgivne: Tilfælde.	Angrebne af 1000 Fødende.	Dødsfald.	Dødsprocent af Angrebne.	Af 1000 Barselkvinder døde. 1886.	1885.
Riget	61664	292	505	8.2	152	30.1	4.7	5.3
Landdistrikt	45962	239	397	8.6	112	28.2	5.2	5.7
Byer	15702	53	108	6.9	40	37.0	3.4	4.1
I. Christiania Stift	18230	58	118	6.5	31	26.3	3.2	3.8
II. Hamars —	6881	17	66	9.6	6	9.1	2.5	3.8
III. Christianssands —	11259	62	85	7.5	38	44.7	5.5	6.7
IV. Bergens —	9642	55	70	7.3	30	42.9	5.7	5.2
V. Trondhjems —	7908	48	80	10.1	18	22.5	6.1	5.9
VI. Tromsø —	7744	52	86	11.1	29	33.7	6.7	7.9
1. Christiania By ...	4964	9	27	5.4	10	37.0	1.8	3.3
2. Akerhus Amt	2939	13	22	7.5	5	22.7	4.3	2.7
3. Smaalenenes —	3994	10	22	5.5	3	13.6	2.5	3.2
4. Buskeruds —	3194	10	22	6.9	5	22.7	3.1	4.6
5. Jarlsb. og Laurv. —	3139	16	25	7.9	8	32.0	5.1	5.5
6. Hedemarkens —	3754	9	37	9.8	2	5.4	2.4	4.2
7. Christians —	3127	8	29	9.3	4	13.8	2.6	3.3
8. Bratsbergs —	2733	15	17	6.2	10	58.8	5.5	8.2
9. Nedenæs —	2463	10	22	8.9	7	31.8	4.1	5.0
10. List. og Mand. —	2309	7	7	3.0	3	42.9	3.0	3.7
11. Stavanger —	3754	30	39	10.4	18	46.2	8.0	8.6
12. Sønd. Bergenh. —	3952	24	24	6.0	10	41.7	6.1	5.1
13. Bergens By	1655	8	6	3.6	6	100.0	4.1	4.4
14. Nord. Bergh. Amt	2532	16	25	9.9	11	44.4	6.3	7.2
15. Romsdals —	3626	23	37	10.2	9	24.3	6.3	3.7
16. Sønd. Trondhj. —	3471	19	41	11.8	9	22.0	5.5	7.6
17. Nordre — —	2314	13	17	7.3	3	17.6	5.6	5.0
18. Nordlands —	4530	26	56	12.4	18	32.1	5.7	5.8
19. Tromsø —	2129	11	24	11.3	8	33.3	5.2	0.7
20. Finmarkens —	1085	15	6	5.5	3	50.0	13.8	10.9

Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer.

Causes de décès pendant les couches, décès après des opérations obstétricales.

Tabel XII. Dødsaarsag.	Antal Dødsfald.	Deraf i		Dødsfald efter følgende Operationer:							Af Lægerne opgivne Døde uforløste.
		Landdistrikter.	Byer.	Tangforløsning.	Vending.	Udtrækning.	Perforation.	Dekapitation.	Embryotomi, Exvisceration.	Efterbyrdsoperation.	
Barselfeber	152	112	40	4	3	3	-	1	1	2	-
Besværlig Fødsel	19	16	3	3	3	-	4	1	2	-	1
Barselkrampe	15	13	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Livmoderblødning	13	11	2	3	3	-	1	-	-	1	1
Peritonit	8	8	-	1	1	-	6	-	-		-
Livmoderbristning	5	5	-	1	3		1	-	-	-	1
Lungebetændelse	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Emboli	2	2	-	1		-	-	-	-	-	-
Pyæmi	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertefeil	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kræft	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Vomitus gravidarum	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut Bronchit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmasia alba	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke nærmere angivet Dødsaarsag	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Tilsammen	229	177	52	17	17	5	13	2	3	4	3
		229		61							

dobbelt saa stor som Gjennemsnitsdødeligheden i Riget, hvilken den nemlig overstiger med 15,7 pro mille. Christiania har derefter den største Dødelighed (21,3 pro mille) og overstiger Rigets med 5,1 pro mille; i Bratsberg og Nedenæs Amter er den omtrent 1 pro mille større end for det hele Rige. Den mindste Dødelighed er i Tromsø Amt (3,1 pro mille) lavere end Rigets, dernæst i Hedemarkens og Romsdals Amter (2,6 pro mille lavere), hvorefter kommer Christians, søndre Bergenhus, Nordland, nordre Bergenhus og nordre Trondhjems Amter med mellem 1—2 pro mille mindre Dødelighed end gjennemsnitlig for hele Riget. I de øvrige Amter er der kun liden Forskjel paa Dødeligheden i Forhold til Gjennemsnitsdødeligheden i hele Riget.

I Forhold til Aaret forud er Dødeligheden for hele Riget kun ubetydelig mindre i dette Aar, hvad der tillige gjælder for Dødeligheden i Landdistrikterne, beregnede for sig, medens den i Byerne er uforandret som i forrige Aar. I Stifterne er Dødeligheden kun stegen i Tromsø Stift, medens den i de øvrige er mindre end Aaret forud og mest aftagen i Hamars Stift (1,5 pro mille lavere end i 1885).

I Forhold til forrige Aar er Dødeligheden i de særskilte Overøvrighedsdistrikter steget næsten udelukkende i Finmarkens Amt (henved 14 pro mille større end i 1885). Størst Aftagen har fundet Sted i Christians, søndre

Bergenhus og søndre Trondhjems Amter samt Bergens By med henholdsvis 2,6, 1,7, 1,7 og 1,4 pro mille mindre Dødelighed end i førrige Aar. I de øvrige Amter er Forskjellen fra ifjor mindre betydelig.

Tabel II giver en Oversigt over de Dødes Antal og Dødeligheden i Aaret 1886 i Forhold til Folkemængden i Riget, dets Land- og Bydistrikter med Fordeling paa Stifter og Amter.

Tabel III giver en Oversigt over Dødeligheden i Byerne, ved hvilken Beregning den tilstedeværende Folkemængde 31te December 1885 er lagt til Grund.

Tabel IV viser Døde i Forhold til levende Fødte fra 1876—1886.

Epidemiske Sygdomme. I Tabel V gives en Oversigt over samtlige af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme og Dødsfald af disse med Fordeling paa Rigets Stifter og Amter.

I Tabel VI sees Antallet af behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme i Riget, Tiden for deres Optræden, de Syges Kjøn og Alder, de enkelte Sygdommes Procentforhold til samtlige behandlede epidemiske Sygdomme og Dødsprocenten af de Behandlede for hver Sygdom.

Tabel VII giver en Oversigt over de i samtlige Byer behandlede epidemiske Sygdomme med Angivelse af Procentforholdet til alle i Riget behandlede Tilfælde af samme Sygdom, udarbeidet efter de til Medicinaldirektøren indsendte epidemiske maanedlige Sygelister for Byerne.

Tabel VIII giver en Oversigt over Fordelingen af de epidemiske Sygdomme og Dødsfald af disse i Amternes Bydistrikter

Uoverensstemmelsen mellem disse 2 Tabeller beror væsentlig paa, at simpel Feber, Septichæmi og Pyæmi ikke ere optagne paa Tabel VIII.

I Slutningen af den almindelige Beretning er indtaget Tabeller over nogle af Lægerne behandlede epidemiske Sygdommes Fordeling for hver Maaned inden de enkelte Lægedistrikter med særlig Anførsel af By- og Landdistrikt.

Exanthematisk Typhus, Flekfeber (Typhus exanthematicus) forekom meget sjelden; de fleste Tilfælde indtraf i Tromsø Amt paa Steder, hvor Sygdommen var forekommet Aaret forud.

Typhoidfeber (Febris typhoïdea, Ileotyphus) optraadte ikke med nogen større epidemisk Udbredning. Det opgivne Antal er næsten det samme som i forrige Aar og det mindste Antal siden 1852. Dødeligheden af de Behandlede udgjorde 9,9 pCt.

Tabel IX viser Angrebne af 1000 Indvaanere i Rigets Stifter og Amter.

Tabel X viser Antallet af Angrebne og Dødsfald i de Distrikter i Amterne hvor Sygdommen er optraadt hyppigst.

Af **Cerebrospinal-Meningit** (Meningitis cerebrospinalis) er anmeldt 87 Tilfælde og 37 Dødsfald mod 40 Tilfælde og 18 Dødsfald Aaret forud. Sygdommen optraadte ikke med epidemisk Udbredning og forekom i nordre Bergenhus Amt (Lysters Distrikt 11 Tilfælde, 2 Dødsfald), i søndre Trondhjems Amt (Røros 8 Tilfælde, 3 Dødsfald), i nordre Trondhjems Amt (ytre Namdals Distrikt 6 Tilfælde, 3 Dødsfald), i Nordlands Amt (Ranen 19 Tilfælde, 6 Dødsfald, Brønnø 6 Tilfælde, 4 Dødsfald, Stegen 4 Tilfælde, 1 Dødsfald, og i Tromsø Amt (Lenvik 8 Tilfælde, 4 Dødsfald); udenfor disse Steder forekom desuden nogle enkelte Tilfælde i forskjellige Distrikter.

Barselfeber (Febris puerperalis). Tabel XI giver en Oversigt over Dødeligheden paa Barselseng, Tilfælde og Dødsfald af Barselfeber med Fordeling paa Rigets Stifter og Amter. Af samtlige Barselkvinder døde i Riget 4.7 pro mille, i Landdistrikterne 5.2 pro mille og i Byerne 3.4 pro mille.

Barselfeber anmeldtes i Forhold til Antallet af Barselkvinder hyppigst i Nordlands Amt, derefter kommer søndre Trondhjems og Tromsø Amter. Sjeldnest er den forekommen i Lister og Mandals Amt og i Bergen.

Paa Barselseng uforløst døde Kvinder.

Causes de décès pour femmes mortes pendant les couches sans être délivrées.

Tabel XIII. Amt.	Lægedistrikt.	Af Lægerne opgivne Døde uforløste.	Alder. 30—40 Aar.	Alder. 40—50 Aar.	Dødsaarsager. Livmoderbristning.	Dødsaarsager. Livmoderblødning.	Dødsaarsager. Besværlig Fødsel.	Omtalt Side.
Hedemarkens Amt	Rendalen.	1	-	1	-	1	-	62
Søndre Bergenhus —	Ytre Nordhordland.	1	1	-	-	-	1	127
Nordre Trondhjems —	Stjørdalen.	1	1	-	1	-	-	188

Dødeligheden paa Barselseng var i Finmarkens Amt næsten 3 Gange saa høi som den gjennemsnitlige for Riget i alle Amter fra Stavanger nordover. Det samme var, om end i mindre Grad, Tilfældet i Jarlsberg og Laurviks samt Bratsbergs Amt, medens Dødeligheden i den øvrige Del af Landet var lavere end Middeldødeligheden for det hele Rige og mindst i Christiania, hvor der kun døde 1.8 pro mille af Barselkvinderne.

Blandt samtlige af Lægerne opgivne 229 Dødsfald paa Barselseng udgjorde de kjendte 152 Dødsfald af Barselfeber 66.3 pCt. Efter de foreliggende Opgaver døde i hele Riget 2.4 pro mille af samtlige Barselkvinder af Barselfeber, i Landdistrikterne var Forholdet 2.4 pro mille, i Byerne 2.5 pro mille.

Efter Presternes Opgaver døde 292 Kvinder paa Barselseng. Af disse vare:

4 mellem 15—20 Aar
93 — 20—30 —
148 — 30—40 —
46 — 40—50 —
1 — 50—60 —.

I de enkelte Maaneder indtraf følgende Antal Dødsfald:

Januar	34	Mai	25	September	15
Februar	28	Juni	20	Oktober	28
Marts	26	Juli	22	November	18
April	30	August	21	December	25

Tiden er nærmere opgivet for 125, hvoraf:

i 1ste Døgn	39	i 8de Døgn	10
- 2den —	8	- 9de —	3
- 3die —	11	- 10de —	4
- 4de —	4	- 11te —	3
- 5te —	8	- 12te —	4
- 6te —	9	- 13de —	2
- 7de —	8	- 14de —	-
tils. i 1ste Uge:	87	tils. i 2den Uge:	26

i 3die Uge 6, i 4de Uge 5, efter 4de Uge 1.

Lægerne have opgivet 229 Dødsfald paa Barselseng og for 226 anført den nærmere Dødsaarsag, der sees af Tabel XII, hvor tillige Dødsaarsagerne for de efter obstetriciske Operationer døde Barselkvinder ere anførte.

Af Lægerne opgives 3 Kvinder døde uforløste. Dødsaarsag og Alder sees af Tabel XIII.

Oversigt over Skarlagensfeberens hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter.

La scarlatine dans quelques districts civils.

Amt.	Tabel XIV. Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.
I.	Christiania By ...	1875	164	XII.	Søndre Bergenhus Amt	111	3
II.	Akershus Amt	761	45		Ytre Hardanger	44	1
	Aker	335	17		Nordre Midthordland	16	2
	Ullensaker	206	16		Indre Hardanger	16	-
	Follo	148	7				
III.	Smaalenenes Amt	1166	77	XIII.	Bergens By	19	-
	Sarpsborg	485	26	XIV.	Nordre Bergenhus Amt	161	8
	Eidsberg	296	26				
	Moss	239	16		Lyster	57	1
	Fredrikshald	116	8		Lærdal	33	1
IV.	Buskeruds Amt...	981	35	XV.	Romsdals Amt....	483	23
	Drammen	375	13		Vestre Søndmøre....	114	6
	Sandsvær	272	14		Nordre —	73	5
	Modum	257	7		Nordre Nordmøre....	63	5
					Søndre —	55	-
V.	Jarsberg og Laurviks Amt.....	731	21	XVI.	Søndre Trondhjems Amt	562	65
	Laurvik	344	9				
	Tønsberg	251	11		Trondhjem	264	32
	Hof	136	1		Strinden	138	11
					Orkedal	48	9
VI.	Hedemarkens Amt	520	17				
	Hedemarken	281	15	XVII.	Nordre Trondhjems Amt... .	284	17
	Solør og Odalen.....	113	1				
					Inderøen.....	84	2
VII.	Christians Amt...	1130	94		Levanger	74	7
	Lom	246	16		Frosten	68	6
	Søndre Valders	237	22		Stjørdal	31	2
	Nordre —	205	33				
	Toten	162	5	XVIII.	Nordlands Amt...	233	49
	Hadeland og Land ..	154	12		Hadsel	59	18
					Ranen	32	5
VIII.	Bratsbergs Amt..	223	14		Brønnø	29	4
	Skien	75	2		Bodø	29	-
	Kragerø	65	6		Lurø	25	6
IX.	Nedenæs Amt.....	363	47	XIX.	Tromsø Amt.....	176	17
	Vestre Nedenæs	249	31		Trondenæs	37	
	Østre —	105	14		Tromsø	34	3
					Balsfjorden	33	3
X.	Lister og Mandals Amt	40	-				
	Oddernæs	19	-	XX.	Finmarkens Amt .	844	192
					Vadsø	348	60
XI.	Stavanger Amt...	248	10		Hammerfest.....	187	40
	Stavanger	158	5		Sydvaranger	139	32
	Ekersund	35	3		Tanen	57	19

Oversigt over Diphtherits hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter.

La diphthérite dans quelques districts civils.

Amt.	Tabel XV. Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.
I.	Christiania By ...	1658	361	XII.	Søndre Bergenhus Amt	279	53
II.	Akershus Amt....	548	112		Nordre Midthordland	118	9
	Ullensaker	211	49		Indre Nordhordland .	42	19
	Follo	140	23		Ytre Hardanger	32	3
	Aker	133	26				
				XIII.	Bergens By	60	14
III.	Smaalenenes Amt	1398	223				
	Moss	580	73	XIV.	Nordre Bergenhus Amt	141	42
	Sarpsborg	514	99				
	Eidsberg	181	32		Kinn	32	8
	Fredrikshald	103	15		Ytre Sogn	31	10
					Indre Søndfjord	25	10
IV.	Buskeruds Amt ..	437	119				
	Drammen	141	28	XV.	Romsdals Amt....	141	39
	Sandsvær	128	32				
	Modum	115	47		Indre Romsdal	43	14
					Østre Søndmøre	36	11
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt.....	226	44		Søndre Nordmøre....	26	1
				XVI.	Søndre Trondhjems Amt.	122	34
	Tønsberg	113	24				
	Laurvik	76	15		Ytre Fosen	33	12
					Orkedal	23	3
VI.	Hedemarkens Amt	121	33		Trondhjem.....	20	5
	Solør og Odalen.....	93	24				
				XVII.	Nordre Trondhjems Amt.....	310	52
VII.	Christians Amt...	121	23				
	Toten	35	9		Levanger	154	13
	Hadeland og Land ..	23	6		Ytre Namdal.....	70	16
	Nordre Valders	20	-		Frosten.....	41	10
VIII.	Bratsbergs Amt..	163	41	XVIII.	Nordlands Amt...	199	43
	Sauland	61	21				
	Skien	59	13		Hadsel	59	12
					Østlofoten	29	3
IX.	Nedenæs Amt.....	181	39		Hammerø	29	10
	Vestre Nedenæs	116	30		Ofoten.....	22	3
	Østre —	65	9				
				XIX.	Tromsø Amt.....	60	9
X.	Lister og Mandals Amt.....	37	5		Tromsø	19	1
					Balsfjorden	12	5
	Flekkefjord	33	3		Trondenæs.....	11	2
XI.	Stavanger Amt...	165	19	XX.	Finmarkens Amt.	55	7
	Stavanger.....	74	2		Alten	30	6
	Haugesund	30	4		Hammerfest.....	15	-

Oversigt over Lungebetændelses hyppigste Forekomst amtsvis i de for skjellige Lægedistrikter.

La pneumonie dans quelques districts civils.

Amt.	Tabel XVI. Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikt.	Angrebne.	Døde.
I.	Christiania	626	105		Voss	58	6
II.	Akershus Amt ...	357	60		Ytre Nordhordland ..	35	6
	Ullensaker	156	25	XIII.	Bergens By.....	407	60
	Aker	123	26				
III	Smaalenenes Amt	772	100	XIV.	Nordre Bergenhus Amt...	445	85
	Sarpsborg.....	438	52				
	Moss	115	18		Lyster.....	128	25
	Fredrikshald	109	8		Lærdal	77	19
					Ytre Sogn	49	16
IV.	Buskeruds Amt ..	646	90		Indre —	36	2
	Modum	228	27				
	Drammen	179	31	XV.	Romsdals Amt ...	382	52
	Ringerike.....	140	12				
					Nordre Søndmøre....	124	12
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt.....	914	143		Søndre Nordmøre....	74	13
					Ytre Romsdal	41	6
	Tønsberg	446	64				
	Laurvik	397	62	XVI.	Søndre Trondhjems Amt.....	800	119
VI.	Hedemarkens Amt	857	128				
	Hedemarken	401	57		Trondhjem	284	42
	Solør og Odalen.....	150	21		Orkedal	173	31
	Søndre Østerdalen...	144	23		Røros	70	6
					Strinden	60	8
VII.	Christians Amt...	566	100		Guldal	45	9
	Hadeland og Land ..	185	25				
	Toten	109	14	XVII.	Nordre Trondhjems Amt.....	474	45
	Søndre Valders	72	13				
VIII.	Bratsbergs Amt..	623	117		Levanger	152	16
					Stjørdal	78	2
	Skien	405	69		Inderøen.....	57	6
	Kragerø	126	33		Stenkjær	55	5
					Namsos	54	3
IX.	Nedenæs Amt	371	81				
	Vestre Nedenæs.. ..	164	38				
	Østre —	162	31	XVIII.	Nordlands Amt ..	507	56
					Hadsel..	121	20
X.	Lister og Mandals Amt	288	50		Under Lofotfisket ...	67	3
					Buksnæs.....	57	7
	Oddernæs.....	98	16		Ranen	56	4
	Christianssand	75	14				
	Vanse	49	13				
				XIX.	Tromsø Amt.....	187	14
XI.	Stavanger Amt ..	553	84		Trondenæs.....	55	2
	Stavanger	241	34		Tromsø.....	35	6
	Karmøen	130	20		Ibestad.....	33	1
	Haugesund	66	7				
				XX.	Finmarkens Amt.	79	27
XII.	Søndre Bergenhus Amt.....	374	29		Hammerfest.....	24	10
	Ytre Nordhordland ..	99	4		Vardø	20	9
	Indre Hardanger	62	7		Vadsø	16	1

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Syphilis og Gonorrhoe i 1886.

Cas de syphilis et de gonorrhoe traités en dehors des hôpitaux.

Tabel XVII.

Riget og Amter.	Syphilis.										Gonorrhoe.				
	Tilsammen Behandlede.	Antal Dødsfald [1]).	Kjøn og Alder.				Sygdomsform				Tilsammen Behandlede.	Kjøn og Alder.			
			Børn.		Voxne.							Børn.		Voxne.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.	primær. (Ulcera venerea).	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		Md.	Kv.	Md.	Kv.
Riget	1318	66	70	62	854	280	367	532	80	334	2954	13	4	2532	218
1. Christiania By	451	29	15	8	394	34	278	150	23	-	1074	2	1	1037	34
2. Akershus Amt	51	1	4	5	19	23	12	35	4	-	37	-	-	31	6
3. Smaalenenes —	45	3	3	3	28	8	2	10	3	31	92	2	-	83	7
4. Buskeruds —	44	-	6	1	29	8	11	25	6	2	98	-	1	89	8
5. Jarlsberg og Laurviks —	128	3	5	10	77	35	20	49	6	53	197	-	-	175	22
6. Hedemarkens —	74	3	7	4	40	23	10	59	5	-	97	3	-	77	17
7. Christians —	18	3	2	1	6	7	1	8	3	4	34	-	-	27	7
8. Bratsbergs —	42	4	6	5	20	11	4	11	6	21	54	-	-	52	2
9. Nedenæs —	49	2	5	2	36	6	6	16	3	24	115	3	2	99	11
10. Lister og Mandals —	39	1	2	-	15	22	8	30	1	-	87	-	-	83	4
11. Stavanger —	84	5	5	5	54	20	1	14	2	67	161	1	-	136	21
12. Søndre Bergenhus —	18	1	1	2	8	3	2	13	2	-	8	-	-	7	1
13. Bergens By	67	3	-	-	56	11	-	-	-	67	244	-	-	230	14
14. Nordre Bergenhus Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	7	4
15. Romsdals —	24	3	2	3	10	8	1	16	5	2	72	-	-	62	10
16. Søndre Trondhjems —	88	2	3	4	23	20	9	38	3	38	203	1	-	32	4
17. Nordre — —	20	1	1	1	7	11	1	17	1	1	45	1	-	38	6
18. Nordlands —	43	1	2	5	11	22	1	33	6	-	192	-	-	161	16
19. Tromsø —	13	-	-	2	9	2	-	4	-	9	91	-	-	74	17
20. Finmarkens —	20	1	1	1	12	6	-	4	1	15	39	-	-	32	7

[1]) Efter de opgivne Dødsaarsager baade i og udenfor Sygehus.

Indkomne Tilfælde af Gonorrhoe (Urethrit) paa Sygehusene.

Cas nouveaux de gonorrhée dans les hôpitaux.

Tabel XXVIII. Sygdom.	Tilsammen behandlede Tilfælde.	Voxne.		Fordeling paa Amterne.																
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20
		Mænd.	Kvinder.	Christiania By.	Smaalenenes.	Buskeruds.	Jarlsberg og Laurviks.	Hedemarkens.	Christians.	Bratsbergs.	Nedenæs.	Lister og Mandals.	Stavanger.	Bergens By.	Romsdals.	Søndre Trondhjems.	Nordre Trondhjems.	Nordlands.	Tromsø.	Finmarkens.
Gonorrhoe	272	102	170	95	9	7	9	7	1	4	6	9	11	10	4	41	10	25	16	8

Af **Børnekopper** (Variolæ) forekom kun nogle faa Tilfælde, deraf 8 i Bratsberg Amt paa en Gaard i Bamble.

Skarlagensfeber (Scarlatina) vedblev som en meget udbredt Epidemi i Christiania By og optraadte ogsaa hyppigere end Aaret forud i Christiania Stifts Landdistrikter, ligesom den havde stærk Udbredning i Christians Amt (Hamar Stift). I Christianssands og Bergens Stifter havde den samme Udbredning som forrige Aar, dog noget forskjellig i de særskilte Amter. I Trondhjems Stift forekom den noget hyppigere end ifjor, og i Tromsø Stift havde den en overordentlig stor Udbredning i Finmarkens Amt, hvor efter de opgivne Sygdomstilfælde er forekommet 28.1 Angrebne af 1000 Indvaanere.

Skarlagensfeber udgjorde 7.8 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme. Tabel IX giver en Oversigt over Angrebne af 1000 Indvaanere i 1886 og 1885, og i Tabel XIV er opført Antallet af Angrebne og Dødsfald i de Distrikter i Amterne, hvor den optraadte hyppigst.

Røde Hunde (Rubeolæ) ere anmeldte lidt hyppigere end Aaret forud.

Mæslinger (Morbilli) forekom hovedsagelig i et Par Distrikter i Nedenæs Amt, men spredte Tiltælde omtales i mange Amter.

Rosen (Erysipelas) havde omtrent samme Hyppighed som Aaret forud. Fra enkelte Distrikter (Kinn, Surendalen, Maalselven) omtales med Rosen beslægtede Saarsygdomme som usædvanlig hyppige og smitsomme.

Kighoste var igjen tiltaget noget fra Aaret forud med en stærkere Udbredning i Christiania og Hamar Stifter. Den udgjorde 4.2 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme (Aaret forud 3.7 pCt.).

Diphtherit vedblev som Epidemi i Christiania, hvor de behandlede Tilfælde udgjøre omtrent Fjerdeparten af de i hele Riget behandlede, og optraadte ikke lidet hyppigere i Smaalenenes, Akershus og Buskeruds Amter, medens Sygdommen forøvrigt dels er aftaget, dels vedblevet med samme Hyppighed som forrige Aar. Den udgjorde 4.6 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme (Aaret forud 4.5 pCt.). Tabel IX viser Antallet af Angrebne af 1000 Indvaaner i Rigets Stifter og Amter, og Tabel XV giver en Oversigt over de Distrikter inden Amterne, hvor Sygdommen optraadte hyppigst.

Kusma (Parotitis) har vist sig flere Steder uden stærkere epidemisk Optræden, hyppigst er den forekommen i Byerne Trondhjem og Bergen.

Akute katarrhalske Tilfælde (Catarrhus, Bronchitis, Laryngitis, Febris catarrhalis, Pneumonia catarrhalis, Angina simplex og Angina follicularis) udgjorde tilsammen 50,3 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme og ere optraadte noget sjeldnere end i forrige Aar, da de udgjorde 53.0 pCt. Af de opgivne 639

Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Indretningerne i Aarene 1856—1885.

Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1885.

Tabel XIX.	Samlet Antal ved Aarets Begyndelse.	Tilkomne.	Afgang i og udenfor Stiftelserne.			Tilbage ved Aarets Udgang.		Samlet Antal ved Aarets. Udgang.
			Døde.	Udflyttede.	Helbredede.	Distrikterne.	Stiftelserne.	
1856	-	(237)	?	?	?	2638	235	2873
1857	2873	242	293	16	2	2377	427	2804
1858	2804	211	225	4	2	2309	475	2784
1859	2784	242	213	8	7	2275	523	2798
1860	2798	223	253	9	2	2218	539	2757
1861	2757	222	238	14	4	2012	711	2723
1862	2723	214	212	12	4	2011	698	2709
1863	2709	198	195	6	4	1953	749	2702
1864	2702	206	202	9	1	1915	781	2696
1865	2696	201	205	9	5	1906	772	2678
1866	2678	205	213	10	3	1862	795	2657
1867	2657	200	192	7	5	1866	787	2653
1868	2653	210	211	7	6	1851	788	2639
1869	2639	183	200	16	8	1811	787	2598
1870	2598	183	230	13	3	1771	764	2535
1871	2535	171	238	16	3	1702	747	2449
1872	2449	130	205	9	5	1652	708	2360
1873	2360	130	177	18	8	1615	672	2287
1874	2287	139	183	10	5	1585	643	2228
1875	2228	137	203	14	5	1520	623	2143
1876	2143	100	187	6	2	1435	613	2048
1877	2048	104	165	7	3	1348	629	1977
1878	1977	106	139	10	9	1307	618	1925
1879	1925	87	162	11	4	1233	602	1835
1880	1835	63	150	7	7	1117	617	1734
1881	1734	48	156	8	6	1013	599	1612
1882	1612	45	145	6	10	942	554	1496
1883	1496	58	124	4	9	879	538	1417
1884	1417	19	137	3	9	766	521	1287
1885	1287	17	142	15	8	617	522	1139
Tilsammen		4294	5595	284	149			

Behandlede chroniske Sygdomme.

Liste des cas traités des maladies chroniques.

Tabel XX.

	Ialt opgivne		Behandlede, for hvilke er opgivet Alder og Kjøn.				Fordeling paa Stifterne.											
							1		2		3		4		5		6	
	Tilfælde.	Dødsfald.	Børn.		Voxne.		Christiania.		Hamar.		Christianssand.		Bergen.		Trondhjem.		Trømsø.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Chronisk Rheumatisme	6844	14	81	66	2815	2630	2336	5	795	3	1009	2	403	1	1338	3	993	-
Fnat	2582	-	489	458	264	269	593	-	570	-	1123	-	142	-	95	-	59	-
Skurv	125	-	45	36	18	25	43	-	31	-	19	-	7	-	13	-	12	-
Kjertelsyge	3802	38	1411	1672	260	433	1361	21	373	4	865	8	318	-	583	3	302	2
Rachit	1521	64	804	692	2	1	496	33	440	10	269	6	89	6	131	8	96	-
Simpel Meningit	457	340	127	102	62	56	145	120	59	43	44	40	73	57	73	45	63	35
Tuberkuløs Meningit	660	631	264	244	39	31	205	201	58	54	201	194	57	52	85	76	54	54
Lungetuberkulose	5844	2701	182	268	2216	2572	1941	937	534	208	1423	737	593	310	906	347	447	162
Kræft	1618	[1]1007	1	7	690	701	537	351	282	172	236	148	155	115	267	135	141	86
Vatersot og Morbus Brightii	1684	[2]536	137	102	667	682	632	212	193	60	334	106	145	73	252	52	128	33
Blegsot og Anæmi	17196	19	740	2317	1170	12804	7146	8	1725	4	2633	1	1243	-	2337	5	2112	1
Menstruationsuordener	2886	-	-	13	-	2848	1095	-	309	-	517	-	177	-	447	-	341	-
Kardialgi, chronisk Gastrit og Dyspepsi	24929	117	793	1278	10158	11972	8246	25	4064	12	4007	23	1523	30	3519	25	3570	2
Ormesygdomme	1626	-	578	684	182	147	595	-	277	-	393	-	86	-	207	-	68	-
Drankersygdomme	180	11	1	-	170	7	75	6	20	1	45	2	12	1	21	1	7	-
Struma	320	3	4	25	33	258	144	1	135	2	11	-	12	-	17	-	1	-

[1]) Cancer 983, Sarcoma 24. [2]) Vatersot 117, Morbus Brightii 419.

Dødeligheden af Lungetuberkulose i de forskjellige

Mortalité par la phthisie dans les diocèses et dans

Tabel XXI.

		1886.			
		Opgivne Dødsfald			
		med anført Dødsaarsag.	af Lungetuberkulose.	af epidemiske Sygdomme.	af ikke epidemiske Sygdomme.
	Riget	17 491	2 701	6 140	11 351
	Landdistrikt	10 189	1 481	3 475	6 714
	Byer	7 302	1 220	2 665	4 637
I.	Christiania Stift	6 834	937	2 803	4 031
II.	Hamar —	1 719	208	547	1 172
III.	Christianssands —	3 274	737	846	2 428
IV.	Bergens —	2 117	310	628	1 489
V.	Trondhjems —	2 172	347	667	1 505
VI.	Tromsø —	1 375	162	649	726
1.	Christiania By	2 675	358	1 217	1 458
2.	Akerhus Amt	931	126	327	604
3.	Smaalenenes —	1 212	154	573	639
4.	Buskeruds —	1 170	174	394	776
5.	Jarlsberg og Laurviks —	846	125	292	554
6.	Hedemarkens —	950	126	281	669
7.	Christians —	769	82	266	503
8.	Bratsbergs —	867	145	278	589
9.	Nedenæs —	763	163	235	528
10.	Lister og Mandals —	691	175	116	575
11.	Stavanger —	953	254	217	736
12.	Søndre Bergenhus —	519	88	155	364
13.	Bergens By —	730	145	155	575
14.	Nordre Bergenhus Amt	626	48	236	390
15.	Romsdals —	647	94	213	434
16.	Søndre Trondhjems —	1 210	206	359	851
17.	Nordre Trondhjems —	557	76	177	380
18.	Nordlands —	711	98	280	431
19.	Tromsø —	271	42	102	169
20.	Finmarkens —	393	22	267	126

Dødsfald skyldes 581 akut Bronchit, 27 Laryngit og 31 katarrhalsk Lungebetændelse.

Lungebetændelse (Pneumonia crouposa) forekom med omtrent samme Hyppighed som forrige Aar, og de anmeldte Tilfælde udgjøre 7.3 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme. Fra enkelte Distrikter anføres den at have optraadt paa en Maade, der tyder paa Smitte. Dødeligheden af de behandlede Tilfælde

Stifter og Amter for Aaret 1884—1886.

les préfectures pendant les années de 1884—1886.

Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.			Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme i pCt.			Dødeligheden af Lungetuberkulose pro mille af Befolkningen.		
1886.	1885.	1884.	1886.	1885.	1884.	1886.	1885.	1884.
15.4	16.9	15.8	23.8	25.6	24.2	1.4	1.5	1.4
14.5	15.9	14.6	22.1	23.7	22.5	1.0	1.0	0.9
16.7	18.1	17.3	26.3	28.3	26.5	2.8	3.1	2.8
13.7	15.3	15.1	23.0	25.2	23.5	1.7	1.8	1.7
12.1	13.4	14.6	17.7	19.5	19.2	0.9	1.1	0.9
22.5	23.9	21.9	30.3	33.1	29.6	2.0	2.1	1.8
14.6	13.4	12.9	20.8	20.6	21.6	1.0	0.9	1.7
15.9	18.6	15.7	23.0	24.5	22.8	1.2	1.5	1.0
11.8	15.6	11.8	22.3	23.8	23.3	0.7	0.7	0 2
13.4	15.2	16.1	24.0	28.6	27.1	2.7	3.1	3.6
13.6	13.4	15.3	20.6	20.4	20.8	1.2	1.1	1.3
12.7	12.7	14.1	24.1	22.8	24.6	1.3	1.1	1.4
14.9	17.2	14.8	22.4	24.3	20.7	1.7	1.8	1.2
14.8	17.8	14.0	22.6	25.4	20.6	1.2	1.6	1.2
13.3	16.3	16.2	18.8	22.2	21.5	1.0	2.2	1.0
10.7	10.2	13.0	16.3	16.2	16.9	0.7	0.8	0.8
16.7	18.8	18.2	24.5	25 8	24.5	1.6	1.8	1.6
21.3	21.4	22.7	30.9	29.8	29.1	1.9	1.9	1.8
25.3	25.7	23.4	30.4	31.4	30.4	2.2	2.2	2.1
26.6	29.4	23.7	34.5	38.9	34.3	2.1	2.2	1.7
17.0	14.5	12.6	22.9	27.1	22.4	0.7	0.7	0.6
19.9	16.2	16.8	25.0	23.4	27.0	3.0	2.6	3.3
7.7	7.8	7.9	12.3	12.6	13.8	0.5	0.5	0.5
14.5	13.5	12.8	21.6	20.5	20.7	0.7	0.8	0.8
17.0	20.9	17.2	24.1	28.4	25.6	1.6	2.2	1.7
13.6	18.0	14.3	20.0	26.3	24.5	0.9	1.2	0.8
13.7	16.8	11.2	22.7	26.2	22.9	0.8	0.8	0.8
15.5	13.3	11.6	24.7	19.3	22.7	0.6	0.6	0.7
5.1	15.4	14.9	17.5	23.4	26.0	0.7	0.6	0.9

har været temmelig betydelig 14.3 pCt. og større end i forrige Aar, da den var 13.3 pCt.

Sygdommens Optræden i Forhold til Indvaanerantal sees af Tabel IX og Tabel XVI giver en Oversigt over de Distrikter i Amterne, hvor den forekom hyppigst.

Af **akute gastriske Sygdomme** (Diarrhoea acuta, Cholera nostras) er

Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Landdistrikt.

Mortalité par phthisie rélativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans la campagne et dans les villes.

Tabel XXII. Overøvrighedsdistrikt.	Samtlige opgivne Dødsaarsager.				Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme.			
	Byer.		Landdistrikt.		Byer.		Landdistrikt.	
	1886.	1885.	1886.	1885.	1886.	1885.	1886.	1885.
Riget	16.7	18.1	14.5	15.9	26.3	28.3	22.1	23.7
1. Christiania By	13.4	15.3	-	-	24.0	28.8	-	-
2. Akershus Amt	15.1	13.9	12.4	13.4	22.2	20.8	20.5	20.4
3. Smaalenenes —	15.4	12.6	10.6	11.3	27.8	20.8	21.0	24.9
4. Buskeruds —	15.7	16.7	14.3	17.5	23.1	23.3	22.0	24.9
5. Jarlsberg og Laurviks —	17.4	21.3	12.5	14.6	25.2	29.1	20.1	21.8
6. Hedemarkens —	21.0	22.4	12.8	15.9	36.3	28.8	18.0	21.8
7. Christians —	19.0	11.8	10.4	10.2	26.6	20.0	16.0	16.2
8. Bratsbergs —	15,5	17.4	17.4	19.6	23.1	23.7	25.3	27.2
9. Nedenæs —	17.0	18.0	22.9	22.2	23.0	25.7	34.0	31.5
10. Lister og Mandals —	20.0	26.3	29.3	25.1	24.5	32.5	35.2	30.3
11. Stavanger —	28.6	32.3	25.6	25.6	36.6	40.8	32.2	36.1
12. Søndre Bergenhus —	-	-	17.0	14.5	-	-	22.9	27.1
13. Bergens By	19.9	15.5	-	-	25.0	22.1	-	-
14. Nordre Bergenhus Amt	-	-	7.3	7.8	-	-	11.9	12.6
15. Romsdals —	19.3	17.1	12.2	12.0	25.9	23.8	19.2	18.9
16. Søndre Trondhjems —	20.3	22.5	15.0	20.1	29.0	31.2	20.7	27.0
17. Nordre — —	25.5	29.2	12.5	16.7	50.0	50.0	18.0	24.0
18. Nordlands —	22.1	18.6	13.2	16.6	29.4	27.6	22.1	23.1
19. Tromsø —	14.5	11.1	16.0	14.0	21.1	14.4	26.5	21.2
20. Finmarkens —	4.4	16.2	12.2	13.5	12.2	23.2	25.0	23.4

anmeldt et ikke ubetydelig større Antal Tilfælde og Dødsfald end i forrige Aar, hvad der særlig synes at skyldes Sygdommens stærkere Optræden i Christiania og Christiania Stifts Amter. Udenfor disse Steder ere disse Sygdomme nemlig ikke forekomne udover den sædvanlige Mængde. Det opgivne Antal udgjør 16.0 pCt. af samtlige behandlede epidemiske Sygdomme (Aaret forud 14.3 pCt.).

Blodgang (Dysenteria) er ikke nogetsteds optraadt med epidemisk Udbredning.

Veneriske Sygdomme. Om de paa Rigets Sygehuse behandlede Tilfælde af Syphilis henvises til Tabellen i Slutningen af den almindelige Beretning. Paa Rigshospitalets Hudsygeafdeling udgjorde den gjennemsnitlige Behandlingstid i 1886: 62.2 Dage, i 1885: 52.6 Dage, i 1884: 67.9 Dage, i 1883: 80.9 Dage. Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Syphilis sees af Tabel

XVII, der tillige viser Sygdommens Form hos de Angrebne samt deres Kjøn og Fordeling paa Amterne og endvidere de udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Gonorrhoe (Urethrit). Paa Sygehusene indkomne Tilfælde af Gonorrhoe sees af Tabel XVIII.

Spedalskhed (Elephantiasis Græcorum, Lepra). Tabel XIX giver en Oversigt over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Indretningerne i Aarene 1856—1885, forøvrigt henvises til Norges officielle Statistik, tredie Række, No. 51 «De Spedalske i Norge i Femaaret 1881—1885».

I Tabel XX gives en Oversigt over enkelte af Lægerne behandlede chroniske Sygdomme med Fordeling paa Rigets Stifter og Opgaver over Kjøn og Alder for de af de forskjellige Sygdomme Angrebne.

Lungetuberkulose (Tuberculosis pulmonum, Phthisis), er opgivet som Dødsaarsag for 2701 Døde og udgjorde 15.4 pCt. af samtlige kjendte Dødsaarsager og 24.7 pCt. af Dødsfald af ikke epidemisk Sygdom; den kjendte Dødelighed af Lungetuberkulose var 1.4 pro mille af den beregnede Befolkning ved Aarets Midte.

Tabel XXI viser Dødsfald af Lungetuberkulose i de forskjellige Stifter og Amter for Aarene 1884—1886 i Forhold til samtlige kjendte Dødsaarsager, til Dødsfald af de ikke epidemiske Sygdomme og i Forhold (pro mille) til Folkemængden i de tilsvarende Dele af Riget i de nævnte Aar.

Tabel XXII viser Procentforholdet af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Aarene 1885 og 1886, særskilt for By- og Landdistrikterne.

Af **Kræft** (Cancer, Epithelioma, Sarcoma) er tilsammen opgivet 1007 Dødsfald.

Tabel XXIII giver en Oversigt over kjendte Dødsfald af Kræft etc. med Oplysning om Kræftens Sæde, Alder og Kjøn for de af forskjellige Kræftformer Døde, forsaavidt saadan Opgave foreligger.

Sindssygdom (Insania). Over de paa Sygehusene behandlede Tilfælde af Sindssygdom giver Tabellen i Slutningen af denne almindelige Beretning en Oversigt. Af Sindssygdom uden Anførsel af sekundær Dødsaarsag er udenfor Sindssygeasylerne opgivet 68 Dødsfald, 23 i Byerne og 45 i Landdistrikterne, hvoraf 13 i Christiania Stift, 6 i Hamars, 19 i Christianssands, 15 i Bergens, 9 i Trondhjems og 6 i Tromsø Stift.

Paa Rigets 11 Sindssygeasyler indkom i Aarets Løb 690. Antallet af Udskrevne var 682, hvoraf 71 Døde. Tilbageliggende ved Aarets Udgang var 1327. Det samlede Antal Forpleiningsdage for de Sindssyge paa samtlige Asyler var 485 453 Dage. Det daglige Middelbelæg af Syge paa samtlige Asyler 1330. De paa Asylerne indtrufne Dødsfald ere henførte under de nærmere kjendte Dødsaarsager og opførte i Tabellen over kjendte Dødsaarsager i det Amt, hvor Asylet er beliggende. Nærmere Redegjørelse for «Sindssygeasylernes Virksomhed i 1886» findes i Norges officielle Statistik, Tredie Række, No. 48 udgiven i Aaret 1887.

Tabellerne XXIV og XXV give en Oversigt over Antallet af de for Amtskommunernes Regning forpleiede Sindssyge i de forskjellige Lægedistrikter samt Amtskommunernes Udgifter til de Sindssyges Forpleining og Medicinalvæsenet forøvrigt.

Tabel XXVI giver en Oversigt over de af Lægerne udførte **vigtigere chirurgiske Operationer** med deres Fordeling paa eller udenfor Sygehus i de forskjellige Amter.

Anmærkninger til Liste over vigtigere chirurgiske Operationer med Angivelse af Indikation og Udfald for de større Operationer, forsaavidt saadanne

Liste over Dødsfald af

Décès causés par les mala-

Tabel XXIII. Kræftens Sæde. (Cancer et Sarcoma).	Tilsammen.	Kjøn.			Alder.																							
		Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.			
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Cancer:																												
Hoved:																												
Hovedet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Ansigtet	16	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	6		
Øienhulen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Øiet	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
Kjæven	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
Overkjæven	13	3	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	-	-	2		
Underkjæven	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Ganen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Munden	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-		
Tungen	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	4	-		
Læben	12	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	-		
Underlæben	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Glandula submaxillaris	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Hals:																												
Halsen	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1		
Svælget	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
Tonsillerne	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Strubehovedet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Spiserøret	12	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-		
Halskjertler	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Brystet:																												
Brystkjertel	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	10	-	4	-	4		
Underlivet:																												
Underlivet	24	9	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	3	4	2	3	1		
Mavesækken	430	229	148	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	7	15	14	76	40	80	45	39	18		
— og Lever	24	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	3	5	3	3	1	-		
Cardia	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-		
Pylorus	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Leveren	32	13	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	5	1	4	4	2		
Duodenum	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Tyktarmen	7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-		
S. Romanum	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Intestina	9	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-	1		
Pancreas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Mesenteriet	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
Endetarmen	17	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	3	2		
Nyrerne	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Blæren	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-		
Prostata	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Testiklerne	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ydre kvindelige Kjønsorganer	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1		
Skeden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		

Kræft i Aaret 1886.

dies cancéreuses en 1886.

80—90 Aar.		90—100 Aar.		Opgiven Alder for		Fordeling paa Amter.																				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
																				Romsdal						
M.	K.	M.	K.	M.	K.	Christiania.	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.	Christians.	Bratsberg.	Nedenæs.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergens By.	Nordre Bergenhus.	Sønd møre.	Romsdal, Nordmøre.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	4	12	-	2	-	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	8	2	2	-	3	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	8	3	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	1	5	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	5	3	2	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	30	7	2	2	5	2	-	3	2	-	4	3	-	3	1	1	1	-	2	2	-	-
-	1	-	-	9	13	5	1	3	3	-	-	-	2	2	-	1	1	2	-	1	-	-	2	-	1	-
1	3	1	-	226	130	41	15	32	30	31	42	39	21	6	19	11	12	-	21	1	6	22	27	35	10	9
1	-	-	-	13	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13	13	7	1	2	1	-	1	4	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	3	4	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	2	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	5	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	9	1	1	-	3	2	1	1	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Liste over Dødsfald af

Tabel XXIII (Forts.).

Kræftens Sæde.	Tilsammen.	Kjøn.			Alder.																							
		Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.	
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Livmoderen	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	9	-	18	-	8	-	4
Æggestokkene	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Lyskekjertlerne	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Extremiteterne:																										
Haanden	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Laaret	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Læggen	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Foden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bensystemet:																										
Baghovedbenet	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Bækkenet	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Huden	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Summa	774	341	349	84							1	1			6	8	13	21	23	40	100	98	120	86	62	47
Uopgivet for	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtlige Dødsfald af Cancer	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma:																										
Øienhulen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Authrum Highmori	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Glandula thyreoidea	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svælget	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungen	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Underlivet	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testiklerne	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haanden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Laaret	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bensystemet	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	14	7	5	2	1				1		1		2	2	1	1					1			1		
Uopgivet for	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtlige Dødsfald af Sarcoma	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opgaver ere meddelte. Det bemærkes, at der som oftest kun foreligger Opgaver over Operationernes Antal og ikke over opererede Personer.

Amputation af Overarmen (Amputatio brachii). Indikation paa Sygehus: Gangræna 2, Fractura complicata 1, Caries 1, alle heldigt Udfald.

Amputation af Underarmen (Amputatio antibrachii). Indikation paa Sygehus: Vulnus sclopetarium 3, Vulnus dilaceratum 2, Arthrocace 1, Panaritium 1, alle heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Vulnus sclopetarium 1, Vulnus dilaceratum 1, Phlegmone cum gangræna 1, uopgivet 2, alle heldigt Udfald.

Amputation af Laaret (Amputatio femoris). Indikation paa Sygehus: Arthrocace genu 14 (11 helbredede, 2 døde, 1 tilbageliggende), Sarcoma 7

Kræft i Aaret 1886.

80 –90 Aar.		90—100 Aar.		Opgiven Alder for		Fordeling paa Amter.																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
						Christiania By	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Laurvik.	Hedemarken.	Christians.	Bratsberg.	Nedenæs.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergens By.	Nordre Bergenhus.	Romsdal		Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
																				Søndmøre.	Romsdal. Nordmøre.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.																				
-	2	-	-	-	47	13	1	5	4	1	6	2	-	-	3	2	-	3	1	1	1	5	1	-	2	-
-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12	5		333	313	94	25	53	68	42	60	64	40	13	29	27	18	29	31	6	18	38	42	44	19	14
-	-	-	-	-	-	4	28	9	11	9	40	4	12	12	2	6	13	2	14	1	5	28	3	-	2	4
-	-	-	-	-	-	98	53	62	79	51	100	68	52	25	31	33	31	31	45	7	23	66	45	44	21	18
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			7	5	3	-	-	-	1		3	2	2		1				1		1				
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	1	4	2	2	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1

(4 helbredede, 2 døde, 1 tilbageliggende), Necrosis 2, heldigt Udfald, Osteomyelitis 2, begge tilbageliggende, Osteoma 1, Gangræna 1, begge heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Arthrocace genu 1, Gangræna cruris 1, Osteomyelitis 1, Vulnus dilaceratum 1, alle heldigt Udfald.

Amputation af Læggen (Amputatio cruris). Indikation paa Sygehus: Arthrocace pedis 11, Fractura cruris complicata 4, alle heldigt Udfald, Vulnus dilaceratum 3, (2 heldigt, 1 dødeligt Udfald), Ulcus cruris 2, Cancer pedis 1, Osteosarcoma 1, alle heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Fractura complicata 2, Arthrocace pedis 2, Necrosis tibiæ 1, Vulnus dilaceratum 1, alle heldigt Udfald.

Antallet af Sindssyge, forpleiede for Amtskommunernes

Nombre des aliénés entretenus aux frais des communes

Amt.	Tabel XXIV. Lægedistrikt.	Sindssyge ialt.	Sindssyge deraf paa Asyl.
II.	Akershus Amt [1]	140	42
	Aker	34	
	Ullensaker	33	
	Høland	15	
	Follo	16	
III.	Smaalenenes Amt	166	64
	Eidsberg	46	
	Moss	25	
	Sarpsborg	70	
	Hvaløerne	25	
IV.	Buskeruds Amt	180	56
	Drammen	29	
	Ringerike	31	
	Modum	55	
	Næs	20	
	Aal	12	
	Sandsvær	24	
	Rollag	9	
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt	160	49
	Tønsberg	78	
	Hof	40	
	Laurvik	42	
VI.	Hedemarkens Amt	182	49
	Solør og Odalen	74	
	Hedemarken	51	
	Søndre Østerdalen	16	
	Trysil	7	
	Rendalen	15	
	Tønset	19	
VII.	Christians Amt [2]	211	63
	Hadeland og Land	47	
	Søndre Valders	19	
	Nordre —	9	
	Toten	31	
	Faaberg	42	
	Ringebu	28	
	Lom	24	
	Lesje	11	
VIII.	Bratsbergs Amt	220	60
	Skien	42	
	Kragerø	34	
	Holden	41	
	Sauland	22	
	Hviteseid	30	
	Laardal	41	
	Tinn	10	
IX.	Nedenæs Amt	137	68
	Østre Nedenæs	41	
	Vestre —	50	
	Aamli	12	
	Evje	22	
	Sætersdalen	12	
X.	Lister og Mandals Amt	169	49
	Oddernæs	37	
	Undal	48	
	Lyngdal	17	
	Vanse	26	
	Flekkefjord	41	
XI.	Stavanger Amt	145	43
	Sogndal	14	
	Ekersund	20	
	Sandnæs	30	
	Stavanger	8	
	Finnø	20	
	Sand	15	
	Karmøen	25	
	Haugesund	13	
XII.	Søndre Bergenhus Amt	213	71
	Sveens Herred	5	
	Indre Søndhordland	15	
	Ytre —	12	
	Tysnæs	29	
	Indre Hardanger	18	
	Ytre —	18	
	Voss	26	
	Søndre Midthordland	8	
	Nordre —	27	
	Indre Nordhordland	32	
	Ytre —	23	

[1]) Hjemstavn kun opgivet for 98 privat forpleiede Sindssyge. [2]) Heri ikke medregnet 1 paa Fortegnelsen opført, Lillehammer Kjøbstad tilhørende, Sindssyg.

Regning i Regnskabsaaret 1886—1887 i Lægedistrikterne.

départementales par districts civils médicaux.

Amt.	Lægedistrikt.	Sindssyge ialt.	Sindssyge deraf paa Asyl.
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	86	31
	Lærdal	5	
	Lyster	2	
	Indre Sogn	7	
	Midtre —	6	
	Ytre —	11	
	Ytre Søndfjord	10	
	Indre —	11	
	Kinn	10	
	Ytre Nordfjord	4	
	Nordfjordeidet	7	
	Gloppen	7	
	Indviken	6	
XV.	Romsdals Amt	225	65
	Vestre Søndmøre	19	
	Indre —	13	
	Østre —	15	
	Ørskog	17	
	Nordre Søndmøre	17	
	Ytre Romsdal	14	
	Indre —	41	
	Søndre Nordmøre	27	
	Surendalen	23	
	Sundalen	15	
	Nordre Nordmøre	23	
	Uden Hjemstavn	1	
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	218	74
	Strinden	43	
	Selbu	4	
	Røros	15	
	Guldal	39	
	Opdal	17	
	Orkedal	38	
	Hiteren	15	
	Hevne	8	
	Ytre Fosen	14	
	Indre —	8	
	Nordre —	17	
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	165	50
	Stjørdal	26	
	Frosten	19	
	Levanger	14	
	Inderøen	45	
	Stenkjær	23	
	Grong	9	
	Namsos	5	
	Fosnæs	8	
	Ytre Namdal	16	
XVIII	Nordlands Amt	175	88
	Brønnø	17	
	Alstahaug	11	
	Vefsen	19	
	Ranen	33	
	Lurø	7	
	Gildeskaal	3	
	Bodø	1	
	Folden	13	
	Skjærstad	8	
	Stegen	4	
	Hammerø	4	
	Lødingen	7	
	Ofoten	7	
	Buksnæs	5	
	Flakstad	3	
	Østlofoten	6	
	Hadsel	13	
	Sortland	14	
XIX.	Tromsø Amt	72	37
	Trondenæs	18	
	Ibestad	6	
	Tranø	2	
	Lenvik	4	
	Maalselven	3	
	Balsfjorden	3	
	Tromsø	6	
	Lyngen	12	
	Karlsø	2	
	Skjærvø	14	
	Uopgivet	2	
XX.	Finmarkens Amt	43	16
	Alten	11	
	Loppen	1	
	Hammerfest	5	
	Maasø	4	
	Kistrand	5	
	Tanen	11	
	Vardø	1	
	Vadsø	4	
	Sydvaranger	1	

Antallet af Sindssyge forpleiede for Amtskommunernes Regning og Amtskommunernes omtrentlige Udgifter til disses Forpleining og til Medicinalvæsenet i det Hele.

Nombre des aliénés entretenus aux frais de communes départementales. Déboursements approximatifs des mêmes communes pour l'entretien des ces aliénés et pour l'administration médicale en géneral.

Tabel XXV.

	I 1886—87 for Amtskommunernes Regning forpleiede Sindssyge.		Amtskommunernes Udgifter til Sindssyges Forpleining i 1886 eller 1886—87[1].		Amtskommunernes Udgifter til Medicinalvæsenet forøvrigt i 1886 eller 1886—87.	
	Ialt.	Deraf paa Asyl.	Ialt	Gjennemsnitlig for hver Sindssyg.	Ialt.	Gjennemsnitlig for hvert Individ af Befolkningen i Amternes Landdistrikter.
			Kr.	Kr.	Kr.	Øre.
Rigets Landdistriker	2 907	975	-	-	-	-
Akershus Amt	[2]) 140	42	47 106	336	19 898	21
Smaalenenes —	166	64	46 792	280	15 230	19
Buskeruds —	180	56	35 367	196	14 431	19
Jarlsberg og Laurviks —	160	49	40 635	254	10 075	15
Hedemarkens —	182	49	48 604	267	13 500	11
Christians —	211	63	45 213	214	16 069	16
Bratsbergs —	220	60	54 754	249	18 573	27
Nedenæs —	137	68	53 125	388	5 041	7
Lister og Mandals —	169	49	37 584	222	7 725	13
Stavanger —	145	43	38 750	267	13 616	16
Søndre Bergenhus —	213	71	36 759	173	16 671	13
Nordre — —	86	31	24 913	290	16 781	19
Romsdals —	225	65	41 787	186	14 616	13
Søndre Trondhjems —	218	74	46 053	211	10 738	11
Nordre — —	165	50	30 610	186	19 582	25
Nordlands —	175	88	37 415	213	[3]) -	-
Tromsø —	72	37	18 689	260	[3]) -	-
Finmarkens —	43	16	9 784	228	[3]) -	-

[1]) Af Amtskommunernes Udgifter til Sindssyges Forpleining refunderes 1/5 af vedkommende Fattigvæsen; ved disses Beregning ere i flere tidligere Beretninger Refusionerne fra Fattigvæsenet dels medregnede dels ikke. Ørene under 50 ere bortkastede, over 50 regnede som 1 Krone; ved Beregningerne er der derimod taget Hensyn til dem. [2]) Under Forpleining den 30te April 1887. [3]) Medicinalfondets Udgifter, af hvilke der gives Amterne Bidrag til Sindssyges Forpleining, og hvis Udgifter ogsaa komme Byerne og fremmede Fiskere under de forskjellige Fiskerier tilgode, udgjorde, naar Beholdningerne fratrækkes, for Nordlands Amt i Aaret 1886—87 Kr. 84 335,69 for Tromsø Amt Kr. 21 321,00 samt for Finmarkens Amt Kr. 52 298,77.

Choparts Operation. Indikation paa Sygehus: Vulnus dilaceratum 1, Caries 1, begge heldigt Udfald.

Pirogoffs Operation. Indikation paa og udenfor Sygehus: Arthrocace 2, heldigt Udfald.

Symes Operation. Indikation paa Sygehus: Arthrocace 4, heldigt Udfald.

Exartikulation af Overarmen (Exarticulatio humeri) opgives udført for Vulnus dilaceratum 1, Sarcoma humeri 1, begge heldigt Udfald.

Exartikulation af Laaret (Exarticulatio femoris) udførtes paa Sygehus ved Fractura femoris complicata, dødeligt Udfald.

Exartikulation i Knæet (Exarticulatio genu) udførtes ved Arthrocace, heldigt Udfald.

Exartikulation af Foden (Exarticulatio pedis). Indikation paa Sygehus: Arthrocace pedis 2, heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Uopgiven Indikation, heldigt Udfald.

Resektioner (Resectio). Indikation paa Sygehus: Resectio maxillæ superioris ved Cancer eller Sarcom 5 (3 helbredede, 2 tilbageliggende). Resectio costarum ved Cancer 2, heldigt Udfald; Resectio humeri ved Arthrocace 3, heldigt Udfald; Resectio cubiti ved Arthrocace 1, heldigt Udfald; Resectio coxæ ved Athrocace 24 (22 heldigt, 2 dødeligt Udfald); Resectio genus ved Arthrocace 6, heldigt Udfald, ved Synovitis 6 (4 heldigt, 1 dødeligt Udfald og 1 tilbageliggende), ved Anchylose 2, heldigt Udfald, ved Fractura complicata 1, heldigt Udfald; Resectio pedis ved Arthrocace 2, heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Resectio processus mastoidei ved Caries 1, heldigt Udfald; Resectio humeri ved Arthrocace 1, dødeligt Udfald; Resectio manus ved Arthrocace 1, Resectio coxæ ved Arthrocace 2, Resectio genus ved Arthrocace 1, Resectio pedis ved Arthrocace 1, alle heldigt Udfald.

Arthrektomi, Arthrotomi udførtes paa Sygehus ved Arthrocace 13 Gange, ved Synovitis 7 Gange, ved Hæmarthrus 1 Gang, ved Vulnus sclopetarium 1 Gang, alle heldigt Udfald.

Borttagelse af Kræft (Exstirpatio tumoris cancrosi) i andre Organer end Brystkjertel og Læbe. Paa Sygehus er Sædet opgivet saaledes: Cancer faciei 2, Cancer nasi 1, Cancer maxillæ 3, Cancer linguæ 6, Cancer axillæ 1, Cancer vulvæ 2, Cancer uteri 2, Cancer penis 2, Cancer femoris 2, Sarcoma colli 1, Sarcoma dorsi 1, Sarcoma humeri 1, Sarcoma cruris 1, Sarcoma pedis 1. Udenfor Sygehus: Cancer capitis 1, Cancer faciei 8, Cancer linguæ 16, Cancer colli 1, Cancer pectoris 2, Cancer dorsi 3, Cancer penis 1, Cancer poplitеæ 1; Sarcoma faciei 1, Sarcoma palati duri 1, Sarcoma cavitatis nasopharyngealis 1, Sarcoma antibrachii 1.

Borttagelse af Svulster (Exstirpatio tumorum). Paa Sygehus er Svulstens Art angivet saaledes: Tumores glandularum 29, Lipoma 7, Angioma 3, Adenoma, Atheroma, Fibroma, af hver 2, Ganglion, Tumor cysticus, Enchondroma og Ranula af hver 1. Udenfor Sygehus: Atheroma 88, Lipoma 50, Tumores glandularum 36, Tumores cystici 23, Fibroma 23, Papilloma 11, Ranula 8, Ganglion, Adenoma, Enchondroma af hver 4, Osteoma 1, Cheloid og Hæmatoma af hver 1.

Thoracocentese ved Empyem (Incisio empyematis). Paa Sygehus er Udfaldet opgivet i 17 som heldigt, i 4 som dødeligt; udenfor Sygehus i 30 heldigt, i 6 dødeligt Udfald.

Øsophagotomi (Oesophagotomia externa) udførtes paa og udenfor Sygehus ved indkilet fremmed Legeme i Spiserøret og i alle 4 Tilfælde med heldigt Resultat.

Chirurgiske Ope

Opération

Tabel XXVI.

Operationer.	Hele Riget.			1		2		3		4		5		6		7	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Christiania By.		Akershus.		Smaalenene		Buskerud.		Jarlsberg og Laurvik.		Hede-marken.		Christians.	
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
Amputation af Overarmen	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
— - Underarmen	12	7	5	3	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
— - Laaret	34	30	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
— - Læggen	28	22	6	7	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-
— - Mellemfoden	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choparts Operation	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pirogoffs —	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Symes —	5	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exartikulation af Overarm	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
— - Haand	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Laaret	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Knæet	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— - Foden	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amputation eller Exartikulation af Fingre eller Tæer	185	41	144	13	3	-	5	3	27	1	11	1	8	1	9	-	10
Resektioner	74	63	11	38	3	-	1	1	1	2	1	-	1	3	-	-	1
Arthrectomi og Arthrotomi	28	28	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osteotomi, Trepanation	12	11	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Borttagelse af Brystkjertelen	61	35	26	16	5	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	1
— - Læbekræft	126	19	107	6	1	-	1	-	9	-	8	2	4	1	12	-	13
— - Kræft i andre Organer	90	37	53	17	3	-	1	-	2	2	-	-	1	-	6	1	10
— - andre Svulster	583	84	499	47	192	-	5	3	21	1	19	-	28	6	23	2	45
— - Tonsillerne	98	1	97	1	27	-	3	-	5	-	7	-	5	-	8	-	16
— - Uvula	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
— - indgroede Negle	54	3	51	1	9	-	1	-	1	-	3	-	4	-	9	-	1
Thoracocentese ved Empyem (Incision)	70	28	42	4	-	-	1	1	5	-	3	-	7	-	1	-	2
Paracentese af Brystet	45	6	39	-	1	-	-	-	3	-	5	1	4	-	6	-	3
— - Underlivet	62	4	58	1	4	-	6	-	3	-	1	-	1	-	5	-	2
Øsofagotomi	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastrotomi	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ovariotomi	23	7	16	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Punktion af Ovarialsvulst	11	3	8	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Laparotomi ved Ileus	5	2	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
— - Underlivssvulst	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— og Extirpation af Uterus	21	9	12	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

rationer i 1886.

hirurgicales.

Fordeling paa Amterne paa og udenfor Sygehus.

8		9		10	11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.		Lister og Mandal.	Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	1	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-
1	-	1	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12	-	6	5	2	10	3	7	1	1	-	2	-	6	4	8	5	5	1	10	2	2
	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	2	8	3	2	-	-	-	3	3	2	4	-	1	2	-	-
1	10	-	2	7	1	2	2	3	2	6	-	8	-	6	1	6	4	4	-	4	-	-
1	4	-	2	-	2	2	-	1	-	1	5	3	-	7	2	4	2	4	3	1	1	2
-	4	-	8	26	-	16	15	15	9	3	1	17	-	38	5	15	3	8	-	9	1	-
-	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-	8	-	2	-	3	-	2	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	-	-	3	2	1	2	-	3	-	1	-	-	1	4	-	5	-	-
1	5	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	9	1	2	6	1	7	2	-	-	-	-
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-	-	4	4	-	-	-	-
-	7	-	1	10	-	3	5	-	5	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chirurgiske Ope

Tabel XXVI (Forts).

Operationer.	Hele Riget. Tilsammen	Hele Riget. Paa Sygehus.	Hele Riget. Udenfor Sygehus.	1 Christiania By. Paa Sygeh.	1 Christiania By. Udenf. Sygeh.	2 Akershus. Paa Sygeh.	2 Akershus. Udenf. Sygeh.	3 Smaalenene Paa Sygeh.	3 Smaalenene Udenf. Sygeh.	4 Buskerud. Paa Sygeh.	4 Buskerud. Udenf. Sygeh.	5 Jarlsberg og Laurvik. Paa Sygeh.	5 Jarlsberg og Laurvik. Udenf. Sygeh.	6 Hedemarken. Paa Sygeh.	6 Hedemarken. Udenf. Sygeh.	7 Christians. Paa Sygeh.	7 Christians. Udenf. Sygeh.
Colotomi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operat. af Livmodersvulster og ved anden Livmodersygd.	76	34	42	9	17	-	1	-	3	-	2	-	4	-	2	-	1
Operation af Polyper	164	2	162	-	49	-	11	-	-	-	7	-	12	-	5	-	20
Underbinding af Arterier	28	5	23	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	3	-	2
Operation for Nævi, Teleangiektasier	31	2	29	2	6	-	-	-	3	-	2	-	2	-	1	-	5
— - Hæmorhoider	18	3	15	2	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Neurotomi og Nervestrækning	4	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenotomier	23	6	17	5	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Operation for Hygroma	74	13	61	5	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	10	-	16
Punktion af Led	19	13	6	9	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Forceret Ledbevægelse	7	3	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Reposition af Luxationer	277	16	261	4	10	2	26	-	20	-	21	-	23	1	30	-	32
Operation for Ledmus	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastiske Operationer	13	6	7	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operation for Haremund	49	19	30	12	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	-	2
— - spaltet Gane	10	8	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracheotomi	23	13	10	2	3	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
Operation for Vandbrok	156	13	143	3	7	-	2	-	15	-	2	-	5	-	15	-	14
Borttagelse af Testiklerne	17	7	10	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Herniotomi	35	18	17	4	1	-	-	5	-	-	1	-	1	-	2	1	2
Reposition af indeklemt Brok	131	10	121	3	2	-	5	-	10	1	10	-	8	1	7	-	17
Punktion af Blæren	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Lithotomi	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operation for Phimosis	29	3	26	2	2	-	-	-	1	-	3	-	-	1	3	-	2
— - Paraphimosis	16	3	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Urethrotomia externa	8	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— interna	6	5	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Elektrolyse af Striktur	6	2	4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Operation for Fistula vesico-vaginalis	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Atresia ani	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
— - Fistula ani	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nekrotomi, Udskrabning af Caries, Granulationer, Fistler	196	125	71	69	17	-	2	4	3	-	4	1	5	1	7	2	6
Sum	3097	819	2278	381	417	4	77	24	148	9	125	7	133	17	173	10	233

rationer i 1886.

Fordeling paa Amterne paa og udenfor Sygehus.

8		9		10	11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.		Lister og Mandal.	Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	24	-	-	1	1	-	2	-	3	-	-	-	3	-	-
-	7	-	1	13	-	6	1	1	3	-	1	17	-	3	-	5	-	1	-	1	-	-
	3	1	-	3	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	-	2	8	-	1	-	2	3	6	-	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	4	-	15	11	-	13	16	2	2	2	-	7	6	4	1	2	-	12	-	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	2	5	-	-	-	5	1	-	2	1	-	4	-	3	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
2	7	-	2	-	1	2	16	1	8	10	2	10	-	13	2	9	2	5	-	1	-	-
-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	3	3	1	-	-	-
1	2	-	1	13	-	5	5	1	5	3	-	7	-	6	-	2	-	6	-	7	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	2	2	5	27	-	1	12	5	-	3	-	2	2	2	2	2	1	2
11	76	5	52	107	11	71	89	182	51	38	39	121	9	120	32	79	53	87	14	75	11	6

Chirurgiske Ope-

Tabel XXVI (Forts.).

Operationer.	Hele Riget			1 Christiania By.		2 Akershus.		3 Smaalenene		4 Buskerud.		5 Jarlsberg og Laurvik.		6 Hedemarkens.		7 Christians.	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
Øienoperationer:																	
Borttagelse af Øieæblet ...	54	25	29	18	8	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	3
Extractio cataractæ.....	43	14	29	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — linearis .	35	30	5	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
Discisio cataractæ	28	18	10	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extractio lentis	15	9	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Iridectomia	76	39	37	36	12	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	4
Iridotomia	11	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Operation for Prolapsus iridis	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Punctio corneæ.....	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sæmisch's Operation.....	23	-	23	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	7
Peritomi.....	8	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sclerotomi	12	2	10	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Operation for Staphylom ...	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
— - Pterygium ...	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Skjelen, Tenotomi.....	17	1	16	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Chalazion	38	-	38	-	1	-	-	-	5	-	6	-	5	-	2	-	1
— - Ectropium ...	5	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - Entropium ...	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Blepharoplastik.....	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canthotomi, Canthoplastik .	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operation for Sygdom i Taareveiene	286	8	278	1	5	-	5	-	25	-	14	-	9	4	20	-	10
— - Svulster i Øienhulen	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
— - paa Øielaagene	20	5	15	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ignipunktur.....	10	9	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Tilsammen	714	181	533	141	58	1	5	1	35		26	1	19	15	25		34
Chirurgiske Operationer....	3097	819	2278	381	417	4	77	24	148	9	125	7	133	17	173	10	233
Chirurgiske og Øienoperationer tilsammen	3811	1000	2811	522	475	5	82	25	183	9	151	8	152	32	198	10	267

Gastrotomi udførtes i begge Tilfælde ved Strictura oesophagi med heldigt Resultat.

Ovariotomi. Paa Sygehus i 6 Tilfælde heldigt, i 1 dødeligt Udfald; udenfor Sygehus opgivet 10 med heldigt, 3 med dødeligt Udfald.

Laparotomi ved Ileus havde i alle Tilfælde dødeligt Udfald.

Laparotomi ved Underlivssvulst foretoges 2 Gange ved ondartet Underlivssvulst, (dødeligt Udfald), 1 Gang ved Cancer ovarii (uhelbredet), 1 Gang ved Cancer ventriculi (uhelbredet).

Laparotomi og Exstirpation af Uterus. Paa Sygehus ved Myoma

rationer i 1886.

Fordeling paa Amterne paa og udenfor Sygehus.

8		9		10	11		12	13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenæs.		Lister og Mandal.	Stavanger.		Søndre Bergenhus.	Bergens By.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	5	-	1	2	-	1	2	1	-
-	2	-	-	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	3	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	7	6	-	5	6	-	25	-	2	24	-	81	-	14	1	11	-	8	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	3	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6		8	9		7	11	13	62		3	27		143		24	4	16	1	15	1	3
11	76	5	52	107	11	71	89	182	51	38	39	121	9	120	32	79	53	87	14	75	11	6
11	82	5	60	116	11	78	100	195	83	38	42	148	9	263	32	103	57	103	15	90	12	9

uteri 6 Gange, heldigt Udfald, ved Cancer uteri 2 Gange og ved Cystosarcoma uteri 1 Gang, i alle dødeligt Udfald.

Colotomi foretoges med heldigt Udfald.

Operation for Polyper (Evulsio polyporum). Paa Sygehus 2 Gange af Næsepolyper. Udenfor Sygehus er Sædet angivet 69 Gange at have været i Næsen, 7 Gange i Øret.

Underbinding af Arterier (Ligatura arteriarum). Paa Sygehus: Arteria radialis 3 Gange, Arteria ulnaris 1 Gang og Arteria brachialis 1 Gang, alle heldigt Udfald. Udenfor Sygehus: Arteria temporalis 1, Arteria

Af Lægerne udførte obstetri-

Opérations obstétricales

Tabel XXVII.	Samlet Antal Barselkvinder.	Samlet Antal Operationer.	Forhold i pCt.	Tangforløsning.	Vending.
Riget	61664	[1]) 1219	2.0	838	144
Christiania Stift	18230	417	2.3	282	55
Hamars —	6881	130	1.9	95	15
Christianssands —	11259	288	2.6	184	40
Bergens —	9642	167	1.7	122	15
Trondhjems —	7908	137	1.7	96	13
Tromsø —	7744	80	1.0	59	6

[1]) Hos 1206 fødende, idet ved 13 Tvillingfødsler begge Tvillinger forløstes ved

Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn.

Résultat des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants.

Tabel XXVIII. Operation.	Samlet Antal Operationer.	Mødre[1]). Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Mødre[1]). Deraf døde[2]).	Mødre[1]). Forhold i pCt.	Mødre[1]). Forhold i pCt. i 1885	Børn. Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Børn. Deraf vare dødfødte.	Børn. Forhold i pCt. i	Børn. Forhold i pCt. i 1885.
Tangforløsning	838	825	17	2.1	4.2	832	119	14.3	13.4
Vending	144	140	17	12.1	15.6	143	78	54.5	55.2
Udtrækning ved Bækkenendefødsel	48	45	5	-	-	48	21	-	-
Perforation	37	37	13	-	-	-	-	-	-
Kephalotripsi	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Embryotomi	13	13	3	-	-	-	-	-	-
Partus præmaturus artificialis	14	14	-	-	-	14	8	-	-
Accouchement forcé	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Efterbyrdsoperation	120	119	4	3.4	3.5	-	-	-	-

[1]) Hvor begge Tvillinger ere forløste ved Kunsthjelp er Udfaldet for den Fødende opført ved den paa 2den Tvilling udførte Operation (se Tabel XXIX, Side LV). [2]) Dødsaarsagerne ville sees af Tabel XII, Side XXVI.

auricularis 1, Arteria radialis 5, Arteria ulnaris 4, Arteria femoralis 2 (en Gang dødeligt Udfald), Arteria tibialis antica 1, Arteria tibialis postica 1, Arteria dorsalis pedis 2, samtlige Underbindinger paa anført Undtagelse nær med heldigt Udfald.

Reposition af Luxationer. Paa Sygehus: Luxatio humeri 5, Luxatio cubiti 3, Luxatio femoris 3. Udenfor Sygehus: Luxatio maxillæ inferioris 6,

ciske Operationer i 1886.

faites par les médecins.

Udtrækning ved Bækkenendefødsel.	Perforation.	Kephalotripsi.	Embryotomi.	Partus præmaturus artificialis.	Accouchement forcé.	Efterbyrdsoperation.	Udtrækning af Mola.
48	37	2	13	14	1	120	2
17	18	-	2	7	-	36	-
2	1	-	1	-	-	16	-
14	3	2	5	2	-	36	2
6	5	-	-	3	1	15	-
4	6	-	5	1	-	12	-
5	4	-	-	1	-	5	-

Kunsthjelp. (Se Tabel XXIX).

Tvillingfødsler med kunstig Forløsning af begge Tvillinger.

Jumeaux, nés après des opérations obstétricales sur tous les deux.

Tabel XXIX.

Operation [1]).	Udfaldet for: Mødre lev.	Mødre død.	1ste Tvilling lev.	1ste Tvilling dødf.	2den Tvilling lev.	2den Tvilling dødf.
Tang paa begge Tvillinger	3	-	2	1	2	1
Tang paa 1ste, Vending af 2den Tvilling	2	1	1	2	-	3
Tang paa 1ste, Udtrækning af 2den Tvilling	-	1	-	1	-	1
Vending af begge Tvillinger	4	-	3	-	1	2
Udtrækning af begge Tvillinger	-	-	1	-	1	-
Udtrækning af 1ste, Tang paa 2den Tvilling	2	-	2	-	2	-
Tilsammen	11	2	9	4	6	7
	13		13		13	

[1]) Udfaldet er medtaget i de øvrige Tabeller. Desuden opgives et af Børnene forløst ved Kunsthjelp ved 16 Tvillingfødsler, nemlig i 7 ved Tang: 2 Gange 1ste Tvilling (levende), 5 Gange 2den Tvilling (3 levende, 2 dødfødte), 6 Mødre ilive, 1 døde; i 3 ved Vending: 1 Gang 1ste Tvilling (levende), 2 Gange 2den Tvilling (1 levende, 1 dødfødt), 2 Mødre ilive. 1 døde; i 6 ved Udtrækning: 4 Gange 1ste Tvilling (levende), 2 Gange 2den Tvilling (1 levende, 1 dødfødt), 5 Mødre ilive, 1 døde.

Luxatio claviculæ 1, Luxatio humeri 141, Luxatio cubiti 32, Luxatio radii 15, Luxatio ulnæ 2, Luxatio manus 6, Luxatio pollicis 7, Luxatio digiti 1, Luxatio femoris 4, Luxatio genus 2 (1 død af Gangræn).

Tracheotomi. Paa Sygehus: Croup 1, (dødeligt Udfald); Diphtherit 10 (5 heldigt, 5 dødeligt Udfald); Stenosis laryngis 1 (dødeligt Udfald); Phleg-

Udfald af obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Résultat des accouchements a) par forceps, b) par version, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) des accouchements forcés, f) par perforation, g) par kephalotripsie, h) par embryotomie — d'après les indications différentes.

Tabel XXX. Indikation.	Ialt udførte Forretninger.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopgivet Udfald.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Udfald.
A. Tangforløsning:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[1]) 624	605	9	6	563	55	6
Bækkensneverhed	77	76	1	-	55	22	-
Ueftergivelig Modermund	7	7	-	-	7	-	-
Ueftergivelige ydre Fødselsdele	16	16	-	-	15	1	-
Barselkrampe	26	24	2	-	17	9	-
Blødning og Placenta prævia	[2]) 12	7	3	-	4	8	-
Hjertesygdom	2	1	-	-	2	-	-
Livmodersvulst	1	1	1	-	1	-	-
Issefødsel med Panden fortil	18	18	-	-	16	2	-
Skjævt Isseleie	9	9	-	-	8	1	-
Ansigtsfødsel	8	8	-	-	6	2	-
Arm ved Siden af Hovedet	1	1	-	-	1	-	-
Opslaaede Fødder ved Hovedleie	2	2	-	-	-	2	-
Sædeleie	3	3	-	-	2	1	-
Sidstkommende Hoved ved Sædefødsel	[3]) 2	1	-	-	-	2	-
Stort Fosterhoved	6	6	-	-	5	1	-
Fremfald af Navlesnor	14	14	-	-	3	11	-
Fare for Fosterets Liv	5	5	-	-	5	-	-
Misdannelser	2	2	-	-	1	1	-
Uopgiven Indikation	3	2	1	-	2	1	-
Ialt	838	808	17	6	713	119	6
		838			838		
B. Vending:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[4]) 11	8	1	-	7	4	-
Bækkensneverhed	8	7	1	-	2	6	-
Barselkrampe	4	2	2	-	2	2	-
Blødning og Placenta prævia	29	24	5	-	9	20	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	1	-
Livmodersvulst	1	1	-	-	1	-	-
Ansigtsleie	2	2	-	-	-	2	-

[1]) 3 Gange af begge Tvillinger, altsaa ialt 621 Fødende, hos 1 af disse forløstes 2den Tvilling ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [2]) Ved 2 af disse forløstes 2den Tvilling ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [3]) Ved den ene forløstes 2den Tvilling ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [4]) 2 Gange af begge Tvillinger, altsaa 9 Fødende.

Tabel XXX (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Forretninger	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopgivet Udfald.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Udfald.
Isseleie og fremfalden Arm	1	1	-	-	-	1	-
Tverleie	[5]) 74	66	6	1	38	35	1
Tverleie og fremfalden Arm	6	5	1	-	2	4	-
Fremfald af Navlesnor	4	4	-	-	2	2	-
Hydrocephalisk Foster	1	1	-	-	-	1	-
Uopgiven Indikation	2	2	-	-	2	-	-
Ialt	144	123	17	1	65	78	1
		144			144		
C. Udtrækning ved Bækkenendefødsel:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[6]) 28	23	3	-	17	11	-
Bækkensneverhed	2	2	-	-	-	-	-
Barselkrampe	3	1	2	-	1	1	-
Blødning og Placenta prævia	4	4	-	-	1	1	-
Skjævt Isseleie	[7]) 2	1	-	-	2	2	-
Fodfødsel	1	1	-	-	1	1	-
Opslaaet Fod	1	1	-	-	1	1	-
Fremfald af Navlesnor	3	3	-	-	2	2	-
Misfoster	1	1	-	-	-	-	-
Uopgivet Indikation	3	3	-	-	2	2	-
Ialt	48	40	5	-	27	21	-
		45			48		
D. Partus præmaturus artificialis:							
Bækkensneverhed	13	13	-	-	10	3	-
Hydramnios	1	1	-	-	-	1	-
Ialt	14	14	-	-	10	4	-
					14		
E. Accouchement forcé:							
Blødning og Placenta prævia	1	1	-	-	1	1	1

[5]) 1 Gang af begge Tvillinger altsaa 73 Fødende. [6]) 1 Gang af begge Tvillinger, altsaa 27 Fødende; hos en af disse forløstes 2den Tvilling ved Tang, under hvilken Operation Udfaldet for Moderen er opgivet. [7]) 1 Gang 2den Tvilling forløst ved Tang, hvor Udfaldet for Moderen er opgivet.

Tabel XXX (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Forretninger.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopgivet Udfald.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Udfald.
F. Perforation:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	4	2	2	-	-	-	-
Bækkensneverhed	27	16	11	-	-	-	-
Skjævt Isseleie	1	1	-	-	-	-	-
Ansigtsleie	1	1	-	-	-	-	-
Fast indkilet Hoved	1	1	-	-	-	-	-
Hydrocephalisk Foster	2	2	-	-	-	-	-
Fremfald af Fod og Arm	1	1	-	-	-	-	-
Ialt	37	24	13	-	-	-	-
		37					
G. Kephalotripsi:							
Bækkensneverhed	1	1	-	-	-	-	-
Barselkrampe	1	1	-	-	-	-	-
Ialt	2	2	-	-	-	-	-
H. Embryotomi:							
Bækkensneverhed	2	2	-	-	-	-	-
Forsømt Tverleie	10	8	2	-	-	-	-
Armene om Fosterhalsen, Fødderne ved Siden af Hovedet	1	-	1	-	-	-	-
Ialt	13	10	3	-	-	-	-

mone colli 1 (heldigt Udfald). Udenfor Sygehus: Croup 7 (5 dødeligt og 2 heldigt Udfald); Diphtherit 4 (med dødeligt Udfald).

Operation ved indeklemt Brok (Herniotomia). Paa Sygehus i 9 Tilfælde heldigt, i 7 dødeligt Udfald, 2 vare tilbageliggende; udenfor Sygehus i 9 Tilfælde heldigt, i 5 med dødeligt Udfald.

Lithotomi. Paa Sygehus ved Corpus alienum urethræ heldigt Udfald; udenfor Sygehus ved Lithiasis (dødeligt Udfald af Blødning fra Tarmen i Rekonvalescentsen).

Af **obstetriciske Operationer** opgives udførte 1219, hvis Art og Fordeling paa Rigets Stifter sees af Tabel XXVII.

Tabel XXVIII viser Operationernes Udfald for Mødre og Børn.

Tabel XXIX giver Oplysning om de ved Kunsthjelp forløste Tvillinger.

Af Tabel XXX sees Udfaldet af obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Antallet af **Fødte og Døde** vil sees af Tabel XXXI, der er et Uddrag af de af det statistiske Centralbureau foreløbig meddelte «Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1886».

Fødte og Døde i 1886.

Naissances et décès.

Tabel XXXI.

Overøvrighedsdistrikt.	Fødte.	Døde				Dødfødte.	Omkomne		
		ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.		ved ulykkelige Hændelser.	ved Selvmord.	ved Drab.
Riget	60716	31566	5476	490	292	1766	749	132	22
I. Christiania Stift.	17962	9746	1929	180	58	509	151	50	10
II. Hamars —	6815	3171	465	48	17	164	36	28	3
III. Christianssands —	11102	6151	1032	87	62	292	134	19	3
IV. Bergens —	9461	4509	713	76	55	300	110	11	-
V. Trondhjems —	7775	4345	606	55	48	250	105	13	4
VI. Tromsø —	7601	3644	731	44	52	251	213	11	2
1. Christiania By	4890	2822	752	48	9	134	37	13	-
2. Akershus Amt	2879	1629	264	37	13	94	30	12	2
3. Smaalenenes —	3936	2015	341	34	10	107	27	4	1
4. Buskerud —	3156	1698	292	30	10	89	31	6	1
5. Jarlsb. og Laurv. —	3101	1582	280	31	16	85	26	15	6
6. Hedemarkens —	3716	1653	280	23	9	91	23	17	2
7. Christians —	3099	1518	185	25	8	73	13	11	1
8. Bratsbergs —	2685	1515	253	23	15	83	35	8	-
9. Nedenæs —	2428	1435	256	21	10	63	26	2	-
10. Lister og Mandals —	2275	1329	222	16	7	60	39	3	2
11. Stavanger —	3714	1872	301	27	30	86	34	6	1
12. Søndre Bergenhus —	3885	1812	281	33	24	119	46	2	-
13. Bergens By	1623	758	156	8	8	52	8	4	-
14. Nordre Bergenhus Amt	2472	1294	173	22	16	93	37	2	-
15. Romsdals —	3566	1750	166	29	23	102	51	4	-
16. Søndre Trondhjems —	3408	2010	278	19	19	114	38	8	2
17. Nordre — —	2282	1230	165	20	13	70	35	4	2
18. Nordlands —	4457	1843	378	24	26	136	108	9	1
19. Tromsø —	2088	843	175	10	11	69	36	1	-
20. Finmarkens —	1056	958	178	10	15	46	69	1	1

Antal Fødte og Døde m. v. fordelte paa Rigets By- og Landdistrikter sees af Tabel XXXII.

Antallet af Fødte (Dødfødte fraregnede) udgjorde 60 716 og af Døde 31 566. For hele Riget bliver der saaledes et Overskud af 29 150 Fødte over Døde og Forholdet mellem hine og disse = 100 : 52.0.

I Landdistrikterne udgjorde Antallet af Fødte 45 443 og af Døde 23 372, der bliver saaledes et Overskud af 22 071 Fødte over Døde og Forholdet mellem hine og disse = 100 : 51.4.

Antal Fødte og Døde i Land-
Nombre des naissances et des décès dans

Tabel XXXII. Overøvrighedsdistrikt.	Landdistrikter.					
	Fødte.	Døde				Død-fødte.
		ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barsel-seng.	
Riget	45443	23372	3611	376	239	1352
I. Christiania Stift	9736	5268	816	108	40	284
II. Hamars —	6557	3070	446	48	17	159
III. Christianssands —	8072	4609	717	67	48	224
IV. Bergens —	7585	3656	535	66	46	242
V. Trondhjems —	6527	3567	461	44	42	214
VI. Tromsø —	6966	3202	636	43	46	229
1. Christiania By	-	-	-	-	-	-
2. Akershus Amt	2769	1569	248	36	13	93
3. Smaalenenes —	2690	1399	217	26	7	75
4. Buskeruds —	2284	1222	193	25	8	65
5. Jarlsb. og Laurv. —	1993	1078	158	21	12	51
6. Hedemarkens —	3542	1586	267	23	9	88
7. Christians —	3015	1484	179	25	8	71
8. Bratsbergs —	2011	1159	179	15	12	68
9. Nedenæs —	1965	1223	220	19	10	53
10. Lister og Mandals —	1639	966	141	12	6	49
11. Stavanger —	2457	1261	177	21	20	54
12. Søndre Bergenhus —	3885	1812	281	33	24	119
13. Bergens By	-	-	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus Amt	2450	1286	172	22	16	93
15. Romsdals —	2981	1483	200	22	21	87
16. Søndre Trondhjems —	2676	1492	191	14	14	93
17. Nordre — —	2120	1150	152	19	13	64
18. Nordlands —	4303	1782	359	23	26	129
19. Tromsø —	1888	736	153	10	8	65
20. Finmarkens —	775	684	124	10	12	35

og Bydistrikter i 1886.

la campagne et dans les villes.

Omkomne ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Drab.	Bydistrikter. Fødte.	Døde ialt.	Døde 0—1 Aar.	Døde i 1ste Døgn.	Døde paa Barselseng.	Dødfødte.	Omkomne ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Drab.
613	98	15	15273	8194	1865	114	53	414	136	34	7
82	31	6	8226	4478	1113	72	18	225	69	19	4
33	27	3	258	101	19	-	-	5	3	1	-
103	15	1	3030	1542	315	20	14	68	31	4	2
101	7	-	1876	853	178	10	9	58	9	4	-
96	10	3	1248	778	145	11	6	36	9	3	1
198	8	2	635	442	95	1	6	22	15	3	-
-	-	-	4890	2822	752	48	9	134	37	13	-
27	12	2	110	60	16	1	-	1	3	-	-
19	4	-	1246	616	124	8	3	32	8	-	1
20	5	1	872	476	99	5	2	24	11	1	-
16	10	3	1108	504	122	10	4	34	10	5	3
20	16	2	174	67	13	-	-	3	3	1	-
13	11	1	84	34	6	-	-	2	-	-	-
24	7	-	674	356	74	8	3	15	11	1	-
26	2	-	463	212	36	2	-	10	-	-	-
31	2	1	636	363	81	4	1	11	8	1	1
22	4	-	1257	611	124	6	10	32	12	2	1
46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1623	758	156	8	8	52	8	4	-
37	2	-	22	8	1	-	-	-	-	-	-
47	4	-	585	267	66	7	2	15	4	-	-
32	5	1	732	518	87	5	5	21	6	3	1
35	4	2	162	80	13	1	-	6	-	-	-
106	8	1	154	61	19	1	-	7	2	1	-
33	-	-	200	107	22	-	3	4	3	1	-
59	-	1	281	274	54	-	3	11	10	1	-

Antal Dødsfald i Aarene 1882—1886.

Nombre des décès en 1882—1886.

Tabel XXXIII.	1886.	1885.	1884.	1883.	1882.
Riget	31 566	32 111	31 730	35 834	35 325
Landdistrikter	23 372	24 040	23 809	25 295	26 639
Byer	8 194	8 071	7 923	7 539	8 686
Christiania Stift	9 746	9 710	9 317	8 532	9 531
Hamars —	3 171	3 487	3 124	3 276	3 587
Christianssands —	6 151	6 233	6 038	6 602	6 433
Bergens —	4 509	4 828	4 995	4 960	5 615
Trondhjems —	4 345	4 554	4 433	5 309	5 834
Tromsø —	3 644	3 299	3 823	4 155	4 325

I Bydistrikterne udgjorde Antallet af Fødte 15 273 og af Døde 8 194; der bliver saaledes et Overskud af 7 079 Fødte over Døde og Forholdet mellem hine og disse = 100 : 53.6.

I Lægernes Dødslister opgives **Dødsaarsagen** for 17 491 eller 55.4 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og 57.0 pCt. af de ved Sygdom indtrufne Dødsfald (30 663).

For Byerne er opgivet Dødsaarsag i 7 302 Tilfælde eller 89.1 pCt. af samtlige i Byerne indtrufne Dødsfald og 91.1 pCt. af de ved Sygdom indtrufne Dødsfald (8 017).

For Landdistrikterne er opgivet Dødsaarsag i 10 189 Tilfælde eller 43.6 pCt. af samtlige i Landdistrikterne indtrufne Dødsfald og 45,4 pCt. af i Landdistrikterne ved Sygdom indtrufne Dødsfald (22 646).

De af Lægerne **opgivne Dødsaarsager** i Forhold (pCt.) til samtlige indtrufne Dødsfald i de enkelte Lægedistrikter sees af Tabel XXXVI.

De **hyppigste Dødsaarsager** sees af Tabel XXXIV.

De af Lægerne opførte Dødsaarsager ere sammenstillede i Tabeller i Slutningen af denne Beretning; den første viser Dødsaarsagerne i Amterne, den anden de Dødes Kjøn og Alder, den tredie Dødsaarsagerne i Byerne og den fjerde Alder og Kjøn for de i Byerne Døde.

Af **retsmedicinske Forretninger** udførtes 279, hvoraf 130 Syns- og Obduktionsforretninger over Døde, 138 Undersøgelser og Erklæringer over Levende samt 11 Erklæringer i anden eller uopgiven Anledning.

Tabel XXXVII viser disse Forretningers Gjenstand med Fordeling paa Stifter og enkelte Amter.

De **Vaccineredes** Antal udgjorde ifølge Embedslægernes Indberetninger 47 918 eller 79.1 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1884—1886, i 1885 var Antallet 44 789 eller 74.4 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1883—1885, i 1884 var Antallet 46 998 eller 78.8 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1882—1884.

Procentforholdet af de i 1886 Vaccinerede til Middeltallet af de i Treaaret 1884—1886 levende Fødte vil for Riget og dets Stifter sees af Tabel XXXV.

Af **Sygehuse** haves 49 faste, nemlig Rigshospitalet i Christiania, der er klinisk Undervisningsanstalt, Diakonissesygehuset og «Vor Frue Hospital» i

De hyppigste Dødsaarsager.

Causes des décès, classés par ordre de fréquence.

Tabel XXXIV. Dødsaarsag.	Sum.	Deraf i		Procentforhold til samtlige opgivne Dødsaarsager		
		Byerne.	Landdistrikterne	i Riget.	i Byerne.	i Landdistrikterne
Lungetuberkulose	2701	1220	1481	15.5	16.7	14.5
Lungebetændelse	1555	508	1047	8.9	6.9	10.3
Diphtherit	1312	518	794	7.5	7.1	7.8
Kræft (Cancer og Sarcoma)	1008	329	679	5.8	4.5	6.6
Alderdomssvaghed	909	290	619	5.2	4.0	6.6
Skarlagensfeber	894	360	534	5.1	5.0	5.2
Tuberkuløs Hjernebetændelse, miliær Tuberkulose, Tuberkulose i andre Organer	734	312	422	4.2	4.2	4.1
Akut Diarrhoe og Cholera nostras	668	479	189	3.8	6.5	1.8
Akut Bronchit, katarrhalsk Lungebetændelse og Laryngit	639	352	287	3.6	4.8	2.8
Organisk Hjertesygdom	612	266	346	3.5	3.6	3.4
Vatersot og Morbus Brightii	536	180	356	3.1	2.4	3.5
Hjerneslag	528	248	280	3.0	3.4	2.7
Chronisk Bronchit	396	166	230	2.2	2.3	2.2
Hjernebetændelse (Meningitis simpl.)	340	147	193	2.0	2.0	1.9
Kramper i Barnealderen	305	228	77	1.7	3.1	0.7
Peritonit	292	96	196	1.6	1.3	1.9
Medfødt Svaghed	270	166	104	1.5	2.2	1.0
Strubehoste	236	105	131	1.3	1.4	1.3
Kighoste	235	102	133	1.3	1.4	1.3
Typhoidfeber	165	58	107	0.9	0.8	1.0
Organisk Underlivssygdom	158	51	107	0.9	0.7	1.0
Barselfeber	152	40	112	0.8	0.5	1.1
Andre Dødsaarsager	2846	1081	1765	16.3	14.8	17.3
Samtlige opgivne Dødsaarsager	17491	7302	10189			

Vaccinerede.

Vaccination.

Tabel XXXV.	Middeltal af levende Fødte i Treaaret 1884—1886	Antal Vaccinerede i 1886.	Forhold i pCt.
Riget	60 598	47 918	79.1
Christiania Stift	17 764	14 099	78.7
Hamars —	6 904	5 736	83.1
Christianssands —	11 322	8 459	74.7
Bergens —	9 384	6 658	70.9
Trondhjems —	7 747	6 286	81.1
Tromsø —	7 477	6 680	89 4

Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne ved kjendte Sygdomme (Bydistrikt og Landdistrikt) samt

Décès totals et décès causés par les maladies connues

Amt.	Tabel XXXVI. Lægedistrikt.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.	Amt.	Lægedistrikt.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
I.	Christiania By	2822	2721	96.4		Ringebu	152	56	36.8
II.	Akershus Amt	1629	931	57.3		Toten	317	116	36.6
	Bydistrikt	60	32	53.3	VIII.	Bratsbergs Amt	1515	867	57.2
	Land —	1569	899	57.3		Bydistrikt	356	309	87.0
	Høland	206	154	74.7		Land —	1159	558	47.2
	Aker	488	308	63.1		Kragerø	352	263	71.8
	Ullensaker	605	332	54.8		Skien	497	343	68.6
	Follo	330	137	41.5		Sauland	136	69	50.8
III.	Smaalenenes Amt	2015	1212	60.1		Holden	188	78	41.5
	Bydistrikt	616	527	85.7		Hviteseid	155	64	41.3
	Land —	1399	685	48.8		Tinn	48	15	31.2
	Fredrikshald	222	181	81.5		Laardal	139	35	25.2
	Sarpsborg	790	509	64.4	IX.	Nedenæs Amt	1435	763	53.2
	Moss	406	250	61.5		Bydistrikt	212	205	96.7
	Eidsberg	379	212	55.9		Land —	1223	558	45.6
	Hvaløerne	218	60	27.5		Vestre Nedenæs	610	372	61.0
IV.	Buskeruds Amt	1698	1170	68.9		Aamli	95	52	55 0
	Bydistrikt	476	452	95.0		Østre Nedenæs	565	297	52.5
	Land —	1222	718	58.7		Evje	81	28	34.6
	Drammen	588	568	96.6		Sætersdalen	84	14	16.6
	Sandsvær	232	161	69.4	X.	Lister og Mand. Amt	1329	691	52.0
	Modum	393	247	63.0		Bydistrikt	363	315	86.8
	Ringerike	220	118	50.4		Land —	966	376	38.9
	Rollag	63	24	38.1		Christianssand	211	204	97.0
	Næs	118	37	31.4		Vanse	167	96	57.5
	Aal	84	15	17.8		Oddernæs	358	183	51.1
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt	1582	846	53.5		Lyngdal	124	57	46.0
	Bydistrikt	504	390	77.4		Flekkefjord	231	85	36.8
	Land —	1078	456	42.3		Undal	238	66	28.0
	Hof	308	184	60.0	XI.	Stavanger Amt	1872	953	50.9
	Laurvik	556	305	53.0		Bydistrikt	611	489	80.0
	Tønsberg	718	357	49.7		Land —	1261	464	36.8
VI.	Hedemarkens Amt	1653	950	57 5		Sandnæs	247	166	67.2
	Bydistrikt	67	57	85.0		Stavanger	558	340	60.9
	Land —	1586	893	57.0		Karmøen	248	147	59.2
	Rendalen	108	74	68.5		Sogndal	89	49	57.0
	Trysil	55	35	63.6		Haugesund	246	100	40.7
	Hedemarken	610	375	61.5		Finnø	164	51	31.1
	Søndre Østerdalen	235	129	55.0		Ekersund	204	63	30.9
	Solør og Odalen	491	261	53.1		Sand	170	37	21.8
	Indset Annex	8	4	50.0	XII.	Søndre Bergenh. Amt	1812	519	28.8
	Tønset	146	72	49.3		Ytre Hardanger	145	70	48.3
VII.	Christians Amt	1518	769	50.7		Voss	122	53	43.4
	Bydistrikt	34	21	61.8		Ytre Søndhordland	150	58	38.6
	Land —	1484	748	50.4		Indre Hardanger	120	45	37.5
	Nordre Valders	134	109	81.3		Indre Søndhordland	123	43	35.0
	Hadeland og Land	292	194	66.8		Tysnæs	106	36	34.0
	Faaberg	215	109	50.7		Ytre Nordhordland	276	73	26.4
	Søndre Valders	163	82	50.3		Indre —	268	68	25.4
	Lom	167	73	43.7		Søndre Midthordland	173	33	19 0
	Lesje	78	30	38.4		Sveens Herred	51	8	16.0
						Nordre Midthordland	278	32	11.5

foraarsagede Dødsfald og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amtet i de enkelte Lægedistrikter.

dans les préfectures et dans les districts civils médicaux.

Amt.	Lægedistrikt.	Dødsfald ialt.	Dødsfald anmeldte af Læger.	Dødsfald pCt.
XIII.	Bergens By	758	755	99.6
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	1294	626	48.4
	Bydistrikt	8	7	88.0
	Land —	1286	619	48·1
	Gloppen	82	62	75.6
	Ytre Sogn	144	94	64.6
	Indre Søndfjord	149	85	57.8
	Nordfjordeidet	77	40	52.0
	Indviken	105	52	50.0
	Lærdal	113	53	47.0
	Midtre Sogn	97	45	46.2
	Lyster	112	48	42.9
	Kinn	117	47	40.2
	Indre Sogn	89	84	38.2
	Ytre Søndfjord	115	42	36.5
	Ytre Nordfjord	94	24	25.5
XV.	Romsdals Amt	1750	647	37.0
	Bydistrikt	267	212	79.4
	Land —	1483	435	29.3
	Surendalen	135	93	69.0
	Indre Søndmøre	91	46	50.5
	Søndre Nordmøre	317	143	45.1
	Nordre Søndmøre	215	94	43.7
	Ytre Romsdal	192	68	35.4
	Nordre Nordmøre	133	45	34.0
	Østre Søndmøre	98	32	32.6
	Indre Romsdal	166	43	26.0
	Ørskog	182	46	25.3
	Vestre Søndmøre	139	24	17·3
	Sundal	82	13	16.0
XVI.	Søndre Trondh. Amt	2010	1210	60.2
	Bydistrikt	518	503	97.1
	Land —	1492	707	47.4
	Røros	72	[1] 73	101.4
	Trondhjem	518	503	97.1
	Opdal	85	74	87.0
	Indre Fosen	84	68	81 0
	Nordre —	78	50	64.1
	Orkedal	277	172	62.0
	Ytre Fosen	163	71	43.6
	Selbu	61	25	41 0
	Hevne	69	25	36.2
	Hiteren	115	33	28.7
	Guldal	221	56	25.3
	Strinden	267	60	22.5
XVII.	Nordre Trondh. Amt	1230	557	45.3
	Bydistrikt	80	47	58.7
	Land —	1150	510	44.3
	Levanger	216	136	63.0
	Namsos	87	51	59.8
	Frosten	111	64	57.6
	Stenkjær	154	75	48.7
	Stjørdal	158	67	42.3
	Ytre Namdal	152	59	38.8
	Fosnæs	73	27	38.1
	Inderøen	202	57	28.2
	Grong	77	21	27.3
XVIII.	Nordlands Amt	1843	711	38.6
	Bydistrikt	61	45	73.8
	Land —	1782	666	37.3
	Østlofoten	118	73	61.9
	Hadsel	154	94	61.0
	Lurø	129	63	48.8
	Hammerø	54	26	48.1
	Bodø	99	47	47.4
	Ofoten	70	33	47.1
	Gildeskaal	56	26	46.4
	Buksnæs	131	56	42.7
	Brønnø	144	61	42.3
	Alstahaug	148	62	41.9
	Stegen	57	22	38.6
	Folden	43	15	35.0
	Ranen	178	51	28.6
	Skjærstad	108	26	24.0
	Sortland	127	26	20.5
	Flakstad	47	9	19.0
	Vefsen	110	15	14.0
	Lødingen	70	6	8.5
XIX.	Tromsø Amt	843	271	32.1
	Bydistrikt	107	83	77.5
	Land —	736	188	25.5
	Tromsø	177	100	56.5
	Tranø	49	22	45.0
	Ibestad	96	35	36.5
	Balsfjorden	52	17	32.7
	Lyngen	61	19	31.1
	Maalselven	52	16	30 8
	Trondenæs	151	35	23.2
	Lenvik	98	22	22.4
	Karlsø	29	5	17.2
	Skjærvø	78	-	-
XX.	Finmarkens Amt	958	393	41.0
	Bydistrikt	274	203	74.1
	Land —	684	190	27.8
	Hammerfest	133	105	78.9
	Tanen	66	39	59.1
	Vardø	120	57	47.5
	Sydvaranger	94	43	45.7
	Kistrand	102	34	33.3
	Vadsø	250	76	30.4
	Alten	92	21	22.8
	Loppen	37	8	21.6
	Maasø	64	10	15.6

[1]) Omfatter ogsaa Dødsfald tilhørende Hedemarkens Amt.

Oversigt over de i 1886 udførte

Liste des actes

Tabel XXXVII.

Overøvrighedsdistrikt.	Samtlige anmeldte retsmedicinske Forretninger.	Undersøgelse af Døde							
		Selvmord.	Mord, Mishandling.	Ulykkestilfælde [1]).					Dødsfald ved Sygdom.
				Ydre Beskadigelser.	Forfrysning.	Drukning.	Forgiftning.	Kvælning.	
Riget	279	[2]) 8	[3]) 9	[4]) 9	1	12	[5]) 9	2	[6])22
I. Christiania Stift	102	8	3	3	1	4	6	2	9
II. Hamars —	31	-	3	-	-	-	1	-	2
III. Christianssands —	39	-	2	-	-	2	1	-	4
IV. Bergens —	29	-	1	2	-	-	-	-	5
V. Trondhjems —	32	-	-	3	-	6	-	-	2
VI. Tromsø —	46	-	-	1	-	-	1	-	-
1. Christiania By	28	1	-	3	-	2	3	2	7
2. Akershus Amt	16	2	-	-	1	1	1	-	-
3. Smaalenenes —	7	-	1	-	-	-	-	-	-
4. Buskeruds —	21	2	1	-	-	-	1	-	1
5. Jarlsberg og Laurviks —	30	3	1	-	-	1	1	-	1
6. Hedemarkens —	15	-	2	-	-	-	-	-	-
7. Christians —	16	-	1	-	-	-	1	-	2
8. Bratsbergs —	16	-	1	-	-	2	-	-	1
9. Nedenæs —	2	-	-	-	-	-	-	-	2
10. Lister og Mandals —	7	-	1	-	-	-	-	-	1
11. Stavanger —	14	-	-	-	-	-	1	-	-
12. Søndre Bergenhus —	8	-	1	-	-	-	-	-	-
13. Bergens By	7	-	-	-	-	-	-	-	2
14. Nordre Bergenhus Amt	10	-	-	1	-	-	-	-	3
15. Romsdals —	18	-	-	2	-	4	-	-	-
16. Søndre Trondhjems —	14	-	-	2	-	2	-	-	2
17. Nordre — —	4	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Nordlands —	20	-	-	-	-	-	1	-	-
19. Tromsø —	18	-	-	1	-	-	-	-	-
20. Finmarkens —	8	-	-	-	-	-	-	-	-

[1]) Enkelte Tilfælde ere opførte herunder, hvor Mord eller Selvmord ikke er bestemt uopgivet 2. [4]) Brud af Hjerneskallen 5, Luxatio epistrophei 1, Skudsaar 1, uopgivet 2. [6]) Hjernehyperæmi 2, Hydrocephalus 1, Hjertesygdom 6, Hjertebristning 1, Aneurysma 1, Bronchit 2, Tarmkatarrh og Diarrhoe 3, uopgivet 2. [8]) Forgiftningsforsøg 3, venerisk uopgivet 1.

retsmedicinske Forretninger.
médicaux forenses.

betræffende						Undersøgelse af Levende til Bestemmelse af							
Nyfødte og spæde Børns Dødsmaade.													
Fødsel i Dølgsmaal og formentlig Fostermord.	Døde i Sengen hos Moderen.	Dødsfald ved Sygdom.	Abort.	Uopgiven Aarsag.	Uopgiven eller ukjendt Dødsaarsag.	forudgaaet Fødsel.	Voldtægt eller anden Løsagtighedsforbrydelse.	Mishandling og anden Beskadigelse.	legemlig Helbredsforfatning iøvrigt.	Sindstilstand og Tilregnelighed.	Paternitet.	uopgiven Anledning.	Erklæring i anden eller uopgiven Anledning.
27	4	[7]) 8	2	12	5	20	13	35	37	27	2	4	[8])11
15	1	5	-	2	2	5	1	9	13	7	1	-	5
1	-	-	1	-	1	-	2	7	4	7	1	-	1
5	-	1	-	2	-	3	4	4	6	3	-	-	2
2	-	-	1	1	-	3	-	3	5	4	-	-	2
-	-	1	-	3	1	4	1	4	2	4	-	-	1
4	3	1	-	4	1	5	5	8	7	2	-	4	-
3	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
4	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	2	11	2	-	-	-
6	1	1	-	1	1	2	-	3	2	3	1	-	2
1	-	-	-	-	-	-	2	6	1	2	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	5	1	-	-
3	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
1	-	1	-	2	-	1	2	3	1	1	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-
-	-	1	-	2	-	5	-	-	3	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
4	-	-	-	1	-	3	4	2	3	2	-	-	-
-	3	1	-	2	1	1	1	6	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4	-

paavist. [2]) Hængning 4, Drukning 4. [3]) Beskadigelse af Hjerneskallen 4, Knivstik 3, [5]) Ved Alkohol 3, Karbolsyre 2, Kulos 1, Fosfor 1, uopgivet 2. [6]) Hjerneapoplexi 3, Ulcus ventriculi 1, Tetanus 1, Kræft 1, Anæmi 1, uopgivet 4. [7]) Hjernebetændelse 1, Sygdom 3, Fosterfordrivelse 1, Kvaksalveri 1, Flækker paa Linned 1, fundne Ben 1,

Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne.

Statistique des maladies dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.

Tabel XXXVIII.

	Samlet Antal Fanger.	Tilbageliggende fra forrige Aar [1].	Tilkomne i Aarets Løb [2].	Tilsammen behandlede [3].	Udgangne [4].			Døde [8].	Tilbageliggende ved Slutningen af Aaret [9].	Tilkomne med Sygdommen opstaaet [10].		Behandlede i Sygecelle eller paa Sygeafdeling [13].	Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet eller Opholdet i Fængslet [14].	Sygedage i Sygecelle eller paa Sygeafdelingen [15].		Syge i Sygecelle eller paa Sygeafdelingen [18].			Døde [22].	
					Helbredede [5].	I Bedring [6].	Uhelbredede [7].			før Indkomsten [11].	efter Indkomsten [12].			Det hele Antal [16].	I Gjennemsnit paa hver Syg [17].	Procent af det samlede Fangeantal [19].	Det daglige Gjennemsnitsantal [20].	Af 100 Fanger syg daglig [21].	Procent af de Syge i Sygecelle eller paa Sygeafdelingen [23].	Procent af det samlede Fangeantal [24].
Bodsfængslet	M. 369*)	2	287	289	252	28	-	2	7	106	183	12	20	431	35,92	3,25	1,18	0,65	16,67	0,54
Akershus Strafanstalt .	M. 278*)	7	406	413	384	19	-	1	9	26	387	28	30	2 232	79,71	10,07	6,12	3,16	3,57	0,36
Trondhjems Strafanstalt	M. 325*)	5	73	78	60	11	5	1	1	27	51	78	1	1 606	20,59	24,00	4,40	1,97	1,28	0,31
Strafanstalten i Christiania for Kvinder .	K. 352*)	24	219	243	206	17	3	-	17	35	208	46	40	2 143	46,59	13,07	5.87	3,24	-	-

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og i Aarets Løb efter Dom indkomne eller fra andre Strafanstalter overflyttede Fanger.

[1]) Restants au 1 Juillet 1885. [2]) Tombés malades pendant l'année. [3]) Total. [4]) Sortis. [5]) Guéris. [6]) Allant mieux. [7]) Non guéris. [8]) Décédes. [9]) Restants à la fin de l'année. [10]) Nombre des entrants, la maladie ayant commencé. [11]) Avant l'entrée. [12]) Après l'entrée. [13]) Traités en cellule de malade ou dans l'infirmerie de l'établissement. [14]) Cas de maladies supposés d'être occassionés par la vie ou le séjour en prison. [15]) Nombre des jours passés en cellule de malade ou dans l'infirmerie. [16]) Nombre total. [17]) La moyenne pour chaque malade. [18]) Nombre des malades en cellule ou dans l'infirmerie. [19]) Le pourcent du nombre total des prisonniers. [20]) Nombre moyen par jour. [21]) De 100 prisonniers: malades par jour. [22]) Décédes. [23]) Le pourcent des malades en cellule ou dans l'infirmerie. [24]) Le pourcent du nombre total des prisonniers.

Christiania, 5 Sygehuse for Spedalske, 5 militære Sygehuse, 19 Amtssygehuse og 61 andre kommunale Sygehuse. Desuden findes i Amterne i Tromsø Stift St. Vincents Sygehus i Hammerfest (den katholske Missions Sygehus) og flere mindre Sygehuse eller Sygestuer, der i Regelen kun benyttes under Fisketiden. Ved Rigets Strafanstalter er indrettet særskilte Sygeafdelinger, og ved forskjellige Fattighuse og Grubeverker forefindes Sygelokaler.

Antallet af **Sindssygeasyler** er 11, nemlig 3 Statsasyler, 6 kommunale og 2 private Asyler.

I Tabel XXXIX gives en Oversigt over Antallet af de paa Sygehusene behandlede Syge, Behandlingens Udfald, Behandlingstid og Medikamentudgift.

I Tabel XL gives en Oversigt over de paa Sygehusene til Behandling indkomne Sygdomstilfælde.

Strafanstalterne. Rigets Strafanstalter i Beretningsaaret 1ste Juli 1885 til 30te Juni 1886 vare: Bodsfængslet, Cellefængsel for Mandsfanger i Christiania, Akershus Strafanstalt, Fællesfængsel for Mandsfanger i Christiania, Trondhjems Strafanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger i Trondhjem og Strafanstalten for Kvinder i Christiania, Fællesanstalt for Kvinder.

Sundhedstilstanden har været tilfredsstillende, dog forekom saavel i Bodsfængslet som Akershus Strafanstalt et større Antal Forkjølelsessygdomme end sædvanligt, hvortil Lægen for Akershus Strafanstalt søger Aarsagen deri, at Fangerne have været henviste til i Hviletiden at hvile paa det mer eller mindre kolde Gulv i Sovebarakkerne, medens de tidligere, da de tilbragte Hviletiden i Arbeidsrummene, havde Anledning til at samle diverse Ting, som de brugte som Underlag.

Ved de hygieniske Forhold i Bodsfængslet nævner Lægen den ikke uvæsentlige Forbedring, som Indførelse af Stentøipotter — Fayancepotter — har medført ved at Luften i Cellerne er bleven renere og friskere. Indførelsen af det nye Spisereglement har virket gavnlig ved Indskrænkning af Tilfælde af Fordøielsessygdomme. Lignende Udtalelse om Kostens Hensigtsmæssighed foreligger ogsaa fra Trondhjems Strafanstalt.

Tabel XXXVIII (paa forrige Side) giver Oplysning om Sygdomsforholdene ved de forskjellige Anstalter.

Af Sindssygdomme eller sygelige Forstemninger er opført ialt 7 Tilfælde; 1 i Bodsfængslet, 1 i Akershus Strafanstalt og 5 i Trondhjems Strafanstalt, fra hvilken sidste Anstalt 1 indlagdes paa Asyl, 3 udgik efter Benaadning og 1 helbrededes; de Sindssyge i de øvrige Anstalter helbrededes.

Følgende Sygdomstilfælde ere antagne at være foraarsagede af Fængselslivet eller af Opholdet i Fængslet:

Tabel XXXVIII a.

	Sygdommenes Art.					
	Tuberculosis.	Dyspepsia.	Cardialgia.	Chlorosis, Anæmia.	Psychosis, (Melancholia).	I a l t.
Bodsfængslet	1	5	6	8	-	20
Akershus Strafanstalt	-	10	20	-	-	30
Trondhjems Strafanstalt	-	-	-	-	1	1
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	-	24		6	-	30
Tilsammen	1	65		14	1	81

De afdøde Fangers Alder og Dødsaarsag sees af nedenstaaende Tabel:

Tabel XXXVIII b.	Antal.	Alder.	Dødsaarsag.
Bodsfængslet	1	21	Phthisis.
	1	24	Phthisis.
Akershus Strafanstalt	1	39	Hjerteparalyse.
Trondhjems Strafanstalt	1	48	Gangræna processus vermiformis.

Fuldstændig eller delvis Arbeidsfrihed har været tilstaaet i følgende Antal Dage:

Tabel XXXVIII c.	Antal Dage.		
	Fuldstændig Arbeidsfrihed.	Delvis Arbeidsfrihed.	Ialt.
Bodsfængslet	429	130	559
Akershus Strafanstalt	129	37	166
Trondhjems Strafanstalt	1 296	181	1 477
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	532		532
Tilsammen	2 386	348	2 734

Afvigelser fra den sædvanlige Fangekost med Tilstaaelse af Sygekost eller Diæt har været tilstaaet i følgende Antal Dage:

Tabel XXXVIII d.	Antal Dage.		
	Sygekost.	Diæt.	Ialt.
Bodsfængslet	538	203	741
Akershus Strafanstalt	2 043	189	2 232
Trondhjems Strafanstalt	1 658	185	1 843
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	1 098	1 048	2 146
Tilsammen	5 337	1 625	6 962

Sygeudgifter (ɔ: Totalbeløbet af Udgifter ved Sygebehandlingen) har i Beretningsaaret udgjort:

Tabel XXXVIII e.	Sygeudgifter.	Deraf særskilt for Medikamenter.
	Kr.	Kr.
Bodsfængslet	[1]) 1 302.71	1 034.78
Akershus Strafanstalt	[2]) 2 535.99	2 133.59
Trondhjems Strafanstalt	[3]) 1 666.13	571.55
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	[4]) 1 287 41	763.92
Tilsammen	[4]) 6 792.24	4 503.84

[1]) Deraf Kr. 175.62 for sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl og Kr. 92.31 til Bandager, Bind og andre Sygerekvisita. [2]) Deri medregnet Kr. 304.00 til Sygevogter. [3]) Deri iberegnet Kr. 506.95 for sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl og Kr. 587.63 til Sygevogtere og Sygerekvisita. [4]) Heri medregnet Kr. 20.00 for Kur og Pleie af en Opsynskvinde paa Sandaker Lazaret samt Kr. 503.49 til Sygeforpleining og for den af en Straffange udførte Sygevogtertjeneste.

Nedenstaaende Tabel viser Resultaterne af de i Beretningsaaret udgaaende Fangers Veining med Angivelse af vundet, tabt eller uforandret beholdt Vægt:

Tabel XXXVIII f.	Antallet af de i Beretningsaaret udgaaede Fanger.	Antallet af de veiede Fanger.	Vundet i Vægt.		Tabt i Vægt.		Uforandret Vægt.	
			Antal Fanger.	pCt.	Antal Fanger.	pCt.	Antal Fanger.	pCt.
Bodsfængslet	175	175	80	45,7	90	51,4	5	2,9
Akerhus Strafanstalt	76	76	45	59,2	29	38,2	2	2,6
Trondhjems —	127	79	52	65,8	24	30,4	3	3,8
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	63	59	23	39,0	31	52,5	5	8,5
Tilsammen	441	389	200	51,4	174	44,7	15	3,9

Til Oplysning om Sygeligheden hos Anstalternes Betjening i Beretningsaaret meddeles følgende Uddrag af Sygelisterne:

Tabel XXXVIII g.	Fra forrige Aar.		Tilkomne i Aarets Løb.		Tilsammen.		Helbredede.		I Bedring.		Uhelbredede.		Døde.		Tilbageliggende ved Aarets Udgang.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	-	-	27	-	27	-	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Akershus Strafanstalt	2	-	9	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Trondhjems —	-	-	22	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strafanstalten i Christiania for Kvinder	1	2	1	12	2	14	-	10	1	1	-	[1]) 1	-	-	1	2
Tilsammen	3	2	59	12	62	14	56	10	1	1	-	1	-	-	5	2

[1]) Overført til Lazaret.

Ovenstaaende er et Uddrag af Norges officielle Statistik, III Række, No. 42, «Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter», hvortil henvises for nærmere Oplysninger.

Medicinalpersonalet. 12 examinerede Læger udgik fra Universitetet. Ifølge Fortegnelsen for 1886 var Antallet af autoriserede Læger 629 (i 1885: 623), hvoraf 356 eller 56.6 pCt. vare bosatte i Byerne, 230 i Landdistriktet, 43 paa ubekjendt Sted eller i Udlandet. 255 vare bosatte i Christiania Stift, 53 i Hamars, 86 i Christianssands, 66 i Bergens, 77 i Trondhjems, 49 i Tromsø Stift, samt 27 i Udlandet (deraf 22 i Amerika); for 16 savnes Opgave om Omholdssted. 9 vare ansatte som Professorer, 2 forhenværende Professorer, 1 Universitetssipendiat, 1 Prosektor ved Universitetet, 1 Konservator ved den zootomiske Samling, 1 Medicinaldirektør, 1 Fuldmægtig i Justitsdepartementets Medicinalafdeling, 4 Stadsfysici, 1 Stadslæge, 140 Distriktslæger, 1 Berglæge, 2 Fængselslæger, 2 Politilæger, 16 opføres som Fattiglæger i Byerne, 3 Direktører for Sindssygeasyler, 1 Direktør for Rigshospitalet, 1 Overlæge for den spedalske Sygdom, 5 Læger ved Stiftelser for Spedalske, 12 Overlæger ved Sygehuse, Sindssygeasyler og Fødselsstiftelser (foruden disse vare ansatte 35 Læger, som indehavde anden Stilling), 18 Reservelæger, Assistent- og Underlæger ved Sygehuse, Fødselsstiftelser og Sindssygeasyler, 1 Assistent ved Rigshospitalets Poliklinik, 2 Assistenter ved Rigshospitalets pathologisk-anatomiske Laboratorium, i Armeen: 1 Generalchirurg, 6 Brigadelæger, 34 Korpslæger, 14 Compagnichirurger (foruden 4 surnummerære), i Marinen: 1 Overlæge, 1 Korpslæge, 3 Marinelæger af 2den Klasse, 2 Underlæger. 340 opføres uden fast Ansættelse. 2 indehavde civilt Embede udenfor Lægestanden.

Antallet af **Apothekere** i Virksomhed ved Udgangen af Aaret 1886 var 89, 39 med reelt og 49 med personligt Privilegium og 1 priviligeret Rigshospitalet som saadant. 31 Apotheker laa i Christiania Stift, 6 i Hamars, 23 i Christianssands, 11 i Bergens, 12 i Trondhjems, 6 i Tromsø Stift. Under Fisketiden er aabnet Medicinudsalg i Lofoten. 2 nye Apotheker aabnede i dette Aar sin Virksomhed, nemlig 1 i Christianssund og 1 i Vardø.

Tabel XXXIX giver en Oversigt over Landets Apotheker og det ved samme fungerende Personale. I 1886 underkastede 10 sig pharmaceutisk Examen.

Af **Tandlæger** var der efter Fortegnelsen over Læger, Tandlæger og Dyrlæger i 1886: 73, hvoraf 35 boede inden Christiania Stift, 4 i Hamars, 13 i Christianssands, 7 i Bergens, 5 i Trondhjems og 2 i Tromsø Stift, 3 vare bosatte i Udlandet, og for 4 kjendes ikke Opholdssted.

I 1886 underkastede 7 sig Tandlægeexamen.

Af **Jordemødre** udexamineredes 48, hvoraf 35 ved Skolen i Christiania og 13 ved Skolen i Bergen.

Efter Embedslægernes Beretninger var der 810 Jordemødre, dels ansatte i offentlig Stilling, dels privat praktiserende, nemlig 212 i Christiania Stift, 84 i Hamars, 140 i Christianssands, 153 i Bergens, 124 i Trondhjems og 97 i Tromsø Stift.

Hjelpevaccinatørernes Antal udgjorde efter Embedslægernes Beretninger 625, hvoraf 90 i Christiania Stift, 75 i Hamars, 111 i Christianssands, 131 i Bergens, 111 i Trondhjems, 107 i Tromsø Stift.

Apotheker og Personale.

Des pharmacies et de leur personnel.

Tabel XXXIX.

	Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
I.	Christiania By:							
	Elefantapotheket	1	-	1	-	6	-	-
	Svaneapotheket.....	1	-	1	-	3	-	-
	Løveapotheket.....	-	1	-	1	1	2	2
	RigshospitaletsApothek	-	1	1	1	6	-	-
	Hjortapotheket	-	1	-	1	3	-	-
	Nordstjernen	-	1	1	-	5	-	-
	Falkapotheket.....	-	1	1	-	1	1	-
	Hygiæa	-	1	1	-	3	-	-
	Oslo Apothek	-	1	1	-	2	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	3	-	-
II.	Akershus Amt:							
	Drøbak	1	-	1	-	1	-	-
	Lillestrømmen.....	-	1	1	-	1	-	1
III.	Smaalenenes Amt:							
	Moss	1	-	1	-	1	-	1
	Fredriksstad:							
	Vestsidens Apothek...	1	-	1	-	1	2	-
	Østsidens (Svane).....	-	1	1	-	1	-	1
	Sarpsborg.....	-	1	-	1	-	1	1
	Fredrikshald:							
	Svaneapotheket.....	1	-	1	-	2	-	-
	Ørnen	-	1	1	-	2	-	1
IV.	Buskeruds Amt:							
	Drammen:							
	Bragernæs.....	1	-	1	-	1	1	-
	Strømsø.....	-	1	-	1	2	-	-
	Ørnen.....	-	1	1	-	-	1	1
	Kongsberg.....	1	-	1	1	1	-	1
	Hønefos	1	-	1	-	1	-	1
V.	Jarlsberg og Laurviks Amt:							
	Svelvik.....	-	1	1	-	-	1	-
	Holmestrand.....	1	-	1	-	-	1	1
	Horten	-	1	-	1	1	-	1
	Tønsberg:							
	Løveapotheket.....	1	-	1	-	1	-	1
	Svaneapotheket	-	1	1	-	2	-	1
	Sandefjord.....	-	1	-	1	1	-	-
	Laurvik: Ørnen	1	-	1	-	2	-	-
	Svanen	-	1	1	1	-	1	1
VI.	Hedemarkens Amt:							
	Kongsvinger.....	1	-	1	-	1	-	1
	Hamar	-	1	-	1	1	1	-
	Elverum.....	-	1	1	-	1	-	1
	Tønset	-	1	1	-	1	-	-

Apotheker og Personale.

	Tabel XXXIX (Forts.). Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
VII.	Christians Amt:							
	Gjøvik	-	1	1	-	1	-	1
	Lillehammer	1	-	1	-	1	-	1
VIII.	Bratsbergs Amt:							
	Skien:							
	Skiens Apothek	1	-	1	-	1	1	-
	— nye —	-	1	1	-	1	1	-
	Porsgrund	1	-	1	-	1	-	-
	Brevik	1	-	1	-	1	-	1
	Kragerø	1	-	1	-	-	2	1
IX.	Nedenæs Amt:							
	Østerrisør	1	-	1	-	1	-	1
	Tvedestrand	-	1	1	1	1	-	-
	Arendal:							
	Løveapotheket	1	-	1	1	2	-	1
	Svaneapotheket	-	1	1	-	1	-	1
	Grimstad	1	-	1	-	1	-	1
	Lillesand	-	1	1	-	1	-	-
X.	Lister og Mandals Amt:							
	Christianssand:							
	Løveapotheket	1	-	1	-	1	-	1
	Elefantapotheket	1	-	1	-	1	1	-
	Mandal	1	-	1	-	1	-	1
	Farsund	-	1	1	-	-	-	1
	Flekkefjord	1	-	-	1	-	-	1
XI.	Stavanger Amt:							
	Ekersund	-	1	-	1	-	-	1
	Sandnæs	1	-	1	-	1	-	1
	Stavanger:							
	Hygiæa	1	-	1	-	1	1	2
	Hjorten	-	1	1	-	1	-	2
	Svaneapotheket	-	1	1	1	1	-	1
	Kopervik	-	1	1	-	-	-	1
	Haugesund	-	1	-	1	1	-	-
XII.	Søndre Bergenhus Amt:							
	Vossevangen	-	1	1	-	1	-	-
XIII.	Bergens By:							
	Løveapotheket	1	-	1	1	1	1	3
	Svaneapotheket	1	-	1	-	5	-	-
	Elefantapotheket	-	1	1	-	3	-	-
	Hjortapotheket	-	1	1	-	2	-	-
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	1	-
	Ørnen	-	1	1	-	2	-	2

Apotheker og Personale.

	Tabel XXXIX (Forts.). Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Examineret Pharmaceut.	Uexamineret Pharmaceut.	Discipel.
XIV.	**Nordre Bergenhus Amt:**							
	Lærdalsøren	-	1	1	-	1	-	-
XV.	**Romsdals Amt:**							
	Aalesund:							
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	-	1
	Svanen	1	-	1	-	1	-	1
	Volden	-	1	1	-	1	-	-
	Molde	1	-	1	-	1	-	1
	Christianssund:							
	gl. Apothek	1	-	1	1	2	-	3
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
XVI.	**Søndre Trondhjems Amt:**							
	Orkedalsøren	-	1	1	-	-	-	1
	Trondhjem:							
	Løveapotheket	1	-	1	1	2	-	2
	Svanéapotheket	1	-	1	-	2	1	2
	Hjortapotheket	-	1	-	1	1	1	-
	Ørnen	-	1	1	-	1	-	1
	Røros	1	-	1	-	1	1	1
XVII.	**Nordre Trondhjems Amt:**							
	Levanger	1	-	1	-	1	-	1
	Stenkjær	1	-	1	-	1	-	2
	Namsos	-	1	-	1	1	-	-
VIII.	**Nordlands Amt:**							
	Mosjøen	-	1	1	-	1	-	1
	Bodø	1	-	1	-	2	-	1
XIX.	**Tromsø Amt:**							
	Tromsø	1	-	1	-	1	-	1
XX.	**Finmarkens Amt:**							
	Hammerfest	-	1	1	-	1	-	1
	Vardø	-	1	1	-	1	-	-
	Vadsø	-	1	1	-	1	-	-
	Tilsammen	39	50	76	21	119	23	64

Syphilis paa Syge-

La Syphilis dans

Tabel XL.

	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Hudsygeafdeling	27	7	20	187	65	122	214	72	142	157	51	106
Fødselsstiftelsens Børneafdeling.....	-	-	-	4	3	1	4	3	1	4	3	1
Christiania Bys Sygehus	4	2	2	59	4	55	63	6	57	37	1	36
Diakonissehuset.....	1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-
Christiania Garnisonssygehus	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-
Akers kommunale Sygehus ..	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Moss Bys — ..	-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-	1
Smaalenenes Amts — ..	1	1	-	15	10	5	16	11	5	16	11	5
Fredriksstad Bys — ..	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Drammen — — ..	-	-	-	6	2	4	6	2	4	5	2	3
Buskeruds Amts — ..	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-
Jarlsberg og Laurviks Amt og Tønsberg Bys Sygehus ..	6	3	3	18	3	15	24	6	18	17	4	13
Carl Johansværns — ..	-	-	-	4	4	-	4	4	-	1	1	-
Hedemarkens Amts — ..	2	-	2	39	22	17	41	22	19	33	19	14
Hamar Bys — ..	1	-	1	2	1	1	3	1	2	3	1	2
Christians Amts — ..	2	-	2	2	1	1	4	1	3	3	1	2
Bratsbergs — — ..	1	-	1	16	5	11	17	5	12	8	1	7
Arendal Bys — ..	3	-	3	11	8	3	14	8	6	11	5	6
Christianssand — — ..	2	1	1	6	3	3	8	4	4	6	4	2
Lister og Mandals Amts — ..	3	2	1	4	2	2	7	4	3	7	4	3
Stavanger — — ..	2	2	-	15	3	12	17	5	12	11	4	7
— Bys — ..	6	3	3	30	10	20	36	13	23	26	10	16
Bergens — — [1]) ..	9	3	6	28	13	15	37	16	21	35	16	19
Aalesund — — [2]) ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Romsdals Amts — ..	2	1	1	12	7	5	14	8	6	14	8	6
Trondhjem Bys — ..	7	3	4	50	21	29	57	24	33	43	16	27
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	3	-	3	5	1	4	8	1	7	4	1	3
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Namdalen	-	-	-	5	1	4	5	1	4	3	-	3
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	-	-	-	7	3	4	7	3	4	4	2	2
— — — - Bodø	-	-	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-
— — — - Buksnæs.	2	1	1	5	1	4	7	2	5	3	1	2
Tromsø — — - Tromsø ..	4	3	1	4	1	3	8	4	4	7	4	3
Finmarkens — — - Alten	3	-	3	8	5	3	11	5	6	7	1	6
— — — - Hammerf.	-	-	-	3	3	-	3	3	-	2	2	-
St. Vincents Hospital - —	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-
Finmarkens Amts Sygehus i Vardø .	-	-	-	4	2	2	4	2	2	1	1	-
— — — - Vadsø .	1	-	1	6	4	2	7	4	3	3	1	2
Tilsammen[3])	94	34	60	571	222	349	665	256	409	487	189	298
Skraavens Fiskesygehus i Østlofoten	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Maasø — - Maasø ...	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Tilsammen	-	-	-	4	4	-	4	4	-	2	2	-
Summa	94	34	60	575	226	349	669	260	409	489	191	298

[1]) Efter foregaaende Aarsliste tilbageliggende 9, 4 Mænd og 5 Kvinder. [2]) Efter foregaaende Kvinder. [4]) Forpleiningsdagenes Antal er ikke opgivet for Fødselstiftelsens Børneafdeling: Ved

husene i 1886.

les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform for indkomne Tilfælde				Antallet af Forpleiningsdage.	Middeltal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.
												primær.	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.						
19	9	10	3	-	3	6	4	2	29	8	21	16	162	8	1	11511	62.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	[4]) -	-
15	4	11	1	-	1	2	-	2	8	1	7	18	40	1	-	1557	28.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	379	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87	29.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	35	35.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	-	1349	84.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	13.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	-	248	49.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	165	55.0
1	1	-	-	-	-	1	1	-	5	-	5	-	18	-	-	2403	126.5
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80	20.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	5	1	37	1	-	3069	93.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	124	41.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	465	155.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5	2	14	-	-	1686	210.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	4	7	-	-	909	82.6
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	102	14.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	338	48.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	-	1	14	1274	115.8
1	-	1	1	-	1	1	-	1	7	3	4	-	28	2	-	3846	132.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	28	-	-	3109	88.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	860	61.4
3	3	-	-	-	-	2	1	1	9	4	5	-	50	-	-	3885	80.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	5	-	-	687	171.5
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	297	77.4
2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	229	38.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	212	53.0
2	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	5	-	-	501	83.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	580	82.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	8	-	-	997	142.4
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	141	47.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	127	42.3
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	81	40.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	6	-	-	304	101.3
48	23	25	7	1	6	13	7	6	110	36	74	50	480	19	22	41833	75.9
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	107	53.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	184	92.0
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	291	72.7
48	23	25	9	3	6	13	7	6	110	36	74	50	484	19	22	42124	75.4

Aarsliste tilbageliggende 1 Kvinde. [3]) Efter foregaaende Aarsliste tilbageliggende 95, 35 Mænd og 60
Beregningen af Middelforpleiningstiden er derfor de Udgaaede fra denne Afdeling ikke medtagne.

Tabel over Tilfælde af Sindssyg-

Mouvement des aliénés

Tabel XLI.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Afdelinger	-	-	-	4	3	1	4	3	1	1	-	1
Christiania Bys Sygehus	-	-	-	6	2	4	6	2	4	1	-	1
Diakonissehuset	5	-	5	4	-	4	9	-	9	2	-	2
Akers kommunale Sygehus	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-
Moss Bys —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Smaalenenes Amts —	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Fredriksstad Bys —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Fredrikshald — —	-	-	-	4	1	3	4	1	3	1	-	1
Drammen — —	2	2	-	14	7	7	16	9	7	3	2	1
Buskeruds Amts —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Jarlsb. & Laurv. Amts og Tønsb. Bys Sygehus	-	-	-	3	3	-	3	3	-	2	2	-
Hedemarkens Amts Sygehus	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Hamar Bys —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Christians Amts —[1]	1	1	-	11	4	7	12	5	7	4	-	4
Arendal Bys —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Christianssand Bys —	-	-	-	4	4	-	4	4	-	2	2	-
Stavanger Amts —	-	-	-	5	1	4	5	1	4	-	-	-
— Bys —	2	1	1	4	1	3	6	2	4	-	-	-
Bergens — —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Aalesund — —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Trondhjem Bys —	1	-	1	14	6	8	15	6	9	3	-	3
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	5	4	1	5	4	1	1	1	-
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Namdalen	1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	-	1
Nordlands Amts Sygeh. i Alstahaug	2	-	2	4	2	2	6	2	4	-	-	-
Tromsø — — i Tromsø	1	1	-	9	4	5	10	5	5	1	1	-
Finmarkens — — i Vardø	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
— — — i Vadsø	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Tilsammen[2]	18	8	10	104	47	57	122	55	67	25	10	15
Hasvaag Fiskesygehus i Loppen	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Maasø — i Maasø	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Tilsammen	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	1
Summa	18	8	10	106	48	58	124	56	68	27	11	16

[1]) Ifølge forrige Aarsliste ingen tilbageliggende. [2]) Ifølge forrige Aarsliste 17 tilbageliggende.

dom, behandlede paa Sygehus i 1886.

dans les hôpitaux.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform hos de Indkomne.				
i Bedring.			uhelbredede.									Melancholia.	Mania.	Dementia.	Idiotismus.	Uopgivet.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.					
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
1	-	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	1	3	-	-	2
3	-	3	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
3	1	2	8	6	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	13
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	2	1	4	3	1	-	-	-	1	-	1	7	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
1	-	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	1	3	8	5	3	-	-	-	-	-	-	10	4	-	-	-
2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	9	4	5	-	-	-	-	-	-	2	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	11	16	55	29	26	2	1	1	13	4	9	50	25	5	-	24
														104		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
27	11	16	55	29	26	2	1	1	13	4	9	50	27	5	-	24

gende, 7 Mænd og 10 Kvinder.

Antallet af de paa Sygehusene

Mouvement des malades

Tabel XLII.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets medicinske Afdeling	99	46	53	821	411	410	920	457	463	409	173	236
— chirurgiske —	82	45	37	966	551	415	1048	596	452	605	324	281
— Hudsygeafdeling	55	22	33	506	182	324	561	204	357	426	141	285
Rigshospitalets Afdelinger	236	113	123	2293	1144	1149	2529	1257	1272	1440	638	802
Fødselsstiftelsens gynæk. Afdeling [1]	1	-	1	34	-	34	35	-	35	20	-	20
— Børne- —	5	2	3	76	20	56	81	22	59	69	17	52
Christiania Bys Sygehus Afdeling A	93	79	14	498	425	73	591	504	87	208	168	40
— — — — B [2]	89	5	84	581	37	544	670	42	628	320	19	301
— — — paa Grønland	40	17	23	74	29	45	114	46	68	3	1	2
Christiania Bys Sygehus ialt	222	101	121	1153	491	662	1375	592	783	531	188	343
Diakonissehuset [3]	38	4	34	174	25	149	212	29	183	76	7	69
Christiania Garnisons Sygehus	3	3	-	211	211	-	214	214	-	199	199	-
Akers Kommunes —	17	8	9	137	62	75	154	70	84	63	32	31
Moss Bys — [4]	8	3	5	66	38	28	74	41	33	42	21	21
Smaalenenes Amts — [5]	19	11	8	153	94	59	172	105	67	122	80	42
Fredriksstad Bys —	10	8	2	73	44	29	83	52	31	67	40	27
— Garnisons —	-	-	-	111	111	-	111	111	-	104	104	-
Fredrikshald Bys —	15	7	8	205	86	119	220	93	127	183	77	106
Fredrikssten Garnisons —	-	-	-	64	64	-	64	64	-	61	61	-
Dramnens Bys —	15	8	7	118	69	49	133	77	56	73	37	36
Buskeruds Amt —	4	2	2	32	26	6	36	28	8	21	18	3
Jarlsberg og Laurviks Amts og Tønsberg Bys Sygehus	20	17	3	169	98	71	189	115	74	119	74	45
Carl-Johansværns —	-	-	-	88	86	2	88	86	2	75	74	1
Hedemarkens Amts —	13	7	6	83	47	36	96	54	42	61	35	26
Hamar Bys —	7	3	4	91	53	38	98	56	42	73	43	30
Christians Amts —	4	2	2	52	21	31	56	23	33	30	12	18
Bratsbergs — —	18	10	8	109	66	43	127	76	51	75	47	28
Østerrisør Bys —	1	1	-	7	4	3	8	5	3	4	3	1
Arendal — —	8	1	7	98	68	30	106	69	37	61	40	21
Christianssands Bys —	18	12	6	85	60	25	103	72	31	68	52	16
— Garnisons —	-	-	-	106	106	-	106	106	-	102	102	-
Lister og Mandals Amts — [6]	9	3	6	24	16	8	33	19	14	16	9	7
Stavanger — —	15	5	10	115	60	55	130	65	65	64	34	30
— Bys —	35	20	15	145	76	69	180	96	84	109	60	49
Bergens — — [7]	86	40	46	609	327	282	695	367	328	458	245	213
Aalesund — — [8]	-	-	-	11	6	5	11	6	5	4	3	1
Romsdals Amts —	25	12	13	228	126	102	253	138	115	142	75	67
Trondhjems Bys —	46	28	18	556	317	239	602	345	257	399	216	183
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	19	7	12	127	60	67	146	67	79	98	48	50
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Namdalen	14	8	6	190	90	100	204	98	106	129	55	74

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 4, 1 Mand og 3 Kvinder. [2]) Heri medregnet Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 11, 3 Mænd og 8 Kvinder. [5]) Ifølge forrige 9, 4 Mænd og 5 Kvinder. [7]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 86, 41 Mænd og 45 Kvinder.

behandlede Syge i 1886.

dans les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.					
204	92	112	94	64	30	112	75	37	101	53	48	13.3	103.9	46.3	12.9	37935
209	141	68	114	65	49	35	25	10	85	41	44	3.6	99.3	37.8	9.5	36228
52	24	28	10	5	5	12	8	4	61	26	35	2.4	63.9	46.6	9.1	23319
465	257	208	218	134	84	159	108	51	247	120	127	7.0	267.1	42.7	10.7	97482
10	-	10	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
3	1	2	1	1	-	4	3	1	4	-	4	6.5	-	-	-	-
155	140	15	37	29	8	91	89	2	100	78	22	18.5	97.8	72.7	5.1	35686
107	-	107	37	6	31	106	12	94	100	5	95	18.6	88.1	56.4	4.6	32150
21	7	14	14	5	9	36	18	18	40	15	25	48.4	41.2	203.1	4.3	15033
283	147	136	88	40	48	233	119	114	240	98	142	20.5	229.8	73 9	4.7	83869
41	4	37	21	6	15	34	4	30	40	8	32	19.8	34.8	73.9	12.0	12713
8	8	-	2	2	-	1	1	-	5	5	-	0.5	8.8	15.3	18.8	3195
32	13	19	13	5	8	27	15	12	19	5	14	20 0	22.9	61.9	8.4	8360
9	7	2	2	1	1	9	5	4	12	7	5	14.5	8.1	47.9	7.5	2971
12	7	5	8	3	5	14	7	7	16	8	8	9.0	20.2	47.3	12.0	7382
-	-	-	6	5	1	3	2	1	7	5	2	3 9	9.5	45.5	8.1	3459
-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	4.3	11.1	472
-	-	-	3	1	2	27	11	16	7	4	3	12.7	14.3	24.7	6.4	5236
1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1.6	1.0	5.9	18.6	374
20	14	6	11	9	2	14	9	5	15	8	7	11.9	12.7	39.2	7.7	4627
7	4	3	3	3	-	2	1	1	3	2	1	6.7	5.4	59.4	-	1970
27	23	4	8	2	6	8	5	3	27	11	16	4.8	27.3	61.5	-	9964
7	7	-	2	1	1	4	4	-	-	-	-	4.5	3.2	13.2	-	1162
9	5	4	3	2	1	7	5	2	16	7	9	8.7	19.2	87.6	9.9	7006
6	4	2	2	1	1	10	4	6	7	4	3	11.1	8.3	33.3	10.1	3030
6	2	4	8	5	3	7	3	4	5	1	4	13.7	7.5	53.4	15.2	2726
5	5	-	12	7	5	11	8	3	24	9	15	10.7	21.4	76.0	20.2	7825
1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	16 6	1.2	72.6	7.4	436
13	8	5	6	6	-	12	8	4	14	7	7	13.0	10.2	40.6	13.1	3735
5	4	1	5	1	4	15	9	6	10	6	4	16.1	12.9	50.5	13.5	4709
-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	0.9	1.7	6.0	4	637
4	-	4	2	2	-	6	5	1	5	3	2	21.4	7.7	104.2	33.5	2819
13	6	7	13	6	7	11	4	7	29	15	14	10.9	20.3	73.3	11.7	7408
8	3	5	9	3	6	15	9	6	39	21	18	16.4	40.5	104.9	10.3	14798
58	29	29	29	14	15	61	40	21	89	39	50	10.7	90.8	54.7	10.5	33145
1	-	1	-	-	-	6	3	3	-	-	-	54.4	0.7	22.7	-	250
69	43	26	17	10	7	8	4	4	17	6	11	3.4	24.1	37.3	16.2	8806
52	35	17	26	18	8	76	50	26	49	26	23	13.8	59.5	39.2	7.0	21707
15	5	10	2	2	-	17	9	8	14	3	11	12.9	17.5	48.5	16.6	6398
40	25	15	8	4	4	15	10	5	12	4	8	7.8	14.1	26.7	15.0	5143

Annexet paa Arbeidsanstalten. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 39, 5 Mænd og 43 Aarsliste tilbageliggende 19, 10 Mænd og 9 Kvinder. [6]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 3 Kvinder.

Antallet af de paa Sygehusene

Tabel XLII (Forts.).	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	19	9	10	211	103	108	230	112	118	106	47	59
— — — - Bodø.....	13	10	3	187	108	79	200	118	82	121	68	53
— — — - Buksnæs	23	12	11	185	125	60	208	137	71	147	101	46
Tromsø — — - Tromsø ..	30	13	17	137	77	60	167	90	77	94	50	44
Finmarkens — — - Alten....	5	2	3	23	18	5	28	20	8	18	11	7
— — — - Hammerfest.....	7	7	-	191	142	49	198	149	49	136	100	36
St. Vincents Hospital - —	4	2	2	86	51	35	90	53	37	53	34	19
Finmarkens Amtssygehus - Vardø ...	1	1	-	120	96	24	121	97	24	71	53	18
— — - Vadsø [9]).	4	2	2	50	32	18	54	34	20	32	21	11
Tilsammen [10])	1037	504	533	8983	4924	4059	10020	5428	4592	5935	3230	2705
Fiskesygehus i Kabelvaag (Østlofoten)	-	-	-	78	77	1	78	77	1	68	67	1
— - Henningsvær —	-	-	-	109	109	-	109	109	-	93	93	-
— - Skraaven —	-	-	-	33	33	-	33	33	-	23	23	-
— - Hasvaag (Loppen) ...	-	-	-	48	37	11	48	37	11	35	28	7
— - Maasø (Maasø)	-	-	-	42	41	1	42	41	1	36	36	-
— - Gamvik (Tanen)	-	-	-	34	32	2	34	32	2	30	28	2
Tilsammen	-	-	-	344	329	15	344	329	15	285	275	10
Summa	1037	504	533	9327	5253	4074	10364	5757	4607	6220	3505	2715

[9]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 2, 1 Mand og 1 Kvinde. [10]) Ifølge forrige

Sundhedsforskrifter approberedes for følgende Herreder:
Romedal (Hedemarkens Amt) 20de November.
De bymæssig bebyggede Dele af Grans Herred (Christians Amt) 28de August.
Nore (Buskeruds Amt) 9de Januar.
Østervold (søndre Bergenhus Amt) 28de August.
Kinn og Bremanger (nordre Bergenhus Amt) 9de Januar.
Gimsø Herreds «Rorvær» (Nordlands Amt) 20de Marts.
Melø (Nordlands Amt) 17de Juni.

Tillæg til Sundhedsforskrifterne for Christiania approberedes 20de November og for Ekersund 20de Januar.

behandlede Syge i 1886.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.					
51	27	24	32	16	16	15	9	6	26	13	13	7.3	25.2	45.1	14.1	9196
24	15	9	13	8	5	16	10	6	26	17	9	9.2	20.8	43.7	19.1	7600
30	21	9	5	3	2	11	6	5	15	6	9	5.7	26.1	49.3	25.4	9523
15	10	5	14	8	6	16	9	7	28	13	15	10.7	23.0	56.3	15.6	8385
2	2	-	1	1	-	1	1	-	6	5	1	4.6	4.1	67.4	26.8	1486
10	8	2	12	11	1	22	16	6	18	14	4	12.2	14.3	28.7	-	5170
11	6	5	5	2	3	10	6	4	11	5	6	12.7	-	-	-	uopgivet
25	24	1	-	-	-	21	19	2	4	1	3	18 0	7.4	23.1	12.1	2704
6	3	3	-	-	-	9	5	4	7	5	2	17.5	4.7	32.8	17.4	1707
1404	784	620	622	353	239	241	548	393	1118	513	605	10.6	1149.5	48.2		419585
5	5	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	5.1	4.7	21.5	49.5	1678
10	10	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	2.8	3.3	11.1	44.2	1211
7	7	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	26.1	37.9	861
8	7	1	3	1	2	1	1	-	1	-	1	2.1	2.2	17.6	22.6	808
2	2	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	9.5	2.5	22.3	26.5	930
1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	2.9	1.2	12.6	23.6	427
33	32	1	12	10	2	13	12	1	1	-	1	3.8	16.2	17.2	37.6	5915
1437	816	621	634	363	271	954	560	394	1119	513	606	10.3	1165.8	47,1		425500

Aarsliste tilbageliggende 1041, 504 Mænd og 537 Kvinder.

Paa Sygehusene til Behandling ind-

Maladies des entrants dans

Tabel XLIII.

Sygdomsgrupper.	Sum.	Fordeling paa Sygehusene.							
		Rigshospitalets Afd.			Fødselsstiftelsens				
		medicinske.	chirurgiske.	for Hudsyge.	gynækologiske Afdeling.	Børnehosp.	Christiania Bys.	Diakonissehuset.	Christiania Garnisons.
Exanthematisk Typhus	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoidfeber	283	65	-	-	-	-	2	1	3
Akute Udslagssygdomme	278	2	-	-	-	-	2	-	3
Strubehoste, Diphtherit	243	1	-	-	-	-	-	-	6
Akut Bronchit, Katarrh, Kighoste	557	48	1	1	-	1	15	6	73
Lungebetændelse	288	58	-	-	-	-	40	-	6
Brystbetændelse	136	29	2	1	-	-	7	5	5
Lungetuberkulose	303	30	-	-	-	-	145	16	1
Andre chroniske Sygdomme i Lungerne	171	28	-	-	-	-	66	5	-
Hjertesygdomme	98	31	-	1	-	-	21	6	-
Diarrhoe, Cholera nostras, Blodgang	105	22	-	-	-	-	10	5	-
Andre akute Sygd. i Fordøielsesorganerne	230	54	7	-	1	7	22	3	12
Chroniske — - —	337	49	5	-	1	1	45	3	7
Leversygdomme, Gulsot	20	5	-	-	-	-	3	-	2
Nervesygdomme	132	36	-	-	-	-	45	2	-
Vatersot	23	6	1	-	-	-	-	-	-
Sygdomme i Urinveiene	92	13	10	3	1	-	10	1	-
Gigtfeber	155	37	3	-	-	-	31	4	2
Chronisk Rheumatisme	207	25	1	-	-	-	41	5	12
Barselfeber	7	2	-	-	-	-	2	-	-
Andre Barselsygdomme	50	2	-	-	-	-	29	6	-
Livmoder- og Æggestoksygdomme	103	14	11	-	19	-	20	6	-
Andre organiske Underlivssygdomme	14	5	-	-	1	-	-	3	-
Septichæmi, Pyæmi	11	2	-	1	-	-	1	-	-
Blod- og Ernæringssygdomme	155	34	-	-	-	10	29	9	4
Tuberkuløse Betænd., Miliærtuberkulose	33	8	9	-	-	-	4	1	-
Hjernebetændelse, Hydrocephalus	53	19	-	-	-	-	4	-	-
Hjerneslag, Lamhed	141	32	1	1	-	-	37	5	-
Organiske Sygd. i Hjerne og Rygmarv	57	20	-	-	-	-	20	3	-
Epilepsi	40	5	-	-	-	-	9	3	-
Andre Nervesygdomme	345	64	6	-	4	-	51	20	3
Sindssygdomme	119	8	-	-	1	-	6	10	-
Drankersygdomme	52	21	-	-	-	-	7	-	-
Kræft	228	10	59	1	-	-	35	4	-
Andre Svulster	132	-	72	-	-	-	5	4	1
Spedalskhed	4	-	-	3	-	-	-	-	-
Hudsygdom	223	-	6	73	2	-	21	1	4
Syphilis	575	-	-	187	-	4	59	1	3
Gonorrhoe, Urethrit	271	-	-	66	-	-	21	-	8
Epididymit, Excoriationes, Verrucæ	141	-	-	79	-	-	20	-	4
Chirurg. Sygd. i Urinveiene og Kjønsorg.	95	-	22	-	2	-	5	-	-
Benbrud, Luxationer	315	-	111	-	-	-	45	1	3
Læsioner, Forbrænding, Forfrysning	435	-	67	1	-	-	26	3	14
Chirurgiske Sygdomme i Aaresystemet	31	-	10	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Absces, Ulcera	626	3	80	73	-	2	79	9	10
Brok	56	-	21	-	-	1	-	2	-
Ben- og Ledsygdomme	486	1	162	-	-	-	41	6	3
Øiensygdomme	383	-	213	-	-	7	14	-	2
Øresygdomme	34	-	11	-	-	-	1	-	11
Dannelsesfeil, Deformiteter	41	-	28	-	-	-	-	1	2
Alderdomssvaghed	38	2	-	-	-	-	19	4	-
Forskjellige andre Sygdomme	126	24	19	1	1	-	6	4	6
Friske, indlagte med Syge	245	6	28	14	1	43	32	6	1

komne Sygdomstilfælde i 1886.

les hôpitaux.

Fordeling paa Sygehusene.

Akers Kommunes.	Moss Bys.	Smaalenenes Amts.	Fredriksstads Bys.	Fredriksstads Garnisons.	Fredrikshalds Bys.	Fredriksstens Garnisons.	Drammens Bys.	Buskeruds Amts.	Jarlsb. og Laurviks Amts og Tønsberg Bys.	Carl-Johansværns.	Hedemarkens Amts.	Hamars Bys.	Christians Amts.	Bratsbergs Amts.	Østerrisør Bys.	Arendals Bys.	Christianssands Bys.	Christianssands Garnisons.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14	5	-	3	-	20	2	16	-	-	-	-	7	-	2	2	-
2	-	2	8	-	29	1	-	-	8	1	-	7	5	-	-	2	3	-
-	5	10	11	1	89	-	-	3	14	-	-	-	2	-	-	1	-	-
4	7	2	10	28	9	19	1	-	5	30	-	-	-	1	-	5	8	49
2	-	2	4	2	3	1	-	-	-	11	-	3	-	3	1	4	1	-
-	-	1	2	-	2	-	1	-	2	2	-	1	-	2	1	1	-	-
3	4	4	-	-	1	-	4	-	1	1	-	5	1	1	-	5	4	-
5	-	1	6	3	6	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	3	-
5	1	2	1	2	1	-	2	3	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
2	-	-	2	12	-	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6
3	3	1	-	1	-	2	1	1	2	1	-	1	1	2	-	5	1	1
12	6	-	1	19	1	-	1	-	5	3	-	2	-	-	-	3	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	3	-	2	-	-	3	-
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
8	2	-	-	-	4	-	3	-	3	7	1	-	-	2	-	4	2	-
4	-	3	1	6	3	-	1	-	3	-	1	2	1	2	-	2	-	10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	1	1	1	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	2	1	-	3	-	-	-	6	1	3	1	1	3	-	2	3	-
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1
7	-	5	-	-	3	-	2	1	4	1	4	3	1	5	-	1	3	1
1	1	-	1	-	4	-	14	2	3	-	1	1	11	-	-	1	4	-
1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	2	6	-	-	3	-	3	1	2	-	3	1	3	6	-	1	4	-
2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	1	1	-	-	3	1	8	2	5	-	1	1	-	5	3	4
-	2	15	-	-	-	-	6	3	18	4	39	2	2	16	-	11	6	-
-	-	6	2	-	-	-	6	1	4	5	5	2	1	4	-	6	8	-
-	-	3	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4	1	2	1	1
6	4	7	3	-	1	1	5	1	2	1	2	3	3	1	2	5	5	2
9	4	22	4	17	6	10	8	3	9	7	3	6	1	16	1	8	2	6
-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
4	9	7	3	6	8	3	9	-	14	4	4	7	2	8	-	5	3	13
2	2	3	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
8	3	6	2	2	1	1	8	1	13	2	4	4	9	3	-	2	3	1
6	-	2	-	2	1	3	2	4	4	1	-	15	1	9	-	3	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	2	1	-	-	15	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-
10	3	3	1	4	16	-	1	-	5	-	4	2	1	1	-	1	-	-

Paa Sygehusene til Behandling ind-

Tabel XLIII (Forts.).

Sygdomsgrupper.	Fordeling paa Sygehusene.								
	Lister og Mandals Amts.	Stavanger Amts.	Stavanger Bys.	Bergens Bys.	Aalesund Bys.	Romsdals Amts.	Trondhjem Bys.	Nordre Trondhjems Amts.	
								Skogn.	Namdalen.
Exanthematisk Typhus	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Typhoidfeber	-	7	10	48	5	3	19	6	4
Akute Udslagssygdomme	-	-	-	8	-	5	51	2	1
Strubehoste, Diphtherit	-	4	-	39	-	2	5	28	3
Akut Bronchit	-	2	6	29	-	2	47	-	7
Lungebetændelse	-	1	3	32	-	2	27	-	4
Brystbetændelse	-	-	2	2	-	4	11	1	6
Lungetuberkulose	-	-	4	9	-	8	20	-	7
Andre chroniske Sygdomme i Lungerne	-	1	6	1	-	7	5	-	2
Hjertesygdomme	1	1	1	5	-	1	3	1	-
Diarrhoe, Cholera nostras og Blodgang	-	1	-	5	-	-	-	8	-
Andre akute Sygd. i Fordøielsesorganerne	1	6	1	8	-	12	12	1	3
Chroniske — - —	-	-	3	31	1	22	19	8	10
Leversygdomme, Gulsot	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Nyresygdomme	2	-	-	2	-	-	7	2	1
Vatersot	-	1	1	-	1	2	-	1	1
Sygdom i Urinveiene	-	-	1	11	-	5	6	1	2
Gigtfeber	1	2	-	12	-	4	-	2	2
Chronisk Rheumatisme	-	3	-	16	-	13	11	4	8
Barselfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden Barselsygdom	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Livmoder- og Æggestoksygdomme	1	-	2	1	-	3	2	-	2
Andre organiske Underlivssygdomme	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Septichæmi, Pyæmi	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Blod- og Ernæringssygdomme	-	2	2	2	1	2	6	1	2
Tuberkuløse Betænd., Miliærtuberkulose	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hjernebetændelse, Hydrocephalus	-	-	2	4	1	1	6	2	1
Hjerneslag, Lamhed	1	4	3	3	-	6	6	1	2
Organiske Sygd. i Hjerne og Rygmarv	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Epilepsi	-	-	-	2	-	-	6	-	-
Andre Nervesygdomme	1	3	3	19	-	13	26	9	19
Sindssygdomme	-	5	4	2	1	-	14	7	1
Drankersygdomme	-	-	2	1	-	-	10	1	-
Kræft	-	3	3	17	-	5	9	11	5
Andre Svulster	-	-	-	6	-	5	-	1	6
Spedalskhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	2	5	12	21	-	2	9	3	5
Syphilis	4	15	30	28	-	12	50	5	5
Gonorrhoe	1	4	7	10	-	4	41	-	10
Epididymit, Excoriationer, Verrucæ	-	2	-	3	-	3	4	-	-
Chirurg. Sygd. i Urinveiene og Kjønsorg.	-	5	1	4	-	3	14	2	2
Benbrud, Luxationer	1	5	6	34	-	2	14	1	4
Læsioner, Forbrænding, Forfrysning	1	3	5	34	1	2	40	8	10
Chirurgiske Sygdomme i Aaresystemet	-	-	-	2	-	2	-	-	1
Phlegmone, Absces, Ulcera	3	10	13	34	-	22	18	6	11
Brok	2	1	-	3	-	1	-	-	1
Ben- og Ledsygdomme	2	13	2	42	-	33	15	2	17
Øiensygdomme	-	-	-	23	-	5	7	2	8
Øresygdomme	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Dannelsesfeil, Deformiteter	-	-	-	3	-	2	-	-	-
Alderdomssvaghed	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Forskjellige andre Sygdomme	-	1	4	15	-	2	5	-	-
Friske indlagte med Syge	-	4	4	20	-	2	7	-	12

komne Sygdomstilfælde i 1886.

Fordeling paa Sygehusene.									Sum for Amts-, Garnisons og Bysygehuse.	Fordeling paa Fiskesygehusene.						Sum for Fiskesygehusene.
Nordlands Amts.			Tromsø Amts.	Finmarkens Amts.												
Alstahaug.	Bodø.	Buksnæs.		Alten.	Hammerfest.	St. Vincents Hospital.	Vardø.	Vadsø.		Kabelvaag.	Henningsvær.	Skraaven.	Hasvik.	Maasø.	Gamvik.	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	4	15	1	8	-	2	-	277	2	-	1	2	1	-	6
-	9	-	-	-	86	-	30	10	277	-	-	-	-	-	1	1
1	1	-	-	2	6	1	-	-	235	2	-	-	4	2	-	8
8	3	11	4	5	11	3	23	4	488	6	33	8	4	10	8	69
2	3	9	9	-	14	-	8	5	260	10	7	5	1	4	1	28
5	6	14	4	-	-	-	6	1	126	2	5	1	1	1	-	10
3	14	-	1	-	3	3	-	3	301	1	1	-	-	-	-	2
-	2	4	-	-	-	-	2	1	164	4	-	1	-	2	-	7
1	2	-	1	-	-	-	-	-	97	-	-	-	1	-	-	1
2	-	4	-	-	1	-	1	-	88	3	12	2	-	-	-	17
8	7	20	4	-	1	-	2	-	218	2	6	1	-	-	3	12
16	14	8	5	-	5	4	2	1	323	3	5	1	2	3	-	14
1	-	-	-	-	1	-	1	1	20	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	-	2	3	-	2	128	2	1	-	1	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	1	-	-	1
2	1	2	1	-	1	-	4	-	85	2	1	-	4	-	-	7
3	3	1	-	1	3	-	1	-	148	-	6	-	1	-	-	7
6	3	2	1	-	1	3	-		194	1	1	-	3	2	6	13
-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	1	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	4	1	1	-	-	1	103	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
12	6	2	-	-	1	4	2	2	149	-	1	2	-	3	-	6
1	-	2	-	1	-	2	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	3	-	1	-	1	1	52	-	1	-	-	-	-	1
-	2	-	2	-	1	3	-	-	140	-	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	37	-	3	-	-	-	-	3
8	23	5	4	1	4	5	4	-	336	2	1	-	4	-	2	9
4	-	-	9	-	-	-	1	-	117	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-
8	5	2	7	1	2	2	-	-	225	2	-	-	1	-	-	3
7	3	1	-	-	3	4	1	-	132	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1
1	3	3	4	-	2	2	-	-	221	-	2	-	-	-	-	2
7	4	5	4	8	3	3	4	6	571	-	-	2	-	2	-	4
6	8	11	16	-	2	-	2	1	268	-	-	-	2	1	-	3
2	1	2	3	-	-	-	-	-	132	2	5	-	1	1	-	9
7	2	2	2	-	-	2	-	-	92	3	-	-	-	-	-	3
7	6	7	3	1	1	2	2	2	312	1	-	-	-	-	2	3
17	13	7	4	1	5	6	9	1	420	6	5	1	1	2	-	15
2	-	2	-	-	1	-	-	-	29	1	-	1	-	-	-	2
26	15	22	9	-	12	10	5	3	584	12	9	4	4	5	8	42
1	2	-	1	-	-	3	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-
18	11	11	9	-	3	11	-	-	475	5	2	-	3	-	1	11
7	5	12	1	-	2	8	2	-	375	2	-	2	3	-	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	-	-	1	1	-	120	2	2	1	-	-	1	6
1	1	1	-	-	-	-	4	4	243	-	-	-	1	1	-	2

Kjendte Døds-

Causes de décès

Tabel XLIV. Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum	Christiania Stift.												Hamars Stift.			
		Christiania By.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskeruds Amt.		Jarlsberg og Laurviks Amt.				Hedemarkens Amt.		Christians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Abortus (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Alcoholismus	11	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-		1	-	-	-
Anæmia perniciosa	19	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-		1	1	1	1
Aneurysma	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Angina membranacea (Croup)	236	30	24	7	7	16	20	8	6	4	3	-		2	2	2	-
Apoplexia cerebri	528	26	31	14	16	17	17	27	27	12	17	-		13	14	8	16
— pulmonum	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Arthritis, Rheumatism. chron.	14	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1	-	1	1
Arthrocace	83	5	7	1	-	3	1	1	-	2	-	-		3	1	6	2
Asthma, Emphysema	37	2	2	1	1	3	1	5	4	-	-	-		2	-	-	-
Atrophia infantum	126	13	15	1	1	1	1	2	6	-	2	-		3	-	-	-
Bronchitis acuta	580	59	63	13	12	20	19	22	22	8	12	-		15	19	6	9
— chronica	396	21	31	16	11	13	12	7	6	8	12	-		13	13	9	8
Cancer (vide Sarcoma et Puerperium)	983	38	60	34	19	37	25	41	38	28	23	-		60	40	30	38
Carbunculus, Furunculosis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	44	5	1	1	1	3	-	1	2	1	-	-		1	-	-	-
Caries, Necrosis, Osteomyelitis	29	4	-	1	1	2	2	1	1	-	3	-		1	2	1	1
Cholera nostras	84	-	-	-	3	9	7	4	7	1	3	-		-	1	1	1
Combustio	26	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		2	3	1	2
Commotio, Compressio	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		-	-	-	-
Congelatio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Contusio	17	-	1	3	1	3	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-
Convulsiones infantum	305	48	33	3	7	11	9	11	13	17	8	-		6	6	1	3
Corpus alienum trachеæ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Cystitis	75	6	1	6	-	2	-	-	1	2	-	-		3	-	1	1
Debilitas congenita	270	34	36	1	5	12	5	24	15	4	9	-		-	3	1	3
— senilis	909	21	32	38	16	18	27	42	36	21	14	-		32	30	34	20
Diabetes mellitus	29	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-		1	1	-	2
Diarrhoea acuta	584	168	141	19	17	13	10	8	7	6	6	-		10	7	1	7
— chronica	25	6	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	1	1
Diphtheritis	1312	171	190	47	65	114	109	56	63	25	18	1		12	21	8	15
Dysenteria	36	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-		-	-	-	2
Eclampsia (vide Puerperium)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Elephantiasis (Lepra)	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Embolia, Thrombosis	39	2	2	1	1	-	3	3	3	1	-	-		-	1	2	-
Empyema	18	1	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-		-	-	-	-
Enteritis, Gastro-	98	-	-	5	1	6	3	5	4	5	-	-		3	1	1	-
Epilepsia	34	2	4	-	-	1	1	3	-	1	-	-		2	-	1	1
Erysipelas (vide Puerperium)	57	7	5	1	-	-	4	1	-	1	5	-		2	2	1	-
Febris intermittens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
— puerperalis (v. Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

aarsager i 1886.

par préfectures.

Christianssands Stift.									Bergens Stift.								Trondhjems Stift.								Tromsø Stift.							
Bratsbergs Amt.		Nedenæs Amt.		Lister og Mandals Amt.		Stavanger Amt.			Søndre Bergenhus Amt.		Bergens By.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Nordmøre Romsdal.		Søndre Trondhjems Amt.			Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands-Amt.		Tromsø Amt.			Finmarkens Amt.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	1	2	1	-	6	-	1	7	6	1	2	17	16	-	2	3	1	7	6	-	3	5	-	6	1	1	1	4	1			
15	15	12	14	11	13	14	14	-	12	4	18	12	12	8	3	4	8	8	17	20	-	8	9	10	4	3	3	-	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	2	2	5	1	-	4	1	1	-	6	1	-	-	1	1	3	-	-	2	1	5	2	2	-	-	1	1			
-	-	2	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	3	2	2	3	9	7	10	-	4	-	9	7	3	1	-	3	1	-	-	3	-	-	1	3	3	1	3	-	1	1			
16	14	7	6	19	12	14	16	-	3	3	14	18	8	11	6	3	7	5	16	23	-	7	6	11	11	9	6	-	6	4			
13	12	10	8	13	13	10	15	-	6	7	5	10	11	11	2	2	2	4	11	22	-	8	4	6	1	2	2	-	5	1			
31	21	15	10	14	17	15	18	-	20	11	12	19	22	23	3	4	7	16	26	39	1	25	20	27	17	10	11	-	11	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	3	6	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	1	1	2	-	6	2	-	2	-	3	3	-	-	1	3	-	-	3	5	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	11	7	4	7	5	14	7	-	-	-	13	14	-	2	1	-	3	2	14	5	-	1	1	5	4	1	3	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6	1	3	-	7	1	-	4	-	2	-	3	1	-	-	1	-	5	-	-	10	1	3	-	2	-	-	1	-			
13	12	2	1	1	2	4	3	-	5	-	9	4	5	5	5	2	1	4	14	7	-	-	2	3	3	2	2	-	4	3			
17	23	23	10	24	27	26	21	-	14	11	13	36	25	37	4	20	10	15	48	69	-	4	5	12	22	5	3	-	3	1			
-	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-			
8	6	3	4	7	6	6	9	-	2	1	8	10	4	6	3	3	2	6	12	15	-	1	4	8	6	8	5	-	6	5			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15	26	23	16	3	2	14	5	-	23	30	9	5	17	25	6	8	10	15	12	22	-	27	25	26	17	2	6	1	3	4			
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	5	-	-	-	-	-	6	1	3	3	-	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	7	24	14	8	4	1	2	2	3	2	-	-	3	-	6	1	1	-	-	-	-			
-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	1	1	2	-	-	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-			
-	-	4	3	3	3	1	6	-	3	1	8	4	4	2	1	1	1	-	9	7	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-			
2	1	1	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1			
-	1	-	1	1	1	1	3	-	1	2	1	1	2	1	1	-	2	1	2	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.).

Dødsaarsag. (Causes de décès.)	Sum.	Christiania Stift.											Hamars Stift.			
		Christiania By.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskeruds Amt.		Jarlsberg og Laurviks Amt.			Hedemarkens Amt.		Christians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Febris rheumatica	52	2	2	2	-	1	2	4	6	3	-	-	3	2	1	3
— typhoïdea	165	5	3	5	1	4	5	4	8	6	1	-	2	-	-	3
— typhosa exanthematica (Typhus exanthematicus)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fractura ossium	54	9	3	1	-	1	-	2	-	3	1	-	1	3	3	3
Gangræna senilis	79	4	3	2	2	2	2	2	5	2	2	-	2	3	-	-
— pulmonum	9	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Gastritis acuta	26	-	-	3	2	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-
— chronica	117	2	3	3	3	1	5	2	3	2	1	-	2	1	5	4
Hæmophilia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	15	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1
— pulmonum	23	1	1	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
— umbilicalis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi	38	1	2	1	1	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-
— viarum uriniferarum	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	15	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Hernia	63	2	4	-	1	3	1	2	2	1	2	-	2	1	4	1
Hydrocephalus	24	3	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	1	-
Hydrops	117	1	1	1	3	2	1	12	10	2	3	-	3	5	2	6
Hydrothorax	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icterus	27	2	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	1	2	-	-
Insania	68	2	1	-	1	3	-	3	-	3	-	-	3	3	-	-
Intoxicatio	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis acuta	27	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-
Leuchæmia	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Luxatio epistrophei	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metritis, Peri-, Para-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	340	26	25	10	9	7	5	10	8	10	10	-	13	6	11	13
— tuberculosa	631	47	33	14	14	12	15	8	16	22	20	-	19	15	10	10
— cerebro-spinalis epidemica	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
— spinalis, Myelitis	35	5	3	1	-	1	2	2	2	1	-	-	1	-	-	1
Morbi cutanei [1]	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Morbilli	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— ovarii	13	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	4
— viarum uriniferarum	45	3	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1
— Werlhofii, Purpura	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— uteri	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1]) Eczema 2, Pemphigus 2, Rupia 1, alle af Mandkjøn.

aarsager i 1886.

Christianssands Stift.									Bergens Stift.						Trondhjems Stift.								Tromsø Stift.							
Bratsbergs Amt.		Nedenæs Amt.		Lister og Mandals Amt.		Stavanger Amt.			Søndre Bergenhus Amt.		Bergens By.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Nordmøre, Romsdal.		Søndre Trondhjems Amt.			Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.			Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Søndmøre. Mandkj.	Søndmøre. Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	2	2	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
5	3	5	1	1	4	6	6	-	5	10	4	1	3	3	3	2	4	2	6	4	1	8	7	11	3	2	4	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	1	-	-	2	-
1	-	1	2	1	-	2	2	-	-	3	4	1	2	3	2	-	3	1	6	4	-	-	2	5	2	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
4	2	3	3	5	1	3	2	-	2	4	1	3	9	5	4	2	2	1	5	5	-	6	6	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	1	1	3	-	3	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	-	3	1	4	3	1	-	-	-	-
2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
2	5	3	1	1	6	4	4	-	6	6	1	2	1	6	3	-	1	1	2	1	-	2	1	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	3	5	2	1	-	1	1	5	7	1	-	-	-	-	2	1	3	-	2	1	2	3	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	7	5	2	-	7	5	-	7	6	9	8	9	7	8	3	2	2	17	10	-	8	6	14	4	8	5	-	2	2
29	18	15	26	26	27	29	24	-	6	8	14	10	4	4	5	1	6	6	21	18	-	19	6	16	16	5	3	-	9	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	3	-	1	2	4	8	5	2	-	-	-
2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	-	-	-	8	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	2	-	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.).

Dødsaarsag. Causes de décès.	Sum.	Christiania Stift.											Hamars Stift.			
		Christiania By.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskeruds Amt.		Jarlsberg og Laurviks Amt.			Hedemarkens Amt.		Christians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Nephritis, Morbus Brightii	419	23	25	22	19	21	13	17	9	13	13	1	11	16	8	9
Obstructio alvi. Ileus	142	2	4	4	-	4	3	6	2	4	5	-	6	10	6	-
Oedema, Spasmus glottidis	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	38	3	1	1	-	2	2	1	-	1	1	-	2	-	1	1
Otitis media	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis	50	1	2	3	-	-	-	1	4	2	2	-	2	-	3	-
— agitans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
— generalis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotitis	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	284	16	19	7	12	8	9	7	11	4	7	-	12	12	4	7
Phlebitis, Lymphangitis	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Phlegmone	54	3	1	-	2	1	-	3	3	1	1	-	1	1	3	1
Pleuritis	86	4	3	7	1	4	3	4	3	2	1	1	3	1	1	-
Pneumonia catarrhalis	31	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— crouposa	1552	44	61	36	24	56	44	46	44	76	66	1	85	43	57	43
Pneumothorax	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pustula maligna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Pyæmia	116	2	9	8	3	5	1	3	2	1	3	-	4	4	2	3
Puerperium:																
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	15	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	152	-	10	-	5	-	3	-	5	-	8	-	-	2	-	4
Hæmorrhagia uteri	13	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1
Peritonitis	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Phlegmasia alba dolens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia org. cordis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vomitus gravidarum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
In puerperio, Causa ignota	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	64	13	10	5	2	-	-	2	1	-	-	-	2	3	3	2
Ruptura cordis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— intestinorum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i 1886.

Christianssands Stift.									Bergens Stift.						Trondhjems Stift.						Tromsø Stift.						
Bratsbergs Amt.		Nedenæs Amt.		Lister og Mandals Amt.		Stavanger Amt.			Søndre Bergenhus Amt.		Bergens By.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Nordmøre, Romsdal.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.			Finmarkens. Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.
12	7	8	9	7	11	12	14	-	8	4	13	9	5	5	2	2	2	5	12	13	-	5	7	11	2	4	4	-	3	3
3	2	5	3	11	4	5	4	-	4	-	3	2	4	2	4	2	4	-	5	4	-	2	4	7	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	2	1	1	2	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	5	2	1	2	-	1	4	-	-	2	-	2	1	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	5	3	8	3	2	6	-	3	4	4	10	7	3	-	4	7	10	16	4	-	10	4	9	10	3	3	-	1	1
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	3	-	-	-	3	3	-	3	1	1	3	2	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-
5	-	5	1	1	1	2	4	-	1	1	4	1	3	1	1	-	2	-	3	1	-	-	3	5	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	49	46	35	29	21	47	52	4	17	22	29	31	51	34	10	12	17	13	67	52	-	26	19	35	21	7	6	-	18	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2	-	-	3	2	5	-	6	2	3	-	3	-	3	-	9	3	4	2	-	4	3	4	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1
-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10	-	7	-	3	-	18	-	-	10	-	6	-	11	-	3	-	6	-	9	-	-	3	-	18	-	8	-	-	3
-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	1	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	Christiania Stift.											Hamars Stift.			
		Christiania By.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskeruds Amt.		Jarlsberg og Laurviks Amt.			Hedemarkens Amt.		Christians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Sarcoma	24	2	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1
Scarlatina	898	79	85	25	20	42	35	19	16	11	10	-	7	10	43	51
Scorbutus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scrophulosis	38	1	4	-	1	1	3	5	4	-	2	-	3	-	1	-
Stenosis tracheæ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Struma	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Syphilis	66	15	14	-	1	1	2	-	-	1	2	-	1	2	1	2
Tabes dorsalis	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tetanus	19	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
Tuberculosis miliaris acuta	9	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	2701	181	177	69	57	67	87	73	101	55	68	2	59	67	35	47
— organor. aliorum	94	4	1	4	4	-	4	5	7	2	2	-	3	2	2	4
Tumores	18	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tussis convulsiva	235	11	17	3	4	14	17	11	15	7	6	-	10	15	2	5
Typhlitis, Peri-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Typhus exanth.(vide Febr.typh.exanth).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus ventriculi	18	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Uræmia	38	1	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-	3	1	2	1
Varicellæ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	158	5	4	6	6	4	4	2	6	1	6	-	4	9	5	3
— — cerebri	141	10	15	6	2	5	15	2	3	4	5	-	4	3	1	5
— — conformationis	15	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
— — cordis	611	35	67	25	14	20	23	18	25	20	15	-	29	15	17	26
— — hepatis	36	-	-	4	1	1	-	2	2	-	1	-	-	3	2	-
— — medullæ spinalis	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — ventr.et c. intest.	52	1	-	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-
Vulnera	13	-	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Causæ aliæ	[1] 6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	17491	1311	1364	515	416	612	600	568	602	426	414	6	506	444	366	403

[1]) Tussis 1 Kv. Anus præternaturalis 1 Kv. Ulcus cruris 1 Kv. Asphyxia 2 Md., 1 Kv.

aarsager i 1886.

Christianssands Stift.										Bergens Stift.						Trondhjems Stift.								Tromsø Stift.							
Bratsbergs Amt.		Nedenæs Amt.		Lister og Mandals Amt.		Stavanger. Amt.				Søndre Bergenhus Amt.		Bergens By.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.				Søndre Trondhjems Amt.			Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.			Finmarkens Amt.	
																Søndmøre.		Nordmøre, Romsdal.													
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kj.	Mandkj.	Kvindekj.
1	1	1	1	-	-	2	1	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
8	6	30	17	-	-	5	5	-		1	2	-	-	5	3	10	2	5	6	36	29	-	11	6	21	28	4	13	-	109	83
1	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	2	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	2	1	-	2	3	-		-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	1	-		-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	69	57	106	74	101	96	158	-		45	43	68	77	30	18	18	11	25	40	99	107	-	35	41	45	53	20	22	-	11	11
2	2	4	6	1	2	-	2	-		-	4	3	-	-	1	-	-	1	1	4	2	-	2	4	2	1	-	1	-	3	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	11	7	4	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3	2	-	-	8	5	7	9	-	5	3	8	13	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-		1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
2	1	-	1	3	2	1	2	-		3	-	-	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	7	6	4	6	3	8	-		3	6	1	7	-	2	-	1	-	-	6	6	-	4	5	2	2	-	-	-	-	1
5	4	2	2	3	5	2	4	-		1	3	5	-	3	-	1	-	1	3	6	-	-	3	4	4	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	1	-		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
12	20	18	18	11	12	11	12	-		1	3	9	13	8	9	4	3	5	7	17	20	-	18	10	6	3	7	2	-	1	2
1	1	2	-	-	1	-	1	-		3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	-	6	4	-		2	2	-	-	2	1	-	2	1	2	6	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
459	408	388	375	338	353	451	497	5		260	259	357	373	328	298	125	117	187	218	603	604	3	304	253	385	326	134	134	3	228	165

Kjendte Døds-

Causes de décès

Tabel XLV. Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Døds-aarsagers Forhold til samtlige opgivne Døds-aarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Abortus (vide Puerperium)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmia	19	-	9	10	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Aneurysma	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angina membranacea (Croup.)	236	1.3	121	113	2	29	17	69	68	21	24	2	3
Apoplexia cerebri	528	3.0	261	267	-	-	1	-	1	1	-	-	-
— pulmonum	7	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Arthritis, Rheumat. chron.	14	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrocace	83	-	60	23	-	1	-	1	1	7	5	6	2
Asthma, Emphysema	37	-	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum	126	0.7	55	71	-	51	67	4	4	-	-	-	-
Bronchitis acuta	580	3.3	286	294	-	149	141	79	87	7	10	5	6
— chronica	396	2.3	191	205	-	4	1	5	4	2	2	-	1
Cancer (vide Sarcoma et Puerp.)	983	5.6	506	476	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Carbunculus, Furunculosis	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	44	-	23	21	-	2	-	1	2	1	2	3	3
Caries, Necrosis, Osteo-myelitis	29	-	18	11	-	-	-	-	1	-	1	3	-
Cholera nostras	84	-	41	43	-	26	25	8	11	2	1	1	2
Combustio	26	-	15	11	-	2	-	12	6	-	3	-	-
Commotio, Compressio	7	-	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Congelatio	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	17	-	14	3	-	-	1	-	-	1	-	2	-
Convulsiones infantum	305	1.7	168	137	-	138	106	27	30	3	1	-	-
Corpus alienum tracheæ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Cystitis	75	-	68	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debilitas congenita	270	1.5	144	126	-	140	122	4	4	-	-	-	-
— senilis	909	5.2	434	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes mellitus	29	-	18	11	-	-	-	2	1	1	1	1	-
Diarrhoea acuta	584	3.3	303	281	-	224	172	51	64	5	6	2	3
— chronica	25	-	9	16	-	2	3	2	2	1	2	-	1
Diphtheritis	1312	7.5	623	687	2	39	48	324	334	172	196	59	76
Dysenteria	36	-	20	16	-	-	3	7	10	1	-	2	-
Eclampsia (vide Puerperium)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elephantiasis (Lepra)	86	-	53	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia, Thrombosis	39	-	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empyema	18	-	11	7	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Enteritis, Gastro-	98	-	61	36	1	25	17	13	7	3	4	-	1
Epilepsia	34	-	19	15	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Erysipelas (vide Puerperium)	57	-	25	32	-	5	7	3	-	2	-	1	1
Febris intermittens	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— puerp. (vide Puerp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— rheumatica	52	-	28	24	-	-	-	1	-	2	1	5	2
— typhoïdea	165	0.9	91	73	1	-	1	1	1	5	8	4	6

aarsager i 1886.

par sexe et par âge.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11	-
1	-	-	2	-	1	1	1	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	9	10
1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	113
2	-	4	4	10	-	12	16	29	33	81	81	80	78	38	51	4	2	261	267
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	2	1	1	-	-	8	6
5	-	17	5	7	4	4	3	4	1	5	1	1	1	2	-	-	-	60	23
-	-	1	-	1	-	2	3	2	3	10	7	6	1	-	1	-	-	22	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	71
2	-	1	2	3	-	4	3	6	2	4	16	17	15	7	9	-	3	284	294
-	-	1	1	2	1	3	10	20	15	58	67	60	70	32	29	4	4	191	305
2	3	5	6	21	26	50	68	140	138	183	138	84	76	15	20	5	1	506	476
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1
1	2	2	-	2	2	1	2	5	3	4	2	1	2	-	1	-	-	23	21
-	3	12	2	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18	11
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	40	43
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	2	-	1	1	-	-	-	1	14	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	2	-	2	1	4	1	21	1	26	2	9	1	3	1	68	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	126
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	14	122	132	225	254	73	72	433	475
2	1	-	1	-	3	5	2	1	1	6	1	-	-	-	-	-	-	18	11
1	1	1	4	1	1	2	5	1	6	4	4	8	6	3	9	-	-	303	281
-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	1	2	2	-	1	-	-	9	16
12	22	9	10	2	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	621	687
1	-	2	1	3	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	20	16
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	1	15	4	4	8	10	7	9	1	9	8	3	1	2	3	-	-	53	33
1	-	3	3	1	7	2	-	3	4	5	4	3	3	-	-	-	-	18	21
1	2	3	2	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	11	7
2	-	-	2	1	-	1	1	3	2	3	-	8	-	1	2	-	-	60	36
-	1	8	2	4	3	-	3	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	19	15
-	-	3	1	1	4	3	1	1	5	5	2	-	3	-	3	-	2	24	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	7	2	1	3	4	3	3	4	4	2	1	-	-	-	-	27	24
14	16	29	18	19	8	5	6	7	2	6	5	-	1	-	1	-	-	90	73

Kjendte Døds-

Tabel XLV (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Febris typhosa exanth.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fractura ossium	54	-	36	18	-	-	-	2	1	-	-	2	-
Gangræna	79	-	42	37	-	2	-	-	1	-	-	-	1
— pulmonum	9	-	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Gastritis acuta	26	-	17	9	-	2	1	2	4	-	-	-	-
— chronica	117	0.7	62	55	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Hæmophilia	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	15	-	6	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1
— pulmonum	23	-	16	7	-	-	1	-	-	1	-	1	-
— umbilicalis	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi	38	-	18	20	-	2	2	-	-	-	-	-	-
— viarum urinifer.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	15	-	10	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Hernia	63	-	35	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocephalus	24	-	15	9	-	9	8	3	1	3	-	-	-
Hydrops	117	0.7	53	64	-	-	-	1	1	1	2	3	-
Hydrothorax	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icterus	27	-	14	13	-	8	4	1	1	-	-	1	-
Insania	68	-	35	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Intoxicatio	5	-	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Laryngitis acuta	27	-	14	13	-	7	3	4	4	1	3	-	-
Leuchæmia	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Luxatio epistrophei	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metritis, Peri-, Para-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	340	1.9	196	144	-	34	24	43	43	32	21	24	19
— tuberculosa	631	3.6	336	295	-	60	54	148	106	63	76	30	30
— cerebro-spinalis epidemica	37	-	19	18	-	-	2	2	2	1	5	7	3
— spinalis, Myelitis	35	-	22	13	-	-	1	-	-	1	-	-	3
Morbilli	3	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cutis [1]	5	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
— ovarii	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viar. urinifer.	45	-	40	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
— Werlhofii, Purpura	7	-	1	6	-	-	-	-	1	-	1	1	2
— uteri	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	419	2.4	219	199	1	3	1	14	3	11	11	13	5
Obstructio, Ileus	142	0.8	89	53	-	5	2	1	3	1	2	-	-
Oedema, Spasmus glottidis	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	38	-	19	19	-	2	-	1	-	-	-	-	1
Otitis media	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Paralysis	50	-	31	19	-	-	1	1	-	-	-	1	-
— agitans	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— generalis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotitis	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	284	1.6	138	146	-	1	5	8	6	10	14	9	10

[1]) Eczema 2 Md. (0—1 og 40—50 Aar), Pemphigus 2 Md. (0—1 og 60—70 Aar, Rupia

aarsager i 1886.

Fordeling paa Alder (pár âge).																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	-	6	-	2	-	7	4	3	4	4	4	4	4	-	1	36	18
2	-	2	-	1	1	3	-	5	3	6	4	7	14	10	13	4	-	42	37
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	7	2
1	1	-	-	2	-	3	-	-	-	4	1	1	2	2	-	-	-	17	9
-	1	1	-	4	2	5	7	14	10	21	16	10	11	4	7	-	-	61	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	3	2	-	2	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	6	9
2	-	3	2	2	-	1	1	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	16	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	2	-	6	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	4	3	2	5	5	-	2	6	1	2	2	2	-	-	-	-	18	20
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	2	1	-	1	-	-	-	10	5
-	-	1	1	1	1	1	-	9	7	12	12	5	6	6	1	-	-	35	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9
2	-	-	4	4	3	6	2	9	11	18	12	4	23	5	6	-	-	53	64
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	1	14	13
1	-	5	2	2	3	3	5	5	8	12	6	5	6	1	3	-	-	35	33
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	12
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	11	16	12	12	4	6	2	8	3	3	4	2	-	1	1	-	-	195	144
21	19	7	5	2	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	335	294
5	1	2	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18
1	1	4	-	3	1	-	1	9	5	2	-	2	-	-	1	-	-	22	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-
-	1	-	2	-	3	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	13
1	-	2	1	3	1	-	-	3	2	11	1	10	-	9	-	-	-	40	5
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
11	4	20	23	25	22	16	28	41	30	35	45	21	21	7	6	1	-	218	199
1	2	6	3	3	3	7	3	19	13	25	12	18	8	3	1	-	1	89	53
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	1	2	2	2	1	-	3	5	5	4	3	5	1	-	-	-	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	1	2	2	1	4	2	3	2	9	5	8	4	1	1	-	-	31	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
9	11	27	30	12	20	11	17	27	9	15	15	2	7	5	2	1	-	137	146

1 Md. (20—30 Aar).

Kjendte Døds-

Tabel XLV (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Phlebitis, Lymphangitis	6	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone Abscessus	54	-	35	19	-	5	3	1	1	-	-	2	1
Pleuritis	86	-	57	28	1	4	1	4	4	3	3	3	1
Pneumonia catarrhalis	31	-	18	13	-	7	6	9	7	-	-	-	-
— crouposa	1522	8.9	866	681	5	61	70	84	70	13	14	6	12
Pneumothorax	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pustula maligna	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	116	0.6	70	46	-	2	3	3	3	2	1	2	2
Puerperium:													
Abortus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis acuta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	152	0.9	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmasia alba dolens	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica cordis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vomitus gravidarum	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causa ignota	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	64	-	40	24	-	15	6	19	18	6	-	-	-
Ruptura cordis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— intestinorum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	24	-	14	10	-	-	-	2	-	-	1	1	1
Scarlatina	898	5.1	471	427	-	44	37	255	253	135	103	25	23
Scorbutus	3	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Scrophulosis	38	-	15	23	-	5	9	5	8	2	-	1	2
Stenosis tracheæ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	6	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Struma	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	66	-	30	36	-	17	19	5	2	-	1	-	-
Tabes dorsalis	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	19	-	13	6	-	4	3	-	1	3	1	1	-
Tuberculosis miliaris acuta	9	-	6	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1
— pulmonum	2701	14.3	1238	1461	2	15	10	29	31	26	39	36	84
— organ. alior.	94	-	42	52	-	3	4	5	6	1	5	4	3
Tumores	18	-	7	11	-	-	-	-	1	-	2	1	-
Tussis convulsiva	235	1.3	108	127	-	57	63	43	54	5	9	-	-
Typhlitis, Peri- (Typh. exanth. v. Febr. typh. ex.)	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i 1886.

Fordeling paa Alder (par âge).																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	2
4	-	3	3	2	1	3	1	4	2	4	4	7	2	-	1	-	-	35	19
5	3	11	-	3	-	3	2	2	4	9	4	9	3	1	3	-	-	57	28
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13
22	9	52	34	58	47	79	56	121	74	198	131	127	123	41	39	2	1	864	680
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	3	4	6	8	8	7	7	16	5	11	5	8	2	1	1	-	-	70	46
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3	-	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	8	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	64	-	70	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	1	2	1	1	-	1	-	2	3	-	1	-	1	-	1	-	-	12	10
9	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471	426
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
-	-	1	2	1	1	2	2	2	2	-	4	1	3	-	-	-	-	29	36
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1
2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	6
2	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
112	144	386	374	239	361	146	194	125	129	95	66	23	26	3	2	-	-	1235	1460
2	6	11	14	8	3	3	5	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	42	50
-	-	-	-	1	1	3	1	-	3	-	2	2	1	-	-	-	-	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	126
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLV (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Ulcus ventriculi	18	-	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uræmia	38	-	28	10	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Varicellæ	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vit. organ. abdominis	158	0.9	65	93	-	2	2	4	-	2	-	2	-
— cerebri	141	0.8	68	73	-	-	2	2	2	2	4	1	-
— conformationis	15	-	9	6	-	9	5	-	1	-	-	-	-
— cordis	611	3.5	292	319	-	1	5	6	4	7	7	13	7
— hepatis	36	-	19	17	-	-	-	-	1	2	-	-	1
— medullæ spinalis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventr. et can. intest.	52	-	24	28	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Vulnera	13	-	12	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Causæ aliæ	6	-	2	4	-	2	1	-	1	-	1	-	-
Tilsammen	17491	-	8851	8623	17	1237	1095	1328	1288	579	598	294	326

Anmærkning. Ved Aldersfordelingen opføres ligesom i de tidligere Beretninger de det i Aldersrubriken 1—5, 20 Aar gammel i Aldersklassen 20—30 Aar o. s. v.

aarsager i 1886.

Fordeling paa Alder (par âge).																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	11	7
-	-	-	1	1	4	2	-	3	-	8	3	9	-	4	-	-	-	28	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	6	6	5	8	6	11	8	20	14	23	8	20	7	1	1	1	65	93
3	1	5	8	8	10	9	5	14	11	13	16	10	10	1	4	-	-	68	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
20	22	25	38	18	43	31	36	37	42	56	54	60	45	17	14	-	2	291	319
-	-	1	1	2	-	2	1	6	4	3	2	2	5	1	2	-	-	19	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1	-	2	2	3	2	2	3	6	6	5	8	2	3	2	2	-	-	24	28
2	-	3	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
320	312	761	766	550	758	511	582	801	662	1060	849	808	766	477	505	98	93	8824	8600

Døde efter det fyldte Aarstal. Naar en Død saaledes opgives at være 1 Aar gammel, anføres

Kjendte Dødsaarsager

Causes de décès

Tabel XLVI.

Dødsaarsag.
(Causes de décès).

Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	Christiania Stift. I Christiania.	II Drøbak.	II Son, Hølen, Hvitsten.	III Moss.	III Sarpsborg.	III Fredriksstad.	III Fredrikshald.	IV Drammen.	IV Holmsbo.	IV Hønefos.	IV Kongsberg.	V Svelvik.	V Holmestrand.	V Horten.	V Aasgaardstrand.	V Tønsberg.	V Sandefjord.	V Laurvik.	Hamar St. VI Kongsvinger.	VI Hamar.	VII Gjøvik.	VII Lillehammer.	VIII Skien.	VIII Porsgrund.	VIII Brevik.
Abortus (vide Puerp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	7	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmia perniciosa	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angina membranacea	105	1.3	54	-	-	7	5	2	6	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
Apoplexia cerebri	248	3.4	57	2	-	3	-	7	12	14	-	1	7	1	1	3	-	1	1	9	1	1	-	2	4	3	2
— pulmonum	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis, Rheum. chr.	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Arthrocace	24	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Asthma, Emphysema	11		4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum	84	1.6	28	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bronchitis acuta	315	4.3	122	3	1	4	3	7	11	15	1	1	6	-	-	1	-	1	-	3	1	4	-	-	1	3	5
— chronica	166	2.3	52	1	-	1	2	2	9	8	-	-	1	3	1	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	3	4
Cancer (vide Sarcoma)	318	4.3	98	2	-	1	3	9	6	23	1	2	7	1	3	2	1	4	-	8	-	2	1	-	9	6	1
Carbunculus, Furunculosis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	15	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Caries, Necrosis } Osteomyelitis }	15	-	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Cholera nostras	49	-	-	-	-	1	-	-	9	8	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Combustio	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsiones infant.	228	3.1	81	1	-	1	1	8	6	14	-	-	2	2	1	4	-	2	1	8	-	1	1	-	4	3	-
Cystitis	20	-	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debilitas congenita	166	2.3	70	-	-	1	4	6	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	2	-
— senilis	290	4.0	53	1	-	2	2	12	8	14	1	2	6	1	3	8	-	2	-	8	1	2	-	-	2	2	2
Diabetes mellitus	17	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diarrhoea acuta	430	5.9	309	1	-	5	-	9	2	5	-	-	1	-	3	-	-	3	1	3	1	-	-	-	1	5	-
— chronica	20	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis	518	7.1	361	1	-	30	23	4	15	3	-	6	11	4	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	1	-	3
Dysenteria	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia (vide Puerp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia (v. Puerp.)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elephantiasis	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	17	-	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empyema	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enteritis, Gastro-	50	-	-	2	-	1	1	-	-	2	-	1	4	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsia	15	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas	26	-	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Byerne i 1886.

dans les villes.

Christianssands Stift.												Bergens Stift.								Trondhjems Stift.						Tromsø Stift.						
			IX					X				XI						XIII	XIV	XV		XVI	XVII			XVIII	XIX	XX				
Stathelle.	Langesund.	Krageerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christianssand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christianssund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	8	1	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	4	1	1	6	2	2	13	3	-	2	-	2	-	11	-	-	2	30	-	2	-	9	18	1	1	1	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	13	-	-	1	16	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-
-	1	-	-	1	1	-	1	7	4	-	2	-	2	-	12	2	-	-	32	-	3	1	3	27	2	1	-	3	5	3	2	7	-
-	-	4	1	1	1	-	-	9	4	1	-	2	2	1	7	-	-	1	15	-	2	-	-	15	-	1	1	-	-	2	-	2	-
-	1	5	3	-	5	-	-	8	2	-	2	-	4	-	14	2	-	1	31	-	3	1	7	16	-	1	3	-	1	5	11	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	2	4	-	2	8	-	1	1	-	-	2	12	-	-	3	27	-	1	-	5	9	-	-	-	-	2	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	1	6	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	13	-	-	3	2	12	-	-	-	-	-	2	6	-	-
-	-	5	4	3	4	2	1	17	2	4	1	1	2	-	4	2	2	3	49	-	2	3	9	33	-	1	-	-	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	10	-	1	1	18	1	2	3	2	18	-	1	-	-	1	5	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	14	1	1	-	1	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	3	12	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Dødsaarsager

Tabel XLVI (Forts.) Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	Christiania Stift.																				Hamar St.								
			I	II		III				IV				V									VI		VII		VIII				
			Christiania.	Drøbak.	Son, Hølen, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbo.	Hønefos.	Kongsberg.	Svelvik.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Laurvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.					
Febris puerperalis (vide Puerperium) ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— rheumatica ...	20	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— typhoïdea	58	-	8	-	-	-	-	1	4	9	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Fractura ossium ...	31	-	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Gangræna	24	-	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis acuta	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
— chronica .	22	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Hæmorrhagia	7	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum .	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— umbilicalis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi .	14	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia	13	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocephalus	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops	22	-	2	-	-	-	-	-	2	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Icterus	16	-	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insania	23	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicatio	5	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis acuta ..	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leuchæmia	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxatio epistrophei	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	147	2.0	51	-	-	-	1	1	1	9	-	1	-	-	1	3	-	2	1	5	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
— tuberculosa	279	3.8	80	1	-	1	-	3	6	7	-	1	1	-	-	1	-	5	-	14	1	-	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-
— cerebro-spinalis epidemica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— spinalis, Myelitis ..	14	-	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metritis, Para-, Peri	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilli	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni ..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cutis [1])	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ovarii	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
— viarum urinferarum .	15	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

[1]) Eczema 1 Md. (0—1 Aar)

i Byerne i 1886.

Christianssands Stift.												Bergens Stift.								Trondhjems Stift.							Tromsø Stift.					
			IX					X				XI						XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII	XIX	XX		
Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christianssand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christianssund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	1	17	-	3	3	-	13	-	-	1	-	4	7	3	1	-
-	-	5	3	3	2	2	-	26	4	3	-	-	-	-	26	1	-	-	24	2	1	-	7	18	-	-	1	2	1	3	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Kjendte Dødsaarsager

Tabel XLVI (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	Christiania Stift. I	II		III				IV				V								Hamar St. VI	VII			VIII		
			Christiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbo.	Hønefos.	Kongsberg.	Svelvik.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Laurvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Morbus Werlhofii, Purpura	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	158	2.2	48	1	-	-	-	6	4	9	-	-	-	2	2	2	-	-	-	6	-	1	-	-	1	-	1
Obstructio, Ileus	30	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-
Oedema, Spasmus glotidis	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	25	-	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis media	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis	13	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— generalis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	96	1.3	35	-	-	-	-	4	1	5	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Phlebitis, Lymphangitis	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Absces	28	-	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Pleuritis	32	-	7	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia catarrh.	31	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— crouposa	507	6.9	105	1	-	6	10	11	8	21	-	1	7	2	-	5	-	7	5	28	-	9	-	2	23	9	7
Pneumothorax	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerperium:																											
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	40	-	10	-	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Hæmorrhagia uteri	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vit. org. cordis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causa ignota	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	33	-	11	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	35	-	23	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura cordis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlatina	360	4.9	164	-	-	8	1	9	8	5	-	-	8	-	1	2	-	3	-	5	-	2	-	1	1	-	-
Scorbutus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scrophulosis	15	-	5	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stenosis tracheæ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

i Byerne i 1886.

Christianssands Stift.													Bergens Stift.										Trondhjems Stift.							Tromsø Stift.					
			XI						X				XI						XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII	XIX	XX					
Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christianssand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christianssund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	1	-	1	3	2	5	3	1	-	-	1	-	12	1	1	1	22	-	-	-	2	7	-	1	-	1	2	3	4	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	14	-	2	-	5	8	-	1	-	-	-	2	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	4	7	3	1	7	5	-	14	5	2	1	1	3	-	29	2	-	3	60	-	10	4	11	42	-	2	1	-	1	6	10	6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-		
-	2	1	-	2	1	8	2	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	32	1	-	-	-	-	-	40	9	35		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Kjendte Dødsaarsager

Tabel XLVI (Forts.)

Dødsaarsag. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager	Christiania Stift. I	II		III				IV				V							Hamar St. VI		VII		VIII		
			Christiania.	Drøbak.	Søn, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredriksstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbo.	Hønefos.	Kongsberg.	Svelvik.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Laurvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Struma	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	45	-	29	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Tabes dorsalis	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubercul. mil. acut.	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	1220	16.7	358	5	-	11	10	30	30	51	2	4	14	5	3	19	-	8	2	31	3	9	-	4	24	4	3
— org. alior.	25		5	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tumores	17	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tussis convulsiva	102	1.4	28	-	-	10	1	5	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	5	1	-	2	1	1
Typhlitis, Peri-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus ventriculi	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uræmia	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Vitia org. abdominis	51	-	9	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	5	1	-
— — cerebri	60	-	25	-	-	2	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-
— — conform.	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — cordis	265	3.6	102	3	-	6	4	8	7	16	1	1	2	2	-	6	-	4	2	2	-	2	-	-	3	3	-
— — hepatis	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
— — medullæ spinalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — ventric. et can.intest.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vulnera	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causæ aliæ	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	7302		2675	31	1	106	75	165	181	329	6	24	93	29	23	67	2	72	33	164	10	47	3	18	119	56	34

Byerne i 1886.

Christianssands Stift.													Bergens Stift.									Trondhjems Stift.						Tromsø Stift.								
			IX						X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII	XIX	XX					
Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Christianssand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Ekersund.	Sandnæs.	Stavanger.	Skudesnæshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Christianssund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	8	7	2	11	12	3	43	9	6	7	1	11	13	87	3	2	23	145	2	13	2	26	102	4	5	3	-	10	12	4	3	2				
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	3	-	1	-	8	-	1	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	-	5	1	5	1	-	4	2	2	3	-	1	1	10	-	1	-	22	1	2	3	1	20	-	-	-	-	-	2	2	1	-				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	29	70	38	25	71	54	17	204	57	29	25	8	39	19	328	14	12	69	730	7	67	37	108	503	14	19	14	8	37	83	105	50	48			

Kjøn- og Aldersopgaver over kjendt

Causes de décès par se

Tabel XLVII. Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj
Abortus (vide Puerper.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcoholismus	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anæmia perniciosa	7	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Aneurysma	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Angina membranacea	105	57	47	1	11	7	36	31	8	8	2	-	-	
Apoplexia cerebri	248	109	139	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
— pulmonum	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Arthritis, Rheumat. chron.	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arthrocace	24	16	8	-	1	-	-	1	2	2	2	-	1	
Asthma, Emphysema	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Atrophia infantum	84	37	47	-	36	44	1	3	-	-	-	-	-	
Bronchitis acuta	315	147	168	-	88	85	39	46	3	4	2	2	1	
— chronica	166	60	106	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	
Cancer (vide Sarcoma)	318	142	176	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Carbunculus, Furunculosis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Carditis, Endo- Peri-	15	10	5	-	1	-	-	2	1	-	2	1	-	
Caries, Necrosis, Osteomyel.	15	9	6	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
Cholera nostras	49	23	26	-	-	-	19	19	3	6	-	-	-	
Combustio	6	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
Contusio	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Convulsiones infantum	228	129	99	-	111	81	16	17	2	1	-	-	-	
Cystitis	20	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Debilitas congenita	166	88	78	-	86	78	2	-	-	-	-	-	-	
— senilis	290	121	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diabetes mellitus	17	12	5	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	
Diarrhoea acuta	430	229	201	-	190	145	35	38	1	-	-	1	-	
— chronica	20	7	13	-	2	3	2	2	1	2	-	1	-	
Diphtheritis	518	256	262	-	20	13	158	160	58	70	12	16	3	
Dysenteria	9	5	4	-	-	1	2	3	-	-	1	-	1	
Eclampsia (vide Puerper.)	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elephantiasis (Lepra)	38	24	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Embolia, Thrombosis	17	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empyema	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Enteritis, Gastro-	50	29	21	-	20	13	5	3	-	-	-	-	-	
Epilepsia	15	6	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Erysipelas	26	12	14	-	2	7	2	-	-	-	-	-	-	
Febris puerperalis (v. Puerp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— rheumatica	20	11	9	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
— typhoïdea	58	27	31	-	-	-	2	2	3	5	2	3	3	
Fractura ossium	31	24	7	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	
Gangræna	24	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
— pulmonum	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dødsaarsager i Byerne i 1886.

âge dans les villes.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for.	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	47
-	1	4	-	6	7	13	18	35	41	42	44	7	27	2	-	109	139
-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	4	2
5	3	-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	16	8
-	-	-	-	1	2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	47
1	-	1	-	1	1	3	1	1	9	3	10	3	7	-	3	146	168
1	1	1	1	-	4	2	9	24	36	18	33	9	18	1	2	60	106
1	2	5	14	21	28	38	50	51	42	19	31	5	8	-	-	142	176
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	5
6	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23	26
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	99
-	-	1	-	1	-	-	-	6	-	7	2	1	1	1	-	17	3
																88	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	34	49	71	88	9	26	121	169
-	-	-	2	4	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	12	5
-	1	1	-	-	1	1	2	-	2	1	5	-	6	-	-	229	201
-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	7	13
3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	256	262
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	3	2	4	5	1	-	1	4	3	2	-	1	1	-	-	24	14
1	2	-	5	-	-	1	2	-	3	2	1	-	-	-	-	4	13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	29	21
2	1	1	2	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	9
2	1	-	2	3	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	12	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	-	-	1	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	11	9
7	5	8	6	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	27	31
4	-	6	-	2	-	4	2	1	1	2	-	1	2	-	1	24	7
1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	4	5	3	1	-	15	9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	-

Kjøn- og Aldersopgaver over kjendt

Tabel XLVII. (Forts). Dødsaarsag. (Causes de décès)	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe)			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Gastritis acuta	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
— chronica	22	11	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Hæmorrhagia	7	4	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
— pulmonum	9	6	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
— umbilicalis	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
— uteri (vide Puerp.)	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— ventriculi	14	6	8	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Hepatitis	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hernia	13	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hydrocephalus	7	5	2	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
Hydrops	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Icterus	16	6	10	-	4	5	-	1	-	-	-	-	-	
Insania	23	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intoxicatio	5	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Laryngitis acuta	6	4	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	
Leuchæmia	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Luxatio epistrophei	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningitis simplex	147	79	68	-	21	15	22	29	11	8	6	5	5	
— tuberculosa	279	147	132	-	38	31	74	55	22	27	8	7	5	
— cerebro-spinalis epidemica	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
— spinalis, Myelitis	14	10	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
Metritis, Para-, Peri-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morbilli	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— cutaneus	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
— ovarii	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— uteri	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— viar. urinifer	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— Werlhofii, Purpura	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Nephritis, Morbus Brightii	158	84	74	-	2	-	8	1	4	2	6	4	4	
Obstructio, Ileus	30	15	15	-	2	2	1	1	-	2	-	-	-	
Oedema, Spasmus glottidis	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
— pulmonum	25	12	13	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Otitis media	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Paralysis	13	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
— generalis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peritonitis	96	38	58	-	-	4	4	2	4	7	5	2	3	
Phlebitis, Lymphangitis	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phlegmone	28	16	12	-	4	3	1	1	-	-	2	1	2	
Pleuritis	32	16	16	-	4	1	2	1	-	2	1	-	2	
Pneumonia catarrhalis	31	18	13	-	7	6	9	7	-	-	-	-	-	
— crouposa	507	253	254	-	39	35	43	34	6	6	-	4	5	
Pneumothorax	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dødsaarsager i Byerne i 1886.

Fordeling paa Alder (par âge.)																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	1	1	1	-	-	1	5	4	2	2	-	2	-	-	11	11
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	3
1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	2	3	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	6	8
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	-	3	-	-	-	-	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
-	-	1	1	1	-	1	2	5	3	-	3	2	2	-	-	11	11
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	6	10
1	-	1	1	1	3	1	1	4	3	2	4	-	1	-	-	10	13
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	4	3	1	1	2	2	1	-	2	1	-	1	1	-	-	79	68
2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	-	1	-	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	10	4
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	2	1	-	-	-	3	1	3	-	2	-	3	-	-	-	12	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	6	9	10	7	13	16	12	12	15	9	8	-	2	-	-	84	74
-	1	-	-	1	1	2	1	7	3	2	3	-	1	-	-	15	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1	-	2	-	-	4	2	2	4	2	3	-	1	-	-	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	2	3	-	1	-	-	5	8
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5	10	5	4	5	6	4	7	2	9	-	4	1	1	-	-	38	58
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
1	2	1	-	2	1	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	16	12
-	-	-	-	2	1	-	3	3	2	2	2	-	1	-	-	16	16
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13
14	13	20	14	25	16	29	24	37	43	25	46	9	15	-	-	252	254
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Kjøn- og Aldersopgaver over kjendte

Tabel XLVII (Forts.). Dødsaarsag. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.		15–20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Puerperium:														
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica cordis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causa ignota	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia	33	12	21	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-
Rachitis	35	21	14	-	10	2	11	12	-	-	-	-	-	-
Ruptura cordis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	11	6	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Scarlatina	360	196	164	-	20	11	114	103	54	41	7	8	1	1
Scorbutus	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Scrophulosis	15	4	11	-	3	3	-	5	-	-	-	2	1	-
Stenosis tracheæ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Struma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	45	22	23	-	13	14	4	2	-	1	-	-	-	-
Tabes dorsalis	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	8	6	2	-	3	2	-	-	2	-	1	-	-	-
Tuberculosis miliaris acuta	8	5	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
— pulmonum	1220	560	660	-	10	8	21	19	14	22	12	29	48	49
— alior. organor.	25	11	14	-	1	-	1	3	-	2	2	3	-	1
Tumores	17	6	11	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Tussis convulsiva	102	47	55	-	30	32	13	19	4	4	-	-	-	-
Typhlitis, Peri-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ulcus ventriculi	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Uræmia	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organ. abdominis	51	22	29	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
— — cerebri	60	30	30	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	-
— — conformationis	8	4	4	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
— — cordis	265	110	155	-	1	5	3	3	3	5	5	2	8	5
— — hepatis	5	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
— — medul. spinal.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — ventric. et can.	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Vulnera	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Causæ aliæ	4	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7302	3557	3744	1	806	673	671	637	217	236	87	102	103	89

Dødsaarsager i Byerne i 1886.

Fordeling paa Alder (par âge).																Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	24	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	3	1	4	-	4	4	3	1	2	3	-	-	1	-	-	12	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	14
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
2	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	164
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1	2	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	21	23
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2
2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
157	163	116	162	73	91	58	69	39	38	10	8	1	2	-	-	559	660
1	3	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14
-	-	1	1	3	1	-	3	-	2	2	1	-	-	-	-	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	55
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	4
1	2	3	3	3	2	3	6	5	10	5	4	2	-	-	1	22	29
2	3	4	5	6	-	4	2	5	9	4	6	1	2	-	-	30	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
7	17	8	18	16	19	11	20	22	24	20	27	6	9	-	1	110	155
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
268	310	225	297	219	227	252	266	319	346	238	314	134	208	14	35	3553	3740

De af Lægerne behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder.

(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

De i følgende Tabeller optagne romerske Tal betegne de enkelte Amter, saaledes som det paa Indholdsfortegnelsen (Side III) er anført.

De af Lægerne meddelte Opgaver over Tilfældenes Fordeling paa Lægedistrikter og Maaneder omfatte ikke alle behandlede Tilfælde.

a. Exanthematisk Typhus *(Typhus exanthematicus).*

Tabel XLVIII. Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
III.	Sarpsborg: Fredriksstad By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Ytre Romsdal: Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
XVIII.	Ofoten	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Lenvik	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø: Landdistrikt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Typhoidfeber *(Ileotyphus).*

I.	Christiania By	7	9	1	4	5	1	4	9	8	13	8	7
II.	Aker	-	-	4	-	-	-	2	2	-	-	2	5
	Ullensaker	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Høland	-	1	7	1	1	4	-	-	-	-	-	-
	Follo:												
	Son By	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fredriksstad	4	4	1	4	4	-	-	-	2	-	4	1
	Landdistrikt	5	8	9	9	7	2	5	3	20	10	9	3
	Fredrikshald By	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	1
IV.	Drammen:												
	Drammen By	2	2	1	3	6	11	16	16	4	8	9	2
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ringerike:												
	Hønefos By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	-	-	-		1	1

b. **Typhoidfeber** (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Modum	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1
	Horten -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	2	3	3	3	3	2	4	-
	Hof:												
	Holmestrand By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Svelvik -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	1	4	4	-	3	2	3
	Laurvik:												
	Laurvik By	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Sandefjord -	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	2	-	2	-	1	3	-	1	-	3	1
VI.	Hedemarken: Landdistrikt	1	-	1	1	1	-	-	1	4	1	-	2
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Trysil	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	Rendalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VII.	Hadeland og Land	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Søndre Valders	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Toten	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	Ringebu	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
	Lom	2	5	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	-	-	2	2	1	3	2	-	3	-	2
	Porsgrund	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	3
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	8
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	2	-	-	1	-	4	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	1	2	1	-	1	4	1	-	2	2	-
	Hviteseid	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Grimstad -	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Lillesand -	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-
	Aamli	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
	Evje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sætersdalen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X.	Oddernæs:												-
	Mandal By	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. **Typhoidfeber** (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Undal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord: Landdistrikt	2	-	1	1	2	1	2	-	-	3	-	-
XI.	Sogndal: Landdistrikt	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekersund: —	-	1		9	7	7	-	-	4	2	6	5
	Sandnæs:												
	Sandnæs By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	1	1
	Stavanger:												
	Stavanger By	2	1	3	3	2	3	2	2	1	1	3	3
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Finnø	5	3	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-
	Sand	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Karmøen:												
	Kopervik By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skudesnæshavn By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	6	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	Haugesund: Landdistr.	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ytre —	1	2	13	5	1	-	1	1	-	-	-	-
	Tysnæs	1	-	-	-	4	-	1	3	1	-	-	-
	Indre Hardanger	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre Hardanger	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	22	11	1	1	2	1	3	4	-	-	-	2
	Søndre Midthordland	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	Nordre —	7	7	11	9	5	4	3	2	4	8	2	7
	Indre Nordhordland	9	-	3	-	-	-	4	1	-	-	-	-
	Ytre —	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	1	3
XIII.	Bergens By	6	7	8	2	-	1	4	8	10	12	2	3
XIV.	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Midtre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre —	4	5	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
	Indre —	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kinn: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	-	-	-	1	4	-	-	-	1	1	1	-
	Gloppen	2	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4
	Indviken	-	-	-	-	-	2	3	1	-	5	1	4
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Indre —	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	Østre —	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Ørskog	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-
	Landdistrikt	6	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

b. **Typhoidfeber** (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Landdistrikt	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	Sundal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Surendal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Nordmøre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
XVI.	Trondhjem By	1	3	2	1	3	1	4	-	3	10	5	3
	Strinden	1	5	1	5	1	1	-	-	2	-	-	-
	Selbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Guldalen	3	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-
	Orkedal	1	-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-
	Hiteren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ytre Fosen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Indre —	-	-	-	-	1	5	-	1	1	4	1	-
	Nordre —	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6
XVII.	Stjørdal	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
	Frosten	5	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	1
	Levanger: Landdistrikt	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	2	-
	Inderøen	2	1	4	2	1	2	2	-	-	1	2	5
	Stenkjær: Landdistrikt	-	1	2	-	2	3	-	-	20	18	7	-
	Namsos:												
	Namsos By	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alstahaug	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	5	2	3	1	-	-	-	-	-	1	3	1
	Folden	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
	Skjærstad	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lødingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ofoten	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-
	Buksnæs	-	-	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	3	-	9	6	-	-	1	5	2	2	-	-
	Hadsel	6	3	11	11	7	1	1	-	1	1	1	-
	Sortland	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4
	Under Lofotfisket	3	1	29	4	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Ibestad	2	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-
	Maalselven	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	2	3	1	14	17	5	-	8	14	9	4	-
	Landdistrikt	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	Lyngen	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-

b. Typhoidfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XX.	Alten	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	6	2
	Loppen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	2	1	2	4	-	2	1	-	-
	Maasø	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
	Tanen	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
	Vadsø: By	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-

c) Cerebrospinal-Meningit *(Meningitis cerebrospinalis)*.

V.	Laurvik: By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
VI.	Solør og Odalen:												
	Landdistrikt	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII.	Sauland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XI.	Stavanger: By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Indre Hardanger	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Lyster	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Kinn: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XVI.	Trondhjem By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Røros	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	3
	Nordre Fosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XVII.	Ytre Namdal	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	Vefsen: Landdistrikt	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	3	2	-	1	7	1	3	2	-	-	-	-
	Stegen	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ibestad	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Lenvik	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-

d. Barselfeber *(Febris puerperalis)*.

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Christiania By	4	1	6	1	1	4	1	1	1	2	2	3
II.	Aker	1	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Ullensaker	-	1	-	1	4	-	-	1	-	1	-	-
	Høland	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	Follo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Fredriksstad -	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	3	1	-	1	-	-	2	-	-	-
	Fredrikshald By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1
	Landdistrikt	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Ringerike	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modum	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-
	Næs	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Rollag	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Horten -	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1
	Laurvik:												
	Laurvik By	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandefjord -	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	Landdistrikt	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-
VI.	Solør og Odalen:												
	Landdistrikt	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hedemarken:												
	Hamar By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	1
	Søndre Østerdalen	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	Trysil	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-
	Rendalen	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Tønset	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indset	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Søndre Valders	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Nordre —	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Toten: Landdistrikt	1	3	-	3	-	-	-	1	1	1	-	1
	Faaberg	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ringebu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Lom	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. **Barselfeber** (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VIII.	Skien:												
	Porsgrund By	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Langesund	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-
	Holden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hviteseid	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laardal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IX.	Østre Nedenæs: Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lillesand	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	3	-	-	1	-	1	1	1	-	1
	Aamli	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Evje	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
X.	Christianssand By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oddernæs: Landdist.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Vanse: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Flekkefjord: Landdist.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
XI.	Ekersund:												
	Ekersund By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs:												
	Sandnæs By	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	-	2	1	2	-	-	-	1	2	2
	Stavanger: By	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	Finnø	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sand	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Karmøen:												
	Kopervik By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Ytre Søndhordland	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Tysnæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Nordre Midthordland	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	Indre Nordhordland	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
XIII.	Bergens By	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
XIV.	Lærdal	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ytre Sogn	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-
	Kinn: Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Gloppen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Indviken	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1

d. Barselfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	Østre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	1	-	1	-	1		1	1	1	1	-	-
	Nordre Søndmøre: Landdistrikt	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal: Landd.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre: Christianssund By	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	1	-
	Sundal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Surendal	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Nordre Nordmøre	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
XVI.	Trondhjem By	-	-	2	1	1	2	-	-	1	2	-	1
	Strinden	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1
	Røros	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	Guldalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Opdal	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	Hiteren	-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-
	Nordre Fosen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
XVII.	Levanger: Levanger By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1
	Inderøen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos: By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fosnæs	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XVIII.	Brønnø	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Alstahaug	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Vefsen: Mosjøen By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ranen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Lurø	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	Bodø: Bodø By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Buksnæs	2	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-
	Østlofoten	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	-	2	1	4	2	1	1	2	1	3	2	4
	Ofoten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sortland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XIX.	Trondenæs	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-
	Ibestad	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Maalselven	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Balsfjorden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Tromsø: By	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-
	Lyngen	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-

d. Barselfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XX.	Alten	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest: Landdist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Maasø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Vadsø: By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

e. Børnekopper (*Variolæ*).

VIII.	Kragerø: Landdistrikt	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
X.	Christianssand By	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Haugesund: Landdist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XV.	Ørskog	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

f. Skarlagensfeber (*Scarlatina*).

I.	Christiania By	219	177	186	114	137	118	129	123	136	182	204	150
II.	Aker	51	28	35	19	10	19	8	31	8	20	57	49
	Ullensaker	18	24	13	17	5	8	17	7	5	31	36	25
	Høland	28	12	11	2	4	-	4	-	2	-	2	7
	Follo	20	19	26	3	5	8	24	7	8	4	6	18
III.	Eidsberg	19	16	31	55	52	37	17	5	13	15	15	21
	Moss:												
	Moss By	51	13	22	9	4	5	5	4	6	6	5	2
	Landdistrikt	8	14	9	7	8	9	8	6	4	11	4	19
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	2	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-
	Fredriksstad	5	36	31	12	23	14	5	13	7	3	-	7
	Landdistrikt	30	37	54	32	36	18	26	27	5	22	23	11
	Hvaløerne	3	10	-	-	1	1	1	1	4	1	6	2
	Fredrikshald	32	25	24	6	8	4	7	3	1	3	2	1
IV.	Drammen:												
	Drammen By	48	49	18	18	13	14	7	16	2	8	15	10
	Landdistrikt	22	14	10	16	12	4	12	14	18	10	9	9
	Ringerike: Landdist.	-	1	6	-	9	17	24	5	2	1	4	5
	Modum	41	23	17	43	18	14	9	23	13	20	22	14
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	33	31	20	6	5	7	13	15	11	11	7	14
	Landdistrikt	13	8	11	6	13	12	7	4	5	9	6	5
	Rollag	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	5	1	3	1	-	11	19	12	8	15	12	16
	Horten	-	-	9	5	-	2	1	1	-	-	4	9
	Landdistrikt	16	-	5	1	7	8	12	15	12	8	18	14

f. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hof:												
	Holmestrand By	2	1	2	5	3	-	7	1	-	1	-	2
	Svelvik -	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	26	10	9	12	-	1	13	15	3	3	6	4
	Laurvik:												
	Laurvik By	7	9	11	13	25	20	24	16	32	30	25	18
	Sandefjord -	1	4	-	-	-	2	-	1	1	4	6	4
	Landdistrikt	1	6	2	6	6	3	9	12	4	6	12	23
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Landdistrikt	10	19	11	2	2	1	2	2	26	10	18	4
	Hedemarken:												
	Hamar By	12	6	2	5	-	2	3	1	-	2	1	4
	Landdistrikt	45	33	25	35	19	14	17	7	5	8	10	18
	Søndre Østerdalen	1	5	20	8	3	6	2	2	1	3	-	6
	Rendalen	4	13	5	11	10	5	6	-	2	-	-	4
	Tønset	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
VII.	Hadeland og Land	-	-	5	-	-	1	4	20	22	11	36	55
	Søndre Valders	-	-	5	15	39	40	29	22	25	35	16	11
	Nordre —	9	27	29	21	21	24	21	11	9	8	15	10
	Toten:												
	Gjøvik By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	-	5	4	2	1	6	2	8	28	36	43	24
	Faaberg	-	-	-	-	2	3	-	6	8	5	35	39
	Ringebu	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	Lom	-	-	-	1	-	27	37	41	16	22	69	33
	Lesje	1	3	3	2	4	-	-	-	3	4	-	5
VIII.	Skien:												
	Skien By	4	3	1	-	2	-	-	1	5	1	1	17
	Porsgrund -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brevik -	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	6	5
	Landdistrikt	1	-	-	4	-	3	-	-	2	6	2	2
	Kragerø:												
	Kragerø By	5	9	7	-	-	-	3	4	-	-	-	-
	Langesund -	12	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	5	-	1	-	-	8	2	-	-	-	-
	Holden	-	3	12	1	5	8	11	7	1	-	1	-
	Sauland	-	3	-	-	-	4	-	1	-	1	-	3
	Laardal	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4	13
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Tvedestrand -	17	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	20	21	14	9	4	1	7	-	-	1	2	1
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	5	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-
	Grimstad -	10	17	18	6	7	-	1	-	-	-	-	-
	Lillesand -	13	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	67	22	14	10	19	13	10	2	-	2	-	-
	Aamli	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Evje	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
X.	Christianssand By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Oddernæs:												
	Mandal By	-	-	-	-	-	6	2	-	-	7	-	-
	Landdistrikt	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Undal	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-
	Vanse: Landdistrikt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
XI.	Sogndal: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22
	Ekersund:												
	Ekersund By	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Landdistrikt	2	-	-	-	9	14	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs: Landdistrikt	6	1	3	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	Stavanger:												
	Stavanger By	23	34	12	10	5	5	1	6	5	3	-	2
	Landdistrikt	1	15	19	-	7	1	-	7	2	-	-	-
	Finnø	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	Sand	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	-	-	-	-	-	3	-	4	2	1	1	-
	Tysnæs	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Indre Hardanger	-	-	-	-	-	1	3	7	1	2	2	-
	Ytre —	-	-	-	2	3	5	5	6	19	-	-	4
	Voss	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	2	-	-	2	-	2	2	-	-	4	4	-
	Indre Nordhordland	3	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	3	5	1	1	-	1	2	-	3	2	1	-
XIV.	Lærdal	-	-	-	-	2	4	9	2	3	1	11	1
	Lyster	-	-	6	6	11	11	1	15	-	-	7	-
	Ytre Sogn	-	2	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	2	-
	Kinn: Landdistrikt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	Ytre Nordfjord	-	-	2	-	5	-	2	1	-	-	5	-
	Nordfjordeidet	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indviken	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	25	25	9	26	12	5	8	4
	Indre —	-	-	-	1	2	16	8	-	-	3	-	7
	Østre —	-	-	-	-	-	-	9	7	2	1	-	2
	Ørskog	1	-	-	5	10	4	4	3	-	-	4	16
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	-	1	9	15	13	3	8	-	-	-	6	1
	Landdistrikt	-	-	3	7	-	3	1	1	-	-	-	2
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	8	-	5	4	-	3	12	1
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	1	1	-	-	-	2	3	1	2	1	1	-
	Landdistrikt	-	4	8	2	6	2	-	-	10	1	4	6

f. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Sundal	-	-	-	4	2	2	2	3	-	1	3	1
	Surendal	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	-	-
	Nordre Nordmøre	5	9	13	9	12	15	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjem By	43	46	35	41	23	25	14	6	3	11	10	7
	Strinden	-	6	9	12	9	19	18	10	11	20	9	5
	Selbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Røros	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	Guldalen	1	9	-	5	4	2	-	-	1	-	3	3
	Opdal	2	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	2	5	2	2	-	21	3	1	2	-	-	6
	Hiteren	5	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hevnė	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	12	3
	Nordre —	6	2	9	-	-	1	-	2	-	-	-	-
XVII.	Stjørdal	1	-	-	-	-	1	7	6	2	5	1	8
	Frosten	4	1	-	3	4	7	9	7	11	13	7	2
	Levanger:												
	Levanger By	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	11	19	4	11	11	14
	Inderøen	-	3	-	7	12	4	5	6	6	3	20	18
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	4
	Grong	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos												
	Namsos By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Fosnæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	7	7	6	4	1	-	4
	Alstahaug	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	4	1	-	-	-	-	2	1	1	4	6	13
	Lurø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	9
	Gildeskaal	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
	Bodø:												
	Bodø By	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	4
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	4	1
	Stegen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	1	1	-	3	-	2	6	2	-	2
	Hadsel	-	-	-	-	-	1	20	4	2	2	1	14
	Sortland	1	2	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	2	-	1	3	9	1	6	5	2	4	3	-
	Ibestad	-	-	-	-	-	-	1	9	3	-	4	-
	Tranø	-	-	-	-	4	3	2	-	7	-	7	-
	Lenvik	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	Maalselven	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	Balsfjorden	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	16	8

f. Skalagensfeber (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Tromsø:												
	Tromsø By	4	2	-	-	3	2	-	3	1	1	9	4
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	Lyngen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
XX.	Alten	-	-	-	-	-	6	3	-	-	1	7	7
	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	-	-	3	2	-	-	-	-	4	48	53	60
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	Kistrand	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
	Tanen	-	-	-	-	-	2	32	6	4	4	2	2
	Vardø:												
	Vardø By	-	-	-	-	-	-	4	4	9	8	4	6
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	-	-	3	-	2	24	40	21	53	42	10	3
	Landdistrikt	-	-	17	11	8	13	9	9	14	36	13	10
	Sydvaranger	-	-	7	5	22	24	8	31	20	5	5	-

g. Mæslinger *(Morbilli)*.

I.	Christiania By	2	1	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-
II.	Ullensaker	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Follo:												
	Son By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
III.	Sarpsborg: Landdistr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
IV.	Drammen: By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Toten: Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ringebu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lom	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien: By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	Hviteseid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	4	22	35	32	2	1	-	-	-	-	-	-
	Tvedestrand	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	23	40	40	14	5	2	2	-	-	-	-	-
	Vestre Nedenæs:												
	Grimstad By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Mæslinger (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Sandnæs: Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Karmøen: —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund: By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XII.	Søndre Midthordland	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	2	3	1	2	-	1	-	-	2	1	1
XIII.	Bergens By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
	Gloppen	-	-	-	-	-	6	-	8	-	-	-	-
XVII.	Frosten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Namsos: By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Inderøen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Østlofoten		-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-
	Hadsel	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Lenvik	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
XX.	Vardø: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

h. Rosen *(Erysipelas)*.

I.	Christiania By	13	10	11	10	4	7	4	8	4	8	12	3
II.	Aker	1	1	2	2	2	1	1	1	-	1	-	2
	Ullensaker	4	2	1	2	-	2	3	1	6	1	2	-
	Høland	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	Follo:												
	Drøbak By	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Son -	1	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	2	2	-	1	1	1	1	1	-	1	-
III.	Eidsberg	1	2	-	4	1	2	3	1	-	2	2	-
	Moss:												
	Moss By	1	2	3	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	Landdistrikt	1	3	1	1	2	1	-	-	1	1	1	4
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Fredriksstad-	5	1	5	1	2	2	5	1	1	4	1	2
	Landdistrikt	6	6	7	5	5	6	3	1	3	3	3	3
	Hvaløerne	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1
	Fredrikshald	6	4	1	2	-	1	-	1	4	1	3	2
IV.	Drammen:												
	Drammen By	7	6	10	5	1	-	2	5	7	7	5	3
	Landdistrikt	1	1	-	3	1	3	1	-	2	2	1	-
	Ringerike:												
	Hønefos By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-
	Modum	-	5	6	3	6	5	4	7	9	4	2	-

h. Rosen (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Næs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Aal	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	2	2	3	-	3	2	1	2	2	-	2	2
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Rollag	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	1	-	5	1	2	-	2	-	3	1	-	3
	Horten	1	3	2	4	1	5	-	-	4	-	1	1
	Landdistrikt	6	4	3	2	1	-	4	4	1	3	3	4
	Hof:												
	Holmestrand By	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-	1
	Svelvik	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	3	-	-	2	1	1	1	-	1	-	2
	Laurvik:												
	Laurvik By	2	7	3	2	6	4	2	3	4	5	2	4
	Sandefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	-	2	1	1	1	-	-	2	-	1	1	3
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1
	Landdistrikt	3	3	1	2	3	1	3	1	-	-	-	-
	Hedemarken:												
	Hamar By	1	1	3	-	1	-	-	2	-	1	2	1
	Landdistrikt	5	8	2	4	3	5	1	2	2	6	6	6
	Søndre Østerdalen	3	1	1	1	2	3	2	1	2	2	3	-
	Trysil	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
VII.	Hadeland og Land	3	1	1	6	4	1	2	1	1	2	3	2
	Nordre Valders	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Toten: Landdistrikt	1	-	-	2	1	1	2	1	2	-	-	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	Ringebu	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	1
	Lom	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	1
	Lesje	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	2	1	1	2	2	-	-	-	1	-	2
	Porsgrund	1	-	2	3	1	1	1	1	1	-	2	-
	Brevik	3	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1
	Landdistrikt	4	4	3	-	6	2	1	-	1	-	3	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	2
	Langesund	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Stathelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	3	2	1	2	2	1	2	1	-	1	-	-
	Holden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sauland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Hviteseid	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	Laardal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

h. Rosen (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Tvedestrand	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	3	4	3	2	4	3	2	2	2	4	-
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	Grimstad	1	-	2	1	2	-	3	1	1	2	2	3
	Lillesand	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-
	Landdistrikt	-	1	2	2	6	6	6	3	3	2	-	-
	Aamli	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Evje	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1
X.	Christianssand By	5	5	8	3	4	3	1	2	3	2	4	1
	Oddernæs:												
	Mandal By	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
	Landdistrikt	2	4	6	2	2	1	1	1	3	2	3	-
	Undal	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-
	Lyngdal	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Vanse:												
	Farsund By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	2	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
XI.	Sogndal:												
	Sogndal By	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekersund:												
	Ekersund By	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Sandnæs:												
	Sandnæs By	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	4	8	-	2	-	-	-	-	-	-
	Stavanger: By	8	7	4	3	9	9	6	2	1	2	2	2
	Sand	1	4	2	1	-	1	-	1	1	-	3	-
	Karmøen:												
	Skudesnæshavn By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	5	3	5	1	4	3	-	-	1	1	1	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	Landdistrikt	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Tysnæs	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1
	Indre Hardanger	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1
	Ytre —	-	1	3	-	1	1	3	4	1	1	4	4
	Voss	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-
	Indre Nordhordland	-	1	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-
	Ytre —	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergens By	9	8	8	5	6	7	9	3	7	4	6	8

h. Rosen (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lærdal	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Lyster	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Indre Sogn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Midtre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Ytre —	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Indre —	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kinn: Landdistrikt	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordfjordeidet	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Gloppen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indviken	-	-	-	-	1	3	-	1	-	3	1	-
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	3	-	1	5	1	1	-	-
	Indre —	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-
	Østre —	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-
	Ørskog	-	1	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	4	3
	Landdistrikt	1	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	5
	Indre Romsdal	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	-	2	1	1	-		2	2	-	-	2	-
	Landdistrikt	2	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Surendal	-	2	4	3	5	7	6	9	2	1	4	4
	Nordre Nordmøre	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
XVI.	Strinden	1	1	-	-	-	1	-	3	-	2	2	-
	Selbu	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	Røros	-	3	1	-	2	2	1	-	-	1	-	1
	Guldal	2	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-
	Opdal	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1
	Orkedal	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hevne	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	Ytre Fosen	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Indre —	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
XVII.	Stjørdal	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	Frosten	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	Levanger:												
	Levanger By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	-	1
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Grong	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	Namsos:												
	Namsos By	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fosnæs	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-
	Ytre Namdal	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Inderøen	3	-	-	3	-	3	1	-	-	4	1	1

h. Rosen (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Alstahaug	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	Vefsen: Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ranen	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lurø	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bodø:												
	Bodø By	2	1	2	3	-	-	-	1	1	3	2	2
	Landdistrikt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Stegen	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Lødingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ofoten	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Østlofoten	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	1
	Hadsel	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	Sortland	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Under Lofotfisket	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	1	2	2	-	1	1	2	1	-	1	-	-
	Ibestad	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Tranø	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Lenvik	-	2	-	4	3	3	-	2	-	1	1	6
	Maalselven	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	2	2	3	1	1	1	1	2	-	-	-	2
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Lyngen	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	-	-	-	2		-	-	-	-	-	1	1
	Landdistrikt	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Vardø:												
	Vardø By	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	Landdistrikt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Kighoste *(Tussis convulsiva)*.

I.	Christiania By	113	83	77	28	18	14	22	36	39	37	32	38
II.	Aker	1	-	-	9	12	24	15	27	26	22	24	9
	Ullensaker	11	17	28	14	7	12	18	4	1	9	9	1
	Høland	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Follo:												
	Drøbak By	-	2	-	2	-	-	13	9	-	1	-	-
	Son	-	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	-	-	-	1	17	9	9	6	-	-
III.	Eidsberg	7	-	1	7	7	2	-	-	-	-	-	2
	Moss:												
	Moss By	40	23	28	27	32	13	38	47	31	17	13	5
	Landdistrikt	8	-	10	1	1	-	2	3	3	-	-	-

i. **Kighoste** (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	9	10	5	7	-	2	2	2	-	1	2	4
	Fredriksstad	21	1	1	19	9	5	8	5	11	14	23	20
	Landdistrikt	23	14	16	4	8	3	2	2	-	3	2	5
	Hvaløerne	-	-	4	-	2	-	5	-	3	14	23	6
	Fredrikshald	9	3	13	10	6	-	8	7	33	38	149	58
IV.	Drammen:												
	Drammen By	7	6	6	28	56	36	26	79	71	30	23	5
	Landdistrikt	-	3	1	3	1	8	8	4	1	6	7	1
	Ringerike: Landdistr.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6
	Modum	-	-	-	-	4	-	-	8	11	11	16	19
	Næs	-	-	-	-	3	3	2	12	9	3	2	2
	Aal	7	10	11	10	6	2	-	-	-	1	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Horten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	4	-	1	2	-	1	3	5	2	-	-	-
	Hof:												
	Holmestrand By	9	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	3	7	2	2	11	10	7	20	1	2	-
	Laurvik:												
	Laurvik By	-	3	43	41	65	25	26	23	8	-	7	-
	Landdistrikt	-	-	4	2	12	4	6	4	2	-	2	
VI.	Solør og Odalen:												
	Konsvinger By	-	-	-	-	-	4	14	15	7	3	11	-
	Landdistrikt	-	-	12	1	-	4	10	9	7	15	9	1
	Hedemarken:												
	Hamar By	33	31	29	24	5	7	1	1	11	15	13	1
	Landdistrikt	4	13	43	42	50	37	33	23	21	35	22	6
	Søndre Østerdalen	3	3	-	-	22	7	5	15	3	6	4	7
	Trysil	-	-	-	-	1	4	1	2	1	1	2	-
	Rendalen	2	3	-	-	-	6	7	3	-	7	8	1
	Tønset	-	-	1	-	-	-	2	1	6	1	-	-
VII.	Hadeland og Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Toten:												
	Gjøvik By	-	-	-	5	1	-	-	-	8	5	1	-
	Landdistrikt	2	9	1	8	6	1	11	4	9	6	-	2
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7
	Landdistrikt	-	-	-	-	2	3	1	1	4	-	5	-
	Lom	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	3	2	1	1	3	2	15	3	20	5	8
	Porsgrund	1	4	6	15	41	17	8	11	8	4	13	3
	Brevik	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	3	3	4	3	3	6	6	-	1	1

i. Kighoste (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	Langesund -	-	-	-	-	5	9	6	17	5	6	5	-
	Landdistrikt	8	4	4	3	5	-	-	1	1	-	-	3
	Holden	-	-	-	5	2	1	2	2	1	2	-	1
	Hviteseid	45	23	24	17	6	6	-	2	-	-	-	-
	Laardal	1	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs: Landd.	15	13	24	26	14	6	-	11	1	2	2	10
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	-	1	2	-	3	1	7	13	1	5	16	7
	Grimstad -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	3
	Landdistrikt	1	3	8	4	15	6	4	-	11	4	7	-
	Aamli	3	-	-	4	10	9	2	3	4	-	-	-
	Sætersdalen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
XI.	Ekersund: By	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs: Landdistrikt	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Haugesund: By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13
XII.	Ytre Nordhordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	22
XIII.	Bergens By	12	2	6	6	5	-	-	-	11	16	8	-
XIV.	Lærdal	-	3	6	-	3	3	5	-	-	-	-	3
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	6
	Midtre —	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	3	7	2	-	-	-	4	14	13	2	-	-
	Ytre Nordfjord	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordfjordeidet	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
	Østre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	3	5	-	-	1	-	-	2	-	-	4	-
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	4	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	-	-	-	-	-	6	17	20	17	1
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	4	4	9	3	-	2
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	4	11	64	45	35	22	25	16	4	1	1	9
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	4	6	6	4	5	7	8
	Surendal	-	-	-	-	-	7	5	-	3	-	5	2
	Nordre Nordmøre	-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	-	5
XVI.	Trondhjem By	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	1	2	-	-	-	6	8	3	-	-	-	-
	Orkedal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Hevne	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre —	3	1	3	-	-	3	9	10	-	7	-	-
	Nordre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Kighoste (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVII.	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	5	4
	Landdistrikt	-	1	5	-	2	-	3	-	2	1	6	1
	Grong	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos:												
	Namsos By	2	-	1	2	-	-	-	-	1	3	1	1
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Fosnæs	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	1
	Inderøen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Alstahaug	-	6	-	5	1	-	-	-	-	10	-	-
	Vefsen:												
	Mosjøen By	5	3	8	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	4	5	2	3	4	2	-
	Ranen	3	-	1	2	4	4	5	3	-	2	-	-
	Lurø	5	8	17	10	8	14	3	6	7	3	1	-
	Bodø.												
	Bodø By	5	1	-	4	-	7	2	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	3	-	4	7	19	1	3	3	2	-	-	-
	Skjærstad	-	-	-	-	-	-	-	3	16	12	6	-
	Ofoten	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-
	Buksnæs	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
	Flakstad	-	-	-	-	-	3	6	-	1	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-
XIX.	Trondenæs	-	1	-	-	-	-	8	1	4	2	5	-
	Tranø	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	22	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
XX.	Vardø:												
	Vardø By	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

k. Diphtherit (*Diphtheritis*).

I.	Christiania	170	130	94	107	98	102	135	125	150	158	207	174
II.	Aker	18	20	12	2	7	15	10	17	8	2	13	7
	Ullensaker	19	14	11	13	12	18	30	27	17	17	13	20
	Høland	3	-	4	3	11	8	10	3	8	6	6	2
	Follo:												
	Drøbak By	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Son	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	10	22	28	5	4	14	7	4	2	4	10	19
III.	Eidsberg	4	15	8	10	15	10	9	13	26	18	28	25
	Moss:												
	Moss By	36	27	26	17	22	40	21	27	20	18	34	13
	Landdistrikt	22	14	34	19	40	22	37	14	17	25	17	18

k. Diphtherit (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	3	1	3	-	5	10	7	8	23	37
	Fredriksstad -	-	6	1	5	2	3	4	4	5	3	1	-
	Landdistrikt	76	43	39	27	23	21	27	25	13	26	21	42
	Hvaløerne	4	2	3	-	1	1	3	-	-	4	2	-
	Fredrikshald	15	18	15	17	11	6	10	3	-	4	4	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	1	5	-	-	1	2	-	-	2	3	-	-
	Landdistrikt	32	10	23	8	7	7	12	10	12	4	-	2
	Ringerike:												
	Hønefos By	-	-	-	8	4	2	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	6	-	-	1	7	2	1	4	-	1	1	1
	Modum	20	16	27	19	5	6	7	3	2	1	3	6
	Aal	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	3	4	1	-	4	8	8	12	4	2	2	-
	Landdistrikt	9	1	5	15	26	12	7	3	1	-	-	1
	Rollag	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	2	2	8	1	1	2	6	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	12	6	-	1	-	9	30	16	3	2	-	12
	Hof:												
	Holmestrand	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Svelvik	-	-	-	-	-	-	-	2	8	2	-	2
	Landdistrikt	3	1	1	-	1	3	1	1	3	1	3	1
	Laurvik:												
	Laurvik By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandefjord -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	30
	Landdistrikt	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	8
VI.	Solør og Odalen: Landdistrikt	2	1	1	-	8	2	1	5	1	12	6	8
	Hedemarken: Landd.	7	1	1	-	1	-	3	4	-	-	1	1
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Trysil	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tønset	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	-	-	-	-	-	-	1	9	2	8	-	1
	Søndre Valders	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	5	-	4	-	-	-	1	-	1	1	2	6
	Toten	2	3	-	-	-	-	1	6	7	14	2	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	1	15	2	-	-	-
	Ringebu	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Lom	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	5	3	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Porsgrund -	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2
	Brevik -	12	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2
	Landdistrikt	3	3	1	4	-	-	1	1	5	2	8	1

k. Diphtherit (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Kragerø:												
	Kragerø By	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Langesund	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3
	Holden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Sauland	5	2	-	-	-	2	17	11	5	11	3	5
	Hviteseid	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laardal	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinn	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	10	1
IX.	Østre Nedenæs:											-	
	Østerrisør By	-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-
	Tvedestrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
	Landdistrikt	6	4	-	11	7	2	2	8	-	10	1	1
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-
	Grimstad	1	-	1	12	3	7	4	-	2	3	-	1
	Lillesand	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	16	3	6	8	13	5	10	7	2	-	-	2
X.	Oddernæs: Landdistr.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Undal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	7	-	-	17	2	-	4	2	-	-
XI.	Ekersund: Landdistr.	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnæs:												
	Sandnæs By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
	Stavanger:												
	Stavanger By	18	8	6	8	6	1	4	-	3	3	3	4
	Landdistrikt	-	1	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-
	Finnø	-	-	2	4	7	3	1	-	2	-	-	-
	Sand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Karmøen:												
	Kopervik By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skudesnæshavn	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	-	2	7	3	-	-	-	3	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	3	-	-	4	-	-	-	3	-	4
XII.	Sveens Herred	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndhordland	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	4
	Ytre —	3	1	-	3	-	-	-	-	3	-	8	-
	Tysnæs	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Indre Hardanger	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	-	4	3	-	-	-	1	2	-	15	7
	Voss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Søndre Midthordland	2	3	-	1	-	-	3	-	-	5	3	-
	Nordre —	5	9	8	19	12	13	7	14	10	6	9	6
	Indre Nordhordland	2	2	2	6	3	4	3	3	4	1	3	-
	Ytre —	-	-	1	-	10	-	-	3	7	-	-	-
XIII.	Bergens By	7	5	5	2	3	2	6	1	2	15	7	5

k. Diphtherit (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lyster	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Sogn	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Ytre —	-	3	1	-	2	1	-	-	6	4	6	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	3	1
	Indre —	-	-	7	-	10	-	2	-	-	-	1	-
	Kinn:												
	Florø By	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	Landdistrikt	2	-	-	-	3	5	4	3	2	1	5	3
	Nordfjordeidet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-
	Gloppen	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indviken	7	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
XV.	Indre Søndmøre	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-
	Østre —	2	5	-	-	7	6	9	4	2	1	-	-
	Ørskog	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	2	5	2	-	-	2	-	-	-
	Indre Romsdal	1	6	1	-	2	4	12	12	3	1	1	-
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	9	2	5	-	2	6	1	-	-	-	-	1
	Nordre Nordmøre	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjem By	3	1	1	2	3	-	-	1	1	1	4	3
	Strinden	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Selbu	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Røros	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Guldalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opdal	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2
	Orkedal	1	-	-	6	2	1	3	3	5	-	-	-
	Hiteren	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	-	1	4	3	6	-	5	2	3	1	5	3
	Indre —	-	-	-	-	-	-	7	-	7	3	-	-
XVII[1]).	Stjørdal	13	2	1	4	-	-	1	-	-	1	-	1
	Frosten	2	-	1	1	-	7	8	1	3	1	-	17
	Levanger:												
	Levanger By	5	4	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-
	Landdistrikt	21	8	11	15	16	15	5	3	2	4	9	2
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	Fosnæs	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Namdal	3	6	11	2	-	5	-	6	5	13	3	16
	Inderøen	1	-	-	-	1	2	4	1	2	-	-	-
	Namsos: Landdistrikt	-	-		-	-	-	-	1	-	-	1	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
	Ranen	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-
	Lurø	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

[1]) I den specielle Beretning er der opgivet 10 Tilfælde for meget i Januar (57 istedetfor 47).

k. Diphtherit (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Bodø: By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	6
	Stegen	1	1	-	-	-	2	1	2	2	1	6	1
	Hammerø	-	-	-	1	8	5	5	-	1	6	-	3
	Ofoten	-	-	2	12	4	-	-	2	-	2	-	-
	Flakstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Østlofoten	-	-	-	1	4	3	2	4	1	2	3	6
	Hadsel	18	2	7	6	3	2	8	-	-	1	1	3
	Sortland	-	6	-	-	1	4	-	-	-	1	-	2
	Under Lofotfisket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	1	-	1	2	3	-	3	-	1	-	-	-
	Ibestad	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Tranø	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	Lenvik	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	Maalselven	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	Balsfjorden	2	2	-	1	2	-	-	1	2	1	-	1
	Tromsø: By	-	2	1	-	5	2	-	-	-	-	6	3
XX.	Alten	-	-	-	-	-	12	5	2	-	-	4	7
	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	Hammerfest: By	1	3	-	-	-	-	-	2	-	4	4	1
	Maasø	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

l. Strubehoste (*Croup, Angina membranacea*).

I.	Christiania By	4	4	4	4	1	2	1	2	7	5	4	6
II.	Aker	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-
	Follo:												
	Drøbak By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III.	Eidsberg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	Moss:												
	Moss By	3	-	-	3	2	3	-	-	1	-	1	2
	Landdistrikt	-	1	1	2	-	-	2	-	-	1	1	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	5
	Fredriksstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Landdistrikt	1	4	1	1	2	1	3	-	-	-	2	4
	Fredrikshald	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	1	1
IV.	Drammen: By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ringerike:												
	Hønefos By	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Modum	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-

1. Strubehoste (Forts.).

Tabel LXVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
V.	Tønsberg:												
	Horten By	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Laurvik:												
	Laurvik By	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-		-	1	1	-
VI.	Solør og Odalen: Landd.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Hedemarken: Landd.	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
	Tønset	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Toten:												
	Gjøvik By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VIII.	Skien: Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Holden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sauland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IX.	Østre Nedenæs: Landd.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
X.	Christianssand By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Oddernæs: Landdistr.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Ekersund: By	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Stavanger:												
	Stavanger By	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
	Landdistrikt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:												
	Kopervik By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
	Haugesund: By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Indre Søndhordland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ytre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tysnæs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2
	Søndre Midthordland	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Nordhordland	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XIII.	Bergens By	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2

1. Strubehoste (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Indre Sogn	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1
	Ytre —	1	-	-	-	-	-	-	13	4	16	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	2	-	-	4	-	1	-	-
	Kinn: Landdistrikt	-	4	-	6	3	3	1	-	1	-	-	1
	Gloppen	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XV.	Indre Søndmøre	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Surendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
XVI.	Trondhjem By	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	1	-
	Strinden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Orkedalen	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
XVII.	Stjørdal	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
	Levanger:												
	Levanger By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Inderøen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Namsos: Landdistrikt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Alstahaug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ranen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bodø:												
	Bodø By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Stegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hammerø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ofoten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenæs	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ibestad	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XX.	Loppen	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest: By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Vardø: -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Vadsø: -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

m. Lungebetændelse *(Pneumonia)*.

I.	Christiania By	40	66	60	48	86	41	47	24	34	47	35	98
II.	Aker	31	8	14	12	11	6	7	4	1	7	9	7
	Ullensaker	22	14	23	14	21	19	6	-	3	12	12	10
	Høland	2	2	7	10	2	3	-	1	1	5	1	6

m. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Follo:												
	Drøbak By	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Son -	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	8	2	5	5	4	-	3	-	-	1	1	2
III.	Eidsberg	11	12	15	10	11	1	4	1	2	1	3	5
	Moss:												
	Moss By	3	6	3	3	4	3	2	6	-	1	-	6
	Landdistrikt	9	12	15	12	10	8	7	-	-	4	1	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	3	3	6	9	1	5	3	-	-	2	9	15
	Fredriksstad -	11	10	4	11	13	9	6	3	1	4	4	12
	Landdistrikt	38	38	46	32	35	22	7	7	11	12	22	24
	Hvaløerne	5	4	6	5	2	3	-	2	1	1	3	2
	Fredrikshald	4	11	17	11	12	3	5	8	3	6	14	15
IV.	Drammen:												
	Drammen By	28	9	11	9	12	10	14	1	7	7	8	8
	Landdistrikt	10	1	5	5	6	3	3	1	1	3	3	7
	Ringerike:												
	Hønefos By	2	-	2	7	8	2	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	13	17	19	20	26	9	4	5	-	-	1	2
	Modum	46	28	60	18	18	12	9	5	5	6	13	6
	Næs	-	-	5	2	2	-	-	-	-	1	1	2
	Aal	2	1	1	4	4	1	-	-	-	-	-	1
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	4	3	7	3	-	3	-	-	2	3	1	1
	Landdistrikt	5	-	3	5	1	-	-	-	1	2	4	-
	Rollag	3	2	4	4	6	1	1	-	-	1	-	1
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	3	2	16	14	18	15	3	2	3	4	2	4
	Horten -	11	3	18	9	7	3	1	3	-	1	-	-
	Landdistrikt	51	39	70	39	36	14	12	8	3	5	8	18
	Hof:												
	Holmestrand By	2	1	4	2	1	1	-	-	-	3	1	2
	Svelvik -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	4	4	15	6	2	5	-	3	1	3	1	3
	Laurvik:												
	Laurvik By	19	15	24	18	20	11	10	7	7	10	9	42
	Sandefjord -	8	6	6	6	3	3	3	-	1	1	-	2
	Landdistrikt	45	27	23	10	22	9	2	6	1	8	3	6
									-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	1	1
	Landdistrikt	10	10	20	18	15	4	5	2	2	5	7	6
	Hedemarken:												
	Hamar By	7	13	5	12	3	2	-	1	2	4	8	2
	Landdistrikt	22	35	49	47	61	28	14	10	8	7	29	27
	Søndre Østerdalen	18	26	33	15	20	11	3	2	2	1	9	4
	Trysil	1	2	4	1	3	1	-	-	-	-	2	-
	Rendalen	18	20	9	9	4	-	1	2	1	2	5	5
	Tønset	18	9	13	6	10	2	3	-	5	2	3	-

m. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VII.	Hadeland og Land	30	14	28	26	21	10	17	3	4	7	11	13
	Søndre Valders	5	6	18	20	10	5	3	1	1	-	-	3
	Nordre —	-	2	4	5	2	1	-	1	-	1	1	-
	Toten:												
	Gjøvik By	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Landdistrikt	17	10	18	21	12	6	3	3	2	1	5	7
	Faaberg:												
	Lillehammer By	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	4	3
	Landdistrikt	1	7	11	8	8	5	-	3	1	-	6	4
	Ringebu	3	1	4	3	4	2	2	-	1	2	4	1
	Lom	1	1	6	6	5	1	4	1	-	4	3	2
	Lesje	3	-	3	2	4	2	-	-	-	2	1	2
VIII.	Skien:												
	Skien By	13	5	14	14	48	23	5	11	6	3	7	33
	Porsgrund -	13	7	6	-	3	3	5	2	-	7	2	3
	Brevik -	7	2	10	4	8	1	2	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	22	17	17	6	14	22	11	2	2	3	9	7
	Kragerø:												
	Kragerø By	4	1	4	6	2	4	1	2	2	4	2	-
	Langesund -	6	1	-	3	-	-	-	1	1	-	1	-
	Stathelle -	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	8	7	14	10	17	9	-	-	-	3	5	1
	Holden	2	2	1	1	4	2	2	3	7	2	-	1
	Sauland	1	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	Hviteseid	3	-	8	3	2	1	1	3	-	-	2	2
	Laardal	-	-	-	2	1	3	-	2	-	1	-	1
	Tinn	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenæs:												
	Østerrisør By	8	2	4	1	-	4	1	-	4	1	9	7
	Tvedestrand -	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	20	15	15	11	18	10	8	2	1	5	4	9
	Vestre Nedenæs:												
	Arendal By	1	2	2	4	6	1	1	-	-	4	2	3
	Grimstad -	4	-	1	3	5	1	3	2	-	1	4	1
	Lillesand -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Landdistrikt	13	8	16	20	23	5	4	6	3	3	6	4
	Aamli	2	2	3	3	2	1	-	-	-	-	2	-
	Evje	1	-	2	5	2	1	1	1	-	-	1	-
	Sætersdalen	1	3	3	4	2	-	-	-	2	1	-	-
X.	Christianssand By	13	8	9	8	3	4	2	-	2	9	5	12
	Oddernæs:												
	Mandal By	5	2	1	1	2	1	2	3	4	1	1	9
	Landdistrikt	8	6	9	8	4	9	2	-	2	7	6	5
	Undal	1	2	4	1	7	2	1	1	1	2	2	6
	Lyngdal	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Vanse:												
	Farsund By	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	2	-
	Landdistrikt	3	3	7	5	13	3	2	1	-	-	-	3
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Landdistrikt	-	-	2	1	14	3	2	1	-	-	1	1

m. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Sogndal:												
	Sogndal By	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Landdistrikt	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	Ekersund:												
	Ekersund By	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
	Landdistrikt	3	-	2	2	4	-	-	1	1	-	2	3
	Sandnæs:												
	Sandnæs By	1	4	3	-	1	1	-	1	-	1	-	1
	Landdistrikt	4	3	5	3	7	5	2	1	1	-	-	-
	Stavanger:												
	Stavanger By	20	17	25	23	35	14	8	2	13	20	22	27
	Landdistrikt	1	-	4	-	4	-	-	-	2	-	2	2
	Finnø	1	-	1	3	5	1	-	1	-	-	-	2
	Sand	1	2	-	1	2	-	-	-	-	1	2	4
	Karmøen:												
	Kopervik By	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Skudesnæshavn	-	5	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-
	Landdistrikt	6	9	27	15	16	5	10	6	1	5	5	11
	Haugesund:												
	Haugesund By	5	7	4	5	5	3	3	2	1	-	5	1
	Landdistrikt	1	3	5	4	5	1	-	1	-	1	3	-
XII.	Indre Søndhordland	-	-	2	1	2	2	1	-	-	2	3	1
	Ytre Nordhordland	1	-	1	6	2	2	8	1	-	-	1	1
	Tysnæs	-	2	1	2	5	6	1	1	2	1	1	1
	Indre Hardanger	-	2	1	-	1	3	1	-	-	-	-	2
	Ytre —	-	-	8	5	8	6	3	1	2	4	13	12
	Voss	12	4	7	7	5	6	4	4	2	3	4	-
	Søndre Midthordland	-	1	4	5	4	1	1	1	-	-	-	2
	Nordre —	4	3	6	4	6	3	-	-	2	1	-	2
	Indre Nordhordland	7	8	16	11	11	8	2	4	-	8	13	7
	Ytre —	2	4	4	12	5	1	1	2	-	-	-	2
XIII.	Bergens By	25	38	63	49	52	33	21	12	16	22	33	43
XIV.	Lærdal	12	7	15	1	11	4	4	4	3	2	1	6
	Lyster	3	5	14	32	46	12	2	2	3	1	4	4
	Indre Sogn	4	-	2	1	9	5	8	1	-	4	1	1
	Midtre —	-	-	9	1	11	1	2	-	2	3	1	3
	Ytre —	4	-	3	6	9	16	4	-	-	-	1	-
	Ytre Søndfjord	-	-	3	2	4	1	-	1	-	-	-	2
	Indre —	1	5	3	1	10	-	3	-	-	-	2	-
	Kinn:												
	Florø By	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-
	Landdistrikt	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	4	-
	Ytre Nordfjord	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	1
	Nordfjordeidet	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Gloppen	5	4	2	-	4	1	6	2	4	1	3	2
	Indviken	2	1	-	2	3	1	3	-	1	-	2	5
XV.	Vestre Søndmøre	-	-	-	-	8	5	3	-	-	-	7	3
	Indre —	-	-	-	7	7	3	2	-	1	3	5	2
	Østre —	1	2	1	1	-	2	1	3	2	1	-	2
	Ørskog	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	3	2

m. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVIII (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Nordre Søndmøre:												
	Aalesund By	5	11	9	6	14	11	3	3	2	5	7	13
	Landdistrikt	2	3	3	4	4	2	3	2	-	4	3	5
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	4	5	4	3	2	3	1	2	1	3	6	4
	Indre Romsdal	1	-	5	9	3	1	2	1	1	1	-	1
	Søndre Nordmøre:												
	Christianssund By	5	13	9	4	2	1	2	7	3	3	4	2
	Landdistrikt	6	3	3	2	-	1	-	-	-	1	2	1
	Sundal	-	-	-	-	-	1		-	-	1	1	-
	Surendal	-	4	2	2	3	2	3	1	-	-	1	1
	Nordre Nordmøre	1	3	-	-	2	1	-	-	-	3	2	1
XVI.	Trondhjem By	17	36	39	34	48	24	9	6	8	19	19	25
	Strinden	3	5	11	10	9	1	4	1	1	4	5	6
	Selbu	1	3	2	3	7	-	1	2	-	-	4	5
	Røros	4	5	15	13	10	8	3	-	1	2	4	5
	Guldal	5	1	2	5	5	5	3	2	1	6	6	4
	Opdal	-	2	3	-	2	-	3	1	1	2	-	1
	Orkedal	3	16	25	25	30	10	11	6	3	4	18	6
	Hevne	2	1	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	4	3	2	5	6	2	-	1	2	3	-	8
	Indre —	-	1	-	1	5	1	6	1	1	1	4	2
	Nordre —	5	6	2	3	6	1	-	-	1	2	3	1
XVII.	Stjørdal	4	12	16	15	10	3	2	1	2	5	3	5
	Frosten	1	-	3	1	12	4	-	2	-	2	3	5
	Levanger:												
	Levanger By	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6
	Landdistrikt	12	15	24	25	28	10	1	2	3	4	10	9
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	1	2	7	-	2	-	1	-	1	-	-	1
	Landdistrikt	2	7	9	4	9	2	-	2	1	-	-	3
	Grong	4	1	1	-								
	Namsos:					-	-	-	-	1	-	1	-
	Namsos By	12	-	1	-	1	1	1	2	2	2	4	1
	Landdistrikt	1	8	2	1	4	4	1	-	1	1	1	3
	Fosnæs	1	3	2	2	3	2	-	-	1	-	1	-
	Ytre Namdal	-	1	6	3	9	1	-	-	-	-	-	2
	Inderøen	5	12	11	2	11	6	-	3	-	-	3	4
XVIII.	Brønnø	2	-	1	1	3	2	-	-	-	2	-	-
	Alstahaug	3	2	-	1	6	1	-	2	-	4	2	2
	Vefsen:												
	Mosjøen By	2	3	1	-	2	3	2	-	-	-	-	1
	Landdistrikt	-	-	-	-	3	3	2	5	-	-	2	6
	Ranen	2	4	4	3	15	9	5	1	5	3	3	2
	Lurø	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	-	-	-	2	1	1	-	1	-	3	2	1
	Bodø:												
	Bodø By	3	-	3	2	-	-	-	-	1	2	1	2
	Landdistrikt	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	Folden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Skjærstad	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6
	Stegen	2	-	5	4	6	1	3	1	-	1	3	2

m. Lungebetændelse (Forts.).

XLVIII (Forts.). Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Hammerø	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lødingen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ofoten	-	-	-	5	1	4	-	-	1	-	-	2
Buksnæs	2	3	4	12	8	2	5	1	1	9	3	4
Flakstad	2	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Østlofoten	3	2	2	4	4	6	-	1	2	2	-	1
Hadsel	7	1	12	19	17	16	10	6	1	4	9	17
Sortland	-	2	-	3	2	-	-	2	1	-	1	2
Under Lofotfisket	15	21	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Trondenæs	3	2	5	9	12	3	2	1	4	2	5	6
Ibestad	1	1	2	4	8	3	1	2	1	4	3	3
Tranø	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	2
Lenvik	2	4	1	2	2	-	1	-	2	2	3	-
Maalselven	2	2	-	2	5	4	1	1	1	1	2	4
Balsfjorden	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tromsø:												
Tromsø By	3	7	5	4	2	1	-	1	2	2	2	5
Landdistrikt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyngen	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Karlsø	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
Alten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Loppen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hammerfest: By	-	-	1	4	4	1	3	-	-	1	1	1
Maasø	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Kistrand	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tanen	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Vardø:												
Vardø By	-	1	2	5	3	3	2	-	-	-	1	-
Landdistrikt	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Vadsø:												
Vadsø By	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
Landdistrikt	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Sydvaranger	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Register over Tabellerne.

Tabel.		Side.
I.	Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale	V
II.	Dødeligheden i Riget, dets By- og Landdistrikter	X
III.	Dødeligheden i Byerne	XI
IV.	Døde i Forhold til 1000 levende Fødte	XIII
V.	Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske Sygdomme, fordelte paa Stifter og Amter	XIV
VI.	De af Lægerne behandlede Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder	XVIII
VII.	De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme efter Maaned	XX
VIII.	Epidemiske Sygdomme i Amternes Bydistrikter	XXI
IX.	Antal Angrebne af 1000 Indvaanere af Typhoidfeber, Skarlagensfeber, Diphtherit og Lungebetændelse	XXIII
X.	Oversigt over Typhoidfeberens hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter	XXIV
XI.	Dødsfald paa Barselseng	XXV
XII.	Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer	XXVI
XIII.	Paa Barselseng uforløst døde Kvinder	XXVIII
XIV.	Oversigt over Skarlagensfeberens hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter	XXIX
XV.	Oversigt over Diphtherits hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter	XXX
XVI.	Oversigt over Lungebetændelses hyppigste Forekomst amtsvis i de forskjellige Lægedistrikter	XXXI
XVII.	Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af Syphilis og Gonorrhoe (Urethrit)	XXXII
XVIII.	Indkomne Tilfælde af Gonorrhoe (Urethrit) paa Sygehusene	XXXIII
XIX.	Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Indretningerne i Aarene 1856—1885	XXXIV
XX.	Behandlede chroniske Sygdomme	XXXV
XXI.	Dødeligheden af Lungetuberkulose i de forskjellige Stifter og Amter for Aarene 1884—1886	XXXVI
XXII.	Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Landdistrikt	XXXVIII

Tabel.		Side.
XXIII.	Liste over Dødsfald af Kræft	XL
XXIV.	Antallet af Sindssyge, forpleiede for Amtskommunernes Regning i Regnskabsaaret 1886—1887 i Lægedistrikterne	XLIV
XXV.	Antallet af Sindssyge, forpleiede for Amtskommunernes Regning, og Amtskommunernes omtrentlige Udgifter til deres Forpleining og til Medicinalvæsenet i det Hele	XLVI
XXVI.	Chirurgiske Operationer	XLVIII
XXVII.	Af Lægerne udførte obstetriciske Operationer	LIV
XXVIII.	Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn	LIV
XXIX.	Tvillingfødsler med kunstig Forløsning af begge Tvillinger	LV
XXX.	Udfald af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer	LVI
XXXI.	Fødte og Døde	LIX
XXXII.	Antal af Fødte og Døde i Land- og Bydistrikter	LX
XXXIII.	Antal Dødsfald i Aarene 1882—1886	LXII
XXXIV.	De hyppigste Dødsaarsager	LXIII
XXXV.	Vaccinerede	LXIII
XXXVI.	Procentforholdene mellem de af Lægerne opgivne ved kjendte Sygdomme foraarsagede Dødsfald og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amter (Bydistrikt og Landdistrikt) samt i de enkelte Lægedistrikter	LXIV
XXXVII.	Oversigt over de udførte retsmedicinske Forretninger	LXVI
XXXVIII.	Sygestatistik fra Strafanstalterne	LXVIII
XXXIX.	Apotheker og Personale	LXXIII
XL.	Syphilis paa Sygehusene	LXXVI
XLI.	Tabel over Tilfælde af Sindssygdom, behandlede paa Sygehus	LXXVIII
XLII.	Antallet af de paa Sygehusene behandlede Syge	LXXX
XLIII.	Paa Sygehuse til Behandling indkomne Sygdomstilfælde	LXXXIV
XLIV.	Kjendte Dødsaarsager	LXXXVIII
XLV.	Kjendte Dødsaarsager efter Kjøn og Alder	XCVI
XLVI.	Kjendte Dødsaarsager i Byerne	CIV
XLVII.	Kjendte Dødsaarsager i Byerne efter Kjøn og Alder	CXII
XLVIII.	De af Lægerne behandlede Tilfælde af enkelte epidemiske Sygdomme fordelte paa Lægedistrikter (Byer og Landdistrikt) og Maaneder	CXVIII

Liste des tableaux.

Tableau.		Page.
I.	Section médicale, superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des aides-vaccinateurs, des pharmacies	V
II.	La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes, par diocèses et par préfectures	X
III.	La mortalité dans les villes	XI
IV.	Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants	XIII
V.	Les maladies épidémiques dans les diocèses et dans les préfectures	XIV
VI.	Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge	XVIII
VII.	Les maladies épidémiques dans les villes par mois	XX
VIII.	Les maladies épidémiques dans les villes par préfectures	XXI
IX.	Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérite et de la pneumonie par 1000 habitants	XXIII
X.	La fièvre typhoïde dans quelques districts civils	XXIV
XI.	Décès pendant les couches, dans les diocèses et dans les préfectures	XXV
XII.	Causes de décès pendant les couches, décès après des opérations obstétricales	XXVI
XIII.	Causes de décès pour femmes mortes pendant les couches sans être délivrées	XXVIII
XIV.	La scarlatine dans quelques districts civils	XXIX
XV.	La diphthérite dans quelques districts civils	XXX
XVI.	La pneumonie dans quelques districts civils	XXXI
XVII.	Cas de syphilis et de gonorrhoée traités en dehors de hôpitaux	XXXII
XVIII.	Cas nouveaux de gonorrhoée dans les hôpitaux	XXXIII
XIX.	Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1885	XXXIV
XX.	Liste des cas traités des maladies chroniques	XXV
XXI.	Mortalité par la phthisie dans les diocèses et dans les préfectures pendant les années 1884—1886	XXXVI
XXII.	Mortalité par la phthisie rélativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les communes rurales et dans les villes	XXXVIII
XXIII.	Décès causés par les maladies cancéreuses	XL
XXIV.	Nombre des aliénés entretenus aux frais des communes départementales par districts civils médicaux	XLIV
XXV.	Nombre des aliénés entretenus aux frais des communes départementales. Déboursements approximatifs des mêmes communes pour l'entretien de ces aliénés et pour l'administration médicale en général	XLVI
XXVI.	Opérations chirurgicales	XLVIII

XXVII.	Opérations obstétricales faites par les médecins	LIV
XXVIII.	Résultat des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants	LIV
XXIX.	Jumeaux, nés après des opérations obstétricales sur tous les deux	LV
XXX.	Résultat des accouchements: a) par forceps, b) par versio, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) des accouchements forcés, f) par perforation, g) par képhalotripsie, h) par embryotomie — d'après les indications différentes	LVI
XXXI.	Naissances et décès	LIX
XXXII.	Nombre des naissances et des décès dans les communes rurales et dans les villes	LX
XXXIII.	Nombre de décès en 1882—1886	LXII
XXXIV.	Causes des décès, classées par ordre de fréquence	LXIII
XXXV.	Vaccination	LXIII
XXXVI.	Décès totals et décès causés par les maladies connues dans les préfectures et dans les districts civils médicaux	LXIV
XXXVII.	Liste des actes médicaux forenses	LXVI
XXXVIII.	Statistique des maladies dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés	LXVIII
XXXIX.	Des pharmacies et de leur personnel	LXXIII
XL.	La syphilis dans les hôpitaux	LXXVI
XLI.	Mouvements des aliénés dans les hôpitaux	LXXVIII
XLII.	Mouvements des malades dans les hôpitaux	LXXX
XLIII.	Maladies des entrants dans les hôpitaux	LXXXIV
XLIV.	Causes de décès par préfectures	LXXXVIII
XLV.	Causes de décès par sexe et par âge	XCVI
XLVI.	Causes de décès dans les villes	CIV
XLVII.	Causes de décès dans les villes par sexe et par âge	CXII
XLVIII.	Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois	CXVIII


1888.