NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Tredie Række No. 290.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge

i Aaret 1895.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1895.)

Udgiven af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)

KRISTIANIA.

STEENSKE BOGTRYKKERI.

1898.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Tredie Række No. 290.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge 1895.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1895.)

Udgiven

af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)

KRISTIANIA.

STEENSKE BOGTRYKKERI.

1898.

For Aarene 1882—1894 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 10, 24, 31, 51, 75, 95, 116, 143, 162, 185, 222, 252, 274.

Indhold.

(Table des matières).

Side.

Almindelig Beretning om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget 1895 ..... 1*
(Rapport général sur l'état sanitaire et médical en Norvége pendant l'année 1895).

Fortegnelse over Tabellerne.
(Liste des tableaux).

I. Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale 1*
(Section médicale superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sage-femmes, des aide-vaccinateurs, des pharmacies).

II. Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer 6*
(La mortalité dans le royaume, dans les communes rurales et dans les villes par départements).

III. Dødeligheden i Byerne 7*
(La mortalité dans les villes).

IV. Døde i Forhold til 1000 levende Fødte 9*
(Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants).

V. Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme, fordelte paa Amter 10*
(Les maladies épidémiques dans les départements).

VI. De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder 14*
(Le nombre des cas des maladies épidémiques traités, par mois, par sexe et par âge).

VII. De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme 16*
(Les maladies épidémiques dans les villes par mois).

VIII. Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer 17*
(Les maladies épidémiques dans les villes par départements).

IX Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse 19*
(Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants).

X. Oversigt over Tyfoidfeberens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter 20*
(La fièvre typhoïde dans quelques districts civils).

XI. Dødsfald paa Barselseng 21*
(Décès pendant les couches dans les départements).

Side.

XII. Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer 22*
(Causes de décès pendant les couches; décès après des opérations obstétricales).

XIII. Oversigt over Skarlagensfeberens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter 23*
(La scarlatine dans quelques districts civils).

XIV. Oversigt over Difteriens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter 24*
(La diphthérie dans quelques districts civils).

XV. Oversigt over Lungebetændelsens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter 25*
(La pneumonie dans quelques districts civils).

XVI. Paa Sygehusene indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit 26*
(Cas nouveaux de gonorrhée et de l'urethrite dans les hôpitaux).

XVII. Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme 27*
(Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux).

XVIII. Til- og Afgang af Spedalske i Stiftelserne 29*
(Tableau des lépreux dans les hospices).

XIX. Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1890 ..... 30*
(Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1895).

XX. Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Stiftelserne m. m. amtsvis, særskilt for Sygdomsform og Kjøn 31*
(Tableau des lépreux par forme de la maladie et par sexe en 1856—1895).

XXI. Forskjellige af Lægerne behandlede Sygdomme 32*
(Liste des cas traités des maladies diverses).

XXII. Dødeligheden af Lungetuberkulose i de forskjellige Amter for Aarene 1893—1895 ..... 36*
(Mortalité par la phthisie dans les départements pendant les années de 1893—1895).

XXIII. Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder 38*
(Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne).

XXIV. Liste over Dødsfald af Kræft 40*
(Décès causés par les maladies cancéreuses).

XXV. Antallet af Sindssyge, forpleiede med Statsbidrag efter Lov af $^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat og Kommuner 44*
[Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891, et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'Etat et des communes ensemble)].

XXVI. Chirurgiske Operationer 46*
(Opérations chirurgicales).

XXVII. Af Lægerne udførte obstetriciske Operationer 54*
(Opérations obstétricales, faites par les médecins).

XXVIII. Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn 56*
(Résultat des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants).

XXIX. Tvillingfødsler med kunstig Forløsning 57*
(Jumeaux nés après des opérations obstétricales).

Side.

XXX. Udfald af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer 58*
(Résultat des accouchements: a) par forceps, b) par version, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) par perforation, f) par embryotomie, g) par opération césarienne — d'après les indications différentes).

XXXI. Fødte og Døde 61*
(Naissances et décès).

XXXII. Fødte og Døde i Bygderne og Byerne 62*
(Nombre des naissances et des décès dans la campagne et dans les villes).

XXXIII. Procentforholdene mellem de af Lægerne opgivne ved kjendte Sygdomme foraarsagede Dødsfald og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amterne (Bydistrikt og Landdistrikt) samt i de enkelte Lægedistrikter 64*
(Décès totals et décès causés par les maladies connues dans les départements et dans les districts civils médicaux).

XXXIV. De hyppigste Dødsaarsager 66*
(Causes des décès classées par ordre de fréquence).

XXXV. Vakcinerede 67*
(Vaccination).

XXXVI. Oversigt over de udførte retsmedicinske Forretninger 68*
(Liste des actes médicaux forenses).

XXXVII. Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne 72*
(Statistique des malades dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés).

XXXVIII. Apothek og deres Personale 78*
(Des pharmacies et de leur personnel).

XXXIX. Syfilis paa Sygehusene 82*
(La syphilis dans les hôpitaux).

XL. Tabel over Tilfælde af Sindssygdom, behandlede paa Sygehus 84*
(Mouvement des aliénés dans les hôpitaux).

XLI. Antal af de paa Sygehusene behandlede Syge 86*
(Mouvement des malades dans les hôpitaux).

XLII. Kjendte Dødsaarsager 90*
(Causes de décès par départements).

XLIII. Kjendte Dødsaarsager i Riget efter Kjøn og Alder 98*
(Causes de décès par sexe et par âge).

XLIV. Kjendte Dødsaarsager i Byerne 106*
(Causes de décès dans les villes).

XLV. Kjendte Dødsaarsager i Byerne efter Kjøn og Alder 114*
(Causes de décès dans les villes par sexe et par âge).

XLVI. En Del af Lægerne behandlede epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder 120*
(Cas de quelques maladies épidémiques traités, par districts civils médicaux et par mois).

Bilag. Tabeller over de opgivne Tilfælde og kjendte Dødsfald af epidemiske Sygdomme i Riget og Amterne for Aarene 1881—1895.

(Appendice. Tableaux des cas et décès connus des maladies épidémiques dans le royaume et dans les préfectures pendant les années 1881—1895.

En 1895 l'état sanitaire du royaume a été satisfaisant. Le chiffre total des cas connus des maladies aiguës épidémiques a été 183 944 (en 1894: 184 375). Comme à l'ordinaire les maladies catarrhales ont été les plus nombreuses de l'année. La rougeole et la coqueluche ont continué son cours épidémique de l'année précédente, mais à partir du mois de juin la rougeole est beaucoup reculée. La scarlatine a été répandue notamment dans la ville de Bergen et dans les départements de Trondhjem. Parmi les maladies prédominantes il faut aussi citer la grippe, pui se produisant en épidémie dans presque tout le pays a culminé au mois de mars. La pneumonie a été plus rare, et la mortalité (16 pct.) a été 1 pct. moindre que dans l'année 1894. La diphtherie a été moins fréquente que pendant les treize années dernières, et la mortalité n'a pas depassée 13,3 pct Le typhus, n'étant pas connu en dehors des départements du nord, a été plus fréquent que d'habitude. La fievre typhoïde a gagné un peu du terrain dans la plupart des districts de l'ouest. La variole se montrait en épidemies circonscrites dans le département de Stavanger et dans la ville de Bergen. Les affections gastriques aiguës ont été de fréquence ordinaire.

En 1895 la mortalité calculée d'après la population supposée au milieu de l'année, c'est à dire 2 055 100, a été 15,7 sur 1000. Le nombre des décès a été 32 189, celui des morts nés 1634. Le nombre des naisances, 62 932 a dépassé 30 743 le nombre des décès.

Parmi les 22 016 décès, dont les médecins ont indiqué la cause (68,4 pct. de tous les décès), le plus grand nombre est occasionné par les maladies suivantes: la phthisie et les tubercules pulmonaires (3887) la décrépitude (2189), la pneumonie (1576), les maladies cancéreuses (1464), la bronchite aiguë, la pneumonie catarrhale et la laryngite (1150), les maladies organiques du coeur (984), la diarrhoée et la cholérine (955), la méningite tuberculeuse ét les autres affections tuberculeuses en dehors du poumon (951), l'apoplexie cérébrale (759), la bronchite chronique (574), la débilité congénitale (572), la maladie de Bright (543), la diphthérie (520), la coqueluche (462), les convulsions de l'enfance (359), la méningite simple (345), la grippe (322), la scarlatine (242).

887 ont péri par suite d'accidents malheureux, 135 par suicide, 22 par homicide.

Le nombre des hôpitaux ordinaires ont été de 48; dans ces hôpitaux ont été traites 14 310 malades, dont 13 076 sont sortis et 1 234 sont décédés, ce qui constitue une mortalité de 9,6 sur 100.

Dans 11 maisons d'aliénés ont été traités 2352 individus, dont 635 sont sortis et 130 sont décédés.

Le royaume est divisé en 157 districts medicaux civils.

Le nombre total des medecins autorisés à été de 973. La vaccination a été pratiquée sur 45 509 individus soit par des medecins, soit par des aide-vaccinateurs, dont le nombre a été de 689. Il y a 986 sage-femmes examinées. Le nombre des pharmacies a été de 119.

Trykfeil og Rettelser.

I Medicinalberetningen for 1879:

Side XI. Romsdals Amt Middelfolkemængde 112 609, læs 122 609.

I Medicinalberetningen for 1881:

Side XIII. Hamar Stift Middelfolkemængde 234 200, læs 234 500.

I Medicinalberetningen for 1889:

Side X. Kristiania Stift Middelfolkemængde 526 200, læs 564 200.

I Medicinalberetningen for 1891:

Side X. Søndre Bergenhus Amt Middelfolkemængde 128 300, læs 128 200.
Bergen —«— 53 500 « 53 400.

I Medicinalberetningen for 1894:

I den generelle Beretning (A).

Side	5*.	I Kolonnen	Fladeindhold	staar for	Kistrand	16 443,78,	læs	11 966,07.
		- —	Folkemængde	—	—	3 354	«	2 287.
		- —	Læger	—	- Finmarkens Amt	11	«	13.
—	8*.	—	Folkemængde	—	- Trondhjem	24 700	«	28 792, hvorhos tilføies som Anmærkning [2]): Efter Byens nye Grændser 1ste Marts 1893. Dødeligheden (24,2) beregnet som for Kristiania og Bergen.
		—	1894	—	- Trondhjem	28,9	læs	24,2.
		- —	1893	—	- —	31,8	«	27,3.
—	45*.	Sidste Kolonne, nederste Linie staar				379 383,30	«	878 683,30.
—	76*.	Linje 8 f. o. staar				910	«	935.
—	78*.	I Kolonnen Apotheker staar for Idun				1	«	ingen.
—	81*.	- —	—«—	—	i Summen	92	«	91.

I Medicinalberetningen for 1895:

I den generelle Beretning (A).

Side 1*. Linie 5 staar sages-femmes, aides-vaccinateurs, læs sage-femmes, aide-vaccinateurs.

Almindelig Beretning

om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.
Section médicale (1), superficie (2), population (3), nombre des médecins (4), des dentistes (5), des sages-femmes (6), des aides-vaccinateurs (7), des pharmacies (8).

Tabel I.	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevakcinatører.	Apothek.
I.	1. Kristiania (By)	16,55	[1]) 148 213	189	57	74	-	16
II.	Akershus Amt	5321,42	100 427	43	-	37	32	4
	2. Aker	1063,50	34 488	20	-	12	7	2
	3. Ullensaker	2141,02	33 456	10	-	10	11	1
	4. Høland	1263,28	13 609	4	-	7	7	-
	5. Follo	853,62	18 874	9	-	8	7	1
III.	Smaalenenes Amt	4142,69	120 864	45	7	42	28	11
	6. Eidsberg	1405,92	22 073	6	-	9	9	-
	7. Moss	783,91	22 785	10	1	10	6	2
	8. Sarpsborg	700,16	49 037	15	4	10	7	6
	9. Hvaler	1252,70	26 969	14	2	13	6	3
IV.	Buskerud Amt	14996,85	105 203	38	7	47	19	6
	10. Drammen	603,18	34 664	13	4	15	2	3
	11. Ringerike	1800,92	15 680	7	2	9	4	1
	12. Modum	2358,86	25 037	9	-	9	3	1
	13. Nes	2899,46	7 603	1	-	4	3	-
	14. Aal	2723,81	5 377	2	-	2	2	-
	15. Sandsvær	1310,32	12 343	4	1	5	2	1
	16. Rollag	3300,30	4 499	2	-	3	3	-
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	2320,93	97 745	38	9	43	14	8
	17. Tønsberg	781,12	44 418	18	4	20	9	3
	18. Hof	866,53	19 423	7	1	7	1	2
	19. Larvik	673,28	33 904	13	4	16	4	3

[1]) Efter Opgave fra Kristiania Sundhedskommission over Indbyggerantallet ved Begyndelsen og Slutningen af Aaret 1895 udgjorde Middelfolkemængden 178 787.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevakcinatører.	Apothek.
VI.	Hedemarkens Amt	**27507,72**	**120 386**	**40**	**4**	**48**	**43**	**6**
	20. Solør og Odalen	3492,38	32 625	9	1	10	9	1
	21. Hedemarken	2688,24	42 638	14	2	13	9	3
	22. Søndre Østerdalen	3036,74	18 633	7	1	6	6	1
	23. Tryssil	3759,54	5 460	2	-	4	5	-
	24. Rendalen	7093,47	9 892	3	-	9	7	-
	25. Tønset	6398,71	10 330	5	-	6	7	1
VII.	Kristians Amt	**25362,50**	**108 579**	**32**	**4**	**41**	**37**	**5**
	26. Hadeland og Land	2948,24	24 186	10	1	10	7	1
	27. Søndre Valdres	2495,38	10 059	3	-	5	5	1
	28. Nordre —	2943,32	7 103	2	-	4	4	-
	29. Toten	1483,89	23 916	7	2	7	7	2
	30. Faaberg	2359,26	15 337	4	1	5	4	1
	31. Ringebu	3166,69	11 659	3	-	3	3	-
	32. Lom	5799,56	9 770	2	-	4	4	-
	33. Lesje	4166,16	6 549	1	-	3	3	-
VIII.	Bratsberg Amt	**15189,10**	**91 410**	**38**	**5**	**46**	**38**	**9**
	34. Skien	1066,24	30 162	15	4	18	6	4
	35. Kragerø	1650,41	22 934	7	1	8	6	2
	36. Hollen	1141,81	12 137	5	-	5	5	1
	37. Sauland	1716,04	6 795	3	-	4	4	1
	38. Kviteseid	2256,07	7 890	2	-	4	7	1
	39. Laardal	4214,11	7 952	5	-	5	5	-
	40. Tinn	3144,42	3 540	1	-	2	5	-
IX.	Nedenes Amt	**9347,99**	**77 352**	**27**	**5**	**32**	**20**	**6**
	41. Østre Nedenes	889,43	31 652	7	1	8	5	2
	42. Vestre —	1116,72	31 558	17	4	16	7	4
	43. Aamli	1995,71	5 739	1	-	3	3	-
	44. Evje	1139,43	4 050	1	-	3	3	-
	45. Sætersdalen	4206,70	4 353	1	-	2	2	-
X.	Lister og Mandal Amt	**7264,34**	**76 213**	**25**	**7**	**34**	**28**	**5**
	46. Kristiansands Stadsfysik.	16,04	12 543	13	4	8	-	2
	47. Oddernes	1147,05	20 818	5	1	8	8	1
	48. Undal	1960,28	12 140	1	-	7	7	-
	49. Lyngdal	841,83	6 850	1	-	2	4	-
	50. Vanse	268,35	9 445	2	2	4	4	1
	51. Flekkefjord	3030,79	14 417	3	-	5	5	1
XI.	Stavanger Amt	**9147,16**	**114 223**	**31**	**5**	**62**	**41**	**8**
	52. Sogndal	790,77	5 592	2	-	3	3	-
	53. Egersund	1298,02	13 161	3	-	5	3	1
	54. Sandnes	1955,84	15 333	4	-	8	5	1
	55. Stavanger Stadsfysikat	6,26	22 483	10	3	14	-	3
	56. Stavanger	228,16	9 096	1	-	5	5	-
	57. Finnø	1521,18	11 103	3	-	8	8	-
	58. Sand	2495,48	10 459	1	-	6	6	-
	59. Karmøen	447,24	14 528	3	-	8	6	1
	60. Haugesund [1])	404,21	12 468	4	2	5	5	2

[1]) Til Haugesund Lægedistrikt hører ogsaa Sveen Herred af søndre Bergenhus Amt, hvis Fladeindhold og Indbyggerantal (214,23 km², 3 054 tilstedeværende Indbyggere) ikke er medregnet i Summen. Medregnes disse, bliver Fladeindholdet for Lægedistriktet 618,44 km². og Indbyggerantallet 15 522.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
XII.	Søndre Bergenhus Amt.	15606,67	127 678	24	-	65	58	1
	Sveen Herred [1])	214,23	3 054	-	-	2	2	-
61.	Indre Søndhordland	1099,71	9 160	3	-	6	3	-
62.	Ytre —	597,52	10 466	3	-	7	7	-
63.	Tysnes	1042,50	9 198	3	-	7	7	-
64.	Indre Hardanger	5554,45	10 081	3	-	8	6	-
65.	Ytre —	877,34	7 659	2	-	5	3	-
66.	Voss	2073,52	10 519	2	-	3	4	1
67.	Søndre Midthordland	995,42	12 997	2	-	5	6	-
68.	Nordre —	433,49	18 111	2	-	5	4	-
69.	Osterøen	1561,94	16 204	2	-	7	6	-
70.	Alversund	242,79	7 238	1	-	5	5	-
71.	Lindaas	913,76	12 991	1	-	5	5	-
XIII.	72. Bergen (By)	13,55	52 803	45	11	32	-	6
XIV.	Nordre Bergenhus Amt.	18472,48	87 839	16	-	63	51	2
73.	Lærdal	3617,04	6 729	1	-	4	5	1
74.	Lyster	2225,15	5 293	1	-	3	3	-
75.	Sogndal	887,33	5 224	1	-	3	3	-
76.	Vik	1792,24	8 324	3	-	9	6	-
77.	Gulen	883,37	6 798	1	-	5	4	-
78.	Kirkebø	1464,67	6 664	1	-	5	4	-
79.	Ytre Søndfjord	879,18	8 458	1	-	7	4	-
80.	Indre —	1540,55	8 262	1	-	5	5	-
81.	Kinn	1160,17	8 691	2	-	6	4	1
82.	Ytre Nordfjord	566,83	6 611	1	-	4	4	-
83.	Nordfjordeidet	662,23	4 515	1	-	3	2	-
84.	Gloppen	1031,89	5 017	1	-	3	2	-
85.	Indviken	1761,83	7 253	1	-	6	5	-
XV.	Romsdals Amt	14989,61	127 663	32	4	79	71	7
86.	Vestre Søndmør	918,51	11 907	3	-	8	8	-
87.	Indre —	1241,27	8 120	1	-	5	5	1
88.	Østre —	2040,94	6 492	1	-	6	6	-
89.	Ørskog	723,33	7 166	2	-	3	3	-
90.	Nordre Søndmør	314,82	17 883	5	2	10	6	2
91.	Ytre Romsdal	1164,66	17 619	3	-	11	10	1
92.	Indre —	2512,49	10 887	3	-	6	7	-
93.	Søndre Nordmør	817,52	22 806	8	2	13	8	3
94.	Sundalen	1964,15	5 840	2	-	6	6	-
95.	Surendalen	2065,16	8 829	2	-	5	5	-
96.	Nordre Nordmør	1226,76	10 114	2	-	6	7	-
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	18606,24	123 750	52	6	73	44	6
97.	Trondhjems Stadsfysikat	35,24	28 792	27	6	25	-	4
98.	Strinden	686,80	12 066	6	-	7	7	-
99.	Selbu	2545,04	5 421	1	-	2	2	-

[1]) Sveen Herred hører til Haugesund Lægedistrikt: se Anm. Side 2*.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevakcinatører.	Apothek.
	100. Røros [1]	3439,17	6 111	2	-	3	3	1
	101. Guldalen	2972,67	12 973	3	-	7	7	-
	102. Opdal [2]	2805,14	5 275	2	-	3	3	-
	103. Orkedalen	1943,59	14 439	4	-	9	6	1
	104. Hitteren	921,83	9 669	2	-	4	4	-
	105. Hevne	1090,46	5 153	1	-	2	2	-
	106. Ytre Fosen	656,88	9 877	2	-	3	2	-
	107. Indre —	814,24	7 527	1	-	4	4	-
	108. Nordre —	1733,82	7 255	1	-	4	4	-
XVII.	Nordre Trondhjems Amt.	22767,81	81 529	24	2	39	44	4
	109. Stjørdalen	2252,16	10 699	3	-	6	4	1
	110. Frosten	646,72	7 835	1	-	4	4	-
	111. Levanger	2078,50	12 347	5	-	4	5	1
	112. Inderøen	985,62	11 347	2	-	5	7	-
	113. Stenkjær	2193,89	10 821	4	1	7	6	1
	114. Grong	10285,71	7 601	2	-	4	7	-
	115. Namsos	1302,03	6 302	4	1	2	3	1
	116. Fosnes	1323,00	4 681	1	-	2	3	-
	117. Kolvereid	1085,30	4 851	1	-	3	3	-
	118. Vikten	614,88	5 045	1	-	2	2	-
XVIII.	Nordlands Amt	37958,50	132 447	40	3	75	59	4
	119. Brønnø	2391,99	11 917	3	-	6	5	1
	120. Alstahaug	1262,94	11 830	4	-	6	3	-
	121. Vefsen	7067,38	7 380	2	-	4	3	1
	122. Ranen	5064,53	13 652	3	-	6	5	-
	123. Lurø	2321,77	8 288	2	-	4	4	-
	124. Gildeskaal	1849,77	5 315	1	-	2	3	-
	125. Bodø	535,79	8 040	3	2	3	2	1
	126. Folden	2270,75	4 214	1	-	3	3	-
	127. Skjerstad	3980,19	7 148	3	-	3	3	-
	128. Steigen	433,74	3 338	1	-	2	1	-
	129. Hammerø	1058,83	2 946	1	-	1	1	-
	130. Lødingen	2832,05	5 295	1	-	4	4	-
	131. Ofoten	3036,16	5 771	2	-	4	2	-
	132. Flakstad	395,47	3 504	2	-	4	4	-
	133. Buksnes	288,30	7 901	3	-	6	4	-
	134. Østlofoten	630,20	7 074	2	1	3	5	1
	135. Hadsel	944,02	10 008	3	-	8	2	-
	136. Sortland	1594,62	8 826	3	-	6	5	-
XIX.	Tromsø Amt	26246,10	65 009	21	2	31	32	3
	137. Trondenes	1543,69	11 760	5	-	4	5	1
	138. Ibbestad	1660,95	8 033	1	-	3	2	-
	139. Tranø	1083,02	4 738	3	-	3	3	-
	140. Berg	609,10	1 849	1	-	2	2	-

[1]) Medregnet de til Hedemarkens Amt hørende Dele af Tolgen Herred. [2]) Medregnet det til Hedemarkens Amt hørende Inset Sogn af Kvikne.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.).	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apotheker.
	141. Lenviken	1198,47	5 583	1	-	3	4	-
	142. Maalselven	5896,05	4 686	3	-	3	3	-
	143. Balsfjorden	1565,28	4 451	1	-	2	2	-
	144. Tromsø	1593,90	10 299	3	2	4	3	2
	145. Lyngen	3682,27	5 354	1	-	2	4	-
	146. Karlsø	1374,15	2 704	1	-	2	1	-
	147. Skjervø	6039,22	5 552	1	-	3	3	-
XX.	Finmarkens Amt	47385,34	29 341	[1]) 13	1	23	30	3
	148. Alten	12119,15	5 406	1	-	3	4	-
	149. Loppen	1173,64	1 731	1	-	2	3	-
	150. Hammerfest	3397,36	3 995	2	-	4	3	1
	151. Maasø	535,80	2 508	1	-	3	5	-
	152. Kistrand	16443,78	3 354	1	-	2	3	-
	153. Lebesby	3903,64	3 080	1	-	2	2	-
	154. Tanen			1	-	1	3	-
	155. Vardø	2257,99	3 310	2	1	2	3	1
	156. Vadsø	2565,99	4 025	1	-	3	1	1
	157. Sydvaranger	4987,99	1 932	1	-	1	3	-
		322663,55	1 988 674	813	139	986	689	120

[1]) Foruden de i hvert Distrikt opførte Læger er ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt med skiftende Bopæl efter Amtmandens nærmere Bestemmelse.

Folkemængde. Den for Rigets Amter og Lægedistrikter opførte Folkemængde (Tabel I) er den tilstedeværende Folkemængde, anført efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Resultaterne af Folketællingen i Norge den 1ste Januar 1891. Til Beregning af Dødelighedsforhold og andre Forholdsberegninger i Aaret er derimod som Regel benyttet den af det statistiske Centralbureau til Medicinaldirektøren meddelte Opgave over den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde i Aaret (Tabel II).

Sundhedstilstanden maa betegnes som tilfredsstillende.

Det samlede Antal epidemiske Sygdomstilfælde udgjorde for Aaret 183 944 mod 184 375 i 1894.

De hyppigst forekommende epidemiske Sygdomme var de katarralske o: akut Katarr i Luftveiene og Bronkit samt katarralsk og follikulær Angina med henholdsvis 35,2 pCt. og 8,3 pCt. eller tilsammen 43 pCt. af samtlige anmeldte Tilfælde. Dernæst kommer Influenza med 14,6 pCt. samt akut Diarré og indenlandsk Kolera med 14,3 pCt. Hyppigst efter disse anmeldtes krupøs Lungebetændelse, Kighoste, Skarlagensfeber, Mæslinger og Difteri. Røde Hunde synes at have forekommet almindelig i de sønden- og østenfjeldske Amter,

Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer.

La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes par départements.

Tabel II.

Amter.	Hele Riget.				Bygderne.				Byerne.			
	Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1895.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1895.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1895.	Døde af 1000 Levende.	
			1895.	1894.			1895.	1894.			1895.	1894.
Riget	2 055 100	32 189	15,7	16,92	1 541 300	23 271	15,1	16,14	513 800	8 918	17,35	19,31
1. Kristiania	175 000	3 150	18,0	19,9	-	-	-	-	175 000	3 150	18,0	19,9
2. Akershus	102 400	1 538	15,0	16,3	99 200	1 469	14,8	16,3	3 200	69	21,6	16,3
3. Smaalenene	125 300	1 923	15,3	15,2	88 500	1 362	15,4	14,7	36 800	561	15,2	16,3
4. Buskerud	107 800	1 707	15,8	16,0	78 400	1 200	15,3	16,0	29 400	507	17,2	15,9
5. Jarlsberg og Larvik	99 800	1 564	15,7	15,2	66 100	1 020	15,4	15,0	33 700	544	16,1	15,6
6. Hedemarken	121 400	1 616	13,3	16,1	115 300	1 535	13,3	16,1	6 100	81	13,3	17,1
7. Kristians	110 000	1 474	13,4	14,8	106 500	1 415	13,3	14,7	3 500	59	16,9	18,0
8. Bratsberg	94 600	1 511	16,0	14,8	71 400	1 129	15,8	14,5	23 200	382	16,5	15,9
9. Nedenes	77 100	1 217	15,8	18,2	63 300	1 045	16,5	18,5	13 800	172	12,5	17,0
10. Lister og Mandal	74 200	1 420	19,1	19,0	54 700	1 022	18,7	18,5	19 500	398	20,4	20,2
11. Stavanger	114 500	2 041	17,8	16,5	78 600	1 355	17,2	15,1	35 900	686	19,1	19,5
12. Søndre Bergenhus	131 400	1 917	14,6	16,3	131 400	1 917	14,6	16,3	-	-	-	-
13. Bergen	57 800	958	16,6	22,3	-	-	-	-	57 800	958	16,6	22,3
14. Nordre Bergenhus	88 200	1 217	13,8	14,3	87 500	1 205	13,8	14,3	700	12	17,1	10,0
15. Romsdal	130 200	1 987	15,3	15,4	108 500	1 594	14,7	14,7	21 700	393	18,1	19,0
16. Søndre Trondhjem	125 300	1 918	15,3	19,3	94 800	1 369	14,4	17,7	30 500	549	18,0	24,2
17. Nordre Trondhjem	80 300	1 175	14,6	15,5	75 600	1 107	14,6	15,4	4 700	68	14,5	16,5
18. Nordland	140 300	2 125	15,2	18,5	134 600	2 039	15,1	18,5	5 700	86	15,1	17,8
19. Tromsø	68 900	1 082	15,7	17,2	62 600	986	15,8	17,0	6 300	96	15,2	18,2
20. Finmarken	30 600	649	21,2	22,4	24 300	502	20,7	20,4	6 300	147	23,3	30,2

Dødeligheden i Byerne.

La mortalité dans les villes.

Amt.	Tabel III. Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 1ste Januar 1891.	Antal Døde i 1895.	Døde af 1000 Levende.					
				1895.	1894.	1893.	1892.	1891.	1890.
I.	Kristiania[1])	178 787	3 150	18,0	19,9	18,5	20,5	20,6	21,1
II.	Drøbak	2 147	44	20,5	17,7	20,0	21,4	17,7	13,6
	Hvitsten	149	2	13,4	6,7	33,6	20,1	-	13,4
	Hølen	191	7	36,7	20,9	20,9	36,6	15,7	10,4
	Son	769	16	20,8	11,7	13,0	29,9	20,8	17,4
III.	Moss	8 036	117	14,6	16,2	16,6	17,9	17,7	17,8
	Sarpsborg	2 936	66	22,5	19,1	15,0	19,1	17,0	19,8
	Fredrikstad	12 292	188	15,3	14,2	15,1	18,5	16,7	14,6
	Fredrikshald	11 159	190	16,9	20,4	23,1	22,8	16,0	13,8
IV.	Drammen	20 437	373	18,2	17,7	17,9	16,4	18,2	11,0
	Holmsbu	436	17	39,0	11,5	18,3	13,8	6,0	10,7
	Hønefoss	1 505	22	14,6	14,6	18,6	15,9	13,3	16,2
	Kongsberg	5 291	95	17,9	13,6	19,3	22,9	15,9	20,6
V.	Svelviken	1 346	33	24,6	14,9	11,9	15,6	17,1	15,7
	Holmestrand	2 287	30	13,1	16,2	16,6	21,4	15,7	18,6
	Horten	6 536	124	18,9	15,8	14,8	22,2	15,9	15,7
	Aasgaardstrand	372	4	10,8	13,4	21,5	13,4	10,8	22,6
	Tønsberg	6 818	124	18,2	17,2	16,2	14,1	18,0	14,5
	Sandefjord	3 903	54	13,8	16,1	12,6	15,1	19,0	18,8
	Larvik	10 933	175	16,0	16,0	16,6	17,5	19,9	16,2
VI.	Kongsvinger	1 308	25	19,1	22,2	18,3	12,2	15,3	14,4
	Hamar	4 013	56	14,0	17,9	16,4	14,9	17,2	24,9
VII.	Gjøvik	1 391	17	12,2	19,4	10,8	25,2	21,6	13,4
	Lillehammer	1 861	42	22,6	19,3	26,9	17,2	14,5	15,3
VIII.	Brevik	1 993	51	25,6	21,1	22,1	24,1	21,1	20,0
	Porsgrund	3 841	70	18,2	19,8	18,7	17,2	17,7	12,4
	Skien	8 959	142	15,8	15,2	15,8	22,7	15,3	17,8
	Stathelle	345	10	28,9	11,6	23,2	31,9	17,4	32,0
	Langesund	1 230	19	15,4	17,9	21,2	26,0	11,4	13,0
	Kragerø	5 492	90	16,4	14,6	13,3	19,8	17,7	18,0

[1]) Den opførte Folkemængde er den hjemmehørende Middelbefolkning, beregnet efter Sundhedskommissionens Opgaver. Dødeligheden er derimod beregnet efter den tilstedeværende Middelfolkemængde efter Opgave fra det statistiske Centralbureau, cfr. Tabel II.

Dødeligheden i Byerne.

Amt.	Tabel. III. (Forts.). Byer.	Tilstedeværende Folkemængde 1ste Januar 1891.	Antal Døde i 1895.	Døde af 1000 Levende.					
				1895.	1894.	1893.	1892.	1891.	1890.
IX.	Østerrisør	2 988	39	13,1	13,7	12,7	23,1	11,7	10,8
	Tvedestrand	1 657	27	16,3	15,7	15,7	12,1	25,3	14,7
	Arendal	4 438	48	10,8	21,9	19,2	15,3	19,8	17,4
	Grimstad	2 880	37	12,9	13,2	12,8	14,6	17,0	13,6
	Lillesand	1 372	21	15,3	21,1	16,8	11,7	24,1	17,8
X.	Kristiansand	12 543	252	20,1	21,7	21,9	21,3	21,6	21,2
	Mandal	3 616	73	20,2	17,7	17,1	15,5	31,8	20,9
	Farsund	1 518	40	26,3	17,1	26,4	25,0	19,1	21,8
	Flekkefjord	1 541	33	21,4	17,5	23,9	23,4	20,1	23,4
XI.	Sogndal	461	9	19,5	8,7	15,2	19,5	6,5	10,7
	Egersund	2 815	58	20,6	18,1	19,9	16,3	17,0	18,2
	Sandnes	1 654	48	29,0	22,4	22,4	20,6	23,0	13,3
	Stavanger	22 483	447	19,9	21,3	19,3	20,0	19,0	16,0
	Kopervik	791	16	20,2	16,4	25,3	15,2	25,3	9,9
	Skudeneshavn	1 123	18	16,1	16,9	19,7	16,9	18,7	15,1
	Haugesund	5 382	90	16,7	16,2	18,0	15,6	13,0	16,2
XIII.	Bergen[1])	ca. 61 000	958	16,6	22,3	16,9	17,8	17,0	16,1
XIV.	Florø	674	12	17,8	10,4	14,8	11,9	19,3	13,3
XV.	Aalesund	8 349	179	21,4	19,9	17,9	18,3	13,5	19,1
	Molde	1 660	31	18,7	20,5	24,1	21,1	21,7	25,7
	Kristiansund	10 135	183	18,1	20,1	18,1	17,1	19,1	20,8
XVI.	Trondhjem	[2]) 28 792	549	18,0	24,2	27,3	19,0	21,3	28,0
XVII.	Levanger	902	19	21,1	29,9	28,8	22,2	24,4	18,0
	Stenkjær	1 866	24	12,9	13,4	13,4	14,5	15,5	28,6
	Namsos	1 815	25	13,8	13,2	20,9	29,2	20,4	11,4
XVIII	Mosjøen	1 160	17	14,7	16,4	21,6	23,3	29,3	19,1
	Bodø	3 791	69	18,2	20,8	18,7	24,4	23,7	20,2
XIX.	Tromsø	6 071	96	15,8	19,3	17,8	21,1	16,6	18,5
XX.	Hammerfest	2 238	47	21,0	30,4	38,9	38,4	21,4	36,1
	Vardø	2 216	51	23,1	33,8	39,7	35,2	28,0	34,7
	Vadsø	1 767	49	27,7	24,9	27,7	31,1	21,5	20,1

[1]) Folkemængden er den af Stadsfysikus opgivne omtrentlige Middelfolkemængde for Aaret. Dødeligheden er beregnet paa samme Maade som for Kristiania anført (cfr. Tabel II).
[2]) Efter Byens nye Grændser. Dødeligheden beregnet som for Kristiania og Bergen.

Døde i Forhold til 1000 levende Fødte.

Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants.

Tabel IV.

	1895.	1894.	1893.	1892.	1891.	1890.	1889.	1888.	1887.	1886.
Riget	511	568	532	602	565	590	586	549	520	520
Byer	510	573	528	588	560	595	604	599	588	536
Bygder	512	566	534	607	566	589	580	532	507	514
Amter:										
Kristiania	466	562	494	578	559	618	611	618	658	577
Akershus	508	551	575	632	669	559	606	605	571	556
Smaalenene	499	495	480	619	517	529	529	605	500	512
Buskerud	542	535	533	563	532	517	638	566	537	538
Jarlsb. og Larvik	548	558	496	586	552	554	560	558	484	510
Hedemarken	452	546	546	605	562	571	625	525	469	445
Kristians	444	476	528	624	551	507	535	506	487	490
Bratsberg	551	513	503	594	533	540	544	531	521	564
Nedenes	544	637	538	662	662	588	617	655	519	591
Lister og Mandal	597	640	622	702	746	717	715	779	643	584
Stavanger	571	536	575	589	545	576	583	585	489	504
Søndre Bergenhus	491	575	489	485	497	547	590	531	496	466
Bergen	483	672	491	531	528	496	565	661	473	467
Nordre Bergenhus	486	521	456	444	502	541	599	475	608	523
Romsdal	529	558	502	527	515	696	591	515	501	491
Søndre Trondhjem	553	701	662	745	714	773	682	588	598	590
Nordre Trondhjem	561	655	680	751	712	732	642	510	519	539
Nordland	445	599	484	617	537	583	422	419	378	413
Tromsø	469	528	449	530	426	235	521	412	400	406
Finmarken	601	701	764	771	594	665	626	546	597	907

De af epidemiske Sygdomme anmeldte Angrebne udgjør 90,6 pro mille af den for Aaret beregnede Middelfolkemængde eller 0,2 pro mille mindre end Aaret forud. I 1893 var Forholdstallet 81,7, i 1890—92 derimod gjennemsnitlig 98,1. Det største Tal har Byerne Bergen med 184,1 pro mille og Kristiania med 174,4 pro mille, dernæst kommer Smaalenenes, Jarlsberg og Larvik, Buskerud, søndre Trondhjem, Nedenes og Akershus Amter, hvor Antallet af Angrebne ligeledes i større eller mindre Grad overstiger Gjennemsnitstallet for Riget. De øvrige Amter har mindre Forholdstal end det gjennemsnitlige for Riget, det mindste har de bergenhusiske. Som sædvanlig viser Forholdet sig størst i de Amter, der har den største Bybefolkning.

I Forhold til Aaret forud viser der sig nogen Stigning i de anmeldte Syges Antal i det Søndenfjeldske og paa Østlandet, medens der i samtlige Amter fra søndre Bergenhus og nordover, nordre Trondhjems Amt alene undtaget, er større eller mindre Tilbagegang. For 183 181 af de ialt opgivne 183 944

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske

Les maladies épidémiques

Tabel V.

	Samtlige epidemiske Sygdomme.		Angrebne af epidemiske Sygdomme af 1000 Indbyggere.	Exantematisk Tyfus.		Tyfoidfeber.		Cerebrospinalmeningit.		Barselfeber.	
	Tilf.	Dsf.		Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Riget	183944	6007	89,5	145	15	1215	141	31	11	395	94
Byer	101376	2314	197,3	22	1	455	60	2	-	91	29
Bygder	82568	3693	53,6	123	14	760	81	29	11	304	65
Amter:											
1. Kristiania	30519	912	174,4	-	-	84	12	-	-	13	6
2. Akershus	9493	241	92,7	-	-	38	1	-	-	13	2
3. Smaalenene	15611	486	124,6	-	-	62	7	5	-	19	3
4. Buskerud	12061	369	111,9	-	-	34	4	-	-	23	8
5. Jarlsberg og Larvik	12295	262	123,5	-	-	22	3	1	-	17	5
6. Hedemarken	9964	302	82,1	-	-	7	1	4	-	25	4
7. Kristians	7068	245	64,3	-	-	14	3	-	-	15	3
8. Bratsberg	8027	232	84,9	-	-	7	2	-	-	10	3
9. Nedenes	7160	182	92,9	-	-	15	4	-	-	11	4
10. Lister og Mandal	5990	250	80,7	-	-	8	2	-	-	9	5
11. Stavanger	9930	349	86,7	-	-	53	9	-	-	12	4
12. Søndre Bergenhus	3869	248	29,4	-	-	157	8	-	-	21	8
13. Bergen	10638	243	184,1	-	-	126	13	-	-	8	4
14. Nordre Bergenhus	2358	151	26,7	-	-	62	6	4	2	15	4
15. Romsdal	8566	349	65,8	-	-	136	15	6	2	25	3
16. Søndre Trondhjem	11706	374	93,4	-	-	145	16	-	-	62	10
17. Nordre —	4230	164	52,7	1	-	45	2	2	2	21	3
18. Nordland	8423	393	60,0	10	1	107	16	4	4	53	10
19. Tromsø	3482	178	50,5	14	-	54	8	4	1	14	2
20. Finmarken	2554	77	83,5	120	14	39	9	1	-	9	3

epidemiske Sygdomstilfælde kjendes deres Optræden i de forskjellige Maaneder; de fleste forekom i Aarets første Kvartal, særlig i Marts, væsentlig paa Grund af epidemisk optrædende Influenza. Det mindste Antal opgives som sædvanlig for August og September.

Antal Angrebne af epidemiske Sygdomme blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter findes anført i Tabel V.

Dødeligheden. De Dødes Antal udgjorde efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1895 32 189 eller 15,7 pro mille af den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde. I 1894 var den 16,9 pro mille. Siden 1879 har Forholdstallet ikke været saa lavt som for indeværende Aar.

Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Børne-kopper.		Vand-kopper.		Skarlagens-feber.		Røde Hunde.	Mæslinger.		Rosen.		Kighoste.		Difteri.	
Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
17	3	2230	-	6161	242	2439	4557	146	1863	55	8247	462	3918	520
8	-	1531	-	2402	87	1807	2640	79	689	20	3740	127	1306	99
9	3	699	-	3759	155	632	1917	67	1174	35	4507	335	2612	421
-	-	283	-	577	30	892	215	7	99	9	534	34	496	34
-	-	59	-	216	7	148	168	2	95	2	288	2	150	13
-	-	123	-	137	6	288	1590	38	137	4	382	36	284	34
-	-	187	-	589	26	201	592	25	132	1	621	25	83	7
1	-	323	-	282	10	195	457	10	148	-	1045	25	124	15
-	-	55	-	10	-	297	148	5	149	3	297	17	125	18
-	-	28	-	232	10	42	124	2	99	2	96	6	151	19
-	-	104	-	198	3	201	462	7	73	-	595	40	44	4
-	-	66	-	365	9	5	110	2	72	4	272	11	201	10
-	-	72	-	33	-	40	134	8	53	1	288	22	318	28
8	3	104	-	428	17	13	481	36	103	2	122	11	208	23
-	-	44	-	663	12	2	18	3	79	3	63	7	271	53
8	-	235	-	646	21	4	13	1	92	5	211	4	86	16
-	-	19	-	202	8	25	7	-	43	3	99	19	60	9
-	-	120	-	245	21	10	9	-	86	1	1100	70	83	11
-	-	213	-	783	36	67	14	-	124	4	473	15	333	40
-	-	34	-	316	14	1	13	-	83	4	127	1	81	18
-	-	108	-	138	8	4	2	-	123	6	1038	80	566	118
-	-	32	-	98	4	4	-	-	36	-	415	21	225	48
-	-	21	-	3	-	-	-	-	37	1	181	16	29	2

Dødeligheden i Rigets Bygder (15,1 pro mille) var noget lavere end Gjennemsnitsdødeligheden for Riget og 1 pro mille lavere end Aaret forud (16,1 pro mille), medens den i Rigets Byer (17,35 pro mille) som sædvanlig var noget større end Gjennemsnitsdødeligheden for Riget i samme Aar; Dødeligheden i Byerne Aaret forud var 19,3 pro mille.

Sammenlignes Dødeligheden i Amterne (Overøvrighedsdistrikterne) med Rigets, viser den sig størst i Finmarken, Lister og Mandal samt Kristiania, hvor den overstiger Rigets med fra 5,5 til 2,3 pro mille, derefter Stavanger og Bergen med fra 2,1—0,9 pro mille større Dødelighed end det Gjennemsnitlige. Mindst var den i Hedemarkens, Kristians og nordre Bergenhus Amter (fra 2,4—1,9 pro mille mindre end Rigets), samt i søndre Bergenhus og nordre Trond-

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske
Les maladies épidémiques

Tabel V. (Forts.).	Strube-hoste.		Kusma.	Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit.		Katarralsk og follikulær Angina.	Influenza.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Tilf.	Dsf.
Riget	257	100	2198	64721	1150	15264	26938	322
Byer	101	35	1210	37615	525	9656	16045	133
Bygder	156	65	988	27106	625	5608	10893	189
Amter:								
1. Kristiania	25	11	149	12076	233	2242	6174	67
2. Akershus	9	5	15	3724	57	585	1537	18
3. Smaalenene	23	12	109	5405	102	1342	2236	21
4. Buskerud	9	4	19	4087	96	691	2367	31
5. Jarlsberg og Larvik	13	3	4	4566	46	930	1665	16
6. Hedemarken	30	7	34	3915	76	637	1828	22
7. Kristians	4	3	14	2307	50	607	1390	17
8. Bratsberg	3	-	65	2945	47	548	846	13
9. Nedenes	9	5	29	2327	30	718	1498	21
10. Lister og Mandal	9	-	82	1855	39	695	926	18
11. Stavanger	19	3	201	3960	91	947	883	19
12. Søndre Bergenhus	5	2	47	911	35	324	264	6
13. Bergen	14	-	274	4028	53	1398	1085	-
14. Nordre Bergenhus	4	2	11	651	25	142	203	15
15. Romsdal	5	1	171	2407	40	536	701	4
16. Søndre Trondhjem	14	9	62	4111	41	1252	1436	11
17. Nordre —	5	2	58	1279	22	359	660	10
18. Nordland	22	15	502	2378	41	740	717	4
19. Tromsø	28	14	296	918	21	318	280	6
20. Finmarken	7	2	56	871	5	253	242	3

hjems Amter (omtrent 1 pro mille mindre). I de øvrige Amter er Forskjellen mindre væsentlig.

I Forhold til Aaret forud er Dødeligheden steget noget i 5 Amter, mest i Bratsberg, fra 14,8 pro mille i 1894 til 16,0 pro mille i 1895. I de øvrige Amter er den aftaget, særlig i Bergen fra 22,3 pro mille i 1894 til 16,6 pro mille i 1895.

Tabel II (Side 6*) giver en Oversigt over de Dødes Antal og Dødeligheden i 1895 i Forhold til den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde i Riget, dets Bygder og Byer med Fordeling paa Amterne.

Tabel III (Side 7*) giver en Oversigt over Dødeligheden i Byerne.

Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Lunge-betændelse.		Pleurit.		Gigtfeber.		Koldfeber.		Akut Diarré og indenlandsk Kolera.		Blodgang.		Skjørbug.	
Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
9797	1576	3532	100	3232	86	46	5	26360	955	321	22	60	2
3698	497	1269	28	1293	28	13	1	15701	563	58	2	24	-
6099	1079	2263	72	1939	58	33	4	10659	392	263	20	36	2
761	138	240	12	308	9	2	-	5344	310	5	-	-	-
521	75	185	7	187	1	-	-	1481	47	66	2	8	-
776	146	255	6	208	11	3	-	2207	58	17	2	3	-
509	81	130	3	170	2	-	-	1611	55	5	1	1	-
582	85	146	5	138	2	4	-	1600	32	30	5	2	-
732	95	197	5	185	3	1	-	1246	45	39	1	3	-
648	98	153	4	185	3	-	-	946	24	13	1	-	-
568	78	107	4	129	3	-	-	1118	28	3	-	1	-
216	49	161	6	175	4	17	2	892	20	-	-	1	1
310	93	66	2	113	2	2	-	975	30	1	-	1	-
561	86	242	7	173	5	10	-	1393	32	8	1	1	-
294	80	78	5	116	6	5	2	499	18	6	-	2	-
558	58	187	3	210	3	1	1	1454	61	-	-	-	-
280	29	103	1	96	4	-	-	326	24	5	-	1	-
786	121	401	3	157	3	-	-	1511	47	69	6	2	1
642	103	218	12	271	10	-	-	1447	65	35	2	4	-
315	57	110	7	117	5	-	-	596	17	7	-	-	-
489	60	332	3	180	5	1	-	895	21	7	1	7	-
169	36	124	2	66	4	-	-	381	11	5	-	1	-
80	8	97	3	48	1	-	-	438	10	-	-	22	-

Tabel IV (Side 9*) viser Antallet af Døde i Forhold til levende Fødte i Tiaaret 1886—1895.

Epidemiske Sygdomme. I Tabel V (Side 10*) gives en Oversigt over samtlige af Lægerne opgivne Tilfælde og Dødsfald af epidemiske Sygdomme samt deres Fordeling paa Amterne.

Af Tabel VI (Side 14*) sees Antallet af ialt kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme i hele Riget med Angivelse af Tiden for deres Optræden og de Syges Kjøn og Alder, forsaavidt Opgaver derover haves; desuden oplyser Tabellen om de enkelte Sygdommes Procentforhold til samtlige kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme samt om deres Dødelighedsprocent.

De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder.

Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge.

Tabel VI.

Sygdom.	Ialt kjendte Tilfælde.	Procent-forhold til samtlige opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme.	Ialt anmeldte Dødsfald.	Procent Døde af samtlige Tilfælde af samme Sygdom.	Kjøn og Alder (par sexe et âge). 1 Børn (under 15 Aar). Mandkjøn.	1 Børn (under 15 Aar). Kvindekjøn.	2 Voxne (over 15 Aar). Mandkjøn.	2 Voxne (over 15 Aar). Kvindekjøn.	Tiden er opgiven for Antal Behandlede.
Typhus exanthematicus	145	0,08	15	1,0	16	23	53	44	145
Febris typhoïdea	1 215	0,7	141	11,6	144	142	469	437	1 212
Meningitis cerebrospinalis	31	0,02	11	35,4	9	7	9	2	31
Febris puerperalis	395	0,2	94	23,8	-	-	-	394	386
Variolæ	17	0,009	3	17,6	2	-	7	8	17
Varicellæ	2 230	1,2	-	-	990	1 025	97	80	2 202
Scarlatina	6 161	3,4	242	3,9	2 687	2 788	224	353	6 156
Rubeolæ	2 439	1,3	-	-	911	1 022	192	311	2 439
Morbilli	4 557	2,5	146	3,2	2 017	2 033	191	253	4 547
Erysipelas	1 863	1,0	55	2,9	104	147	616	976	1 852
Tussis convulsiva	8 247	4,5	462	5,6	3 617	4 078	117	150	8 211
Diphtheria	3 918	2,1	520	13,3	1 432	1 477	401	588	3 893
Angina membranacea (Croup)	257	0,1	100	38,9	142	96	3	7	245
Parotitis	2 198	1,2	-	-	565	507	807	268	2 172
Bronchitis acuta, Catarrhus	64 721	35,2	1 150	1,8	14 362	14 061	17 832	17 693	64 530
Angina catarrhalis et follicularis	15 264	8,3	-	-	2 927	3 153	4 536	4 537	15 236
Influenza	26 938	14,6	322	1,2	2 570	2 626	10 364	11 130	26 711
Pneumonia crouposa	9 797	5,3	1 576	16,1	2 170	1 739	3 219	2 536	9 772
Pleuritis	3 532	1,9	100	2,8	396	309	1 653	1 121	3 500
Febris rheumatica	3 232	1,8	86	2,7	318	272	1 255	1 340	3 209
— intermittens	46	0,03	5	10,9	3	1	38	3	43
Diarrhoea acuta, Cholera nostras	26 360	14,3	955	3,6	7 319	6 459	6 207	6 089	26 296
Dysenteria	321	0,2	22	6,9	76	79	71	91	320
Scorbutus	60	0,03	2	3,3	2	7	36	13	56
Tilsammen	183 944		6 007						183 181

Tabel VI (Forts.).

Sygdom.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Typhus exanthematicus	15	3	1	5	51	34	13	13	3	3	2	2
Febris typhoïdea	86	69	84	59	53	77	63	85	130	152	153	201
Meningitis cerebrospinalis	-	2	2	6	4	4	3	2	1	5	1	1
Febris puerperalis	43	30	33	39	46	29	33	24	31	25	23	30
Variolæ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10	4
Varicellæ	263	235	130	153	108	126	83	86	78	211	326	403
Scarlatina	738	642	547	388	464	415	330	269	311	493	692	867
Rubeolæ	268	339	632	539	275	164	78	25	21	14	40	44
Morbilli	1 411	930	543	407	464	324	190	65	41	24	63	85
Erysipelas	204	194	188	156	152	128	133	120	114	149	152	162
Tussis convulsiva	1 193	1 029	777	580	510	547	590	601	554	618	653	559
Diphtheria	536	392	351	303	313	319	314	208	182	261	402	312
Angina membranacea (Croup)	36	45	26	20	23	11	4	4	21	14	18	23
Parotitis	274	301	287	208	159	113	136	78	80	149	168	219
Bronchitis acuta, Catarrhus	8 695	9 839	8 795	6 249	4 990	3 545	2 694	2 353	2 948	3 974	4 983	5 465
Angina catarrhalis et follicularis	1 888	1 773	1 592	1 313	1 190	990	783	728	862	1 094	1 526	1 498
Influenza	957	3 866	14 432	3 618	1 077	544	256	197	156	224	458	926
Pneumonia crouposa	1 116	1 345	1 416	1 138	917	650	409	269	334	490	785	903
Pleuritis	304	318	340	307	345	313	317	249	214	242	271	280
Febris rheumatica	378	315	335	249	300	269	236	174	158	212	262	321
— intermittens	1	1	1	6	2	4	5	1	3	7	7	5
Diarrhoea acuta, Cholera nostras	1 637	1 489	1 498	1 609	2 017	2 967	3 440	3 173	2 486	2 105	2 042	1 823
Dysenteria	50	12	13	28	27	31	38	22	29	24	19	27
Scorbutus	-	4	1	7	4	5	4	5	20	2	2	2
Tilsammen	20 094	23 173	32 025	17 387	13 491	11 609	10 152	8 751	8 777	10 492	13 058	14 172

De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme[1]).

Les maladies épidémiques dans les villes.

Tabel VII.

Sygdom.	Antal kjendte Tilfælde.	Procent-forhold til de i hele Riget kjendte Tilfælde af samme Sygdom.	Anmeldte Dødsfald[2]).	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exantematisk Tyfus	22	15,2	1	-	1	-	4	7	5	1	-	1	1	-	2
Tyfoidfeber	448	36,9	60	12	22	27	15	23	43	29	30	54	52	62	79
Simpel Feber	660	-	-	3	48	42	50	46	68	66	55	58	62	78	84
Cerebrospinalmeningit (epidemisk)	2	6,5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	95	24,1	29	15	5	7	10	12	5	5	3	6	8	7	12
Børnekopper	6	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Vandkopper	1504	-	-	174	169	100	120	72	86	52	41	47	120	220	303
Skarlagensfeber	2370	38,5	87	252	231	174	145	162	162	108	77	152	224	325	358
Røde Hunde	1807	74,1	-	236	260	447	386	182	130	56	16	12	10	35	37
Mæslinger	2641	57,9	79	914	573	262	186	310	189	119	29	7	3	20	29
Rosen	682	36,6	20	83	71	55	61	59	43	34	45	35	67	67	62
Septichæmi, Pyæmi	95	-	33	3	10	8	17	7	4	6	8	7	7	8	10
Kighoste	3735	45,3	127	740	665	424	212	145	142	154	182	224	231	321	295
Difteri	1308	33,4	99	192	133	90	114	85	128	68	60	97	94	143	104
Strubehoste	102	39,7	35	15	22	8	4	10	3	1	1	11	6	8	13
Kusma	1211	55,1	-	214	221	138	97	76	43	53	26	44	99	89	111
Akut Katarr i Luftv. og Bronkit	37474	57,9	525	5232	6301	4994	3140	2573	1806	1320	1163	1814	2511	3133	3487
Katarralsk og follikulær Angina	9624	63,1	-	1195	1086	961	863	793	604	407	389	565	747	1032	982
Influenza	15947	59,2	133	333	2618	10013	1285	371	269	101	78	63	85	226	505
Lungebetændelse	3693	37,7	497	447	547	583	386	319	262	166	104	153	172	220	334
Pleurit	1281	36,3	28	125	125	135	115	105	109	103	81	83	97	110	93
Gigtfeber	1297	40,1	28	166	129	122	101	120	108	82	61	70	85	127	126
Koldfeber	13	28,3	1	-	-	1	-	1	3	1	1	-	3	1	2
Akut Diarré og indenlandsk Kolera	15615	59,2	563	870	824	864	815	1211	1829	2020	1951	1591	1333	1281	1026
Blodgang	57	17,8	2	1	3	6	4	16	2	1	2	2	10	1	9
Skjørbug	25	41,7	-	-	2	-	-	1	1	-	3	15	1	-	2
Tilsammen	101714		2348	11222	14066	19461	8132	6706	6044	4953	4406	5111	6028	7516	8069
Nye Tilfælde af Chanker og Syfilis	1560		35	159	115	98	98	114	113	125	121	103	110	260	144
Gonorré og Uretrit	2564		-	230	185	176	176	265	174	213	259	201	241	238	206

[1]) Forklaring over Uoverensstemmelsen mellem Tabellerne VII og VIII findes i Texten. [2]) Efter Listen over kjendte Dødsaarsager for Byerne.

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.

Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII.

Sygdom.	Ialt kjendte Tilfælde.	Ialt kjendte Dødsfald.	1 Kristiania. Tilf.	1 Kristiania. Dsf.	2 Akershus Amt. Tilf.	2 Akershus Amt. Dsf.	3 Smaalenenes Amt. Tilf.	3 Smaalenenes Amt. Dsf.	4 Buskerud Amt. Tilf.	4 Buskerud Amt. Dsf.	5 Jarlsberg og Larvik Amt. Tilf.	5 Jarlsberg og Larvik Amt. Dsf.	6 Hedemarkens Amt. Tilf.	6 Hedemarkens Amt. Dsf.	7 Kristians Amt. Tilf.	7 Kristians Amt. Dsf.	8 Bratsberg Amt. Tilf.	8 Bratsberg Amt. Dsf.	9 Nedenes Amt. Tilf.	9 Nedenes Amt. Dsf.	10 Lister og Mandal Amt. Tilf.	10 Lister og Mandal Amt. Dsf.	11 Stavanger Amt. Tilf.	11 Stavanger Amt. Dsf.
Exantematisk Tyfus	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	455	60	84	12	-	-	24	6	25	2	14	1	-	-	3	1	-	-	7	3	1	-	20	5
Cerebrospinalmeningit.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	91	29	13	6	-	-	7	2	8	3	8	4	1	-	-	-	3	2	1	-	3	-	6	2
Børnekopper	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1531	-	283	-	-	-	83	-	89	-	250	-	7	-	6	-	68	-	38	-	58	-	89	-
Skarlagensfeber	2402	87	577	30	1	1	64	1	192	6	81	4	-	-	1	1	86	1	110	4	23	-	254	6
Røde Hunde	1807	-	892		-	-	243	-	104	-	156	-	108	-	8	-	179	-	3	-	34	-	12	-
Mæslinger	2640	79	215	7	26	1	1050	29	367	18	316	1	3	-	59	-	256	3	63	-	41	3	221	16
Rosen	689	20	99	9	2	-	74	3	67	-	87	-	13	-	1	-	30	-	28	-	22	-	50	1
Kighoste	3740	127	534	34	17	-	179	9	362	17	609	12	63	-	-	-	187	14	56	-	170	8	83	3
Difteri	1306	99	496	34	-	-	76	12	32	-	17	1	15	2	17	1	15	2	51	1	212	12	141	7
Strubehoste	101	35	25	11	-	-	14	8	2	3	9	3	9	4	-	-	2	-	1	1	5	-	10	-
Kusma	1210	-	149	-	1	-	75	-	12	-	2	-	6	-	1	-	29	-	9	-	67	-	138	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	37615	525	12076	233	156	2	3143	29	2028	35	3116	17	452	8	210	2	1563	18	1071	4	1231	28	3178	53
Katarralsk og follikulær Angina	9656	-	2242	-	21	-	967	-	414	-	655	-	98	-	80	-	362	-	380	-	483	-	882	-
Influenza	16045	133	6174	67	86	1	1258	7	1365	11	1203	11	239	-	146	1	598	4	706	6	644	14	713	7
Lungebetændelse	3698	497	761	138	8	1	304	40	232	23	247	30	68	6	38	6	232	23	68	10	166	37	261	32
Pleurit	1269	28	240	12	5	-	102	-	54	1	62	-	22	1	12	1	35	1	52	1	35	-	123	4
Gigtfeber	1293	28	308	9	11	-	101	5	66	-	60	1	13	-	8	-	47	1	68	-	65	1	90	3
Koldfeber	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	15701	563	5344	310	53	5	1413	29	861	25	1065	12	98	2	78	1	577	10	345	4	657	14	1089	16
Blodgang	58	9	5	5	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-
Skjørbug	24	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	101376	2314	30519	912	387	11	9183	181	6282	144	7960	97	1215	23	668	14	4272	79	3062	34	3917	117	7310	155

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.

Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII (Forts.).	13		14		15		16		17		18		19		20	
Sygdom.	Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21	1
Tyfoidfeber	126	13	-	-	14	2	84	8	6	-	7	-	16	1	24	6
Cerebrospinalmeningit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	8	4	1	1	6	-	17	3	2	1	1	-	3	-	3	1
Børnekopper	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	235	-	-	-	98	-	169	-	21	-	29	-	-	-	8	-
Skarlagensfeber	646	21	-	-	37	1	292	11	6	-	12	-	17	-	3	-
Røde Hunde	4	-	-	-	10	-	50	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Mæslinger	13	1	-	-	5	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Rosen	92	5	1	-	26	-	51	2	10	-	11	-	5	-	20	-
Kighoste	211	4	-	-	687	14	221	7	65	-	120	1	106	1	70	3
Difteri	86	16	-	-	19	-	80	8	3	-	7	1	16	2	23	-
Strubehoste	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	5	3	-
Kusma	274	-	-	-	120	-	28	-	6	-	52	-	210	-	31	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	4028	53	14	2	1272	15	2588	16	274	3	391	2	280	2	544	3
Katarralsk og follikulær Angina	1398	-	2	-	375	-	877	-	97	-	127	-	100	-	156	-
Influenza	1085	-	-	-	476	-	814	2	168	2	64	-	126	-	180	-
Lungebetændelse	558	58	1	-	299	24	238	41	43	5	81	9	55	11	38	3
Pleurit	187	3	-	-	166	-	52	4	14	-	18	-	31	-	59	-
Gigtfeber	210	3	-	-	48	-	133	2	16	1	12	-	17	1	20	1
Koldfeber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarré, akut, og indenlansk Kolera	1454	61	8	-	1046	17	886	43	145	3	161	2	115	6	306	3
Blodgang	-	-	-	-	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjørbug	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Tilsammen	10638	243	27	3	4748	74	6582	147	878	15	1097	15	1105	29	1526	21

Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse.

Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants.

Tabel IX.

Riget og Overøvrighedsdistrikter.	Tyfoidfeber.		Skarlagensfeber.		Difteri.		Lungebetændelse.	
	1895.	1894.	1895.	1894.	1895.	1894.	1895.	1894.
Riget	0,6	0,6	3,0	3,7	1,9	3,2	4,8	5,0
Byer	0,9	1,1	4,7	5,8	2,5	3,9	7,2	7,1
Bygder	0,5	0,4	2,4	3,0	1,7	3,0	4,0	4,5
Amter:								
1. Kristiania	0,5	0,3	3,3	5,4	2,8	3,9	4,3	4,6
2. Akershus	0,4	0,3	2,1	2,1	1,5	2,7	5,1	5,2
3. Smaalenene	0,5	0,2	1,1	0,6	2,3	3,8	6,2	4,2
4. Buskerud	0,3	2,1	5,5	7,2	0,8	1,2	4,7	4,3
5. Jarlsberg og Larvik	0,2	0,3	2,8	3,0	1,2	0,6	5,8	5,8
6. Hedemarken	0,06	0,08	0,08	0,7	1,0	3,3	6,0	9,2
7. Kristians	0,1	0,1	2,1	1,6	1,4	2,5	5,9	8,0
8. Bratsberg	0,07	0,5	2,1	1,0	0,5	2,3	6,0	7,2
9. Nedenes	0,2	0,1	4,7	1,5	2,6	6,4	2,8	3,3
10. Lister og Mandal	0,1	0,3	0,5	0,8	4,3	2,9	4,2	3,8
11. Stavanger	0,5	0,4	3,7	5,3	1,8	2,3	4,9	3,9
12. Søndre Bergenhus	1,2	0,6	5,1	0,6	2,1	1,9	2,2	3,0
13. Bergen	2,2	2,1	11,2	1,9	1,5	0,9	9,7	11,3
14. Nordre Bergenhus	0,7	0,7	2,3	0,6	0,7	0,7	3,2	3,2
15. Romsdal	1,1	0,7	1,9	15,0	0,6	1,0	6,0	3,6
16. Søndre Trondhjem	1,2	0,8	6,3	5,0	2,7	6,5	5,1	5,3
17. Nordre —	0,6	0,4	4,0	1,5	1,0	3,1	3,9	3,8
18. Nordland	0,8	0,7	1,0	5,9	4,0	8,3	3,5	3,8
19. Tromsø	0,8	0,6	1,4	4,0	3,3	3,7	2,5	5,6
20. Finmarken	1,3	2,1	0,1	1,5	1,0	2,6	2,6	3,6

Tabel VII (Side 16*) giver en Oversigt over de i samtlige Byer anmeldte epidemiske Sygdomstilfælde med Angivelse af Procentforholdet til alle i Riget kjendte Tilfælde af samme Sygdom; Tabellen er udarbeidet efter de til Medicinaldirektøren indsendte maanedlige epidemiske Lister for Rigets Byer.

Tabel VIII (Side 17*) giver en Oversigt over Fordelingen af de epidemiske Sygdomstilfælde og Dødsfald paa de forskjellige Amters Byer.

Uoverensstemmelsen mellem Tabellerne VII og VIII beror paa, at simpel Feber samt Pyæmi og Septichæmi er medtaget paa den første, men ikke paa

Oversigt over Tyfoidfeberens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

La fièvre typhoïde dans quelques districts civils.

Tabel X.

Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.
I.	Kristiania	84	12	XII.	Søndre Bergenhus Amt . . .	157	8
					SøndreMidthordland	40	2
II.	Akershus Amt .	38	1		Osterøen	31	2
	Aker	28	-		NordreMidthordland	27	-
					Alversund	21	1
III.	SmaalenenesAmt	62	7				
	Sarpsborg	45	5	XIII.	Bergen	126	13
				XIV.	Nordre Bergenhus Amt. . . .	62	6
IV.	Buskerud Amt .	34	4				
	Drammen	22	2		Ytre Søndfjord . .	24	2
					Indviken	10	3
V.	Jarlsberg og Larvik Amt .	22	3	XV.	Romsdals Amt .	136	15
	Tønsberg	18	1		Nordre Søndmør .	44	3
					Ytre Romsdal . . .	36	3
VI.	Hedemarkens Amt	7	1		Søndre Nordmør .	30	1
	Hedemarken	4	-	XVI.	Søndre Trondhjems Amt. . .	145	16
					Trondhjem	84	8
VII.	Kristians Amt .	14	3		Hitteren	22	-
	Nordre Valdres . .	6	-		Guldalen	17	2
	Hadeland og Land	5	2				
				XVII.	Nordre Trondhjems Amt . .	45	1
VIII.	Bratsberg Amt	7	2				
	Kragerø	6	1		Stjørdalen	17	-
					Frosten	14	1
IX.	Nedenes Amt . .	15	4	XVIII.	Nordlands Amt	107	16
	Østre Nedenes . .	8	1		Hadsel	14	1
	Vestre — . .	6	3		Buksnes	14	1
					Ofoten	12	3
X.	Lister og Mandal Amt	8	2		Gildeskaal	10	-
					Bodø	10	-
	Flekkefjord	6	-	XIX.	Tromsø Amt . .	54	8
					Tromsø	26	4
XI.	Stavanger Amt	53	9		Trondenes	20	2
	Stavanger	21	1				
	Stavanger Stadsfysikat	14	4	XX.	Finmarkens Amt	39	9
					Vardø	29	7

Dødsfald paa Barselseng.

Décès pendant les couches dans les départements.

Tabel XI.

	Antal Barselkvinder.	Efter Præsternes Opgaver døde paa Barselseng.	Af Lægerne opgivne Dødsf. paa Barselseng.	Barselfeber. Af Lægerne opgivne: Tilfælde.	Angrebne af 1000 Fødende.	Dødsfald.	Dødsprocent af Angrebne.	Af 1000 Barselkvinder døde[1]): 1895	1894
Riget	63673	230	198	395	6,2	94	23,8	3,6	4,2
Byer	17730	55	56	91	5,1	29	31,9	3,1	2,3
Bygder	45943	175	142	304	6,6	65	21,4	3,8	4,9
Amter:									
1. Kristiania	6461	14	18	13	2,0	6	46,2	2,2	2,7
2. Akershus	3044	6	6	13	4,2	2	15,4	2,0	4,2
3. Smaalenene	3903	6	8	19	4,9	3	15,8	1,5	3,8
4. Buskerud	3188	12	13	23	7,2	8	34,8	3,7	2,7
5. Jarlsb. og Larvik	2873	8	9	17	5,9	5	29,4	2,8	2,5
6. Hedemarken	3602	11	10	25	6,9	4	15,9	3,1	3,0
7. Kristians	3336	12	6	15	4,5	3	20,0	3,6	2,8
8. Bratsberg	2754	11	10	10	3,6	3	30,0	4,0	5,7
9. Nedenes	2265	10	5	11	4,9	4	36,4	4,4	4,8
10. Lister og Mandal	2414	9	8	9	3,7	5	55,6	3,7	3,1
11. Stavanger	3606	13	8	12	3,3	4	33,3	3,6	2,8
12. Søndre Bergenhus	3963	19	16	21	5,3	8	38,1	4,8	8,3
13. Bergen	2013	11	9	8	4,0	4	50,0	5,5	2,0
14. Nordre Bergenhus	2545	15	14	15	5,9	4	26,7	5,9	7,2
15. Romsdal	3796	13	9	25	6,6	3	12,0	3,4	4,3
16. Søndre Trondhjem	3519	17	17	62	17,6	10	16,1	4,8	3,1
17. Nordre —	2117	2	3	21	9,9	3	14,3	0,9	5,5
18. Nordland	4824	22	19	53	11,0	10	18,8	4,6	6,1
19. Tromsø	2337	13	5	14	6,0	2	14,3	5,6	5,6
20. Finmarken	1113	6	5	9	8,1	3	33,3	5,4	6,9

[1]) Beregnet efter det af Presterne opgivne Antal Dødsfald.

den sidste Tabel; desuden er de ved den førstnævnte Tabels Udarbeidelse benyttede maanedlige Lister fra Byerne tildels rettet eller forandret ved senere Opgaver og ved Indsendelsen af den aarlige Medicinalberetning.

I Slutningen af den almindelige Beretning (Tabel XLVI) er for enkelte epidemiske Sygdomme indtaget Opgaver over disses Optræden for hver Maaned i de enkelte Lægedistrikter med særlig Anførsel for Byer og Bygder.

Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer.

Causes de décès pendant les couches. Décès après des opérations obstétricales.

Tabel XII.

Dødsaarsager.	Antal Dødsfald paa Barselseng.	Deraf i		Ialt.	Dødsfald efter følgende Operationer:							Død uforløst.
		Byer.	Bygder.		Tangforløsning.	Vending.	Udtrækning.	Perforation.	Embryotomi.	Partus præm. artific.	Efterbyrds-operation.	
Barselfeber	94	29	65	14	5	5	-	1	-	1	2	-
Barselkrampe	25	8	17	7	6	1	-	-	-	-	-	1
Livmoderblødning	24	4	20	7	1	3	-	1	2	-	-	-
Emboli	15	6	9	3	-	1	1	-	1	-	-	-
Livmoderbristning	11	3	8	6	2	2	1	-	-	-	1	2
Besværlig Fødsel	8	-	8	3	-	2	-	-	1	-	-	-
Svangerskab udenfor Livmoderen	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebrospinalmeningit	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerperal Mani	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag	10	1	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Tilsammen	198	56	142	40	14	14	2	3	4	1	3	4

Exantematisk Tyfus (Typhus exanthematicus) forekom alene inden de 4 nordligste Amter; i nordre Trondhjems Amt dog kun et enkelt Tilfælde. Tilsammen kjendes 145 Angrebne, hvoraf 15 døde, deraf 120 med 14 døde i Finmarkens Amt.

Tyfoidfeber (Ileotyphus, Febris typhoïdea) viser en ringe Forøgelse i de Angrebnes Antal mod Aaret forud (1 215 mod 1 139); de fleste Tilfælde forekom i søndre Bergenhus, søndre Trondhjems, Romsdals og Nordlands Amter samt i Bergens By. Fra Hedemarkens, Bratsberg samt Lister og Mandal Amter er kun anmeldt henholdsvis 7 og 8 Tilfælde. Dødeligheden udgjorde gjennemsnitlig 11,6 pCt.

I første Rubrik af Tabel IX (Side 19*) er angivet Antallet af Angrebne af 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter i 1895 og 1894.

Tabel X (Side 20*) giver en Oversigt over Antallet af Tilfælde i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

Cerebrospinalmeningit (Meningitis cerebrospinalis epidemica) opføres med tilsammen 31 Angrebne mod 33 Aaret forud. Sygdommen forekom i 9 Amter, ligesom i 1894, hyppigst i Romsdal og Smaalenene.

Barselfeber (Febris puerperalis). Tabel XI (Side 21*) giver en Oversigt over Antallet af Barselkvinder, Dødeligheden paa Barselseng, Tilfælde og Dødsfald af Barselfeber samt disses Fordeling paa Amterne.

Oversigt over Skarlagensfeberens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

La scarlatine dans quelques districts civils.

Tabel XIII.

Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.
I.	Kristiania	577	30
II.	Akershus Amt.	216	7
	Aker	99	1
	Follo	80	6
III.	Smaalenenes Amt	137	6
	Moss	53	1
IV.	Buskerud Amt.	589	26
	Drammen	212	13
	Modum	208	9
V.	Jarlsberg og Larvik Amt.	282	10
	Tønsberg	148	6
VI.	Hedemarkens Amt	10	
	Søndre Østerdalen	6	-
VII.	Kristians Amt.	232	10
	Hadeland og Land.	99	2
	Toten	49	3
VIII.	Bratsberg Amt.	198	3
	Skien	103	1
	Kragerø	40	-
IX.	Nedenes Amt.	365	9
	Østre Nedenes	202	2
	Vestre —	154	7
X.	Lister og Mandal Amt	33	-
	Oddernes	15	-
XI.	Stavanger Amt	428	17
	Stavanger Stadsfysikat	209	3
	Stavanger	55	2
XII.	Søndre Bergenhus Amt	663	12
	Osterøen	306	4
	NordreMidthordland	73	1
	Voss	67	1
	Alversund	64	1
XIII.	Bergen	646	21
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	202	8
	Ytre Nordfjord	40	3
	Sogndal	37	1
	Indviken	37	-
XV.	Romsdals Amt.	245	21
	Ytre Romsdal	72	12
	Indre —	26	2
	Vestre Søndmør	25	-
	Søndre Nordmør	25	1
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	783	36
	Trondhjem	292	11
	Hevne	158	3
	Orkedalen	98	5
	Strinden	75	5
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	316	12
	Stjørdalen	150	6
	Inderøen	44	2
	Levanger	43	1
XVIII.	Nordlands Amt.	138	8
	Lurø	27	2
	Folden	20	2
	Buksnes	13	2
XIX.	Tromsø Amt.	98	4
	Trondenes	23	-
	Balsfjorden	17	1
	Tromsø	17	-
XX.	Finmarkens Amt	3	-
	Vadsø	2	-

Oversigt over Difteriens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

La diphthérie dans quelques districts civils.

Tabel XIV.

Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.
I.	Kristiania	496	34
II.	Akershus Amt	150	13
	Aker	76	4
	Ullensaker	44	5
III.	Smaalenenes Amt	284	34
	Sarpsborg	121	16
	Hvaler	65	3
IV.	Buskerud Amt	83	7
	Sandsvær	49	5
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	124	15
	Tønsberg	102	12
VI.	Hedemarkens Amt	125	18
	Hedemarken	61	5
	Solør og Odalen	32	5
VII.	Kristians Amt	151	19
	Toten	43	6
	Faaberg	28	5
	Ringebu	27	1
VIII.	Bratsberg Amt	44	4
	Skien	20	2
	Kviteseid	9	1
IX.	Nedenes Amt	201	10
	Vestre Nedenes	99	7
	Østre —	63	3
X.	Lister og Mandal Amt	318	28
	Kristiansands Stadsfysikat	211	12
	Oddernes	40	4
XI.	Stavanger Amt	208	23
	Stavanger Stadsfysikat	103	7
	Haugesund	68	8
XII.	Søndre Bergenhus Amt	271	53
	Søndre Midthordland	79	12
	Nordre —	50	8
	Indre Hardanger	32	8
	Tysnes	30	13
XIII.	Bergen	86	16
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	60	9
	Gulen	21	1
	Ytre Søndfjord	14	3
XV.	Romsdals Amt	83	11
	Nordre Nordmør	25	5
	Nordre Søndmør	16	-
	Surendalen	15	1
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	333	40
	Trondhjem	80	8
	Orkedalen	65	10
	Indre Fosen	61	4
	Ytre —	37	4
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	81	18
	Frosten	19	5
	Levanger	17	1
	Stjørdalen	15	2
XVIII.	Nordlands Amt	563	118
	Østlofoten	112	6
	Hadsel	105	42
	Alstahaug	63	11
	Vefsen	44	14
XIX.	Tromsø Amt	225	48
	Karlsø	46	4
	Trondenes	38	8
	Tranø	34	6
	Tromsø	26	6
XX.	Finmarkens Amt	29	2
	Vardø	13	-

Oversigt over Lungebetændelsens Optræden i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

La pneumonie dans quelques districts civils.

Tabel XV.

Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.	Amt.	Lægedistrikter.	Angrebne.	Døde.
I.	Kristiania	761	138	XII.	Søndre Bergenhus Amt	294	80
II.	Akershus Amt	521	75		Voss	75	17
	Ullensaker	203	27		Søndre Midthordland.	40	20
	Aker	158	15		Alversund	30	2
III.	Smaalenenes Amt	776	146	XIII.	Bergen	558	58
	Sarpsborg	429	75				
	Moss	123	24	XIV.	Nordre Bergenhus Amt	280	29
IV.	Buskerud Amt	509	81		Gloppen	38	6
	Drammen	219	27		Ytre Nordfjord	35	2
	Modum	107	15		Ytre Søndfjord	34	5
					Vik	28	2
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	582	85	XV.	Romsdals Amt	786	121
	Tønsberg	285	48		Søndre Nordmør	325	54
	Larvik	230	23		Nordre Søndmør	114	13
					Nordre Nordmør	89	18
VI.	Hedemarkens Amt	732	95	XVI.	Søndre Trondhjems Amt	642	103
	Hedemarken	283	30				
	Solør og Odalen	159	23		Trondhjem	238	41
VII.	Kristians Amt	648	98		Orkedalen	82	19
					Guldalen	56	2
	Hadeland og Land	252	31				
	Toten	174	21	XVII.	Nordre Trondhjems Amt	315	54
VIII.	Bratsberg Amt	568	78				
	Skien	254	28		Levanger	82	13
	Kragerø	172	22		Inderøen	67	14
					Stenkjær	47	11
IX.	Nedenes Amt	216	49	XVIII.	Nordlands Amt	489	60
	Vestre Nedenes	110	18				
	Østre —	91	27		Bodø	101	10
					Under Lofotfisket	60	3
X.	Lister og Mandal Amt	310	93		Alstahaug	45	8
					Skjerstad	41	4
	Oddernes	110	41	XIX.	Tromsø Amt	169	36
	Kristiansands Stadsfysikat	106	20		Tromsø	58	15
					Trondenes	37	3
XI.	Stavanger Amt	561	86				
				XX.	Finmarkens Amt.	80	8
	Stavanger Stadsfysikat	145	12		Hammerfest	23	-
	Sandnes	104	16		Vadsø	14	1
	Haugesund	103	11		Alten	13	3

Indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit paa Sygehusene.

Cas nouveaux de gonorrhée et de la urethrite dans les hôpitaux.

Tabel XVI.

Sygdom.	Tilsammen behandlede Tilfælde.	Voxne.		Fordeling paa Amterne:																
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20
		Mænd.	Kvinder.	Kristiania By.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Larvik.	Hedemarken.	Kristians.	Bratsberg.	Nedenes.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Bergen.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
Gonorré og Uretrit . . .	346	205	141	102	5	11	18	9	2	3	3	6	10	27	5	37	6	44	22	36

Af Barselfeber er anmeldt et mindre Antal Tilfælde end Aaret forud, for hele Riget 6,2 pro mille af samtlige Barselkvinder. Sygdommen forekom hyppigst i søndre Trondhjems og Nordlands Amter (henholdsvis 17,6 og 11,0 pro mille, sjeldnest i Kristiania og Stavanger Amter (henholdsvis 2,0 og 3,3 pro mille).

Dødeligheden paa Barselseng. Af samtlige Barselkvinder døde efter de af Presterne meddelte Opgaver over Dødsfald paa Barselseng i 1895 230 eller 3,6 pro mille (i 1894 4,2 pro mille). Dødeligheden i Bygderne (3,8 pro mille) var noget større end i Byerne (3,1 pro mille), størst i nordre Bergenhus og Tromsø Amter, i Bergens By samt i Finmarkens Amt med 5,9 til 5,4 pro mille, lavest i nordre Trondhjems, Smaalenenes og Akershus Amter med henholdsvis 0,9, 1,5 og 2,0 pro mille.

I Forhold til samtlige af Presterne opgivne 230 Dødsfald paa Barselseng udgjorde de kjendte Dødsfald af Barselfeber 40,9 pCt.; af samtlige Barselkvinder sees 1,5 pro mille at være døde af denne Sygdom, i Byerne 1,6 pro mille, i Bygderne 1,4 pro mille. Dødeligheden af Barselfeber stiller sig for Bygdernes Vedkommende gunstigere end Aaret forud; for Byerne var den uforandret.

For de ovennævnte 230 Døde paa Barselseng var Alderen følgende:

3	mellem	15—20	Aar
87	—	20—30	—
105	—	30—40	—
35	—	40—50	—

Dødsfaldene (Begravelserne) er saaledes fordelt paa Maanederne:

Januar	19	Mai	26	September	18
Februar	20	Juni	20	Oktober	15
Marts	19	Juli	17	November	16
April	22	August	18	December	20

Tiden i Barselsengen er nærmere angivet for 125 Dødsfald:

1ste Døgn	13	8de Døgn	6
2det —	7	9de —	8
3die —	14	10de —	8
4de —	11	11te —	3
5te —	6	12te —	3
6te —	13	13de —	3
7de —	9	14de —	1

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme.
Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux.

Tabel XVII.

	Veneriske Saar og Syfilis.									Gonorré og Uretrit.				
	Tilsammen Behandlede.	Ialt kjendte Dødsfald.	Kjøn og Alder.				Veneriske Saar.	Sygds.form f. Syfilis		Tilsammen Behandlede.	Kjøn og Alder.			
			Børn.		Voxne.			konstitutionel.	hereditær.		Børn.		Voxne.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.					Md.	Kv.	Md.	Kv.
Riget	1896	60	40	40	570	266	454	788	28	4175	9	9	1986	327
Amter:														
1. Kristiania	[1])871	18	-	-	-	-	363	498	10	[2])1499	-	-	-	-
2. Akershus	35	2	2	4	16	13	5	25	5	44	-	-	38	6
3. Smaalenene	84	5	7	7	45	25	-	-	-	172	1	1	156	14
4. Buskerud	41	5	5	4	20	12	-	-	-	80	-	-	74	6
5. Jarlsberg og Larvik	61	2	3	1	48	9	-	-	-	144	-	3	133	8
6. Hedemarken	46	4	1	5	18	16	-	-	-	61	-	-	41	10
7. Kristians	24	-	-	-	12	11	-	-	-	37	-	-	30	6
8. Bratsberg	33	2	1	2	18	10	3	30	-	78	-	-	73	5
9. Nedenes	46	1	3	2	37	4	-	-	-	73	-	-	67	6
10. Lister og Mandal	27	1	1	1	16	7	-	-	-	103	-	1	91	11
11. Stavanger	89	2	6	1	53	29	-	-	-	148	-	-	123	25
12. Søndre Bergenhus	4	2	-	3	1	-	1	-	3	16	-	-	10	6
13. Bergen	[3]) 95	3	-	-	-	-	-	-	-	[4])329	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	4	-	-	-	2	2	1	3	-	12	-	-	10	2
15. Romsdal	27	1	-	1	22	4	-	-	-	175	2	1	141	31
16. Søndre Trondhjem	174	4	3	2	117	52	62	105	7	358	2	-	306	50
17. Nordre —	30	3	3	-	10	17	7	21	2	48	-	-	36	12
18. Nordland	86	3	2	3	58	23	-	-	-	461	3	1	384	72
19. Tromsø	48	-	1	1	32	11	12	35	1	153	-	1	117	33
20. Finmarken	71	2	2	3	45	21	-	71	-	184	1	1	156	24

[1]) 777 Mænd og 94 Kvinder. [2]) 1405 Mænd og 94 Kvinder. [3]) 85 Mænd og 10 Kvinder. [4]) 304 Mænd og 25 Kvinder.

Tilsammen i 1ste Uge 73
- 2den — 32
- 3die — 13
- 4de — 4
i 5te og 6te Uge 3

Lægerne har opgivet 198 Dødsfald paa Barselseng, hvoraf 188 med Angivelse af Dødsaarsagen; denne sees af Tabel XII (Side 22*), hvor tillige Dødsaarsagerne for de efter obstetriciske Operationer døde Kvinder er anført.

Børnekopper (Variolæ) forekom ligesom Aaret forud sjelden (17 Tilfælde og 3 Dødsfald). 8 af disse Tilfælde forekom i Sandnes Lægedistrikt af Stavanger Amt, 8 i Bergen, hvor Sygdommen bragtes ind ved Søfolk samt 1 i Nøtterø, Jarlsberg og Larvik Amt; det dannede Afslutningen paa en liden Epidemi fra 1894.

Af **Skarlagensfeber** (Scarlatina) er anmeldt et noget mindre Antal Angrebne end Aaret forud (6161 mod 7428 i 1894). Ialt angrebes af Befolkningen 3,0 pro mille mod 3,7 pro mille Aaret forud. Hyppigst var Sygdommen i Bergens By (11,2 og i søndre Trondhjems Amt 6,3 pro mille).

I anden Rubrik af Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af 1000 Indvaanere i Riget og dets Amter for dette og foregaaende Aar.

I Tabel XIII (Side 23*) er anført Antallet af anmeldte Tilfælde i de inden Amterne stærkest angrebne Lægedistrikter.

Af **røde Hunde** (Rubeolæ) opføres 2439 Tilfælde mod 242 Aaret forud. Den største Udbredning synes Sygdommen at have havt østen- og søndenfjelds.

Mæslinger (Morbilli) forekom betydelig sjeldnere end Aaret forud (4557 Tilfælde mod 12823 i 1894). De fleste Angrebne er opgivne fra de østlandske Kystamter samt Stavanger Amt. Gjennemsnitsdødeligheden var den sædvanlige, noget over 3 pCt.

Kighoste (Tussis convulsiva) optraadte med omtrent samme Hyppighed som Aaret forud. De fleste Tilfælde er anmeldt fra Romsdals, Jarlsberg og Larviks samt Nordlands Amter. Dødeligheden var noget større end i 1894 (5,5 pCt. mod 5,2 pCt. Aaret forud).

Difteri (Diphtheria) viser en betydelig Nedgang i de Angrebnes Antal (3918 mod 6487 i 1894). De fleste Tilfælde opgives fra Kristiania By samt Nordlands og søndre Trondhjems Amter. Inden Nordlands Amt forekom Sygdommen særlig i Østlofoten og Hadsel Lægedistrikter, inden søndre Trondhjems Amt i Trondhjems By. Dødeligheden var forholdsvis liden og udgjorde gjennemsnitlig kun 13,3 pCt. mod henved 24 pCt. i det foregaaende Treaar.

I 3die Rubrik paa Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af 1000 Indvaanere i Riget og Amterne.

Tabel XIV (Side 24*) oplyser om Antallet af anmeldte Tilfælde i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

Strubehoste (Angina membranacea) er ligeledes opført med adskillig færre Tilfælde end Aaret forud.

Kusma (Parotitis) var noget hyppigere end i 1894.

Af **akute katarralske Tilfælde** (Bronchitis acuta, Laryngitis, Catarrhus, Pneumonia catarrhalis) er anmeldt nogle flere end Aaret forud, medens **katarralsk** og **follikulær Angina** (Angina catarrhalis et follicularis) ikke var fuldt saa

Til- og Afgang af Spedalske i Anstalterne.

Tableau des lépreux dans les hospices.

Tabel XVIII.

	Tilbageliggende fra 1894.			Indkomne i 1895.			Tilsammen Behandlede.			Afgang.													Tilbageliggende ved Udgangen af 1895.			Spedalskhedens Form for Tilbageliggende.			Antal Forpleiningsdage.	Dagligt Middelbelæg.
										Helbredede.			Udgaaede i Bedring.			Uhelbredede.			Døde.											
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tuberkuløs.	Anæstetisk.	Blandet.		
Lungegaardshospitalet	41	17	24	-	-	-	41	17	24	-	-	-	-	-	-	40	17	23	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2640	14,5
St. Jørgens Hospital..	57	23	34	6	1	5	63	24	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	59	23	36	6	46	7	21402	58,6
Pleiestiftelsen No. 1..	92	29	63	81	44	37	173	73	100	-	-	-	-	-	-	10	3	7	17	8	9	146	62	84	43	88	15	42107	115,4
Reknes Pleiestiftelse..	56	25	31	2	-	2	58	25	33	-	-	-	-	-	-	54	24	30	4	1	3	-	-	-	-	-	-	10183	55,9
Reitgjerdets —	139	73	66	45	25	20	184	98	86	2	1	1	-	-	-	9	9	-	18	12	6	155	76	79	50	75	30	52735	144,5
Tilsammen	385	167	218	134	70	64	519	237	282	2	1	1	-	-	-	113	53	60	44	22	22	360	161	199	99	209	52	129067	

Anm. Lungegaardshospitalet og Reknes Pleiestiftelse var kun i Virksomhed i Aarets første Halvdel; de Syge overflyttedes, dels til Pleiestiftelsen No. 1, dels til Reitgjerdet.

Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1895.

Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1895.

Tabel XIX. Aar.	Antal ved Aarets Begyndelse.	Tilkomne.	Afgang i og udenfor Stiftelserne.			Antal tilbage ved Aarets Udgang i		Tilsammen.
			Døde.	Helbredede.	Udflyttede.	Distrikterne.	Stiftelserne.	
1856.....	-		?	?	?	2635	235	2870
1857—1860	2870	[1])1223	981	15	31	2289	539	2828
1861—1865	2828	1040	1053	21	45	1977	772	2749
1866—1870	2749	1014	1044	31	47	1877	764	2641
1871—1875	2641	721	1006	27	66	1640	623	2263
1876.....	2263	118	187	3	6	1572	613	2185
1877.....	2185	112	163	3	7	1495	629	2124
1878.....	2124	115	149	10	8	1454	618	2072
1879.....	2072	89	162	5	10	1382	602	1984
1880.....	1984	77	150	7	7	1280	617	1897
1881.....	1897	63	164	5	8	1175	608	1783
1882.....	1783	71	137	11	7	1146	553	1699
1883.....	1699	94	127	9	5	1117	535	1652
1884.....	1652	63	140	10	2	1044	519	1563
1885.....	1563	74	146	9	12	948	522	1470
1886.....	1470	53	135	16	9	841	522	1363
1887.....	1363	53	111	2	3	786	514	1300
1888.....	1300	41	99	8	1	708	525	1233
1889.....	1233	42	86	9	12	638	530	1168
1890.....	1168	49	123	6	2	579	507	1086
1891	1086	23	107	4	2	510	486	996
1892.....	996	35	104	5	2	456	464	920
1893.....	920	17	100	6	1	397	433	830
1894.....	830	14	87	4	3	363	387	750
1895.....	750	14	70	4	2	328	360	688
Tilsammen		4977	6631	230	298			

[1]) 238 tilkomne i Løbet af 1856.

hyppig som den Gang. Tilsammen udgjorde de katarralske Tilfælde 43,5 pCt. af det hele Antal anmeldte epidemiske Sygdomstilfælde. Af Dødsfald opgives 1150, deraf 1067 af akut Bronkit, 4 af Laryngit og 79 af katarralsk Lungebetændelse.

Influenza, der i 1894 betingede 11,8 pCt. af samtlige opgivne Tilfælde af epidemisk Sygdom, opviser i 1895 14,6 pCt., altsaa en ganske betydelig Forøgelse. De fleste Angrebne anmeldtes i Marts Maaned (14432) samt i Februar (3866) og April (3618). Hyppigst synes Sygdommen at have optraadt i Kristiania

Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Stiftelser m. m. amtsvis, særskilt for Form og Kjøn.

Tableau des lépreux par forme et par sexe en 1856—1895.

Amt.	Samlet Antal Spedalske 1856—1895.					Indlagte i Stiftelser 1857—1895.				Døde udenfor Stiftelser 1857—1895.	Tilbage ved Udgangen af 1895.				
	Ialt.	Tuberk. Form.		Anæst. Form.		Tuberk. Form.		Anæst. Form.			Tilsammen.	Tub. Form.		Anæst. Form.	
		Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.			Md.	Kv.	Md.	Kv.
Akershus	5	2	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
Smaalenenes	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jarlsberg og Larvik	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hedemarkens	43	13	11	9	10	2	1	-	1	32	4	1	1	-	2
Kristians	62	17	12	17	16	6	3	4	4	42	5	1	-	-	4
Nedenes	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lister og Mandal	17	7	3	5	2	3	1	2	1	9	1	-	-	-	1
Stavanger	456	159	118	96	83	35	25	19	16	312	21	7	5	7	2
Søndre Bergenhus	1134	386	384	177	187	158	174	70	78	575	48	10	14	11	13
Bergens By	96	32	12	21	31	24	7	9	20	17	7	1	2	2	2
Nordre Bergenhus	2026	700	651	349	326	405	404	167	191	712	65	26	10	12	17
Romsdals	1067	474	320	157	116	231	157	70	52	443	53	24	9	10	10
Søndre Trondhjems	716	344	182	124	66	176	90	43	34	296	36	12	7	14	3
Nordre Trondhjems	639	301	152	109	77	136	65	45	31	278	27	9	6	6	6
Nordlands	986	437	268	171	110	205	129	67	38	458	50	15	9	18	8
Tromsø	197	103	52	26	16	49	23	12	4	91	10	4	3	-	3
Finmarkens	41	26	7	6	2	13		7		21	-	-	-	-	-
Riget	7489	3002	2173	1270	1044	1430	1079	510	470	3290	328	110	67	80	71
						13		7							

By samt i følgende Amter: Buskerud, Smaalenene, Hedemarken, Jarlsberg og Larvik, Akershus, Nedenes og Nordland. Dødsfaldenes Antal udgjorde 322 eller 1,2 pCt. af de kjendte Tilfælde. I 1894 var Dødeligheden noget større (1,9 pCt.).

Lungebetændelse (Pneumonia crouposa) viser en ringe Nedgang i de Angrebnes Antal (9797 mod 10 231 i 1894). Dødeligheden var 16,1 pCt. eller 1,8 pCt. mindre end i 1894. Fra flere Kanter omtales, som i tidligere Aar, Sygdommens Sammenhæng med Influenza.

4de Rubrik i Tabel IX (Side 19*) viser Antallet af Angrebne af 1000 Indvaanere i Riget og dets Amter for Aarene 1895 og 1894, og Tabel XV (Side 25*) giver en Oversigt over Antallet af anmeldte Tilfælde i de inden de forskjellige Amter stærkest angrebne Lægedistrikter.

Forskjellige af Lægerne behandlede Sygdomme.

Liste des cas traités des maladies diverses.

Tabel XXI.

Sygdom.	Ialt opgivne		Behandlede, for hvilke er opgivet Alder og Kjøn.				Fordeling paa Amterne:									
							1		2		3		4		5	
	Tilfælde.	Dødsfald.	Børn (under 15 Aar).		Voxne (over 15 Aar).		Kristiania.		Akershus.		Smaalenene.		Buskerud.		Jarlsberg og Larvik.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Kronisk Rheumatisme	7149	22	38	55	4082	2782		9	324	-	729	-	583	2	586	-
Fnat	5018	-	1336	1293	1202	1088		-	391	-	299	-	223	-	297	-
Skurv	204	-	61	62	30	24		-	7	-	9	-	60	-	18	-
Kjertelsyge	4898	52	1794	2153	359	543		8	284	-	482	7	362	3	339	3
Rakit	2405	147	1312	1071	11	10		48	151	2	225	7	115	7	188	7
Tuberkuløse Betændelser og Miliærtuberkulose	1609	951	478	439	353	333		121	36	17	137	51	103	61	66	41
Lungetuberkulose	7403	3837	394	535	3025	3449		540	334	148	763	269	410	196	615	185
Kræft	1831	1464	4	2	815	895		160	127	77	194	121	130	98	141	90
Morbus Brightii	1843	543	101	108	867	757		54	90	29	156	33	116	31	135	25
Blegsot og Anæmi	20543	50	1067	2806	1622	14810		11	1163	-	1901	2	1832	2	1441	3
Livmodersygdomme	4688	5	-	19		4656	Opgave mangler.	3	238	-	386	-	324	-	501	
Kardialgi, kronisk Gastrit og Dyspepsi	25687	82	874	1240	10284	12580		3	1349	6	2418	9	1696	3	1643	3
Ormesygdomme	473	-	147	195	57	72		-	51	-	72	-	14	-	33	-
Drankersygdomme	207	17	-	-	190	17		3	10	2	28	-	17	-	28	1
Struma	356	1	2	24	25	301		1	20	-	18	-	93	-	10	-
Brok	1826	83	370	134	846	414		8	83	2	159	3	109	3	132	2
Luxationer	695	-	121	60	304	141		-	50	-	81	-	61	-	52	-
Benbrud	2686	86	412	185	1128	830		25	168	-	203	4	211	2	153	4

Forskjellige af Lægerne behandlede Sygdomme.

Liste des cas traités des maladies diverses.

Tabel XXI. (Forts.).

Sygdom.	Fordeling paa Amterne: 6 Hedemarken.		7 Kristians.		8 Bratsberg.		9 Nedenes.		10 Lister og Mandal.		11 Stavanger.		12 Søndre Bergenhus.		13 Bergen.	
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Kronisk Rheumatisme	561	-	559	1	296	2	382	1	218	-	407	1	180	-		1
Fnat	512	-	208	-	99	-	82	-	29	-	224	-	60	-		-
Skurv	12	-	14	-	11	-	11	-	-	-	6	-	2	-		-
Kjertelsyge	274	5	283	-	332	-	235	2	202	3	575	3	147	4		1
Rakit	124	6	283	1	135	4	84	4	99	2	296	13	49	7		12
Tuberkuløse Betændelser og Miliærtuberkulose	94	43	100	50	132	62	119	45	63	39	208	97	31	26		37
Lungetuberkulose	293	151	302	108	534	202	514	228	412	183	567	302	183	163		181
Kræft	150	95	133	59	110	74	84	44	59	41	100	62	62	72		53
Morbus Brightii	109	26	151	38	111	37	110	30	60	18	133	43	46	21		23
Blegsot og Anæmi	1406	2	1187	2	1338	2	1068	4	921	-	1192	3	448	3		6
Livmodersygdomme	305	-	262	-	229	-	337	-	228	-	251	-	100	-		1
Kardialgi, kronisk Gastrit og Dyspepsi	1807	10	1854	2	1091	4	1152	5	1028	2	1266	9	584	7		1
Ormesygdomme	12	-	36	-	19	-	26	-	34	-	72	-	-	-		-
Drankersygdomme	15	1	7	1	12	-	17	3	13	-	16	1	1	1		-
Struma	58	-	83	-	26	-	5	-	2	-	9	-	4	-		-
Brok	172	8	151	1	103	6	70	1	61	4	114	3	34	3		2
Luxationer	64	-	63	-	33	-	37	-	37	-	43	-	20	-		-
Benbrud	314	3	260	2	202	8	150	3	94	3	143	2	89	2		4

Opgave mangler.

Forskjellige af Lægerne behandlede Sygdomme.

Liste des cas traités des maladies diverses.

Tabel XXI. (Forts.).

Sygdom.	Fordeling paa Amterne: 14 Nordre Bergenhus.		15 Romsdal.		16 Søndre Trondhjem.		17 Nordre Trondhjem.		18 Nordland.		19 Tromsø.		20 Finmarken.	
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Kronisk Rheumatisme	283	1	249	-	361	1	236	1	793	-	261	-	141	2
Fnat	59	-	138	-	514	-	388	-	712	-	578	-	205	-
Skurv	3	-	11	-	7	-	10	-	11	-	9	-	3	-
Kjertelsyge	112	-	272	2	390	-	125	-	285	5	121	1	78	5
Rakit	92	4	186	4	98	7	70	4	128	7	48	1	34	-
Tuberkuløse Betændelser og Miliærtuberkulose	66	25	109	56	93	67	79	23	79	47	60	22	34	21
Lungetuberkulose	171	99	680	195	514	276	252	135	536	162	221	67	102	47
Kræft	73	50	94	78	102	89	88	67	100	93	65	28	19	13
Morbus Brightii	74	14	105	19	108	35	60	14	159	31	95	15	25	7
Blegsot og Anæmi	852	2	1600	1	1041	3	487	-	1592	3	835	1	239	-
Livmodersygdomme	145	-	249	-	253	1	159	-	386	-	238	-	97	-
Kardialgi, kronisk Gastrit og Dyspepsi	1008	-	1611	6	1528	7	699	2	2911	-	1320	1	722	2
Ormesygdomme	27	-	2	-	24	-	1	-	40	-	5	-	5	-
Drankersygdomme	2	1	1	-	23	3	5	-	5	-	2	-	5	-
Struma	5	-	7	-	4	-	7	-	2	-	2	-	1	-
Brok	87	7	117	4	103	7	80	6	154	8	56	4	41	1
Luxationer	21	-	24	-	27	-	21	-	33	-	18	-	10	-
Benbrud	84	4	102	-	141	10	104	2	159	6	66	2	43	-

Af **Pleurit** (Pleuritis) er opført en Del flere Tilfælde, af **Gigtfeber** (Febris rheumatica) ubetydelig færre end Aaret forud.

Akut Diarré og **indenlandsk Kolera** (Diarrhoea acuta et Cholera nostras) optraadte med omtrent samme Hyppighed som Aaret forud og betingede tilsammen 14,3 pCt. af samtlige kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme. Dødeligheden (3,6 pCt.) var lidt mindre end i 1894 (4,0 pCt.), men lig den i 1893.

Blodgang (Dysenteria) viser et noget større Antal Angrebne end Aaret forud. De fleste Tilfælde opføres for Romsdals (69) og Akershus (66) Amter.

Af **Skjørbug** (Scorbutus) opføres det samme Antal Tilfælde som i 1894 (60); de fleste (22) anmeldtes fra Finmarkens Amt.

Veneriske Sygdomme. Om de paa Rigets Sygehuse behandlede Tilfælde af Syfilis henvises til Tabel XXXIX (Side 82* og 83*).

Paa Sygehus indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit sees af Tabel XVI (Side 26*).

Antallet af udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af venerisk Sygdom sees af Tabel XVII (Side 27*), der tillige viser Sygdommens Form hos de Angrebne, disses Kjøn og Alder samt Fordeling paa Amterne.

Spedalskhed (Lepra). Tabel XVIII (Side 29*) giver Oversigt over Til- og Afgang af de Spedalske i Anstalterne.

Tabel XIX (Side 30*) giver en Oversigt over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1895.

Tabel XX (Side 31*) giver en Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Stiftelser m. m. amtsvis, særskilt for Form og Kjøn. Forøvrigt henvises til Norges officielle Statistik, 3die Række, No. 287: Beretning om de Spedalske i Norge i Femaaret 1891—1895.

Tabel XXI (Side 32*, 33* og 34*) giver en Oversigt over en Del af Lægerne behandlede, væsentlig kroniske Sygdomme, fordelte paa Amterne og med Opgaver over de Behandledes Kjøn og Alder.

Lungetuberkulose (Tuberculosis pulmonum, Phthisis), er opgivet som Dødsaarsag for 3837 Døde og betingede 17,4 pCt. af samtlige ved Sygdom fremkaldte Dødsfald og 24,0 pCt. af samtlige ved ikke epidemiske Sygdomme foranledigede Dødsfald. En saa høi Dødsprocent af Lungetuberkulose som ovennævnte 17,4 er ikke opført tidligere inden det Tidsrum, som vor Medicinalstatistik omfatter (siden 1853). Procenten i Forhold til ikke epidemiske Dødsaarsager har dog i enkelte Aar været større. Af den tilstedeværende Middelbefolkning døde 1,9 pro mille af Sygdommen.

Tabel XXII (Side 36* og 37*) viser Dødsfald af Lungetuberkulose i Riget og dets Amter for Aarene 1893—1895 i Forhold (pCt.) til samtlige kjendte Dødsfald, til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme og i Forhold (pro mille) til Folkemængden.

Tabel XXIII (Side 38*) viser Procentforholdet af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige kjendte Dødsfald og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Aarene 1894 og 1895, særskilt for Byer og Bygder i Amterne. Det kjendte Antal Dødsfald af tuberkuløs Hjernebetændelse, Miliærtuberkulose og Tuberkulose i andre Organer udenfor Lungerne var tilsammen 951 og udgjorde 4,3 pCt. af samtlige kjendte Dødsaarsager (5,2 pCt. for Byerne, 3,8 pCt. for Bygderne) (1,4 pCt. i 1895, 1,2 pCt. i 1894). Dødsfaldenes Fordeling inden Amterne sees af Tabel XXI (Side 32* og flg.).

Dødeligheden af Lungetuberkulose i de

Mortalité par la phthisie dans les départe-

Tabel XXII.

	1895.			
	Opgivne Dødsfald			
	med anført Dødsaarsag.	af Lungetuberkulose.	af epidemiske Sygdomme.	af ikke epidemiske Sygdomme.
Riget	22016	3837	6007	16009
Byer	8041	1513	2314	5727
Bygder	13975	2324	3693	10282
Amter:				
1. Kristiania	2916	540	912	2004
2. Akershus	867	148	241	626
3. Smaalenene	1698	269	486	1212
4. Buskerud	1290	196	369	921
5. Jarlsberg og Larvik	1033	185	262	771
6. Hedemarken	1168	151	302	866
7. Kristians	891	108	245	646
8. Bratsberg	1049	202	232	817
9. Nedenes	888	228	182	706
10. Lister og Mandal	890	183	250	640
11. Stavanger	1385	302	349	1036
12. Søndre Bergenhus	1043	163	248	795
13. Bergen	930	181	243	687
14. Nordre Bergenhus	684	99	151	533
15. Romsdal	1256	195	349	907
16. Søndre Trondhjem	1427	276	374	1053
17. Nordre —	689	135	164	525
18. Nordland	1167	162	393	774
19. Tromsø	461	67	178	283
20. Finmarken	284	47	77	207

Af **Kræft** (Cancer, Sarcoma) kjendes tilsammen 1464 Dødsfald, der udgjør 6,6 pCt. af samtlige kjendte Dødsfald (5,8 pCt. for Byerne, 7,2 pCt. for Bygderne).

Tabel XXIV (Side 40*) giver Oplysning om Dødsfaldenes Fordeling paa Amterne med Angivelse af Kræftens Sæde, samt Alder og Kjøn for de af de forskjellige Kræftformer Døde, forsaavidt saadanne Opgaver foreligger.

For **Sindssygdom** (Insania) indkom paa de almindelige Sygehuse 170 Personer (i 1894: 169, i 1893: 144, i 1892: 135 og i 1891: 141); over disse giver Tabel XL (Side 84* og 85*) en Oversigt. Af Sindssygdom uden Angivelse af sekundær Dødsaarsag opgives 70 Dødsfald, deraf 1 paa Barselseng (Mani).

forskjellige Amter for Aarene 1893—1895.

ments pendant les années de 1893—1895.

Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.			Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme i pCt.			Dødeligheden af Lungetuberkulose (pro mille af Befolkningen).		
1895.	1894.	1893.	1895.	1894.	1893.	1895.	1894.	1893.
17,4	15,6	16,2	24,0	23,6	23,2	1,87	1,8	1,8
18,8	16,2	16,3	26,4	25,7	24,0	2,9	2,8	2,7
16,6	15,3	16,2	22,6	22,4	22,6	1,5	1,5	1,5
18,5	13,8	15,6	26,9	23,9	24,0	3,1	2,6	2,7
17,1	16,2	13,8	23,7	23,8	20,3	1,5	1,8	1,3
15,8	13,5	15,7	22,2	20,1	23,9	2,1	1,8	2,1
15,2	15,0	15,6	21,3	20,7	21,1	1,8	1,8	1,8
17,9	18,8	16,1	24,0	25,0	21,2	1,9	1,8	1,7
12,9	10,1	11,4	17,4	15,4	17,7	1,2	1,2	1,4
12,1	10,4	10,3	16,7	14,4	15,2	1,0	0,8	1,0
19,3	17,5	19,1	24,7	23,5	25,5	2,1	1,7	1,8
25,7	21,9	26,3	32,3	31,5	34,9	3,0	3,2	3,3
20,7	21,1	24,6	28,6	31,9	32,6	2,5	2,9	3,0
21,8	22,9	21,7	29,2	32,7	30,1	2,6	2,3	2,3
15,6	16,6	16,4	20,6	24,2	20,8	1,2	1,3	1,1
19,5	17,5	20,6	26,3	27,7	28,0	3,1	3,8	3,3
14,5	10,6	14,2	18,6	14,8	17,6	1,1	0,9	1,0
15,5	18,8	16,8	21,5	26,2	22,7	1,5	1,6	1,5
19,3	17,1	15,2	26,2	27,0	25,2	2,2	2,2	2,1
19,6	14,4	12,6	25,7	20,4	17,3	1,7	1,7	1,3
13,9	10,2	11,2	20,9	20,4	18,9	1,2	1,1	1,0
14,5	12,3	14,9	23,7	20,2	21,1	1,0	1,0	1,0
16,6	14,7	14,3	22,7	23,5	19,2	1,5	1,4	1,4

Paa Rigets 11 Sindssygeasyler laa tilbage ved Udgangen af 1894 1581 Personer; i Løbet af 1895 indkom 771; Antallet af tilsammen behandlede Syge var saaledes 2352. Antallet af Udgaaede var 765, deraf 130 Døde. Tilbageliggende ved Aarets Udgang var 1587. Det samlede Antal Forpleiningsdage var 580 090, og det gjennemsnitlige daglige Middelbelæg paa samtlige Asyler var 1589,1. For det Offentliges Regning behandledes 1984 eller 84,4 pCt. af de i Aaret tilsammen behandlede Syge. De paa Asylerne indtrufne Dødsfald er henførte under de nærmere kjendte Dødsaarsager i det Amt, hvor Asylet er beliggende. Nærmere Redegjørelse for Sindssygeasylernes Virksomhed i 1895 findes i Norges officielle Statistik, tredie Række No. 273, udgiven i 1897.

Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder.

Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne.

Tabel XXIII.		Samtlige opgivne Dødsaarsager.				Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme.			
		Byer.		Bygder.		Byer.		Bygder.	
		1895.	1894.	1895.	1894.	1895.	1894.	1895.	1894.
	Riget	18,8	16,2	16,6	15,3	26,4	25,7	22,6	22,4
	Amter:								
1.	Kristiania	18,5	13,8	-	-	26,9	23,9	-	-
2.	Akershus	13,2	16,7	17,3	16,2	16,7	19,2	24,2	23,9
3.	Smaalenene	17,7	11,9	15,0	14,3	27,1	18,9	20,3	20,6
4.	Buskerud	14,3	13,5	15,6	15,8	21,5	20,2	21,2	20,9
5.	Jarlsberg og Larvik	17,1	18,6	18,5	18,9	21,9	24,7	25,6	25,1
6.	Hedemarken	21,3	14,1	12,3	9,9	30,8	19,7	16,6	15,1
7.	Kristians	25,9	16,3	11,2	10,1	35,0	21,9	15,5	14,0
8.	Bratsberg	16,6	16,8	20,4	17,8	22,1	23,5	25,8	23,7
9.	Nedenes	20,5	19,9	26,8	22,4	26,0	27,8	33,7	32,4
10.	Lister og Mandal	20,3	16,2	20,8	25,9	29,5	26,8	28,0	34,5
11.	Stavanger	20,5	22,4	23,0	23,7	26,7	31,7	31,6	33,8
12.	Søndre Bergenhus	-	-	15,6	16,6	-	-	20,6	24,2
13.	Bergen	19,5	17,5	-	-	26,3	27,7	-	-
14.	Nordre Bergenhus	-	-	14,4	10,7	-	-	18,7	14,9
15.	Romsdal	23,6	26,8	13,2	16,3	32,3	39,6	18,4	22,2
16.	Søndre Trondhjem	20,5	18,4	18,7	16,2	28,4	29,9	24,96	24,8
17.	Nordre —	6,9	17,3	20,4	14,2	10,7	24,5	26,6	20,1
18.	Nordland	20,8	13,1	13,6	10,1	28,9	20,0	20,5	20,4
19.	Tromsø	21,7	13,6	12,7	11,9	31,8	19,3	21,3	20,4
20.	Finmarken	19,7	13,5	14,8	15,7	24,7	25,4	21,4	23,3

Tabel XXV (Side 44* og 45*) giver efter til Justitsdepartementet indkomne Opgaver Oplysning om Antallet af Sindssyge, forpleiede med Statsbidrag efter Lov af 27de Juni 1891, og de samlede Udgifter for Stat og Kommuner ved deres Forpleining.

Ifølge ovennævnte Lov, der traadte i Kraft 1ste Januar 1892, refunderes $^4/_{10}$ af Udgifterne ved de Sindssyges Forpleining af Statskassen, de øvrige $^6/_{10}$ udredes af vedkommende Amts- eller Bykommune, dog saaledes at indtil Halvdelen af Amtskommunens Tilskud kan overføres paa vedkommende Fattigdistrikt.

Tabel XXVI (Side 46* og flg.) giver Oplysning om en Del af Lægerne paa eller udenfor Sygehus udførte **chirurgiske Operationer** med deres Fordeling paa de forskjellige Amter.

Nedenfor meddeles Oplysning om Indikationer og Udfald for de større Operationer, forsaavidt Opgaver herom er afgivet. Det bemerkes, at der som oftest kun foreligger Opgaver over Operationernes Antal og ikke over Antallet af opererede Personer. Mindre Operationer, væsentlig henhørende under Chirurgia minor, hvoraf et større Antal udførtes saavel paa som udenfor Sygehus, er ikke medtagne paa Tabellen.

Amputation af Overarmen. Indikation paa Sygehus: Vulnus 1, Sarcoma 1, Tuberculosis 2, alle med heldigt Udfald. Phlegmone 1 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: Fractura complicata 1, død af Fractura cranii, Vulnus dilaceratum 1, død af Rosen, Pyæmi 1, ogsaa død.

Amputation af Underarmen. Indikation paa Sygehus: Vulnus 1, Gangræna manus 1, Necrosis 1, Arthrocace 1, alle med heldigt Udfald, Pyæmia 1 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: Vulnus 6, Arthrocace 2, alle med heldigt Udfald, Pyæmia 1 med heldigt og 1 med dødeligt Udfald.

Amputation af Laaret. Indikation paa Sygehus: Osteoma 1, Pseudarthrosis 1, Tuberculosis genus 3, Fractura complicata 3, Gonitis 2, Vulnus 1, Necrosis 3, Phlegmone 2, Sarcoma 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 12 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Osteomyelitis 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Tuberculosis 5 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Gangræna 2 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: Tuberculosis 5, Fractura 2, Pyarthrus 1, Vulnus 1, Sarcoma 1, alle med heldigt Udfald, Gangræna 1 med dødeligt Udfald.

Amputation af Læggen. Indikation paa Sygehus: Tuberculosis 6, Vulnus 2, Necrosis 2, Caries 1, Osteomyelitis 1, Cancer 1, Gangræna 1, Congelatio 2, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 3 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, Fractura complicata 1 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende; udenfor Sygehus: Vulnus 3, Gangræna 1, Sarcoma 1, alle med heldigt Udfald.

Resektion af Ben. Indikation paa Sygehus: R. maxillæ superioris hos 4 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Sarcoma 2 med heldigt Udfald, Tumor malignus 1 med dødeligt Udfald. R. maxillæ inferioris ved Cancer 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Necrosis 1 tilbageliggende, Caries 1 med heldigt Udfald. R. costæ ved Tumor 1, Ostitis 1, Tuberculosis 2, Abscessus 4, Cancer 1, Sarcoma 1, alle med heldigt Udfald, Gangræna 2 med dødeligt Udfald, Necrosis 4 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: R. maxillæ superioris ved Necrosis 1 med heldigt Udfald, R. costæ ved Tuberculosis 1 med heldigt Udfald, Pyopneumothorax 1 med dødeligt Udfald (Dødsaarsag: Tuberculosis), 1 med uopgivet Indikation og Udfald. Jvnfr. forøvrigt Empyemoperation.

Trepanation. Indikation paa Sygehus: Fractura cranii 4, Epilepsia 1, alle med heldigt, Paralysis 1 med uheldigt Udfald.

Exartikulation. Indikation paa Sygehus: E. cubiti ved Fractura complicata 1, Vulnus 1, E. manus ved Vulnus 2, Arthrocace manus 1, E. genus ved Arthrocace 1, samtlige med heldigt Udfald, E. coxæ ved Arthrocace 1 med heldigt, 1 med uheldigt og 1 med dødeligt Udfald, E. pedis ved Tuberculosis 2, Fractura complicata 1, Arthrocace 1, Lepra 1 alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: E. manus ved Vulnus sclopetarium 1, med heldigt Udfald, E. pedis ved Gangræna 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald.

Liste over Døds-

Décès causés par

Tabel XXIV. Kræftens Sæde. (Cancer et Sarcoma).	Tilsammen.	Kjøn.			Alder.															
		Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	15—20 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70 -80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.	
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Cancer.																				
Hovedet:																				
Hjerneskallen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ansigtet	19	10	2	7	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	5	-	-	-	-	-
Øiet, Øienhulen	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
Kjæverne	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overkjæven	10	3	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	1	-	-
Underkjæven	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Munden	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Læberne	10	4	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Tungen	12	2	4	6	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
Halsen:																				
Halsen	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Svælget	5	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehovedet	7	3	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Spiserøret	23	7	5	11	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	-	-	-	-	-
Skjoldkjertelen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Brystet:																				
Brystet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brystkjertelen	49	-	49	-	-	-	-	1	-	4	-	10	-	5	-	8	-	1	-	-
Lungen	5	1	4	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Underlivet:																				
Underlivet	33	8	18	7	-	-	-	4	-	3	1	-	3	5	3	6	-	-	-	-
Mavesækken	641	271	216	154	-	-	3	5	19	22	38	47	98	77	50	39	5	4	-	-
— og Leveren	17	8	9	-	-	-	-	2	1	-	3	1	2	4	1	1	-	-	-	-
Leveren	54	19	13	22	-	-	1	-	4	1	3	3	6	2	4	5	-	1	-	1
Intestina	11	4	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
Bughinden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Omentet	4	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Duodenum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Tyktarmen	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S. Romanum	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Endetarmen	21	10	6	5	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	2	1	-	-	-
Nyren	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Urinblæren	10	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Prostata	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testikelen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urinveiene	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderen	57	-	57	-	-	-	-	3	-	5	-	10	-	7	-	3	-	1	-	-
Æggestokken	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kvindelige Kjønsorganer forøvrigt	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bækkenet	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rygsøilen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skulderbladet	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fald af Kræft.

les maladies cancéreuses.

Opgivet Alder for		Fordeling paa Amter:																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
M.	K.	Kristiania.	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Larvik.	Hedemarken.	Kristians.	Bratsberg.	Nedenes.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergen.	Nordre Bergenhus.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	2	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	3	-	-	1	-	-	2	1	-
3	1	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	6	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
2	4	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-
3	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	4	5	1	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	1	2	4	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	29	9	2	3	4	2	4	1	3	3	2	1	3	-	1	2	8	-	1	-	-
1	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
7	18	8	-	-	7	3	3	1	2	-	2	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-
213	194	75	28	53	21	57	57	22	28	18	24	37	35	-	26	31	38	34	44	9	4
7	8	2	2	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-
18	13	8	2	5	3	4	3	2	3	3	4	1	3	-	-	1	-	3	5	1	3
4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	3	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	6	3	3	-	1	1	3	-	2	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	2	-
3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	29	11	-	6	4	2	5	2	3	2	1	3	1	-	1	4	6	4	2	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Liste over Døds-

Tabel XXIV (Forts.). Kræftens Sæde.	Tilsammen.	Kjøn.			Alder.															
		Mandkjøn.	Kvindekjøn.	Uopgivet.	15—20 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.	
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Extremiteterne:																				
Overarmen	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingrene	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laaret	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Læggen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer multiplex ossium	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huden	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sum	1 049	379	415	255	-	-	6	18	33	36	56	78	122	116	86	74	7	10	-	2
Uopgivet Sæde	392	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtlige Dødsfald af Cancer	1 441	379	415	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma.																				
Kjæven	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overkjæven	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Underkjæven	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Halsen	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Brystbenet	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkjertelen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediastinum	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bækkenet	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Laaret	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma multiplex	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sum	13	8	5	-	1	-	-	-	2	1	1	1	3	-	1	1	-	-	-	-
Uopgivet Sæde	10	5	5	-	-	1	-	2	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
Samtlige Dødsfald af Sarcoma	23	13	10	-	1	1	-	2	3	1	2	1	5	1	2	2	-	-	-	-

Symes Operation. Indikation paa Sygehus: Arthrocace 2 med heldigt Udfald.

Pirogoffs Operation. Indikation paa Sygehus: Fractura 1, Tuberculosis 1, Arthrocace 1, alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Arthrocace pedis 1 ogsaa med heldigt Udfald.

Choparts Operation. Indikation paa Sygehus: Tuberculosis 1 med heldigt Udfald.

Resektion af Led og Arthrektomi. Indikation paa Sygehus: R. humeri ved Arthrocace 4, Tuberculosis 1, alle med heldigt Udfald; R. cubiti ved Tuberculosis 5, Fractura trochleæ 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 6 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende. R. manus ved Tuberculosis manus 2 med

fald af Kræft.

Opgivet Alder for		Fordeling paa Amter:																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
M.	K.	Kristiania.	Akershus.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Larvik.	Hedemarken.	Kristians.	Bratsberg.	Nedenes.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Søndre Bergenhus.	Bergen.	Nordre Bergenhus.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
310	334	150	41	80	50	79	93	37	52	33	40	50	50	-	38	46	67	52	64	17	10
-	-	2	36	41	46	10	2	21	21	10	-	11	21	53	11	32	19	15	29	11	1
-	-	152	77	121	96	89	95	58	73	43	40	61	71	53	49	78	86	67	93	28	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3	6	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5	5	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
13	8	8	-	-	2	1	-	1	-	1	2	-	1	1	1	-	3	-	-	-	2

heldigt Udfald, ved Arthrocace 2 med heldigt Udfald, 1 med ukjendt og 1 tilbageliggende. R. coxæ ved Luxatio ischiadica 1, Coxitis 3, Fractura complicata 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 4 med heldigt, 1 med uheldigt og 1 med dødeligt Udfald, Tuberculosis 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, 2 tilbageliggende. R. genus ved Ankylosis 2, Vulnus perforans genus 2, Synovitis 1, Paralysis 1, Pyarthrus 2, alle med heldigt Udfald; Tuberculosis 12 med heldigt Udfald, 1 død og 1 tilbageliggende, Arthrocace 30 med heldigt, 1 med uheldigt og 2 med dødeligt Udfald, 4 tilbageliggende, Synovitis chronica 1, tilbageliggende. R. pedis ved Congelatio 1, Fractura 1 begge med heldigt Udfald, Tuberculosis 9 med heldigt Udfald, 1 tilbageliggende, Arthrocace 15 med heldigt, 8 med uheldigt Udfald, tilbageliggende 1. Udenfor Sygehus: R. humeri ved Tuberculosis 1, R. cubiti ved Tuberculosis 1, R. manus ved Necrosis 1, R. coxæ ved

Antallet af Sindssyge forpleiede med Statsbidrag efter Lov af og Kom-

Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État de l'État et des

(Efter de til Justitsdeparte-

	Tabel XXV. Amter.	Antal Sindssyge. Ialt.	Deraf paa Asyl.	Udgifter. Kr.
I.	Kristiania	412	226	129 932,70
II.	Akershus Amt	183	47	44 985,40
	Byer	5	-	1 000,30
	Bygder	178	47	43 985,10
III.	Smaalenenes Amt	249	75	70 542,80
	Byer	74	25	19 499,50
	Bygder	175	50	51 043,30
IV.	Buskerud Amt	269	61	62 647,60
	Byer	76	14	19 062,20
	Bygder	193	47	43 585,40
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	249	63	69 291,34
	Byer	67	12	18 023,90
	Bygder	182	51	51 267,40
VI.	Hedemarkens Amt	257	82	66 924,07
	Byer	10	2	2 892,22
	Bygder	247	80	64 031,85
VII.	Kristians Amt	197	69	55 783,84
	Byer	5	3	1 695,32
	Bygder	192	66	54 088,52
VIII.	Bratsberg Amt	299	111	88 960,55
	Byer	38	13	10 987,60
	Bygder	261	98	77 972,95
IX.	Nedenes Amt	217	110	69 762,02
	Byer	44	21	13 687,92
	Bygder	173	89	56 074,10
X.	Lister og Mandal Amt	323	125	87 062,97
	Byer	89	42	25 091,67
	Bygder	234	83	61 971,30

$^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat muner.

d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891 et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais communes ensemble).

mentet indsendte Opgaver).

	Amter.	Antal Sindssyge.		Udgifter.
		Ialt.	Deraf paa Asyl.	Kr.
XI.	Stavanger Amt	**293**	**95**	**76 079,58**
	Byer	83	27	22 157,00
	Bygder	210	68	53 922,58
XII.	Søndre Bergenhus Amt	**275**	**126**	**69 617,52**
XIII.	Bergen	**184**	**158**	**59 431,47**
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	**112**	**45**	**32 153,20**
XV.	Romsdals Amt	**288**	**84**	**64 915,04**
	Byer	45	22	14 790,52
	Bygder	243	62	50 124,52
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	**288**	**125**	**68 068,30**
	By	92	51	24 628,30
	Bygder	196	74	43 440,00
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	**198**	**59**	**38 021,04**
	Byer	8	3	1 598,62
	Bygder	190	56	36 422,42
XVIII.	Nordlands Amt	**253**	**127**	**68 730,02**
	Byer	10	8	7 334,98
	Bygder	243	119	61 395,04
XIX.	Tromsø Amt	**105**	**63**	**30 877,35**
	By	8	7	3 222,45
	Bygder	97	56	27 654,90
XX.	Finmarkens Amt	**67**	**30**	**13 317,97**
	Byer	11	5	2 927,62
	Bygder	56	25	10 390,35
	I hele Riget	**4718**	**1881**	**1 267 104,78**
	Byer	1261	639	377 964,29
	Bygder	3457	1242	889 140,49

Chirurgiske
Opérations

Tabel XXVI.

| Operation. | Hele Riget. | | | Fordeling paa Amterne | | |

Operationer.

chirurgicales.

paa og udenfor Sygehus:

8		9		10		11		12		13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	-	1	3	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-	8	-	3	1	4	-	-	2	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
1	2	-	5	1	4	4	1	4	2	4	-	8	-	7	3	2	-	2	11	5	2	12	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	5	1	-	10	-	-	-	-	4	1	2	-	6	1	10	5	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	3	6	2	2	1	7	-	28	-	4	5	7	3	-	8	1	11	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	5	-	1	-	-	-	1	-	3	5	-	5	10	6	7	4	5	9	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	15	-	-	-	5	8	-	7	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	2	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	5	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	3	-	1	3	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-
-	5	-	-	-	2	-	8	5	8	3	-	1	-	1	5	5	3	2	8	9	3	2	3	2

Chirurgiske

Tabel XXVI (Forts.).

| Operationer. | Hele Riget. | | | Fordeling paa Amterne | | |

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8		9		10		11		12		13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
3	20	-	7	5	8	18	14	6	8	10	-	1	1	8	5	10	7	4	2	8	3	4	1	-
-	14	-	48	4	21	3	38	12	-	23	2	12	3	18	16	16	34	16	14	24	1	7	1	4
-	12	-	11	-	8	-	4	-	2	1	-	-	-	7	-	7	-	9	-	7	-	-	-	-
-	23	-	12	10	2	-	2	-	3	-	25	2	-	8	-	5	-	11	-	4	1	1	-	-
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	6	1	3	-	1	12	-	-	3	4	4	-	3	-	1	-	1	-	-	-
-	4	-	2	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	10	1	4	9	-	2	1	-	-	4	-
-	3	-	-	1	3	2	-	-	2	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	11	-	-	-	-	-	5	-	8	-	-	1	4	15	2	4	-	-	3	3	-	-	5	1
-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	17	-	-	-	8	3	-	8	-	5	1	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	3	1	2	5	3	6	5	-	-	16	-	4	2	7	10	2	-	3	1	4	4	2	-	-
-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	5	-	2	-	1	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chirurgiske

Tabel XXVI (Forts.).

Operationer.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne																											
				1				2				3				4				5				6				7			
				Kristiania.				Akershus.				Smaalenene.				Buskerud.				Jarlsberg og Larvik.				Hedemarken.				Kristians.			
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.	
Punktion af Blæren	13	4	9	1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
Blæresnit (perinealt)	8	8	-	2		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-	
— , Sectio alta	9	8	1	3		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		1	
Urethrotomia interna	6	6	-	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— externa	9	9	-	5		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-	
Operation for Ectopia vesicæ	2	2	-	2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Phimosis og Paraphimosis	35	9	26	3	1	-		-		-		-		-		-		7		-		-		3		-		1	
— - Hydrocele	161	25	136	7		-		10		1		11		-		11		-		5		-		19		1		7	
— - Varicocele	2	1	1	-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-	
Amputation af Penis	6	6	-	2		-		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-	
Borttagelse af Testikelen (Castratio)	74	53	21	22		-		1		-		-		5		1		1		1		-		-		1		3	
Andre Operationer paa mandl. Bækken- og Kjønsorganer	12	9	3	-		-		-		-		1		2		-		-		-		-		1		-		-	
Perineoraphi	33	20	13	15		-		-		-		-		-		1		-		1		-		4		-		-	
Kolporaphi	14	5	9	2		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Prolapsoperation paa kvindel. Genitalia	11	3	8	2		6		-		-		-		-		-		-		1		-		1		-		-	
Operation af Livmoderhalsen	39	19	20	5		-		-		-		-		-		-		-		17		-		-		-		-	
Udskrabn. af Livmoderhulen	227	95	132	32		19		1		2		-		4		5		4		-		-		22		-		11	
Borttagelse af Svulster i Livmoderen	49	12	37	4		3		-		2		-		5		-		2		-		5		-		4		-		1	
Borttagelse af Uterusmyom gjennem Vagina	8	7	1	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
Borttagelse af Uterusmyom ved Laparotomi	5	5	-	1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Hysterectomia vaginalis	6	6	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— abdominalis	9	8	1	8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Salpingotomi	10	10	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Castration hos Kvinden	8	8	-	5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ovariotomi	62	50	12	20		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
Operation for Graviditas extrauterina	16	16	-	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Punktion af Ovarialcyste	2	2	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-	
Andre gynækologiske Operationer	32	26	6	18		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-	
Hudtransplantation	35	34	1	15		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-	
Operation for indgroede Negle	89	10	79	-		4		-		1		-		7		1		2		1		8		-		3		-		5	
Sum	4258	2024	2234	747		146		9		96		32		189		87		123		23		127		8		173		9		211	

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8		9		10		11		12		13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	-	1	-	3	-	-	2	1	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	11	-	9	2	15	-	8	6	2	9	1	7	-	4	1	5	4	2	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	3	-	-	2	3	3	-	7	-	-	2	4	5	2	-	-	3	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	-	-	3	17	6	5	33	-	-	8	-	1	-	4	6	10	9	2	5	3	4	8	-	-
-	1	-	4	1	1	1	-	1	2	2	-	-	-	2	3	1	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	15	-	-	-	-	3	5	2	-	1	-	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	8	-	1	-	-	-	2	1
-	5	-	5	-	4	-	8	-	3	6	-	3	1	5	-	3	-	5	1	2	-	3	-	3
19	120	2	144	88	85	75	165	52	61	331	34	56	29	146	140	96	163	75	122	99	53	70	35	18

Chirurgiske

Tabel XXVI (Forts.).

Operation.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne																											
				1		2		3		4		5		6		7															
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Kristiania.		Akershus.		Smaalenene.		Buskerud.		Jarlsberg og Larvik.		Hedemarken.		Kristians.															
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.															
Øienoperationer.																															
Enukleation af Bulbus	55	33	22	13	-	-	-	1	3	1	-	-	2	-	-	-	4														
Exenteration - —	11	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-														
Extractio cataractæ	154	91	63	56	-	-	-	-	1	-	7	-	-	2	1	-	-														
Discisio	12	5	7	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-														
Iridektomi	44	27	17	15	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-														
Iridotomi	6	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-														
Operation for Prolapsus iridis	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Sklerotomi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-														
Keratotomi, Sæmisch's Operation	27	6	21	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	4	-	2														
Punctio corneæ	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Galvanokaustik, Ignipunktur	19	4	15	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-														
Operation for Staphylom	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
— - Pterygium	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-														
— - Symblepharon anticum	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
— - Ectropium	5	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-														
— - Entropium	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-														
— - Chalazion	51	1	50	-	3	-	-	-	3	-	9	-	-	-	8	-	1														
Blepharoplastik	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Canthoplastik	5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Operation for Taareveissygdom	354	8	346	1	-	-	14	-	14	1	31	-	15	-	35	-	26														
— - Skjelen	29	2	27	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	1	-	-														
Andre Øienoperationer	17	4	13	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-														
Sum	809	204	605	105	5	-	14	1	25	5	77	2	20	5	53	-	33														
Øreoperationer:																															
Operation for Ørepolyper	26	-	26	-	12	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2														
Paracentese af Trommehinden	16	3	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3														
Opmeisling af Cellulæ mastoideæ	59	51	8	38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1														
Andre Øreoperationer	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Sum	102	55	47	39	14	-	3	-	1	1	1	-	-	-	4	-	6														

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8			9			10			11			12			13			14		15			16			17			18			19			20		
Bratsberg.			Nedenes.			Lister og Mandal.			Stavanger.			Søndre Bergenhus.			Bergen.			Nordre Bergenhus.		Romsdal.			Søndre Trondhjem.			Nordre Trondhjem.			Nordland.			Tromsø.			Finmarken.		
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	
-	3		-	-		-	-		3	-		-	-		10	4		2		-	-		-	-		-	-		2	1		1	3		2	-	
2	-		-	2		-	-		1	-		-	-		-	1		1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1	-	
-	5		-	4		2	3		4	3		-	-		16	11		-		-	-		2	17		2	-		2	2		5	8		-	1	
-	-		-	-		-	-		1	-		-	-		-	1		-		-	-		-	3		-	-		1	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		1	4		-	-		7	7		-		-	-		2	1		-	-		1	-		1	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	3		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	1		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	1		-	-		2	-		-	-		1	5		-		1	-		-	1		-	-		-	1		-	-		-	2	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	2		-	-		-	-		-	-		-	-		1	10		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	2		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		1	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	1		-	-		-	-		-	4		-	5		-	7		1		-	-		-	6		-	-		-	1		-	1		1	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-		1	1		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	7		-	16		-	5		-	18		-	-		-	89		20		1	5		-	16		3	4		1	6		1	20		-	5	
-	-		-	-		-	4		-	-		-	4		2	7		-		-	-		-	2		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	1		-	-		-	1		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		2	-		-	-	
2	19		-	24		2	12		12	30		-	10		36	147		25		3	6		4	47		6	4		7	11		10	35		4	8	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-	3		-		-	-		-	-		-	1		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		3	5		-	1		-	1		-	-	
-	-		-	1		1	-		-	-		-	-		4	1		-		-	2		-	2		4	-		2	-		-	-		1	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	1		1	-		-	-		-	1		4	4		-		-	2		-	2		7	6		2	1		-	1		1	-	

Af Lægerne udførte
Opérations obstétricales

Tabel XXVII.

	Samlet Antal Barsel-kvinder.	Samlet Antal Operationer.	Forhold i pCt.	Tang-forløsning.
Riget	63673	[1]) 1572	2,5	1135
Amter:				
1. Kristiania	6461	206	3,2	152
2. Akershus	3044	57	1,9	41
3. Smaalenene	3903	79	2,0	64
4. Buskerud	3188	76	2,4	54
5. Jarlsberg og Larvik	2873	84	2,9	67
6. Hedemarken	3602	68	1,9	44
7. Kristians	3336	76	2,3	51
8. Bratsberg	2754	90	3,3	53
9. Nedenes	2265	64	2,8	43
10. Lister og Mandal	2414	73	3,0	50
11. Stavanger	3606	133	3,7	102
12. Søndre Bergenhus	3963	59	1,5	41
13. Bergen	2013	153	7,6	116
14. Nordre Bergenhus	2545	44	1,7	32
15. Romsdal	3796	74	1,9	56
16. Søndre Trondhjem	3519	70	2,0	47
17. Nordre —	2117	32	1,5	26
18. Nordland	4824	73	1,5	49
19. Tromsø	2337	39	1,7	31
20. Finmarken	1113	22	2,0	16

[1]) Hos 1546 Fødende (2,5 pCt.), idet ved 24 Tvillingfødsler begge Tvillinger og ved

Coxitis 1, R. genus med uopgivet Indikation 5, R. pedis ved Tuberculosis 1, samtlige med heldigt Udfald. Resektioner af mindre Led opgives desuden at være foretagne ialt 8 Gange, deraf 6 Gange paa Sygehus, 2 Gange udenfor saadant.

Arthrotomi. Indikation paa Sygehus: Vulnus sclopetarium genus 1, Vulnus perforans genus 2, Mus articularis 1, Fractura cruris complicata 1, Tuberculosis 2, Pyarthrus 3, Synovitis pedis 1, Coxitis 1, alle med heldigt Udfald, Osteomyelitis femoris 1, tilbageliggende; udenfor Sygehus: Mus articularis 2, Pyarthrus 2, alle med heldigt Udfald, Tuberculosis 4 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald.

Underbinding af større Arterier. Paa Sygehus: Ligatura arteriæ carotidis communis ved Phlegmone 1 og ved Sarcoma 1, begge med dødeligt

obstetriciske Operationer.

faites par les médecins.

Vending.	Udtrækning.	Partus præmaturus artificialis.	Perforation.	Embryotomi.	Accouchement forcé.	Keisersnit.	Efterbyrdsoperation.
155	51	20	33	24	2	1	151
16	8	7	2	-	-	-	21
6	3	-	1	2	-	-	4
10	-	-	1	1	-	-	3
4	3	1	2	1	-	-	11
6	3	-	1	-	-	-	7
10	4	2	3	1	-	-	4
6	1	1	3	1	-	-	13
14	3	-	3	2	-	-	15
5	1	2	2	2	-	-	9
11	1	-	-	1	-	-	10
7	8	-	4	3	1	-	8
9	2	-	1	1	-	-	5
16	4	4	1	-	-	1	11
9	-	1	-	-	-	-	2
7	2	1	1	1	1	-	5
7	1	-	2	5	-	-	8
2	2	-	1	-	-	-	1
7	2	1	2	2	-	-	10
1	-	-	2	1	-	-	4
2	3	-	1	-	-	-	-

1 Trillingfødsel alle Trillinger forløstes ved Kunsthjælp.

Udfald. Udenfor Sygehus: L. arteria radialis ved Vulnus 1, L. arteria iliaca externa ved Knivstik i Lysken 1, L. arteriæ tibialis anticæ 1, alle med heldigt Udfald.

Borttagelse af Kræftsvulster. Paa Sygehus er Sædet opgivet i følgende Antal Tilfælde: Cancer faciei 8, C. labiorum 29, C. oris 2, C. maxillæ 4, C. lingvæ 5, C. orbitæ 1, C. conchæ auris 1, C. colli 6, C. glandularum 4, C. mammæ 9, C. renis 1, C. scroti 1, C. vulvæ 2, C. uteri 2, C. recti 2, C. ani 2, C. pedis 1. Sarcoma parotidis 1, S. buccæ et colli 1, S. ossis frontis 1, S. regionis glutææ 2, S. testis 1. Udenfor Sygehus: Cancer faciei 10, C. labiorum 116, C. palpebræ 3, C. cranii 1, C. lingvæ 6, C. colli 2, C. glandulæ submaxillaris 2, C. mammæ 2, C. axillæ 1, C. digiti manus 3, C. abdominis 1, C. penis 2, C. vulvæ 1, C. cruris 1, C. pedis 1, C. cutis 1. Sarcoma parotidis 1, S. regionis mastoideæ 1, S. dorsi 1, S. femoris 2, S. cruris 1.

Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn.

Résultat des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants.

Tabel XXVIII.

Operation.	Samlet Antal Operationer.	Mødre [1].				Børn.			
		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf døde [2]	Forhold i pCt.		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf var dødfødte.	Forhold i pCt.	
				i 1895.	i 1894.			i 1895.	i 1894.
Tangforløsning	1135	1111	14	1,3	1,5	1125	83	7,4	9,0
Vending.....	155	149	14	9,4	6,3	152	69	45,4	42,0
Udtrækning ved Bækkenendefødsel....	51	41	2	4,9	5,5	47	16	34,0	31,0
Partus præmaturus artificialis.....	20	20	1	5,0	-	20	4	20,0	47,1
Perforation	33	33	3	9,1	21,3	-	-	-	-
Embryotomi.....	24	24	4	16,7	30,0	-	-	-	-
Accouchement forcé.	2	2	-	-	100,0	2	1	50,0	
Keisersnit	1	1	-	-	66,7	1	1	100,0	-
Efterbyrdsoperation	151	151	3	2,0	3,8	-	-	-	-

[1]) Hvor begge Tvillinger er forløst ved Kunsthjælp, er Udfaldet for Moderen opført ved den paa 2den Tvilling udførte Operation. (Se Tabel XXIX). [2]) Dødsaarsagerne sees af Tabel XII.

Tracheotomi opgives udført paa Sygehus: ved Difteri og Croup i 5 Tilfælde med heldigt, i 8 med dødeligt Udfald, ved Pseudocroup i 1 og ved Ødema glottidis ogsaa i 1 Tilfælde, begge med heldigt Udfald, ved Stenosis laryngis i 1 Tilfælde med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: ved Difteri 5 Gange med heldigt Udfald, 5 Gange med dødeligt, ved Bronchitis crouposa 1 Gang med dødeligt Udfald.

Intubation. Paa Sygehus: ved Difteri i 40 Tilfælde med heldigt, i 16 med dødeligt Udfald, ved Laryngitis i 1 Tilfælde med heldigt, i 3 med dødeligt Udfald, ved Scarlatina i 1 Tilfælde med dødeligt Udfald.

Borttagelse af Brystkjertelen. Indikation paa Sygehus: Cancer mammæ 30, Sarcoma 1, Tuberculosis 2, alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Cancer mammæ 21 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald, Tumor 3, alle med heldigt Udfald.

Operation for **Empyem** omfatter Tilfælde, som paa Listerne er opførte dels under Toracocentesis, dels under Toracotomi, dels under Resectio costæ. Paa Operationslisten (Side 48*) findes saaledes opført 95 Ribbensresektioner; af disse er 75 udførte med Empyem som Indikation. Tilsammen udgjorde Empyemoperationernes Antal 120. Hvor disse var forbundne med Ribbenresektion, havde paa Sygehus 42 Operationer heldigt, 9 dødeligt Udfald; udenfor Sygehus havde 23 Operationer heldigt og 1 dødeligt Udfald. Toracocentesis udførtes ved Empyem paa Sygehus 4 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald, ved Pleurit 28 Gange med heldigt, 2 Gange med dødeligt Udfald og ved Pneumothorax 1 Gang med ukjendt Udfald; udenfor Sygehus 8 Gange med heldigt Udfald, ved Pleurit 24 Gange med heldigt, 2 Gange med uheldigt, 4 Gange med

Tvillingfødsler med kunstig Forløsning A) af begge Tvillinger, B) af en Tvilling.

Jumeaux nés après des opérations obstétricales A) sur tous les deux B) sur l'un des deux.

Tabel XXIX. Operation [1]).	Udfaldet for: Mødre. lev.	Mødre. død.	1ste Tvilling. lev.	1ste Tvilling. dødf.	2den Tvilling. lev.	2den Tvilling. dødf.	2den Tvilling. uopg.
A. Begge Tvillinger.							
Tang paa begge Tvillinger ..	6	-	6	-	6	-	-
Tang paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	3	-	3	-	3	-	-
Tang paa 1ste, Udtrækning paa 2den Tvilling.....	4	-	4	-	3	1	-
Vending paa begge Tvillinger	2	-	2	-	2	-	-
Vending paa 1ste, Udtrækning paa 2den Tvilling.....	1	-	-	1	-	1	-
Udtrækning paa begge Tvillinger	3	1	3	1	4	-	-
Udtrækning paa 1ste, Tang paa 2den Tvilling	1	-	1	-	1	-	-
Udtrækning paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	2	-	1	1	2	-	-
Exvisceration paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	1	-	-	1	1	-	-
Ialt	23	1	20	4	22	2	-
	24		48				
B. En af Tvillingerne.							
Tang.....	15	-	6	1	5	3	-
Vending.....	10	2	-	-	5	6	1
Udtrækning.....	4	-	1	-	2	1	-
Embryotomi.....	2	-	-	-	-	2	-
Ialt	31	2	7	1	12	12	1
	33		33				

Ved en **Trillingfødsel** forløstes de 2 første Trillinger ved Tang, den sidste ved Vending. Godt Resultat for Moder og Børn.

[1]) Udfaldet er medtaget i de øvrige Tabeller.

ukjendt og 5 Gange med dødeligt Udfald, ved Hydrothorax 2 Gange med heldigt Udfald. Toracotomi udførtes ved Empyem paa Sygehus 4 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus 25 Gange med heldigt, 2 Gange med dødeligt Udfald.

Laparotomi. Under Laparotomi er opført 87 Operationer, 68 paa og 19 udenfor Sygehus. Af Operationerne paa Sygehus havde 45 heldigt Udfald og 3 uheldigt, 14 endte dødeligt, 5 Patienter var tilbageliggende, i 1 Til-

Udfald af obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Resultats des accouchements A) par forceps, B) par version, C) par extraction, D) des accouchements prématurés artificiels, E) par perforation, F) par embryotomie, G) par opération césarienne — d'après les indications differentes.

Tabel XXX. Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre. ilive.	døde.	uopg.	Børn. levendefødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
A. Tangforløsning:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[1]) 924	898	5	9	864	50	10
Bækkensneverhed	[2]) 81	79	1	-	67	14	-
Barselkrampe	21	17	4	-	17	4	-
Placenta prævia og Blødning	6	6	-	-	5	1	-
Blødning	1	-	1	-	-	1	-
Ueftergivelige Fødselsdele	36	35	1	-	36	-	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	1	-
Hjertefeil	1	1	-	-	1	-	-
Isseleie med Panden fortil	[3]) 25	24	-	-	22	3	-
Skjævt Isseleie	13	13	-	-	13	-	-
Pandeleie	[4]) 1	-	-	-	1	-	-
Ansigtsleie	8	8	-	-	6	2	-
Stort Fosterhoved	1	1	-	-	-	1	-
Fremfald af Navlesnor	7	7	-	-	2	5	-
Tverleie	1	-	1	-	-	1	-
Fremfalden Arm	2	2	-	-	2	-	-
Fare for Fosterets Liv	5	5		-	5	-	-
Uopgivet	1	1	-	-	1	-	-
Tilsammen	1135	1097	14	9	1042	83	10
		1120			1135		
B. Vending:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[5]) 13	11	1	-	9	4	-

[1]) Hos 918 Fødende, idet 10 af disse var Tvillingfødende og 1 Trillingfødende. Hos 5 af de Tvillingfødende forløstes begge Tvillinger ved Tang; hos de andre 5 forløstes 1ste Tvilling ved Tang, 2den Tvilling i henholdsvis 2 og 3 Tilfælde ved Vending og Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. Hos den Trillingfødende forløstes 1ste og 2den Trilling ved Tang, den 3die ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [2]) Ved 1 Tvillingfødsel forløstes 2den Tvilling ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [3]) 1 Tvillingfødsel. [4]) Tvillingfødsel; 2den Tvilling forløstes ved Udtrækning. [5]) Hos 12 Fødende, idet ved 1 Tvillingfødsel begge Tvillinger forløstes ved Vending.

Tabel XXX (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre. ilive.	døde.	uopg.	Børn. levendefødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
Bækkensneverhed	15	14	1	-	6	9	-
Barselkrampe	[1]) 3	1	1	-	1	2	-
Placenta prævia og Blødning	21	18	3	-	7	13	1
Tverleie	[2]) 97	85	8	2	56	39	2
Skjævt Hovedleie	1	1	-	-	-	1	-
Hovedet og den ene Arm over øverste Aabning	-	-	-	-	-	-	-
Fremfald af Navlesnor	1	1	-	-	-	1	-
Uopgivet	2	2	-	-	2	-	-
Tilsammen	2	2	-	-	2	-	-
	155	135	14	2	83	69	3
		151			155		
C. Udtrækning:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[3]) 40	31	1	3	26	10	4
Bækkensneverhed	2	2	-	-	-	2	-
Barselkrampe	[4]) 2	1	-	-	-	2	-
Placenta prævia og Blødning	2	2	-	-	1	1	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	1	-
Fremfald af Navlesnor	[5]) 2	1	-	-	2	-	-
Fare for Fosterets Liv	2	2	-	-	2	-	-
Tilsammen	51	39	2	3	31	16	4
		44			51		
D. Partus præmaturus artificialis:							
Bækkensneverhed	16	15	1	-	14	2	-
Blødning	1	1	-	-	-	1	-
Nyresygdom	1	1	-	-	1	-	-
Fremfald af Navlesnor	2	2	-	-	1	1	-
Tilsammen	20	19	1	-	16	4	-
		20			20		

[1]) Hos 3 Fødende, idet 1 af disse fødte Tvillinger, hvoraf 1ste Tvilling forløstes ved Vending, 2den Tvilling ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [2]) Hos 96 Fødende, idet ved 1 Tvillingfødsel begge Tvillinger forløstes ved Vending; ved en 2den Tvillingfødsel forløstes 1ste Tvilling ved Vending, 2den Tvilling ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [3]) Hos 37 Fødende, idet ved 3 Tvillingfødsler begge Tvillinger forløstes ved Udtrækning; ved 2 andre Tvillingfødsler forløstes 1ste Tvilling ved Udtrækning, 2den Tvilling 1 Gang ved Vending og 1 Gang ved Tang, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [4]) Hos 2 Fødende, idet ved 1 Tvillingfødsel 2den Tvilling forløstes ved Vending. [5]) Hos 1 Fødende, begge Tvillinger forløstes ved Udtrækning.

Tabel XXX (Forts.). Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre. ilive.	Mødre. døde.	Mødre. uopg.	Børn. levendefødte.	Børn. dødfødte.	Børn. uopgivet Resultat.
E. Perforation:							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	4	4	-	-	-	-	
Bækkensneverhed	24	22	2	-	-	-	-
Hydrokefalisk Fosterhoved	3	3	-	-	-	-	-
Ansigtsleie	2	1	1	-	-	-	-
Tilsammen	33	30	3	-	-	-	-
		33					
F. Embryotomi:							
Bækkensneverhed	1	1	-	-	-	-	-
Placenta prævia og Blødning	1	-	1	-	-	-	-
Tverleie	21	18	3	-	-	-	-
Sammenvoxede Tvillinger	1	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	24	20	4	-	-	-	-
		24					
G. Accouchement forcé:							
Placenta prævia og Blødning	2	2	-		1	1	
H. Keisersnit:							
Livmodersvulst	1	1	-	-	-	1	

fælde var Udfaldet uopgivet. Indikationen var 9 Gange Kræft: Cancer ventriculi 3 (1 heldigt, 1 uheldigt, 1 dødeligt), C. hepatis 1 (uh.), C. peritonei 1 (h.), C. intestini 2 (h.), Sarcoma abdominis 2 (h.). 13 Gange andre Svulster: Tumor hepatis 3 (h), renis 1 (h), abdominis 6 (5 h., 1 uh.), Dermoidcyster 1 (h.), Cystovarium 1 (h.), Hæmatocele 1 (h.), 29 Gange Betændelser: Peritonit 3 (2 h., 1 d.), Peritonitis tuberculosa 18 (15 h., 1 d., 2 tilb.), Appendicitis 3 (1 h., 1 d., 1 t.), Oophoritis 1 (d.), Salpingitis 1 (Udfald uopgivet), Nephritis 1 (d.), Abscessus retroperit. 1 (h.), Fistula abdominis 1 (h.), 17 Gange forskjellige andre Lidelser: Ulcus ventric. 2 (h.), Vulnus abdominis 1 (h.), Ruptura vesicæ felleæ 1 (t.), intestini 2 (d.), uteri 1 (d.), Gangræna 1 (d.), Hernia umbilic. incarc. 1 (h.), Omentaladhærentser 1 (h.), Striktur af Colon 1 (h.), Ileus 5 (1 h.,

Fødte og Døde.

Naissances et décès.

Tabel XXXI.	Fødte		Døde						
	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
Riget	62932	1634	32189	6044	541	230	887	135	22
Amter:									
1. Kristiania	6357	189	3150	949	78	14	60	15	4
2. Akershus	3028	64	1538	256	31	6	19	9	3
3. Smaalenene	3850	109	1923	383	32	6	46	9	1
4. Buskerud	3147	78	1707	315	43	12	30	10	3
5. Jarlsberg og Larvik	2853	64	1564	277	34	8	31	17	2
6. Hedemarken	3575	81	1616	254	30	11	35	15	1
7. Kristians	3322	70	1474	226	24	12	28	3	3
8. Bratsberg	2740	65	1511	271	27	11	31	4	-
9. Nedenes	2236	58	1217	178	21	10	20	5	-
10. Lister og Mandal	2380	62	1420	215	17	9	27	5	-
11. Stavanger	3572	77	2041	378	29	13	41	4	-
12. Søndre Bergenhus	3902	117	1917	326	33	19	48	2	-
13. Bergen	1985	57	958	210	15	11	12	2	-
14. Nordre Bergenhus	2503	75	1217	198	25	15	36	6	2
15. Romsdal	3753	106	1987	315	21	13	87	6	-
16. Søndre Trondhjem	3469	100	1918	273	19	17	37	7	2
17. Nordre Trondhjem	2094	53	1175	157	15	2	26	4	-
18. Nordland	4777	105	2125	466	26	22	139	7	1
19. Tromsø	2309	61	1082	250	15	13	80	4	-
20. Finmarken	1080	43	649	147	6	6	54	1	-

3 d., 1 t.), Cholelithiasis 1 (d.). Af Operationerne udenfor Sygehus havde 12 heldigt og 6 dødeligt Udfald, for 1 er Udfaldet uopgivet. Indikationerne var: Kræft 1 Gang: Sarcoma omenti 1 (d.), andre Svulster 5 Gange: Cyste i Mesenteriet 1 (h.), Cyste i Ovariet 2 (1 h., 1 d.), Tumor ovarii 1 (h.), Tumor uteri 1 (h.), 9 Gange Betændelser: Peritonitis tuberc. 2 (h.), Perityphlitis 1 (h.), Salpingitis 4 (h.), Abscessus pelvis 1 (h.), Absc. peritonei 1 (d.), 3 Gange andre Lidelser: Extrauterint Svangerskab 1 (d), Ileus 2 (d.).

Gastrotomia udførtes paa Sygehus ved Corpus alienum ventriculi 1 Gang med heldigt Udfald, ved Strictura oesophagi 1 Gang med heldigt, 1 Gang med uheldigt, 2 Gange med dødeligt Udfald, ved Cancer oesophagi 1 Gang med heldigt og 1 Gang med dødeligt Udfald.

Gastroenterostomia udførtes paa Sygehus ved Dilatatio ventriculi et Strictura pylori 1 Gang med heldigt, ved Cancer pylori 1 Gang med

Fødte og Døde i
Nombre des naissances et des décès

Tabel XXXII.

	Bygderne.					
	Fødte		Døde			
	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.
Riget	45432	1155	23271	3860	364	175
Amter:						
1. Kristiania	-	-	-	-		-
2. Akershus	2922	63	1469	246	30	5
3. Smaalenene	2601	76	1362	239	21	4
4. Buskerud	2239	55	1200	183	28	9
5. Jarlsberg og Larvik	1851	39	1020	163	19	2
6. Hedemarken	3364	75	1535	237	29	11
7. Kristians	3156	69	1415	212	22	11
8. Bratsberg	2016	47	1129	203	22	7
9. Nedenes	1823	55	1045	157	18	10
10. Lister og Mandal	1703	45	1022	140	13	8
11. Stavanger	2318	50	1355	217	20	11
12. Søndre Bergenhus	3902	117	1917	326	33	19
13. Bergen	-	-	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	2484	74	1205	193	25	13
15. Romsdal	2981	81	1594	223	15	11
16. Søndre Trondhjem	2557	70	1369	172	12	12
17. Nordre —	1960	48	1107	143	14	2
18. Nordland	4603	101	2039	451	25	22
19. Tromsø	2117	55	986	233	13	13
20. Finmarken	835	35	502	122	5	5

dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: ved Cancer pylori 1 Gang med dødeligt Udfald.

Cholecystotomi udførtes paa Sygehus ved Cholelithiasis 1 Gang med heldigt, ved Peritonitis 1 Gang med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald.

Nephrotomi udførtes paa Sygehus ved Colica renalis 1 Gang med heldigt, ved Pyonephrosis 1 Gang med heldigt Udfald; 1 var tilbageliggende.

Nephrectomia udførtes paa Sygehus ved Cancer renis 2 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald, ved Hydronephrosis 1 Gang, Sarcoma 1 Gang, Abscessus renis 2 Gange, alle med heldigt Udfald, Tuberculosis 1 Gang

Bygderne og Byerne.

dans la campagne et dans les villes.

			Byerne.								
			Fødte		Døde						
ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
737	99	16	17500	479	8918	2184	177	55	150	36	6
-	-	-	6357	189	3150	949	78	14	60	15	4
17	8	3	106	1	69	10	1	1	2	1	-
34	6	1	1249	33	561	144	11	2	12	3	-
26	8	3	908	23	507	132	15	3	4	2	-
25	13	1	1002	25	544	114	15	6	6	4	1
31	15	1	211	6	81	17	1	-	4	-	-
28	3	3	166	1	59	14	2	1	-	-	-
19	3	-	724	18	382	68	5	4	12	1	-
18	5	-	413	3	172	21	3	-	2	-	-
19	3	-	677	17	398	75	4	1	8	2	-
35	3	-	1254	27	686	161	9	2	6	1	-
48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1985	57	958	210	15	11	12	2	-
36	6	2	19	1	12	5	-	2	-	-	-
81	5	-	772	25	393	92	6	2	6	1	-
26	5	1	912	30	549	101	7	5	11	2	1
25	4	-	134	5	68	14	1	-	1	-	-
138	6	1	174	4	86	15	1	-	1	1	-
77	3	-	192	6	96	17	2	-	3	1	-
54	1	-	245	8	147	25	1	1	-	-	-

med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus ved Tuberculosis renis 1 Gang med dødeligt Udfald.

Nephroraphi udførtes paa Sygehus ved Ren mobilis 1 Gang med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald, desuden 1 Gang uden opgivet Indikation med heldigt Udfald.

Herniotomia. Paa Sygehus: 61 Tilfælde med heldigt, 10 med dødeligt Udfald, 1 var tilbageliggende; udenfor Sygehus i 39 Tilfælde med heldigt, 17 med dødeligt Udfald.

Radikaloperation for Brok. Paa Sygehus i 56 Tilfælde med heldigt,

Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne ved kjendte Sygdomme (Bydistrikt og Landdistrikt) samt

Décès totals et décès par les maladies connues dans les

Tabel XXXIII.

Amt.	Lægedistrikter.	Dødsfald. ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
I.	Kristiania	3150	2916	92,6
II.	Akershus Amt	1538	867	56,4
	Byer	69	53	76,9
	Bygder	1469	814	55,4
	Follo	309	275	89,0
	Ullensaker	481	292	60,7
	Høland	175	74	42,3
	Aker	573	226	39,4
III.	Smaalenenes Amt.	1923	1698	88,3
	Byer	561	520	92,7
	Bygder	1362	1178	86,5
	Sarpsborg	808	770	95,3
	Hvaler	419	365	87,1
	Eidsberg	335	289	86,3
	Moss	361	274	75,9
IV.	Buskerud Amt	1707	1290	75,6
	Byer	507	433	85,4
	Bygder	1200	857	71,4
	Drammen	589	531	90,2
	Modum	419	340	81,2
	Ringerike	216	168	77,8
	Sandsvær	232	146	62,9
	Nes	106	57	53,8
	Rollag	59	22	37,3
	Aal	86	26	30,2
V.	Jarlsb. og Larv. Amt	1564	1033	66,1
	Byer	544	439	80,7
	Bygder	1020	594	58,2
	Hof	307	241	78,5
	Tønsberg	735	532	72,4
	Larvik	522	260	49,8
VI.	Hedemarkens Amt.	1616	1168	72,3
	Byer	81	75	92,6
	Bygder	1535	1093	71,2
	Hedemarken	528	450	85,2
	Rendalen	122	103	84,5
	Tønset	127	104	81,9
	Solør og Odalen	492	321	65,2
	Tryssil	70	45	64,3
	Søndre Østerdalen	259	145	55,9
	Inset Annex	11	-	-
	Gaarde af Tolgen Herred	7	-	-
VII.	Kristians Amt	1474	891	60,4
	Byer	59	54	91,5
	Bygder	1415	837	59,2
	Nordre Valdres	108	85	78,7
	Faaberg	214	167	77,9
	Hadeland og Land	313	228	72,8
	Lom	142	84	58,7
	Ringebu	167	96	57,5
	Toten	300	147	49,0
	Lesje	81	36	44,5
	Søndre Valdres	149	48	32,2
VIII.	Bratsberg Amt.	1511	1049	69,4
	Byer	382	314	82,2
	Bygder	1129	735	65,1
	Kviteseid	139	121	87,1
	Kragerø	363	287	79,1
	Tinn	56	40	71,4
	Skien	526	344	65,4
	Hollen	202	130	64,4
	Sauland	111	71	63,9
	Laardal	114	56	49,1
IX.	Nedenes Amt	1217	888	73,0
	Byer	172	161	93,6
	Bygder	1045	727	69,6
	Østre Nedenes	481	414	86,1
	Vestre —	499	402	80,6
	Aamli	85	28	32,9
	Evje	87	26	29,9
	Sætersdalen	65	18	27,7
X.	List. og Mand. Amt.	1420	890	62,7
	Byer	389	375	94,2
	Bygder	1022	515	50,4
	Kristiansand	252	245	97,2
	Lyngdal	117	90	76,9
	Flekkefjord	225	157	69,8
	Vanse	179	105	58,7
	Oddernes	419	244	58,2
	Undal	228	49	21,5
XI.	Stavanger Amt	2041	1385	67,8
	Byer	686	672	97,9
	Bygder	1355	713	52,6
	Stav. Stadsfysikat.	447	469	104,9
	Egersund	255	215	84,3
	Finnø	182	114	62,6
	Karmøen	229	143	62,4
	Haugesund	207	118	57,1
	Sogndal	84	43	51,2
	Stavanger	184	88	47,8
	Sandnes	296	128	43,2
	Sand	157	67	42,7
XII.	Søndre Bergenh. Amt	1917	1043	54,3
	Søndre Midthordland	205	193	94,1
	Ytre Hardanger	118	83	70,3
	Tysnes	152	100	65,8
	Voss	143	90	62,9
	Lindaas	199	121	60,8
	Osterøen	242	125	51,7
	Indre Søndhordland	134	86	50,7
	Alversund	112	49	43,8
	Ytre Søndhordland	144	61	42,4
	Indre Hardanger	551	60	38,7

foraarsagede Dødsfald og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amterne i de enkelte Lægedistrikter.

départements et dans les districts civils médicaux.

Amt.	Lægedistrikter.	Dødsfald. ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.	Amt.	Lægedistrikter.	Dødsfald. ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
	Nordre Midthordland	252	84	33,3		Frosten	130	82	63,1
	Sveen Herred	61	9	14,7		Stenkjær	150	93	62,0
XIII.	Bergen	958	930	97,1		Kolvereid	68	42	61,7
XIV.	Nordre Bergenh. Amt	1217	684	56,2		Stjørdalen	185	97	52,4
	By	12	7	58,3		Grong	97	50	51,5
	Bygder	1205	677	56,2		Fosnes	54	19	35,1
	Gloppen	98	82	83,7		Namsos	90	11	12,2
	Nordfjordeidet	77	59	76,6	XVIII.	Nordlands Amt	2125	1167	54,9
	Lyster	64	46	71,9		Byer	86	53	61,6
	Gulen	87	56	64,4		Bygder	2039	1114	54,6
	Indviken	99	62	62,6		Østlofoten	136	110	80,9
	Vik	83	48	57,8		Vefsen	112	82	73,2
	Ytre Nordfjord	115	65	56,5		Brønnø	148	103	69,6
	Kinn	120	65	54,2		Alstahaug	170	116	68,2
	Kirkebø	84	44	52,4		Hammerø	33	22	66,6
	Indre Søndfjord	96	49	51,1		Sortland	106	66	62,3
	Ytre —	132	60	45,5		Steigen	49	28	57,1
	Lærdal	97	39	40,2		Ofoten	93	51	54,8
	Sogndal	65	9	13,9		Lødingen	94	51	54,3
XV.	Romsdals Amt	1987	1256	63,2		Gildeskaal	83	43	51,8
	Byer	393	275	70,0		Buksnes	159	80	50,3
	Bygder	1594	981	61,5		Folden	88	44	50,0
	Surendalen	115	105	91,3		Ranen	183	90	49,2
	Sundalen	83	72	86,7		Hadsel	188	88	46,8
	Indre Søndmør	90	76	84,4		Skjerstad	149	68	45,6
	Nordre —	332	252	75,9		Bodø	144	60	41,7
	Søndre Nordmør	382	279	73,0		Lurø	119	34	28,6
	Østre Søndmør	116	84	72,4		Flakstad	71	14	19,7
	Ørskog	97	54	55,7		Under Lofotfisket	-	17	-
	Nordre Nordmør	175	96	54,9	XIX.	Tromsø Amt	1082	461	42,6
	Indre Romsdal	136	73	53,7		By	96	92	95,8
	Vestre Søndmør	164	85	51,8		Bygder	986	369	37,4
	Ytre Romsdal	297	80	26,9		Tromsø	187	140	74,9
XVI.	Søndre Trondhj. Amt	1918	1427	74,4		Lenviken	73	48	65,8
	By	549	527	96,0		Ibbestad	123	77	62,6
	Bygder	1369	900	65,7		Tranø	71	36	50,7
	Røros	76	92	121,0		Berg	26	9	34,6
	Orkedalen	260	268	103,1		Karlsø	48	16	33,3
	Trondhjem	549	527	96,0		Trondenes	193	64	33,2
	Selbu	65	56	86,2		Skjervø	121	32	26,5
	Opdal	57	44	77,2		Maalselven	69	17	24,6
	Indre Fosen	84	57	67,9		Balsfjorden	77	16	20,8
	Hitteren	134	89	66,4		Lyngen	94	6	6,4
	Ytre Fosen	129	80	62,0	XX.	Finmarkens Amt	649	284	43,7
	Hevne	71	35	49,3		Byer	147	102	69,4
	Nordre Fosen	89	41	46,1		Bygder	502	182	36,2
	Guldalen	203	90	44,3		Vardø	73	53	72,6
	Strinden	201	48	23,9		Alten	113	74	65,5
XVII.	Nordre Trondhj. Amt	1175	689	58,6		Vadsø	105	62	58,9
	Byer	68	43	63,2		Hammerfest	79	36	45,5
	Bygder	1107	646	58,4		Loppen	51	17	33,3
	Inderøen	151	134	88,7		Tanen	45	12	26,0
	Vikten	72	47	65,3		Maasø	52	12	23,1
	Levanger	178	114	64,1		Sydvaranger	38	7	18,4
						Lebesby	49	6	12,2
						Kistrand	44	5	11,3

De hyppigste Dødsaarsager.

Causes des décès classées par ordre de fréquence.

Tabel XXXIV. Dødsaarsag.	Sum.	Deraf i		Procentforhold til samtlige opgivne Dødsfald.		
		Byer.	Bygder.	Riget.	Byer.	Bygder.
Lungetuberkulose	3837	1513	2324	17,4	18,8	16,6
Alderdomssvaghed	2189	412	1777	10,0	5,1	12,7
Lungebetændelse	1576	497	1079	7,2	6,2	7,7
Kræft og Sarkom	1464	463	1001	6,6	5,8	7,2
Akut Bronkit, katarralsk Lungebetændelse og Laryngit	1150	525	625	5,2	6,5	4,5
Organisk Hjertesygdom	984	403	581	4,5	5,0	4,2
Akut Diarré og indenlandsk Kolera	955	563	392	4,3	7,0	2,8
Tuberkuløs Hjernebetændelse, Miliærtuberkulose og Tuberkulose i andre Organer	951	415	536	4,3	5,2	3,8
Hjerneslag	759	287	472	3,4	3,6	3,4
Kronisk Bronkit	574	208	366	2,6	2,6	2,6
Medfødt Svaghed	572	250	322	2,6	3,1	2,3
Nyresygdom	543	181	362	2,5	2,3	2,6
Difteri	520	99	421	2,4	1,2	3,0
Kighoste	462	127	335	2,1	1,6	2,4
Kramper i Barnealderen	359	219	140	1,6	2,7	1,0
Hjernebetændelse	345	90	255	1,6	1,1	1,8
Influenza	322	133	189	1,5	1,7	1,4
Bughindebetændelse	305	93	212	1,4	1,2	1,5
Skarlagensfeber	242	87	155	1,1	1,1	1,1
Organisk Underlivssygdom	164	54	110	0,8	0,7	0,8
Obstructio alvi, Ileus	150	36	114	0,7	0,5	0,8
Rakit (engelsk Syge)	147	90	57	0,7	1,1	0,4
Mæslinger	146	79	67	0,7	1,0	0,5
Tyfoidfeber	141	60	81	0,6	0,8	0,6
Organisk Hjernesygdom	138	67	71	0,6	0,8	0,5
Cystit	130	26	104	0,6	0,3	0,7
Pyæmi	111	33	78	0,5	0,4	0,5
Brysthindebetændelse (Pleurit)	100	28	72	0,5	0,4	0,5
Angina membranacea (Strubehoste)	100	35	65	0,5	0,4	0,5
Andre Dødsaarsager	2580	968	1612	11,7	12,0	11,6
Samtlige opgivne Dødsaarsager	22016	8041	13975			

i 2 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus i 7 Tilfælde med heldigt, i 1 med dødeligt Udfald.

Hysterotomia udførtes paa Sygehus per vaginam ved Fibroma uteri 1 Gang med heldigt Udfald, ved Cancer uteri 4 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald; per abdomen: ved Fibroma uteri 2 Gange med heldigt, 2 Gange med dødeligt Udfald, ved Myoma uteri 2 Gange med heldigt Udfald, 1 Patient var tilbageliggende; ved Cancer uteri 1 Gang med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus per abdomen: ved Myomata uteri 1 Gang med heldigt Udfald.

Vakcinerede.

Vaccination.

Tabel XXXV.

		Middeltal af levende Fødte i Treaaret 1893—1895.	Antal Vakcinerede i 1895.	Forhold i pCt.
	Riget	61767	45509	73,7
	Amter:			
1.	Kristiania	6112	1797	29,4
2.	Akershus	3013	2276	75,6
3.	Smaalenene	3933	3008	76,5
4.	Buskerud	3159	2203	69,7
5.	Jarlsberg og Larvik	2866	2091	73,0
6.	Hedemarken	3599	3632	100,9
7.	Kristians	3256	3473	106,7
8.	Bratsberg	2723	1912	70,2
9.	Nedenes	2248	1564	69,6
10.	Lister og Mandal	2283	1167	51,1
11.	Stavanger	3517	2358	67,1
12.	Søndre Bergenhus	3792	3461	91,3
13.	Bergen	1924	735	38,2
14.	Nordre Bergenhus	2428	2191	90,2
15.	Romsdal	3638	2833	77,9
16.	Søndre Trondhjem	3454	2837	82,1
17.	Nordre —	1989	1779	89,4
18.	Nordland	4560	3874	85,0
19.	Tromsø	2243	1708	76,2
20.	Finmarken	1029	610	59,3

Salpingotomia udførtes paa Sygehus ved Pyocele retrouterina 1 Gang, ved Phlegmone ligamenti lati 1 Gang, begge med heldigt Udfald, ved Salpingitis 7 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald.

Ovariotomia. Paa Sygehus: ved Kystoma ovarii 24 Gange, ved Fibrosarcoma ovarii 1 og efter uopgiven Indikation 2 Gange, samtlige med heldigt Udfald, Tumor ovarii 18 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald, Cancer ovariorum 1 med uheldigt, 1 med dødeligt Udfald, Salpingitis 1 Gang med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: ved Tumor ovarii 4, Cystis ovarii 2, Pyosalpinx duplex 1, efter uopgivet Indikation 5 Gange, samtlige med heldigt Udfald.

Brok (Hernia). Heraf opgives ialt 1826 Tilfælde og kjendes 83 Dødsfald, hvis Fordeling paa Amterne vil sees af Tabel XXI (Side 32*, 33* og 34*). Brokkets Art er opgivet i 1598 Tilfælde, hvoraf Hernia ingvinalis 1151, Hernia cruralis 208, Hernia umbilicalis 216, Hernia ventralis et abdominalis 19, Hernia obturatoria 1, Hernia lumbalis 2, Hernia perinealis 1. — Om de for Brok opererede Syge henvises til den chirurgiske Operationsliste og Bemærkninger under Herniotomi.

Oversigt over de udførte

Liste des actes

Tabel XXXVI.

Overøvrighedsdistrikter.	Samtlige anmeldte retsmedicinske Forretninger.	Undersøgelse af Døde							
		Selvmord.	Mord og Drab.	Ulykkestilfælde [1]).					Dødsfald ved Sygdom.
				Ydre Beskadigelse.	Drukning.	Forgiftning.	Forfrysning.	Kvælning.	
Riget	343	[2]) 12	[3]) 5	[4]) 13	18	[5]) 4	4	2	[6]) 24
Amter:									
1. Kristiania	14	2	1	1	-	-	-	-	3
2. Akershus	22	-	1	2	-	-	-	1	3
3. Smaalenene	21	-	-	-	1	-	1	-	-
4. Buskerud	17	1	-	-	-	-	-	-	-
5. Jarlsberg og Larvik	7	-	-	-	-	-	-	-	2
6. Hedemarken	14	-	-	2	1	-	1	-	-
7. Kristians	23	1	1	2	-	-	-	-	1
8. Bratsberg	27	1	-	1	4	1	-	-	1
9. Nedenes	14	1	-	-	-	-	-	-	1
10. Lister og Mandal	20	-	1	1	3	-	-	1	1
11. Stavanger	12	-	-	1	-	-	-	-	1
12. Søndre Bergenhus	11	-	-	-	-	-	-	-	2
13. Bergen	8	1	-	1	3	-	-	-	3
14. Nordre Bergenhus	11	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Romsdal	14	1	-	-	2	-	-	-	-
16. Søndre Trondhjem	32	2	1	1	1	-	-	-	1
17. Nordre —	10	1	-	-	-	1	-	-	-
18. Nordland	15	-	-	1	-	2	-	-	2
19. Tromsø	9	-	-	-	2	-	-	-	-
20. Finmarken	42	1	-	-	1	-	2	-	3

[1]) Enkelte Tilfælde, hvor Mord eller Selvmord ikke er bestemt paavist, er opført her- Slag i Hovedet (fract. cranii) 3 og ved Kvælning 1, uopgivet 1. [4]) Brud paa Hjerne- [5]) Kuloxyd (?) 2, Fosfor 1, Alkohol 1. [6]) Hjertesygdom 4, Hjerneslag 2, Tarmslyng 2, Brud af Hjerneskallen 1, Mavebetændelse 1, Hjernebetændelse 1, Diarré 1, senil Gangræn 1, Evne til at give Die 1, i Anledning formodet Fosterfordrivelse 1 og Hjælpekones Bistand

retsmedicinske Forretninger.

médicaux forenses.

betræffende:						Undersøgelse af Levende til Bestemmelse af:							Erklæring i anden Anledning.
Nyfødte og spæde Børns Dødsmaade.													
Fødsel i Dølgsmaal og formodet Fostermord.	Døde i Sengen hos Moderen.	Fortidlig Fødsel.	Kvælning.	Ydre Beskadigelse og Mishandling.	Uopgivet eller ukjendt Dødsaarsag.	Forudgaaet Fødsel.	Voldtægt eller anden Løsagtighedsforbrydelse.	Mishandling og anden Beskadigelse.	Legemlig Helbredsforfatning forøvrigt.	Sindstilstand og Tilregnelighed.	Venerisk Sygdom.	Paternitet.	
18	2	7	17	3	26	10	19	43	46	51	5	6	[7]) 8
-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	7	-	1	1	-	2	-	-	-
1	-	1	2	-	-	1	2	5	-	5	-	2	-
1	-	-	1	-	-	-	-	4	5	2	-	2	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	3	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2
1	-	-	2	1	3	2	-	1	3	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	5	-	-	1
-	-	-	-	-	1	2	2	6	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	7	-	-	-
1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	-	-	1
2	1	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1
3	-	-	-	-	7	-	-	6	2	4	3	-	1
2	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	1
-	-	1	2	-	2	-	5	7	9	8	1	-	-

under. [2]) Deraf ved Fosfor 2, Hængning 3, Skud 2 og Snit i Halsen 1. [3]) Deraf ved skallen 5, Skud 2, Slag eller Stød mod Hovedet 2, Overkjørsel 2, Fald 1, uopgivet 1. Nyresygdom 2, Blødning efter Fødsel 1, Tuberkulose og Kviksølvforgiftning 1, Alkoholisme 1, Mavesaar 1, uopgivet 5. [7]) Fundne Ben 3, Blodflekker paa en Kniv 1, om en Kvindes ved Fødsel 1, uopgivet 1.

Benbrud (Fractura) opgives behandlet hos 2686 Personer, blandt hvilke ialt kjendes 86 Dødsfald af eller som Følge af Benbrud. Fordelingen paa Amterne sees af Tabel XXI (Side 32*, 33* og 34*). Bruddets Sæde er angivet i 2736 Tilfælde som:

Fractura cranii	73	Fractura digitor. manus	53
— ossium faciei	14	— pelvis	10
— vertebrarum	7	— ossis coccygis	1
— sterni	10	— colli femoris	165
— costarum	463	— femoris	231
— claviculæ	166	— patellæ	21
— scapulæ	25	— cruris	236
— humeri	178	— tibiæ	101
— antibrachii	169	— fibulæ	163
— radii	465	— malleolor.	105
— ulnæ	55	— pedis	3
— manus	10	— digitor. pedis	12

Luxationer (Luxatio). Heraf opgives ialt 648 Tilfælde, hvis Fordeling paa Amterne sees af Tabel XXI (Side 32*, 33* og 34*). Luxationens Sæde er for 648 Tilfælde angivet saaledes:

Luxatio maxillæ inf.	28	Luxatio ulnæ	5
— vertebrarum	1	— manus	8
— claviculæ	7	— digitor. manus	42
— costæ	1	— femoris	28
— scapulæ	6	— patellæ	8
— humeri	315	— genus	8
— antibrachii	128	— pedis	7
— radii	54	— digitor. pedis	2

Af **obstetriciske Operationer** opgives udført af Læger 1572 hos 1546 Fødende, 2,5 pCt., idet ved 24 Tvilling- og 1 Trillingfødsel begge Tvillinger og alle Trillinger forløstes ved Kunsthjælp.

Tabel XXVII (Side 54* og 55*) angiver Operationernes Art og Fordeling paa Amterne.

Tabel XXVIII (Side 56*) viser Operationernes Udfald for Mødre og Børn.

Tabel XXIX (Side 57*) giver Oplysning om de ved Kunsthjælp forløste Tvillinger og Trillinger.

Tabel XXX (Side 58*, 59* og 60*) giver en Oversigt over Udfaldet af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Antallet af **Fødte** og **Døde** i Riget og Amterne sees af Tabel XXXI (Side 61*), der er et Uddrag af de fra det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1895.

Fordelingen af **Fødte** og **Døde** m. v. paa Rigets Bygder og Byer sees af Tabel XXXII (Side 62* og 63*).

Antallet af levende Fødte udgjorde 62 932 og af Døde 32 189. For det hele Rige bliver der saaledes et Overskud af 30 743 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 51,1.

I Bygderne udgjorde Antallet af levende Fødte 45 432 og af Døde 23 271, der giver et Overskud af 22 161 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 51,2.

I Byerne udgjorde Antallet af levende Fødte 17500 og af Døde 8918, hvorved der bliver et Overskud af 8582 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 51,0.

I de af Lægerne indsendte Opgaver over Døde er **Dødsaarsagen** opgivet for 22 016 eller i 68,4 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og i 70,7 pCt. af de ved Sygdom foranledigede Dødsfald (31 145).

For Bygderne er opgivet Dødsaarsag for 13975 Døde eller i 60,1 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og i 62,3 pCt. af de ved Sygdom fremkaldte Dødsfald (22 419).

For Byerne er opgivet Dødsaarsag for 8041 Døde eller 90,2 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og 92,1 pCt. af de ved Sygdom fremkaldte Dødsfald (8 726).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsager i Procentforhold til samtlige indtrufne Dødsfald i de enkelte Lægedistrikter sees af Tabel XXXIII (Side 64* og 65).

De **hyppigste Dødsaarsager** sees af Tabel XXXIV (Side 66*).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsager er sammenstillede i Tabellerne XLII—XLV. Tabel XLII viser de kjendte Dødsaarsager i Riget og Amterne, Tabel XLIII de Dødes Kjøn og Alder, Tabel XLIV Dødsaarsagerne i Byerne, Tabel XLV Kjøn og Alder for de i Byerne Døde.

De **Vakcineredes** Antal udgjorde ifølge Embedslægernes Indberetninger 45 509 eller 73,7 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1893—1895. I 1894 var Antallet 46 109 eller 76,1 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1892—1894.

Tabel XXXV (Side 67*) viser Antallet af Vakcinerede i Amterne og Forholdet til Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1893—1895 for hvert Amt.

Ved Statens Vakcineinstitut i Kristiania, der har været i Virksomhed siden 1892, indpodedes 29 Kalve, hvoraf 2 kasseredes ved Indhøstningen. Der udsendtes ialt 46 133 Portioner Vakcine i 1326 Forsendelser. Ifølge indkomne Oplysninger om Anslaget var dette positivt hos 93 pCt. af 1ste Gangs Vakcinerede og hos 63,7 pCt. af Revakcinerede.

Af **retsmedicinske Forretninger** er indkommet Oplysninger om 343, hvoraf 155 Syns- og Obduktionsforretninger, 180 Undersøgelser og Erklæringer over Levende og 8 Erklæringer i anden Anledning.

Tabel XXXVI (Side 68* og 69*) giver nærmere Oplysning om disse Forretninger.

Af **Sygehuse** fandtes 48 faste, nemlig Rigshospitalet i Kristiania, der tillige er klinisk Undervisningsanstalt, Diakonisseanstaltens og Diakonhjemmets Sygehuse

Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne.

Statistique des malades dans les établissements penitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.

Tabel XXXVII.

	Samlet Antal Fanger.	Tilbageliggende fra forrige Aar [1].	Tilkomne i Aarets Løb [2].	Tilsammen behandlede [3].	Udgaaede [4].			Døde [8].	Tilbageliggende ved Slutningen af Aaret [9].	Tilkomne med Sygdommen opstaaet [10].		Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet eller Opholdet i Fængslet [13].	Behandlede i Sygecelle eller paa Sygeafdeling [14].	Sygedage i Sygecelle eller paa Sygeafdeling [15].
					Helbredede [5].	I Bedring [6].	Uhelbredede [7].			for Indkomsten [11].	efter Indkomsten [12].			
Bodsfængslet	M. 441*) h.	6	288	294	273	3	14	1	3	40	248	7	12	556
Akershus Strafanstalt	M. 308*) h.	12	149	161	94	44	12	1	10	44	105	8	113	4183
Trondhjems Strafanstalt	M. 159*) h.	7	38	45	28	6	3	1	7	9	29	-	39	1279
Strafanstalten for Kvinder	K. 165*) f.	6	163	169	95	53	16	4	1	78	85	10	169	2554

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Aarets Løb indkomne Fanger.

[1]) Restants au 1 Juillet 1894. [2]) Tombés malades pendant l'année. [3]) Total. [4]) Sortis. [5]) Guéris. [6]) Allant mieux. [7]) Non guéris. [8]) Décédés. [9]) Restants à la fin de l'année. [10]) Nombre des entrants, la maladie ayant commencé. [11]) Avant l'entrée. [12]) Après l'entrée. [13]) Cas de maladies supposés d'être occasionés par la vie ou le séjour en prison. [14]) Traités en cellule de malade ou dans l'infirmerie de l'établissement. [15]) Nombre des jours passés en cellule de malade ou dans l'infirmerie.

samt «Vor Frue Hospital» (katholsk) i Kristiania, 5 Sygehuse for Spedalske, af hvilke 2 blev nedlagte som saadanne i Aarets Løb, 2 Kysthospitaler for skrofuløse Børn, 2 militære Sygehuse, 36 Amts- eller kommunale Sygehuse. Desuden findes i Tromsø Stift flere mindre Sygehuse og Sygestuer, der fornemmelig benyttes under Fisketiden. Ved Rigets Strafanstalter er indrettet særskilte Sygeafdelinger, og ved forskjellige Fattighuse og Bergværker findes Sygelokaler.

Der var 2 **Fødselsstiftelser,** en i Kristiania og en i Bergen, begge forbundne med Jordemoderskoler. Til Fødselsstiftelsen i Kristiania er desuden knyttet en Afdeling for Kvindesygdomme og en for Barnesygdomme.

Antallet af **Sindssygeasyler** var 10, nemlig 3 Statsasyler, 2 til milde Stiftelser knyttede Asyler, samt 3 kommunale og 2 private Asyler. Hertil kommer Kriminalasylet i Trondhjem, som traadte i Virksomhed 1ste Februar 1895.

Strafarbeidsanstalterne. Rigets Strafarbeidsanstalter var: Bodsfængslet, Cellefængsel for Mandsfanger i Kristiania, Akershus Strafarbeidsanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger i Kristiania, Trondhjems Strafarbeidsanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger i Trondhjem og Strafarbeidsanstalten for Kvinder, Fællesanstalt for kvindelige Fanger i Kristiania.

Ifølge Beretning for Budgetaaret $^{1}/_{7}94$—$^{30}/_{6}95$ var Sundhedstilstanden inden disse Anstalter god.

Tabel XXXVII med Underafdelinger a—f (Side 73*—75*) giver Oplysning om Sygdomsforholdene.

De i Strafanstalterne indtrufne Sygdomstilfælde er ordnede i følgende Grupper:

Tabel XXXVII a.	Epidemiske og andre smitsomme Sygdomme.		Andre indvortes Sygdomme.		Andre chirurgiske Sygdomme og Hudsygdomme.		Sindssygdomme.		Tilsammen.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	137	-	103	-	45	-	9	-	294	-
Akershus Strafanstalt	62	-	73	-	25	-	1	-	161	-
Trondhjems Strafanstalt	9	-	20	-	9	-	7	-	45	-
Strafanstalten for Kvinder	-	44	-	107	-	16	-	2	-	169
Tilsammen	208	44	196	107	79	16	17	2	500	169
	252		303		95		19		669	

Af Sindssygdomme er ialt opført 19 Tilfælde, deraf 9 i Bodsfængslet, 7 i Trondhjems Strafarbeidsanstalt, foruden 4 tilbageliggende fra Beretningsaaret

1893—1894, og 1 i Akershus Strafarbeidsanstalt (tidligere sindssyg), samt 2 i Strafarbeidsanstalten for Kvinder.

De i Beretningsaaret afdøde Fangers Alder m. m. samt Dødsaarsagen sees af nedenstaaende Tabel:

Tabel XXXVII b.

	No.	Alder.	Straffetid.	Havde været i Anstalten, da han døde.	Dødsaarsag.
Bodsfængslet	1	25	1 Aar 1 Md. 28 Dage.	6 Mdr. 25 Dage.	Intoxicatio c. acid. phenyl.
Akershus Strafanstalt	2	25	9 Mdr. ÷ 26 Dage.	4 Mdr. 23 Dage.	Icterus.
Trondhjems Strafanstalt	3	70	7 Aar ÷ 6 Dage.	10 Mdr. 7 Dage.	Cancer hepatis.
Strafanstalten for Kvinder.	4	44	1 Aar ÷ 59 Dage.	5 Mdr. 22 Dage.	Bronchitis chron.
	5	36	3 Aar 1 Md. ÷ 41 Dage.	2 Aar 11 Mdr. 5 Dage.	Meningitis.
	6	74	Livstid.	5 Aar 9 Mdr. 26 Dage.	Debilitas senilis.
	7	38	4 Aar 8 Mdr. ÷ 4 Dage.	3 Aar 11 Mdr. 14 Dage.	Bronchitis chron.

Afvigelser fra den sædvanlige Fangekost med Tilstaaelse af Sygekost eller Diæt har fundet Sted i efternævnte Antal Dage:

Tabel XXXVII c.

	Antal Dage.			
	Sygekost		Diæt.	Ialt.
	hel.	halv.		
Bodsfængslet [1]	970	-	175	1 145
Akershus Strafanstalt	3 981	19	185	4 185
Trondhjems Strafanstalt	833	704	94	1 631
Strafanstalten for Kvinder	651	193	430	1 274

[1]) Ved Bodsfængslet er desuden uddelt særskilt 955 Sygekostmiddage.

Sygeudgifterne (ɔ: Totalbeløbet af Udgifter ved Sygebehandlingen) har i Beretningsaaret udgjort:

Tabel XXXVII d.	Sygeudgifter.	Deraf særskilt for Medikamenter.
	Kr.	Kr.
Bodsfængslet	[1]) 2 163,30	885,15
Akershus Strafanstalt	[2]) 3 322,94	1 299,83
Trondhjems Strafanstalt	[3]) 1 627,70	409,09
Strafanstalten for Kvinder	[4]) 1 833,50	350,68
Tilsammen	8 947,44	2 944,75

[1]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 010,70, for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 206,45 og til Forbindingssager Kr. 53,00. [2]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 199,05 og for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 273,50. [3]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl Kr. 769,71. [4]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 505,50, til Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 477,70.

Resultatet af de i Budgetaaret udgaaede Fangers Veining fremgaar af følgende Tabel:

Tabel XXXVII e.	Vundet i Vægt.	Tabt i Vægt.	Uforandret Vægt.
	pCt.	pCt.	pCt.
Bodsfængslet	33,3	60,4	6,3
Akershus Strafanstalt	52,7	33,0	14,3
Trondhjems Strafanstalt	44,9	38,8	16,3
Strafanstalten for Kvinder	27,6	50,0	22,4
Tilsammen	37,9	50,9	11,2

Sygeligheden hos Strafanstalternes Opsynspersonale i Budgetaaret sees af følgende Tabel:

Tabel XXXVII f.	Fra forrige Aar.		Tilkomne i Aarets Løb.		Tilsammen.		Helbredede.		I Bedring.		Uhelbredede.		Døde.		Tilbageliggende ved Aarets Udgang.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	-	-	28	-	28	-	26	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Akershus Strafanstalt	-	-	44	-	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trondhjems Strafanstalt	-	-	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strafanstalten f. Kvinder	-	-	-	7	-	7	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-
Tilsammen	-	-	83	7	83	7	81	6	-	-	2	-	-	1	-	-
	-		90		90		87		-		2		1		-	

Foranstaaende er et Uddrag af Norges officielle Statistik 3die Række No. 266: Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter 1894—1895, hvortil henvises.

Lægedistrikter. Riget er delt i 157 Lægedistrikter, hvoraf 5 Stadsfysikater. Desuden var i Finmarken ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt.

Medicinalpersonalet. 43 examinerede Læger udgik i Aarets Løb fra Universitetet. Ifølge Lægefortegnelsen for 1895 og dennes Tillæg var Antallet af autoriserede Læger ved Aarets Udgang 973. Efter Fradrag af 163 i Udlandet boende, eller hvis Opholdssted var ukjendt, var 467 eller 57,6 pCt. bosatte i Byerne og 343 eller 42,4 pCt. i Landdistrikterne. Ialt opføres 916 som bosatte i Norge, 57 i Udlandet (deraf 47 i Nordamerika, 1 i Sydamerika, 1 i Australien, 4 i Afrika og 4 i forskjellige Lande i Europa).

Af de her i Landet bosatte Læger var ifølge Lægefortegnelsen 1 Livmedikus, 8 Professorer, 5 tilforordnede Professorer, 1 Docent, 2 Prosektorer og 1 Amanuensis ved Universitetet, 1 Sekretær ved det medicinske Fakultet, 1 Medicinaldirektør, 1 Sekretær ved Medicinaldirektoratet, 1 Direktør for det civile Veterinærvæsen, 5 Stadsfysici, 148 Distriktslæger [1]) og 2 Berglæger (deraf 1 tillige Distriktslæge) 3 var Direktører og 3 Reservelæger ved Statens Sindssygeasyler samt 8 Læger ved kommunale eller private Asyler. Ved Rigshospitalet var ansat 1 Direktør, 8 Overlæger, 5 Reservelæger og 3 Klinikassistenter samt 1 Assistent hos Rigshospitalets Prosektor. 1 var Overlæge for den spedalske Sygdom og 2 Læger ved spedalske Stiftelser. Ved Fødselsstiftelserne var ansat 2 Overlæger (deraf 1 Professor) og 2 Reservelæger; ved Strafanstalterne 4 Læger. 24 var Læger ved Amtssygehuse (ved 12 Amtssygehuse indehavde Distriktslæger Lægeposter), forøvrigt opføres 28 som Læger ved forskjellige Sygehuse, 1 som Sundhedsinspektør, 3 som Politilæger, 15 som By- eller Kommunelæger i Byerne og 7 som Læger ved Badesteder eller Sanatorier.

I Armeens Sanitet: 1 General, 1 Oberst, 5 Majorer, 39 Kapteiner og 14 faste Premierløitnanter.

I Marinens Sanitet: 1 Kommandørkaptein, 4 Kapteiner og 3 faste Premierløitnanter.

579 Læger opføres uden nogen fast Ansættelse, og 2 indehavde civilt Embede udenfor Lægestanden [2]).

Antallet af **Apothek** (og Filialer) i Virksomhed ved Aarets Udgang var 120, hvoraf 37 med reelt, 83 med personligt Privilegium, deraf 1 givet Rigshospitalet som saadant. 7 Apothek havde Filialafdelinger.

Apothekenes Fordeling paa Lægedistrikterne sees af Tabel I, og Tabel XXXVIII (Side 78*—81*) giver en Oversigt over det ved Landets Apothek funktionerede Personale. I 1895 underkastede 20 sig Apothekerexamen.

Af **Tandlæger** var der ifølge Fortegnelsen over Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Norge for 1895 ialt 158. For 127 er deres Bopæl i Lægedistrikterne kjendt og sees af Tabel I.

Af **Jordemødre** udexamineredes 58, deraf ved Jordemoderskolen i Kristiania 43, ved Jordemoderskolen i Bergen 15. Jordemødrenes Antal var efter

---

[1]) Ved Fortegnelsens Udgivelse var en Del Distriktslægeembeder ubesatte
[2]) Ovenfor er flere steds samme Læge opført under forskjellige Stillinger.

Distriktslægernes Opgaver 986, hvis Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

Hjælpevakcinatørernes Antal var efter Distriktslægernes Opgaver 689; deres Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

Følgende Kommuner erholdt i 1895 kongelig Approbation paa **Sundhedsforskrifter** eller Tillæg til saadanne:

Ogne Herred (Stavanger Amt) 23de Februar.
Avaldsnes — (Do.) 23de —
Fane — (Søndre Bergenhus Amt) 23de Februar.
Lærdalsøren (Strandstedet), (Nordre Bergenhus Amt) 30te Marts.
Nærbø Herred (Stavanger Amt) 29de April.
Nordre Aurdal — (Kristians Amt) 11te Mai.
Søndre — — (Do.) 11te —
Etnedalen — (Do.) 11te —
Sarpsborg Kjøbstad (Smaalenenes Amt) 20de Juli.
Os Herred (Søndre Bergenhus Amt) 27de Juli.
Fuse — (Do.) 12te Oktober.
Skaare — (Stavanger Amt) 5te November.
Herlø — (Søndre Bergenhus Amt) 16de November.
Alversund — (Do.) 14de December.
Hitteren — (Søndre Trondhjems Amt) 14de —
Mosviken og Verran Herred (Nordre Trondhj. Amt) 14de Decbr.
Jevnaker — (Kristians Amt) 21de December.
Tønsberg Kjøbstad (Jarlsberg og Larvik Amt) 21de —
Tvedestrand Ladested (Nedenes Amt) 30te December.

Apothek og Personale.

Des pharmacies et de leur personnel.

Tabel XXXVIII.

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
I.	Kristiania:							
	Elefanten	1	-	1	-	6	-	-
	Svanen	1	-	1	-	4	-	1
	Løven	-	1	1	-	3	1	-
	Rigshospitalets Apothek	-	[1] 1	1	-	5	-	-
	Hjorten	-	1	-	1	3	1	-
	Nordstjernen	-	1	1	-	4	-	-
	Falken	-	1	1	-	2	-	-
	Hygiæa	-	1	1	1	3	-	-
	Oslo Apothek	-	1	1	-	2	1	-
	Ørnen	-	1	1	-	4	-	-
	Orion	-	1	1	-	3	-	-
	Idun	-	1	-	1	2	-	-
	Jernb.torvets Apothek	-	1	1	-	4	-	1
	Kronen	-	1	1	-	5	-	1
	Uranienborg Apothek	-	1	1	-	2	-	1
	Hebe	-	1	1	-	3	-	-
II.	Akershus Amt:							
	Sandviken	-	1	1	-	1	-	1
	Drøbak	1	-	1	-	-	1	-
	Lillestrøm	-	1	1	-	1	-	1
	Eidsvold	-	1	1	-	1	-	1
III.	Smaalenenes Amt:							
	Moss:							
	Elefanten	1	-	1	-	1	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	1	1	1
	Fredrikstad:							
	Vestsidens Apothek	1	-	1	-	3	1	-
	Svanen	-	1	1	-	1	1	-
	Hjorten	-	1	1	-	2	-	1
	Filial i Selbak	-	1	-	1	-	-	-
	— - Græsvik	-	1	-	1	-	-	-
	Sarpsborg	-	1	-	1	1	-	2
	Fredrikshald:							
	Svanen	-	1	1	-	1	1	2
	Ørnen	-	1	1	-	2	-	1
	Filial i Tistedalen	-	1	-	1	-	-	-
IV.	Buskerud Amt:							
	Drammen:							
	Bragernes	1	-	1	-	2	-	1
	Strømsø	-	1	-	1	2	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	-	1	1
	Kongsberg	1	-	1	-	1	1	1
	Hønefoss	1	-	1	-	2	-	-
	Hougsund i øvre Eker	-	1	1	-	-	1	-

[1]) Ifølge kgl. Resolut. af 4de December 1856 har Rigshospitalet som saadant Ret til at drive et Apothek.

Apothek og Personale.

	Tabel XXXVIII (Forts.). Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
V.	Jarlsberg og Larvik Amt:							
	Svelviken	-	1	1	-	-	-	1
	Holmestrand	1	-	1	-	1	-	1
	Horten	-	1	1	-	2	1	-
	Tønsberg:							
	Løven	1	-	-	1	1	-	1
	Svanen	-	1	1	-	2	-	-
	Sandefjord	-	1	-	1	1	1	-
	Larvik: Ørnen	1	-	1	-	2	-	1
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
VI.	Hedemarkens Amt:							
	Kongsvinger	1	-	1	-	1	-	1
	Hamar: Svanen	-	1	1	-	1	-	1
	Løven	-	1	1	-	1	1	2
	Elverum	-	1	1	-	2	-	-
	Tønset	-	1	1	-	1	-	1
	Ringsaker	-	1	1	-	1	-	1
VII.	Kristians Amt:							
	Gran	-	1	1	-	1	-	-
	Gjøvik	-	1	1	-	1	-	1
	Lillehammer	1	-	1	-	1	1	1
	Valdres Apothek	-	1	1	-	-	-	2
	Totens Apothek	-	1	-	1	-	-	1
VIII.	Bratsberg Amt:							
	Skien:							
	Svanen	1	-	1	-	2	-	-
	Skiens nye Apothek	-	1	1	-	2	-	1
	Ulefoss	-	1	1	-	1	-	} 3
	Filial i Kviteseid	-	1	-	1	-	-	
	Notodden	-	1	1	-	-	-	1
	Porsgrund	1	-	1	-	1	-	1
	Brevik	1	-	-	1	-	-	1
	Filial i Langesund	-	1	-	1	-	-	1
	Kragerø	1	-	1	-	2	-	1
IX.	Nedenes Amt:							
	Østerrisør	1	-	1	-	1	-	1
	Tvedestrand	-	1	-	1	-	-	2
	Arendal:							
	Løven	1	-	1	-	2	-	2
	Svanen	-	1	1	-	2	-	1
	Grimstad	1	-	1	-	1	-	1
	Lillesand	-	1	1	-	1	-	-
X.	Lister og Mandal Amt:							
	Kristiansand:							
	Løven	1	-	1	-	2	-	-
	Elefanten	1	-	1	-	1	1	-

Apothek og Personale.

Tabel XXXVIII (Forts.).

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
	Mandal	1	-	1	-	1	-	1
	Farsund	-	1	-	1	-	-	1
	Flekkefjord	1	-	-	1	-	-	-
XI.	Stavanger Amt:							
	Egersund	-	1	-	1	-	-	1
	Sandnes	-	1	1	-	-	1	1
	Stavanger:							
	Hygiea	1	-	1	-	2	-	3
	Hjorten	-	1	1	-	1	-	2
	Svanen	-	1	1	-	2	-	2
	Kopervik	-	1	1	-	-	-	1
	Haugesund:							
	Løven	-	1	1	-	1	-	2
	Havfruen	-	1	1	-	1	-	1
XII.	Søndre Bergenhus Amt:							
	Vossevangen	-	1	1	-	1	-	1
XIII.	Bergen:							
	Løven	1	-	1	-	2	1	2
	Svanen	1	-	1	-	6	-	-
	Elefanten	-	1	1	-	3	-	-
	Hjorten	-	1	1	-	2	-	-
	Nordstjernen	-	1	-	1	1	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	3	-	1
XIV.	Nordre Bergenhus Amt:							
	Lærdalsøren	-	1	1	-	-	1	1
	Florø	-	1	-	1	-	1	-
XV.	Romsdals Amt:							
	Aalesund:							
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	-	1
	Svanen	1	-	1	-	1	-	2
	Volden	-	1	1	-	-	1	1
	Molde	1	-	1	-	1	-	1
	Kristiansund:							
	Løven	1	-	-	1	-	-	3
	Filial paa Nordlandet	-	1	-	1	-	-	
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
XVI.	Søndre Trondhjems Amt:							
	Orkedalsøren	-	1	1	-	-	1	1
	Trondhjem:							
	Løven	1	-	-	1	2	-	1
	Svanen	1	-	1	-	3	-	2
	Hjorten	-	1	-	1	2	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	1	-	1
	Røros	1	-	1	-	1	-	1

Apothek og Personale.

	Tabel XXXVIII (Forts.). Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
XVII.	Nordre Trondhjems Amt:							
	Levanger	1	-	1	-	1	-	1
	Steinkjær	1	-	1	-	1	-	1
	Namsos	-	1	-	1	1	-	1
	Stjørdalen	-	1	1	-	1	-	1
XVIII.	Nordlands Amt:							
	Mosjøen	-	1	1	-	-	-	2
	Filial i Brønnø	-	1	-	1	-	-	1
	Bodø	1	-	1	-	2	-	-
	Kabelvaag	-	1	1	-	2	-	-
XIX.	Tromsø Amt:							
	Tromsø:							
	Renen	1	-	1	-	1	-	1
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
	Harstad	-	1	1	-	1	-	1
XX.	Finmarkens Amt:							
	Hammerfest	-	1	1	1	-	-	1
	Vardø	-	1	1	-	1	-	1
	Vadsø	-	1	1	-	-	-	1
	Tilsammen	37	83	95	27	167	22	101

Syphilis paa Syge-

La syphilis dans

Tabel XXXIX.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Hudsygeafdeling	29	11	18	208	67	141	237	78	159	141	44	97
Kristiania Bys Sygehus	38	17	21	248	130	118	286	147	139	197	103	94
— Garnisons —	2	2	-	5	5	-	7	7	-	7	7	-
Moss Bys —	1	-	1	1	1	-	2	1	1	1	-	1
Smaalenenes Amts —	13	9	4	13	7	6	26	16	10	24	16	8
Fredrikstad Bys —	-	-	-	5	1	4	5	1	4	4	1	3
Fredrikshald — —	-	-	-	4	2	2	4	2	2	3	2	1
Drammens — —	7	2	5	25	10	15	32	12	20	25	9	16
Karl Johansværns —	-	-	-	4	4	-	4	4	-	2	2	-
Jarlsberg og Larvik Amts —	1	1	-	10	2	8	11	3	8	9	3	6
Hedemarkens — — ...	4	2	2	31	15	16	35	17	18	27	13	14
Hamar Bys —	-	-	-	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Kristians Amts —	2	-	2	14	7	7	16	7	9	13	5	8
Bratsberg — —	-	-	-	11	3	8	11	3	8	8	2	6
Arendal Bys —	3	1	2	4	2	2	7	3	4	5	1	4
Østerrisør — —	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Lister og Mandal Amts —	2	1	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1
Kristiansand Bys —	1	1	-	4	3	1	5	4	1	5	4	1
Stavanger Amts — —	3	2	1	5	2	3	8	4	4	4	1	3
— Bys —	4	-	4	11	4	7	15	4	11	12	4	8
Bergens — —	7	4	3	31	16	15	38	20	18	27	13	14
Romsdals Amts —	8	5	3	3	1	2	11	6	5	10	5	5
Trondhjems Bys —	14	7	7	75	31	44	89	38	51	78	32	46
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	6	3	3	6	3	3	6	3	3
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug[1])	5	2	3	15	4	11	20	6	14	18	6	12
— — — - Bodø	8	3	5	14	8	6	22	11	11	16	8	8
— — — - Buksnes .	1	-	1	10	6	4	11	6	5	9	5	4
— — — - Stokmarknes	2	-	2	10	3	7	12	3	9	11	3	8
Tromsø Amts Sygehus i Tromsø[2])	-	-	-	14	4	10	14	4	10	14	4	10
Finmarkens — — i Alten[3])....	3	1	2	-	-	-	3	1	2	3	1	2
— — — - Hammerfest	1	-	1	19	14	5	20	14	6	19	13	6
— — — - Vardø	7	5	2	17	10	7	24	15	9	20	13	7
— — — - Vadsø	2	1	1	9	6	3	11	7	4	11	7	4
Tilsammen	169	78	91	829	371	458	998	449	549	735	332	403
Fiskesygehus i Stene	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-
— - Værø.....	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
— - Skjervø (Skjervø) ...	-	-	-	3	2	1	3	2	1	3	2	1
— - Gamvik (Tanen).....	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Sum	169	78	91	839	380	459	1008	458	550	741	337	404

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 6, 2 Mænd, 4 Kvinder. [2]) Ifølge forrige Aarsliste

husene i 1895.

les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform for indkomne Tilfælde.				Antallet af Forpleiningsdage.	Middeltal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.
												primær.	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.						
34	10	24	1	1	-	4	3	1	57	20	37	15	168	25	-	15045	83,6
29	11	18	17	10	7	2	1	1	41	22	19	43	199	6	-	11816	48,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	247	35,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	78	78,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	13	-	-	1983	76,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	528	132,0
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	469	117,2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	3	3	1	22	2	-	2465	94,8
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	93	23,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	10	-	-	423	47,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	-	29	2	-	1944	70,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	312	104,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	13	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	11	-	-	916	114,5
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	342	48,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	76,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	343	68,6
1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	5	-	-	451	75,2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	11	1376	105,9
3	1	2	1	-	1	3	2	1	4	4	-	-	31	-	-	1809	53,2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	293	26,6
4	2	2	1	1	-	-	-	-	6	3	3	6	63	6	-	3579	43,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	190	31,7
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	15	-	-	615	32,4
-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	3	-	14	-	-	2581	151,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	10	-	-	619	68,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	233,7
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	805	40,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	14	-	-	1543	70,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-	499	45,4
79	31	48	22	12	10	11	8	3	151	66	85	68	702	48	11	52218	61,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	43	14,3
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	184	61,3
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	46	15,3
82	34	48	23	13	10	11	8	3	151	66	85	68	712	48	11	52495	61,3

tilbageliggende 1, 1 Kvinde. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 2, 1 Mand, 1 Kvinde.

Tabel over Tilfælde af Sindssyg-

Mouvement des aliénés

Tabel XL.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Afdelinger	-	-	-	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Kristiania Bys Sygehus	[1]) 5	2	3	33	11	22	38	13	25	4	1	3
— Garnisons —	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-
Diakonisseanstaltens —	1		1	13	2	11	14	2	12	4	1	3
Akers kommunale —	1	1	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-
Moss Bys —	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-
Smaalenenes Amts —	-	-	-	6	4	2	6	4	2	1	1	-
Fredrikstad Bys —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Fredrikshald — —	-	-	-	3	2	1	3	2	1	1	-	1
Drammens — —	2	1	1	11	6	5	13	7	6	6	3	3
Karl Johansværns —	-	-	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-
Jarlsberg og Larvik Amts Sygehus	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Kristians Amts Sygehus	15	9	6	38	25	13	53	34	19	9	5	4
Bratsberg — —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Østerrisør Bys —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Lister og Mandal Amts Sygehus	1	1	-	4	3	1	5	4	1	1	1	-
Stavanger Amts Sygehus	-	-	-	3	-	3	3	-	3	-	-	-
— Bys —	1	-	1	6	2	4	7	2	5	-	-	-
Haugesund — —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Bergens — —	2	1	1	3	-	3	5	1	4	1	-	1
Trondhjems Bys —	2	-	2	15	8	7	17	8	9	-	-	-
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos												Ingen
Nordlands Amts Sygeh. i Alstahaug	[2]) -	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
— — — - Stokmarknes	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Finmarkens — — - Hammerfest	-	-	-	4	2	2	4	2	2	1	-	1
Tilsammen	31	15	16	170	86	84	201	101	100	38	17	21
Fiskesygehus i Skjervø (Skjervø)	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Sum	31	15	16	172	87	85	203	102	101	38	17	21

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 4, 1 Mand og 3 Kvinder. [2]) Ifølge forrige

dom, behandlede paa Sygehus.

dans les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform hos de Indkomne: Mania.	Melancholia.	Dementia.	Idiotismus.	Insania.	Paranoia.	Hypochondria.	Amentia.	Epilepsia.	Uopgivet.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.										
11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	-	2	-	2	-	-	-
8	3	5	18	7	11	4	1	3	4	1	3	2	-	-	1	26	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	5	1	4	-	-	-	4	-	4	1	6	3	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11	7	4	18	14	4	3	2	1	12	6	6	7	12	13	1	-	-	1	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	-	-	-	5	2	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
4	2	2	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Liste.																					
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		-	-	-	-	1
50	33	17	76	35	41	9	5	4	28	11	17	17	32	29	3	38	4	13	1	4	29
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	33	17	78	36	42	9	5	4	28	11	17	18	33	29	3	38	4	13	1	4	29

Aarsliste tilbageliggende 1, 1 Mand.

Antal af de paa Sygehusene

Mouvement des malades dans

Tabel XLI.

	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets medicinske Afdelinger	120	68	52	791	415	376	911	483	428	301	156	145
— chirurgiske —	101	57	44	1156	684	472	1257	741	516	711	411	300
— Hudsyge- Afdeling..	63	26	37	414	171	243	477	197	280	321	127	194
— Afd. for Øre-, Strube-, Næse- og Svælgsygdomme	23	12	11	122	64	58	145	76	69	61	30	31
— Børneafdeling	25	17	8	192	97	95	217	114	103	77	37	40
— Nerveafdeling.....	-	-	-	68	43	25	68	43	25	5	3	2
Rigshospitalets Afdelinger tilsammen[1]	332	180	152	2743	1474	1269	3075	1654	1421	1476	764	712
Fødselsstiftelsens gynækologiske Afd.	3	-	3	92	-	92	95	-	95	78	-	78
— Børne- —	2	1	1	51	11	40	53	12	41	45	9	36
Kristiania Bys Sygehus Afdeling A	98	93	5	762	693	69	860	786	74	333	303	30
— — — — B	96	7	89	777	82	695	873	89	784	422	44	378
— — — paa Grønland	62	17	45	112	50	62	174	67	107	6	3	3
— — — ved Trondhjemsveien..	15	2	13	110	24	86	125	26	99	30	3	27
— — — paa Blegøen	33	16	17	88	43	45	121	59	62	51	20	31
— — — - Sorgenfri	33	33	-	241	241	-	274	274	-	173	173	-
— — — - Bellevue	47	21	26	140	77	63	187	98	89	3	1	2
— — — - Arb.anst.	4	-	4	62	20	42	66	20	46	45	15	30
Kristiania Bys Sygehus ialt	388	189	199	2292	1230	1062	2680	1419	1261	1063	562	501
Diakonisseanstaltens Sygehus[2]	22	3	19	432	129	303	454	132	322	244	74	170
Kristiania Garnisons —	16	16	-	321	321	-	337	337	-	324	324	-
Akers kommunale —[3]	21	9	12	118	66	52	139	75	64	72	42	30
Moss Bys —[4]	6	2	4	56	29	27	62	31	31	31	18	13
Smaalenenes Amts —	21	13	8	131	82	49	152	95	57	113	78	35
Fredrikstad Bys —	6	3	3	103	48	55	109	51	58	87	35	52
Fredrikshald — —	18	8	10	182	105	77	200	113	87	153	89	64
Drammens — —	30	17	13	311	170	141	341	187	154	248	131	117
Karl Johansværns —	1	1	-	159	154	5	160	155	5	146	143	3
Jarlsberg og Larvik Amts —[5]	27	24	3	214	118	96	241	142	99	152	85	67
Hedemarkens —[6]	17	7	10	71	31	40	88	38	50	39	16	23
Hamar Bys —	6	6	-	94	51	43	100	57	43	73	39	34
Kristians Amts —	28	14	14	106	65	41	134	79	55	58	32	26
Bratsberg — —	16	7	9	128	71	57	144	78	66	67	40	27
Tvedestrand Bys —[7]	1	1	-	7	3	4	8	4	4	4	2	2
Arendal — —	10	8	2	87	49	38	97	57	40	70	38	32
Østerrisør — —	1	1	-	16	11	5	17	12	5	9	7	2
Kristiansand —[8]	36	14	22	452	283	169	488	297	191	440	265	175
Lister og Mandal Amts —[9]	17	9	8	73	36	37	90	45	45	55	27	28
Stavanger Amts —	15	5	10	88	39	49	103	44	59	37	17	20
— Bys —	42	17	25	287	151	136	329	168	161	194	100	94
Haugesund — —	-	-	-	55	53	2	55	53	2	51	49	2
Bergens —[10]	125	53	72	1187	626	561	1312	679	633	925	460	465

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 332, deraf 178 Mænd og 154 Kvinder. [2]) Ifølge liggende 22, deraf 10 Mænd og 12 Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 6, deraf 3 Mænd forrige Aarsliste tilbageliggende 17, deraf 10 Mænd og 7 Kvinder. [7]) Ifølge forrige Aarsliste [9]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 16. [10]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 126, deraf

behandlede Syge.

les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.					
285	149	136	111	57	54	120	70	50	94	51	43	14,7	109,4	48,9	13,9	39917
256	152	104	102	62	40	72	40	32	116	76	40	6,3	129,2	41,3	7,0	47168
62	27	35	4	4	-	6	5	1	84	34	50	1,5	72,7	67,5	14,9	26526
40	19	21	18	13	5	7	6	1	19	8	11	5,6	21,8	63,1	6,6	7943
37	25	12	15	6	9	45	31	14	43	15	28	25,9	43,9	73,3	12,5	12756
22	15	7	17	11	6	2	2	-	22	12	10	4,4	8,5	67,9	30,5	3128
702	387	315	267	153	114	252	154	98	378	196	182	9,3	376,5	50,9	11,6	137438
9	-	9	3	-	3	-	-	-	5	-	5	-	7,2	29,1	-	2621
3	2	1	1	-	1	2	-	2	2	1	1	3,9	3,9	27,5	-	1405
242	216	26	108	99	9	80	78	2	97	90	7	10,5	95,9	45,9	-	35020
170	8	162	86	5	81	108	16	92	87	16	71	13,7	91,3	42,4	-	33327
29	11	18	23	9	14	48	26	22	68	18	50	45,3	67,3	23,2	-	24571
28	6	22	27	7	20	13	1	12	27	9	18	13,3	27,3	101,1	-	9968
15	9	6	24	12	12	-	-	-	31	18	13	-	33,6	136,2	-	12265
32	32	-	27	27	-	5	5	-	37	37	-	2,1	38,7	59,6	-	14139
25	14	11	19	8	11	95	51	44	45	24	21	66,9	48,5	124,7	-	17706
2	-	2	6	1	5	-	-	-	13	4	9	-	72,5	51,8	-	2743
543	296	247	320	168	152	349	177	172	405	216	189	12,5	410,2	65,8	-	149739
80	17	63	36	11	25	38	15	23	56	15	41	9,5	39,8	36,5	15,2	14540
-	-	-	3	3	-	3	3	-	7	7	-	9,1	10,5	11,7	19,5	3841
17	7	10	9	5	4	20	10	10	21	11	10	-	-	-	-	-
12	7	5	2	-	2	11	2	9	6	4	2	19,6	7,4	48,3	13,8	2708
12	5	7	5	4	1	12	6	6	10	2	8	8,5	16,5	42,5	-	6039
3	2	1	1	-	1	7	6	1	11	8	3	6,5	10,9	36,8	25,4	3972
5	3	2	1	-	1	23	14	9	18	7	11	12,6	15,6	31,2	9,8	5688
24	13	11	12	7	5	24	17	7	33	19	14	7,8	39,8	47,1	7,5	14522
5	4	1	5	5	-	2	2	-	2	1	1	1,3	6,4	14,8	30,6	2346
24	18	6	29	18	11	16	13	3	20	8	12	7,2	23,3	38,4	13,5	8488
18	10	8	1	-	1	16	8	8	14	4	10	21,6	17,8	87,9	11,9	6506
6	6	-	2	1	1	9	5	4	10	6	4	10,0	10,5	42,6	14,7	3837
21	13	8	24	15	9	8	6	2	23	13	10	7,2	-	-	-	-
26	12	14	6	2	4	15	10	5	30	14	16	13,2	25,3	80,9	11,9	9238
-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	25,0	0,5	21,8	-	174
10	7	3	6	6	-	6	4	2	5	2	3	6,5	7,7	30,4	-	2806
6	4	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	6,2	1,4	31,7	23,1	507
14	8	6	4	4	-	18	11	7	12	9	3	3,8	26,6	20,4	13,2	9710
6	4	2	11	8	3	8	4	4	10	2	8	10,0	13,4	61,4	30,1	4909
27	14	13	6	-	6	11	4	7	22	9	13	13,6	15,9	72,1	12,1	5830
28	13	15	13	9	4	50	27	23	44	19	25	17,5	38,6	49,4	10,8	14071
2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3,6	2,2	14,6	-	805
107	54	53	79	50	29	112	61	51	89	54	35	9,2	121,2	36,2	11,9	44251

forrige Aarsliste tilbageliggende 24, deraf 3 Mænd og 21 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 3 Kvinder. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 26, deraf 21 Mænd og 5 Kvinder. [6]) Ifølge ingen tilbageliggende. [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 32, deraf 14 Mænd og 18 Kvinder, 52 Mænd og 74 Kvinder.

Antal af de paa Sygehusene

Tabel XLI (Forts.).	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Romsdals Amts Sygehus	20	13	7	185	97	88	205	110	95	124	63	61
Aalesund Bys —	-	-	-	23	13	10	23	13	10	-	-	-
Trondhjems — —	74	31	43	850	438	412	924	469	455	541	262	279
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	30	18	12	321	163	158	351	181	170	279	135	144
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos	20	12	8	255	-	-	275	-	-	178	-	-
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	27	11	16	345	161	184	372	172	200	234	103	131
— — — - Bodø	22	8	14	123	76	47	145	84	61	84	46	38
— — — - Buksnes[1])	13	7	6	218	166	52	231	173	58	170	138	32
— — — - Stokmarknes	13	6	7	84	43	41	97	49	48	59	34	25
Tromsø — — - Tromsø[2])	22	8	14	186	116	70	208	124	84	135	77	58
Karlsø kommunale Sygehus	-	-	-	8	6	2	8	6	2	4	3	1
Finmarkens Amts Sygehus i Alten	3	1	2	14	13	1	17	14	3	12	9	3
— — — - Hammerfest	14	11	3	293	243	50	307	254	53	240	195	45
— — — - Vardø	18	13	5	225	183	42	243	196	47	192	158	34
— — — - Vadsø	11	9	2	105	77	28	116	86	30	89	67	22
Tilsammen	1474	744	730	12836	7201	5635	14310	7945	6365	8417	4736	3681
Fiskesygehus i Stene	-	-	-	125	124	1	125	124	1	114	114	-
— - Henningsvær	-	-	-	48	47	1	48	47	1	42	41	1
— - Skraaven	-	-	-	24	24	-	24	24	-	21	21	-
— - Værø	-	-	-	18	18	-	18	18	-	16	16	-
— - Skjervø (Skjervø)	5	4	1	40	21	19	45	25	20	26	11	15
— - Hasvaag (Loppen)	-	-	-	20	16	4	20	16	4	9	7	2
— - Gamvik (Tanen)	-	-	-	51	49	2	51	49	2	43	42	1
Tilsammen[3])	5	4	1	326	299	27	331	303	28	271	252	19
Sum	1479	748	731	13162	7500	5662	14641	8248	6393	8688	4988	3700

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 12, deraf 7 Mænd og 5 Kvinder. [2]) Ifølge Summerne hidhører fra mangelfulde Opgaver fra Aalesunds Sygehus. Opgaverne fra Aalesunds

behandlede Syge.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet.	Antallet af Forpleiningsdage.
i Bedring.			uhelbredede.												Øre.	
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.					
33	17	16	12	8	4	17	13	4	19	9	10	9,1	16,7	32,8	16,6	6094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	97	66	54	28	26	79	40	39	87	42	45	9,4	88,0	38,4	13,5	32145
21	15	6	8	4	4	25	16	9	18	11	7	7,5	35,0	38,3	18,3	12768
45	-	-	15	-	-	13	-	-	24	-	-	5,2	25,4	36,9	9,4	9266
79	39	40	26	14	12	12	7	5	21	9	12	3,4	26,2	27,2	17,5	9555
14	10	4	4	1	3	21	13	8	22	14	8	17,1	24,1	71,6	21,5	8811
26	13	13	16	10	6	6	5	1	13	7	6	2,8	23,1	38,6	18,4	8424
9	4	5	4	2	2	13	7	6	12	2	10	15,3	-	-	-	-
28	19	9	8	6	2	11	10	1	26	12	14	6,0	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	16,7	0,5	28,3	34,0	170
2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	6,3	2,4	54,4	11,6	871
30	26	4	9	7	2	14	12	2	14	14	-	4,8	20,9	26,0	28,6	7618
14	13	1	-	-	-	10	7	3	27	18	9	4,6	21,7	36,7	43,2	7931
7	6	1	5	5	-	7	4	3	8	4	4	6,5	11,8	38,8	24,7	4302
2137	1170	967	995	556	439	1234	699	535	1504	771	733	9,6	1522,4	43,4	-	555690
6	5	1	4	4	-	1	1	-	-	-	-	0,8	5,9	17,2	-	2147
6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	19,0	-	914
2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4,2	1,1	16,1	-	386
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	14,2	-	255
9	6	3	2	1	1	6	6	-	2	1	1	13,9	3,8	31,9	26,0	1372
6	5	1	2	2	-	3	2	1	-	-	-	15,0	0,6	11,6	-	231
6	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	11,4	33,6	580
36	31	5	16	10	1	11	10	1	2	1	1	3,2	-	17,9	-	5885
2173	1201	972	1006	566	440	1245	709	536	1506	772	734	9,5	1538,6	42,8	-	561575

forrige Aarsliste tilbageliggende 17, deraf 7 Mænd og 10 Kvinder. [3]) Uoverenstemmelsen med og Namdalens Sygehus, der ikke er fuldstændige, er ikke medtaget i Summerne.

Kjendte Døds-

Causes de décès par

Tabel XLII.

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.			Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Actinomycosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	17	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Anæmia	35	2	2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-
— perniciosa	15	2	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-
Aneurysma	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Angina membranacea	100	3	8	2	3	4	8	-	4	-	2	1	2	5	1	2
— phlegmonosa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexia cerebri	759	28	42	26	19	24	32	-	24	26	21	14	17	24	18	21
Arteriosclerosis	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheum. chron.	22	3	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
Arthrocace	35	2	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
Asthma, Emphysema	97	3	1	8	3	9	5	-	9	7	3	1	9	7	-	2
Atrophia infantum	127	23	17	1	3	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
Bronchitis acuta	1067	83	71	30	27	57	44	-	48	48	18	28	35	41	25	25
— chronica	574	32	51	12	21	30	31	-	21	18	16	13	10	17	11	17
Cancer (vide Sarcoma et Puerp.)	1440	72	80	40	37	74	47	-	39	57	42	47	44	51	29	29
Carbunculus, Furunculus	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	45	2	5	-	-	5	-	-	4	2	3	-	2	1	-	3
Caries, Necrosis, Osteomyelitis	14	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Cholelithiasis	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholera nostras	159	19	22	9	3	4	3	-	13	4	2	3	6	8	5	2
Chorea	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirrhosis hepatis	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustio	40	2	1	-	1	5	1	-	4	2	-	1	-	-	-	1
Commotio	24	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Congelatio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	20	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsiones infantum	359	49	28	6	8	36	22	-	12	13	7	6	5	3	1	-
Cystitis	130	6	4	6	-	6	1	-	12	1	6	-	5	-	3	1
Debilitas congenita	572	53	50	6	4	43	33	-	22	16	18	8	17	12	12	6
— senilis	2189	32	44	48	51	76	72	-	52	47	34	48	70	111	49	60
Diabetes	82	4	5	1	-	-	4	-	3	4	4	5	3	3	3	2
— insipidus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea et Enteritis acuta	796	147	122	20	15	23	28	-	19	19	15	12	16	15	9	8
— chron. — chron.	40	7	3	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Diphtheria	520	19	15	8	5	21	13	-	4	3	7	8	10	8	8	11
Dysenteria	22	-	-	1	1	2	-	-	-	1	4	1	-	1	-	1
Embolia, Thrombosis (v. Puerp.)	24	1	1	-	-	-	7	-	2	1	1	-	-	1	1	-
Empyema	19	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsia	49	5	1	1	-	1	3	-	2	3	-	2	1	1	1	-
Erysipelas	55	-	9	-	2	3	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1
Febris intermittens	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager.

départements.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-																									
-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	1	-	-	1	2	-	3	1	5	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	1	1	-	5	4	1	1	-	6	9	10	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	22	18	22	13	8	20	24	19	13	16	22	14	13	19	20	26	25	13	13	-	20	6	9	9	8	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
1	2	2	-	-	-	8	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	1
1	3	4	2	-	1	3	-	1	2	-	-	2	2	1	-	1	3	-	1	-	1	2	-	-	-	-
1	-	2	2	2	5	6	5	-	1	14	10	2	-	4	2	4	3	1	-	-	7	3	-	-	1	1
26	20	13	17	18	21	54	35	19	16	24	29	11	14	19	21	18	23	13	8	1	19	22	9	12	4	1
21	18	4	9	6	13	14	17	10	9	6	16	11	6	14	15	19	17	9	10	-	8	13	4	4	-	1
34	39	17	26	13	27	29	32	36	35	21	32	24	24	43	35	36	50	31	36	-	56	37	20	8	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	-	1	4	4	3	3	1	1	2	5	2	4	2	4	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	-		-	1	2	-	2	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-
1	-	1	1	1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-
11	2	8	6	9	4	10	4	3	4	16	12	3	-	12	16	8	10	2	2	-	5	5	2	1	6	2
9	-	3	-	5	-	11	3	6	2	3	1	4	-	8	2	6	2	4	-	-	5	-	3	-	2	-
11	8	11	10	8	4	16	20	22	17	8	8	12	11	13	19	19	15	5	3	-	12	11	-	5	3	1
42	59	37	47	51	65	55	48	78	114	19	32	35	62	101	114	68	96	37	42	-	51	71	23	18	16	14
2	3	4	1	1	-	3	5	1	1	3	1	2	1	2	2	-	3	1	1	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6	9	10	9	13	11	15	10	6	33	21	10	8	21	20	26	36	4	8	1	14	7	6	5	6	4
-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	1	3	-	3	-	4	1	-	-	2	-	1	-	-	1
4	-	3	7	13	15	11	12	33	20	5	11	3	6	2	9	17	23	9	9	-	51	67	29	19	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	-	-	2	-	1	2	3	-	-	3	1	3	-	-	-	3	1	-	1	1	1	1	-	-
-	-	2	2	-	1	1	1	2	1	2	3	2	1	1	-	2	2	4	-	-	4	2	-	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.			Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Febris rheumatica	86	4	5	-	1	4	7	-	1	1	1	1	1	2	-	3
— typhoïdea	141	9	3	1	-	5	2	-	2	2	1	2	-	1	1	2
— typhosa exanthematica	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fractura	86	13	12	-	-	1	3	-	2	-	3	1	-	3	1	1
Gangræna, Decubitus	94	1	1	2	3	4	2	-	1	7	5	2	4	2	4	2
— pulmonum	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	1
— senilis	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis acuta	28	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
— chronica	82	3	-	2	4	7	2	-	2	1	2	1	7	3	1	1
Hæmorrhagia	11	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
— pulmonum	22	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
— uteri (non puerp.)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
— ventriculi	28	3	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	-
Hepatitis	8	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Hernia	83	2	6	-	2	2	1	-	1	2	-	2	3	5	-	1
Hydrocephalus	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Hydrops, Ascites	76	6	-	1	3	4	4	-	3	1	2	2	-	7	-	-
Hydrothorax	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Icterus	29	5	3	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
Influenza	322	34	33	9	9	6	15	-	17	14	7	9	8	14	5	12
Insania (vide Puerperium)	69	8	6	1	2	1	2	-	1	-	2	5	1	-	-	2
Intoxicatio	12	5	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ischuria	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Leuchæmia, Pseudoleuchæmia	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lithiasis	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	345	12	14	6	8	14	14	-	9	8	13	10	8	7	12	6
— tuberculosa	690	50	40	4	5	16	27	1	23	20	16	14	20	15	15	19
— cerebro-spinalis epid. (vide Puerperium)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— spinalis, Myelitis	44	1	1	-	-	3	3	-	2	2	-	1	5	2	2	1
Morbilli	146	2	5	-	2	19	19	-	12	13	7	3	2	3	1	1
Morbus Addisonii	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— Basedowii	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cutis	7	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofii	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ovarii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
— uteri	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viar. uriniferar.	73	13	-	-	-	3	1	-	1	2	1	-	4	-	3	-
Myxoedema	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	543	32	22	14	15	17	16	-	17	14	14	11	12	14	21	17
Noma	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
2	1	2	2	-	2	4	1	1	5	2	1	1	3	1	2	6	4	2	2	1	2	3	2	2	-	1
2	-	3	1	1	1	2	7	6	2	7	6	2	4	9	6	8	8	-	2	-	11	5	5	3	3	6
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	6
3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4	-	-	-	3	7	2	-	-	4	2	1	1	-	-
.	3	1	2	1	-	4	3	3	4	4	2	3	3	2	1	3	1	1	5	-	3	4	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	1	-	-	-	1	-	1	.	2	-	1	1	1	3	1	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1
3	1	2	3	1	1	4	5	2	5	-	1	-	-	2	4	4	3	2	-	-	-	-	1	-	2	-
.	-	1	.	-	-	-	-	.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
.	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	-	1	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
.	.	.	.	-	-	1	-	.	.	-	-	.	.	1	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	1	-	-	4	-	3	2	1	-	2	3	4	3	1	4	3	3	3	-	4	4	3	1	-	1
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	4	3	2	3	6	-	1	-	3	1	2	-	4	-	3	-	1	5	-	-	-	-
.	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	3	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	7	9	12	7	11	8	11	5	1	-	-	6	9	2	2	7	4	6	3	1	2	2	1	5	1	2
-	1	-	-	3	5	-	3	3	1	5	1	3	-	-	2	1	2	3	1	-	1	1	-	-	1	1
.	1	.	.	.	.	.	-	.	.	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	3	-	2	2	9	13	-	5	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	-	1	.	.	-	-	.	-	1	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	5	14	13	3	7	13	3	7	7	12	7	8	5	11	15	11	4	1	4	-	20	6	3	4	2	6
27	17	15	11	14	10	41	39	12	6	16	8	7	7	28	18	30	15	7	9	-	16	18	9	9	11	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	-	2	-	-	-	2	-	-	3	1	-	1	-	-
1	-	1	1	-	1	2	1	-	4	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-
3	4	1	1	4	4	24	12	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	-	.	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	2	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	-	3	-	5	-	4	1	3	-	4	-	-	-	4	-	13	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	29	18	12	11	7	21	22	11	10	16	7	6	8	7	12	23	12	7	7	-	17	14	15	-	6	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.			Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Obstructio alvi, Ileus	150	6	2	2	3	8	4	-	1	5	5	4	4	4	1	1
Oedema glottidis, Spasmus	13	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
— pulmonum	22	3	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-
Otitis	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis vel Paresis	51	-	3	1	1	7	3	-	-	-	2	2	-	2	-	-
— agitans	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cordis	42	13	13	-	-	-	4	-	-	-	1	1	2	-	2	-
— generalis	12	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— neonatorum	17	1	3	-	-	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Peritonitis (vide Puerperium)	304	15	16	5	9	9	20	-	8	16	4	13	8	8	6	8
Phlebitis, Lymphangitis	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Abscessus	55	12	4	1	-	2	3	-	-	1	2	-	-	1	1	1
Pleuritis	100	6	6	4	3	5	1	-	2	1	2	3	3	2	1	3
Pneumonia catarrhalis	79	35	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— crouposa	1576	71	67	47	28	77	69	-	47	34	43	42	51	44	50	48
In Puerperio:																
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Eclampsia	25	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Embolia	15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Febris puerperalis	94	-	6	-	2	-	3	-	-	8	-	5	-	4	-	3
Graviditas extrauterina	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	24	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Mania puerperalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebro-spinalis epid.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia, Septhæmia	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	11	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Causa ignota	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Purpura	15	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1
Pyæmia (vide Puerperium)	109	6	4	3	1	5	1	-	1	1	4	-	1	4	2	2
Pyelitis, Pyonephrosis	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	147	30	18	1	1	6	1	-	3	4	4	3	5	1	1	-
Ruptura cordis	5	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viscerum	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	23	6	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
Scarlatina	242	14	16	3	4	2	4	-	15	11	5	5	-	-	5	5
Scorbutus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scrophulosis	52	3	5	-	-	4	3	-	1	2	-	3	2	3	-	-
Strictura oesophagi	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
5	1	3	3	5	2	5	5	6	5	6	1	6	5	8	2	8	5	4	5	-	4	3	1	-	2	-
2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	4	-	2	3	1	-	2	2	1	-	2	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	4	9	1	-	3	12	8	9	2	8	6	6	10	6	4	13	8	5	-	9	10	2	5	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	1	1	3	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	1	-	-	3	1	2	1	-	-
3	1	4	2	1	1	5	2	4	1	3	-	1	-	1	2	6	6	4	3	-	2	1	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	41	24	25	43	50	50	36	40	40	32	26	15	14	70	51	62	41	33	21	3	35	25	20	16	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	3	-	4	-	-	5	4	-	8	-	4	-	4	-	3	-	10	-	3	-	10	-	-	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
4	6	1	-	2	2	6	2	4	2	2	1	2	3	3	1	5	1	5	2	-	8	2	5	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	-	9	4	4	3	5	7	4	-	2	2	5	2	3	1	-	3	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	-	5	4	-	-	13	4	7	5	13	8	4	4	11	10	22	14	10	2	2	5	3	1	3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	1	2	1	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4	1	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.			Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Struma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	60	12	6	2	-	3	2	-	2	3	1	1	1	3	-	-
Tabes dorsalis	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Tetanus	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberculosis miliaris	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	3837	253	287	70	78	116	153	-	99	97	95	90	76	75	39	69
— alior. organor.	259	15	14	5	3	1	6	-	12	6	3	8	5	3	5	11
Tumores	9	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Tussis convulsiva	462	10	24	1	1	12	24	-	8	17	10	15	9	8	1	5
Typhlitis, Peri-, Para-	10	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus ventriculi vel duodeni	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Uræmia	38	1	1	1	-	2	1	-	3	1	1	-	-	1	2	3
Variolæ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneficium ex alkalinis	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Vitia conformationis	14	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
— organ. abdominis	164	8	13	-	2	6	8	-	5	4	1	5	2	8	7	7
— cerebri	138	16	15	-	1	5	6	-	1	1	5	3	4	3	1	5
— cordis	984	58	84	20	18	25	33	1	35	43	33	25	30	35	22	29
— hepatis	25	-	-	-	-	1	4	-	1	1	1	-	2	1	1	3
— ventric. et can. intestin.	72	1	-	1	-	-	-	-	3	1	2	1	3	5	5	6
Vulnera	21	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1
Causæ aliæ[1])	11	5	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	22016	1464	1452	442	425	844	852	2	653	637	524	509	550	618	408	483

[1]) (0—1 Aar) 1 Pige død af Asthma thymicum, 1 Gut af Dyspepsia og 1 Gut af Melæna tionis og 1 Mand af Apoplexia medullæ spinalis. (40—50 Aar) 1 Mand død af Inanitio og 1 Mand Hydrops vesicæ felleæ.

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	2	-	-	2	1	2	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-	3	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	121	95	133	82	101	128	174	89	74	90	91	51	48	92	103	112	164	63	72	-	62	100	34	33	18	29
9	9	10	9	11	4	6	11	7	1	6	7	6	5	4	6	14	8	5	2	-	7	6	1	3	2	3
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	25	4	7	12	10	7	4	1	6	1	3	10	9	29	41	9	6	-	1	-	35	45	8	13	10	6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	2	-	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	4	3	8	-	3	6	6	2	7	1	4	-	5	3	3	3	4	7	6	-	4	4	-	-	-	3
3	4	2	2	5	4	6	3	-	1	5	3	2	4	1	3	5	2	2	-	-	2	4	2	3	2	2
26	25	17	21	19	29	30	35	22	24	25	22	11	14	23	23	30	21	15	12	-	17	16	5	6	1	4
1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	2	2	1	9	2	-	1	1	-	2	1	-	5	-	2	-	3	-	-	4	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	549	414	474	421	469	702	683	524	519	461	469	324	360	620	636	695	732	360	320	9	577	590	247	214	141	143

neonatorum. (2—3 Aar) 1 Gut død af Ulcera laryngis. (20—30 Aar) 1 Mand død af Febris infec- af Convulsiones. (60—70 Aar) 1 Mand død af Coma, 1 Kvinde af Osteomalacia og 1 Kvinde af

Kjøn og Aldersopgaver

Causes de décès

Tabel XLIII.

Dødsaarsager.
(Causes de décès).

Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Actinomycosis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmia	35	-	10	25	-	-	1	-	1	1	-	3
— perniciosa	15	-	6	9	-	-	-	-	-	1	-	1
Aneurysma	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Angina membranacea	100	0,5	48	52	-	4	5	38	30	5	10	1	2
— phlegmonosa	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexia cerebri	759	3,4	378	381	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Arteriosclerosis	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheum. chron.	22	-	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrocace	35	-	21	14	-	-	1	3	1	-	-	2	4
Asthma, Emhysema	97	0,4	55	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum	127	0,6	72	55	-	68	52	4	3	-	-	-	-
Bronchitis acuta	1067	4,8	543	523	1	258	226	168	156	23	11	4	6
— chronica	574	2,6	258	316	-	2	-	5	3	-	1	-	1
Cancer (vide Sarc. et Puerp.)	1440	6,5	708	732	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Carbunculus, Furunculus	3	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	45	-	30	15	-	-	-	2	-	2	2	1	-
Caries, Necrosis, Osteomyelitis	14	-	5	9	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Cholelithiasis	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholera nostras	159	0,7	84	75	-	49	42	15	12	3	4	-	1
Chorea	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Cirrhosis hepatis	7	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustio	40	-	23	17	-	-	-	12	10	4	1	1	1
Commotio	24	-	12	12	-	-	1	1	2	-	-	1	-
Congelatio	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	20	-	18	2	-	1	-	2	-	1	1	-	-
Convulsiones infantum	359	1,6	211	148	-	181	123	28	24	2	1	-	-
Cystitis	130	0,6	113	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debilitas congenita	572	2,6	311	261	-	302	253	9	8	-	-	-	-
— senilis	2189	10,0	974	1215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes	82	-	39	43	-	-	-	-	1	-	-	4	1
— insipidus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea et Enteritis acuta	796	3,6	417	378	1	274	224	81	68	12	10	4	3
— chron. - — chron.	40	-	20	20	-	10	4	-	3	1	-	-	1
Diphtheria	520	2,4	258	262	-	17	14	132	128	77	62	21	35
Dysenteria	22	-	10	12	-	1	1	2	1	1	4	-	1
Embolia, Thrombosis (vide Puerperium)	24	-	12	12	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Empyema	19	-	15	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Epilepsia	49	-	27	22	-	-	-	2	-	4	3	1	1
Erysipelas	55	-	28	27	-	5	4	1	1	1	-	-	1
Febris intermittens	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ved kjendte Dødsaarsager.

par sexe et par âge.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																				Alder er uopgivet for	
15–20 Aar.		20–30 Aar.		30–40 Aar.		40–50 Aar.		50–60 Aar.		60–70 Aar.		70–80 Aar.		80–90 Aar.		90–100 Aar.		over 100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.		Mandkj.	Kvindekj.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	1	-	6	-	1	-	2	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-		1	-
-	1	1	4	-	5	2	3	1	1	3	5	2	1	-	-	-	-	-		-	-
-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	-	1	6	8	4	20	20	45	38	98	96	159	150	42	57	4	8	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	5	-	8	-	-	-	-	-		-	-
3	3	5	-	1	1	3	1	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-		-	-
-	1	-	-	-	-	3	1	5	6	23	19	17	13	6	2	-	-	-		1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4	4	2	4	-	4	2	5	8	8	20	22	30	53	19	21	5	3	-		-	-
1	-	5	2	-	3	13	11	16	30	56	86	125	124	32	53	2	2	-		1	-
-	1	5	3	20	31	79	90	139	160	256	229	184	173	19	37	2	5	-		2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-
7	3	4	2	1	-	2	-	2	-	2	2	7	3	-	3	-	-	-		-	-
-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-
1	1	2	-	-	1	2	2	3	1	3	2	3	6	3	3	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	-	2	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-		-	-
-	2	1	-	3	-	1	-	1	-	1	2	3	4	-	-	-	1	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	-
4	-	2	-	3	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	-	-	-	1	3	2	-	5	1	26	4	47	4	28	5	3	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	40	324	400	505	586	117	186	1		-	1
1	-	2	9	5	5	2	5	5	9	14	9	5	2	1	2	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-
3	1	1	4	3	2	4	5	9	9	10	19	8	27	6	5	2	1	-		-	-
-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	3	1	3	3	-	4	1	-	-		-	-
7	9	3	9	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-		-	-
1	-	1	2	4	3	1	4	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-		-	-
2	1	2	2	4	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3	3	4	7	6	4	4	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-		-	1
-	-	-	3	-	2	6	3	7	3	4	3	2	4	2	2	-	1	-		-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-

Kjøn og Aldersopgaver

Tabel XLIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Febris rheumatica	86	-	36	49	1	-	1	1	3	5	3	5	7
— typhoïdea	141	0,6	78	62	1	1	-	2	2	2	4	4	4
— typhosa exanthem.	15	-	9	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Fractura	86	-	47	39	-	-	-	2	3	3	5	3	-
Gangræna, Decubitus	94	-	46	48	-	-	1	-	1	-	-	-	-
— pulmonum	6	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
— senilis	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis acuta	28	-	14	14	-	4	4	4	1	-	1	1	-
— chronica	82	-	47	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	11	-	7	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	22	-	15	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-
— uteri (non puerp.)	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi	28	-	17	11	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Hepatitis	8	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia	83	-	32	51	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocephalus	14	-	12	2	-	6	1	5	1	1	-	-	-
Hydrops, Ascites	76	0,3	27	49	-	-	-	2	1	1	1	2	1
Hydrothorax	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Icterus	29	-	17	12	-	8	7	1	1	1	-	-	-
Influenza	322	1,5	146	175	1	4	2	7	9	2	6	6	3
Insania (vide Puerperium)	69	-	34	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Intoxicatio	12	-	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Ischuria	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis	4	-	2	2	-	1	-	1	-	-	2	-	-
Lepra	41	-	18	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leuchæmia, Pseudoleuch.	5	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lithiasis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	345	1,6	192	153	-	29	24	40	33	21	17	25	23
— tuberculosa	690	3,1	377	312	1	63	59	155	114	78	59	38	35
— cerebrosp.-epid. (v. Puerperium)	10	-	8	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-
— spinalis, Myelitis	44	-	23	21	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Morbilli	146	0,7	75	71	-	25	18	41	42	8	4	1	2
Morbus Addisonii	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— Basedowii	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cutis	7	-	3	4	-	2	2	1	1	-	-	-	-
— macul. Werlhofii	6	-	2	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-
— ovarii	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viar. uriniferar	73	-	66	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myxoedema	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	543	2,5	293	250	-	3	2	13	9	8	8	9	6
Noma	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Obstructio alvi, Ileus	150	0,7	90	60	-	2	3	5	3	1	-	-	1
Oedema glottidis, Spasmus	13	-	7	6	-	5	1	1	5	-	-	-	-
— pulmonum	22	-	14	8	-	2	-	1	-	-	-	-	-

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er uopgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
3	8	4	8	5	3	4	4	1	6	4	1	4	3	-	2	-	-	-	-	-
13	11	24	18	16	5	10	5	3	7	2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	8	2	8	-	2	2	6	3	4	1	9	9	2	9	-	3	-	-	-
-	-	-	1	-	2	3	-	-	3	8	7	20	17	13	13	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	2	6	-	10	5	14	13	13	10	2	5	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	3	1	-	3	1	-	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	1	1	5	2	6	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	7	6	10	10	19	8	12	6	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	2	2	3	6	14	5	8	4	11	2	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2	4	4	6	12	3	8	8	18	12	38	31	22	59	21	27	2	5	-	-	-
1	-	4	2	5	4	7	7	5	3	4	8	6	7	1	3	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	2	3	4	4	6	-	5	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21	24	15	8	7	9	6	11	3	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-
22	22	10	10	6	7	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	5	1	1	2	1	2	5	7	7	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	2	-	3	2	17	3	29	-	11	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	22	33	27	28	35	31	49	32	61	40	46	42	7	10	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	4	4	7	7	6	10	8	28	16	23	9	5	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	2	2	1	2	1	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-

Kjøn og Aldersopgaver

Tabel XLIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Otitis	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Paralysis vel Paresis	51	-	26	25	-	1	-	-	-	2	-	1	1
— agitans	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cordis	42	-	20	22	-	2	-	-	1	-	-	1	-
— generalis	12	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus	4	-	2	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
— neonatorum	17	-	10	7	-	10	7	-	-	-	-	-	-
Peritonitis (v. Puerperium)	304	1,4	119	185	-	10	8	9	11	11	11	8	11
Phlebitis, Lymphangitis	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Abscessus	55	-	34	21	-	5	3	1	3	-	-	3	1
Pleuritis	100	0,5	58	42	-	3	4	5	2	2	1	3	1
Pneumonia catarrhalis	79	-	35	44	-	24	26	9	16	-	-	-	-
— crouposa	1576	7,2	851	722	3	116	89	113	108	26	17	15	19
In Puerperio:													
Abortus	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancer	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystokia	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	94	0,4	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Graviditas extrauterina	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mania puerperalis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebro-spinalis epid.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia, Septhæmia	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causa ignota	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	15	-	7	8	-	2	-	1	1	-	2	1	1
Pyæmia (vide Puerperium)	109	0,5	70	39	-	10	2	4	1	8	1	2	3
Pyelitis, Pyonephrosis	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	147	0,7	91	56	-	49	24	40	30	1	-	1	1
Ruptura cordis	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viscerum	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	23	-	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlatina	242	1,1	138	102	2	17	8	76	65	38	20	4	5
Scorbutus	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scrophulosis	52	-	23	29	-	8	7	9	10	3	5	1	4
Strictura oesophagi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Struma	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syphilis	60	-	30	30	-	20	14	2	1	-	-	-	-
Tabes dorsalis	10	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	6	-	5	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Tuberculosis miliaris	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	3837	17,4	1745	2092	-	25	23	51	40	36	49	68	125

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																			Alder er uopgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.		
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	4	1	4	3	3	10	3	6	6	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	2	2	-	3	8	4	6	7	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12	15	34	8	19	10	26	9	19	21	20	9	12	4	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	2	3	1	1	4	3	3	6	2	2	-	2	2	1	-	-	-	-
4	6	7	2	5	2	7	6	5	4	9	7	6	7	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	13	47	20	37	44	62	53	71	52	160	121	142	132	44	51	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	6	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	37	-	38	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	15	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	7	3	6	8	2	7	2	10	7	11	6	2	-	-	-	-	-	1
-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	2	3	2	2	1	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	4	2	3	2	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	236	544	520	293	417	196	294	169	174	133	133	52	68	6	13	1	-	-	-	-

Kjøn og Aldersopgaver

Tabel XLIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Tuberculosis alior. organor	259	1,2	134	125	-	7	10	15	20	18	9	15	17
Tumores	9	-	-	9	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Tussis convulsiva	462	2,1	192	270	-	98	138	82	118	12	9	-	5
Typhlitis, Peri-, Para-	10	-	6	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ulcus ventriculi vel duodeni	10	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uræmia	38	-	24	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Variolæ	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneficium ex alkalinis	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Vitia conformationis	14	-	5	9	-	5	9	-	-	-	-	-	-
— organ. abdominis	164	0,7	60	104	-	2	1	-	2	1	1	3	1
— cerebri	138	0,6	69	69	-	1	-	-	5	3	3	3	4
— cordis	984	4,5	464	519	1	7	7	5	6	15	22	15	15
— hepatis	25	-	10	15	-	1	-	1	-	-	1	-	-
— ventric. et can. intestin.	72	-	33	39	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Vulnera	21	-	17	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Causæ aliæ[1])	11	-	8	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	22016		10871	11133	12	1762	1470	1222	1130	455	378	285	363

[1]) Se Anmærkning under Tabel XLII.

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er uopgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		over 100 Aar.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
16	10	22	23	16	15	13	13	8	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	6	2	2	-	3	3	1	3	1	8	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	5	3	7	5	19	7	15	16	25	15	20	5	6	-	-	-	-	-
2	1	4	8	6	9	5	9	13	7	19	12	12	9	1	2	-	-	-	-	-
18	10	28	33	31	44	43	41	65	72	96	99	111	131	30	37	-	2	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	2	4	2	2	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	5	1	3	8	10	8	7	9	5	5	5	-	1	-	2	-	-	-
2	-	2	2	4	-	3	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	421	868	933	604	839	656	812	793	790	1328	1181	1533	1594	843	984	148	227	1	8	10

Kjendte Døds-

Causes de décès

Tabel XLIV.

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.			Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Actinomycosis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	9	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Anæmia	16	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
— perniciosa..	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Aneurysma	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Angina membranacea.....	35	-	11	-	-	1	2	1	4	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-			-	4	-	-	-	-
Angina phlegmonosa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Apoplexia cerebri..	287	3,6	70	3	1	-	3	3	8	10	1	5	-	1	5	-	6	1	8			-	1	2	-	6	4	3
Arteriosclerosis....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheumatism. chron..	17	-	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1	-
Arthrocace	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	-	-	-	-
Asthma,Emphysema	11	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum.	87	1,1	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis acuta...	443	5,5	154	2	-	6	1	13	9	26	1	8	3	3	2	-	3	1	5			4	4	-	2	9	5	1
— chronica.	208	2,6	83	5	1	-	1	2	7	11	1	4	1	-	2	-	2	1	1			1	2	1	-	-	2	1
Cancer (v. Sarcoma)	450	5,6	152	2	2	5	5	9	13	26	-	3	2	3	6	2	9	-	9			-	6	2	1	9	3	3
Carditis, Endo-,Peri-	13	-	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	-	-
Caries, Necrosis, Osteomyelitis ...	7	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Cholelithiasis	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Cholera nostras ...	82	1,0	41	-	-	1	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-			-	1	-	-	6	-	-
Chorea	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Cirrhosis hepatis ..	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	-	-
Combustio	10	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	-	-
Commotio	9	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	1	-	-	-	-	-
Congelatio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Contusio	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Convulsiones infant.	219	2,7	77	-	2	3	6	21	7	11	1	2	-	-	4	-	2	-	2			1	-	-	-	1	1	-
Cystitis	26	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-	-	-	-	2	-	-
Debilitas congenita	250	3,1	103	2	-	2	3	8	10	9	-	4	1	-	7	-	4	-	11			-	1	-	1	3	-	3
— senilis ..	412	5,1	76	3	2	6	2	8	10	13	-	3	4	1	13	-	8	-	16			3	3	2	6	4	2	3
Diabetes	26	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-			-	-	-	-	-	1	-
Diarrhoea et Enteritis acuta	481	6,0	269	5	-	3	4	14	5	10	-	4	-	1	2	-	3	2	2			1	-	-	1	3	1	-
Diarrhoea chron. et Enteritis chronica	19	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria	99	1,2	34	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			-	2	-	1	1	1	-
Dysenteria	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Embolia,Thrombosis (v. Puerperium)..	9	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

dans les villes.

Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	IX Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	X Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	XI Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	XIII Bergen.	XIV Florø.	XV Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	XVI Trondhjem.	XVII Levanger.	Steinkjær.	Namsos.	XVIII Mosjøen.	Bodø.	XIX Tromsø.	XX Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	3	1	3	3	1	6	2	1	-	-	3	-	23	1	-	2	38	-	6	2	5	22	2	1	-	1	-	7	3	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	2	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	24	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	1	3	2	-	1	-	-	23	2	2	1	-	5	4	36	-	2	4	53	2	7	-	8	16	-	3	-	1	1	2	-	1	2
-	1	2	4	1	3	1	-	8	4	-	-	-	2	-	13	1	2	-	22	-	-	3	3	9	1	1	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	1	2	-	2	4	10	-	2	5	53	-	12	2	8	30	2	1	-	4	1	8	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	3	-	-	5	4	-	1	-	1	-	8	-	-	1	28	-	7	2	3	7	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	26	-	-	3	16	1	7	-	-	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-
-	2	12	2	2	6	3	-	17	3	3	5	-	-	-	35	1	-	3	51	-	8	2	1	49	2	4	-	1	-	7	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	7	1	-	-	-	3	-	6	-	2	2	54	-	12	-	4	43	-	2	1	1	1	6	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	16	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Empyema	10	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Epilepsia	13	-	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Erysipelas	20	-	9	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris intermittens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— rheumatica	28	-	9	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— typhoïdea	60	0,7	12	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
— typhosa exanthematica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fractura	44	-	25	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Gangræna, Decubit.	28	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
— pulmonum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— senilis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis acuta	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— chronica	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	12	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ventriculi	12	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Hepatitis	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia	16	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Hydrocephalus	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	14	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Icterus	16	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	133	1,7	67	-	1	-	1	4	2	9	-	2	1	-	3	-	3	-	4	-	-	1	-	-	3	-
Insania	28	-	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicatio	11	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngitis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leuchæmia et Pseudoleuchæmia	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lithiasis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	90	1,1	26	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	6	-	-	-	1	2	1	2
— tuberculosa	314	3,9	90	-	-	2	2	10	8	6	2	2	2	-	4	-	3	3	5	-	3	2	2	6	7	-
— spinal., Myelitis	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Morbilli	79	1,0	7	1	-	5	-	15	9	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Morbus cutis	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofii	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— ovarii	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viar. urinifer.	30	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	181	2,3	54	-	3	-	1	2	5	6	-	2	-	1	2	1	1	1	5	-	1	1	3	3	3	1
Obstructio alvi, Ileus	36	-	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	IX Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	X Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	XI Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	XIII Bergen.	XIV Florø.	XV Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	XVI Trondhjem.	XVII Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	XVIII Mosjøen.	Bodø.	XIX Tromsø.	XX Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	13	-	2	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	6	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	4	1	-	1	14	-	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	1	-	3	4	-	-	1	19	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	1	2	3	1	-	4	2	8	2	-	-	-	1	2	31	4	2	5	24	-	8	2	14	21	1	3	-	-	3	1	1	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	15	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	3	-	16	2	1	1	23	-	2	-	1	14	-	1	-	-	4	3	1	2	2
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	-	2	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV			V									VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Hølen, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Oedema glottidis, Spasmus	6	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oedema pulmonum	9	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otitis	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis vel Paresis	20	-	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
— agitans	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cordis	30	-	26	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— generalis	10	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus neonator	14	-	4	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Peritonitis	93	1,2	31	1	-	2	1	3	2	8	-	1	3	1	3	-	2	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Phlebitis, Lymphangitis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Abscess.	28	-	16	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleuritis	28	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Pneumonia catarrh	79	1,0	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— crouposa	497	6,2	138	-	1	10	6	16	8	16	4	3	2	-	5	-	9	1	13	2	4	1	5	8	3	2		
In Puerperio:																												
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Embolia	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	29	-	6	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Graviditas extrauter.	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Causa ignota	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyæmia, Septhæmia	33	-	10	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Pyelitis, Pyonephrosis	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	90	1,1	48	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Ruptura cordis	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viscerum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sarcoma	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Scarlatina	87	1,1	30	-	1	1	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Scrophulosis	14	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strictura oesophagi	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Struma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	35	-	18	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tabes dorsalis	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	IX Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	X Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	XI Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	XIII Bergen.	XIV Florø.	XV Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	XVI Trondhjem.	XVII Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	XVIII Mosjøen.	Bodø.	XIX Tromsø.	XX Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6	-	-	-	10	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	7	3	3	1	1	2	20	12	-	5	-	5	5	12	1	-	9	58	-	7	1	16	41	1	2	2	1	8	11	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	4	12	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	21	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XLIV (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV			V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Tuberculosis miliar.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	1513	18,8	540	3	4	19	6	42	25	45	4	13	4	3	16	1	13	5	33	7	9	2	12	18	11	4
— alior. organ.	99	1,2	29	-	-	-	1	-	1	6	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Tumores	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tussis convulsiva	127	1,6	34	-	-	-	-	7	2	14	1	2	2	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	6	-	2
Typhlitis, Peri-, Para-	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus ventriculi v. duodeni	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uræmia	14	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vitia conformationis	7	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
— org. abdominis	54	-	21	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	-
— cerebri et medullæ spinalis	67	0,8	31	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
— cordis	403	5,0	142	1	1	3	-	2	5	23	2	9	1	2	3	1	11	3	7	-	3	1	1	6	3	1
— hepatis	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
— ventric. et canal. intestin.	22	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vulnera	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causæ aliæ	7	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tilsammen	8041		2916	30	23	77	61	207	175	336	21	76	30	24	99	6	106	21	153	21	54	16	38	120	61	31

aarsager i Byerne.

			IX					X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	13	5	1	9	13	5	47	15	3	11	4	10	4	97	2	1	20	181	-	39	1	25	108	3	-	-	4	7	20	6	6	8
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	5	-	1	1	5	-	-	4	13	-	1	-	3	7	-	-	-	-	1	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	4	-	13	1	-	7	-	-	-	-	1	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-
1	2	4	3	1	2	3	-	15	6	-	3	-	1	-	29	2	1	4	47	-	5	2	7	24	-	1	-	2	1	2	1	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	17	77	35	23	45	41	17	245	70	23	37	7	45	29	469	18	16	88	930	7	143	22	110	527	15	23	5	17	36	92	23	44	35

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Causes de décès par sexe

Tabel XLV.

Dødsaarsager. (Causes de décès).

Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.		15–20 Aar.	
	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Actinomycosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholismus	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmia	16	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
— perniciosa	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angina membranacea	35	16	19	-	1	2	15	12	-	3	-	1	-	-
— phlegmonosa	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Apoplexia cerebri	287	127	160	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Arteriosclerosis	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis et Rheum. chron.	17	3	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthrocace	13	10	3	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1
Asthma, Emphysema	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atrophia infantum	87	47	40	-	46	38	1	2	-	-	-	-	-	-
Bronchitis acuta	443	229	214	-	133	118	70	57	6	2	-	3	2	2
— chronica	208	75	133	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-
Cancer (vide Sarcoma)	450	210	240	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Carditis, Endo-, Peri-	13	6	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Caries, Necrosis, Osteomyelitis	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Cholelithiasis	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholera nostras	82	41	41	-	34	31	4	4	1	3	-	-	1	-
Chorea	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Cirrhosis hepatis	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustio	10	5	5	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-
Commotio	9	4	5	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
Congelatio	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contusio	6	6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Convulsiones infantum	219	132	87	-	113	71	18	15	1	1	-	-	-	-
Cystitis	26	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Debilitas congenita	250	135	115	-	134	111	1	4	-	-	-	-	-	-
— senilis	412	167	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes	26	11	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Diarrhoea et Enterit. acut.	481	252	228	1	199	159	36	33	2	4	1	3	1	-
— chron. — chron.	19	11	8	-	9	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Diphtheria	99	48	51	-	2	2	32	30	10	12	2	3	-	1
Dysenteria	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Embolia, Thrombosis	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Empyema	10	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsia	13	6	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
Erysipelas	20	5	15	-	1	4	1	1	-	-	-	1	-	-
Febris intermittens	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— rheumatica	28	13	14	1	-	-	-	1	3	1	2	2	1	3
— typhoïdea	60	34	26	-	-	-	1	-	1	3	2	2	5	4
— typhosa exanthem.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fractura	44	22	22	-	-	-	2	-	1	5	2	-	-	1
Gangræna, Decubitus	28	15	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

et par âge dans les villes.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	5	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
-	2	-	1	1	2	1	1	-	4	2	1	-	-	-	-	-	4	12
-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	6
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	4	2	8	9	19	16	33	41	54	62	7	23	2	3	-	127	160
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	-	7	-	-	-	-	-	3	14
1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	10	3
-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	8	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	40
-	1	-	2	-	-	-	2	5	3	8	18	2	5	3	1	-	229	214
1	1	-	3	7	2	5	13	20	33	31	54	7	25	1	-	-	75	133
1	-	8	12	27	34	50	53	81	73	37	56	5	11	-	1	-	210	240
1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	6	7
1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	41	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	87
-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	5	2	8	3	-	-	-	20	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	115
-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	57	93	87	114	16	26	1	167	245
-	-	3	1	1	3	2	3	4	5	-	1	1	1	-	-	-	11	15
-	3	-	-	2	1	5	4	1	10	2	8	3	3	-	-	-	252	228
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	11	8
2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	48	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	5
-	2	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2
2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	6
-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	5	15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	4	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	14
10	9	7	1	5	2	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	34	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	1	5	-	1	1	2	2	2	-	2	6	1	5	-	1	-	22	22
-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	7	5	3	3	-	-	-	15	13

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XLV (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Gangræna pulmonum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— senilis	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastritis acuta	5	1	4	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
— chronica	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia	4	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
— ventriculi	12	7	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Hepatitis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia	16	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocephalus	4	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	14	7	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Icterus	16	9	7	-	7	5	-	-	-	-	-	-	1	-
Influenza	133	60	73	-	3	1	5	6	-	-	2	1	-	-
Insania	28	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicatio	11	6	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Laryngitis	3	2	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Lepra	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Leuchæmia, Pseudoleuchæmia	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lithiasis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis simplex	90	50	40	-	9	11	17	9	2	7	9	1	2	3
— tuberculosa	314	175	139	-	41	32	82	58	28	22	13	13	5	7
— spinalis, Myelitis	5	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Morbilli	79	39	40	-	13	14	21	23	5	3	-	-	-	-
Morbus cutis	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofii.	5	2	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
— ovarii	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— uteri	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viar. uriniferar ..	30	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nephritis, Morbus Brightii	181	104	77	-	2	1	5	4	4	2	2	1	3	5
Obstructio alvi, Ileus	36	23	13	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	1
Oedema glottidis, Spasmus	6	4	2	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	9	7	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Otitis	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Paralysis vel Paresis	20	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
— agitans	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— cordis	30	14	16	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
— generalis	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemphigus neonatorum ..	14	8	6	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	93	36	57	-	4	3	5	3	5	3	2	4	1	6
Phlebitis, Lymphangitis ..	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phlegmone, Abscessus ...	28	16	12	-	4	3	-	2	-	-	1	1	-	-
Pleuritis	28	18	10	-	2	1	3	1	-	-	1	-	-	1
Pneumonia catarrhalis ...	79	35	44	-	24	26	9	16	-	-	-	-	-	-
— crouposa	497	266	229	2	56	42	44	41	8	7	5	4	4	7

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	-	-	-	-	-	6	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	1	-	-	3	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	6	6
-	2	-	-	3	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	3	2	2	1	6	-	2	-	-	-	-	-	3	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	7	7
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	7
2	1	7	1	3	4	10	7	16	7	6	25	5	16	1	4	-	60	73
3	1	3	2	4	2	2	-	2	4	2	2	-	1	-	-	-	16	12
1	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
1	1	2	1	3	4	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	9	13
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	3	-	1	3	3	2	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	50	40
1	3	3	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	139
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	40
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	1	-	1	-	2	1	12	1	9	-	3	-	-	-	-	28	2
6	14	10	11	14	9	18	8	21	10	15	10	4	2	-	-	-	104	77
1	2	-	2	3	1	3	2	8	1	3	2	-	-	-	-	-	23	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	1	-	3	-	1	-	1	6	1	2	3	-	1	-	-	-	8	12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	1	1	2	2	-	2	4	3	4	5	-	2	-	-	-	14	16
-	-	2	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6
3	9	1	7	2	11	3	1	8	6	2	3	-	1	-	-	-	36	57
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	1	2	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	16	12
2	-	2	1	2	2	-	1	2	1	4	2	-	-	-	-	-	18	10
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	35	44
15	6	13	13	27	11	21	10	36	31	26	38	11	19	-	-	-	266	229

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XLV (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
In Puerperio:														
Abortus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eclampsia	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embolia	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Febris puerperalis	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Graviditas extrauterina	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmorrhagia uteri	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonitis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruptura uteri	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Causa ignota	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	4	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Pyæmia, Septhæmia	33	21	12	-	7	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Pyelitis, Pyonephrosis	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rachitis	90	57	33	-	37	15	19	18	1	-	-	-	-	-
Ruptura cordis	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— viscerum	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarcoma	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlatina	87	44	43	-	6	3	25	31	11	8	2	1	-	-
Scrophulosis	14	5	9	-	1	2	3	5	1	1	-	1	-	-
Strictura oesophagi	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Struma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Syphilis	35	20	15	-	14	8	1	-	-	-	-	-	-	-
Tabes dorsalis	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis miliaris	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— pulmonum	1513	707	806	-	17	10	33	21	16	26	28	46	63	77
— alior. organ.	99	43	56	-	3	5	9	14	9	4	7	10	4	5
Tumores	4	-	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Tussis convulsiva	127	55	72	-	30	36	24	33	1	3	-	-	-	-
Typhlitis, Peri-, Para-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ulcus ventriculi v. duodeni	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uræmia	14	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Vitia conformationis	7	3	4	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
— organ. abdominis	54	20	34	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1
— — cerebri et med. spin.	67	33	34	-	-	-	-	3	1	-	1	1	1	1
— — cordis	403	185	218	-	3	4	-	2	7	9	2	1	5	2
— — hepatis	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— — vent.&can.int.	22	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Vulnera	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Causæ aliæ	7	5	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Sum	8041	3958	4079	4	987	786	512	465	130	139	95	107	111	138

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	13	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3	1	-	2	1	1	-	1	3	4	3	3	-	-	-	-	-	21	12
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	2	1	1	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	9	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	1	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	19	14
-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
211	218	119	156	86	102	71	65	46	49	16	30	1	6	-	-	-	707	806
3	8	4	4	2	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	43	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	72
4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
1	1	1	1	-	1	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	10	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
1	1	-	2	2	4	4	3	3	9	5	9	2	3	-	-	-	20	34
2	5	3	1	3	6	9	6	7	6	6	5	-	-	-	-	-	33	34
12	15	14	17	26	19	31	38	32	34	44	59	9	18	-	-	-	185	218
-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3
2	-	-	-	4	1	3	3	4	-	2	2	-	-	-	-	-	15	7
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	2
312	351	247	296	280	281	303	273	412	387	385	542	160	273	23	37	1	3957	4076

Endel af Lægerne behandlede epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder.

(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

De i følgende Tabeller optagne romerske Tal betegner de enkelte Amter, saaledes som det paa Side 1* o. flg. er anført.

De af Lægerne meddelte Opgaver over Tilfældenes Fordeling paa Maanederne omfatter ikke alle behandlede Tilfælde, idet Tiden ikke altid er opgivet for samtlige disse.

a. Exantematisk Tyfus *(Typhus exanthematicus)*.

Tabel XLVI. Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVII.	Namsos (By)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XVIII.	Lødingen	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
	Sortland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
XVIX.	Lyngen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Karlsø	-	-	-	1	10	2	-	-	-	-	-	-
XX.	Alten	-	-	1	-	14	25	10	10	-	-	-	-
	Loppen	15	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	-	1	-	4	7	4	1	-	1	1	-	1
	— Bygder	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-
	Maasø	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø (By)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber *(Ileotyphus)*.

I.	Kristiania (By)	1	-	5	2	1	14	8	14	10	10	7	12
II.	Aker	-	-	-	-	-	-	1	2	24	-	-	1
	Ullensaker	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Høland	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Follo (Bygder)	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikstad —	-	-	-	-	1	1	-	2	6	4	-	3
	Bygder	-	-	-	1	1	5	7	1	5	3	1	3
	Hvaler:												
	Fredrikshald By	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-
IV.	Drammen (By)	-	2	-	-	2	9	3	1	1	4	-	-
	Ringerike (Bygder)	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
	Modum	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
V.	Tønsberg:												
	Horten By	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3
	Bygder	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1
	Larvik (By)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VI.	Hedemarken (Bygder).	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	Tønset	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
VII.	Hadeland og Land	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Nordre Valdres	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1
	Toten:												
	Gjøvik By	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
VIII.	Kragerø (Bygder)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
	Tinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	Grimstad —	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lillesand —	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Aamli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X.	Oddernes (Bygder)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
XI.	Sogndal (Bygder)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egersund:												
	Egersund By	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bygder	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	1	-	1	-	-	-	5	-	-	3	3	1
	Stavanger Distrikt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2
	Sand	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:												
	Kopervik By	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1
	Haugesund (By)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
XII.	Sveen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Søndhordland	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	9	4	2	-	-	-	1	2	-	2	7	-
	Søndre Midthordland	-	3	6	4	3	7	-	-	1	10	2	4
	Nordre —	5	1	4	7	1	-	-	4	1	1	3	-
	Osterøen	1	-	-	-	-	-	-	-	4	11	11	4
	Alversund	4	2	3	1	2	-	1	1	2	2	3	-
	Lindaas	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	5	11	19	8	4	6	3	2	14	14	29	11
XIV.	Sogndal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Vik	2	2	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	Kirkebø	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	2	2
	Kinn (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ytre Nordfjord	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-
	Nordfjordeidet	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Gloppen	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
	Indviken	1	2	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	Østre —	4	4	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	Ørskog	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	6
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	29
	Ytre Romsdal	-	1	1	-	-	1	1	-	2	-	10	20
	Indre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	8	2	3	6	-	-	-	-	2	3	3	2
	Sundalen	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	3	4	2	-	6	7	2	6	3	8	9	34
	Strinden	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1
	Røros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Guldalen	1	3	6	2	1	1	-	-	-	1	-	2
	Opdal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2
	Hitteren	4	2	-	-	4	-	-	3	4	2	1	2
	Ytre Fosen	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	Indre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XVII.	Stjørdalen	7	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	4
	Frosten	2	2	1	1	-	3	-	1	1	-	2	1
	Inderøen	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	Stenkjær (By)	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	Namsos:												
	Namsos By	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vikten	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
XVIII.	Brønnø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Alstahaug	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	3
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	2	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-
	Gildeskaal	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	5
	Bodø:												
	Bodø By	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-
	Bygder	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	Skjerstad	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	1
	Ofoten	1	4	1	-	-	1	3	-	-	-	1	1
	Buksnes	-	-	-	-	-	2	3	-	2	2	2	3
	Østlofoten	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	2	2	3	-	-	-	-	2	-	-	1	4
	Sortland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Under Lofotfisket	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	-	2	-	1	2	-	-	3	1	-	2	8
	Ibbestad	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2

b. Tyfoidfeber (Forts.). c. Epidemisk Cerebrospinalmeningit.

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Balsfjorden	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Tromsø:												
	Tromsø By	-	-	-	-	1	-	-	4	4	3	3	1
	Bygder	1	-	-	-	-	-	1	2	-	5	1	-
	Lyngen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Skjervø	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest (By)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Tanen	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
	Vardø:												
	Vardø By	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	5	7
	Bygder	-	-	1	2	-	-	-	2	3	3	-	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c. Epidemisk Cerebrospinalmeningit *(Meningitis cerebro-spinalis epidemica).*

III.	Sarpsborg (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Hvaler (—)	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
V.	Tønsberg (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen (Bygder)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken (—)	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
XIV.	Vik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Kinn (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
XV.	Indre Søndmør	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	— Romsdal	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII.	Inderøen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Folden	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XIX.	Balsfjorden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
XX.	Hammerfest (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Børnekopper *(Variolæ).*

V.	Tønsberg (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sandnes (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
XIII.	Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

e. Skarlagensfeber *(Scarlatina)*.

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania	86	64	63	45	47	40	31	30	42	38	45	46
II.	Aker	19	10	4	6	5	12	7	6	2	3	8	17
	Ullensaker	6	1	3	6	1	3	-	1	-	-	-	8
	Høland	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	3
	Follo:												
	Drøbak By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	16	5	14	3	3	3	13	1	2	-	7	14
III.	Eidsberg	1	10	4	-	6	-	-	-	2	1	4	1
	Moss:												
	Moss By	2	3	7	2	2	2	5	5	1	2	1	4
	Bygder	12	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Fredrikstad —	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	Bygder	1	2	-	5	-	1	3	5	-	-	2	1
	Hvaler:												
	Fredrikshald By	-	1	-	3	4	1	-	1	-	-	2	6
	Bygder	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
IV.	Drammen:												
	Drammen By	47	35	17	17	21	2	-	-	1	2	-	-
	Bygder	10	19	11	7	16	2	1	2	1	1	-	-
	Ringerike:												
	Hønefoss By	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	11	25	13	4	2	-	1	-	-	-	-	-
	Modum	74	59	22	18	10	13	2	1	-	2	4	3
	Nes	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Aal	1	2	4	2	5	8	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	1	2	4	-	3	-	22	3	5	8
	Bygder	1	-	-	1	10	4	-	-	-	-	3	3
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	11	8	10	3	-	2	-	1	-	-	2	-
	Horten —	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aasgaardstrand By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	25	25	24	8	2	-	2	-	-	-	1	8
	Hof:												
	Holmestrand By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Svelviken —	-	-	1	5	-	3	4	-	-	-	-	-
	Bygder	13	15	8	14	-	-	-	-	-	1	-	-
	Larvik:												
	Larvik By	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4
	Sandefjord —	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	19	31
VI.	Solør og Odalen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-		3
	Rendalen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	13	6	4	6	5	9	15	14	9	4	6	8
	Søndre Valdres	1	-	4	1	-	-	-	-	-	12	16	12
	Nordre —	-	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-

e. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Toten (Bygder)	3	8	10	1	4	3	19	1	-	-	-	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Ringebu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	-	-	-	-	14	9	3	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	11	-	-	3	8	-	-	4	11	8	22	4
	Porsgrund —	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Brevik —	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	10	3	2	1	1	-	-	-	-	2	4
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2
	Bygder	6	8	8	4	3	3	-	1	-	-	-	-
	Hollen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1
	Sauland	-	-	4	5	5	9	1	-	1	-	4	2
	Kviteseid	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Laardal	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	2
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tvedestrand —	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	6	19	22	-	3	8	-	-	11	28	60	28
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	-	1	1	-	-	-	-	1	7	24	27	23
	Grimstad —	1	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Lillesand —	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	4	-	-	-	1	1	20	23	10
	Aamli	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Evje	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-
X.	Kristiansands Stads-fysikat	1	2	3	-	-	1	2	-	-	-	2	1
	Oddernes:												
	Mandal By	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	Bygder	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	Bygder	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sogndal:												
	Sogndal By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	2
	Egersund:												
	Egersund By	7	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	7	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-
	Sandnes:												
	Sandnes By	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	21
	Stavanger Stadsfysikat	-	2	5	2	-	2	3	3	-	50	68	74
	Stavanger	-	-	-	2	9	4	-	-	-	9	7	24
	Finnø	2	-	10	-	-	7	-	2	-	-	-	13
	Sand	12	2	6	8	1	-	-	-	-	-	-	10
	Karmøen (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	4
	Haugesund (By)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10

e. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XII.	Ytre Søndhordland ...	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Tysnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Indre Hardanger	6	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Ytre —	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	3	13
	Voss	-	-	-	-	-	8	10	4	7	16	10	12
	Søndre Midthordland .	-	6	-	3	-	4	1	10	1	5	6	23
	Nordre —	14	12	2	-	7	1	2	1	12	3	7	12
	Osterøen	-	-	7	6	21	64	68	67	24	17	21	11
	Alversund	8	5	-	4	8	5	1	1	3	8	-	21
	Lindaas	4	1	-	-	-	-	1	-	6	-	12	25
XIII.	Bergen	21	25	22	25	52	78	37	23	48	83	107	125
XIV.	Lyster	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	2	-
	Sogndal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	9
	Vik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Gulen	2	2	4	-	-	-	-	-	5	8	3	-
	Ytre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	-	2
	Indre —	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	Kinn (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-
	Ytre Nordfjord	-	-	-	-	3	-	1	4	5	13	2	12
	Nordfjordejdet	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	Gloppen	9	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Indviken	-	-	-	1	3	-	-	3	12	12	4	2
XV.	Vestre Søndmør	11	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	5
	Indre —	-	1	-	-	-	-	-	7	3	-	4	-
	Østre —	9	-	-	-	-	-	4	-	5	1	-	-
	Ørskog	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	3	2	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-
	Bygder	1	-	-	9	-	-	-	-	1	-	-	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	25	10	12	3	-	4	4	1	-	-	-	-
	Indre Romsdal	10	5	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør	3	6	6	2	1	-	-	2	4	-	-	1
	Sundalen	4	1	2	5	-	-	2	1	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	4	3	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stads-fysikat	18	46	39	28	20	25	20	9	8	10	26	43
	Strinden	7	11	5	9	23	7	2	-	-	5	-	6
	Selbu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	Røros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Guldalen	2	-	4	5	-	-	-	-	-	1	-	-
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Orkedalen	-	-	2	9	15	15	15	5	3	10	3	16
	Hitteren	-	-	2	-	-	-	3	2	-	2	-	1
	Hevne	9	15	20	2	7	3	1	1	4	21	34	41
	Ytre Fosen	15	20	11	5	2	1	-	-	-	-	4	4
	Indre —	10	10	10	7	10	2	-	3	2	9	-	4
XVII.	Stjørdalen	7	2	7	7	7	3	7	15	13	23	33	26
	Frosten	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-

e. Skarlagensfeber (Forts.). f. Mæslinger.

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Levanger:												
	Levanger By	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	13	12	7	2	3	3	-	-	-	-	-	-
	Inderøen	7	5	15	3	2	6	1	2	1	-	-	2
	Stenkjær (Bygder)	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
	Grong	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Namsos:												
	Namsos By	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	-	2	22	5	2	2	-	3	-	-	-	-
	Kolvereid	9	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vikten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
XVIII.	Alstahaug	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-
	Vefsen (Bygder)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	4	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lurø	7	5	-	6	4	-	1	-	-	-	-	4
	Bodø (By)	3	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	1	5	2	-	8	3	1	-	-	-	-	-
	Skjerstad	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	-	1	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	Buksnes	-	5	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	4	7	1	1	-	-	-	-	-
	Hadsel	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sortland	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
XIX.	Trondenes	5	4	2	4	2	-	3	1	-	-	2	-
	Ibbestad	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	Tranø	-	-	-	-	4	6	3	-	-	-	-	-
	Berg	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø (By)	1	4	4	2	-	-	-	2	2	-	2	-
	Lyngen	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Vardø (By)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø (By)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Mæslinger *(Morbilli)*.

I.	Kristiania	8	5	9	6	70	65	25	3	2	2	9	11
II.	Aker	30	4	-	2	4	6	6	-	9	4	12	2
	Ullensaker	2	3	5	3	-	-	1	-	1	2	-	-
	Høland	3	4	2	-	4	-	-	-	-	1	-	1
	Follo:												
	Drøbak By	-	1	-	-	4	9	9	2	1	-	-	-
	Bygder	3	-	3	6	8	5	3	2	-	1	-	-
III.	Eidsberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Moss:												
	Moss By	83	31	6	1	1	8	-	-	-	-	-	-
	Bygder	15	19	9	8	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Fredrikstad —	141	209	53	22	8	4	2	-	-	-	-	1
	Bygder	117	105	60	15	25	12	-	-	-	-	-	-

f. Mæslinger (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hvaler:												
	Fredrikshald By....	392	53	30	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	73	18	26	-	-	-	-	-	-	1	4	21
IV.	Drammen:												
	Drammen By	61	90	45	29	31	16	17	7	-	-	-	-
	Holmsbu —	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	11	3	1	12	-	-	-	2	-	-	-	-
	Modum	10	16	29	29	21	11	22	2	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	10	3	15	-	27	9	5	-	-	-	-	-
	Bygder	8	12	21	10	1	-	-	-	2	1	1	-
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By.	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Horten —.	11	21	52	46	81	37	19	1	-	1	-	-
	Aasgaardstrand —.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	21	16	10	20	7	1	9	-	-	-	4	-
	Hof:												
	Holmestrand By....	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Svelviken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	10	16	7	6	1	1	5	1	-	-	-
	Larvik:												
	Larvik By.....	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandefjord —.....	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	Bygder	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By....	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Bygder	9	3	-	-	13	6	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken:												
	Hamar By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	51	2	2	3	1	-	3	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen....	8	-	-	3	2	4	4	-	-	-	1	5
	Rendalen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Tønset.....	-	-	3	9	1	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Toten (Bygder).....	-	1	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By....	24	32	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	7	12	2	-	1	7	2	-	-	-	-	-
	Ringebu	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Lesje	-	-	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By.....	7	12	11	14	1	2	-	1	-	-	3	1
	Porsgrund —.....	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brevik —.....	-	-	15	18	38	8	5	-	-	-	10	10
	Bygder	6	21	19	22	3	20	2	1	-	1	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Langesund —.....	2	-	-	2	13	21	19	3	-	-	-	-
	Stathelle —.....	-	-	8	26	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	3	1	3	29	15	-	10	6	-	1	12
	Hollen	5	-	2	7	2	Meget udbredt i Vaar- og Sommermaanederne.						
	Kviteseid	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Mæslinger (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IX.	Østre Nedenes:												
	Tvedestrand By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Vestre Nedenes:												
	Grimstad By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lillesand —	26	23	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	10	8	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Evje.....	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stads-												
	fysikat.....	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oddernes (Bygder)....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Undal	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-
	Lyngdal	4	1	-	3	15	6	4	1	-	-	-	-
	Vanse:												
	Farsund By	-	-	-	-	-	Epidemisk.		14	1	-	-	-
	Bygder	-	-	-	2	-	5	4	3	13	6	1	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
XI.	Egersund:												
	Egersund By	2	35	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	27	21	9	15	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes:												
	Sandnes By.....	12	11	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Bygder	15	28	4	2	3	3	1	1	-	2	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	75	26	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-
	Stavanger.....	6	2	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-
	Finnø	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sand	14	25	-	8	12	5	1	1	1	1	2	-
	Karmøen:												
	Skudeneshavn By ..	-	-	-	-	2	15	9	-	-	-	-	-
	Kopervik — ..	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	3	1	5	3	2	3	3	-	-	-	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-
XII.	Sveen	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndhordland...	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Osterøen.....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	2	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
XIV.	Vik	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Indviken.....	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
XV.	Ørskog	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sundalen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Mæslinger (Forts.). g. Kighoste.

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Strinden	-	-	2	-	2	5	-	-	-	-	-	-
	Orkedalen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Hitteren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XVII.	Levanger:												
	Levanger By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Inderøen	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær (Bygder)	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Vikten	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
XVIII.	Bodø (By)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Kighoste *(Tussis convulsiva)*.

I.	Kristiania	56	85	63	49	33	25	35	18	20	31	59	60
II.	Aker	1	-	17	6	3	2	16	13	20	29	9	2
	Ullensaker	5	24	8	15	24	18	8	3	-	4	-	2
	Høland	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Follo:												
	Drøbak By	2	6	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	Bygder	5	5	1	-	7	3	2	4	1	4	7	1
III.	Eidsberg	13	-	3	5	4	1	3	9	1	-	3	-
	Moss:												
	Moss By	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3
	Bygder	1	-	7	1	5	1	-	3	-	1	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fredrikstad —	39	21	9	8	-	2	1	-	-	-	2	-
	Bygder	53	17	9	2	1	2	12	3	-	-	3	1
	Hvaler:												
	Fredrikshald By	25	9	6	2	3	6	15	2	1	2	4	4
	Bygder	8	1	-	10	-	2	4	-	9	2	3	-
IV.	Drammen:												
	Drammen By	85	78	41	28	3	-	3	4	8	13	5	4
	Holmsbu —	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
	Bygder	-	1	10	2	5	6	5	4	6	6	2	1
	Ringerike:												
	Hønefoss By	-	4	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	5	3	7	12	9	6	2	1	6	22	1	-
	Modum	7	5	4	1	-	-	-	-	1	-	36	31
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	-	-	-	1	9	8	26	23
	Bygder	-	2	21	2	4	4	1	-	-	-	-	13
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	58	40	18	3	5	1	-	-	2	-	-	-
	Horten —	2	-	27	4	11	-	2	-	11	35	28	39
	Aasgaardstrand By	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	18	11	16	28	26	16	11	13	14	10	9	8

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hof:												
	Svelviken By	5	13	29	4	1	-	1	-	-	-	2	-
	Bygder	3	16	44	28	8	12	6	8	-	-	6	-
	Larvik:												
	Larvik By	7	3	7	-	4	34	26	37	33	43	42	13
	Sandefjord —	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	6
	Bygder	9	9	3	6	2	13	22	13	15	15	11	7
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By	10	24	23	3	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	15	16	5	12	5	4	16	5	-	5	1	1
	Hedemarken:												
	Hamar By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Bygder	14	12	7	16	11	18	18	20	12	1	7	-
	Søndre Østerdalen	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Tønset	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	-	-	1	-	-	-	2	7	11	9	20	15
	Toten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ringebu	4	-	2	-	3	2	1	-	1	-	4	1
	Lom	-	-	-	-	3	7	1	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	36	19	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
	Porsgrund —	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brevik —	27	18	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	46	24	2	13	5	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	37	16	4	-	-	2	-	3	-	-	-	-
	Bygder	20	25	10	9	16	32	24	37	11	-	5	3
	Hollen	1	2	6	10	4	1	2	6	3	2	3	1
	Kviteseid	-	5	2	8	7	3	7	7	1	1	-	-
	Laardal	-	-	-	1	16	7	9	4	-	2	-	3
	Tinn	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	29	4	5	10	30	9	6	-	1	-	-	-
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Grimstad —	-	3	17	10	-	4	6	2	-	1	-	3
	Lillesand —	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	12	13	25	12	6	11	10	2	-	1	4	7
	Aamli	10	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stads-fysikat	2	1	6	1	8	4	14	31	56	14	6	8
	Oddernes:												
	Mandal By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	1	-	1	3	2	1	1	4	18	10	12	2
	Vanse:												
	Farsund By	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	5	2	3	4	3	2	-	-	1	-	1

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	-	-	-		-	-	2	3	6	4	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	34	1	1	2	3	-
XI.	Sogndal:												
	Sogndal By	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	2	9	7	-	1	1	2	-	-
	Egersund (Bygder)	13	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	22	6	-	2	1	4	9	7	5	1	15	6
XII.	Ytre Hardanger	-	5	-	2	3	1	-	7	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	14	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	-	-	-	-	udbredt			-	-	-	-	-
	Osterøen	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alversund	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lindaas	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	83	59	16	28	6	4	-	11	1	1	2	-
XIV.	Lærdal	-	-	-	8	2	7	-	-	-	1	-	-
	Lyster	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vik	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Gulen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Søndfjord	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	Indre —	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	Kinn (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Indviken	15	7	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	mange			1	6	3	5	-	-	-	-	-
	Indre —	-	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	Østre —	-	-	-	1	2	5	4	-	5	8	3	3
	Ørskog	-	-	-	-	-	11	14	9	23	13	-	-
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	95	149	61	13	15	7	5	18	8	5	-	3
	Bygder	-	2	1	21	8	1	6	8	3	-	-	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	22	7
	Bygder	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Romsdal	-	-	-	-	-	1	-	2	5	30	11	16
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	71	77	47	11	9	21	5	7	8	6	-	8
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10
	Sundalen	1	2	6	4	7	3	-	-	9	-	-	-
	Surendalen	-	-	-	-	-	-	-	10	12	13	16	9
	Nordre Nordmør	-	2	-	3	-	3	5	13	7	10	2	5
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	6	8	9	15	10	10	6	8	35	21	47	46
	Strinden	14	22	27	16	8	5	5	-	-	-	-	-
	Selbu	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
	Røros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Guldalen	-	-	3	1	-	3	2	11	6	8	5	3
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
	Orkedalen	-	-	-	2	2	5	3	6	-	1	1	-
	Hitteren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

g. Kighoste (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hevne	-	-	-	-	-	-	4	-	-	10	1	-
	Ytre Fosen	-	-	-	-	-	-	5	2	meget udbr. i sidste Halvaar.			
	Indre —	-	-	-	-	2	7	4	5	-	-	-	-
	Nordre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
XVII.	Stjørdalen	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger (By)	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Inderøen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	-	-	-	-	2	12	23	16	9
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	-
	Grong	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	12
XVIII.	Brønnø	1	5	1	1	-	-	-	-	-	4	14	12
	Alstahaug	6	10	11	-	-	-	-	-	-	16	-	3
	Ranen	1	-	-	1	2	1	9	8	-	1	-	-
	Lurø	5	5	20	-	2	5	1	6	-	-	5	2
	Gildeskaal	-	-	-	-	6	20	16	1	-	40	21	11
	Bodø:												
	Bodø By	7	2	4	12	32	14	23	14	4	6	2	-
	Bygder	2	-	-	-	2	7	9	4	4	6	-	3
	Folden	-	-	-	3	-	1	8	24	9	8	-	1
	Skjerstad	-	3	12	11	2	6	16	19	6	-	-	3
	Hammerø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
	Lødingen	8	6	7	-	-	5	2	18	19	12	9	7
	Ofoten	3	8	3	4	4	6	15	18	17	5	-	-
	Flakstad	-	3	-	-	6	22	3	2	-	5	-	-
	Buksnes	-	2	4	8	16	10	26	16	4	8	8	1
	Østlofoten	-	-	3	13	11	7	16	8	18	-	-	-
	Hadsel	1	-	4	-	3	2	7	3	2	10	3	6
	Sortland	8	4	1	-	2	3	-	-	-	-	2	-
	Under Lofotfisket	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	2	-	-	-	3	1	-	-	4	1	1	-
	Ibbestad	12	5	4	5	4	3	4	-	1	2	4	3
	Tranø	-	4	3	-	7	-	-	3	2	6	4	-
	Lenviken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
	Maalselven	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	-	-	-	2	2	46	11	27	24	19	5	2
	Tromsø:												
	Tromsø By	-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	38	53
	Bygder	-	-	-	-	-	6	4	1	-	-	10	3
	Lyngen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	-	-	-	-	-	-	-	12	3	1	7	14
	Skjervø	-	-	-	-	1	4	1	-	6	-	-	-
XX.	Hammerfest (By)	24	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maasø	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	6	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Vardø (By)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	26	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
	Bygder	23	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Sydvaranger	4	7	16	4	1	-	-	-	-	-	8	4

h. Difteri. *(Diphtheria).*

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania	49	30	24	57	28	59	29	21	47	39	71	42
II.	Aker	3	5	2	9	3	1	4	5	2	9	22	11
	Ullensaker	-	-	7	1	1	1	8	-	9	16	1	-
	Høland	5	-	-	2	1	1	1	3	-	2	-	1
	Follo (Bygder)	8	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	1	-	5	9	2	4	4	2	2	-	5	6
	Moss (Bygder)	-	6	3	-	2	1	6	1	-	-	4	4
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	11	1	-	2	-	1	1	2	1	-	1	1
	Fredrikstad —	2	9	5	-	-	1	1	3	-	1	-	2
	Bygder	10	16	8	-	10	5	4	6	5	4	5	3
	Hvaler:												
	Fredrikshald By....	6	2	3	6	2	2	2	4	-	2	2	-
	Bygder	16	16	2	-	-	1	-	5	1	-	6	18
IV.	Drammen:												
	Drammen By	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Bygder	2	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Ringerike:												
	Hønefoss By.....	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
	Modum	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	2	-	-	1	1	1	1	1	8	4	2
	Bygder	3	7	-	-	2	1	8	1	1	-	3	2
V.	Tønsberg:												
	Horten By.....	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	2	-
	Bygder	19	4	14	3	3	3	6	1	4	4	11	21
	Hof:												
	Holmestrand By....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Larvik:												
	Larvik By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sandefjord —	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-
	Bygder	4	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By ...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	2	-	-	3	1	2	-	2	-	-	9	12
	Hedemarken:												
	Hamar By	3	-	3	2	1	2	-	-	3	-	-	-
	Bygder	1	2	3	10	8	1	3	-	2	2	7	8
	Søndre Østerdalen....	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	2	-
	Tryssil	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
	Rendalen	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tønset.....	5	3	1	1	1	1	-	-	2	-	2	-
VII.	Hadeland og Land ...	8	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	2
	Søndre Valdres	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Nordre —	2	8	5	4	1	-	-	-	-	-	3	-

h. Difteri (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Toten:												
	Gjøvik By	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	8	6	-	10	12	-	1	3	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	1	2	1	-	1	4	2	2	1	-	-	-
	Bygder	2	5	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-
	Ringebu	3	-	3	4	6	3	2	-	-	-	5	1
	Lesje	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	2	-
	Porsgrund —	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1
	Bygder	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hollen	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sauland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kviteseid	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laardal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	2	-	-	-	7	3	1	-	1	2	-	-
	Bygder	17	1	8	4	2	1	-	-	4	5	4	1
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	3	-	2	1	1	1	2	2	3	1	-	1
	Grimstad —	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lillesand —	4	7	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	13	9	10	5	5	3	13	1	2	1	1	1
	Aamli	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Evje	12	10	4	2	3	-	2	-	-	4	-	1
X.	Kristiansands Stadsfysikat	47	52	20	18	12	11	-	7	-	18	26	-
	Oddernes:												
	Mandal By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	16	3	4	1	4	-	1	-	-	6	1	3
	Undal	-	-	-	5	1	3	1	2	2	1	5	-
	Lyngdal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	Vanse (Bygder)	2	-	-	-	6	2	11	4	1	-	-	1
	Flekkefjord —	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sandnes (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Stavanger Stadsfysikat	8	7	5	7	8	22	12	2	7	6	5	14
	Stavanger	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Finnø	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	Sand	-	5	3	-	-	-	6	-	1	-	-	-
	Karmøen (Bygder)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
	Haugesund:												
	Haugesund By	3	1	3	2	3	3	1	-	5	3	6	8
	Bygder	-	-	-	-	2	1	4	6	2	4	9	2
XII.	Sveen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Indre Søndhordland	-	-	3	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	Ytre —	-	-	3	4	6	3	-	-	-	2	-	-
	Tysnes	-	6	7	4	2	8	-	-	-	3	-	-

h. Difteri (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Hardanger	-	-	-	-	-	10	16	5	-	-	1	-
	Ytre —	-	-	2	4	-	-	7	-	-	-	-	-
	Voss	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	-	22	-	20	20	-	1	4	3	9	-
	Nordre —	9	7	3	-	9	2	2	-	2	8	3	5
	Osterøen	-	-	9	1	-	-	4	-	-	2	4	-
	Alversund	-	-	-	-	10	4	-	-	1	1	-	-
XIII.	Bergen	12	16	8	10	6	7	2	5	6	5	5	4
XIV.	Lærdal	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Vik	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Gulen	-	7	1	3	-	3	1	-	-	4	-	2
	Ytre Søndfjord	-	-	-	10	2	-	1	1	-	-	-	-
	Kinn (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Gloppen	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Indviken	-	2	-	1	6	-	-	-	-	-	-	1
XV.	Indre Søndmør	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Østre —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ørskog	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	9
	Bygder	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal (Bygder)	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre —	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Surendalen	-	-	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	17	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	26	16	8	9	5	4	2	3	2	1	3	1
	Strinden	3	7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Røros	5	1	2	5	6	6	5	-	-	1	2	1
	Guldalen	-	5	4	-	5	-	-	1	-	-	1	1
	Orkedalen	1	5	11	3	4	2	-	3	2	3	13	4
	Hitteren	4	-	-	1	7	1	1	-	2	-	1	-
	Hevne	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	6	2	11	2	8	3	-	5	-	-	-	-
	Indre —	4	9	12	-	6	2	-	-	-	-	16	12
	Nordre —	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-
XVII.	Stjørdalen	5	-	2	6	-	1	-	-	-	-	-	1
	Frosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	7
	Levanger (Bygder)	4	4	-	-	1	2	1	-	2	1	1	1
	Inderøen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Grong	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	Namsos:												
	Namsos By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-

h. Difteri (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Fosnes	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kolvereid	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vikten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XVIII.	Brønnø	1	7	6	1	-	-	3	-	2	5	-	-
	Alstahaug	8	1	2	1	8	13	10	3	2	6	4	5
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Bygder	3	-	2	1	-	6	17	5	-	4	3	-
	Ranen	6	3	3	-	1	1	4	9	3	3	5	4
	Gildeskaal	10	5	11	1	-	3	-	5	-	1	4	-
	Bodø:												
	Bodø By	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
	Bygder	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folden	1	-	-	-	1	-	4	5	1	-	-	-
	Skjerstad	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Steigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Hammerø	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-
	Lødingen	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-
	Ofoten	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Flakstad	-	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Buksnes	2	-	-	-	4	3	3	1	-	3	12	-
	Østlofoten	-	-	5	7	12	24	14	19	8	11	9	3
	Hadsel	21	9	8	7	1	2	18	9	6	-	15	9
	Sortland	-	2	2	-	-	1	1	-	-	11	2	2
	Under Lofotfisket	7	8	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	-	-	-	-	-	-	7	2	-	1	15	13
	Ibbestad	2	6	2	1	-	2	-	1	2	-	-	-
	Tranø	-	1	7	-	3	-	-	-	-	13	10	-
	Lenviken	-	-	-	-	1	2	2	7	2	4	2	3
	Maalselven	-	-	-	2	-	-	4	-	6	5	1	2
	Balsfjorden	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	3	1	1	-	1	-	-	2	-	6	1	1
	Bygder	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	Lyngen	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	7
	Karlsø	17	2	6	5	10	4	-	1	-	1	-	-
	Skjervø	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
XX.	Alten	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Loppen	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maasø	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Tanen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	Vardø:												
	Vardø By	-	2	1	-	-	-	-	-	4	1	2	-
	Bygder	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø (By)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

i. Strubehoste *(Croup, Angina membranacea).*

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania	-	4	3	1	4	1	-	1	8	1	1	1
II.	Aker	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
	Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Høland	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Follo (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Moss:												
	Moss By	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Fredrikstad —	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hvaler:												
	Fredrikshald By....	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2
IV.	Drammen:												
	Drammen By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Modum	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg (By)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hof (Bygder)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Larvik:												
	Sandefjord By	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen.....	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hedemarken:												
	Hamar By.....	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	3	4	2	3	1	-	-	-	-	-	1
	Søndre Østerdalen....	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land ...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Faaberg (Bygder)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:												
	Porsgrund By.....	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø (By)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hollen.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vestre Nedenes (Bygd.)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X.	Kristiansands Stads-fysikat	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Oddernes (Bygder)..	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Vanse — ..	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord — ..	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

i. Strubehoste (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Sogndal (Bygder)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Egersund (By)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes:												
	Sandnes By	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Bygder	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Karmøen:												
	Kopervik By	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bygder	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bygder	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Tysnes	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Midthordland	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alversund	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
XIV.	Vik	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kirkebø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kinn (Bygder)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Østre Søndmør	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre — :												
	Aalesund By	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Surendalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Nordre Nordmør	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVI.	Strinden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	Opdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Orkedalen	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
XVII.	Frosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Inderøen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grong	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	Alstahaug	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Skjerstad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	Buksnes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hadsel	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Sortland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Ibbestad	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Berg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lenviken	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maalselven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Balsfjorden	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-

i. Strubehoste (Forts.). k. Lungebetændelse.

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Tromsø:												
	Tromsø By	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
	Bygder	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Karlsø	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest (By)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Vadsø:												
	Vadsø By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

k. Lungebetændelse *(Pneumonia)*.

I.	Kristiania	103	132	159	61	45	44	46	21	35	32	39	44
II.	Aker	23	20	29	17	11	9	11	2	5	7	17	7
	Ullensaker	20	30	21	26	16	15	3	9	12	9	19	23
	Høland	10	13	11	13	7	7	2	4	5	8	7	9
	Follo:												
	Drøbak By	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Son og Hølen Byer	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Bygder	9	9	11	9	1	-	2	5	-	3	4	3
III.	Eidsberg	8	12	16	15	16	2	1	1	1	5	9	7
	Moss:												
	Moss By	15	5	7	17	5	4	2	4	3	1	2	-
	Bygder	2	13	8	11	5	-	4	1	-	3	6	5
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	1	7	5	3	3	1	11	-	2	5	9	6
	Fredrikstad —	19	14	29	11	4	3	3	-	5	3	4	7
	Bygder	30	25	50	40	15	15	10	5	7	24	24	29
	Hvaler:												
	Fredrikshald By	9	14	13	10	7	8	7	1	1	3	4	7
	Bygder	6	5	2	7	7	5	3	2	2	2	4	2
IV.	Drammen:												
	Drammen By	30	40	29	21	5	4	5	6	5	9	7	8
	Holmsbu —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	8	7	4	4	5	5	-	1	1	3	6	5
	Ringerike:												
	Hønefoss By	1	1	1	4	-	2	-	-	3	2	-	-
	Bygder	15	8	4	8	6	8	1	1	-	1	3	1
	Modum	13	14	22	13	7	5	3	1	4	11	8	6
	Nes	3	3	8	2	3	-	-	-	1	3	-	-
	Aal	5	4	3	1	2	-	3	1	-	-	3	1
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	3	6	6	6	4	2	3	2	1	3	5	7
	Bygder	-	-	5	5	2	-	-	1	-	2	-	-
	Rollag	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	17	9	6	5	1	2	3	2	4	2	4	10
	Horten —	1	6	2	4	7	4	2	1	3	-	3	4
	Aasgaardstrand By	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	33	36	23	25	17	10	4	2	4	3	13	12

k. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hof:												
	Holmestrand By....	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Svelviken —....	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder.....	8	10	7	7	4	2	-	-	1	4	6	6
	Larvik:												
	Larvik By.....	11	12	22	17	5	5	1	1	2	3	3	6
	Sandefjord By	3	11	7	7	2	3	2	1	-	-	2	6
	Bygder.....	8	15	24	22	7	5	3	4	3	2	4	1
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By....	3	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Bygder.....	22	24	30	16	18	4	2	3	1	3	8	13
	Hedemarken:												
	Hamar By.....	4	10	14	2	3	2	-	4	2	1	8	3
	Bygder.....	32	24	37	24	22	16	9	7	7	11	22	19
	Søndre Østerdalen....	14	17	27	16	10	8	2	-	3	4	9	9
	Tryssil.....	8	11	11	14	12	5	3	1	3	8	6	5
	Rendalen.....	2	13	6	9	3	6	2	-	4	-	-	1
	Tønset.....	3	6	5	6	5	4	3	-	-	1	1	4
VII.	Hadeland og Land ...	24	31	40	27	21	18	11	7	7	13	28	25
	Søndre Valdres.....	3	8	13	2	2	-	2	-	2	1	4	-
	Nordre —	8	10	7	11	4	-	1	-	-	1	4	4
	Toten:												
	Gjøvik By.....	6	5	5	1	5	1	-	-	1	-	2	2
	Bygder.....	25	33	24	19	14	7	6	3	4	1	6	4
	Faaberg:												
	Lillehammer By....	-	1	5	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	Bygder.....	2	6	9	7	2	2	1	-	-	2	1	3
	Ringebu.....	5	3	12	11	2	3	3	-	4	6	3	3
	Lom.....	3	2	1	6	1	-	1	2	-	1	7	3
	Lesje.....	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2
VIII.	Skien:												
	Skien By.....	15	11	7	9	16	12	4	3	3	3	2	5
	Porsgrund By.....	5	1	6	10	2	2	2	2	-	1	3	6
	Brevik —.....	3	1	6	-	1	5	1	1	-	-	1	-
	Bygder.....	10	11	28	16	10	7	1	1	-	4	6	11
	Kragerø:												
	Kragerø By.....	11	14	13	9	2	2	2	3	-	2	6	2
	Langesund By	1	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2
	Stathelle —	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder.....	8	8	11	12	10	5	3	1	2	8	11	10
	Hollen.....	6	7	6	4	1	4	-	1	-	1	3	1
	Sauland.....	3	4	3	8	8	1	-	-	-	-	3	-
	Kviteseid.....	4	6	1	7	2	-	-	-	-	3	6	7
	Laardal.....	2	2	-	2	3	1	-	1	-	-	-	1
	Tinn.....	1	5	5	4	-	1	2	-	-	2	5	5
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By.....	1	1	-	2	2	3	-	1	2	1	1	7
	Tvedestrand By....	1	-	3	1	-	1	1	-	1	1	-	4
	Bygder.....	9	9	8	9	3	2	2	-	-	3	7	5

k. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.). Distrikt.		Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	-	-	3	3	-	2	-	1	1	1	-	2
	Grimstad By	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	2
	Lillesand —	2	2	3	1	-	2	-	-	-	-	2	-
	Bygder	13	12	9	8	6	8	2	5	2	3	6	2
	Aamli	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	Evje	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sætersdalen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
X.	Kristiansands Stadsfysikat	10	13	20	7	9	3	2	4	8	11	6	13
	Oddernes:												
	Mandal By	10	11	6	7	3	5	-	-	-	-	2	2
	Bygder	4	10	6	11	6	3	1	2	5	3	5	8
	Undal	-	2	-	4	-	2	-	1	-	1	4	3
	Lyngdal	1	-	-	4	-	1	2	-	-	-	1	-
	Vanse:												
	Farsund By	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Bygder	1	8	4	10	-	1	2	1	2	-	4	1
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	1	3	1	2	-	1	1	-	-	-	2
	Bygder	-	1	2	3	6	1	-	-	-	2	5	-
XI.	Sogndal (Bygder)	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	1	-
	Egersund:												
	Egersund By	2	2	1	4	2	2	-	1	-	-	-	-
	Bygder	1	2	4	6	4	1	-	1	-	-	2	-
	Sandnes (Bygder)	17	18	10	10	15	10	8	2	1	1	5	7
	Stavanger Stadsfysikat	17	23	14	11	9	11	8	4	6	7	6	29
	Stavanger	3	4	-	1	1	3	2	-	-	-	-	1
	Finnø	3	10	4	6	6	2	4	-	1	3	9	7
	Sand	5	3	1	-	5	1	-	1	-	3	-	1
	Karmøen:												
	Skudeneshavn By	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Kopervik —	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	2
	Bygder	6	10	7	15	10	5	-	-	1	-	4	4
	Haugesund:												
	Haugesund By	11	7	13	2	6	10	1	1	1	1	3	8
	Bygder	3	3	4	11	5	2	1	1	3	1	1	4
XII.	Indre Søndhordland	2	5	3	1	3	1	1	-	-	1	3	5
	Ytre —	-	1	-	3	-	-	2	-	2	-	-	-
	Tysnes	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	2
	Indre Hardanger	-	1	-	7	2	-	1	1	2	1	1	3
	Ytre —	2	2	1	4	3	5	1	-	3	3	7	6
	Voss	2	-	8	3	5	9	4	3	-	12	27	2
	Søndre Midthordland	9	6	12	5	5	2	-	-	-	-	1	-
	Nordre —	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	Østerøen	1	5	1	1	4	4	-	2	-	-	-	2
	Alversund	11	3	1	2	3	1	-	4	1	1	3	-
	Lindaas	-	-	-	3	2	4	2	-	1	3	3	-
XIII.	Bergen	42	72	71	64	56	38	16	20	26	42	53	58

k. Lungebetændelse (Forts.),

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIV.	Lærdal	1	1	1	-	3	1	-	1	1	1	1	-
	Lyster	2	1	1	-	-	3	1	-	-	-	2	5
	Sogndal	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	2
	Vik	7	3	3	1	3	-	2	-	-	3	4	2
	Gulen	1	1	1	3	9	4	3	1	-	3	-	-
	Kirkebø	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ytre Søndfjord	1	4	5	1	6	1	2	-	-	1	-	12
	Indre —	1	3	7	2	1	1	1	-	1	-	2	2
	Kinn:												
	Florø By	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	3	6	1	1	-	2	1	-	2	-	3	1
	Ytre Nordfjord	6	10	2	3	5	3	-	1	2	-	1	2
	Nordfjordeidet	3	2	2	-	-	-	1	1	-	-	3	1
	Gloppen	4	4	7	2	1	1	2	2	4	3	4	4
	Indviken	-	-	3	2	2	-	-	-	1	3	3	1
XV.	Vestre Søndmør	3	4	4	2	1	3	-	2	-	1	2	1
	Indre —	6	4	3	3	3	4	1	1	3	3	4	2
	Østre —	3	2	1	1	2	-	-	2	1	1	-	-
	Ørskog	1	2	5	4	1	3	1	4	1	2	7	4
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	7	22	8	4	5	3	2	4	4	2	7	6
	Bygder	2	-	5	2	2	1	3	6	3	2	7	7
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	5	10	-	10	8	-	1	2	-	2	-	2
	Indre Romsdal	-	3	-	3	2	1	-	-	-	5	3	2
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	9	24	34	19	45	32	13	3	7	11	-	25
	Bygder	15	26	4	5	14	6	8	3	-	4	12	6
	Sundalen	1	2	3	6	6	1	2	2	1	1	5	8
	Surendalen	2	4	3	-	7	4	1	2	4	3	11	9
	Nordre Nordmør	6	7	4	3	6	9	11	3	4	9	15	12
XVI.	Trondhjems Stadsfysik	31	25	25	20	24	17	9	4	11	10	19	37
	Strinden	2	1	2	-	3	4	2	-	1	-	1	6
	Selbu	1	3	1	-	1	-	-	-	1	-	2	4
	Røros	4	4	10	4	4	3	1	-	1	4	1	2
	Guldalen	8	10	7	7	2	4	4	2	1	2	3	6
	Opdal	9	4	2	7	1	-	2	2	-	1	3	5
	Orkedalen	2	4	7	5	10	5	3	3	3	3	3	19
	Hitteren	1	1	4	-	2	1	1	2	1	3	3	3
	Hevne	1	-	2	3	4	2	1	-	1	2	2	7
	Ytre Fosen	-	-	1	2	3	2	-	1	-	3	8	31
	Indre —	5	5	2	3	3	2	3	1	2	4	6	5
	Nordre —	2	2	4	2	1	-	1	1	-	-	3	2
XVII.	Stjørdalen	1	3	1	-	3	1	1	-	1	-	2	3
	Frosten	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	1	1
	Levanger:												
	Levanger By	-	-	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-
	Bygder	6	10	15	6	14	6	1	2	-	1	9	5
	Inderøen	5	5	7	6	9	3	-	1	2	7	9	13
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	7	2	-	2	3	-	1	-	-	1	-	1
	Bygder	2	8	7	1	7	1	-	1	-	1	1	1

k. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Grong	-	2	4	5	1	1	-	-	-	1	-	-
	Namsos:												
	Namsos By	1	5	5	1	4	-	1	-	1	-	1	-
	Bygder	1	1	2	2	1	2	2	1	-	1	-	1
	Fosnes	1	1	2	2	1	-	1	-	-	1	-	1
	Kolvereid	2	2	4	4	2	-	1	1	-	1	-	5
	Vikten	1	1	-	2	-	5	-	1	-	1	1	2
XVIII.	Brønnø	2	-	1	1	-	-	3	2	-	1	4	6
	Alstahaug	4	7	3	5	10	3	3	-	2	2	3	3
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ranen	2	1	-	5	2	-	4	1	2	1	-	1
	Lurø	7	3	-	1	6	3	2	-	-	1	-	1
	Gildeskaal	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5
	Bodø:												
	Bodø By	15	10	9	7	1	4	2	1	6	9	11	4
	Bygder	1	2	3	2	-	-	2	-	3	3	4	2
	Folden	2	-	1	2	3	5	2	1	-	-	2	1
	Skjerstad	8	3	8	2	4	4	2	2	1	1	1	5
	Steigen	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hammerø	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lødingen	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1
	Ofoten	1	1	-	-	4	1	1	2	-	1	1	-
	Flakstad	1	-	3	1	6	1	4	-	2	3	1	2
	Buksnes	4	1	4	5	3	2	-	1	1	4	1	2
	Østlofoten	-	1	1	1	3	1	1	3	2	1	1	2
	Hadsel	5	2	1	2	6	7	2	5	1	4	2	3
	Sortland	2	-	2	-	1	4	-	1	3	1	1	-
	Under Lofotfisket	9	20	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	1	11	5	3	3	1	2	-	2	3	4	2
	Ibbestad	2	-	1	2	2	2	1	-	1	1	2	2
	Tranø	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	Berg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lenviken	2	-	-	1	-	3	2	-	1	-	-	1
	Balsfjorden	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	1
	Tromsø:												
	Tromsø By	2	1	5	12	12	7	4	3	3	1	2	3
	Bygder	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	Lyngen	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	2
	Karlsø	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	1
	Skjervø	2	1	2	4	-	3	3	1	2	-	3	-
XX.	Alten	3	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Loppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Hammerfest:												
	Hammerfest By	4	4	2	-	6	2	2	1	-	-	1	-
	Bygder	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Maasø	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	Kistrand	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lebesby	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Tanen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

k. Lungebetændelse (Forts.). l. Influenza.

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Vardø:												
	Vardø By	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	1
	Bygder	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
	Bygder	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1
	Sydvaranger	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	-

l. Influenza.

I.	Kristiania	40	1080	4814	82	5	2	-	6	12	22	51	60
II.	Aker	9	154	541	114	12	5	9	3	3	10	11	16
	Ullensaker	8	12	106	47	7	1	1	2	3	3	3	9
	Høland	10	28	37	22	3	6	2	-	1	1	2	3
	Follo:												
	Drøbak By	7	10	61	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Son og Hølen Byer	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Bygder	4	13	58	11	-	-	-	-	-	-	-	1
III.	Eidsberg	2	25	117	37	8	4	8	-	2	2	-	11
	Moss:												
	Moss By	7	57	212	23	3	-	-	2	-	2	4	2
	Bygder	5	15	49	18	1	-	-	-	2	-	-	-
	Sarpsborg:												
	Sarpsborg By	5	18	143	16	3	7	2	4	1	1	3	-
	Fredrikstad —	5	65	261	26	1	5	2	-	-	-	3	15
	Bygder	17	54	345	76	18	5	4	11	4	4	2	4
	Hvaler:												
	Fredrikshald By	2	21	191	49	21	27	5	-	1	-	16	27
	Bygder	2	11	47	47	7	4	-	1	-	-	2	6
IV.	Drammen:												
	Drammen By	60	400	323	62	15	6	1	8	9	3	12	25
	Bygder	7	19	40	8	4	1	-	-	-	-	2	2
	Ringerike:												
	Hønefoss By	13	20	54	20	12	9	3	3	4	7	6	13
	Bygder	57	65	153	96	28	16	4	4	3	7	17	44
	Modum	39	72	145	35	6	2	2	4	-	4	24	19
	Aal	-	-	5	16	4	-	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:												
	Kongsberg By	2	31	147	55	20	9	6	3	2	-	-	2
	Bygder	1	3	16	20	5	-	-	-	-	-	-	2
	Rollag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V.	Tønsberg:												
	Tønsberg By	4	56	130	26	6	1	1	-	-	-	-	16
	Horten —	-	35	367	145	46	-	-	-	-	-	6	15
	Bygder	6	43	112	77	5	2	1	2	1	-	2	15
	Hof:												
	Holmestrand By	-	24	35	2	-	-	-	-	-	-	2	4
	Svelviken —	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	1	20	82	10	-	-	2	-	1	1	-	3
	Larvik:												
	Larvik By	-	83	191	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	4	69	3	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Influenza (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
VI.	Solør og Odalen:												
	Kongsvinger By	-	11	48	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	27	60	142	90	11	-	1	-	-	4	-	1
	Hedemarken:												
	Hamar By	8	12	152	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	51	56	423	177	41	5	13	15	9	4	2	9
	Søndre Østerdalen	2	7	23	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tryssil	-	1	19	26	3	1	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	48	30	75	80	29	6	1	1	1	8	4	2
	Tønset	1	-	13	14	13	11	4	4	-	2	1	5
VII.	Hadeland og Land	34	69	313	144	5	6	4	-	6	10	14	8
	Søndre Valdres	17	19	113	47	19	1	-	1	-	-	-	3
	Nordre —	5	-	15	13	5	3	-	-	-	1	11	4
	Toten:												
	Gjøvik By	-	21	65	6	-	-	-	-	-	-	-	2
	Bygder	1	11	39	34	11	2	1	-	-	-	-	-
	Faaberg:												
	Lillehammer By	-	1	39	8	-	-	-	-	-	2	-	2
	Bygder	3	3	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ringebu	5	7	66	79	-	-	-	-	-	3	-	-
	Lom	-	1	1	3	2	3	-	-	2	-	4	2
	Lesje	-	6	2	17	13	-	-	3	1	1	-	-
VIII.	Skien:												
	Skien By	1	9	177	50	12	1	-	1	-	-	2	1
	Porsgrund —	-	12	57	27	11	-	2	1	9	4	2	-
	Brevik —	-	7	64	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø:												
	Kragerø By	3	-	35	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Langesund —	5	14	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stathelle —	-	-	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	9	82	73	9	-	-	-	-	-	-	12
	Hollen	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kviteseid	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Laardal	2	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
	Tinn	-	-	23	13	4	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:												
	Østerrisør By	1	5	27	46	9	7	-	-	-	-	3	2
	Tvedestrand —	1	13	149	17	-	-	-	-	-	2	5	3
	Bygder	1	32	228	108	16	1	-	1	-	1	2	2
	Vestre Nedenes:												
	Arendal By	1	15	165	33	7	-	-	-	3	-	-	-
	Grimstad —	-	54	114	6	-	-	-	-	-	-	6	2
	Lillesand —	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	10	137	40	9	-	-	-	-	1	5	4
	Aamli	-	-	28	17	8	-	1	-	-	-	-	-
	Evje	-	-	61	48	9	8	1	-	-	-	-	13
X.	Kristiansands Stads-fysikat	-	30	247	38	4	-	-	-	-	2	6	10
	Oddernes:												
	Mandal By	12	27	40	22	6	-	-	-	-	-	7	6
	Bygder	4	14	62	27	6	-	-	-	-	-	-	6
	Undal	-	4	1	8	5	2	-	-	-	-	-	-

I. Influenza (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Lyngdal	3	3	8	21	5	2	-	4	3	-	4	2
	Vanse:												
	Farsund By	-	1	6	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	Bygder	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:												
	Flekkefjord By	-	19	94	22	4	2	2	-	-	-	5	28
	Bygder	-	9	20	12	12	4	2	4	-	-	5	8
XI.	Sogndal:												
	Sogndal By	-	9	-	1	14	3	-	-	-	-	-	-
	Bygder	2	1	13	7	9	1	-	-	-	1	-	1
	Egersund:												
	Egersund By	-	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	4	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes:												
	Sandnes By	-	12	12	9	3	4	-	2	-	2	-	4
	Bygder	3	13	18	13	5	2	2	1	8	2	11	8
	Stavanger Stadsfysikat	28	234	153	28	12	18	9	3	3	6	9	21
	Stavanger	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finnø	-	2	5	1	1	-	-	-	1	-	-	1
	Karmøen:												
	Skudeneshavn By	1	1	11	12	1	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	2	6	1	-	-	-	-	1	-	-
	Haugesund:												
	Haugesund By	3	15	32	10	-	-	2	4	-	-	5	4
	Bygder	-	4	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-
XII.	Sveen	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Hardanger	-	12	12	26	33	4	-	-	-	4	-	-
	Ytre —	-	5	19	27	16	-	-	-	-	-	-	5
	Voss	Almindelig											
	Søndre Midthordland	-	-	20	17	10	-	-	-	-	-	-	-
	Osterøen	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Alversund	1	1	6	8	3	-	-	-	1	-	-	-
	Lindaas	6	3	2	4	2	4	-	-	-	3	-	-
XIII.	Bergen	14	49	835	163	10	-	-	-	3	5	1	5
XIV.	Lærdal	12	12	7	10	3	1	-	-	1	4	4	7
	Lyster	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1
	Vik	2	2	6	10	5	-	-	-	-	1	6	4
	Gulen	5	2	1	1	-	2	3	-	-	-	1	3
	Kirkebø	3	3	1	2	4	1	1	4	1	-	-	3
	Ytre Søndfjord	7	1	1	2	3	2	2	2	3	1	1	1
	Indre —	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	Kinn (Bygder)	-	3	8	4	1	-	-	1	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-
XV.	Vestre Søndmør	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ørskog	5	10	13	5	3	4	-	-	5	7	-	7
	Nordre Søndmør:												
	Aalesund By	16	15	5	5	3	-	-	13	3	2	23	53
	Bygder	1	11	3	-	-	-	-	-	3	3	5	-
	Ytre Romsdal:												
	Molde By	-	-	28	21	14	-	-	-	-	-	-	-

1. Influenza (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Romsdal	1	-	7	3	3	3	-	-	-	-	1	-
	Søndre Nordmør:												
	Kristiansund By	9	17	31	7	15	105	34	14	4	8	-	31
	Bygder	3	7	3	3	6	15	8	-	-	1	-	2
	Sundalen	-	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	1
	Surendalen	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	2
	Nordre Nordmør	-	2	3	3	2	5	19	16	4	1	-	1
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	19	73	337	183	48	13	3	-	-	2	35	101
	Strinden	26	23	18	10	7	2	-	-	-	-	-	-
	Selbu	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	14	18	66	14	4	-	-	-	4	3	10	22
	Guldalen	-	4	5	13	3	-	-	-	-	-	-	6
	Opdal	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Orkedalen	4	2	41	21	7	8	-	-	1	-	7	12
	Hitteren	-	-	-	3	1	1	2	5	-	-	-	-
	Hevne	-	-	3	8	32	18	1	-	-	-	-	4
	Ytre Fosen	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	1
	Indre —	2	1	5	7	6	16	2	2	2	2	2	6
	Nordre —	-	2	-	7	15	6	6	4	1	-	-	1
XVII.	Stjørdalen	-	2	10	3	-	1	1	1	-	-	-	-
	Frosten	-	-	3	5	6	7	3	-	1	1	-	4
	Levanger:												
	Levanger By	8	10	15	5	7	-	-	-	-	-	2	4
	Bygder	17	19	19	15	10	7	2	-	-	-	5	14
	Inderøen	10	2	23	16	17	3	1	1	2	4	4	7
	Stenkjær:												
	Stenkjær By	6	6	7	48	-	3	3	9	-	-	-	1
	Bygder	7	12	10	13	19	12	3	3	6	19	28	10
	Namsos:												
	Namsos By	-	3	6	8	8	1	-	-	-	-	2	6
	Bygder	-	-	-	8	14	4	1	-	-	-	-	-
	Fosnes	-	-	-	10	16	4	-	-	-	-	4	2
	Kolvereid	-	-	-	19	12	2	-	-	-	-	2	2
	Vikten	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
XVIII.	Brønnø	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-
	Vefsen:												
	Mosjøen By	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	10	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	Ranen	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	8
	Lurø	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Bodø:												
	Bodø By	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	52
	Bygder	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Folden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjerstad	8	1	2	13	3	4	1	-	-	-	3	-
	Hammerø	-	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	Lødingen	4	5	-	3	7	-	-	2	-	-	1	2
	Ofoten	4	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	3
	Flakstad	3	27	24	12	3	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	2	10	2	1	5	2	4	4	2	4	7	3
	Sortland	23	5	3	2	3	-	3	-	-	-	-	1
	Under Lofotfisket	13	78	159	115	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Influenza (Forts.).

Tabel XLVI (Forts.).

	Distrikt.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Trondenes	3	3	-	5	4	-	-	-	-	-	-	2
	Ibbestad	21	12	5	2	8	12	5	2	-	3	2	4
	Lenviken	2	-	2	-	-	-	2	3	-	-	1	-
	Maalselven	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	-	-	-	1	2	1	8	-	-	-	-	-
	Tromsø:												
	Tromsø By	42	26	26	-	8	-	-	-	-	8	3	13
	Bygder	8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
	Lyngen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	-	3	8	5	3	-	-	-	-	2	-	-
XX.	Alten	11	5	-	7	-	-	2	-	-	3	-	7
	Loppen	1	1	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-
	Hammerfest (By)	2	2	8	3	-	-	-	-	2	2	2	1
	Tanen	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	Vardø:												
	Vardø By	8	5	9	12	29	48	20	3	5	5	7	1
	Bygder	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	1	-
	Vadsø:												
	Vadsø By	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	Bygder	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Bilag.

Tabeller

over

de opgivne

Tilfælde og kjendte Dødsfald af epidemiske Sygdomme

Riget og Amterne

for Aarene 1881—1895.

Indhold.

Tabel.		Side.
1.	Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Riget 1881—1895	1—2.
2.	— — « — - — og i Amterne i Tiaaret 1881—1895	3—4.
3.	Antal opgivne epidemiske Tilfælde pr. 1 000 Indbyggere og pr. Aar i Riget og Amterne beregnet efter Tiaaret 1886—1895	5—6.
4.	Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Kristiania By 1881—1895	7—8.
5.	— — « — - Akershus Amt 1881—1895	9—10.
6.	— — « — - Smaalenenes — —«—	11—12.
7.	— — « — - Buskerud — —«—	13—14.
8.	— — « — - Jarlsberg og Larvik Amt 1881—1895	15—16.
9.	Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Hedemarkens Amt 1881—1895	17—18.
10.	— — « — - Kristians — —«—	19—20.
11.	— — « — - Bratsberg — —«—	21—22.
12.	— — « — - Nedenes — —«—	23—24.
13.	— — « — - Lister og Mandal — —«—	25—26.
14.	— — « — - Stavanger — —«—	27—28.
15.	— — « — - Søndre Bergenhus — —«—	29—30.
16.	— — « — - Bergens By 1881—1895	31—32.
17.	— — « — - Nordre Bergenhus Amt 1881—1895	33—34.
18.	— — « — - Romsdals — —«—	35—36.
19.	— — « — - Søndre Trondhjems — —«—	37—38.
20.	— — « — - Nordre — — —«—	39—40.
21.	— — « — - Nordlands — —«—	41—42.
22.	— — « — - Tromsø — —«—	43—44.
23.	— — « — - Finmarkens — —«—	45—46.

Appendice.

Tableaux

des

cas et décès connus des

maladies épidémiques

dans

le royaume et préfectures

pendant les années 1881—1895.

Liste des tableaux.

Tableau.		Page.
1.	Les maladies épidémiques en Norvége dans les années 1881—1895	1—2.
2.	Les maladies épidémiques en Norvége et dans les préfectures dans la période décennale 1886—1895	3—4.
3.	Nombre des cas des maladies épidémiques par 1 000 habitants et par an en Norvége et dans les préfectures dans la période décennale 1886—1895	5—6.
4.	Les maladies épidémiques dans la ville de Kristiania 1881—1895	7—8.
5—15.	Les maladies épidémiques dans les préfectures 1881—1895	9—30.
16.	Les maladies épidémiques dans la ville de Bergen 1881—1895	31—32.
17—23.	Les maladies épidémiques dans les préfectures 1881—1895	33—46.

Nomenclature des maladies.

Exantematisk Tyfus	Typhus.
Tyfoidfeber	Fièvre typhoïde.
Cerebrospinalmeningit	Méningite purulente épidémique.
Barselfeber	Fièvre puerpérale.
Børnekopper	Variole.
Vandkopper	Varicelle.
Skarlagensfeber	Scarlatine.
Røde Hunde	Rubéole.
Mæslinger	Rougeole.
Rosen	Érysipèle.
Kighoste	Coqueluche.
Difteri	Diphthérie.
Strubehoste	Croup.
Kusma	Oreillon.
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	Bronchite aiguë.
Katarralsk og follikulær Angina	Angines.
Lungebetændelse	Pneumonie.
Pleurit	Pleurésie.
Gigtfeber	Rheumatisme articulaire aiguë.
Koldfeber	Fièvre intermittente.
Diarré (akut) og indenlandsk Kolera	Diarrhée et Choléra simple.
Blodgang	Dysenterie.
Skjørbug	Scorbut.

Tilfælde	Cas.
Døde, Dødsfald	Décès.

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Norge 1881—1895.

Tabel 1.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	584	45	145	15	107	2	71	4	48	9	88	6	33	3	35	-	30	4
Tyfoidfeber	14820	1597	1215	141	1139	140	1035	137	803	87	1941	210	1594	184	2413	222	1519	139
Cerebrospinalmeningit	530	195	31	11	33	7	34	11	55	28	14	6	32	10	45	16	79	26
Barselfeber	4867	1473	395	94	439	133	434	152	453	136	459	128	505	159	559	178	511	156
Børnekopper	369	32	17	3	11	1	78	1	17	3	99	14	14	1	20	3	87	5
Vandkopper	17717	5	2230	-	2148	1	1792	1	1609	-	1857	-	1503	1	1538	-	1757	1
Skarlagensfeber	65009	3995	6161	242	7428	275	3431	195	2925	215	4687	305	7371	454	5382	327	7217	461
Røde Hunde	6352	1	2439	-	242	-	200	-	126	-	196	-	434	-	691	1	1417	-
Mæslinger	72181	2459	4557	146	12823	470	3158	125	8726	334	3825	187	2670	123	13305	372	16349	487
Rosen	20611	691	1863	55	2213	73	2353	83	1799	63	1868	59	2190	71	2285	84	2078	81
Kighoste	68591	3343	8247	462	8353	436	3106	170	9415	453	6077	183	3960	216	10110	480	7767	448
Difteri	65289	14497	3918	520	6487	1438	5847	1475	5309	1230	6870	1592	9856	2249	7851	1809	5896	1360
Strubehoste	3721	2046	257	100	371	182	246	140	284	138	330	162	480	279	417	248	419	272
Kusma	15234	5	2198	-	1572	-	1319	1	1837	-	2336	2	1642	-	991	-	1118	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	747529	9286	64721	1150	59060	1260	58443	935	60435	1141	59400	873	58740	937	55327	809	53999	874
Katarralsk og follikulær Angina			15264	-	16187	1	18112	-	16485	-	17446	-	20134	-	19016	-	18369	-
Influenza	200792	2435	26938	322	21715	406	18069	196	40921	717	39994	485	51609	306	1546	3	-	-
Lungebetændelse	107365	16887	9797	1576	10231	1829	10468	1770	11768	1990	11032	1719	12587	1815	11196	1651	11270	1688
Pleurit	29533	975	3532	100	3233	100	3046	102	3380	113	3212	95	3108	100	2727	107	2612	86
Gigtfeber	33310	705	3232	86	3278	68	3413	98	3102	73	3059	56	3250	54	3646	62	3699	78
Koldfeber	780	12	46	5	89	3	65	2	79	-	53	1	75	-	82	-	89	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	255482	8555	26360	955	26857	1086	29475	1066	25144	807	23963	796	21089	730	30564	1036	25875	650
Cholera asiatica	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2744	196	321	22	299	29	330	20	220	15	181	7	238	9	259	18	335	25
Skjørbug	789	30	60	2	60	3	155	6	61	2	75	3	66	1	80	5	77	3
Tilsammen	1734201	69467	183944	6007	184375	7943	164680	6690	195003	7556	189062	6889	203180	7702	170085	7431	162569	6844

Tabel 1 (Forts.).

Norge.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	10	1	17	1	971	99	46	9	116	11	134	16	524	38	151	25
Tyfoidfeber	1505	172	1656	165	9781	1053	1662	171	1827	197	1958	228	2390	249	1944	208
Cerebrospinalmeningit	120	43	87	37	185	76	40	18	23	10	48	16	41	17	33	15
Barselfeber	607	185	505	152	2528	713	524	165	520	164	528	145	446	98	510	141
Børnekopper	14	1	12	-	621	74	55	6	38	3	6	-	438	52	84	13
Vandkopper	1809	-	1474	1	7295	1	1326	-	1363	-	1634	-	1555	1	1417	-
Skarlagensfeber	9496	623	10911	898	36663	4151	7968	571	5890	505	8162	818	8719	1231	5924	1026
Røde Hunde	444	-	163	-	2775	4	131	-	194	-	220	-	154	-	2076	4
Mæslinger	6427	212	341	3	32094	1005	580	1	52	1	322	10	16905	679	14235	314
Rosen	2118	64	1844	58	8961	262	1823	52	1810	52	1651	58	1719	49	1958	51
Kighoste	5701	260	5855	235	29721	1561	4906	239	6958	343	4929	247	6563	311	6365	421
Difteri	6833	1512	6422	1312	22481	5124	5951	1352	5832	1359	5401	1201	3737	892	1560	320
Strubehoste	497	289	420	236	3026	1845	485	266	677	423	667	440	758	487	439	229
Kusma	1171	-	1050	2	8712	4	902	1	1192	1	3786	-	1934	1	898	1
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	45993	666	51113	639	304622	3607	56247	716	64396	703	60591	643	57591	880	51789	665
Katarralsk og follikulær Angina	20778	1	18507	-	-	-	14008	-								
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	8788	1294	10228	1555	49865	7406	10355	1462	9020	1242	9792	1383	9944	1635	10754	1684
Pleurit	2352	86	2331	86	10584	482	2352	119	2130	84	2169	106	2001	81	1932	92
Gigtfeber	3527	78	3104	52	13642	284	3099	53	3005	70	2724	49	2301	52	2513	60
Koldfeber	93	-	109	1	538	1	75	-	122	1	111	-	124	-	106	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	24038	761	22117	668	104293	2966	19801	514	23237	610	19638	540	24776	790	16841	512
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	268	15	293	36	2090	167	284	26	231	25	441	23	583	46	551	47
Skjørbug	62	2	93	3	587	21	108	4	90	3	102	4	148	7	139	3
Tilsammen	142651	6265	138652	6140	652035	30906	132728	5745	128723	5807	125014	5927	143351	7596	122219	5831

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Riget og i Amterne i Tiaaret 1886—1895.

Tabel 2.

	Ialt kjendte		Fordeling paa Amterne:															
			1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	Tilfælde.	Dødsfald.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.		Kristians Amt.		Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.	
			148213		100427		120864		105203		97745		120386		108579		91410		77352	
			Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	584	45	38	5	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	46	4	-	-	3	1
Tyfoidfeber	14820	1597	1191	106	475	43	987	109	986	103	488	52	143	22	454	38	221	34	213	40
Cerebrospinalmeningit	530	195	1	-	7	-	63	17	27	6	7	3	39	15	33	16	5	2	15	7
Barselfeber	4867	1473	212	101	195	56	183	63	256	63	202	63	396	73	262	52	212	69	160	47
Børnekopper	369	32	37	3	3	-	22	1	11	1	6	-	1	-	-	-	11	-	17	1
Vandkopper	17717	5	2879	4	779	-	1507	-	1520	-	1693	-	601	-	420	-	781	-	648	-
Skarlagensfeber	65009	3995	8104	704	4604	282	5163	312	4410	225	3717	150	3383	152	4442	226	3007	166	1705	109
Røde Hunde	6352	1	1325	1	215	-	490	-	451	-	492	-	333	-	85	-	274	-	543	-
Mæslinger	72181	2459	11994	812	3654	89	7605	155	5284	162	5132	97	2633	46	1429	50	3175	48	2640	61
Rosen	20611	691	1114	103	845	28	1405	35	1672	37	1593	39	1544	36	1093	24	870	24	979	25
Kighoste	68591	3343	10340	637	2976	72	5852	223	4929	142	4978	137	3348	107	1794	78	3222	150	3324	132
Difteri	65289	14497	9382	2057	4380	1011	6044	1121	3179	761	1851	398	6907	1477	3144	727	1881	369	2234	415
Strubehoste	3721	2046	322	260	212	141	374	217	224	122	174	74	229	114	120	62	116	45	115	70
Kusma	15234	5	2590	2	584	1	1435	-	899	-	850	-	627	-	461	-	606	-	404	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	747529	9286	119175	2355	21830	432	48407	737	38105	592	38794	373	28221	473	16946	319	24123	358	23419	270
Katarralsk og follikulær Angina			34326	1	6495	-	17434	-	9746	1	12811	-	9145	-	5797	-	8033	-	7941	-
Influenza	200792	2435	35451	337	6936	138	15598	132	15248	184	14295	101	11433	181	6609	94	8565	118	8340	110
Lungebetændelse	107365	16887	7676	1534	4721	860	8464	1257	5933	890	7264	1058	8692	1304	6897	946	5520	778	3305	639
Pleurit	29533	975	2062	70	1296	66	1796	60	1408	46	1376	35	1640	56	1201	37	1145	41	1392	55
Gigtfeber	33310	705	3711	74	1801	27	2468	51	2422	38	2123	31	2134	44	2046	31	1338	30	1653	30
Koldfeber	780	12	32	-	4	-	76	-	19	-	156	-	16	-	6	-	41	-	159	7
Akut Diarré (Kolerine)	255481	8555	58056	3092	12026	463	21753	485	17754	513	17266	335	12233	369	6963	131	12192	324	9427	217
Asiatisk Kolera	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2744	196	53	4	327	14	100	10	78	4	38	7	148	18	169	12	15	1	39	5
Skjørbug	789	30	2	-	31	-	61	-	22	-	7	-	51	2	46	2	55	3	46	2
Tilsammen	1734201	69467	310073	12262	74396	3723	147288	4985	114594	3890	115313	2953	93897	4489	60463	2849	75408	2560	68721	2243

Tabel 2 (Forts.).

	Fordeling paa Amterne:																			
	10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
	Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhj.s Amt.		Nordre Trondhj.s Amt.		Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
	76213		114223		127678		52803		87839		127663		123750		81529		132447		65009		29341	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus .	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	2	-	9	2	1	-	63	9	132	5	273	18
Tyfoidfeber	297	49	899	142	1539	121	846	93	646	61	940	109	980	122	514	54	1676	175	858	75	467	49
Cerebrospinalmeningit	7	2	9	5	10	3	7	2	99	35	38	15	46	20	15	8	59	25	41	13	2	1
Barselfeber	131	51	209	70	265	104	59	42	225	82	437	109	416	94	175	46	557	166	223	83	92	39
Børnekopper	14	1	169	16	9	1	46	2	1	-	1	-	4	2	-	-	1	1	3	1	13	2
Vandkopper	669	1	1058	-	334	-	1662	-	109	-	666	-	1076	-	170	-	564	-	362	-	219	-
Skarlagensfeber	1696	72	2114	79	2477	105	1507	37	802	32	4762	215	4862	334	2109	110	2867	270	1938	167	1340	248
Røde Hunde	338	-	268	-	110	-	335	-	79	-	133	-	496	-	75	-	124	-	124	-	62	-
Mæslinger	2237	71	5188	141	1199	99	5911	200	1098	19	3066	83	3448	86	923	17	2070	109	2037	80	1458	34
Rosen	732	16	955	30	811	30	987	30	624	27	1413	57	1108	59	810	20	1166	45	599	13	291	13
Kighoste	2480	193	3655	233	1095	120	5593	243	1192	111	3100	140	3271	202	1229	56	3160	213	1928	74	1125	80
Difteri	2008	371	1464	247	2425	503	546	130	1199	357	2096	435	5409	1414	3243	719	5929	1622	1526	287	442	76
Strubehoste	128	59	176	74	151	85	64	20	213	111	187	73	263	185	138	75	265	132	185	90	65	37
Kusma	405	-	927	1	206	-	1700	-	146	-	602	-	1045	1	301	-	836	-	434	-	176	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit..	20210	390	30364	543	7846	175	37692	451	6184	194	21326	330	35054	472	11372	236	22805	279	10840	179	8346	126
Katarralsk og follikulær Angina	7787	-	9032	-	1204	-	12183	-	1387	-	6448	-	12938	-	3660	-	3613	-	3923	-	2567	-
Influenza	6082	101	8635	96	2489	75	10006	32	1843	75	9111	114	13723	162	4678	100	10594	135	5642	100	5514	50
Lungebetændelse	3196	673	5283	800	4046	774	5152	756	3833	489	6589	835	6933	1032	4574	677	5502	910	2725	426	1060	249
Pleurit	933	46	1755	66	926	40	1721	38	951	43	2810	52	1721	85	976	52	2525	38	1165	25	734	24
Gigtfeber	1428	18	1598	36	1105	35	1757	25	882	29	1548	46	1855	52	1230	37	1264	43	608	20	339	8
Koldfeber	62	-	111	-	21	2	44	1	1	1	3	-	6	-	5	-	6	-	7	1	5	-
Akut Diarré (Kolerine)	9898	274	12869	258	3821	111	13863	489	2949	129	9237	254	12406	491	4707	143	9281	215	5413	139	3368	123
Asiatisk Kolera	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	21	4	134	2	72	8	15	2	99	3	525	40	139	10	262	13	212	19	224	16	74	4
Skjørbug	12	1	21	1	26	2	2	1	5	-	39	3	34	3	30	4	82	-	21	1	196	5
Tilsammen	60773	2395	86895	2839	32188	2394	101699	2594	24567	1798	75079	2910	107242	4828	41197	2367	75221	4406	40958	1795	28228	1186

Antal opgivne epidemiske Tilfælde pr. 1000 Indbyggere og pr. Aar i Riget og Amterne beregnet efter Tiaaret 1886—1895.

Tabel 3.

	Riget.	1 Kristiania.	2 Akershus Amt.	3 Smaalenenes Amt.	4 Buskerud Amt.	5 Jarlsberg og Larvik Amt.	6 Hedemarkens Amt.	7 Kristians Amt.	8 Bratsberg Amt.	9 Nedenes Amt.	10 Lister og Mandal Amt.
Middelbefolkning	1988674	148213	100427	120864	105203	97745	120386	108579	91410	77352	76213
Exantematisk Tyfus	0.03	0.03	-	0.0008	0.01	-	-	0.04	-	0.004	-
Tyfoidfeber	0.75	0.8	0.5	0.8	0.9	0.5	0.1	0.4	0.2	0.3	0.4
Cerebrospinalmeningit	0.03	0.0007	0.007	0.05	0.03	0.007	0.03	0.03	0.0	0.02	0.009
Barselfeber	0.25	0.14	0.2	0.15	0.2	0.02	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Børnekopper	0.02	0.025	0.003	0.02	0.01	0.006	0.0008	-	0.0	0.02	0.02
Vandkopper	0.9	1.9	0.8	1.25	1.4	1.7	0.5	0.4	0.8	0.8	0.9
Skarlagensfeber	3.3	5.5	4.6	4.3	4.2	3.8	2.8	4.1	3.3	2.2	2.2
Røde Hunde	0.3	0.9	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.08	0.3	0.7	0.4
Mæslinger	3.6	8.1	3.6	6.3	5.0	5.2	2.2	1.3	3.5	3.4	2.9
Rosen	1.0	0.75	0.8	1.2	1.6	1.6	1.3	1.0	0.9	1.3	1.0
Kighoste	3.5	7.0	2.96	4.8	4.7	5.1	2.8	1.6	3.5	4.3	3.25
Difteri	3.3	6.3	4.4	5.0	3.0	1.9	5.7	2.9	2.0	2.9	2.6
Strubehoste	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.15	0.2
Kusma	0.8	1.75	0.6	1.2	0.85	0.9	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	37.6	80.2	21.7	40.0	36.2	39.7	23.4	15.6	26.4	30.3	26.5
Katarralsk og follikulær Angina		23.2	6.5	14.4	9.3	13.1	7.6	5.3	8.7	10.3	10.2
Influenza	10.1	23.9	6.9	12.9	14.5	14.6	9.5	6.1	9.3	10.8	8.0
Lungebetændelse	5.4	5.2	4.7	7.0	5.6	7.4	7.2	6.35	6.0	4.3	4.2
Pleurit	1.5	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.1	1.2	1.8	1.2
Gigtfeber	1.7	2.5	1.8	2.0	2.3	2.2	1.8	1.9	1.4	2.1	1.9
Koldfeber	0.04	0.02	0.004	0.06	0.02	0.2	0.01	0.0055	0.0	0.2	0.08
Akut Diarré (Kolerine)	12.8	39.2	11.97	18.0	16.9	17.7	10.2	6.4	13.3	12.2	13.0
Asiatisk Kolera	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
Blodgang	0.14	0.04	0.3	0.08	0.07	0.04	0.1	0.2	0.0	0.05	0.03
Skjørbug	0.04	0.0014	0.03	0.05	0.02	0.007	0.04	0.04	0.1	0.06	0.02
Tilsammen	87.2	209.2	74.1	121.9	108.9	118.0	78.0	55.7	82.5	88.8	79.7

Tabel 3 (Forts.).	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stavanger Amt.	Søndre Bergenhus Amt.	Bergen.	Nordre Bergenhus Amt.	Romsdals Amt.	Søndre Trondhjems Amt.	Nordre Trondhjems Amt.	Nordlands Amt.	Tromsø Amt.	Finmarkens Amt.
Middelbefolkning.....	114223	127678	52803	87839	127663	123750	81529	132447	65009	29341
Exantematisk Tyfus	0.003	0.0008	0.002	-	0.002	0.007	0.001	0.05	0.2	0.9
Tyfoidfeber	0.8	1.2	1.6	0.7	0.7	0.8	0.63	1.3	1.3	1.6
Cerebrospinalmeningit ...	0.008	0.008	0.01	0.1	0.03	0.04	0.02	0.05	0.06	0.007
Barselfeber	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
Børnekopper	0.1	0.007	0.09	0.001	0.0	0.003	-	0.0008	0.005	0.04
Vandkopper.....	0.9	0.3	3.2	0.1	0.5	0.9	0.2	0.4	0.56	0.8
Skarlagensfeber	1.8	1.9	2.9	0.9	3.7	3.9	2.6	2.2	2.98	4.6
Røde Hunde	0.2	0.09	0.6	0.08	0.1	0.4	0.1	0.09	0.2	0.2
Mæslinger	4.5	0.9	11.2	1.25	2.4	2.8	1.1	1.6	3.1	5.0
Rosen	0.8	0.6	1.9	0.7	1.1	0.9	0.99	0.9	0.9	1.0
Kighoste	3.2	0.9	10.6	1.35	2.4	2.6	1.5	2.4	2.96	3.8
Difteri	1.3	1.9	1.0	1.4	1.7	4.4	3.9	4.5	2.3	1.5
Strubehoste	0.15	0.1	0.1	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Kusma	0.8	0.2	3.2	0.2	0.5	0.8	0.4	0.6	0.7	0.6
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit.....	26.6	6.2	71.4	7.0	16.7	28.3	13.9	17.2	16.7	28.4
Katarralsk og follikulær Angina.....	7.9	0.9	23.1	1.6	5.1	10.5	4.5	2.7	6.0	8.8
Influenza	7.6	1.9	18.9	2.1	7.2	11.1	5.7	8.0	8.7	18.8
Lungebetændelse.....	4.6	3.2	9.8	4.4	5.2	5.6	5.6	4.2	4.2	3.6
Pleurit	1.5	0.7	3.3	1.1	2.2	1.4	1.2	1.9	1.8	2.5
Gigtfeber.....	1.4	0.9	3.3	1.0	1.2	1.5	1.5	1.0	0.9	1.2
Koldfeber.....	0.098	0.02	0.08	0.001	0.002	0.005	0.006	0.005	0.01	0.02
Akut Diarré (Kolerine)..	11.3	3.0	26.3	3.35	7.3	10.0	5.8	7.0	8.3	11.5
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	0.1	0.06	0.03	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.25
Skjørbug	0.02	0.02	0.004	0.006	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	0.7
Tilsammen	76.1	25.4	192.6	27.9	58.9	86.7	50.5	56.8	62.99	96.2

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Kristiania By i Aarene 1881—1895.

Tabel 4.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	38	5	-	-	-	-	-	-	33	5	-	-	-	-	5	-	-	-
Tyfoidfeber	1191	106	84	12	41	5	101	12	65	6	83	13	130	17	441	17	70	7
Cerebrospinalmeningit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Barselfeber	212	101	13	6	12	8	17	10	21	9	25	9	20	13	25	12	24	16
Børnekopper	37	3	-	-	1	-	5	1	-	-	19	1	5	1	-	-	7	-
Vandkopper	2879	4	283	-	378	1	326	1	235	-	277	-	240	1	244	-	311	1
Skarlagensfeber	8104	704	577	30	906	61	671	47	287	36	436	36	1220	78	319	36	460	42
Røde Hunde	1325	1	892	-	129	-	3	-	11	-	5	-	9	-	20	1	193	-
Mæslinger	11994	812	215	7	2093	160	42	3	734	71	767	66	501	81	1357	82	1767	156
Rosen	1114	103	99	9	139	11	196	12	122	12	68	16	65	8	77	10	143	10
Kighoste	10340	637	534	34	1400	75	254	11	2107	150	1103	40	320	27	1884	118	637	47
Difteri	9382	2057	496	34	658	113	431	79	267	81	432	102	965	237	1248	313	1375	326
Strubehoste	322	260	25	11	22	14	21	20	36	17	21	15	26	26	29	29	38	38
Kusma	2590	2	149	-	153	-	225	-	140	-	788	2	584	-	312	-	49	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	119175	2355	12076	233	11187	301	12452	202	12747	251	12350	238	12548	280	13302	205	11671	252
Katarralsk og follikulær Angina	34326	1	2242	-	2255	-	2697	-	2801	-	2878	-	3821	-	3551	-	4207	-
Influenza	35451	337	6174	67	622	27	4253	36	4830	62	9074	118	9490	27	1008	-	-	-
Lungebetændelse	7676	1534	761	138	767	166	1085	222	725	143	699	176	724	158	793	148	811	164
Pleurit	2062	70	240	12	242	8	217	7	264	6	212	8	222	9	216	6	247	4
Gigtfeber	3711	76	308	9	302	8	336	8	398	7	389	3	304	9	377	8	428	8
Koldfeber	32	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	4	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	58056	3092	5344	310	4831	367	4910	304	6093	331	5202	309	4313	288	6435	322	9117	241
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	53	4	5	-	8	-	10	-	1	-	3	1	3	-	1	-	4	-
Skjørbug	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Tilsammen	310073	12264	30519	912	26148	1325	28252	975	31917	1187	34831	1153	35513	1260	31654	1307	31565	1312

Tabel 4 (Forts.).

Kristiania By.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	62	10
Tyfoidfeber	100	9	76	8	745	55	94	13	64	2	119	8	351	23	117	9	1361	148
Cerebrospinalmeningit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Barselfeber	28	8	27	10	150	49	26	7	34	17	35	13	28	4	27	8	291	115
Børnekopper	-	-	-	-	101	12	9	2	2	-	4	-	70	7	16	3	212	24
Vandkopper	320	-	265	-	1597	-	208	-	352	-	374	-	268	-	395	-	2250	-
Skarlagensfeber	1353	174	1875	164	5028	421	1961	174	1487	139	1015	70	308	18	257	20	3350	579
Røde Hunde	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-
Mæslinger	4506	186	12	-	6281	249	5	-	5	-	10	1	891	123	5370	125	6299	281
Rosen	111	3	94	12	544	44	123	10	118	10	116	12	78	5	109	7	1719	58
Kighoste	1564	107	537	28	4846	324	684	53	1743	95	353	28	1543	89	523	59	5280	395
Difteri	1852	411	1658	361	2212	535	1688	387	341	95	67	21	56	14	60	18	554	78
Strubehoste	50	36	54	54	251	196	71	42	31	31	44	34	47	47	58	42	247	208
Kusma	105	-	85	-	2299	1	490	1	145	-	1224	-	439	-	1	-	1241	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	10692	240	10150	153	54485	1112	12005	225	11628	236	10323	140	11523	303	9006	208	72225	1413
Katarralsk og follikulær Angina	5002	1	4872	-	14980	1	5209	-	3352	-	2488	-	2071	1	1860	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	685	114	626	105	3574	594	417	121	731	103	644	107	593	112	892	151	5126	1021
Pleurit	194	3	8	7	31	31	7	7	4	4	2	2	9	9	9	9	141	71
Gigtfeber	417	10	452	4	1986	14	524	3	447	4	373	5	286	-	356	2	2319	67
Koldfeber	8	-	4	-	44	-	6	-	12	-	6	-	18	-	2	-	99	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	6008	311	5803	309	24146	1138	4229	197	5478	228	4851	226	6329	311	3259	176	28630	1437
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Blodgang	8	1	10	2	19	-	3	-	5	-	6	-	2	-	3	-	108	5
Skjørbug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	4
Tilsammen	33066	1614	26608	1217	123322	4777	28056	1242	25979	964	22055	667	24911	1067	22321	837	131719	5915

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Akershus Amt 1881—1895.

Tabel 5.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	475	43	38	1	30	4	26	1	15	1	42	6	65	7	122	6	64	7
Cerebrospinalmeningit	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Barselfeber	195	56	13	2	26	7	20	8	22	7	18	8	17	7	12	2	15	5
Børnekopper	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Vandkopper	779	-	59	-	132	-	63	-	88	-	78	-	144	-	41	-	43	-
Skarlagensfeber	4604	282	216	7	217	9	244	18	479	47	563	35	905	36	200	14	286	21
Røde Hunde	215	-	148	-	10	-	6	-	-	-	8	-	12	-	-	-	9	
Mæslinger	3654	89	168	2	922	17	27	-	834	16	287	11	150	3	298	6	860	32
Rosen	845	28	95	2	98	6	99	6	88	4	97	3	82	3	80	1	59	-
Kighoste	2976	72	288	2	241	6	87	2	787	24	230	3	307	12	209	3	226	6
Difteri	4380	1011	150	13	278	52	166	66	164	32	393	102	508	110	642	139	666	183
Strubehoste	212	141	9	5	15	9	12	11	15	14	24	9	15	9	25	16	33	24
Kusma	584	1	15	-	12	-	15	-	92	-	158	-	113	-	10	-	34	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	21830	432	3724	57	2763	67	2221	34	2773	67	2051	34	2066	45	1717	37	1794	38
Katarralsk og follikulær Angina	6495	-	585	-	462	-	599	-	683	-	634	-	700	-	596	-	608	-
Influenza	6936	138	1537	18	705	28	519	9	1395	44	1768	33	987	6	25	-	-	-
Lungebetændelse	4721	860	521	75	531	76	512	83	590	122	543	126	409	75	426	74	520	113
Pleurit	1296	66	185	7	118	6	99	3	162	7	117	6	128	6	136	14	123	5
Gigtfeber	1801	27	187	1	168	1	184	5	184	5	175	2	190	3	188	4	184	2
Koldfeber	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	12026	463	1481	47	1186	62	1302	59	1517	50	1080	35	1065	25	1347	77	962	36
Blodgang	327	14	66	2	9	1	10	3	14	-	22	-	14	-	75	4	75	3
Skjørbug	31	-	8	-	3	-	3	-	2	-	7	-	6	-	1	-	-	-
Tilsammen	74396	3723	9493	241	7926	351	6214	308	9905	440	8295	413	7883	347	6154	397	6564	475

Tabel 5 (Forts.).

Akershus Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	116	12
Tyfoidfeber	31	4	42	6	286	46	30	4	39	8	82	16	78	12	57	6	1250	134
Cerebrospinalmeningit	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Barselfeber	30	5	22	5	142	36	24	8	29	8	23	6	28	4	38	10	276	64
Børnekopper	-	-	-	-	96	11	5	-	10	1	-	-	81	10	-	-	98	8
Vandkopper	51	-	80	-	244	-	33	-	47	-	36	-	52	-	76	-	397	-
Skarlagensfeber	733	50	761	45	1569	121	627	30	448	41	425	46	27	1	42	3	3734	483
Røde Hunde	17	-	5	-	87	-	9	-	20	-	13	-	-	-	45	-	37	-
Mæslinger	101	2	7	-	1313	41	6	-	18	-	18	-	893	39	378	2	2978	127
Rosen	91	2	56	1	449	6	77	2	109	1	80	-	67	3	116	-	1073	29
Kighoste	195	7	406	7	1105	32	303	9	236	8	69	2	173	5	324	8	1928	109
Difteri	865	202	548	112	815	181	295	66	142	24	100	23	167	40	111	28	480	73
Strubehoste	47	30	17	14	151	88	24	9	20	10	15	11	45	26	47	32	182	111
Kusma	37	-	98	1	240	-	135	-	19	-	62	-	21	-	3	-	286	1
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1465	27	1256	26	8647	150	1578	35	1736	31	1576	25	1701	30	1413	29	15719	241
Katarralsk og follikulær Angina	861	-	767	-	-	-	643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	312	56	357	60	2341	368	592	91	473	56	344	64	411	63	521	94	4559	749
Pleurit	87	4	141	8	553	38	135	13	115	8	107	7	93	6	103	4	871	82
Gigtfeber	190	2	151	2	607	5	180	3	141	-	107	1	76	1	103	-	1141	31
Koldfeber	1	-	2	-	20	-	3	-	4	-	6	-	5	-	2	-	65	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1194	33	892	39	2677	86	691	14	570	20	493	20	516	20	407	12	7274	274
Blodgang	29	-	13	1	59	11	31	5	2	-	1	-	11	2	14	4	211	16
Skjørbug	-	-	1	-	10	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	19	3
Tilsammen	6340	424	5622	327	21415	1223	5421	289	4186	216	3559	221	4445	262	3804	235	42701	2554

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Smaalenenes Amt 1881—1895.

Tabel 6.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	987	109	62	7	25	12	85	8	66	14	64	6	114	13	218	18	72	2
Cerebrospinalmeningit	63	17	5	-	9	-	2	1	1	-	1	1	-	-	2	1	20	3
Barselfeber	183	63	19	3	20	13	18	6	15	8	18	6	17	8	13	4	12	6
Børnekopper	22	1	-	-	-	-	-	-	2	-	9	1	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1507	-	123	-	163	-	166	-	158	-	155	-	149	-	171	-	194	-
Skarlagensfeber	5163	312	137	6	69	3	311	38	547	42	821	45	371	30	152	6	743	35
Røde Hunde	490	-	288	-	13	-	5	-	-	-	10	-	7	-	54	-	66	-
Mæslinger	7605	155	1590	38	1250	16	56	1	198	3	222	3	727	15	1758	59	392	5
Rosen	1405	35	137	4	155	5	184	7	99	2	154	4	128	3	110	2	147	4
Kighoste	5852	223	382	36	615	28	172	14	1354	42	132	1	136	4	1286	49	417	10
Difteri	6044	1121	284	34	472	131	640	139	365	53	714	121	526	114	293	52	494	103
Strubehoste	374	217	23	12	31	24	38	19	30	17	23	12	35	23	29	19	24	24
Kusma	1435	-	109	-	231	-	130	-	181	-	228	-	259	-	64	-	174	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	48407	737	5405	102	4559	113	5289	86	5841	101	5194	62	5473	57	4796	72	4398	55
Katarralsk og follikulær Angina	17434	-	1342	-	1482	-	2335	-	1838	-	1797	-	1875	-	1549	-	1649	-
Influenza	15598	132	2236	21	1252	20	1030	21	3692	41	3061	19	4273	10	54	-	-	-
Lungebetændelse	8464	1257	776	146	522	118	765	127	1075	156	831	111	958	137	947	122	1059	145
Pleurit	1796	60	255	6	156	4	193	5	195	8	192	12	168	7	175	-	173	9
Gigtfeber	2468	51	208	11	252	2	336	14	256	5	215	2	244	1	279	3	269	3
Koldfeber	76	-	3	-	8	-	6	-	10	-	3	-	7	-	8	-	9	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	21753	485	2207	58	1896	47	2753	73	2492	49	2020	50	1841	37	2868	71	1895	30
Blodgang	100	10	17	2	11	2	9	1	8	-	9	1	-	-	5	2	9	1
Skjørbug	61	-	3	-	7	-	-	-	9	-	5	-	10	-	7	-	7	-
Tilsammen	147288	4985	15611	486	13198	538	14523	560	18432	541	15878	457	17318	459	14838	480	12223	435

Tabel 6. (Forts.).

Smaalenenes Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—80.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	1	-	34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	34	5	59	12
Tyfoidfeber	150	20	131	9	767	61	181	17	196	19	159	8	115	8	116	9	2088	204
Cerebrospinalmeningit	23	11	-	-	18	11	15	8	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Barselfeber	29	6	22	3	95	32	21	5	24	8	22	9	10	5	18	5	325	79
Børnekopper	11	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	735	74
Vandkopper	127	-	101	-	527	-	97	-	133	-	94	-	122	-	81	-	973	-
Skarlagensfeber	846	30	1166	77	1684	107	938	45	416	40	260	13	41	5	29	4	3638	427
Røde Hunde	29	-	18	-	272	-	8	-	30	-	33	-	9	-	192	-	437	-
Mæslinger	1407	15	5	-	2755	62	1	-	1	-	29	-	2604	62	120	-	3031	65
Rosen	128	-	163	4	750	8	132	-	146	2	157	3	150	1	165	2	1667	37
Kighoste	333	8	1025	31	2286	71	785	26	168	6	479	11	218	6	636	22	3289	135
Difteri	858	151	1398	223	3471	626	897	162	1189	216	566	114	565	95	254	39	3145	519
Strubehoste	67	31	74	36	220	146	43	23	34	31	36	21	65	49	42	23	634	389
Kusma	21	-	38	-	566	-	18	-	22	-	285	-	228	-	13	-	474	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	3592	49	3860	40	22653	238	3705	48	4968	41	5599	36	4177	84	4204	29	31016	368
Katarralsk og follikulær Angina	1870	-	1697	-	1051	-	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	759	95	772	100	3532	480	685	91	737	88	862	94	665	118	583	89	6230	904
Pleurit	137	2	152	7	589	25	133	4	131	6	109	5	127	6	89	4	922	62
Gigtfeber	212	7	197	3	877	19	216	5	215	5	171	3	112	2	163	4	1416	31
Koldfeber	11	-	11	-	31	-	2	-	4	-	16	-	3	-	6	-	124	1
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1943	31	1838	39	7831	150	1465	34	2142	37	1488	22	1681	30	1055	27	10791	273
Blodgang	14	-	18	1	34	6	15	2	1	-	4	-	8	2	6	1	55	3
Skjørbug	9	-	4	-	36	-	4	-	13	-	11	-	2	-	6	-	35	2
Tilsammen	12576	456	12691	573	50087	2047	10412	470	10570	499	10382	339	10911	476	7812	263	71084	3585

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Buskerud Amt 1881—1895.

Tabel 7.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Tyfoidfeber	986	103	34	4	219	23	63	4	16	1	52	6	69	9	164	20	97	5
Cerebrospinalmeningit	27	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	1	1	4	-
Barselfeber	256	63	23	8	19	10	17	9	23	4	35	4	17	2	30	7	40	3
Børnekopper	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-
Vandkopper	1520	-	187	-	277	-	152	-	136	-	140	-	195	-	74	-	91	-
Skarlagensfeber	4410	225	589	26	770	39	235	8	29	-	113	6	133	6	319	29	614	38
Røde Hunde	451	-	201	-	5	-	5	-	12	-	12	-	6	-	158	-	42	-
Mæslinger	5284	162	592	25	468	15	11	-	818	18	975	37	22	-	489	5	1902	61
Rosen	1672	37	132	1	184	6	220	6	142	4	168	5	166	5	174	4	185	2
Kighoste	4929	142	621	25	338	9	343	5	524	9	820	20	149	4	593	21	510	12
Difteri	3179	761	83	7	131	28	230	58	205	52	460	105	242	47	607	139	423	115
Strubehoste	224	122	9	4	12	4	10	2	19	7	20	6	18	7	42	34	38	26
Kusma	899	-	19	-	11	-	137	-	175	-	307	-	21	-	122	-	46	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	38105	592	4087	96	3858	51	3589	54	3966	71	3883	50	4183	44	4124	56	3572	67
Katarralsk og follikulær Angina	9746	1	691	-	825	1	914	-	885	-	1025	-	1173	-	1131	-	1215	-
Influenza	15248	184	2367	31	1653	15	1511	14	2888	55	3688	33	3105	36	36	-	-	-
Lungebetændelse	5933	890	509	81	458	85	718	125	634	93	486	68	657	75	866	125	522	90
Pleurit	1408	46	130	3	126	5	162	7	154	5	123	5	161	1	154	8	153	2
Gigtfeber	2422	38	170	2	233	-	250	4	201	3	207	4	213	4	266	1	296	6
Koldfeber	19	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	6	-	2	-	1	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	17754	513	1611	55	1865	59	2130	69	1608	42	1568	35	1470	41	2988	114	1574	27
Blodgang	78	4	5	1	1	-	12	1	8	-	15	-	2	-	5	-	9	1
Skjørbug	22	-	1	-	-	-	1	-	2	-	9	-	4	-	1	-	-	-
Tilsammen	114594	3890	12061	369	11455	350	10711	366	12449	364	14107	384	12018	283	12367	565	11334	455

Tabel 7 (Forts.).

Buskerud Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	9	3
Tyfoidfeber	171	19	101	12	594	80	84	8	139	23	106	15	120	16	145	18	2725	271
Cerebrospinalmeningit	15	3	-	-	9	4	4	1	1	1	3	2	-	-	1	-	6	4
Barselfeber	30	11	22	5	171	37	31	11	24	1	26	5	19	5	71	15	601	123
Børnekopper	-	-	-	-	44	8	-	-	3	-	-	-	3	-	38	8	247	16
Vandkopper	128	-	140	-	408	-	59	-	57	-	134	-	96	-	62	-	940	-
Skarlagensfeber	627	38	981	35	1427	70	985	54	353	11	69	3	5	-	15	2	2932	396
Røde Hunde	3	-	7	-	216	-	3	-	9	-	8	-	2	-	194	-	169	-
Mæslinger	6	1	1	-	1726	50	11	-	5	-	5	1	1408	43	297	6	2631	76
Rosen	140	3	161	1	858	21	137	2	148	3	134	5	190	4	249	7	2263	43
Kighoste	451	11	580	26	1580	88	30	2	25	2	765	23	400	30	360	31	3559	200
Difteri	361	91	437	119	659	135	251	51	154	51	83	11	67	9	104	13	460	89
Strubehoste	37	18	19	14	158	86	25	12	29	12	34	22	36	21	34	19	215	114
Kusma	28	-	33	-	493	-	21	-	284	-	134	-	36	-	18	-	696	2
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	2930	55	3913	48	18699	262	3883	59	4014	46	3730	52	3552	73	3520	32	27959	500
Katarralsk og follikulær Angina	1253	-	634	-	403	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	437	58	646	90	3204	547	598	87	768	160	549	75	648	126	641	99	4683	730
Pleurit	101	3	144	7	671	29	152	8	156	5	133	8	118	2	112	6	774	36
Gigtfeber	286	4	300	10	856	19	235	6	159	4	147	1	137	7	178	1	1355	44
Koldfeber	2	-	2	-	20	-	-	-	4	-	3	-	9	-	4	-	159	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1587	45	1353	26	6767	136	1246	20	1672	26	1428	34	1331	34	1090	22	12819	318
Blodgang	9	-	12	1	26	-	1	-	2	-	11	-	7	-	5	-	120	7
Skjørbug	2	-	2	-	17	1	-	-	4	1	6	-	4	-	3	-	31	1
Tilsammen	8604	360	9488	394	39008	1575	8159	321	8010	346	7510	259	8188	370	7141	279	65353	2973

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Jarlsberg og Larvik Amt 1881—1895.

Tabel 8.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Tyfoidfeber	488	52	22	3	32	3	30	2	24	1	35	5	40	8	104	6	67	7
Cerebrospinalmeningit	7	3	1	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	202	63	17	5	12	6	27	12	12	5	15	3	5	3	21	5	29	5
Børnekopper	6	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1693	-	323	-	161	-	153	-	161	-	205	-	56	-	121	-	203	-
Skarlagensfeber	3717	150	282	10	296	12	132	5	104	5	310	18	796	27	267	13	308	15
Røde Hunde	492	-	195	-	7	-	8	-	1	-	19	-	26	-	45	-	146	-
Mæslinger	5132	97	457	10	606	4	85	4	1206	36	119	4	353	3	84	1	2207	35
Rosen	1593	39	148	-	183	4	157	3	134	2	140	3	157	2	165	5	170	9
Kighoste	4978	137	1045	25	261	5	29	1	738	15	593	7	141	4	540	17	1043	36
Difteri	1851	398	124	15	61	12	89	18	134	36	176	33	221	36	223	62	225	50
Strubehoste	174	74	13	3	10	3	10	8	11	5	29	6	21	5	15	5	24	15
Kusma	850	-	4	-	4	-	67	-	395	-	282	-	32	-	1	-	3	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	38794	373	4566	46	3972	29	4004	31	3973	67	4080	43	4158	43	3486	20	4159	54
Katarralsk og follikulær Angina	12811	-	930	-	981	-	1132	-	1036	-	1210	-	1496	-	1376	-	1472	-
Influenza	14295	101	1665	16	1363	21	1789	12	1811	19	3691	30	3892	2	84	1	-	-
Lungebetændelse	7264	1058	582	85	571	97	610	102	640	126	787	123	910	111	795	82	853	103
Pleurit	1376	35	146	5	127	3	99	2	187	5	147	4	153	1	141	6	128	1
Gigtfeber	2123	31	138	2	163	7	186	3	218	7	230	1	229	2	276	-	245	2
Koldfeber	156	-	4	-	17	-	17	-	20	-	14	-	19	-	12	-	26	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	17266	335	1600	32	1481	32	1926	49	1671	33	1914	30	1545	26	2436	56	1486	26
Blodgang	38	7	30	5	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Skjørbug	7	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	115313	2953	12295	262	10313	238	10557	255	12478	362	13999	311	14250	273	10192	279	12796	358

Tabel 8. (Forts.).

Jarlsberg og Larvik Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Tyfoidfeber	52	10	82	7	315	39	47	6	65	13	69	5	78	7	56	8	1276	174
Cerebrospinalmeningit	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1
Barselfeber	39	11	25	8	178	41	32	9	34	10	47	7	40	10	25	5	380	97
Børnekopper	-	-	-	-	46	5	-	-	20	2	-	-	18	2	8	1	162	16
Vandkopper	162	-	148	-	565	-	146	-	71	-	120	-	150	-	78	-	709	-
Skarlagensfeber	491	24	731	21	1117	64	622	23	338	30	133	10	19	1	5	-	2039	303
Røde Hunde	10	-	35	-	168	-	23	-	7	-	33	-	10	-	95	-	466	-
Mæslinger	15	-	-	-	1784	21	5	-	3	1	7	-	338	3	1431	17	1257	41
Rosen	184	5	155	6	621	16	151	1	147	1	101	4	99	4	123	6	1232	38
Kighoste	208	14	380	13	2196	95	255	10	318	7	424	24	353	7	846	47	1951	75
Difteri	372	92	226	44	564	118	252	63	140	27	60	6	77	16	35	6	1264	234
Strubehoste	25	17	16	7	152	64	16	6	41	14	33	17	39	19	23	8	296	139
Kusma	8	-	54	-	968	-	56	-	221	-	283	-	406	-	2	-	462	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	3208	20	3188	20	17417	157	3408	31	2901	25	4082	32	3881	32	3145	37	26600	284
Katarralsk og follikulær Angina	1771	-	1407	-	2315	-	1273	-	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	602	86	914	143	3650	529	787	88	645	89	636	97	672	92	910	163	4351	657
Pleurit	111	4	137	4	512	21	116	7	91	3	105	5	99	3	101	3	743	25
Gigtfeber	232	4	206	3	831	9	184	1	242	2	129	-	142	2	134	4	1162	44
Koldfeber	15	-	12	-	60	1	5	-	22	1	10	-	10	-	13	-	264	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1732	35	1475	16	7042	140	1362	23	1627	29	1412	31	1598	38	1043	19	9684	242
Blodgang	1	-	-	-	8	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	26	2
Skjørbug	1	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	42	1
Tilsammen	9240	323	9193	292	40516	1321	8742	268	7982	254	7685	239	8034	236	8073	324	54368	2373

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Hedemarkens Amt 1881—1895.

Tabel 9.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	143	22	7	1	8	4	4	1	5	1	4	-	21	1	35	7	9	2
Cerebrospinalmeningit	39	15	4	-	4	-	4	-	5	4	3	-	4	-	8	6	-	-
Barselfeber	396	73	25	4	38	5	44	16	40	12	42	8	40	8	56	9	40	5
Børnekopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Vandkopper	601	-	55	-	86	-	20	-	47	-	92	-	86	-	50	-	60	-
Skarlagensfeber	3383	152	10	-	79	2	102	10	72	6	195	14	263	9	297	15	937	45
Røde Hunde	333	-	297	-	5	-	1	-	-	-	2	-	9	-	-	-	18	-
Mæslinger	2633	46	148	5	898	9	109	-	354	6	44	2	138	1	470	7	471	16
Rosen	1544	36	149	3	194	3	247	8	102	-	122	-	128	3	136	4	169	5
Kighoste	3348	107	297	17	521	11	70	6	460	16	706	19	183	2	55	1	67	1
Difteri	6907	1477	125	18	398	81	517	93	589	108	880	190	1549	329	1443	339	885	205
Strubehoste	229	114	30	7	14	5	16	8	18	7	18	9	17	12	30	12	50	37
Kusma	627	-	34	-	64	-	105	-	159	-	143	-	49	-	5	-	12	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	28221	473	3915	76	3290	44	2623	66	2411	64	2562	54	3282	37	2474	31	2734	29
Katarralsk og follikulær Angina	9145	-	637	-	826	-	900	-	817	-	854	-	976	-	1149	-	1094	-
Influenza	11433	181	1828	22	1460	30	917	6	3442	81	1004	21	2706	21	76	-	-	-
Lungebetændelse	8692	1304	732	95	1112	201	1293	194	939	121	614	96	788	126	848	131	864	121
Pleurit	1640	56	197	5	211	5	182	8	145	5	171	7	142	6	161	9	146	2
Gigtfeber	2134	44	185	3	220	3	244	7	168	5	161	3	167	-	230	6	248	3
Koldfeber	16	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	12233	369	1246	45	1556	56	1806	88	926	25	1003	25	1355	27	1491	38	1125	21
Blodgang	148	18	39	1	31	13	5	-	1	-	4	-	-	-	11	-	24	1
Skjørbug	51	2	3	-	6	1	2	1	4	-	2	-	2	-	4	-	6	-
Tilsammen	93897	4489	9964	302	11021	473	9211	512	10705	461	8628	448	11906	582	9032	615	8959	493

Tabel 9 (Forts.).

Hedemarkens Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2
Tyfoidfeber	31	3	19	2	328	46	25	4	30	4	76	14	73	10	124	14	2030	221
Cerebrospinalmeningit	2	1	5	4	9	6	2	1	5	4	-	-	-	-	2	1	25	13
Barselfeber	34	4	37	2	225	43	59	10	39	8	43	8	41	5	43	12	525	121
Børnekopper	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	83	2
Vandkopper	36	-	69	-	205	-	29	-	37	-	61	-	47	-	31	-	271	-
Skarlagensfeber	908	34	520	17	2148	171	365	14	417	24	688	60	433	37	245	36	3264	422
Røde Hunde	1	-	-	-	134	1	8	-	10	-	15	-	-	-	101	1	96	-
Mæslinger	1	-	-	-	1365	39	1	-	-	-	4	-	962	30	398	9	1149	45
Rosen	177	6	120	4	566	21	145	7	93	1	87	5	103	3	138	5	1203	40
Kighoste	229	9	760	25	1430	58	34	1	17	1	318	11	790	38	271	7	1562	59
Difteri	400	81	121	33	399	94	25	8	43	8	80	9	109	19	142	50	411	30
Strubehoste	26	13	10	4	111	78	16	11	10	5	22	14	45	34	18	14	81	38
Kusma	36	-	20	-	226	-	18	-	29	-	152	-	24	-	3	-	223	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	2433	37	2497	35	12830	158	3272	29	2817	34	2405	20	2299	41	2037	34	18148	272
Katarralsk og follikulær Angina	1117	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	645	91	857	128	3811	458	891	131	599	71	628	65	742	82	951	109	6489	892
Pleurit	152	5	133	4	736	36	163	7	129	6	173	8	134	7	137	8	1069	46
Gigtfeber	263	9	248	5	792	23	231	7	119	5	151	3	128	4	163	4	1524	50
Koldfeber	6	-	3	-	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	22	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	940	26	785	18	3741	78	743	17	789	12	753	13	850	17	606	19	6762	161
Blodgang	23	3	10	-	148	7	5	-	8	-	61	1	48	4	26	2	947	72
Skjørbug	6	-	16	-	60	-	7	-	12	-	15	-	15	-	11	-	203	1
Tilsammen	7466	322	7005	281	29276	1317	6039	247	5203	183	5735	231	6851	331	5448	325	46118	2487

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Kristians Amt 1881—1895.

Tabel 10.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	46	4	-	-	-	-	-	-	4	-	42	4	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	454	38	14	3	15	2	56	3	47	4	39	5	54	7	49	2	112	7
Cerebrospinalmeningit	33	16	-	-	1	-	1	-	1	1	4	2	2	2	6	3	14	6
Barselfeber	262	52	15	3	23	2	22	7	24	6	14	3	30	4	35	7	33	7
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	420	-	28	-	26	-	63	-	50	-	34	-	40	-	62	-	18	-
Skarlagensfeber	4442	226	232	10	169	2	54	4	113	1	235	17	199	9	203	3	667	29
Røde Hunde	85	-	42	-	-	-	10	-	1	-	13	-	7	-	4	-	2	-
Mæslinger	1429	50	124	2	72	5	199	8	173	14	295	10	411	8	85	2	67	1
Rosen	1093	24	99	2	153	3	153	-	88	4	86	2	99	4	115	2	110	5
Kighoste	1794	78	96	6	35	-	154	7	499	18	58	3	273	17	291	7	184	10
Difteri	3144	727	151	19	276	56	387	89	418	89	493	128	478	134	484	116	233	46
Strubehoste	120	62	4	3	9	1	13	7	17	7	12	4	21	15	8	4	17	14
Kusma	461	-	14	-	7	-	85	-	147	-	50	-	34	-	11	-	33	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	16946	319	2307	50	1932	30	2024	39	2220	46	1396	26	1691	35	1990	24	1232	27
Katarralsk og follikulær Angina	5797	-	607	-	596	-	755	-	561	-	410	-	599	-	828	-	534	-
Influenza	6609	94	1390	17	497	5	308	3	2589	53	707	7	1011	9	107	-	-	-
Lungebetændelse	6897	946	648	98	867	111	718	121	743	118	674	73	693	75	618	82	701	87
Pleurit	1201	37	153	4	165	1	144	5	139	3	119	3	109	5	88	5	95	5
Gigtfeber	2046	31	185	3	204	3	199	4	214	3	174	1	186	1	206	3	232	3
Koldfeber	6	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	6963	131	946	24	1138	23	1225	23	676	4	436	7	481	12	676	12	339	7
Blodgang	169	12	13	1	23	4	34	-	21	1	9	1	5	-	12	1	20	1
Skjørbug	46	2	-	-	-	-	6	1	5	1	4	-	4	-	6	-	11	-
Tilsammen	60463	2849	7068	245	6209	248	6611	321	8751	373	5304	296	6427	337	5884	273	4654	255

Tabel 10 (Forts.).

Kristians Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	18	2	-	-	6	1	8	-	-	-	4	1	114	15
Tyfoidfeber	37	2	31	3	234	27	16	3	29	2	58	8	61	7	70	7	998	103
Cerebrospinalmeningit	4	2	-	-	7	3	-	-	3	2	2	-	1	1	1	-	5	1
Barselfeber	37	9	29	4	146	35	33	8	31	10	18	7	28	5	36	5	303	59
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Vandkopper	38	-	61	-	152	-	11	-	59	-	32	-	9	-	41	-	381	-
Skarlagensfeber	1440	57	1130	94	692	69	160	16	427	32	29	3	-	-	76	18	3529	477
Røde Hunde	6	-	-	-	297	-	4	-	5	-	31	-	-	-	257	-	81	-
Mæslinger	-	-	3	-	1408	82	-	-	-	-	17	3	1335	79	56	-	709	24
Rosen	118	1	72	1	451	5	97	2	77	2	72	1	87	-	118	-	955	18
Kighoste	77	3	127	7	1032	62	37	2	133	10	455	35	277	9	130	6	1434	97
Difteri	103	27	121	23	442	112	157	48	33	9	64	12	128	28	60	15	571	38
Strubehoste	14	5	5	2	59	24	10	4	11	6	8	2	17	9	13	3	69	36
Kusma	80	-	-	-	202	-	11	-	79	-	103	-	5	-	4	-	362	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1110	27	1044	15	7078	111	1595	34	1506	12	1291	24	1393	25	1293	16	11654	165
Katarralsk og follikulær Angina	504	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	669	81	566	100	3449	411	1165	190	681	58	530	52	555	57	518	54	5853	675
Pleurit	108	5	81	1	467	28	108	13	118	3	87	10	82	-	72	2	786	56
Gigtfeber	232	6	214	4	847	17	236	3	170	3	114	2	143	4	184	5	1618	49
Koldfeber	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	1
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	557	9	489	10	1805	44	359	4	422	13	293	7	438	11	293	9	3783	101
Blodgang	17	1	15	2	86	12	2	1	11	1	19	2	42	5	12	3	193	15
Skjørbug	3	-	7	-	40	2	6	-	5	-	5	1	11	1	13	-	134	-
Tilsammen	5154	235	4401	266	18914	1046	4008	328	3806	164	3236	169	4612	241	3252	144	33572	1930

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Bratsberg Amt 1881—1895.

Tabel 11.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	221	34	7	2	5	-	4	-	17	3	11	1	31	1	29	5	23	6
Cerebrospinalmeningit	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Barselfeber	212	69	10	3	17	5	24	11	18	5	20	4	20	6	20	4	32	10
Børnekopper	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Vandkopper	781	-	104	-	54	-	151	-	127	-	120	-	53	-	41	-	50	-
Skarlagensfeber	3007	166	198	3	144	7	86	4	23	-	133	11	972	67	504	34	286	10
Røde Hunde	274	-	201	-	10	-	14	-	4	-	-	-	12	-	1	-	21	-
Mæslinger	3175	48	462	7	212	4	79	1	1162	24	10	-	11	-	331	-	873	12
Rosen	870	24	73	-	73	2	107	3	88	2	90	2	80	5	66	1	85	5
Kighoste	3222	150	595	40	592	15	39	3	81	6	11	1	199	16	895	35	139	1
Difteri	1881	369	44	4	214	21	178	26	254	43	126	24	332	67	246	53	109	25
Strubehoste	116	45	3	-	15	2	14	5	6	3	8	5	13	5	8	4	16	3
Kusma	606	-	65	-	1	-	47	-	282	-	130	-	53	-	14	-	3	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	24123	358	2945	47	3122	43	2206	24	2511	36	2612	37	2521	46	1674	33	2633	41
Katarralsk og follikulær Angina	8033	-	548	-	725	-	875	-	816	-	829	-	1029	-	795	-	773	-
Influenza	8565	118	846	13	713	12	830	12	1801	41	2036	24	2284	16	55	-	-	-
Lungebetændelse	5520	778	568	78	672	95	518	67	584	72	497	60	562	79	404	62	624	82
Pleurit	1145	41	107	4	149	4	127	2	129	4	137	5	134	4	89	4	96	3
Gigtfeber	1338	30	129	3	124	3	143	3	116	4	118	4	123	5	108	1	149	5
Koldfeber	41	-	-	-	2	-	5	-	1	-	3	-	3	-	5	-	10	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	12192	324	1118	28	1036	18	1621	55	1276	37	1091	24	1045	31	1612	47	1138	28
Blodgang	15	1	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	5	1
Skjørbug	55	3	1	-	-	-	2	-	4	1	7	1	10	-	5	-	4	-
Tilsammen	75408	2560	8027	232	7881	231	7070	216	9301	281	7991	203	9488	349	6905	283	7070	232

Tabel 11 (Forts.).

Bratsberg Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Tyfoidfeber	26	8	68	8	147	23	23	5	33	3	36	5	16	3	39	7	786	94
Cerebrospinalmeningit	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	34	11	17	10	95	40	27	15	20	9	12	7	16	3	20	6	370	115
Børnekopper	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	145	18
Vandkopper	53	-	28	-	523	-	84	-	43	-	75	-	174	-	147	-	760	-
Skarlagensfeber	438	16	223	14	268	11	114	5	33	-	38	1	38	1	45	4	3607	348
Røde Hunde	11	-	-	-	515	-	11	-	6	-	6	-	22	-	470	-	231	-
Mæslinger	6	-	29	-	1281	12	264	-	1	-	7	-	843	11	166	1	2315	28
Rosen	114	3	94	1	502	10	72	1	95	4	103	1	98	3	134	1	1229	20
Kighoste	143	11	528	22	1322	51	424	9	55	5	157	2	131	7	555	28	2756	145
Difteri	215	65	163	41	662	150	195	46	192	52	103	29	97	17	75	6	259	35
Strubehoste	22	14	11	4	139	51	14	3	51	18	31	12	21	10	22	8	200	76
Kusma	8	-	3	-	792	-	1	-	133	-	630	-	24	-	4	-	460	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1602	17	2297	34	14512	160	2879	39	2593	22	3134	31	2756	38	3150	30	22546	305
Katarralsk og follikulær Angina	838	-	805	-	1681	-	869	-	812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	468	66	623	117	2878	472	507	75	320	51	507	98	666	104	878	144	4109	707
Pleurit	80	6	97	5	519	24	101	4	88	4	121	4	78	3	131	9	944	43
Gigtfeber	173	2	155	-	474	17	98	4	108	4	73	1	94	4	101	4	1054	42
Koldfeber	9	-	3	-	25	-	1	-	1	-	7	-	8	-	8	-	67	2
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	1315	35	940	21	6099	106	1093	22	1371	22	1171	23	1159	20	1305	19	8786	219
Blodgang	-	-	3	-	124	4	3	-	-	-	9	1	20	2	92	1	475	20
Skjørbug	14	-	8	1	162	1	46	-	22	-	26	1	31	-	37	-	471	5
Tilsammen	5570	255	6105	278	32723	1132	6826	228	5978	194	6246	216	6293	226	7380	268	51573	2222

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Nedenes Amt 1881—1895.

Tabel 12.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Tyfoidfeber	213	40	15	4	9	-	20	4	9	1	21	4	12	1	24	8	36	6
Cerebrospinalmeningit	15	7	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	6	2
Barselfeber	160	47	11	4	8	5	17	5	11	1	21	4	18	1	12	7	21	6
Børnekopper	17	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1
Vandkopper	648	-	66	-	45	-	107	-	57	-	85	-	65	-	48	-	55	-
Skarlagensfeber	1705	109	365	9	73	3	66	1	111	3	79	6	135	8	216	15	137	12
Røde Hunde	543	-	5	-	14	-	8	-	17	-	15	-	28	-	20	-	194	-
Mæslinger	2640	61	110	2	39	-	8	-	503	27	537	11	4	-	519	3	680	15
Rosen	979	25	72	4	67	3	103	3	73	1	83	-	84	1	109	5	143	4
Kighoste	3324	132	272	11	651	24	27	-	373	33	223	3	26	-	807	25	402	20
Difteri	2234	415	201	10	495	109	386	81	140	15	233	51	186	39	186	36	115	18
Strubehoste	115	70	9	5	18	12	7	3	10	6	7	6	12	9	10	6	16	8
Kusma	404	-	29	-	122	-	45	-	159	-	19	-	14	-	6	-	3	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	23419	270	2327	30	2535	47	2141	32	2532	40	2545	23	2749	21	2040	15	2432	28
Katarralsk og follikulær Angina	7941	-	718	-	916	-	948	-	658	-	824	-	782	-	692	-	755	-
Influenza	8340	110	1498	21	982	21	544	9	1209	22	2058	23	2049	14	-	-	-	-
Lungebetændelse	3305	639	216	49	253	61	262	60	344	92	285	48	353	46	412	64	528	81
Pleurit	1392	55	161	6	197	8	160	7	138	8	125	2	127	6	121	4	134	5
Gigtfeber	1653	30	175	4	162	3	162	6	157	4	120	1	140	1	196	2	227	7
Koldfeber	159	7	17	2	19	3	16	2	15	-	12	-	18	-	14	-	10	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	9427	217	892	20	921	42	1007	19	840	23	979	39	817	12	1329	32	764	9
Blodgang	39	5	-	-	1	1	6	-	8	-	4	-	5	1	5	1	6	1
Skjørbug	46	2	1	1	4	-	5	-	-	-	9	-	4	-	2	-	4	-
Tilsammen	68721	2243	7160	182	7533	343	6048	233	7366	278	8284	221	7629	161	6768	223	6684	224

Tabel 12 (Forts.).

Nedenes Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Tyfoidfeber	41	6	26	6	278	31	53	11	69	3	55	6	61	8	40	3	1081	104
Cerebrospinalmeningit	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Barselfeber	19	7	22	7	76	24	15	6	21	4	10	2	10	2	20	10	329	86
Børnekopper	-	-	-	-	26	2	-	-	-	-	-	-	24	3	2	-	84	5
Vandkopper	85	-	35	-	267	-	63	-	97	-	28	-	44	-	35	-	534	-
Skarlagensfeber	160	5	363	47	1107	96	626	70	113	9	256	14	93	3	19	-	3095	353
Røde Hunde	223	-	19	-	67	-	9	-	9	-	6	-	13	-	30	-	215	-
Mæslinger	16	-	224	3	1284	23	221	1	5	-	49	1	986	21	23	-	2262	60
Rosen	138	3	107	1	498	6	105	1	132	-	65	-	85	3	111	2	1298	31
Kighoste	242	5	301	11	1393	70	217	8	342	8	385	19	156	7	293	28	2584	170
Difteri	111	17	181	39	558	108	95	21	124	23	77	22	93	18	169	24	458	60
Strubehoste	18	12	8	3	65	44	9	5	15	11	7	5	13	8	21	15	134	91
Kusma	7	-	-	-	507	-	6	-	135	-	343	-	5	-	18	-	260	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1846	15	2272	19	12209	164	2857	25	2175	25	2512	45	2292	34	2373	35	20838	273
Katarralsk og follikulær Angina	942	-	706	-	594	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	281	57	371	81	1962	255	375	53	301	39	362	49	306	43	618	71	3358	601
Pleurit	106	3	123	6	542	11	117	1	122	4	97	3	108	-	98	3	882	43
Gigtfeber	202	1	112	1	541	13	116	-	129	4	96	3	82	2	118	4	1051	27
Koldfeber	18	-	20	-	120	-	31	-	30	-	20	-	20	-	19	-	270	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	983	12	895	9	4126	65	775	8	927	15	699	18	984	14	741	10	6458	148
Blodgang	2	-	2	1	24	-	3	-	11	-	4	-	3	-	3	-	65	14
Skjørbug	5	-	12	1	17	1	5	-	3	-	5	-	3	1	1	-	88	1
Tilsammen	5450	143	5799	235	26264	916	5698	210	5354	145	5076	187	5381	167	4755	207	45347	2067

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Lister og Mandal Amt 1881—1895.

Tabel 13.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	297	49	8	2	25	4	23	4	13	1	35	8	24	2	71	13	52	4
Cerebrospinalmeningit	7	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Barselfeber	131	51	9	5	8	2	15	5	12	1	13	4	22	10	11	6	16	8
Børnekopper	14	1	-	-	5	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-
Vandkopper	669	1	72	-	67	-	29	-	66	-	48	-	82	-	72	-	72	-
Skarlagensfeber	1696	72	33	-	61	2	68	3	39	1	89	3	360	23	551	19	359	14
Røde Hunde	338	-	40	-	6	-	5	-	9	-	26	-	11	-	12	-	212	-
Mæslinger	2237	71	134	8	859	24	2	1	29	1	10	1	24	1	202	2	971	33
Rosen	732	16	53	1	58	-	71	3	75	3	71	-	49	1	95	2	76	-
Kighoste	2480	193	288	22	225	28	164	9	285	29	430	10	82	4	142	18	728	68
Difteri	2008	371	318	28	216	44	237	46	150	30	235	58	390	79	264	43	96	20
Strubenoste	128	59	9	-	10	6	11	7	15	4	13	9	19	10	9	6	25	13
Kusma	405	-	82	-	21	-	215	-	10	-	8	-	1	-	40	-	22	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	20210	390	1855	39	2346	71	1920	32	1833	41	2069	43	1831	33	2139	35	2162	50
Katarralsk og follikulær Angina	7787	-	695	-	685	-	639	-	556	-	733	-	750	-	927	-	868	-
Influenza	6082	101	926	18	644	11	808	11	839	18	1640	31	1202	12	23	-	-	-
Lungebetændelse	3196	673	310	93	281	68	211	66	283	53	298	72	248	46	347	64	497	90
Pleurit	933	46	66	2	82	4	89	4	120	6	109	2	80	7	94	6	104	9
Gigtfeber	1428	18	113	2	109	2	116	1	101	2	100	2	114	-	158	1	266	6
Koldfeber	62	-	2	-	15	-	3	-	4	-	-	-	4	-	3	-	5	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	9898	274	975	30	1030	35	943	33	989	39	921	19	690	22	1303	19	787	26
Cholera asiatica	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	21	4	1	-	1	-	6	1	1	-	1	-	2	1	3	2	2	-
Skjørbug	12	1	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-
Tilsammen	60773	2395	5990	250	6756	302	5583	226	5431	231	6855	262	5988	252	6468	236	7323	342

Tabel 13 (Forts.).

Lister og Mandal Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	68	16
Tyfoidfeber	27	6	19	5	298	48	40	7	29	4	43	3	73	15	113	19	1222	163
Cerebrospinalmeningit	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
Barselfeber	18	7	7	3	82	23	10	5	20	4	10	3	26	6	16	5	314	54
Børnekopper	-	-	2	-	159	21	-	-	-	-	-	-	154	20	5	1	213	31
Vandkopper	101	-	60	1	410	-	76	-	66	-	107	-	62	-	99	-	648	-
Skarlagensfeber	96	7	40	-	481	36	58	1	65	2	37	2	85	4	236	27	2946	357
Røde Hunde	10	-	7	-	106	-	6	-	29	-	5	-	49	-	17	-	456	-
Mæslinger	6	-	-	-	930	25	4	-	-	-	17	-	745	25	164	-	1941	75
Rosen	90	4	94	2	483	7	122	2	89	2	63	1	121	2	88	-	867	18
Kighoste	136	5	-	-	1071	70	108	4	296	10	215	31	287	9	165	16	2448	159
Difteri	65	18	37	5	395	121	2	1	75	25	180	50	103	31	35	14	349	25
Strubehoste	14	3	3	1	109	59	11	4	33	20	21	11	28	17	16	7	199	110
Kusma	3	-	3	-	429	-	2	-	55	-	317	-	46	-	9	-	293	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	2104	15	1951	31	14424	140	2256	20	3197	37	3373	41	2708	17	2890	25	19227	249
Katarralsk og follikulær Angina	1099	-	835	-	824	-	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	433	71	288	50	1446	253	283	48	221	34	248	42	212	47	482	82	3100	481
Pleurit	102	4	87	2	445	22	103	9	82	4	85	2	103	4	72	3	552	30
Gigtfeber	181	1	170	1	802	9	146	1	158	2	148	4	151	-	199	2	1253	29
Koldfeber	10	-	16	-	69	-	10	-	11	-	11	-	19	-	18	-	149	1
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1206	36	1054	15	5153	85	1149	17	980	12	1028	11	1211	30	785	15	6104	185
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	3	-	24	1	8	1	10	-	2	-	2	-	2	-	68	2
Skjørbug	-	-	-	-	10	3	4	1	-	-	1	1	3	1	2	-	40	2
Tilsammen	5703	178	4676	116	28155	925	5224	121	5416	156	5912	203	6189	228	5414	217	42458	1988

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Stavanger Amt 1881—1895.

Tabel 14.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Tyfoidfeber	899	142	53	9	47	12	80	24	27	2	209	36	103	9	65	11	98	15
Cerebrospinalmeningit	9	5	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	209	70	12	4	15	4	24	11	10	3	14	2	18	6	31	9	20	6
Børnekopper	169	16	8	3	-	-	41	-	9	-	50	9	-	-	-	-	60	4
Vandkopper	1058	-	104	-	77	-	63	-	110	-	118	-	64	-	87	-	167	-
Skarlagensfeber	2114	79	428	17	602	15	267	14	125	9	71	-	72	3	103	4	65	2
Røde Hunde	268	-	13	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	18	-	196	-
Mæslinger	5188	141	481	36	1657	42	16	2	1	-	1	-	9	-	1436	30	1574	31
Rosen	955	30	103	2	57	2	100	4	62	-	77	2	95	3	114	5	123	4
Kighoste	3655	233	122	11	110	10	486	45	716	23	1	-	11	1	300	33	1141	85
Difteri	1464	247	208	23	260	50	84	25	43	6	108	10	123	18	132	37	138	27
Strubehoste	176	74	19	3	7	3	4	2	5	3	10	6	22	11	34	13	28	12
Kusma	927	1	201	-	282	-	2	1	5	-	15	-	116	-	71	-	117	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	30364	543	3960	91	2972	73	3499	76	3257	52	2731	30	2948	56	3010	42	2760	44
Katarralsk og follikulær Angina	9032	-	947	-	808	-	943	-	657	-	760	-	960	-	798	-	821	-
Influenza	8635	96	883	19	585	16	1098	10	1377	16	1893	22	2770	13	29	-	-	-
Lungebetændelse	5283	800	561	86	441	75	381	67	533	79	547	74	586	91	552	84	612	77
Pleurit	1755	66	242	7	169	10	165	5	181	10	203	5	198	4	172	6	164	7
Gigtfeber	1598	36	173	5	136	3	172	5	130	2	146	4	160	5	158	3	204	4
Koldfeber	111	-	10	-	14	-	5	-	13	-	11	-	9	-	16	-	11	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	12869	258	1393	32	1332	27	1712	44	1371	14	1213	33	1037	21	1410	23	1086	19
Blodgang	134	2	8	1	10	-	10	-	11	-	12	-	23	-	24	-	10	-
Skjørbug	21	1	1	-	2	-	1	1	3	-	1	-	5	-	3	-	2	-
Tilsammen	86896	2840	9930	349	9584	343	9158	338	8649	219	8194	233	9329	241	8563	300	9400	337

Tabel 14 (Forts.).

Stavanger Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	29	4	9	1	5	1	-	-	13	2	2	-	95	9
Tyfoidfeber	100	12	117	12	585	83	96	10	81	4	165	38	163	17	80	14	1924	293
Cerebrospinalmeningit	3	1	1	1	15	11	-	-	-	-	8	6	6	5	1	-	13	9
Barselfeber	26	7	39	18	141	49	36	19	21	6	33	11	28	6	23	7	414	121
Børnekopper	-	-	1	-	108	13	38	4	2	-	-	-	68	9	-	-	245	33
Vandkopper	139	-	129	-	508	-	114	-	86	-	115	-	115	-	78	-	803	-
Skarlagensfeber	133	5	248	10	2020	164	116	7	121	9	269	26	380	30	1134	92	6054	1037
Røde Hunde	16	-	18	-	65	-	8	-	4	-	15	-	22		16	-	411	-
Mæslinger	10	-	3	-	1300	24	6	-	2	-	6	1	1218	21	68	2	3865	140
Rosen	80	4	144	4	551	25	167	9	111	4	84	2	77	7	112	3	987	30
Kighoste	744	25	24	-	2178	137	279	21	481	30	334	19	394	16	690	51	2329	176
Difteri	203	32	165	19	1275	222	154	24	364	55	518	106	211	33	28	4	585	40
Strubehoste	31	14	16	7	202	121	24	15	54	34	58	32	59	37	7	3	175	85
Kusma	116	-	2	-	354	-	6	-	9	-	13	-	52	-	274	-	540	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	2448	48	2779	31	12692	182	2506	36	2360	30	2874	39	2775	36	2177	41	24280	352
Katarralsk og follikulær Angina	1120	-	1218	-	2115	-	1154	-	961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	517	83	553	84	2218	369	435	52	353	42	422	51	401	79	607	145	4932	721
Pleurit	131	6	130	6	598	26	144	5	98	4	103	5	146	6	107	6	878	48
Gigtfeber	168	4	151	1	658	21	103	3	165	5	158	2	115	3	117	8	1385	77
Koldfeber	6	-	16	-	84	-	9	-	17	-	23	-	12	-	23	-	125	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	1129	22	1186	23	5006	120	1092	13	1182	39	841	16	1032	28	859	24	10899	263
Blodgang	6	-	20	1	41	4	17	-	1	-	4	1	10	1	9	2	167	5
Skjørbug	1	-	2	-	22	1	6	-	3	-	4	-	8	1	1	-	57	2
Tilsammen	7127	263	6962	217	32765	1576	6519	219	6481	263	6047	355	7305	337	6413	402	61163	3441

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i søndre Bergenhus Amt 1881—1895.

Tabel 15.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	1539	121	157	8	83	9	129	14	101	4	173	12	139	19	201	21	228	10
Cerebrospinalmeningit	10	3	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Barselfeber	265	104	21	8	27	10	23	8	22	7	12	6	23	7	32	14	32	11
Børnekopper	9	1	-	-	-	-	5	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-
Vandkopper	334	-	44	-	41	-	32	-	43	-	25	-	16	-	27	-	38	-
Skarlagensfeber	2477	105	663	12	81	1	269	1	127	4	221	8	165	9	283	25	491	39
Røde Hunde	110	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	3	-	34	-	43	-
Mæslinger	1199	99	18	3	303	25	7	-	1	-	-	-	6	-	583	66	261	5
Rosen	811	30	79	3	97	-	87	3	64	-	46	2	68	2	100	8	104	5
Kighoste	1095	120	63	7	222	39	135	13	19	2	54	3	78	2	117	12	276	36
Difteri	2425	503	271	53	251	31	84	16	90	21	96	22	201	59	360	95	437	69
Strubehoste	151	85	5	2	13	7	5	3	4	1	24	10	19	9	23	16	11	5
Kusma	206	-	47	-	40	-	3	-	2	-	1	-	1	-	27	-	37	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	7846	175	911	35	920	35	808	23	667	25	652	7	638	14	578	10	509	12
Katarralsk og follikulær Angina	1204	-	324	-	302	-	230	-	174	-	174	-	180	-	274	-	191	-
Influenza	2489	75	264	6	374	16	209	5	623	26	487	13	532	9	-	-	-	-
Lungebetændelse	4046	774	294	80	390	109	299	68	383	91	486	79	491	90	440	79	476	66
Pleurit	926	40	78	5	88	6	74	4	78	4	70	3	105	2	123	6	99	4
Gigtfeber	1105	35	116	6	184	2	114	4	66	1	65	5	105	5	136	2	115	6
Koldfeber	21	2	5	2	3	-	4	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	3821	111	499	18	505	18	484	22	346	9	411	5	251	10	347	11	334	9
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	72	8	6	-	4	-	16	3	3	1	5	-	8	-	19	1	4	1
Skjørbug	26	2	2	-	4	1	4	1	3	-	4	-	2	-	1	-	3	-
Tilsammen	32188	2394	3869	248	3934	310	3025	188	2822	196	3010	177	3031	237	3711	366	3691	278

Tabel 15 (Forts.).

Søndre Bergenhus Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	1
Tyfoidfeber	125	9	203	15	943	91	205	14	148	20	246	24	212	19	132	14	2936	288
Cerebrospinalmeningit	2	1	1	1	12	3	2	-	2	-	2	2	1	-	5	1	10	5
Barselfeber	49	23	24	10	69	25	12	5	15	5	17	6	12	4	13	5	197	69
Børnekopper	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	12	1
Vandkopper	45	-	23	-	108	-	12	-	20	-	17	-	22	-	37	-	202	-
Skarlagensfeber	66	3	111	3	3408	418	174	14	143	14	801	61	1577	228	713	101	3937	653
Røde Hunde	21	-	1	-	29	-	-	-	21	-	6	-	-	-	2	-	67	-
Mæslinger	5	-	15	-	356	14	23	-	-	-	118	1	177	11	38	2	503	41
Rosen	101	4	65	3	253	8	45	-	53	3	57	-	45	1	53	4	387	15
Kighoste	80	6	51	-	503	40	46	9	136	12	34	3	120	7	167	9	816	56
Difteri	356	84	279	53	1127	302	420	136	429	119	141	26	68	17	69	4	416	40
Strubehoste	25	19	22	13	85	61	22	15	39	31	18	10	2	2	4	3	122	72
Kusma	37	-	11	-	55	-	2	-	-	-	6	-	25	-	22	-	142	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	544	7	617	7	2203	42	433	8	572	8	437	12	326	5	435	9	4222	99
Katarralsk og follikulær Angina	173	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	413	73	374	39	1327	207	232	45	286	28	227	32	218	36	364	66	2245	430
Pleurit	113	4	98	2	430	18	74	2	103	6	93	3	73	3	87	4	442	32
Gigtfeber	126	1	78	3	438	17	87	2	112	3	97	3	64	6	78	3	796	22
Koldfeber	2	-	1	-	8	-	-	-	1	-	1	-	5	-	1	-	16	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	277	4	367	5	1186	37	218	8	219	7	165	3	239	9	345	10	2905	128
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
Blodgang	4	1	3	1	24	3	1	-	9	1	1	-	6	2	7	-	97	8
Skjørbug	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	15	1
Tilsammen	2566	239	2529	155	12574	1286	2009	258	2311	257	2485	186	3197	350	2572	235	20505	1963

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Bergens By 1881—1895.

Tabel 16.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	846	93	126	13	121	8	73	10	90	14	136	11	64	5	66	9	51	11
Cerebrospinalmeningit	7	2	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	3	-	-	-
Barselfeber	59	42	8	4	4	3	5	4	-	1	5	2	6	3	5	4	6	5
Børnekopper	46	2	8	-	-	-	22	-	-	-	10	1	-	-	1	-	2	-
Vandkopper	1662	-	235	-	211	-	139	-	116	-	180	-	78	-	180	-	151	-
Skarlagensfeber	1507	37	646	21	107	4	99	2	90	1	165	-	124	3	192	5	22	1
Røde Hunde	335	-	4	-	3	-	19	-	3	-	6	-	11	-	131	-	143	-
Mæslinger	5911	200	13	1	2834	117	70	-	13	-	2	-	4	1	92	15	2881	66
Rosen	987	30	92	5	125	3	129	3	81	4	80	2	94	2	124	1	79	2
Kighoste	5593	243	211	4	1196	71	666	23	935	38	524	12	291	6	98	5	962	61
Difteri	546	130	86	16	53	9	34	8	22	1	32	6	40	10	86	22	74	33
Strubehoste	64	20	14	-	5	1	4	1	6	-	1	-	2	1	4	3	10	4
Kusma	1700	-	274	-	135	-	43	-	64	-	177	-	273	-	111	-	265	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	37692	451	4028	53	3612	96	4151	50	3966	40	4089	34	3513	34	3489	54	3813	46
Katarralsk og follikulær Angina	12183	-	1398	-	1269	-	1329	-	1138	-	1174	-	1035	-	1389	-	1155	-
Influenza	10006	32	1085	-	796	8	1420	-	1843	17	1734	5	3128	2	-	-	-	-
Lungebetændelse	5152	756	558	58	640	64	573	72	610	116	574	86	458	72	422	81	495	96
Pleurit	1721	38	187	3	223	6	216	3	205	4	194	4	161	4	143	3	130	5
Gigtfeber	1757	25	210	3	233	5	268	1	172	2	149	1	128	1	178	2	162	-
Koldfeber	44	1	1	1	4	-	5	-	6	-	5	-	-	-	2	-	7	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	13863	489	1454	61	1304	60	1847	57	1122	28	1610	60	1251	43	1414	59	1318	58
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	-	-
Skjørbug	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	101699	2594	10638	243	12875	455	11114	235	10485	268	10847	224	10661	187	8143	265	11726	388

M

Tabel 16 (Forts.).

Bergens By.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	1	-	13	-	-	-	1	-	9	-	3	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	56	7	63	5	430	36	83	7	134	9	75	6	78	8	60	6	1134	151
Cerebrospinalmeningit	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	5
Barselfeber	14	10	6	6	37	31	7	5	9	8	11	8	3	3	7	7	159	84
Børnekopper	3	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	41	9
Vandkopper	217	-	155	-	543	-	127	-	65	-	161	-	110	-	80	-	918	-
Skarlagensfeber	43	-	19	-	1708	284	132	2	63	4	267	38	856	140	390	100	1917	397
Røde Hunde	9	-	6	-	28	-	4	-	14	-	4	-	5	-	1	-	710	-
Mæslinger	1	-	1	-	1724	65	5	-	1	-	-	-	791	45	927	20	1852	75
Rosen	103	6	80	2	343	10	61	1	82	2	94	3	64	1	42	3	791	37
Kighoste	644	23	66	-	1875	119	146	8	1178	56	17	3	132	8	402	44	1653	142
Difteri	59	11	60	14	592	148	254	65	146	57	66	13	80	7	46	6	205	19
Strubehoste	7	7	11	3	133	133	27	27	56	56	30	30	12	12	8	8	257	179
Kusma	243	-	115	-	568	1	24	-	11	-	14	-	387	-	132	1	754	2
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	3245	12	3786	32	14379	137	3054	15	2874	38	3745	39	2159	22	2547	23	23342	304
Katarralsk og follikulær Angina	1133	-	1163	-	3495	-	1314	-	1100	-	-	-	1081	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	415	51	407	60	1469	294	383	53	287	58	283	58	218	64	298	61	2446	567
Pleurit	148	1	114	5	472	11	134	1	95	3	98	-	62	3	83	4	713	42
Gigtfeber	144	6	113	4	628	15	125	1	145	5	171	5	109	2	78	2	802	30
Koldfeber	1	-	13	-	8	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	29	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	1366	39	1177	24	5995	188	1208	50	1345	43	1104	20	1442	41	896	34	9401	374
Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8
Blodgang	2	-	-	-	27	2	1	-	6	1	-	-	9	-	11	1	47	8
Skjørbug	-	-	1	-	5	1	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	22	2
Tilsammen	7853	174	7357	155	34479	1476	7091	235	7617	340	6152	223	7608	358	6011	320	47210	2435

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i nordre Bergenhus Amt 1881—1895.

Tabel 17.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	646	61	62	6	59	6	115	11	71	12	26	2	32	4	45	-	49	3
Cerebrospinalmeningit	99	35	4	2	2	-	4	-	33	16	-	-	2	2	4	1	3	1
Barselfeber	225	82	15	4	29	14	16	4	20	2	13	4	27	11	30	10	25	9
Børnekopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	109	-	19	-	14	-	14	-	17	-	5	-	-	-	7	-	6	-
Skarlagensfeber	802	32	202	8	48	1	9	-	24	-	40	-	88	3	111	7	28	2
Røde Hunde	79	-	25	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7	-	14	-	12	-
Mæslinger	1098	19	7	-	158	2	18	5	4	-	1	-	65	2	789	10	33	-
Rosen	624	27	43	3	43	2	41	2	37	-	59	3	68	1	99	4	63	3
Kighoste	1192	111	99	19	556	52	16	7	21	2	1	-	71	3	133	15	87	5
Difteri	1199	357	60	9	59	8	66	17	57	27	60	23	206	66	257	79	80	21
Strubehoste	213	111	4	2	7	4	7	5	11	4	4	2	17	15	18	11	24	10
Kusma	146	-	11	-	4	-	-	-	1	-	6	-	5	-	12	-	64	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	6184	194	651	25	800	28	545	19	538	14	738	10	600	16	695	23	554	24
Katarralsk og follikulær Angina	1387	-	142	-	157	-	125	-	109	-	136	-	131	-	154	-	111	-
Influenza	1843	75	203	15	437	25	259	6	334	10	481	16	129	3	-	-	-	-
Lungebetændelse	3833	489	280	29	280	38	231	34	395	47	502	44	651	52	324	45	364	50
Pleurit	951	43	103	1	104	6	76	3	83	3	89	2	110	5	103	9	93	5
Gigtfeber	882	29	96	4	106	5	89	3	75	2	68	3	90	1	123	2	88	3
Koldfeber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	2949	129	326	24	353	10	357	8	285	5	281	17	241	17	366	18	256	11
Blodgang	99	3	5	-	13	-	10	-	7	-	17	-	7	-	8	1	5	-
Skjørbug	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	24567	1798	2358	151	3230	201	1999	124	2123	144	2529	126	2547	201	3292	235	1945	147

Tabel 17 (Forts.).

Nordre Bergenhus Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	41	3	-	-	-	-	-	-	41	3	-	-	33	5
Tyfoidfeber	120	11	67	6	423	46	58	8	89	7	58	9	122	12	96	10	1520	139
Cerebrospinalmeningit	33	9	14	4	19	11	4	4	2	2	-	-	9	2	4	3	30	13
Barselfeber	25	13	25	11	82	23	17	6	17	7	24	6	11	1	13	3	273	89
Børnekopper	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-
Vandkopper	6	-	21	-	85	1	14	-	7	-	31	-	19	1	14	-	127	-
Skarlagensfeber	91	3	161	8	1298	154	56	2	33	5	684	70	434	55	91	22	2708	423
Røde Hunde	-	-	19	-	27	-	11	-	4	-	9	-	-	-	3	-	167	-
Mæslinger	4	-	19	-	727	34	-	-	-	-	-	-	695	32	32	2	472	33
Rosen	138	6	33	3	332	10	31	3	82	3	45	3	81	1	93	-	547	11
Kighoste	122	3	86	5	1023	72	102	8	341	33	9	1	410	14	161	16	1048	60
Difteri	213	65	141	42	967	208	188	44	301	78	279	56	131	17	68	13	139	12
Strubehoste	44	25	77	33	194	90	75	34	79	34	25	15	4	3	11	4	56	26
Kusma	38		5	-	48	-	-	-	1	-	3	-	29	-	15	-	139	1
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	617	16	446	19	2983	61	604	16	551	16	635	13	600	11	593	5	5167	125
Katarralsk og follikulær Angina	172	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	361	65	445	85	1747	246	426	62	343	46	301	47	380	53	297	38	2069	353
Pleurit	113	5	77	4	363	24	68	5	91	2	70	9	65	3	69	5	475	39
Gigtfeber	89	2	58	4	342	9	54	1	74	1	93	3	57	2	64	2	764	30
Koldfeber	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	281	9	203	10	1261	58	248	13	284	10	144	12	346	13	239	10	2925	123
Blodgang	11	1	16	1	95	6	29	3	26	2	4	-	18	-	18	1	256	33
Skjørbug	2	-	-	-	4	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	41	2
Tilsammen	2480	233	2064	236	12067	1057	1986	209	2327	247	2414	244	3454	223	1886	134	18968	1517

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Romsdals Amt 1881—1895.

Tabel 18.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	940	109	136	15	90	11	95	18	48	5	75	6	48	3	138	20	157	12
Cerebrospinalmeningit	38	15	6	2	10	3	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	10	5
Barselfeber	437	109	25	3	36	9	32	2	45	6	46	11	57	20	74	24	40	20
Børnekopper	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	666	-	120	-	116	-	69	-	19	-	48	-	57	-	60	-	58	-
Skarlagensfeber	4762	215	245	21	1933	38	203	5	82	8	489	44	246	20	396	26	409	18
Røde Hunde	133	-	10	-	8	-	42	-	45	-	14	-	4	-	10	-	-	-
Mæslinger	3066	83	9	-	346	25	1242	41	5	-	1	-	87	2	1373	15	3	-
Rosen	1413	57	86	1	112	3	117	6	132	3	119	3	215	6	239	15	124	9
Kighoste	3100	140	1100	70	244	3	5	-	47	2	114	5	638	33	400	6	20	2
Difteri	2096	435	83	11	131	21	149	58	146	23	190	33	702	124	280	70	148	26
Strubehoste	187	73	5	1	6	5	4	3	14	3	40	5	52	26	28	15	8	5
Kusma	602	-	171	-	133	-	3	-	5	-	9	-	51	-	121	-	51	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	21326	330	2407	40	2050	47	2516	35	2126	47	2390	26	2172	40	1791	28	2252	29
Katarralsk og follikulær Angina	6448	-	536	-	778	-	667	-	749	-	597	-	923	-	647	-	492	-
Influenza	9111	114	701	4	1162	26	768	11	2633	36	1480	13	2341	24	26	-	-	-
Lungebetændelse	6589	835	786	121	470	69	508	68	572	73	614	71	1145	140	942	105	732	88
Pleurit	2810	52	401	3	310	3	330	7	326	7	411	5	281	7	220	4	190	6
Gigtfeber	1548	46	157	3	166	6	156	7	198	7	147	3	197	3	174	4	123	8
Koldfeber	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	1	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	9237	254	1511	47	1319	42	1208	27	778	19	1028	13	591	21	716	25	764	20
Blodgang	525	40	69	6	92	3	91	2	47	1	10	1	8	-	25	1	80	11
Skjørbug	39	3	2	1	4	-	8	1	4	-	2	-	6	-	9	1	1	-
Tilsammen	75079	2910	8566	349	9517	314	8216	293	8023	240	7824	239	9821	469	7670	359	5663	259

Tabel 18 (Forts.).

Romsdals Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	2	-	6	1	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	56	4
Tyfoidfeber	94	8	59	11	695	70	212	18	128	19	94	10	135	13	126	10	2184	221
Cerebrospinalmeningit	7	3	-	-	11	4	3	2	6	-	-	-	2	2	-	-	10	6
Barselfeber	45	5	37	9	164	37	24	7	36	8	43	10	28	5	33	7	401	113
Børnekopper	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	100	35
Vandkopper	87	-	32	-	258	-	80	-	49	-	29	-	59	-	41	-	452	-
Skarlagensfeber	276	12	483	23	3721	422	427	42	644	39	1113	140	1147	138	390	63	3156	549
Røde Hunde	-	-	-	-	146	3	1	-	11	-	11	-	2	-	121	3	284	-
Mæslinger	-	-	-	-	1813	56	-	-	-	-	4	-	919	34	890	22	916	20
Rosen	126	6	143	5	393	10	102	5	64	-	82	4	74	-	71	1	777	25
Kighoste	96	6	436	13	1207	49	291	11	11	1	125	3	464	16	316	18	1444	97
Difteri	126	30	141	39	832	206	156	53	252	87	282	48	103	13	39	5	854	45
Strubehoste	14	4	16	6	97	61	17	8	29	14	21	16	26	23	4	-	170	65
Kusma	49	-	9	-	285	1	-	-	16	-	95	-	147	1	27	-	295	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1580	14	2042	24	10777	111	1977	19	2485	27	2586	19	2095	16	1634	30	12737	119
Katarralsk og follikulær Angina	458	-	601	-	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	438	48	382	52	3670	447	469	45	653	70	972	99	1084	173	492	60	5011	700
Pleurit	164	7	177	3	923	36	172	9	165	6	223	10	207	9	156	2	1269	28
Gigtfeber	131	4	99	1	586	16	113	3	138	6	156	2	111	1	68	4	1000	27
Koldfeber	-	-	-	-	15	-	4	-	3	-	2	-	3	-	3	-	30	1
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	688	22	634	18	4239	108	761	19	1034	25	750	16	1032	30	662	18	4691	157
Blodgang	52	6	51	9	396	17	33	6	26	1	196	2	83	6	58	2	514	21
Skjørbug	2	-	1	-	10	-	1	-	-	-	3	-	2	-	4	-	44	2
Tilsammen	4433	175	5346	213	30802	1655	5393	247	5750	303	6790	379	7725	481	5144	245	36395	2235

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i søndre Trondhjems Amt 1881—1895.

Tabel 19.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Tyfoidfeber	980	122	145	16	99	14	40	7	46	4	57	11	110	17	217	18	69	8
Cerebrospinalmeningit	46	20	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	8	1	5	2	5	3
Barselfeber	416	94	62	10	44	6	32	6	43	11	25	4	40	9	59	15	35	8
Børnekopper	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Vandkopper	1076	-	213	-	105	-	68	-	122	-	118	-	92	-	146	-	86	-
Skarlagensfeber	4862	334	783	36	625	27	250	15	376	29	484	35	521	39	467	25	365	30
Røde Hunde	496	-	67	-	7	-	42	-	17	-	47	-	205	-	55	-	41	-
Mæslinger	3448	86	14	-	51	1	960	47	387	7	3	-	33	3	1925	28	70	-
Rosen	1108	59	124	4	119	5	78	9	124	7	101	4	161	9	146	7	82	3
Kighoste	3271	202	473	15	266	16	292	15	217	18	478	37	462	30	285	9	632	41
Difteri	5409	1414	333	40	807	201	901	307	637	181	624	203	1022	267	590	107	134	25
Strubehoste	263	185	14	9	23	14	15	13	27	25	28	26	60	33	33	19	29	21
Kusma	1045	1	62	-	270	-	189	-	3	-	3	-	4	-	13	-	9	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	35054	472	4111	41	3678	45	3150	51	3013	61	4332	61	3644	53	3420	63	3106	34
Katarralsk og follikulær Angina	12938	-	1252	-	1322	-	1416	-	1213	-	1577	-	1842	-	1538	-	876	-
Influenza	13723	162	1436	11	2583	35	550	4	3382	62	1658	18	4114	32	-	-	-	-
Lungebetændelse	6933	1032	642	103	658	96	521	93	772	136	892	109	1082	138	581	95	460	67
Pleurit	1721	85	218	12	171	9	176	12	182	8	204	8	211	5	171	7	119	6
Gigtfeber	1855	52	271	10	193	7	188	2	151	3	218	4	215	2	216	8	113	6
Koldfeber	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	12406	491	1447	65	2131	99	1303	58	940	28	1165	48	897	38	1604	56	1002	36
Blodgang	139	10	35	2	21	3	3	-	17	3	9	1	5	-	9	1	19	-
Skjørbug	34	3	4	-	3	1	3	-	-	-	11	1	1	-	1	1	6	-
Tilsammen	107242	4828	11706	374	13177	579	10177	639	11672	585	12035	570	14730	676	11487	463	7260	289

Tabel 19 (Forts.).

Søndre Trondhjems Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	6	1	-	-	25	3	-	-	24	2	-	-	-	-	1	1	136	17
Tyfoidfeber	83	16	114	11	529	67	76	10	112	11	104	16	132	16	105	14	2594	285
Cerebrospinalmeningit	16	7	10	5	16	6	4	1	1	-	5	2	5	2	1	1	164	57
Barselfeber	35	16	41	9	230	60	42	12	30	7	60	14	57	16	41	11	377	101
Børnekopper	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	3
Vandkopper	75	-	51	-	507	-	87	-	106	-	159	-	109	-	46	-	950	1
Skarlagensfeber	429	33	562	65	3547	654	360	49	285	50	1137	154	1197	229	568	172	3157	606
Røde Hunde	10	-	5	-	472	-	13	-	9	-	12	-	1	-	437	-	357	2
Mæslinger	5	-	-	-	2710	106	7	-	6	-	13	1	281	41	2403	64	1155	37
Rosen	108	5	65	6	460	26	78	1	98	7	127	7	106	7	51	4	1034	34
Kighoste	67	5	99	16	1594	109	499	41	516	27	312	15	163	16	104	10	2604	150
Difteri	239	49	122	34	1054	330	102	26	265	71	273	109	296	98	118	26	576	24
Strubehoste	15	12	19	13	319	217	35	22	54	31	117	93	84	56	29	15	183	73
Kusma	163	-	329	1	300	-	53	-	4	-	11	-	10	-	222	-	808	1
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	2765	24	3835	39	23502	194	4754	40	4639	37	4475	30	5088	52	4546	35	26889	311
Katarralsk og follikulær Angina	1040	-	862	-	405	-	218	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	525	76	800	119	3953	659	626	88	581	99	1073	183	907	162	766	127	6003	902
Pleurit	114	14	155	4	762	37	141	10	114	5	173	9	160	5	174	8	1048	65
Gigtfeber	153	8	137	2	939	22	154	3	152	6	212	4	240	5	181	4	1480	52
Koldfeber	1	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	25	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	922	28	995	35	7258	256	1094	29	1224	40	1323	49	2339	95	1278	43	11202	296
Blodgang	16	-	5	-	209	19	13	-	15	1	20	8	95	6	66	4	331	18
Skjørbug	1	-	4	-	16	2	2	1	4	-	4	-	2	-	4	1	57	1
Tilsammen	6788	294	8210	359	48814	2767	8361	333	8426	394	9610	694	11273	806	11144	540	61169	3036

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i nordre Trondhjems Amt 1881—1895.

Tabel 20.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	514	54	45	2	29	5	16	3	11	3	52	2	55	7	80	8	48	5
Cerebrospinalmeningit	15	8	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-
Barselfeber	175	46	21	3	17	5	19	8	11	4	22	9	17	1	16	4	17	2
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	170	-	34	-	-	-	22	-	12	-	13	-	13	-	13	-	23	-
Skarlagensfeber	2109	110	316	14	118	7	56	1	113	14	104	5	161	5	119	4	360	20
Røde Hunde	75	-	1	-	2	-	4	-	-	-	11	-	15	-	20	-	12	-
Mæslinger	923	17	13	-	14	-	206	2	493	13	13	-	13	-	154	2	-	-
Rosen	810	20	83	4	90	5	84	2	74	2	97	1	125	3	97	-	55	2
Kighoste	1229	56	127	1	61	2	37	8	117	6	399	10	62	-	71	13	71	2
Difteri	3243	719	81	18	250	80	312	75	335	93	734	165	694	124	268	59	71	18
Strubehoste	138	75	5	2	12	8	10	6	10	5	12	9	28	19	25	9	5	-
Kusma	301	-	58	-	16	-	1	-	1	-	3	-	2	-	2	-	76	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	11372	236	1279	22	1193	34	1105	26	1493	33	1368	30	1152	30	948	19	769	14
Katarralsk og follikulær Angina	3660	-	359	-	310	-	323	-	414	-	538	-	562	-	269	-	229	-
Influenza	4678	100	660	10	896	19	104	4	1257	30	745	22	1012	13	4	2	-	-
Lungebetændelse	4574	677	315	57	302	70	396	55	535	83	565	82	670	115	548	75	433	51
Pleurit	976	52	110	7	85	3	95	7	132	8	137	7	139	9	67	4	66	1
Gigtfeber	1230	37	117	5	94	2	71	9	129	3	149	2	166	7	131	5	124	2
Koldfeber	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	4707	143	596	17	643	35	725	13	425	16	429	7	435	18	432	11	291	10
Blodgang	262	13	7	-	17	-	17	1	13	2	34	2	137	7	4	-	4	-
Skjørbug	30	4	-	-	1	-	4	-	3	-	3	1	1	-	3	-	5	2
Tilsammen	41197	2367	4230	164	4151	276	3607	220	5578	315	5429	355	5459	358	3276	216	2660	129

Tabel 20 (Forts.).

Nordre Trondhjems Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	12
Tyfoidfeber	63	4	115	15	475	51	54	7	91	8	140	15	116	17	74	4	1285	130
Cerebrospinalmeningit	2	-	6	3	17	6	-	-	3	1	6	2	5	1	3	2	367	107
Barselfeber	18	7	17	3	124	22	28	7	28	5	29	2	22	5	17	3	300	73
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2
Vandkopper	15	-	25	-	84	-	11	-	37	-	10	-	7	-	19	-	202	-
Skarlagensfeber	478	23	284	17	1490	186	87	7	207	25	279	26	699	92	218	36	2312	385
Røde Hunde	2	-	8	-	87	-	5	-	2	-	7	-	3	-	70	-	138	2
Mæslinger	13	-	4	-	923	37	-	-	1	-	1	1	454	22	467	14	652	46
Rosen	44	-	61	1	228	5	52	2	49	1	47	2	48	-	32	-	648	13
Kighoste	205	6	79	8	690	41	214	6	57	4	40	3	322	19	57	9	657	47
Difteri	188	35	310	52	1335	308	388	76	405	89	372	101	156	40	14	2	307	17
Strubehoste	16	9	15	8	74	41	26	10	14	10	13	10	20	10	1	1	47	15
Kusma	112	-	30	-	31	-	12	-	-	-	5	-	13	-	1	-	165	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1004	12	1061	16	5577	76	1283	11	1020	13	982	17	1254	23	1038	12	9281	187
Katarralsk og follikulær Angina	286	-	370	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	336	44	474	45	2314	354	500	54	284	34	515	87	665	137	350	42	3959	558
Pleurit	64	3	81	3	380	22	100	2	60	3	67	6	97	8	56	3	479	39
Gigtfeber	150	2	99	-	514	14	131	2	112	4	131	4	65	2	75	2	936	31
Koldfeber	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	5	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	315	11	416	5	1868	32	338	3	311	5	336	7	520	9	363	8	2760	64
Blodgang	15	1	14	-	190	12	4	-	7	-	46	2	99	7	34	3	442	17
Skjørbug	5	-	5	1	14	2	4	-	1	1	2	-	4	-	3	1	100	1
Tilsammen	3333	157	3474	177	16919	1209	3737	187	2691	203	3029	285	4570	392	2892	142	25175	1746

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Nordlands Amt 1881—1895.

Tabel 21.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	63	9	10	1	3	-	17	3	8	4	-	-	3	-	-	-	21	1
Tyfoidfeber	1676	175	107	16	95	11	53	7	61	4	491	55	319	31	126	19	129	10
Cerebrospinalmeningit	59	25	4	4	2	-	1	1	1	-	2	1	1	1	4	-	9	4
Barselfeber	557	166	53	10	40	10	42	11	65	28	62	17	80	23	46	21	44	15
Børnekopper	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	564	-	108	-	153	-	73	-	24	-	50	-	26	-	39	-	20	-
Skarlagensfeber	2867	270	138	8	814	37	247	17	160	8	86	13	162	13	149	5	544	75
Røde Hunde	124	-	4	-	17	-	2	-	-	-	1	-	46	-	2	-	49	-
Mæslinger	2070	109	2	-	37	4	17	9	240	26	370	39	79	3	757	25	551	3
Rosen	1166	45	123	6	166	9	93	1	139	7	133	4	195	5	113	5	84	5
Kighoste	3160	213	1038	80	189	17	67	-	134	20	197	8	363	32	728	30	70	1
Difteri	5929	1622	566	118	1145	342	840	264	1094	294	651	175	997	289	123	22	137	38
Strubehoste	265	132	22	15	94	42	36	14	13	2	23	18	40	19	17	9	8	5
Kusma	836	-	502	-	63	-	3	-	9	-	4	-	20	-	44	-	96	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	22805	279	2378	41	2190	66	1843	23	2308	34	2373	32	1890	20	1772	13	1842	11
Katarralsk og follikulær Angina	3613	-	740	-	826	-	678	-	705	-	664	-	673	-	610	-	583	-
Influenza	10594	135	717	4	2224	45	649	15	2646	32	722	17	3636	22	-	-	-	-
Lungebetændelse	5502	910	489	60	531	124	406	72	771	147	644	136	817	121	588	70	421	66
Pleurit	2525	38	332	3	274	3	246	4	353	7	241	4	257	5	194	3	221	3
Gigtfeber	1264	43	180	5	139	4	114	10	109	4	121	8	172	4	111	2	115	3
Koldfeber	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	9281	215	895	21	1465	31	1090	24	748	24	743	17	852	14	798	13	918	16
Blodgang	212	19	7	1	10	1	23	1	47	7	15	-	4	-	12	-	38	2
Skjørbug	82	-	7	-	4	-	26	-	8	-	3		-	-	9	-	12	-
Tilsammen	75221	4406	8423	393	10482	746	6566	476	9643	648	7597	545	10635	602	6243	237	5912	258

Tabel 21. (Forts.).

Nordlands Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	1	-	81	10	12	3	40	3	39	4	-	-	-	-	415	41
Tyfoidfeber	118	8	177	14	905	105	166	14	216	29	125	15	206	26	192	21	2862	273
Cerebrospinalmeningit	3	2	32	12	37	5	3	-	-	-	17	-	6	1	11	4	158	62
Barselfeber	69	13	56	18	184	72	54	15	54	34	41	16	19	2	16	5	340	126
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3
Vandkopper	59	-	12	-	98	-	51	-	8	-	15	-	10	-	14	-	147	-
Skarlagensfeber	334	45	233	49	2909	543	114	15	257	27	426	64	1040	178	1072	259	3151	789
Røde Hunde	3	-	-	-	22	-	2	-	-	-	2	-	8	-	10	-	85	-
Mæslinger	6	-	11	-	824	10	1	-	4	-	16	-	660	9	143	1	814	26
Rosen	64	2	56	1	341	9	69	2	48	1	54	2	82	1	88	3	598	32
Kighoste	84	4	290	21	1149	42	261	9	248	14	106	3	225	8	309	8	1404	80
Difteri	177	37	199	43	2803	764	283	47	732	176	1076	293	631	213	81	35	190	24
Strubehoste	3	2	9	6	274	139	10	9	33	27	39	25	118	59	74	19	95	50
Kusma	47	-	48	-	167	-	9	-	18	-	100	-	6	-	34	-	299	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1307	16	2076	23	8191	73	2075	12	1580	16	1683	16	1357	14	1496	15	9001	99
Katarralsk og follikulær Angina	612	-	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	328	58	507	56	1762	262	389	48	426	68	338	58	271	35	338	53	2372	417
Pleurit	195	-	212	6	928	29	207	9	222	6	168	7	146	3	185	4	1035	33
Gigtfeber	109	-	94	3	508	14	93	3	128	4	107	1	101	2	79	4	738	22
Koldfeber	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	20	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	880	34	892	21	3693	66	881	13	739	12	695	4	659	13	719	24	4617	96
Blodgang	23	-	33	7	288	40	75	6	55	12	22	2	33	3	103	17	131	12
Skjørbug	6	-	7	-	38	2	6	1	8	-	7	1	13	-	4	-	66	7
Tislammen	4427	221	5293	280	25207	2185	4762	206	4818	429	5066	511	5592	567	4969	472	28562	2192

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Tromsø Amt 1881—1895.

Tabel 22.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	132	5	14	-	29	1	15	-	2	-	20	-	18	2	17	-	3	1
Tyfoidfeber	858	75	54	8	43	3	17	2	56	5	253	20	87	8	157	12	28	4
Cerebrospinalmeningit	41	13	4	1	-	-	7	3	2	1	1	-	7	-	1	1	4	-
Barselfeber	223	83	14	2	32	7	10	3	27	12	30	15	19	13	21	8	25	6
Børnekopper	3	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	362	-	32	-	19	-	49	-	17	-	32	-	32	-	30	-	83	-
Skarlagensfeber	1938	167	98	4	270	3	2	-	13	1	27	1	414	62	521	42	103	12
Røde Hunde	124	-	4	-	1	-	12	-	1	-	4	-	16	-	63	-	7	-
Mæslinger	2037	80	-	-	1	-	2	1	869	52	3	-	28	-	319	7	590	16
Rosen	599	13	36	-	59	1	31	-	40	2	62	2	99	2	104	2	55	3
Kighoste	1928	74	415	21	340	3	58	1	-	-	-	-	156	14	815	34	35	-
Difteri	1526	287	225	48	254	35	87	8	94	25	183	32	458	94	99	23	44	10
Strubehoste	185	90	28	14	42	13	7	2	9	7	12	5	36	20	27	17	12	8
Kusma	434	-	296	-	2	-	3	-	2	-	2	-	9	-	4	-	20	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	10840	179	918	21	1104	28	1121	15	1227	21	1161	13	990	25	1201	19	822	13
Katarralsk og follikulær Angina	3923	-	318	-	341	-	295	-	360	-	433	-	408	-	500	-	491	-
Influenza	5642	100	280	6	1700	18	189	5	1510	40	828	12	1135	19	-	-	-	-
Lungebetændelse	2725	426	169	36	378	82	334	48	461	70	332	35	255	39	279	48	207	37
Pleurit	1165	25	124	2	141	6	94	6	116	-	141	2	125	3	95	1	82	-
Gigtfeber	608	20	66	4	56	2	43	1	41	3	68	1	76	-	87	3	73	1
Koldfeber	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-
Diarré, akut, og indenlandsk Kolera	5413	139	381	11	472	8	676	30	756	23	545	14	510	9	621	10	455	13
Blodgang	224	16	5	-	42	1	62	5	8	-	10	-	15	-	26	2	11	1
Skjørbug	21	1	1	-	4	-	7	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	40958	1795	3482	178	5331	211	3121	130	5614	263	4150	153	4894	310	4987	229	3153	125

Tabel 22 (Forts.).

Tromsø Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	2	-	12	1	282	26	23	5	35	2	17	5	171	10	36	4	153	13
Tyfoidfeber	63	7	100	6	670	33	78	1	111	6	134	4	177	11	170	11	1218	94
Cerebrospinalmeningit	-	-	15	7	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	30	16
Barselfeber	21	9	24	8	116	23	26	5	33	4	19	3	14	3	24	8	247	70
Børnekopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vandkopper	55	-	13	-	132	-	16	-	23	-	29	-	45	-	19	-	211	-
Skarlagensfeber	314	25	176	17	821	139	38	1	27	4	183	15	285	69	288	50	1380	262
Røde Hunde	4	-	12	-	26	-	3	-	4	-	4	-	6	-	9	-	96	-
Mæslinger	220	4	5	-	744	21	-	-	-	-	1	-	226	12	517	9	766	25
Rosen	51	1	62	-	176	8	31	1	39	3	49	1	37	3	20	-	203	12
Kighoste	44	-	65	1	924	12	186	2	487	7	190	2	5	-	56	1	881	44
Difteri	22	3	60	9	1985	387	124	21	443	83	790	110	578	161	50	12	152	10
Strubehoste	3	1	9	3	173	108	7	5	31	19	62	40	69	40	4	4	52	33
Kusma	15	-	81	-	116	-	1	-	5	-	2	-	29	-	79	-	176	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	1008	9	1288	15	7915	43	1424	8	1402	2	1869	5	1732	17	1488	11	6009	99
Katarralsk og follikulær Angina	350	-	427	-	407	-	-	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	123	17	187	14	1046	133	196	26	252	34	268	19	206	35	124	19	1645	260
Pleurit	101	5	146	-	519	9	148	3	122	1	119	1	64	-	66	4	405	23
Gigtfeber	53	4	45	1	278	9	49	2	66	2	60	2	51	2	52	1	306	13
Koldfeber	1	-	1	-	6	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	3	-
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	483	7	514	14	3105	42	642	6	684	6	475	7	705	17	599	6	2842	63
Blodgang	9	1	36	6	56	15	3	1	9	4	8	3	26	6	10	1	102	4
Skjørbug	1	1	5	-	22	-	1	-	4	-	3	-	10	-	4	-	31	-
Tilsammen	2943	94	3283	102	19522	1008	2996	87	4186	177	4284	217	4440	386	3616	141	16909	1041

Epidemiske Sygdomme og Dødsfald i Finmarkens Amt 1881—1895.

Tabel 23.

	Tiaaret 1886—1895.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	273	18	120	14	75	1	39	1	-	-	24	1	12	1	2	-	-	-
Tyfoidfeber	467	49	39	9	64	4	5	2	15	1	83	1	77	15	61	2	60	8
Cerebrospinalmeningit	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Barselfeber	92	39	9	3	12	2	10	6	12	4	9	5	12	4	10	6	5	3
Børnekopper	13	2	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	9	-	-	-	-	-
Vandkopper	219	-	21	-	23	-	33	-	4	-	34	-	15	-	25	-	28	-
Skarlagensfeber	1340	248	3	-	46	2	60	2	11	-	26	8	64	4	13	-	33	1
Røde Hunde	62	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-	30	-	11	-
Mæslinger	1458	34	-	-	3	-	2	-	702	20	165	3	5	-	284	7	196	-
Rosen	291	13	37	1	41	-	56	2	35	4	15	1	32	3	22	1	22	1
Kighoste	1125	80	181	16	290	22	5	-	1	-	3	1	12	5	461	29	120	4
Difteri	442	76	29	2	78	14	29	2	105	20	50	9	16	6	20	3	12	2
Strubehoste	65	37	7	2	6	5	2	1	8	1	1	-	7	5	3	1	3	-
Kusma	176	-	56	-	1	-	1	-	5	-	3	-	1	-	1	-	4	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	8346	126	871	5	977	12	1236	17	1033	30	824	20	691	8	681	10	785	6
Katarralsk og follikulær Angina	2567	-	253	-	321	-	312	-	315	-	199	-	219	-	243	-	245	-
Influenza	5514	50	242	3	1067	8	314	3	820	12	1239	8	1813	16	19	-	-	-
Lungebetændelse	1060	249	80	8	107	24	127	26	179	52	162	50	130	29	64	15	91	14
Pleurit	734	24	97	3	95	-	102	1	91	5	70	1	97	4	64	2	49	4
Gigtfeber	339	8	48	1	34	-	42	1	18	1	39	2	31	-	48	2	38	-
Koldfeber	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	3368	123	438	10	393	15	450	11	285	8	324	9	402	18	371	22	264	7
Blodgang	74	4	-	-	2	-	4	-	3	-	-	-	-	-	2	-	8	1
Skjørbug	196	5	22	-	15	-	78	-	12	-	5	-	8	-	26	3	12	1
Tilsammen	28228	1186	2554	77	3654	109	2917	75	3659	160	3275	119	3653	118	2451	103	1987	53

Tabel 23 (Forts.).

Finmarkens Amt.	1887.		1886.		Femaaret 1881—1885.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		Tiaaret 1871—1880.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	426	39	-	-	2	2	65	5	292	21	67	11	177	18
Tyfoidfeber	17	3	46	4	134	15	41	4	24	3	14	3	23	1	32	4	645	68
Cerebrospinalmeningit	-	-	-	-	3	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	7	3	6	3	21	11	-	-	1	1	5	2	6	4	9	4	103	40
Børnekopper	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	64	9
Vandkopper	10	-	26	-	74	-	8	-	-	-	7	-	35	-	24	-	134	-
Skarlagensfeber	240	39	844	192	220	21	8	-	13	-	53	2	55	2	91	17	508	117
Røde Hunde	6	-	3	-	11	-	3	-	-	-	-	-	2	-	6	-	40	-
Mæslinger	99	4	2	-	846	34	20	-	-	-	-	-	479	16	347	18	626	15
Rosen	12	-	19	-	162	7	26	-	30	2	34	2	27	-	45	3	158	6
Kighoste	37	2	15	1	317	16	5	-	170	7	142	9	-	-	-	-	598	49
Difteri	48	11	55	7	334	69	25	7	62	14	224	42	21	6	2	-	248	42
Strubehoste	19	17	9	5	60	37	3	2	13	9	33	20	8	5	3	1	27	16
Kusma	18	-	86	-	66	-	37	-	6	-	4	-	2	-	17	-	133	-
Akut Katarr i Luftveiene og Bronkit	493	6	755	12	4129	35	699	6	923	7	792	7	771	6	944	9	5869	58
Katarralsk og follikulær Angina	177	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse	41	4	79	27	512	68	102	14	79	14	83	6	124	17	124	17	944	167
Pleurit	31	2	38	2	144	5	29	-	24	1	36	2	30	1	25	1	205	9
Gigtfeber	16	1	25	-	138	2	24	-	25	1	30	-	37	1	22	-	164	6
Koldfeber	-	-	1	-	5	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	12	
Diarré,akut,og indenlandsk Kolera	232	12	209	11	1295	31	207	4	237	9	189	1	365	10	297	7	2032	77
Blodgang	26	-	29	3	212	9	35	1	21	2	23	1	61	-	72	5	241	18
Skjørbug	2	1	16	-	96	4	15	1	-	-	6	-	31	2	44	1	225	4
Tilsammen	1532	105	2546	267	9206	404	1289	40	1632	72	1741	102	2372	92	2172	98	13153	719


1898.