NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Tredie Række No. 317.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge

i Aaret 1896.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1896.)

Udgiven af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)

KRISTIANIA.

STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

1899.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK.
Tredie Række No. 317.

Beretning

om

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

i Norge 1896.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1896.)

Udgiven

af

Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)

KRISTIANIA.
STEEN'SKE BOGTRYKKERI.
1899.

For Aarene 1882—1885 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 10, 24, 31, 51, 75, 95, 116, 143, 162, 185, 222, 252, 274, 290.

Indhold.

(Table des matières).

Side.

Almindelig Beretning om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget 1896. 1*
(Rapport général sur l'état sanitaire et médical en Norvége pendant l'année 1896).

Fortegnelse over Tabellerne.
(Liste des tableaux).

I. Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale ... 1*
(Section médicale superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sage-femmes, des aide-vaccinateurs, des pharmacies).

II. Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer ... 6*
(La mortalité dans le royaume, dans les communes rurales et dans les villes par départements).

III. Dødeligheden i Byerne ... 7*
(La mortalité dans les villes).

IV. Døde i Forhold til 1000 levende Fødte ... 9*
(Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants).

V. Samtlige af Lægerne anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme, fordelte paa Amter ... 10*
(Les maladies épidémiques dans les départements).

VI. De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder ... 14*
(Le nombre des cas des maladies épidémiques traités, par mois, par sexe et par âge).

VII. De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme ... 16*
(Les maladies épidémiques dans les villes par mois).

VIII. Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer ... 17*
(Les maladies épidémiques dans les villes par départements).

IX. Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse ... 19*
(Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphtérie et de la pneumonie par 1000 habitants).

X. Dødsfald paa Barselseng ... 20*
(Décès pendant les couches dans les départements).

Side.

XI. Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer 21*
(Causes de décès pendant les couches; décès après des opérations obstétricales).

XII. Paa Sygehusene indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit 22*
(Cas nouveaux de gonorrhée et de l'urethrite dans les hôpitaux).

XIII. Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme 23*
(Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux).

XIV. Til- og Afgang af Spedalske i Stiftelserne 25*
(Tableau des lépreux dans les hospices).

XV. Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1890 ..... 26*
(Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1895).

XVI. Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Stiftelserne m. m. amtvis, særskilt for Sygdomsform og Kjøn 27*
(Tableau des lépreux par forme de la maladie et par sexe en 1856—1895).

XVII. Dødeligheden af Lungetuberkulose i de forskjellige Amter for Aarene 1894—1896 ..... 28*
(Mortalité par la phthisie dans les départements pendant les années de 1894—1896).

XVIII. Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder 30*
(Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne).

XIX. Antallet af Sindssyge, forpleiede med Statsbidrag efter Lov af $^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat og Kommuner 32*
[Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891, et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'État et des communes ensemble)].

XX. Chirurgiske Operationer 34*
(Opérations chirurgicales).

XXI. Af Lægerne udførte obstetriciske Operationer 40*
(Opérations obstétricales, faites par les médecins).

XXII. Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn 42*
(Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants).

XXIII. Tvillingfødsler med kunstig Forløsning 43*
(Jumeaux nés après des opérations obstétricales).

XXIV. Udfald af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer 44*
(Résultats des accouchements: a) par forceps, b) par version, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) par perforation, f) par embryotomie, g) par accouchement forcé, h) par avortement provoqué, i) par opération césarienne — d'après les indications différentes).

XXV. Fødte og Døde 47*
(Naissances et décès).

XXVI. Fødte og Døde i Bygderne og Byerne 48*
(Nombre des naissances et des décès dans la campagne et dans les villes).

Side.

XXVII. Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne Dødsfald med kjendt Aarsag og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amterne (Bydistrikt og Landdistrikt) samt i de enkelte Lægedistrikter 50*
(Décès totals et décès par cause connue dans les départements et dans les districts civils médicaux).

XXVIII. De hyppigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager ved Sygdom 52*
(Causes des décès (morts par accidents non compris) classées par ordre de fréquence).

XXIX. Vakcinerede 53*
(Vaccination).

XXX. Oversigt over de udførte retsmedicinske Forretninger 54*
(Liste des actes médicaux forenses).

XXXI. Sygestatistik for Strafarbeidsanstalterne 59*
(Statistique des malades dans les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés).

XXXII. Apothek og deres Personale 64*
(Des pharmacies et de leur personnel).

XXXIII. Syfilis paa Sygehusene 68*
(La syphilis dans les hôpitaux).

XXXIV. Tabel over Tilfælde af Sindssygdom, behandlede paa Sygehus 70*
(Mouvement des aliénés dans les hôpitaux).

XXXV. Antal af de paa Sygehusene behandlede Syge 72*
(Mouvement des malades dans les hôpitaux).

XXXVI. Kjendte Dødsaarsager 76*
(Causes de décès par départements).

XXXVII. Kjendte Dødsaarsager i Riget efter Kjøn og Alder 84*
(Causes de décès par sexe et par âge).

XXXVIII. Kjendte Dødsaarsager i Byerne 92*
(Causes de décès dans les villes).

XXXIX. Kjendte Dødsaarsager i Byerne efter Kjøn og Alder 102*
(Causes de décès dans les villes par sexe et par âge).

XL. En Del af Lægerne behandlede epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder 110*
(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

En 1896 l'état sanitaire du royaume a été satisfaisant. Le chiffre total des cas connus des maladies aiguës épidémiques a été 169 471.[1]) Comme à l'ordinaire les maladies catarrhales ont été les plus nombreuses de l'année. La grippe a regné en épidémie dans presque tout le pays, culminante au mois de février, mais s'est manifestée moins grave que pendant l'année précedente. Parmi les maladies prédominantes il faut aussi citer la pneumonie, qui a été un peu plus répandue que dans l'année 1895; la mortalité n'a pas depassé 13,2 pct. La rougeole et la coqueluche ont continué son cours épidémique dans la plupart des départements. Le typhus était plus rare que d'habitude. La fievre typhoïde a gagné du terrain dans la ville de Christiania et dans le département de Tromsœ. La scarlatine a été répandue notamment dans la ville de Bergen et dans quelques districts de l'Ouest. La diphthérie a été moins fréquente que pendant les quinze années dernières, mais la mortalité à excédé celle de 1895 avec 1,5 pct. Quelques cas de la variole sont observés, les plusieurs — 12 — dans la ville de Bergen, joints à l'épidémie de l'année précedente. Les maladies gastriques aiguës ont été plus nombreuses, mais moins graves que d'habitude. Trois cas de Beri-beri sont constatés parmi marins, revenants des pays tropicaux.

En 1896 la mortalité calculée d'après la population supposée au milieu de l'année, c'est à dire 2 083 600, a été de 15,2 sur 1 000. Le nombre des décès a été 31 574, celui de morts nés 1 632. Le nombre des naisances 63 308 a dépassé de 31 734 le nombre des décès.

Parmi les 24 203 décès, dont les médecins ont indiqué la cause (76,7 pct. de tous les décès), le plus grand nombre est occasionné par les maladies suivantes: la phthisie et les tubercules pulmonaires (3 892) la décrépitude (2 846), les maladies cancéreuses (1 691) la pneumonie (1 463), la bronchite aiguë, la pneumonie catarrhale et la laryngite (1 377), la méningite tuberculeuse et les autres affections tuberculeuses en dehors du poumon (1 207), la diarrhoée et la cholérine (1 069), les maladies organiques du coeur (913), la débilité congénitale (855), l'apoplexie cérébrale (846), la bronchite chronique (643), la maladie de Bright (523), la coqueluche (470), le catarrhe de l'estomac et de l'intestines (386), les convulsions de l'enfance (385), la diphthérie (croup) (356).

908 ont péri par suite d'accidents malheureux, 113 par suicide, 18 par homicide.

Le nombre des hôpitaux ordinaires etait 48; dans ces hôpitaux ont été traités 14 558 malades, dont 13 235 sont sortis et 1 323 sont décédés, ce qui constitue une mortalité de 9,1 sur 100.

Dans 11 asiles d'alienés ont été traités 2 322, dont 629 sont sortis et 89 sont décédés.

Le royaume est divisé en 157 districts médicaux civils. Le nombre total des médecins autorisés a été de 1 011.

La vaccination a été pratiqué sur 49 523 individus soit par des médecins, soit par des aide-vaccinateurs, dont le nombre a été de 694.

Il y a 1 027 sage-femmes examinées.

Le nombre des pharmacies a été 120.

---

[1]) A'cause d'une modification dans la liste des maladies épidémiques, par laquelle les angines catarrhales et folliculaires sont omises, pendant que la pyohémie et le pemphigus des nouveau nés y sont compris, une comparaison avec la somme des années précédentes n'a pas été faite.

Almindelig Beretning

om Sundheds- og Medicinalforholdene i Riget.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Section médicale (1), superficie (2) population (3), nombre des médecins (4), des dentistes (5), des sages-femmes (6), des aides-vaccinateurs (7), des pharmacies (8).

Tabel I.	1	2	3	4	5	6	7	8
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Antal Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
I.	1. Kristiania (By).....	16,55	[1]) 148 213	204	56	79	-	16
II.	Akershus Amt.....	5321,42	100 427	44	-	36	34	4
	2. Aker	1063,50	34 488	21	-	12	9	2
	3. Ullensaker	2141,02	33 456	11	-	9	11	1
	4. Høland.....	1263,28	13 609	4	-	7	7	-
	5. Follo	853,62	18 874	8	-	8	7	1
III.	Smaalenenes Amt.....	4142,69	120 864	48	8	42	28	11
	6. Eidsberg	1405,92	22 073	6	-	11	9	-
	7. Moss	783,91	22 785	11	1	10	6	2
	8. Sarpsborg	700,16	49 037	16	4	10	7	6
	9. Hvaler.....	1252,70	26 969	15	3	11	6	3
IV.	Buskerud Amt.....	14996,85	105 203	41	7	47	18	6
	10. Drammen	603,18	34 664	13	4	14	2	3
	11. Ringerike	1800,92	15 680	11	2	9	4	1
	12. Modum	2358,86	25 037	8	-	11	2	1
	13. Nes.....	2899,46	7 603	1	-	4	3	-
	14. Aal.....	2723,81	5 377	2	-	2	2	-
	15. Sandsvær	1310,32	12 343	4	1	4	2	1
	16. Rollag	3300,30	4 499	2	-	3	3	-
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	2320,93	97 745	38	10	48	14	8
	17. Tønsberg.....	781,12	44 418	18	5	20	9	3
	18. Hof.....	866,53	19 423	7	1	10	1	2
	19. Larvik	673,28	33 904	13	4	18	4	3

[1]) Efter Opgave fra Kristiania Sundhedskommission over Indbyggerantallet ved Begyndelsen og Slutningen af Aaret 1896 udgjorde Middelfolkemængden 187 498.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
VI.	Hedemarkens Amt	27507,72	120 386	43	5	49	43	6
	20. Solør og Odalen	3492,38	32 625	11	2	11	9	1
	21. Hedemarken	2688,24	42 638	14	2	13	9	3
	22. Søndre Østerdalen	3036,74	18 633	7	1	6	6	1
	23. Tryssil	3759,54	5 460	2	-	4	5	-
	24. Rendalen	7093,47	9 892	4	-	9	7	-
	25. Tønset	6398,71	10 330	5	-	6	7	1
VII.	Kristians Amt	25362,50	108 579	32	4	41	37	5
	26. Hadeland og Land	2948,24	24 186	10	1	10	7	1
	27. Søndre Valdres	2495,38	10 059	3	-	5	5	1
	28. Nordre —	2943,32	7 103	2	-	4	4	-
	29. Toten	1483,89	23 916	7	2	7	7	2
	30. Faaberg	2359,26	15 337	4	1	5	4	1
	31. Ringebu	3166,69	11 659	3	-	3	3	-
	32. Lom	5799,56	9 770	2	-	4	4	-
	33. Lesje	4166,16	6 549	1	-	3	3	-
VIII.	Bratsberg Amt	15189,10	91 410	41	6	50	37	9
	34. Skien	1066,24	30 162	15	4	19	6	4
	35. Kragerø	1650,41	22 934	7	1	8	6	2
	36. Hollen	1141,81	12 137	7	-	6	5	1
	37. Sauland	1716,04	6 795	4	1	5	4	1
	38. Kviteseid	2256,07	7 890	2	-	4	7	1
	39. Laardal	4214,11	7 952	5	-	6	5	-
	40. Tinn	3144,42	3 540	1	-	2	4	-
IX.	Nedenes Amt	9347,99	77 352	28	5	32	21	6
	41. Østre Nedenes	889,43	31 652	7	1	8	5	2
	42. Vestre —	1116,72	31 558	18	4	16	7	4
	43. Aamli	1995,71	5 739	1	-	3	3	-
	44. Evje	1139,43	4 050	1	-	3	4	-
	45. Sætersdalen	4206,79	4 353	1	-	2	2	-
X.	Lister og Mandal Amt	7264,34	76 213	27	5	40	28	5
	46. Kristiansands Stadsfysik.	16,04	12 543	14	3	8	-	2
	47. Oddernes	1147,05	20 818	5	1	13	8	1
	48. Undal	1960,28	12 140	1	-	7	7	-
	49. Lyngdal	841,83	6 850	1	-	2	4	-
	50. Vanse	268,85	9 445	3	1	5	4	1
	51. Flekkefjord	3030,79	14 417	3	-	5	5	1
XI.	Stavanger Amt	9147,16	114 223	32	6	65	40	8
	52. Sogndal	790,77	5 592	2	-	3	3	-
	53. Egersund	1298,02	13 161	3	-	5	3	1
	54. Sandnes	1955,84	15 333	5	-	8	5	1
	55. Stavanger Stadsfysikat	6,26	22 483	11	4	17	-	3
	56. Stavanger	228,16	9 096	1	-	5	5	-
	57. Finnø	1521,19	11 103	2	-	8	8	-
	58. Sand	2495,48	10 459	1	-	6	6	-
	59. Karmøen	447,24	14 528	3	-	8	6	1
	60. Haugesund[1])	404,21	12 468	4	2	5	4	2

[1]) Til Haugesund Lægedistrikt hører ogsaa Sveen Herred af Søndre Bergenhus Amt, hvis Fladeindhold og Indbyggerantal (214,23 km²., 3 054 tilstedeværende Indbyggere) ikke er medregnet i Summen. Medregnes disse, bliver Fladeindholdet for Lægedistriktet 618,44 km². og Indbyggerantallet 15 522.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
XII.	Søndre Bergenhus Amt ..	15606,67	127 678	25	-	67	57	1
	Sveen Herred[1])	214,23	3 054	-	-	2	2	-
61.	Indre Søndhordland	1099,71	9 160	4	-	6	3	-
62.	Ytre —	597,52	10 466	3	-	7	7	-
63.	Tysnes	1042,50	9 198	3	-	7	7	-
64.	Indre Hardanger	5554,45	10 081	3	-	8	6	-
65.	Ytre —	877,34	7 659	2	-	6	3	-
66.	Voss	2073,52	10 519	2	-	3	4	1
67.	Søndre Midthordland	995,42	12 997	2	-	5	5	-
68.	Nordre —	433,49	18 111	2	-	6	4	-
69.	Osterøen	1561,94	16 204	2	-	8	7	-
70.	Alversund	242,79	7 238	1	-	4	4	-
71.	Lindaas	913,76	12 991	1	-	5	5	-
XIII.	72. Bergen (By)	13,55	52 803	51	12	39	-	6
XIV.	Nordre Bergenhus Amt...	18472,48	87 839	16	-	64	53	2
73.	Lærdal	3617,04	6 729	1	-	4	5	1
74.	Lyster	2225,15	5 293	1	-	3	5	-
75.	Sogndal	887,33	5 224	1	-	3	3	-
76.	Vik	1792,24	8 324	3	-	7	5	-
77.	Gulen	883,37	6 798	1	-	5	4	-
78.	Kirkebø	1464,67	6 664	1	-	5	4	-
79.	Ytre Søndfjord	879,18	8 458	1	-	8	4	-
80.	Indre —	1540,55	8 262	1	-	6	5	-
81.	Kinn	1160,17	8 691	2	-	7	4	1
82.	Ytre Nordfjord	566,83	6 611	1	-	4	4	-
83.	Nordfjordeidet	662,23	4 515	1	-	3	2	-
84.	Gloppen	1031,89	5 017	1	-	3	3	-
85.	Indviken	1761,83	7 253	1	-	6	5	-
XV.	Romsdals Amt	14989,61	127 663	38	5	80	73	7
86.	Vestre Søndmør	918,51	11 907	3	-	8	8	-
87.	Indre —	1241,27	8 120	3	-	5	5	1
88.	Østre —	2040,94	6 492	1	-	6	6	-
99.	Ørskog	723,33	7 166	2	-	3	3	-
90.	Nordre Søndmør	314,82	17 883	6	3	10	7	2
91.	Ytre Romsdal	1164,66	17 619	5	-	11	10	1
92.	Indre —	2512,49	10 887	3	-	7	7	-
93.	Søndre Nordmør	817,52	22 806	7	2	13	8	3
94.	Sundalen	1964,15	5 840	2	-	6	6	-
95.	Surendalen	2065,16	8 829	2	-	5	6	-
96.	Nordre Nordmør	1226,76	10 114	4	-	6	7	-
XVI.	Søndre Trondhjems Amt .	18606,24	123 750	58	8	76	44	6
97.	Trondhjems Stadsfysikat	35,24	28 792	29	7	28	-	4
98.	Strinden	686,80	12 066	6	-	7	7	-
99.	Selbu	2545,04	5 421	1	-	2	2	-

[1]) Sveen Herred hører til Haugesund Lægedistrikt: se Anm. Side 2*.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
	100. Røros [1])	3439,17	6 111	3	1	3	3	1
	101. Guldalen	2972,67	12 973	3	-	7	7	-
	102. Opdal [2])	2805,14	5 275	2	-	3	3	-
	103. Orkedalen	1943,59	14 439	4	-	9	6	1
	104. Hitteren	921,83	9 669	2	-	4	4	-
	105. Hevne	1090,46	5 153	2	-	2	2	-
	106. Ytre Fosen	656,88	9 877	2	-	3	2	-
	107. Indre —	814,24	7 527	2	-	4	4	-
	108. Nordre —	1733,82	7 255	2	-	4	4	-
XVII.	Nordre Trondhjems Amt.	**22767,81**	**81 529**	**22**	**2**	**39**	**45**	**4**
	109. Stjørdalen	2252,16	10 699	2	-	4	4	1
	110. Frosten	646,72	7 835	1	-	4	4	-
	111. Levanger	2078,50	12 347	5	-	4	5	1
	112. Inderøen	985,62	11 347	2	-	5	7	-
	113. Stenkjær	2193,89	10 821	4	1	7	6	1
	114. Grong	10285,71	7 601	2	-	5	8	-
	115. Namsos	1302,03	6 302	3	1	2	3	1
	116. Fosnes	1323,00	4 681	1	-	2	3	-
	117. Kolvereid	1085,30	4 851	1	-	3	3	-
	118. Vikten	614,88	5 045	1	-	3	2	-
XVIII.	Nordlands Amt	**37958,50**	**132 447**	**40**	**1**	**79**	**57**	**4**
	119. Brønnø	2391,99	11 917	3	-	6	5	1
	120. Alstahaug	1262,94	11 830	4	-	6	3	-
	121. Vefsen	7067,38	7 380	2	-	4	3	1
	122. Ranen	5064,53	13 652	3	-	6	5	-
	123. Lurø	2321,77	8 288	2	-	4	4	-
	124. Gildeskaal	1849,77	5 315	1	-	2	3	-
	125. Bodø	535,79	8 040	3	1	4	2	1
	126. Folden	2270,75	4 214	1	-	3	3	-
	127. Skjerstad	3980,19	7 148	3	-	3	3	-
	128. Steigen	433,74	3 338	1	-	2	1	-
	129. Hammerø	1058,83	2 946	1	-	1	1	-
	130. Lødingen	2832,05	5 295	1	-	4	4	-
	131. Ofoten	3036,16	5 771	2	-	4	2	-
	132. Flakstad	395,47	3 504	2	-	4	3	-
	133. Buksnes	288,30	7 901	3	-	9	4	-
	134. Østlofoten	630,20	7 074	2	-	3	4	1
	135. Hadsel	944,02	10 008	3	-	8	2	-
	136. Sortland	1594,62	8 826	3	-	6	5	-
XIX.	Tromsø Amt	**26246,10**	**65 009**	**21**	**2**	**31**	**32**	**3**
	137. Trondenes	1543,69	11 760	5	-	4	5	1
	138. Ibbestad	1660,95	8 033	1	-	3	2	-
	139. Tranø	1083,02	4 738	3	-	3	3	-
	140. Berg	609,10	1 849	1	-	2	2	-

[1]) Medregnet de til Hedemarkens Amt hørende Dele af Tolgen Herred. [2]) Medregnet det til Hedemarkens Amt hørende Inset Sogn af Kvikne.

Lægedistriktsinddeling, Fladeindhold, Indbyggerantal, Medicinalpersonale.

Tabel I. (Forts.)	1	2	3	4	5	6	7	8
				Antal				
Amt.	Lægedistrikter.	Fladeindhold i km².	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Læger.	Tandlæger.	Jordemødre.	Hjælpevaccinatører.	Apothek.
	141. Lenviken	1198,47	5 583	1	-	3	4	-
	142. Maalselven	5896,05	4 686	3	-	3	3	-
	143. Balsfjorden	1565,28	4 451	1	-	2	2	-
	144. Tromsø	1593,90	10 299	3	2	4	3	2
	145. Lyngen	3682,27	5 354	1	-	2	4	-
	146. Karlsø	1374,15	2 704	1	-	2	1	-
	147. Skjervø	6039,22	5 552	1	-	3	3	-
XX.	Finmarkens Amt	47385,34	29 341	[1]) 13	1	23	33	3
	148. Alten	12119,15	5 406	1	-	3	4	-
	149. Loppen	1173,64	1 731	1	-	2	3	-
	150. Hammerfest	3397,36	3 995	2	1	3	3	1
	151. Maasø	535,80	2 508	1	-	4	7	-
	152. Kistrand	16443,78	3 354	1	-	2	3	-
	153. Lebesby	3903,64	3 080	1	-	2	2	-
	154. Tanen			1	-	1	4	-
	155. Vardø	2257,99	3 310	2	-	2	3	1
	156. Vadsø	2565,99	4 025	1	-	3	1	1
	157. Sydvaranger	4987,99	1 932	1	-	1	3	-
		322663,55	1 988 674	862	143	1027	694	120

[1]) Foruden de i hvert Distrikt opførte Læger er ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt med skiftende Bopæl efter Amtmandens nærmere Bestemmelse.

Folkemængden. Den for Rigets Amter og Lægedistrikter opførte Folkemængde (Tabel I) er den tilstedeværende Folkemængde, anført efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Resultaterne af Folketællingen i Norge den 1ste Januar 1891. Til Beregning af Dødelighedsforhold og andre Forholdsberegninger i Aaret er derimod som Regel benyttet den af det statistiske Centralbureau til Medicinaldirektøren meddelte Opgave over den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde i Aaret (Tabel II).

Sundhedstilstanden kan betegnes som tilfredsstillende.

Det samlede Antal af anmeldte epidemiske Sygdomstilfælde udgjorde for Aaret 169 472, hvoraf 6 020 dødelige[1]).

[1]) En Sammenstillen af Summen med de tidligere Aars er undladt som lidet oplysende, idet de ved den epidemiske Sygeliste (Tabel V og VI) foretagne Forandringer, navnlig Sløifningen af katarralsk og follikulær Angina som epidemisk Sygdom, ikke tillader nogen direkte Sammenligning mellem Tallene. Se forøvrigt Anmærkningen under Tabel V.

Dødeligheden i Riget, dets Bygder og Byer.

La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes par départements.

Tabel II.

Amter.	Hele Riget.				Bygderne.				Byerne.			
	Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1896.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1896.	Døde af 1000 Levende.		Beregnet tilstedev. Middelbefolkning.	Antal Dødsfald i 1896.	Døde af 1000 Levende.	
			1896.	1895.			1896.	1895.			1896.	1895.
Riget	2 083 600	31 574	15,2	15,7	1 553 400	22 337	14,4	15,1	530 200	9 237	17,4	17,35
1. Kristiania	183 600	3 566	19,4	18,0	-	-	-	-	183 600	3 566	19,4	18,0
2. Akershus	103 300	1 534	14,8	15,0	100 200	1 485	14,8	14,8	3 100	49	15,8	21,6
3. Smaalenene	126 300	1 835	14,5	15,3	89 100	1 268	14,2	15,4	37 200	567	15,3	15,2
4. Buskerud	108 700	1 550	14,3	15,8	79 000	1 120	14,2	15,3	29 700	430	14,5	17,2
5. Jarlsberg og Larvik	100 600	1 532	15,2	15,7	66 400	990	14,9	15,4	34 200	542	15,8	16,1
6. Hedemarken	122 200	1 649	13,5	13,3	116 100	1 550	13,4	13,3	6 100	94	15,4	13,3
7. Kristians	111 800	1 462	13,1	13,4	107 600	1 414	13,1	13,3	4 200	48	11,4	16,9
8. Bratsberg	95 400	1 342	14,1	16,0	72 000	978	13,6	15,8	23 400	364	15,6	16,5
9. Nedenes	77 000	1 284	16,7	15,8	63 100	1 091	17,3	16,5	13 900	193	13,9	12,5
10. Lister og Mandal	74 500	1 290	17,3	19,1	54 500	932	17,1	18,7	20 000	358	17,9	20,4
11. Stavanger	115 600	1 887	16,3	17,8	78 900	1 236	15,7	17,2	36 700	651	17,7	19,1
12. Søndre Bergenhus	132 500	1 878	14,2	14,6	132 500	1 878	14,2	14,6	-	-	-	-
13. Bergen	59 900	1 009	16,8	16,6	-	-	-	-	59 900	1 009	16,8	16,6
14. Nordre Bergenhus	88 600	1 129	12,7	13,8	87 900	1 120	12,7	13,8	700	9	12,9	17,1
15. Romsdal	131 100	1 786	13,6	15,3	109 000	1 507	13,8	14,7	22 100	279	12,6	18,1
16. Søndre Trondhjem	127 700	2 191	17,2	15,3	95 700	1 574	16,4	14,4	32 000	617	19,3	18,0
17. Nordre —	80 700	1 218	15,1	14,6	75 900	1 123	14,8	14,6	4 800	95	19,8	14,5
18. Nordland	142 700	1 816	12,7	15,2	137 100	1 745	12,7	15,1	5 600	71	12,7	15,1
19. Tromsø	69 900	1 001	14,3	15,7	63 700	885	13,9	15,8	6 200	116	18,7	15,2
20. Finmarken	31 500	615	19,5	21,2	24 700	436	17,6	20,7	6 800	179	26,3	23,3

Dødeligheden i Byerne.

La mortalité dans les villes.

Amt.	Tabel III. Byer.	Tilstedev. Folkemængde 1ste Januar 1891.	Antal Døde i 1896.	Døde af 1000 Levende.					
				1896.	1895.	1894.	1893.	1892.	1891.
I.	Kristiania [1]) ...	187 498	3 566	19,4	18,0	19,9	18,5	20,5	20,6
II.	Drøbak	2 147	33	15,4	20,5	17,7	20,0	21,4	17,7
	Hvitsten	149	1	6,7	13,4	6,7	33,6	20,1	-
	Hølen	191	5	26,2	36,7	20,9	20,9	36,6	15,7
	Son	769	10	13,0	20,8	11,7	13,0	29,9	20,8
III.	Moss	8 036	102	12,7	14,6	16,2	16,6	17,9	17,7
	Sarpsborg	2 936	67	22,8	22,5	19,1	15,0	19,1	17,0
	Fredrikstad....	12 292	211	17,2	15,3	14,2	15,1	18,5	16,7
	Fredrikshald ...	11 159	187	16,8	16,9	20,4	23,1	22,8	16,0
IV.	Drammen	20 437	301	14,7	18,2	17,7	17,9	16,4	18,2
	Holmsbu	436	9	20,6	39,0	11,5	18,3	13,8	6,0
	Hønefoss	1 505	22	14,6	14,6	14,6	18,6	15,9	13,3
	Kongsberg	5 291	98	18,5	17,9	13,6	19,3	22,9	15,9
V.	Svelviken	1 346	16	11,9	24,6	14,9	11,9	15,6	17,1
	Holmestrand ...	2 287	35	15,3	13,1	16,2	16,6	21,4	15,7
	Horten	6 536	120	18,4	18,9	15,8	14,8	22,2	15,9
	Aasgaardstrand	397	8	21,5	10,8	13,4	21,5	13,4	10,8
	Tønsberg.....	6 818	104	15,3	18,2	17,2	16,2	14,1	18,0
	Sandefjord	3 903	79	20,3	13,8	16,1	12,6	15,1	19,0
	Larvik	10 933	180	16,5	16,0	16,0	16,6	17,5	19,9
VI.	Kongsvinger ...	1 308	28	21,4	19,1	22,2	18,3	12,2	15,3
	Hamar	4 013	66	16,4	14,0	17,9	16,4	14,9	17,2
VII.	Gjøvik	1 391	20	14,4	12,2	19,4	10,8	25,2	21,6
	Lillehammer ...	1 861	28	15,4	22,6	19,3	26,9	17,2	14,5
VIII.	Brevik	1 993	40	20,1	25,6	21,1	22,1	24,1	21,1
	Porsgrund	3 841	73	19,0	18,2	19,8	18,7	17,2	17,7
	Skien	8 959	146	16,3	15,8	15,2	15,8	22,7	15,3
	Stathelle	345	5	14,5	28,9	11,6	23,2	31,9	17,4
	Langesund ...	1 230	28	22,7	15,4	17,9	21,2	26,0	11,4
	Kragerø	5 492	72	13,1	16,4	14,6	13,3	19,8	17,7

[1]) Den opførte Folkemængde er Aarets hjemmehørende Middelbefolkning, beregnet efter Sundhedskommissionens Opgaver. Dødeligheden er derimod beregnet efter den tilstedeværende Middelfolkemængde efter Opgave fra det statistiske Centralbureau, cfr. Tabel II.

Dødeligheden i Byerne.

Amt.	Tabel III. (Forts.) Byer.	Tilstedev. Folkemængde. 1ste Januar 1891.	Antal Døde i 1896.	Døde af 1000 Levende.					
				1896.	1895.	1894.	1893.	1892.	1891.
IX.	Østerrisør	2 988	50	16,7	13,1	13,7	12,7	23,1	11,7
	Tvedestrand ...	1 657	20	12,1	16,3	15,7	15,7	12,1	25,3
	Arendal	4 438	58	13,1	10,8	21,9	19,2	15,3	19,8
	Grimstad.....	2 880	37	12,8	12,9	13,2	12,8	14,6	17,0
	Lillesand.....	1 372	28	20,4	15,3	21,1	16,8	11,7	24,1
X.	Kristiansand...	12 543	222	17,7	20,1	21,7	21,9	21,3	21,6
	Mandal	3 616	76	21,0	20,2	17,7	17,1	15,5	31,8
	Farsund	1 518	39	25,7	26,3	17,1	26,4	25,0	19,1
	Flekkefjord....	1 541	21	13,6	21,4	17,5	23,9	23,4	20,1
XI.	Sogndal.....	461	10	21,7	19,5	8,7	15,2	19,5	6,5
	Egersund	2 815	49	17,4	20,6	18,1	19,9	16,3	17,0
	Sandnes.....	1 654	43	26,0	29,0	22,4	22,4	20,6	23,0
	Stavanger.....	22 483	419	18,6	19,9	21,3	19,3	20,0	19,0
	Kopervik	791	19	24,0	20,2	16,4	25,3	15,2	25,3
	Skudeneshavn .	1 123	18	16,0	16,1	16,9	19,7	16,9	18,7
	Haugesund	5 382	93	17,3	16,7	16,2	18,0	15,6	13,0
XIII.	Bergen [1].....	ca. 63 000	1 009	16,8	16,6	22,3	16,9	17,8	17,0
XIV.	Florø.....	674	9	13,4	17,8	10,4	14,8	11,9	19,3
XV.	Aalesund.....	8 349	118	14,1	21,4	19,9	17,9	18,3	13,5
	Molde	1 660	29	17,5	18,7	20,5	24,1	21,1	21,7
	Kristiansund...	10 135	132	13,0	18,1	20,1	18,1	17,1	19,1
XVI.	Trondhjem	[2]) 28 792	617	19,3	18,0	24,2	27,3	19,0	21,3
XVII.	Levanger	902	32	35,5	21,1	29,9	28,8	22,2	24,4
	Stenkjær.....	1 866	29	15,5	12,9	13,4	13,4	14,5	15,5
	Namsos.....	1 815	34	18,7	13,8	13,2	20,9	29,2	20,4
XVIII.	Mosjøen	1 160	8	6,9	14,7	16,4	21,6	23,3	29,3
	Bodø	3 791	63	16,6	18,2	20,8	18,7	24,4	23,7
XIX.	Tromsø	6 071	116	19,1	15,8	19,3	17,8	21,1	16,6
XX.	Hammerfest ...	2 238	59	26,3	21,0	30,4	38,9	38,4	21,4
	Vardø	2 217	76	34,2	23,1	33,8	39,7	35,2	28,0
	Vadsø	1 767	44	24,9	27,7	24,9	27,7	31,1	21,5

[1]) Folkemængden er den af Stadsfysikus opgivne omtrentlige Middelfolkemængde for Aaret. Dødeligheden er beregnet paa samme Maade som for Kristiania anført (cfr. Tabel II).
[2]) Efter Byens nye Grændser. Dødeligheden beregnet som for Kristiania og Bergen. Den omtrentlige Middelfolkemængde for Aaret er af Stadsfysikus opgivet til 33 000.

Døde i Forhold til 1000 levende Fødte.

Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants.

Tabel IV.

	1896.	1895.	1894.	1893.	1892.	1891.	1890.	1889.	1888.	1887.
Riget.....	499	511	568	532	602	565	590	586	549	520
Byer	508	510	573	528	588	560	595	604	599	558
Bygder.....	495	512	566	534	607	566	589	580	532	507
Amter:										
Kristiania.....	525	466	562	494	578	559	618	611	618	658
Akershus.....	485	508	551	575	632	669	559	606	605	571
Smaalenene	464	499	495	480	619	517	529	529	605	500
Buskerud.....	467	542	535	533	563	532	517	638	566	537
Jarlsb. og Larvik	523	548	558	496	586	552	554	560	558	484
Hedemarken	457	452	546	546	605	562	571	625	525	469
Kristians.....	456	444	476	528	624	551	507	535	506	487
Bratsberg	495	551	513	503	594	533	540	544	531	521
Nedenes.....	593	544	637	538	662	662	588	617	655	519
Lister og Mandal	591	597	640	622	702	746	717	715	779	643
Stavanger	536	571	536	575	589	545	576	583	585	489
Søndre Bergenhus	497	491	575	489	485	497	547	590	531	496
Bergen	514	483	672	491	531	528	496	565	661	473
Nordre Bergenhus	474	486	521	456	444	502	541	599	475	608
Romsdal	487	529	558	502	527	515	696	591	515	501
Søndre Trondhjem	597	553	701	662	745	714	773	682	588	598
Nordre Trondhjem	586	561	655	680	751	712	732	642	510	519
Nordland.....	382	445	599	484	617	537	583	422	419	378
Tromsø	427	469	528	449	530	426	535	521	412	400
Finmarken	548	601	701	764	771	594	665	626	546	597

De hyppigst forekommende epidemiske Sygdomme var, som vanligt, de akute Katarrer i Aandedrætsorganerne, deri ogsaa indbefattet den katarralske Lungebetændelse; de udgjorde 40,8 pCt. af samtlige anmeldte Tilfælde. Dernæst kommer akut Diarré (Kolerine) med 19,6 pCt.; af Influenza anmeldtes 7,4 pCt., af Lungebetændelse 6,5 pCt. og af Kighoste 6,3 pCt. Hyppigst efter disse anmeldtes Skarlagensfeber og Mæslinger.

De af epidemiske Sygdomme anmeldte Angrebne udgjorde 81,3 pro mille af den for Aaret beregnede Middelfolkemængde eller 9,3 pro mille mindre end Aaret forud[1]). De største Tal har Byerne Bergen med 200,1 pro mille og Kristiania med 154,6 pro mille, dernæst kommer Smaalenenes, Finmarkens, Søndre Trondhjems, Buskerud, Jarlsberg og Larvik, Nedenes og Bratsberg Amter, hvor Antallet af Angrebne ligeledes i større eller mindre Grad overstiger

[1]) Jfr. Anm. paa Side 5*.

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske

Les maladies épidémiques

Tabel V.

	Samtlige anmeldte Tilfælde af epidemiske Sygdomme.		Anmeldte Angrebne af epidemiske Sygdomme af 1000 Indbyggere.	Exantematisk Tyfus.		Tyfoidfeber.		Febris recurrens.	Cerebrospinalmeningit.	
	Tilf.	Dødsf.		Tilf.	Dsf.	Tilf	Dsf.	Tilf.	Tilf.	Dsf.
Riget	169472	6020	81,3	11	2	1546	185	1	30	7
Byer	90285	2630	170,8	2	1	746	99	-	3	1
Bygder	79187	3390	51,0	9	1	800	86	1	27	6
Amter:										
1. Kristiania	28388	1264	154,6	-	-	458	60	-	-	-
2. Akershus	8021	200	77,6	-	-	52	5	-	-	-
3. Smaalenene	13150	439	104,1	-	-	71	14	-	9	1
4. Buskerud	9994	254	91,9	-	-	38	2	-	-	-
5. Jarlsberg og Larvik	8689	261	86,4	-	-	38	2	-	-	-
6. Hedemarken	8684	303	71,1	-	-	7	2	-	3	-
7. Kristians	6912	244	61,8	-	-	15	-	-	1	1
8. Bratsberg	7819	235	82,0	1	1	7	1	-	-	-
9. Nedenes	6473	235	84,1	-		17	3	-	-	-
10. Lister og Mandal	4645	228	62,3	-	-	22	4	-	1	-
11. Stavanger	9053	298	78,3	-	-	81	14	1	1	1
12. Søndre Bergenhus	3658	220	27,6	-	-	112	11	-	1	-
13. Bergen	11987	315	200,1	-	-	76	6	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	3549	157	40,0	-	-	20	4	-	1	1
15. Romsdal	7129	219	54,4	-	-	88	14	-	5	-
16. Søndre Trondhjem	11897	479	93,1	-	-	91	19	-	2	-
17. Nordre —	5137	190	63,6	-	-	19	1	-	2	2
18. Nordland	7831	233	54,9	8	1	91	9	-	1	-
19. Tromsø	3409	176	48,8	1	-	204	10	-	1	1
20. Finmarken	3047	70	96,7	1	-	39	4	-	2	-

Gjennemsnitstallet for Riget. De øvrige Amter har mindre Forholdstal end det Gjennemsnitlige; det mindste har de Bergenhusiske. Som sædvanlig findes de største Forholdstal i de Amter, der har den største Bybefolkning. I Forhold til Aaret forud viser der sig nogen Stigning i de anmeldte Sygdomstilfældes Antal i Bergen, Nordre Bergenhus, Nordre Trondhjems samt Finmarkens Amter.

For 168 772 af de ialt opgivne 169 472 epidemiske Sygdomstilfælde kjendes deres Optræden i de forskjellige Maaneder. De fleste forekom i Aarets første Kvartal, væsentlig paa Grund af et forøget Antal akute Katarrer i Luftveiene, samt epidemisk optrædende Influenza og Skarlagensfeber. Det mindste Antal opgives som sædvanlig for September.

Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Børne-kop-per.	Skar-lagens-feber.		Mæslin-ger.		Difteri (Croup).		Blodgang.		Barsel-feber.		Pyæmi, Septhæmi.		Rosen.		Røde Hunde.
Tilf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.
15	6428	224	6158	201	2483	356	158	7	379	123	604	146	1897	71	1213
14	2446	74	4739	153	859	87	40	1	78	38	145	35	758	29	931
1	3982	150	1419	48	1624	269	118	6	301	85	459	111	1139	42	282
1	404	7	978	65	313	27	2	-	16	12	16	8	136	9	18
-	145	4	204	-	98	14	30	1	12	-	16	5	101	1	33
-	41	2	307	8	181	13	8	-	20	7	33	4	139	3	45
-	218	8	95	1	78	12	4	-	18	1	17	8	145	6	28
2	175	11	101	2	85	11	4	1	20	11	9	1	125	3	30
-	71	1	119	-	93	9	4	-	24	8	35	12	120	4	17
-	116	3	34	-	47	5	21	-	16	6	31	9	105	-	7
-	499	12	705	16	28	6	1	-	13	3	11	3	76	4	101
-	505	26	651	6	110	17	1	-	15	6	36	10	81	2	48
-	84	1	117	-	115	18	-	-	3	2	9	3	54	2	8
-	1001	48	401	7	219	30	5	1	17	8	52	10	97	8	291
-	1133	25	77	4	112	18	-	-	16	7	54	5	42	3	6
12	662	14	2110	67	28	5	-	-	6	6	6	6	95	3	417
-	372	10	183	21	24	5	3	-	15	3	47	6	60	3	43
-	43	5	18	1	54	10	37	-	36	9	55	2	95	1	1
-	650	31	52	3	341	44	21	1	38	10	58	22	106	10	106
-	195	14	1	-	60	10	3	1	18	3	23	9	63	1	-
-	59	2	5	-	219	42	8	2	46	10	44	10	152	3	11
-	51	-	-	-	260	57	6	-	20	5	32	10	51	3	1
-	4	-	-	-	18	3	-	-	10	6	20	3	54	2	2

Antal Angrebne af epidemiske Sygdomme blandt 1000 Indvaanere i Riget og dets Amter findes anført i Tabel V.

Dødeligheden. De Dødes Antal udgjorde efter de af det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1896 31 574 eller 15,2 pro mille af den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde; i 1895 var den 15,7 pro mille. Siden 1879 har Forholdstallet ikke været saa lavt som for indeværende Aar.

Dødeligheden i Rigets Bygder (14,4 pro mille) var noget lavere end Gjennemsnitsdødeligheden for Riget og 0,7 pro mille lavere end Aaret forud, medens den i Rigets Byer (17,4) som sædvanlig var adskillig større end Gjennem-

Samtlige af Lægerne anmeldte epidemiske

Les maladies épidémiques

Tabel V. (Forts.)

	Vandkopper.		Kusma.		Kighoste.		Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne.		Influenza.	
	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
Riget	2329	1	1665	3	10628	470	68943	1377	12565	95
Byer	1531	1	893	2	5241	210	39455	614	5438	24
Bygder	798	-	772	1	5387	260	29488	763	7127	71
Amter:										
1. Kristiania	318	1	126	1	2080	112	14041	304	800	9
2. Akershus	101	-	20	-	799	14	3268	51	569	2
3. Smaalenene	250	-	57	-	1266	35	5805	133	515	6
4. Buskerud	138	-	38	-	613	21	4060	77	1363	5
5. Jarlsberg og Larvik	188	-	25	-	486	7	4145	75	273	5
6. Hedemarken	90	-	112	-	832	27	3701	64	732	12
7. Kristians	94	-	20	-	924	38	2567	68	627	3
8. Bratsberg	105	-	186	-	182	8	2464	52	997	-
9. Nedenes	94	-	53	-	147	25	2414	62	541	3
10. Lister og Mandal	41	-	77	1	355	30	1925	56	216	5
11. Stavanger	125	-	20	-	413	13	3187	42	409	3
12. Søndre Bergenhus	76	-	16	-	38	-	838	40	179	5
13. Bergen	257	-	59	-	423	23	4077	65	1002	2
14. Nordre Bergenhus	16	-	9	-	16	-	1206	28	320	9
15. Romsdal	89	-	227	1	260	8	2689	40	574	2
16. Søndre Trondhjem	134	-	36	-	958	57	4897	65	707	6
17. Nordre —	71	-	89	-	514	21	1971	52	608	6
18. Nordland	96	-	266	-	194	18	3132	52	1250	6
19. Tromsø	21	-	85	-	114	13	1211	32	317	4
20. Finmarken	25	-	144	-	14	-	1345	19	566	2

Ved denne Tabel og Tabel VI, ligesom ogsaa ved Specialberetningens epidemiske er udgaaet, medens Pyæmi og Septhæmi samt Pemfigus hos Nyfødte er medtagne som

snitsdødeligheden for Riget. Dødeligheden i Byerne Aaret forud var 17,35 pro mille.

Sammenlignes Dødeligheden i Amterne (Overøvrighedsdistrikterne) med Rigets, viser den sig størst i Finmarkens Amt og Kristiania By, hvor den overstiger Rigets med over 4 pro mille; mindre er Forskjellen i Lister og Mandal og Søndre Trondhjems Amter, Bergens By, Nedenes samt Stavanger Amter, hvor den overstiger Rigets med fra 2,1 til 1,1 pro mille større Dødelighed end det Gjennemsnitlige. Mindst var den i Nordre Bergenhus og Nordlands Amter

Sygdomme fordelte paa Amter.

dans les départements.

Lunge-betændelse.		Pleurit.		Gigtfeber.		Koldfeber.		Beri-Beri.	Akut Diarré (Kolerine).		Skjørbug.		Pemfigus hos Nyfødte.	
Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.	Tilf.	Dsf.
11038	1463	4362	84	3640	87	79	3	3	33158	1069	31	3	108	44
4210	500	1533	18	1574	30	30	-	3	19563	682	9	2	44	29
6828	963	2829	66	2066	57	49	2	-	13595	387	22	1	64	15
1079	183	350	6	451	10	1	-	1	6790	441	-	-	9	9
438	62	162	2	162	3	1	-	-	1809	36	-	-	1	-
782	120	250	5	338	8	6	-	-	3016	72	3	-	8	8
588	47	191	4	218	6	-	-	-	2126	53	4	-	14	3
388	50	198	4	181	2	6	-	-	2203	74	-	-	7	2
487	77	210	9	211	5	2	-	-	1808	72	4	-	2	1
628	73	144	5	191	4	1	-	-	1320	29	-	-	3	-
615	77	209	3	107	3	1	-	-	1497	41	-	-	14	5
317	46	201	6	188	4	18	-	-	1027	19	2	-	7	-
373	72	120	3	103	4	12	-	-	1000	25	2	1	8	1
603	66	285	8	220	9	19	-	2	1592	29	4	-	8	1
345	85	82	1	105	2	1	1	-	424	13	1	-	-	-
721	66	221	2	213	3	4	-	-	1598	47	-	-	-	-
390	47	182	3	107	1	5	1	-	530	15	-	-	-	-
836	94	466	7	167	7	-	-	-	1387	18	-	-	2	-
993	139	253	5	267	5	-	-	-	2171	53	3	1	13	8
490	50	162	4	140	6	-	-	-	705	9	-	-	3	1
628	59	376	3	165	3	2	-	-	1071	10	-	-	7	3
204	33	179	2	61	2	-	-	-	588	4	2	-	-	-
133	17	121	2	45	-	-	-	-	496	9	6	1	2	2

Tabeller er foretaget den Forandring fra tidligere Aar, at katarralsk og folikulær Angina epidemiske Sygdomme.

med 2,5 pro mille mindre Dødelighed end Rigets, samt i Kristians, Hedemarkens og Romsdals Amter med fra 2,1 til 1,6 pro mille mindre Dødelighed. I de øvrige Amter er Forskjellen mindre væsentlig.

I Forhold til Aaret forud er Dødeligheden steget i 6 Amter, mest i Søndre Trondhjems Amt fra 15,3 pro mille i 1895 til 17,2 pro mille i 1896. I de øvrige 14 Amter er den aftaget særlig i Nordlands fra 15,2 pro mille i 1895 til 12,7 pro mille i 1896.

Tabel II (Side 6*) giver en Oversigt over de Dødes Antal og Dødelig-

De af Lægerne opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme efter Maaned, Kjøn og Alder.

Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge.

Tabel VI.	Ialt kjendte Tilfælde.	Procentforhold til samtlige opgivne Tilfælde af epidemiske Sygdomme.	ialt anmeldte Dødsfald.	Procent Døde af samlige Tilfælde af samme Sygdom.	Kjøn og Alder (par sexe et âge). 1 Børn (under 15 Aar). Mandkjøn.	Kvindekj.	2 Voxne (over 15 Aar). Mandkjøn.	Kvindekj.	Tiden er opgiven for Antal Behandlede.
Exantematisk Tyfus	11	0,007	2	18,2	1	1	5	4	10
Tyfoidfeber	1546	0,9	185	11,9	196	183	622	544	1539
Febris recurrens	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Cerebrospinalmeningit	30	0,02	7	23,3	6	7	9	8	28
Børnekopper	15	0,009	-	-	-	-	-	-	15
Skarlagensfeber	6428	3,8	224	3,5	2829	2897	318	384	6419
Mæslinger	6158	3,6	201	3,3	2848	2838	178	240	6151
Difteri (Croup)	2483	1,5	356	14,4	943	882	276	377	2474
Blodgang	158	0,09	7	4,4	33	38	46	41	156
Barselfeber	379	0,2	123	32,5	-	-	-	379	349
Pyæmi, Septhæmi	604	0,4	146	24,2	54	43	331	160	574
Rosen	1897	1,1	71	3,7	128	141	655	964	1893
Røde Hunde	1213	0,7	-	-	497	569	34	111	1212
Vandkopper	2329	1,4	1	0,04	990	1114	104	96	2328
Kusma	1665	1,0	3	0,2	452	411	583	212	1642
Kighoste	10628	6,3	470	4,4	4941	5239	245	157	10618
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	68943	40,8	1377	2,0	16328	15692	19008	17762	68542
Influenza	12565	7,4	95	0,8	1234	1295	5393	4622	12525
Lungebetændelse	11038	6,5	1463	13,2	2574	2110	3658	2645	11019
Pleurit	4362	2,6	84	1,9	469	424	2045	1371	4350
Gigtfeber	3640	2,1	87	2,4	364	354	1418	1496	3630
Koldfeber	79	0,05	2	2,5	-	1	68	9	78
Beri-Beri	3	-	-	-	-	-	3	-	2
Akut Diarré (Kolerine)	33158	19,6	1069	3,2	9300	8403	7724	7609	33115
Skjørbug	31	0,02	3	9,7	2	2	18	8	28
Pemfigus hos Nyfødte	108	0,06	44	40,7	56	46	-	-	74
Tilsammen	169472		6020						168772

Tabel VI. (Forts.)

Sygdom.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7
Tyfoidfeber	111	78	108	63	63	78	83	118	208	315	196	118
Febris recurrens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Cerebrospinalmeningit	1	3	4	1	4	1	1	1	3	6	3	-
Børnekopper	6	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	1007	820	693	511	465	401	311	337	366	443	529	536
Mæslinger	179	247	273	296	559	737	394	177	182	514	1196	1397
Difteri	332	220	232	175	180	183	182	189	130	221	215	215
Blodgang	13	12	16	18	11	8	18	25	9	4	12	10
Barselfeber	29	29	32	41	32	29	19	30	38	18	17	35
Pyæmi, Septhæmi	38	45	51	41	37	51	55	56	52	45	42	61
Rosen	135	153	159	165	137	155	140	124	156	196	176	197
Røde Hunde	53	75	68	103	61	86	45	25	48	47	202	399
Vandkopper	368	255	198	175	119	196	91	70	77	199	275	305
Kusma	295	303	303	202	140	79	45	42	27	39	55	112
Kighoste	763	588	792	1024	952	978	929	763	663	835	1178	1153
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	8802	8390	7634	6508	6649	4670	3281	2822	3127	4158	5727	6774
Influenza	2350	2808	2734	1112	790	629	460	216	123	179	390	734
Lungebetændelse	1100	1076	1402	1272	1462	925	529	353	410	609	761	1120
Pleurit	366	351	411	431	462	465	395	299	266	294	291	319
Gigtfeber	341	324	310	331	333	291	232	213	202	283	349	421
Koldfeber	5	5	5	5	7	6	13	8	3	3	11	7
Beri-Beri	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Akut Diarré (Kolerine)	1757	1980	1702	1835	1934	3881	6490	4916	2639	2050	1983	1948
Skjørbug	1	-	4	1	6	2	4	5	1	2	1	1
Pemfigus hos Nyfødte	1	6	5	7	4	3	3	7	11	8	8	11
Tilsammen	18054	17775	17137	14317	14407	13854	13721	10797	8741	10469	13619	15881

De i Byerne anmeldte epidemiske Sygdomme[1]).

Les maladies épidémiques dans les villes.

Tabel VII.

Sygdom.	Antal kjendte Tilfælde.	Procentforhold til de i hele Riget anmeldte Tilfælde af samme Sygdom.	Antal anmeldte Dødsfald.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Exantematisk Tyfus	1	9,1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	764	49,4	99	30	21	37	15	28	38	35	55	167	163	122	53
Simpel Feber	869	-	-	89	84	83	50	77	120	72	55	42	56	62	79
Cerebrospinalmeningit	3	10,0	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barselfeber	73	19,3	37	5	6	2	6	6	2	6	7	7	6	5	15
Børnekopper	14	93,3	-	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vandkopper	1531	65,7	1	276	198	131	88	65	115	40	34	50	129	195	210
Skarlagensfeber	2502	38,9	74	375	347	238	181	157	140	98	124	183	220	257	182
Røde Hunde	895	73,8	-	36	35	36	21	30	68	35	24	38	43	170	359
Mæslinger	4728	76,8	153	93	142	148	223	415	528	276	89	122	414	1087	1191
Rosen	757	39,9	29	49	49	71	58	50	56	43	53	70	105	85	68
Pyæmi, Septhæmi	144	23,8	35	11	15	12	12	11	12	5	21	11	6	12	16
Kighoste	5217	49,1	209	454	348	446	529	463	410	317	297	273	402	629	649
Difteri	817	35,4	87	86	62	77	54	75	65	45	46	39	102	79	87
Strubehoste	63			8	8	6	3	7	2	2	1	2	8	4	12
Kusma	901	54,1	2	191	192	148	116	85	35	10	14	15	15	15	65
Akute Katarrer i Aandedrætsorg.	39238	56,9	611	5631	4967	4041	3526	3758	2402	1622	1385	1826	2356	3571	4153
Katarralsk og follikulær Angina	10321	-	-	1144	1077	1021	850	822	648	484	461	637	930	1065	1182
Influenza	5506	43,8	25	1296	1480	1169	368	231	261	122	57	35	40	164	283
Lungebetændelse	4222	37,9	501	417	413	453	401	581	395	222	159	183	250	280	468
Pleurit	1541	35,4	18	146	130	128	163	172	159	122	96	81	105	105	134
Gigtfeber	1527	41,9	30	141	127	116	145	158	119	79	88	88	122	146	198
Koldfeber	35	44,3	-	1	1	1	2	5	4	9	1	2	1	7	1
Akut Diarré (Kolerine)	19584	50,4	682	992	1164	915	1043	1149	2445	3920	2780	1615	1261	1178	1122
Blodgang	43	27,2	1	5	3	6	1	2	1	12	8	3	1	-	1
Skjørbug	8	25,8	2	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	1
Tilsammen	101304			11483	10876	9286	7856	8347	8026	7578	5858	5489	6737	9239	10529
Nye Tilfælde af Chanker og Syfilis	1866		32	148	136	168	132	139	140	152	125	194	155	160	217
Gonorré og Uretrit	3211		-	172	245	222	249	286	241	219	236	350	295	238	458

[1]) Summerne stemmer ikke ganske med de specielle Lister for Maanederne, idet senere indkomne Opgaver har givet Anledning til Rettelser og Udfyldninger af disse.

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.

Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII.

Sygdom.	Ialt kjendte. Tilfælde.	Ialt kjendte. Dødsfald.	1 Kristiania. Tilf.	1 Kristiania. Dsf.	2 Akershus Amt. Tilf.	2 Akershus Amt. Dsf.	3 Smaalenenes Amt. Tilf.	3 Smaalenenes Amt. Dsf.	4 Buskerud Amt. Tilf.	4 Buskerud Amt. Dsf.	5 Jarlsberg og Larvik Amt. Tilf.	5 Jarlsberg og Larvik Amt. Dsf.	6 Hedemarkens Amt. Tilf.	6 Hedemarkens Amt. Dsf.	7 Kristians Amt. Tilf.	7 Kristians Amt. Dsf.	8 Bratsberg Amt. Tilf.	8 Bratsberg Amt. Dsf.	9 Nedenes Amt. Tilf.	9 Nedenes Amt. Dsf.	10 Lister og Mandal Amt. Tilf.	10 Lister og Mandal Amt. Dsf.	11 Stavanger Amt. Tilf.	11 Stavanger Amt. Dsf.
Exantematisk Tyfus ..	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	746	99	458	60	6	-	39	8	16	1	18	2	1	-	-	-	4	-	2	-	6	1	22	7
Cerebrospinalmeningit.	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Børnekopper	14	-	1	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	2446	74	404	7	5	-	25	-	92	6	92	2	-	-	3	-	230	3	139	3	36	-	464	23
Mæslinger	4739	153	978	65	-	-	191	2	25	-	91	2	1	-	-	-	504	10	338	-	91	-	391	7
Difteri (Croup).....	859	87	313	27	1	-	54	5	18	3	42	6	2	-	3	-	15	2	24	3	29	2	115	16
Blodgang	40	1	2	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Barselfeber	78	38	16	12	-	-	4	3	3	-	10	5	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	6	1
Pyæmi, Septhæmi	145	35	16	8	-	-	17	1	1	-	1	1	2	-	1	1	5	2	16	4	6	1	31	3
Rosen	758	29	136	9	3	-	82	2	66	2	70	1	14	-	4	-	33	3	36	-	30	1	41	3
Røde Hunde	931	-	18	-	-	-	22	-	9	-	12	-	-	-	-	-	59	-	9	-	8	-	286	-
Vandkopper.....	1531	1	318	1	-	-	197	-	56	-	164	-	9	-	-	-	71	-	56	-	39	-	120	-
Kusma	893	2	126	1	-	-	27	-	10	-	20	-	25	-	1	-	139	-	34	-	76	1	12	-
Kighoste	5241	210	2080	112	3	-	872	18	314	13	340	6	150	-	11	-	40	2	19	1	199	6	316	6
Akute Katarrer i Aandedrætsorg.	39455	614	14041	304	179	1	3530	41	2047	23	2845	28	416	1	301	4	1227	17	1165	12	1350	34	2574	23
Influenza	5438	24	800	9	18	-	367	1	639	-	144	1	39	1	71	-	449	-	216	2	121	2	322	2
Lungebetændelse	4210	500	1079	183	12	-	362	36	190	14	170	19	40	2	36	1	185	21	99	12	222	33	370	31
Pleurit	1533	18	350	6	5	-	101	1	67	1	65	-	16	-	13	-	75	1	27	2	58	-	153	-
Gigtfeber	1574	30	451	10	13	-	184	4	81	2	85	1	20	-	17	-	27	1	82	-	46	1	131	7
Koldfeber.....	30	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	17	-
Akut Diarré (Kolerine)	19563	682	6790	441	97	1	1982	33	1115	20	1404	35	188	2	162	3	824	18	441	2	743	17	1209	13
Skjørbug	9	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beri-Beri	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Pemfigus hos Nyfødte	44	29	9	9	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	-	-	8	1	5	1
Tilsammen	90285	2630	28388	1264	342	2	8074	162	4753	85	5575	110	925	6	625	9	3895	86	2708	42	3068	100	6593	145

Epidemiske Sygdomme i Amternes Byer.

Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

Tabel VIII. (Forts.)

Sygdom.	13 Bergen.		14 Nordre Bergenhus Amt.	15 Romsdals Amt.		16 Søndre Trondhjems Amt.		17 Nordre Trondhjems Amt.		18 Nordlands Amt.		19 Tromsø Amt.		20 Finmarkens Amt.	
	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.	Tilf.	Dødsf.
Exantematisk Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tyfoidfeber	76	6	-	17	2	51	8	2	-	6	-	3	-	19	4
Cerebrospinalmeningit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børnekopper	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	662	14	5	12	3	261	13	7	-	4	-	2	-	3	-
Mæslinger	2110	67	-	16	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (Croup)	28	5	-	23	-	136	12	6	-	8	-	29	5	13	1
Blodgang	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber	6	6	-	12	4	8	1	3	1	2	-	1	1	3	2
Pyæmi, Septhæmi	6	6	-	21	-	7	7	-	-	-	-	12	1	3	-
Rosen	95	3	-	33	-	33	5	4	-	28	-	10	-	40	-
Røde Hunde	417	-	-	-	-	84	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Vandkopper	257	-	-	83	-	87	-	16	-	17	-	17	-	24	-
Kusma	59	-	-	171	-	24	-	42	-	15	-	14	-	98	-
Kighoste	423	23	-	63	1	238	13	69	3	7	-	84	6	13	-
Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne	4077	65	10	1462	9	2500	24	319	2	370	-	236	10	806	16
Influenza	1002	2	-	396	-	111	1	145	-	93	-	174	2	331	1
Lungebetændelse	721	66	-	276	21	211	42	48	2	75	1	40	5	74	11
Pleurit	221	2	1	156	-	58	2	25	1	16	-	48	1	78	1
Gigtfeber	213	3	-	74	-	88	1	18	-	4	-	14	-	26	-
Koldfeber	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Akut Diarré (Kolerine)	1598	47	7	885	4	1313	36	130	3	208	-	168	-	299	7
Skjørbug	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1
Beri-Beri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemfigus hos Nyfødte	-	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11987	315	23	3723	44	5224	172	834	12	861	1	852	31	1835	44

Angrebne af 1000 Indvaanere af Tyfoidfeber, Skarlagensfeber, Difteri og Lungebetændelse.

Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants.

Tabel IX.

Riget og Overøvrighedsdistrikter.	Tyfoidfeber.		Skarlagens feber.		Difteri.		Lunge-betændelse.	
	1896.	1895.	1896.	1895.	1896.	1895.	1896.	1895.
Riget	0,7	0,6	3,1	3,0	1,2	1,9	5,3	4,8
Byer	1,4	0,9	4,6	4,7	1,6	2,5	7,9	7,2
Bygder	0,5	0,5	2,6	2,4	1,0	1,7	4,4	4,0
Amter:								
1. Kristiania	2,5	0,5	2,2	3,3	1,7	2,8	5,9	4,3
2. Akershus	0,5	0,4	1,4	2,1	1,0	1,5	4,2	5,1
3. Smaalenene	0,6	0,5	0,3	1,1	1,4	2,3	6,2	6,2
4. Buskerud	0,3	0,3	2,0	5,5	0,7	0,8	5,4	4,7
5. Jarlsberg og Larvik	0,4	0,2	1,7	2,8	0,8	1,2	3,8	5,8
6. Hedemarken	0,07	0,06	0,7	0,08	0,8	1,0	4,0	6,0
7. Kristians	0,1	0,1	1,0	2,1	0,4	1,4	5,6	5,9
8. Bratsberg	0,07	0,07	5,2	2,1	0,3	0,5	6,4	6,0
9. Nedenes	0,2	0,2	6,6	4,7	1,4	2,6	4,1	2,8
10. Lister og Mandal	0,3	0,1	1,1	0,5	1,5	4,3	5,0	4,2
11. Stavanger	0,7	0,5	8,7	3,7	1,9	1,8	5,2	4,9
12. Søndre Bergenhus	0,8	1,2	8,5	5,1	0,8	2,1	2,6	2,2
13. Bergen	1,3	2,2	11,1	11,2	0,5	1,5	12,0	9,7
14. Nordre Bergenhus	0,2	0,7	4,2	2,3	0,3	0,7	4,4	3,2
15. Romsdal	0,7	1,1	0,3	1,9	0,4	0,6	6,4	6,0
16. Søndre Trondhjem	0,7	1,2	5,1	6,3	2,7	2,7	7,8	5,1
17. Nordre —	0,2	0,6	2,4	4,0	0,7	1,0	6,1	3,9
18. Nordland	0,6	0,8	0,4	1,0	1,5	4,0	4,4	3,5
19. Tromsø	2,9	0,8	0,7	1,4	3,7	3,3	2,9	2,5
20. Finmarken	1,2	1,3	0,1	0,1	0,5	1,0	4,2	2,6

heden i 1896 i Forhold til den beregnede tilstedeværende Middelfolkemængde i Riget, dets Bygder og Byer med Fordeling paa Amterne.

Tabel III (Siderne 7* og 8*) giver en Oversigt over Dødeligheden i Byerne.

Tabel IV (Side 9*) viser Antallet af Døde i Forhold til levende Fødte i Tiaaret 1887—1896.

Epidemiske Sygdomme. I Tabel V (Side 10* o. flg.) gives en Oversigt over samtlige af Lægerne opgivne Tilfælde og Dødsfald af epidemiske Sygdomme samt deres Fordeling paa Amterne.

Dødsfald paa Barselseng.

Décès pendant les couches dans les départements.

Tabel X.

	Antal Barselkvinder.	Efter Præsternes Opgaver døde paa Barselseng.	Af Lægerne opgivne Dødsf. paa Barselseng.	Barselfeber. Af Lægerne opgivne: Tilfælde.	Angrebne af 1000 Fødende.	Dødsfald.	Dødsprocent af Angrebne.	Af 1000 Barselkvinder døde[1]). 1896	1895
Riget	64013	224	227	379	5,9	123	32,5	3,5	3,6
Byer	18359	50	69	78	4,3	37	47,4	2,7	3,1
Bygder	45654	174	158	301	6,6	86	28,6	3,8	3,8
Amter:									
1. Kristiania	6876	21	25	16	2,3	12	75,0	3,1	2,2
2. Akershus	3204	6	3	12	3,7	-	0,0	1,9	2,0
3. Smaalenene	4004	6	14	20	5,0	7	35.0	1,5	1,5
4. Buskerud	3348	6	11	18	5,4	1	5,6	1,8	3,7
5. Jarlsberg og Larvik	2953	11	14	20	6,8	11	55,0	3,7	2,8
6. Hedemarken	3650	16	11	24	6,6	8	33,3	4,4	3,1
7. Kristians	3231	5	7	16	5,0	6	37,5	1,5	3,6
8. Bratsberg	2744	8	6	13	4,7	3	23,0	2,9	4,0
9. Nedenes	2168	5	7	15	7,0	6	40,0	2,3	4,4
10. Lister og Mandal	2210	7	5	3	1,4	2	66,7	3,2	3,7
11. Stavanger	3551	15	11	17	4,8	8	47,1	4,2	3,6
12. Søndre Bergenhus	3817	21	14	16	4,2	7	43,7	5,5	4,8
13. Bergen	1984	5	8	6	3,0	6	100,0	2,5	5,5
14. Nordre Bergenhus	2427	10	10	15	6,2	3	20,0	4,1	5,9
15. Romsdal	3705	12	11	36	9,7	9	25,0	3,2	3,4
16. Søndre Trondhjem	3718	19	15	38	10,2	10	26,3	5,1	4,8
17. Nordre —	2092	6	9	18	8,5	3	16,7	2,8	0,9
18. Nordland	4815	18	23	46	9,6	10	21,7	3,7	4,6
19. Tromsø	2365	14	13	20	8,4	5	25,0	5,9	5,6
20. Finmarken	1151	13	10	10	8,7	6	60,0	11,3	5,4

[1]) Beregnet efter det af Presterne opgivne Antal Dødsfald.

Tabel VI (Siderne 14* og 15*) giver Oplysning om Tiden for de epidemiske Sygdomstilfældes Optræden og de Syges Kjøn og Alder, forsaavidt Opgaver derom haves; desuden oplyser Tabellen om de enkelte Sygdommes Procentforhold til samtlige kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme samt om deres Dødelighedsprocent.

Dødsaarsager for Barselkvinder. Døde efter obstetriciske Operationer.

Causes de décès pendant les couches. Décès après des opérations obstétricales.

Tabel XI.

Dødsaarsager.	Antal Dødsfald paa Barselseng.	Deraf i		Ialt.	Dødsfald efter følgende Operationer:						Døde uforløst.
		Byer.	Bygder.		Tangforløsning.	Vending.	Partus præm. artific.	Perforation.	Embryotomi.	Keisersnit.	
Barselfeber	123	37	86	13	5	3	-	4	1	-	-
Barselkrampe	30	13	17	3	3	-	-	-	-	-	2
Emboli og Thrombose	17	6	11	2	2	-	-	-	-	-	-
Blødning	27	7	20	4	-	4	-	-	-	-	-
Livmoderbristning	6	1	5	4	1	2	-	1	-	-	-
Besværlig Fødsel	11	1	10	4	1	1	-	2	-	-	1
Abort	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bristning af Galdeblæren	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svangerskab udenfor Livmoderen	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	3	-	3	2	-	1	1	-	-	-	1
Nyresygdom	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonit	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Ukjendt Aarsag	4	1	3	2	2	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	227	69	158	35	14	11	1	7	1	1	6

Tabel VII (Side 16*) giver en Oversigt over de i samtlige Byer anmeldte epidemiske Sygdomstilfælde med Angivelse af Procentforholdet til alle i Riget kjendte Tilfælde af samme Sygdom; Tabellen er udarbeidet efter de til Medicinaldirektøren indsendte maanedlige epidemiske Lister for Rigets Byer.

Tabel VIII (Siderne 17* og 18*) giver en Oversigt over Fordelingen af de epidemiske Sygdomstilfælde og Dødsfald paa de forskjellige Amters Byer.

Uoverensstemmelsen mellem Tabellerne VII og VIII beror paa, at simpel Feber samt katarralsk og follikulær Angina er medtaget paa den første, men ikke paa den sidste Tabel. Desuden er de ved den førstnævnte Tabels Udarbeidelse benyttede maanedlige Lister fra Byerne tildels rettede eller forandrede ved senere Opgaver og ved Indsendelsen af den aarlige Medicinalberetning.

I Slutningen af den almindelige Beretning (Tabel XL) er for enkelte epidemiske Sygdomme indtaget Opgaver over disses Optræden for hver Maaned i de enkelte Lægedistrikter med særlig Anførsel for Byer og Bygder.

Exantematisk Tyfus (Typhus exanthematicus) forekom meget sjeldnere end i de nærmest foregaaende Aar. Af de ialt anmeldte 11 Tilfælde opførtes 8 fra Nordlands Amt og 1 fra hvert af Bratsberg, Tromsø og Finmarkens Amter.

Tyfoidfeber (Ileotyphus, Febris typhoïdea) viser nogen Forøgelse i de Angrebnes Antal mod Aaret forud (1546 mod 1215). I Kristiania og Omegn var Sygdommen om Høsten epidemisk; forøvrigt forekom de fleste Tilfælde i

Indkomne Tilfælde af Gonorré og Uretrit paa Sygehusene.

Cas nouveaux de gonorrhée et de la urethrite dans les hôpitaux.

Tabel XII.

Sygdom.	Tilsammen behandlede Tilfælde.	Voxne.		Fordeling paa Amterne:																
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19[1])	20
		Mænd.	Kvinder.	Kristiania By.	Smaalenene.	Buskerud.	Jarlsberg og Larvik.	Hedemarken.	Kristians.	Bratsberg.	Nedenes.	Lister og Mandal.	Stavanger.	Bergen.	Romsdal.	Søndre Trondhjem.	Nordre Trondhjem.	Nordland.	Tromsø.	Finmarken.
Gonorré og Uretrit . . .	293	196	97	98	7	8	13	4	1	1	3	5	1	20	7	37	3	55	2	28

[1]) Opgaver foreligger kun for ét Kvartal.

Tromsø (Epidemi i Trondenes) og Søndre Bergenhus Amter. Fra Hedemarken og Bratsberg Amter er kun anmeldt 7 Tilfælde fra hvert. Dødeligheden udgjorde gjennemsnitlig 11,9 pCt.

I første Rubrik af Tabel IX (Side 19*) er angivet Antallet af Angrebne af Tyfoidfeber blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter i 1896 og 1895.

Af **Febris recurrens** opgives et isoleret Tilfælde i Stavanger Amt.

Cerebrospinalmeningit (Meningits cerebrospinalis epidemica) opføres med tilsammen 30 Angrebne mod 31 Aaret forud; Sygdommen forekom hyppigst i Smaalenenes, Romsdals samt Hedemarkens og enkeltvis i 6 andre Amter.

Børnekopper (Variolæ) forekom ligesom Aaret iforveien sjelden, ialt 15 Tilfælde uden Dødsfald, 12 af disse optraadte i Bergen, de fleste som Fortsættelsen af en mindre Epidemi i 1895, 2 i Jarlsberg og Larvik Amt og 1 i Kristiania.

Af **Skarlagensfeber** (Scarlatina) er anmeldt et noget større Antal end Aaret forud (6428 mod 6161 i 1895). Ialt angrebes af Befolkningen 3,1 pro mille mod 3,0 pro mille Aaret forud. Hyppigst var Sygdommen i Bergens By (11,1 pro mille), i Stavanger Amt (8,7 pro mille) og i Søndre Bergenhus Amt (8,5 pro mille). Gjennemsnitsdødeligheden var 3,5 pCt.

I anden Rubrik af Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Skarlagensfeber blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter for 1896 og 1895.

Mæslinger (Morbilli) forekom epidemisk paa flere Kanter af Landet, (6158 anmeldte Tilfælde mod 4557 i 1895). De fleste er opgivne fra Bergen, Kristiania samt Bratsberg og Nedenes Amter. Gjennemsnitsdødeligheden var 3,3 pCt.

Difteri (Croup) viser, ligesom i det foregaaende Aar, en betydelig Nedgang i de anmeldte Tilfældes Antal (2483 mod 4175 i 1895 og 6858 i 1894). Saa sjelden har ikke Sygdommen forekommet i noget Aar siden 1881. De fleste Tilfælde opgives for Søndre Trondhjems Amt, Kristiania By samt

Udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af veneriske Sygdomme.
Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux.

Tabel XIII.

	Veneriske Saar og Syfilis.									Gonorré og Uretrit.				
	Tilsammen Behandlede.	Ialt kjendte Dødsfald.	Kjøn og Alder.				Veneriske Saar.	Sygds.form for Syfilis		Tilsammen Behandlede.	Kjøn og Alder.			
			Børn.		Voxne.			konstitutionel.	hereditær.		Børn.		Voxne.	
			Md.	Kv.	Md.	Kv.					Md.	Kv.	Md.	Kv.
Riget	1888	49	25	21	423	196	487	1131	63	4190	2	6	1632	243
Amter:														
1. Kristiania	[1]) 963	25	-	-	-	-	365	561	37	[2])1505	-	-	-	-
2. Akershus	39	-	3	-	19	17	8	30	1	41	-	-	35	6
3. Smaalenene	79	3	2	3	58	16	16	62	1	180	-	1	153	26
4. Buskerud	42	2	2	3	25	12	5	33	4	85	-	-	77	8
5. Jarlsberg og Larvik	72	1	3	4	45	20	-	-	-	132	-	-	118	14
6. Hedemarken	14	3	-	3	9	2	5	7	2	68	-	2	52	12
7. Kristians	15	-	1	-	7	7	2	12	1	54	-	-	43	11
8. Bratsberg	38	1	2	1	25	10	4	33	1	61	-	-	55	4
9. Nedenes	45	-	2	1	33	9	4	37	4	90	-	-	87	3
10. Lister og Mandal	20	-	1	-	9	9	2	18	-	100	-	1	89	10
11. Stavanger	73	3	6	2	42	23	3	68	2	179	-	-	160	19
12. Søndre Bergenhus	9	3	-	-	6	1	2	7	-	6	-	1	3	2
13. Bergen	[3]) 135	1	-	-	-	-	-	-	-	[4]) 418	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	8	-	-	-	5	3	2	6	-	24	-	-	19	5
15. Romsdal	36	-	1	1	19	15	3	32	1	114	1	1	90	22
16. Søndre Trondhjem	122	5	-	-	-	-	30	84	8	361	-	-		-
17. Nordre —	4	-	-	-	2	2	1	3	-	41	-	-	29	12
18. Nordland	63	-	-	1	45	17	15	48	-	392	-	-	340	37
19. Tromsø	45	1	-	1	31	13	17	27	1	152	-	-	117	35
20. Finmarken	66	1	2	1	43	20	3	63	-	187	1	-	165	17

[1]) 796 Mænd og 167 Kvinder. [2]) 1394 Mænd og 111 Kvinder. [3]) 113 Mænd og 22 Kvinder. [4]) 392 Mænd og 26 Kvinder.

for Tromsø Amt. I Søndre Trondhjems Amt optraadte Sygdommen epidemisk i Trondhjems By og i Orkedalen Lægedistrikt. Dødeligheden udgjorde gjennemsnitlig 14,8 pCt. eller omtrent 1,5 pCt. mere end i 1895.

I tredie Rubrik af Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Difteri blandt 1 000 Indvaanere i Riget og Amterne.

Af **Blodgang** (Dysenteria) opføres knapt Halvdelen saa mange Angrebne som i 1895; de fleste Tilfælde anmeldtes fra Romsdals og Akershus Amter.

Barselfeber (Febris puerperalis). Tabel X (Side 20*) giver en Oversigt over Antallet af Barselkvinder, Dødeligheden paa Barselseng, Tilfælde og Dødsfald af Barselfeber med disses Fordeling paa Amterne.

Det opgivne Antal Tilfælde af Barselfeber er lidt mindre end Aaret forud, for hele Riget 5,9 pro mille af samtlige Barselkvinder (mod 6,2 i 1895). Sygdommen forekom hyppigst i Romsdals Amt og nordover (med fra 8,4 pro mille i Tromsø Amt til 10,2 pro mille i søndre Trondhjems Amt), sjeldnest i Lister og Mandal Amt (1,4 pro mille) og i Kristiania (2,3 pro mille).

Dødeligheden paa Barselseng. Af samtlige Barselkvinder døde efter de af Presterne meddelte Opgaver over Dødsfald paa Barselseng i 1896 224 eller 3,5 pro mille (i 1895 3,6 pro mille). Dødeligheden i Bygderne (3,8 pro mille) var noget større end i Byerne (2,7 pro mille) og størst i Finmarkens samt Tromsø Amter (11,3 og 5,9 pro mille), lavest i Smaalenenes og Kristians Amter (1,5 pro mille).

I Forhold til det hele af Presterne opgivne Antal Dødsfald paa Barselseng udgjorde de kjendte Dødsfald af Barselfeber 54,9 pCt.; af samtlige Barselkvinder sees 1,9 pro mille at være døde af denne Sygdom, i Byerne 2,0 pro mille, i Bygderne 1,9 pro mille. Dødeligheden af Barselfeber var noget større end Aaret forud baade for Byers og Bygders Vedkommende.

For de ovennævnte 224 Døde paa Barselseng var Alderen følgende:

7	var	mellem	15	og	20	Aar
89	»	—	20	»	30	—
90	»	—	30	»	40	—
38	»	—	40	»	50	—

For 221 er Tiden paa Aaret angivet, idet Dødsfaldene (Begravelserne) var saaledes fordelt paa Maanederne:

Januar	20	Mai	21	September	22
Februar	24	Juni	21	Oktober	13
Marts	15	Juli	14	November	16
April	18	August	17	December	20

Af de i Aaret begravne Barselkvinder opgives 3 at være døde i 1895 (1 i Oktober og 2 i December).

Tiden i Barselsengen er nærmere angivet for 132 Dødsfald:

1ste Døgn	11	8de Døgn	14
2det —	6	9de —	6
3die —	10	10de —	4
4de —	11	11te —	2
5te —	6	12te —	9
6te —	9	13de —	4
7de —	13	14de —	2

Til- og Afgang af Spedalske i Anstalterne.

Tableau des lépreux dans les hospices.

Tabel XIV.

	Tilbageliggende fra 1895.			Indkomne i 1896.			Tilsammen Behandlede.			Afgang.													Tilbageliggende ved Udgangen af 1896.			Spedalskhedens Form for Tilbageliggende.			Antal Forpleiningsdage.	Dagligt Middelbelæg.
										Helbredede.			Udgaaede i Bedring.			Uhelbredede.			Døde.						Tuberkuløs.	Anæstetisk.	Blandet.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tls.	Md.	Kv.					
Pleiestiftelsen No. 1 . .	146	62	84	9	3	6	155	65	90	-	-	-	-	-	-	5	1	4	17	7	10	133	57	76	35	86	12	49538	135,8
St. Jørgens Hospital . .	59	23	36	2	1	1	61	24	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	57	22	35	7	43	7	21219	58,1
Reitgjerdets Pleiestiftelse	155	76	79	19	14	5	174	90	84	-	-	-	-	-	-	8	8	-	23	15	8	143	67	76	76	67	-	53803	147,4
Tilsammen	360	161	199	30	18	12	390	179	211	-	-	-	-	-	-	13	9	4	44	24	20	333	146	187	118	196	19	124560	341,3

Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1895.

Tableau des lépreux pendant les années de 1856—1895.

Tabel XV. Aar.	Antal ved Aarets Begyndelse.	Tilkomne.	Afgang i og udenfor Stiftelserne.			Antal tilbage ved Aarets Udgang.		Tilsammen.
			Døde.	Helbredede.	Udflyttede.	Distrikterne.	Stiftelserne.	
1856.....	-		?	?	?	2635	235	2870
1857—1860	2870	[1])1223	981	15	31	2289	539	2828
1861—1865	2828	1040	1053	21	45	1977	772	2749
1866—1870	2749	1014	1044	31	47	1877	764	2641
1871—1875	2641	721	1006	27	66	1640	623	2263
1876.....	2263	118	187	3	6	1572	613	2185
1877.....	2185	112	163	3	7	1495	629	2124
1878.....	2124	115	149	10	8	1454	618	2072
1879.....	2072	89	162	5	10	1382	602	1984
1880.....	1984	77	150	7	7	1280	617	1897
1881.....	1897	63	164	5	8	1175	608	1783
1882.....	1783	71	137	11	7	1146	553	1699
1883.....	1699	94	127	9	5	1117	535	1652
1884.....	1652	63	140	10	2	1044	519	1563
1885.....	1563	74	146	9	12	948	522	1470
1886.....	1470	53	135	16	9	841	522	1363
1887.....	1363	53	111	2	3	786	514	1300
1888.....	1300	41	99	8	1	708	525	1233
1889.....	1233	42	86	9	12	638	530	1168
1890.....	1168	49	123	6	2	579	507	1086
1891.....	1086	23	107	4	2	510	486	996
1892.....	996	35	104	5	2	456	464	920
1893.....	920	17	100	6	1	397	433	830
1894.....	830	14	87	4	3	363	387	750
1895.....	750	14	70	4	2	328	360	688
Tilsammen		4977	6631	230	298			

[1]) 238 Tilkomne i Løbet af 1856.

Tilsammen i 1ste Uge 66
- 2den — 41
- 3die — 18
- 4de — 3
i 5te og 6te — 4

Lægerne har opgivet 227 Dødsfald paa Barselseng med Angivelse af Dødsaarsagen; denne sees af Tabel XI (Side 21*), hvor tillige Dødsaarsagerne for de efter obstetriciske Operationer døde Kvinder er anført.

Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæggelse i Stiftelser m. m. amtsvis, særskilt for Form og Kjøn.

Tableau des lépreux par forme et par sexe en 1856—1895.

Tabel XVI. Amt.	Samlet Antal Spedalske 1856—1895.					Indlagte i Stiftelser 1857—1895.				Døde udenfor Stiftelser 1857—1895.	Tilbage ved Udgangen af 1895.				
	Ialt.	Tuberk. Form.		Anæst. Form.		Tuberk. Form.		Anæst. Form.			Tilsammen.	Tub. Form.		Anæst. Form.	
		Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.	Md.	Kv.			Md.	Kv.	Md.	Kv.
Akershus	5	2	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
Smaalenenes	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jarlsberg og Larvik	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hedemarkens	43	13	11	9	10	2	1	-	1	32	4	1	1	-	2
Kristians	62	17	12	17	16	6	3	4	4	42	5	1	-	-	4
Nedenes	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lister og Mandal	17	7	3	5	2	3	1	2	1	9	1	-	-	-	1
Stavanger	456	159	118	96	83	35	25	19	16	312	21	7	5	7	2
Søndre Bergenhus	1134	386	384	177	187	158	174	70	78	575	48	10	14	11	13
Bergens By	96	32	12	21	31	24	7	9	20	17	7	1	2	2	2
Nordre Bergenhus	2026	700	651	349	326	405	404	167	191	712	65	26	10	12	17
Romsdals	1067	474	320	157	116	231	157	70	52	443	53	24	9	10	10
Søndre Trondhjems	716	344	182	124	66	176	90	43	34	296	36	12	7	14	3
Nordre Trondhjems	639	301	152	109	77	136	65	45	31	278	27	9	6	6	6
Nordlands	986	437	268	171	110	205	129	67	38	458	50	15	9	18	8
Tromsø	197	103	52	26	16	49	23	12	4	91	10	4	3	-	3
Finmarkens	41	26	7	6	2	13		7		21	-	-	-	-	-
Riget	7489	3002	2173	1270	1044	1430	1079	510	470	3290	328	110	67	80	71
						13		7							

Røde Hunde (Rubeolæ) og **Kusma** (Parotitis) var noget sjeldnere, **Vandkopper** (Varicellæ) omtrent lige hyppige som Aaret forud.

Kighoste (Tussis convulsiva) optraadte epidemisk paa Østlandet og i det Trondhjemske.

Akute Katarrer i Aandedrætsorganerne anmeldtes noget hyppigere end sædvanligt. De udgjorde 40,8 pCt. af det hele Antal anmeldte epidemiske Sygdomstilfælde. Antallet af Dødsfald (deri ogsaa indbefattet døde af katarralsk Lungebetændelse) udgjorde 1377.

Influenza, der i 1895 betingede 14,6 pCt af samtlige opgivne Tilfæde af epidemisk Sygdom, opviser i 1896 kun 7,4 pCt. eller kun lidt over Halvparten. De fleste Angrebne anmeldtes i Februar (2808), i Marts (2734) og i Januar (2350). Hyppigst synes Sygdommen at have optraadt i Buskerud og Nordlands Amter

Dødeligheden af Lungetuberkulose i de

Mortalité par la phthisie dans les départe-

Tabel XVII.

	1896.			
	Opgivne Dødsfald ved			
	Sygdom.	Lunge-tuber-kulose.	epidemiske Syg-domme.	ikke epidemiske Syg-domme.
Riget	23306	3892	6020	17286
Byer	8376	1374	2630	5746
Bygder	14930	2518	3390	11540
Amter:				
1. Kristiania	3316	484	1264	2052
2. Akershus	846	131	200	646
3. Smaalenene	1610	245	439	1171
4. Buskerud	1191	197	254	937
5. Jarlsberg og Larvik	1171	250	261	910
6. Hedemarken	1285	171	303	982
7. Kristians	1073	118	244	829
8. Bratsberg	1084	222	235	849
9. Nedenes	1050	240	235	815
10. Lister og Mandal	939	207	228	711
11. Stavanger	1212	233	298	914
12. Søndre Bergenhus	1151	195	220	931
13. Bergen	1005	173	315	690
14. Nordre Bergenhus	807	104	157	650
15. Romsdal	1238	231	219	1019
16. Søndre Trondhjem	1644	245	479	1165
17. Nordre —	743	112	190	553
18. Nordland	1055	180	233	822
19. Tromsø	579	93	176	403
20. Finmarken	307	61	70	237

samt i Bergens By. Dødsfaldenes Antal udgjorde 95 eller 0,8 pCt. af de kjendte Tilfælde. I 1895 var Dødeligheden 1,2 pCt.

Lungebetændelse (Pneumonia crouposa) viser nogen Forøgelse i de Angrebnes Antal mod Aaret forud (11 038 mod 9 797 i 1895). Dødeligheden var 13,2 pCt. eller 2,9 pCt. mindre end i 1895.

I 4de Rubrik i Tabel IX (Side 19*) findes en Oversigt over Angrebne af Lungebetændelse blandt 1 000 Indvaanere i Riget og dets Amter for Aarene 1896 og 1895.

Af **Pleurit** (Pleuritis) er opført en Del flere Tilfælde, ligesom ogsaa **Gigtfeber** (Febris rheumatica) var lidt hyppigere end Aaret forud.

forskjellige Amter for Aarene 1894—1896.

ments pendant les années de 1894—1896.

Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygdom i pCt.			Forhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme i pCt.			Dødeligheden af Lungetuberkulose (pro mille af Befolkningen).		
1896.	1895.	1894.	1896.	1895.	1894.	1896.	1895.	1894.
16,7	17,4	15,6	22,5	24,0	23,6	1,9	1,9	1,8
16,4	18,8	16,2	23,9	26,4	25,7	2,6	2,9	2,8
16,9	16,6	15,3	21,8	22,6	22,4	1,6	1,5	1,5
14,6	18,5	13,8	23,6	26,9	23,9	2,6	3,1	2,6
15,5	17,1	16,2	20,3	23,7	23,8	1,3	1,5	1,8
15,2	15,8	13,5	20,9	22,2	20,1	2,0	2,1	1,8
16,6	15,2	15,0	21,0	21,3	20,7	1,8	1,8	1,8
21,4	17,9	18,8	27,5	24,0	25,0	2,5	1,9	1,8
13,3	12,9	10,1	17,4	17,4	15,4	1,4	1,2	1,2
11,0	12,1	10,4	14,2	16,7	14,4	1,1	1,0	0,8
20,5	19,3	17,5	26,1	24,7	23,5	2,3	2,1	1,7
22,9	25,7	21,9	29,4	32,3	31,5	3,1	3,0	3,2
22,1	20,7	22,1	29,1	28,6	31,9	2,8	2,5	2,9
19,2	21,8	22,9	25,5	29,2	32,7	2,0	2,6	2,3
16,9	15,6	16,6	20,9	20,6	24,2	1,5	1,2	1,3
17,2	19,5	17,5	25,0	26,3	27,7	2,9	3,1	3,8
12,9	14,5	10,6	16,0	18,6	14,8	1,2	1,1	0,9
18,7	15,5	18,8	22,7	21,5	26,2	1,8	1,5	1,6
14,9	19,3	17,1	21,0	26,2	27,0	1,9	2,2	2,2
15,1	19,6	14,4	20,3	25,7	20,4	1,4	1,7	1,7
17,1	13,9	10,2	21,9	20,9	20,4	1,3	1,2	1,1
16,1	14,5	12,3	23,1	23,7	20,2	1,3	1,0	1,0
19,9	16,6	14,7	25,7	22,7	23,5	1,9	1,5	1,4

Akut Diarré og **Kolerine** (Diarrhoea acuta et Cholera nostras) optraadte meget almindeligere end i 1895 og betingede tilsammen 19,6 pCt af samtlige kjendte Tilfælde af epidemiske Sygdomme. Dødeligheden (3,2 pCt) var lidt mindre end Aaret forud (3,6 pCt).

Af **Skjørbug** (Scorbutus) opføres omtrent Halvparten saa mange Tilfælde (31) som Aaret forud (60).

Af **Pemfigus hos Nyfødte** (Pemphigus neonatorum), der dette Aar for første Gang er opført paa de epidemiske Lister, anmeldtes ialt 108 Tilfælde med 44 Dødsfald, de fleste fra Buskerud, Bratsberg og søndre Trondhjems Amter.

Procentforhold af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige opgivne Dødsaarsager og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Byer og Bygder.

Mortalité par la phthisie relativement aux toutes causes de décès et aux causes de décès non épidémiques dans les villes et dans la campagne.

Tabel XVIII.	Samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygdom.				Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme.			
	Byer.		Bygder.		Byer.		Bygder.	
	1896.	1895.	1896.	1895.	1896.	1895.	1896.	1895.
Riget	16,4	18,8	16,8	16,6	23,9	26,4	21,8	22,6
Amter:								
1. Kristiania	14,6	18,5	-	-	23,6	26,9	-	-
2. Akershus	7,7	13,2	15,6	17,3	9,1	16,7	20,5	24,2
3. Smaalenene	15,6	17,7	15,1	15,0	22,7	27,1	20,1	20,3
4. Buskerud	13,0	14,3	18,4	15,6	16,4	21,5	23,5	21,2
5. Jarlsberg og Larvik	19,4	17,1	22,6	18,5	25,7	21,9	28,6	25,6
6. Hedemarken	18,9	21,3	13,1	12,3	22,6	30,8	17,2	16,6
7. Kristians	22,9	25,9	10,6	11,2	30,8	35,0	13,6	15,5
8. Bratsberg	16,6	16,6	22,2	20,4	22,4	22,1	27,7	25,8
9. Nedenes	19,8	20,5	23,5	26,8	25,5	26,0	30,3	33,7
10. Lister og Mandal	20,7	20,3	22,7	20,8	29,8	29,5	28,8	28,0
11. Stavanger	20,8	20,5	17,7	23,0	27,3	26,7	23,7	31,6
12. Søndre Bergenhus	-	-	16,9	15,6	-	-	20,9	20,6
13. Bergen	17,2	19,5	-	-	25,0	26,3	-	-
14. Nordre Bergenhus	-	-	12,9	14,4	-	-	16,0	18,7
15. Romsdal	21,6	23,6	18,1	13,2	26,8	32,3	21,8	18,4
16. Søndre Trondhjem	15,5	20,5	14,6	18,7	22,1	28,4	20,5	24,96
17. Nordre —	18,2	6,9	14,8	20,4	23,3	10,7	20,0	26,6
18. Nordland	34,8	20,8	16,7	13,6	36,4	28,9	21,5	20,5
19. Tromsø	11,4	21,7	17,1	12,7	16,2	31,8	24,6	21,3
20. Finmarken	16,9	19,7	22,6	14,8	24,0	24,7	27,6	21,4

Af sjeldnere epidemiske Sygdomstilfælde opføres 3 af **Beri-Beri**, 2 i Stavanger og 1 i Kristiania, hos hjemvendte Sømænd.

Veneriske Sygdomme. Om de paa Rigets Sygehuse behandlede Tilfælde af Syfilis henvises til Tabel XXXIII (Side 68* og 69*).

Paa Sygehus indkomme Tilfælde af **Gonorré** (Uretrit) sees af Tabel XII (Side 22*).

Antallet af udenfor Sygehus behandlede Tilfælde af venerisk Sygdom sees af Tabel XIII (Side 23*), der tillige viser Sygdommens Form hos de Angrebne, disses Kjøn og Alder samt Fordeling paa Amterne.

Spedalskhed (Lepra). Tabel XIV (Side 25*) giver en Oversigt over Til- og Afgang af de Spedalske i Anstalterne.

Tabel XV (Side 26*) giver en Oversigt over samtlige Spedalske i Riget og over Sygdommens Bevægelse i og udenfor Stiftelserne i Aarene 1856—1895.

Tabel XVI (Side 27*) giver en Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Stiftelser m. m. amtsvis særskilt for Form og Kjøn. Forøvrigt henvises til Norges officielle Statistik, 3de Række No. 287: Beretning om de Spedalske i Norge i Femaaret 1891—1895.

Lungetuberkulose (Tuberculosis pulmonum, Phthisis) er opgivet som Dødsaarsag for 3892 Døde og betingede 16,7 pCt. af samtlige ved Sygdom fremkaldte Dødsfald og 22,5 pCt. af samtlige ved ikke epidemiske Sygdomme foranledigede Dødsfald. I 1895 var de tilsvarende Forholdstal 17,4 pCt og 24,0 pCt.

Tabel XVII (Side 28*) viser Dødsfald af Lungetuberkulose i Riget og dets Amter for Aarene 1894—1896 i Forhold (pCt.) til samtlige kjendte Dødsfald af Sygdom, til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme og i Forhold (pro mille) til Folkemængden.

Tabel XVIII (Side 30*) viser Procentforholdet af Dødsfald af Lungetuberkulose til samtlige kjendte Dødsfald ved Sygdom og til Dødsfald af ikke epidemiske Sygdomme for Aarene 1895 og 1896, særskilt for Byer og Bygder i Amterne. Det kjendte Antal Dødsfald af tuberkuløs Hjernebetændelse, Miliærtuberkulose og Tuberkulose i andre Organer udenfor Lungerne var tilsammen 1207 og udgjorde 5,2 pCt. af samtlige opgivne Dødsfald af Sygdom (5,6 pCt. for Byerne, 4,9 pCt. for Bygderne).

Til Anskueliggjørelse af Sygdommens Udbredning blandt Befolkningen inden de forskjellige Amter er der til Generalberetningen vedføiet et farvelagt Kart, hvor man ved Beregningen af Tuberkulosemortaliteten er gaaet ud fra, at der inden de ikke kjendte Dødsaarsager findes det samme Procentforhold af Lungetuberkulose, som inden de kjendte [1]).

Af **Kræft** (Cancer, Sarcoma) kjendes tilsammen 1691 Dødsfald, der udgjør 7,3 pCt. af samtlige ved Sygdom foraarsagede Dødsfald (6,2 pCt. for Byerne og 7,8 pCt. for Bygderne).

For **Sindssygdom** (Insania) indkom paa de almindelige Sygehuse 202 Personer (i 1895 170, i 1894 169, i 1893 144, i 1892 135); over disse giver Tabel XXXIV (Side 70* og 71*) en Oversigt. Af Sindssygdom uden Angivelse af sekundær Dødsaarsag opgives 94 Dødsfald.

Paa Rigets 11 Sindssygeasyler laa tilbage ved Udgangen af 1895 1587 Personer. I Løbet af 1896 indkom 735; Antallet af tilsammen behandlede Syge var saaledes 2322. Antallet af Udgaaede var 718, deraf 89 Døde. Tilbageliggende ved Aarets Udgang var 1604. Det samlede Antal Forpleiningsdage var 591520, og det gjennemsnitlige daglige Middelbelæg paa samtlige Asyler 1616,6. For det Offentliges Regning behandledes 1989 eller 85,7 pCt. af de i Aaret behandlede Syge. De paa Asylerne indtrufne Dødsfald er henførte under de nærmere kjendte Dødsaarsager i det Amt, hvor Asylet er beliggende, Nærmere Redegjørelse for Sindssygeasylernes Virksomhed i 1896 findes i Norges officielle Statistik, tredie Række No. 296 udgiven i 1898.

Tabel XIX (Side 32* og 33*) giver efter de til Justitsdepartementet indkomne Opgaver Oplysning om Antallet af Sindssyge, forpleiede med Statsbidrag efter Lov af 27de Juni 1891 og de samlede Udgifter for Stat og Kommune ved deres Forpleining.

Ifølge ovennævnte Lov, der traadte i Kraft 1ste Januar 1892, refunderes $^4/_{10}$ af Udgifterne ved de Sindssyges Forpleining af Statskassen, de øvrige $^6/_{10}$

[1]) Jfr. Medicinaldirektørens og Overlæge Hansens Forslag til offentlige Foranstaltninger mod Tuberkulose. Sth. Forh. 1898: Bil. til Oth. Prp. No. 10, Side 3; Tidsskr. f. den norske Lægeforening 1896: Side 46.

Antallet af Sindssyge forpleiede med Statsbidrag efter Lov af og Kom-

Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État de l'État et des

Efter de til Justitsdeparte-

Tabel XIX.

	Amter.	Antal Sindssyge. Ialt.	Deraf paa Asyl.	Udgifter. Kr.
I.	Kristiania	449	232	135 463,65
II.	Akershus Amt	201	46	54 637,52
	Byer	4	-	920,00
	Bygder	197	46	53 717,52
III.	Smaalenenes Amt	247	70	70 541,94
	Byer	78	24	22 169,22
	Bygder	169	46	48 372,72
IV.	Buskerud Amt	248	59	67 542,98
	Byer	74	13	19 929,98
	Bygder	174	46	47 613,00
V.	Jarlsberg og Larvik Amt	202	49	66 180,50
	Byer	70	11	18 423,70
	Bygder	132	38	47 756,80
VI.	Hedemarkens Amt	263	90	72 818,30
	Byer	11	5	2 650,70
	Bygder	252	85	70 167,60
VII.	Kristians Amt	203	73	60 493,10
	Byer	5	4	2 655,10
	Bygder	198	69	57 838,00
VIII.	Bratsberg Amt	303	110	91 433,60
	Byer	44	16	12 040,40
	Bygder	259	94	79 393,20
IX.	Nedenes Amt	238	110	73 791,98
	Byer	45	23	16 151,78
	Bygder	193	87	57 640,20
X.	Lister og Mandal Amt	328	127	88 633,13
	Byer	95	47	27 027,40
	Bygder	233	80	61 605,73

$^{27}/_{6}$ 1891 og de samlede Udgifter ved deres Forpleining for Stat muner.

d'après la loi du $^{27}/_{6}$ 1891 et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais communes ensemble).

mentet indsendte Opgaver.

	Amter.	Antal Sindssyge.		Udgifter.
		Ialt.	Deraf paa Asyl.	Kr.
XI.	Stavanger Amt	**293**	**63**	**73 969,10**
	Byer	89	9	22 937,90
	Bygder	204	54	51 031,20
XII.	Søndre Bergenhus Amt	**285**	**134**	**75 757,80**
XIII.	Bergen	**182**	**150**	**66 484,85**
XIV.	Nordre Bergenhus Amt	**104**	**31**	**31 411,33**
XV.	Romsdals Amt	**287**	**95**	**65 888,85**
	Byer	44	21	14 400,50
	Bygder	243	74	51 488,35
XVI.	Søndre Trondhjems Amt	**295**	**129**	**68 733,80**
	By	95	54	24 208,50
	Bygder	200	75	44 525,30
XVII.	Nordre Trondhjems Amt	**205**	**53**	**39 898,78**
	Byer	8	2	1 791,13
	Bygder	197	51	38 107,65
XVIII.	Nordlands Amt	**240**	**117**	**63 968,93**
	Byer	12	10	4 147,61
	Bygder	228	107	59 827,32
XIX.	Tromsø Amt	**113**	**67**	**34 156,40**
	By	10	8	3 962,80
	Bygder	103	59	30 193,60
XX.	Finmarkens Amt	**70**	**31**	**16 205,95**
	Byer	10	5	3 062,80
	Bygder	60	26	13 143,15
	I hele Riget	**4756**	**1836**	**1 318 012,49**
	Byer	1425	634	398 428,02
	Bygder	3331	1202	919 584,47

Chirurgiske
Opérations

Tabel XX.

Operation.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne																											
				1				2				3				4				5				6				7			
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Kristiania.[1]				Akershus.				Smaalenene.				Buskerud.				Jarlsberg og Larvik.				Hedemarken.				Kristians.			
				Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.		Udenf. Sygeh.	
Amputation af Overarmen	4	3	1	-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-	
— - Underarmen	13	4	9	-		-		-		-		1		2		-		-		-		-		1		-		2	
— - Laaret	34	31	3	7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
— - Læggen	36	28	8	7		-		-		-		3		2		1		-		1		1		2		1		-		3	
— - Fingre eller Tæer	116	38	78	5		1		-		8		-		12		6		-		1		5		-		9		-		8	
Resektion af Overkjæven	9	9	-	5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Underkjæven	7	7	-	5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Ribben	11	11	-	6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - andre Ben	13	10	3	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Osteotomi	12	12	-	1		-		-		-		-		-		1		-		2		-		-		-		-		-	
Sekvestrotomi, Opmeisling af Ben	134	108	26	25		-		-		1		-		3		9		2		7		1		-		-		2		-	
Trepanation	8	8	-	2		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-	
Exartikulation i Haandled	1	-	1	-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Hofteled	4	4	-	1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Fodled og Fod	4	2	2	2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— Symes	6	6	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— Lisfrancs	1	1	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— Pirogoffs	5	5	-	1		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-	
— Choparts	3	2	1	1		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-	
— af Fingre eller Tæer	94	35	59	10		-		-		1		-		2		-		2		3		4		-		1		1		8	
Resektion eller Arthrektomi i Skulderled	4	4	-	-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-	
— - Albuled	14	13	1	6		-		-		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-	
— - Haandled	8	6	2	1		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-		1		1		-	
— - Hofteled	19	17	2	7		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-	
— - Knæled	79	70	9	32		-		-		-		-		1		-		2		-		1		-		1		-		1	
— - Fodled	13	12	1	9		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-	
— - andre Led	14	12	2	-		-		-		-		-		1		-		11		-		-		-		-		-		-	
Arthrotomi	31	28	3	5		-		-		-		-		2		-		1		-		-		1		-		-		-	
Punktion af Led	36	28	8	1		-		-		-		-		1		3		9		-		-		-		-		-		3	
Operation for Klumpfod	15	8	7	-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-	
Ligatur af store Arterier	14	4	10	3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		1	
Operation for Aneurysma	5	5	-	4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
— - Varices	22	14	8	10		-		-		-		2		6		-		-		-		1		-		-		-		-	

[1]) Det bemærkes, at Opgaverne for Kristianias Vedkommende er ufuldstændige, idet anstaltens Sygehus og Diakonhjemmet foreligger heller ingen Meddelelser om der udførte

Operationer.

chirurgicales.

paa og udenfor Sygehus.

8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.		Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.		Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-		2	-	10	-	5	-	1	1	1	1	-	-
2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-		2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
1	1	-	1	1	6	1	-	4	-	4	-	1		-	2	-	5	1	10	11	4	-	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	7	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	-	2	1	4	1	1	5	1	8	-	2		13	4	6	1	4	-	11	2	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	1	2	1	-	-	3	-	9		-	6	7	4	5	4	2	5	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-		-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	13	-	-		-	4	5	-	5	-	8	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	6	-	-		-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	6	-	-		-	1	-	-	8	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

saadanne mangler fra flere med Sygeafdelinger forbundne private Kliniker; fra Diakonissechirurgiske Operationer.

Chirurgiske

Tabel XX (Forts.).

| Operationer. | Hele Riget. | | | Fordeling paa Amterne | | |

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
	Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.		Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
	-	-	-	2	-	1	4	3	1	-	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	6	-	-	8	-	11	7	5	10	5	9	-	2	-	5	-	2	7	2	3	8	-	-	2	1	
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	3	2	1	5	-	20	4	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	4	6	1	-	1	2	-	7	-	1	-	3	6	4	5	-	4	-	2	1	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	22	4	-	-	-	7	-	5	-	8	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	3	1	5	2	5	-	2	7	-	-	2	11	5	5	11	1	6	6	-	-	1	-	-	
	-	-	-	-	5	-	1	-	-	28	-	1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	2	3	-	1	2	-	1	2	-	-	1	2		
	2	-	7	-	22	-	3	-	4	9	-	7	2	16	1	7	4	3	2	1	-	3	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	1	-	3	3	2	1	-	11	-	2	5	4	8	-	3	-	12	1	1	1	2	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chirurgiske

Tabel XX (Forts.).

Operationer.	Hele Riget.			Fordeling paa Amterne													
				1		2		3		4		5		6		7	
	Tilsammen.	Paa Sygehus.	Udenfor Sygehus.	Kristiania.		Akershus.		Smaalenene.		Buskerud.		Jarlsberg og Larvik.		Hedemarken.		Kristians.	
				Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
Operation for Urinfistler hos Kvinden	5	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskrabn. af Livmoderhulen	314	128	186	41	81	1	3	-	14	5	2	4	2	-	7	1	11
Hysterectomia vaginalis	23	19	4	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— abdominalis	9	8	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationer paa Livmoderens Adnexer	18	16	2	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ovariotomi	77	61	16	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Operation for Graviditas extrauterina	12	7	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	2525	1574	951	554	115	1	26	18	88	65	48	59	36	5	67	11	75
Øienoperationer.																	
Enukleation af Bulbus	69	44	25	14	2	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	2
Exenteration - —	19	11	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
Extractio cataractæ	134	79	55	35	5	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-
Discisio	37	31	6	28	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Iridektomi	48	30	18	16	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Operation for Prolapsus iridis	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sklerotomi	9	8	1	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Keratotomi, Sæmisch's Operation	18	7	11	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	3	2	-	1
Punctio corneæ	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galvanokaustik, Ignipunktur	34	13	21	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	-
Operation for Ectropium	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
— - Chalazion	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
Blepharoplastik	5	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canthoplastik	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Operation for Taareveissygdom	218	15	203	-	-	-	-	2	2	1	20	1	12	1	33	-	1
— - Skjelen	30	7	23	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Øienoperationer	11	2	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Sum	679	263	416	127	14	-	-	3	8	5	38	5	13	5	53	-	6
Øreoperationer:																	
Operation for Ørepolyper	26	-	26	-	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Paracentese af Trommehinden	37	9	28	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Opmeisling af Cellulæ mastoideæ	31	23	8	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
Andre Øreoperationer	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	97	34	63	2	37	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	1

Operationer.

paa og udenfor Sygehus.

8		9		10		11		12		13		14	15		16		17		18		19		20	
Bratsberg.		Nedenes.		Lister og Mandal.		Stavanger.		Søndre Bergenhus.		Bergen.		Nordre Bergenhus.	Romsdal.		Søndre Trondhjem.		Nordre Trondhjem.		Nordland.		Tromsø.		Finmarken.	
Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.	Paa Sygeh.	Udenf. Sygeh.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	4	2	34	12	3	-	-	21	-	-	1	7	21	3	7	1	11	6	-	5	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	5	2	-	-	-	13	-	-	1	7	3	-	5	-	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	32	-	39	22	110	55	34	48	16	288	8	27	38	84	125	44	109	27	113	45	17	18	19	12
1	2	-	-	1	-	1	4	-	-	11	5	-	1	2	1	1	3	-	5	1	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	30	8	-	-	21	1	9	1	-	9	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	10	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	7	-	2	-	5	-	90	-	-	6	-	12	8	7	1	2	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	13	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	6	-	5	3	9	2	17	-	5	60	157	-	3	30	5	36	13	8	22	7	4	-	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	4	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	1	2	4	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11	9	-	-	1	1	2	15	5	3	2	-	-	-	-

Af Lægerne udførte Opérations obstétricales

Tabel XXI.

	Samlet Antal Barselkvinder.	Samlet Antal Operationer.	Forhold i pCt.	Tangforløsning.	Vending.
Riget	64013	[1]) 1588	2,5	1127	184
Amter:					
1. Kristiania	6876	220	3,2	140	25
2. Akershus	3204	66	2,1	46	9
3. Smaalenene	4004	108	2,7	79	18
4. Buskerud	3348	80	2,4	60	6
5. Jarlsberg og Larvik	2953	79	2,7	63	10
6. Hedemarken	3650	82	2,2	50	17
7. Kristians	3231	100	3,1	66	10
8. Bratsberg	2744	66	2,4	54	4
9. Nedenes	2168	39	1,8	26	3
10. Lister og Mandal	2210	48	2,2	38	8
11. Stavanger	3551	135	3,8	99	16
12 Søndre Bergenhus	3817	54	1,4	40	7
13. Bergen	1984	151	7,6	114	13
14. Nordre Bergenhus	2427	40	1,6	27	4
15. Romsdal	3705	80	2,2	54	11
16. Søndre Trondhjem	3718	75	2,0	60	5
17. Nordre —	2092	40	1,9	29	3
18. Nordland	4815	68	1,4	43	10
19. Tromsø	2365	38	1,6	26	3
20. Finmarken	1151	19	1,7	13	2

[1]) Hos 1568 Fødende (2,5 pCt.), idet ved 20 Tvillingfødsler begge Tvillinger forløstes

udredes af vedkommende Amts- eller Bykommune, dog saaledes at indtil Halvdelen af Amtskommunens Tilskud kan overføres paa vedkommende Fattigdistrikt.

Tabel XX (Side 34* og flg.) giver Oplysning om en Del af Lægerne paa eller udenfor Sygehus udførte **chirurgiske Operationer** med deres Fordeling paa de forskjellige Amter.

Nedenfor meddeles Oplysning om Indikationer og Udfald for de større Operationer, forsaavidt Opgaver herom er afgivet. Det bemærkes, at der som oftest kun foreligger Opgaver over Operationernes Antal og ikke over Antallet af opererede Personer. Mindre Operationer, væsentlig henhørende under Chirurgia minor, hvoraf et større Antal udførtes saavel paa som udenfor Sygehus, er ikke medtagne paa Tabellen.

obstetriciske Operationer.

faites par les médecins.

Udtrækning.	Partus præmaturus artificialis.	Accouchement forcé.	Abortus provocatus.	Perforation.	Exviscération.	Keisersnit.	Efterbyrdsoperation.
46	28	1	7	42	15	1	137
10	10	-	5	2	-	-	28
2	-	-	-	2	-	-	7
1	2	-	-	3	-	-	5
-	2	-	-	3	1	-	8
1	-	-	-	1	1	-	3
1	-	-	-	6	-	-	8
1	-	-	-	6	5	1	11
2	-	-	-	1	1	-	4
1	1	-	-	1	1	-	6
-	-	-	-	1	-	-	1
4	5	1	1	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	6
7	1	-	1	2	1	-	12
2	1	-	-	2	1	-	3
2	3	-	-	2	1	-	7
2	-	-	-	1	1	-	6
3	2	-	-	2	-	-	1
6	1	-	-	6	-	-	2
-	-	-	-	1	1	-	7
1	-	-	-	-	-	-	3

ved Kunsthjælp.

Amputation af Overarmen. Indikation paa Sygehus: Tuberkulose 2, Vulnus 1, alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Dilaceratio antibrachii 1 med heldigt Udfald.

Amputation af Underarmen. Indikation paa Syghus: Vulnus 2, Arthrocace 1, Phlegmone manus 1, alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Vulnus 7, Fractura 2, alle med heldigt Udfald.

Amputation af Laaret. Indikation paa Sygehus: Arthrocace 10 med heldigt Udfald, 1 med dødeligt, Pyarthrus genus 2 med heldigt Udfald, 1 med dødeligt, Osteomyelitis 2, Fungus genus 2, Necrosis 3, Ulerca cruris 2, samtlige med heldigt Udfald, Sarcoma 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Gangræna senilis 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Tuberculosis 1 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Vulnus 1 med heldigt, 1 med ukjendt Udfald; udenfor Sygehus: Tuberculosis 3, alle med heldigt Udfald,

Obstetriciske Operationers Udfald for Mødre og Børn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants.

Tabel XXII.

Operation.	Samlet Antal Operationer.	Mødre [1].				Børn.			
		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf døde [2].	Forhold i pCt.		Antal for hvilke Udfald er opgivet.	Deraf var dødfødte.	Forhold i pCt.	
				i 1896.	i 1895.			i 1896.	i 1895.
Tangforløsning	1127	1112	14	1,3	1,3	1125	71	6,3	7,4
Vending	184	180	11	6,1	9,4	183	83	45,4	45,4
Udtrækning ved Bækkenendefødsel	46	43	-	-	4,9	46	14	30,4	34,0
Partus præmaturus artificialis	28	28	1	3,6	5,0	27	7	25,9	20,0
Accouchement forcé .	1	1	-	-	-	1	-	-	50,0
Abortus provocatus .	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Perforation	42	42	7	6,7	9,1	-	-	-	-
Exvisceration	15	15	1	6,7	16,7	-	-	-	-
Keisersnit	1	1	1	100,0	-	1	-	-	100,0
Efterbyrdsoperation .	137	137	-	-	2,0	-	-	-	-

[1]) Hvor begge Tvillinger er forløst ved Kunsthjælp, er Udfaldet for Moderen som Regel opført ved den paa 2den Tvilling udførte Operation. (Se Tabel XXIII). [2]) Dødsaarsagerne sees af Tabel XI.

Amputation af Læggen. Indikation paa Sygehus: Tuberculosis 3, Fractura 3, Congelatio 2, Kræft 2, Lepra 1, Vulnus 1, Syphilis tertiaria 1, Necrosis 1, Gangræna 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 10 med heldigt, 1 med ukjendt og 2 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: Tuberculosis 2, Conquassatio pedis 1, Ostitis chronica 1, alle med heldigt Udfald, Gangræna, 2 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald.

Trepanation. Indikation paa Sygehus: Epilepsia 3, Paralysis nervi facialis 1, Fractura 1, alle med heldigt Udfald, Vulnus 1, Tumor cerebri 1, Meningitis 1, alle med dødeligt Udfald.

Exartikulation. Indikation paa Sygehus: E. coxæ ved Sarcoma 2, ved Necrosis 1, alle med heldigt, ved Fractura 1 med ukjendt Udfald; E. pedis ved Arthrocace 2 med heldigt Udfald. Symes Operation ved Tuberculosis 2 med heldigt, ved Arthrocace 3 med heldigt Udfald, 1 Patient tilbageliggende ved Aarets Udgang. Lisfrancs Operation ved Congelatio 1 med heldigt Udfald. Pirogoffs Operation ved Pes equinovarus 1, Tuberculosis 1, Melanosarcoma 1, Paralysis infantilis 1, samtlige med heldigt, ved Arthrocace 1 med uheldigt Udfald. Choparts Operation ved Arthrocace 1, Sarcoma 1, begge med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: E. manus ved Vulnus 1; E. pedis ved Gangræna 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald; Choparts Operation ved Tuberculosis 1 med heldigt Udfald.

Resektion af Led og Arthrektomi. Indikation paa Sygehus: R. humeri ved Luxatio inveterata 2, Fractura 1, alle med heldigt, Arthrocace 1 med uheldigt Udfald, R. cubiti ved Tuberculosis 1, Luxatio ulnæ 1, begge med

Tvillingfødsler med kunstig Forløsning A) af begge Tvillinger, B) af en Tvilling.

Jumeaux nés après des opérations obstétricales A) sur tous les deux B) sur l'un des deux.

Tabel XXIII. Operation [1]).	Udfaldet for						
	Mødre.		1ste Tvilling.		2den Tvilling.		
	lev.	død.	lev.	dødf.	lev.	dødf.	uopg.
A. Begge Tvillinger.							
Tang paa begge Tvillinger ...	5	-	4	1	4	1	-
Tang paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling	8	-	8	-	7	1	-
Vending paa begge Tvillinger.	2	-	2	-	2	-	-
Vending paa 1ste, Udtrækning paa 2den Tvilling.....	2	-	1	1	2	-	-
Udtrækning paa begge Tvillinger	1	-	1	-	1	-	-
Udtrækning paa 1ste, Vending paa 2den Tvilling.....	1	-	-	1	1	-	-
Perforation paa 1ste, Tang paa 2den Tvilling	1	-	-	1	1	-	-
Ialt	20	-	16	4	18	2	-
			40				
B. En af Tvillingerne.							
Tang	13	-	10	-	3	-	-
Vending.....	7	-	-	-	4	2	[2]) 1
Udtrækning	10	-	2	-	6	2	-
Embryotomi	-	1	-	-	-	1	-
Ialt	30	1	12	-	13	5	1
	31		31				

[1]) Udfaldet er medtaget i de øvrige Tabeller. [2]) Uopgivet hvilken Tvilling.

heldigt Udfald, Arthrocace 7 med heldigt, 2 med uheldigt og 1 med ukjendt Udfald, 1 tilbageliggende, R. manus ved Arthrocace 4, Tuberculosis 1, uopgivet Indikation 1, alle med heldigt Udfald, R. coxæ ved Coxitis 3, Necrosis 1, Fractura 1, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 7 med heldigt, 1 med dødeligt og 2 med ukjendt Udfald; 2 Patienter var tilbageliggende, R. genus ved Pyarthrus 4, Tuberculosis 6, Synovitis 2, Fractura patellæ 2, alle med heldigt Udfald, Arthrocace 46 med heldigt, 2 med uheldigt, 3 med dødeligt og 3 med ukjendt Udfald; 1 Patient var tilbageliggende, derhos opereredes 1 med uopgivet Indikation og Udfald, R. pedis ved Arthrocace 9 med heldigt, 1 med uheldigt og 1 med ukjendt Udfald, og ved Tuberculosis 1 med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: R. cubiti ved Arthrocace 1, R. manus ved Tuberculosis 2, R. coxæ ved Tuberculosis 2, R. genus ved Tuberculosis 7, Arthrocace 2, R. pedis ved Caries 1, samtlige med heldigt Udfald.

Resektion af Ben. Indikation paa Sygehus: R. maxillæ superioris ved Cancer 3, Sarcoma 2, Tumor 1, Fosfornekrose 1, Empyema antri Highmori 1, alle

Udfald af obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Resultats des accouchements A) par forceps, B) par version, C) par extraction, D) des accouchements prématurés artificiels, E) par perforation, F) par embryotomie, G) par accouchement forcé, H) par avortement provoqué, I) par opération césarienne – d'après les indications differentes.

Tabel XXIV. Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
A. Tangforløsning.							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	[1]) 914	892	9	1	876	36	2
Bækkensneverhed	86	86	-	-	69	17	-
Barselkrampe	[2]) 26	21	3	-	24	2	-
Placenta prævia og Blødning	6	6	-	-	3	3	-
Ueftergivelige Fødselsdele	28	28	-	-	28	-	-
Nyresygdom	1	1	-	-	1	-	-
Emfysem under Huden	1	1	-	-	1	-	-
Atresia vaginæ	1	1	-	-	-	1	-
Svulst i Bækkenet	1	1	-		1	-	-
Isseleie med Panden fortil	30	30	-	-	25	5	-
Skjævt Isseleie	6	6	-	-	6	-	-
Pandeleie	1	1	-	-	1	-	-
Ansigtsleie	8	7	1	-	7	1	-
Stort Fosterhoved	4	4	-	-	3	1	-
Hydrokefalisk Fosterhoved	1	1	-	-	1	-	-
Fremfald af Navlesnor	13	13	-	-	8	5	-
Tilsammen	1127	1099	13	1	1054	71	2
		1113			1127		
B. Vending.							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	11	9	2	-	7	4	-
Bækkensneverhed	19	18	1	-	7	12	-
Barselkrampe	2	2	-	-	2	-	-
Blødning	1	1	-	-	1	-	-

[1]) Hos 910 Fødende, idet hos 8 Tvillingfødende den første Tvilling forløstes ved Tang og den anden Tvilling ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført; hos 4 andre Tvillingfødende forløstes begge Tvillinger ved Tang. [2]) Hos 25 Fødende, idet hos 1 Tvillingfødende den første Tvilling blev perforeret, hvor Udfaldet for Moderen er opført, og den anden Tvilling forløstes ved Tang; hos en anden Tvillingfødende blev begge Tvillinger forløste ved Tang.

Tabel XXIV. (Forts.) Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
Placenta prævia og Blødning ...	[1]) 31	26	4	-	13	18	-
Tverleie ...	[2]) 107	100	4	-	61	45	1
Isseseie med Panden fortil ...	1	1	-	-	1	-	-
Skjævt Isseleie ...	1	1	-	-	1	-	-
Fremfald af Navlesnor ...	7	7	-	-	4	3	-
— - Arm ...	1	1	-	-	1	-	-
Uopgivet Indikation ...	3	3	-	-	2	1	-
Tilsammen	184	169	11	-	100	83	1
		180			184		
C. Udtrækning.							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer ...	36	[3]) 34	-	-	28	8	-
Placenta prævia og Blødning ...	3	3	-	-	3	-	-
Sædeleie ...	1	1	-	-	-	1	-
Opslaaede Arme ...	1	1	-	-	-	1	-
Fremfald af Navlesnor ...	5	[4]) 4	-	-	1	4	-
Tilsammen	46	43	-	-	32	14	-
					46		
D. Partus præmaturus artificialis.							
Bækkensneverhed ...	22	21	1	-	18	3	1
Blødning ...	1	1	-	-	1	-	-
Placenta prævia og Blødning ...	1	1	-	-	-	1	-
Hyperemesis ...	2	2	-	-	1	1	-
Dødt Foster ...	1	1	-	-	-	1	-
Uopgivet Indikation ...	1	1	-	-	-	1	-
Tilsammen	28	27	1	-	20	7	1
		28			28		

[1]) Hos 31 Fødende, idet hos en Tvillingfødende den første Tvilling forløstes ved Vending, den anden Tvilling ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført. [2]) Hos 105 Fødende, idet hos en Tvillingfødende den første Tvilling forløstes ved Vending, den anden Tvilling ved Udtrækning, hvor Udfaldet for Moderen er opført; hos 2 andre Tvillingfødende forløstes begge Tvillinger ved Vending. [3]) Hos 34 Fødende, idet 2 af disse var Tvillingfødende, hvor begge Tvillinger forløstes ved Udtrækning. [4]) Hos 5 Fødende, idet hos 1 Tvillingfødende den første Tvilling forløstes ved Udtrækning og den anden Tvilling ved Vending, hvor Udfaldet for Moderen er opført.

Tabel XXIV. (Forts.) Indikation.	Ialt udførte Operationer.	Mødre			Børn		
		ilive.	døde.	uopg.	levende fødte.	dødfødte.	uopgivet Resultat.
E. Perforation.							
Utilstrækkelige eller smertefulde Veer	2	-	2	-	-	-	-
Bækkensneverhed	32	27	5	-	-	-	-
Barselkrampe	1	1	-	-	-	-	-
Hydrokefalisk Fosterhoved	5	5	-	-	-	-	-
Isseleie med Panden fortil	1	1	-	-	-	-	-
Pandeleie	1	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	42	35	7	-	-	-	-
		42					
F. Exvisceration.							
Bækkensneverhed	1	1	-	-	-	-	-
Placenta prævia og Blødning	1	1	-	-	-	-	-
Tverleie	12	11	1	-	-	-	-
Ascites hos Fosteret	1	1	-	-	-	-	-
Tilsammen	15	14	1	-	-	-	-
		15					
G. Accouchement forcé.							
Barselkrampe	1	1	-	-	1	-	-
H. Abortus provocatus.							
Faretruende Brækning	5	5	-	-	-	-	-
Sindssygdom	2	2	-	-	-	-	
Tilsammen	7	7	-	-	-	-	-
I. Keisersnit.							
Bækkensneverhed	1	-	1	-	1	-	-

Fødte og Døde.

Naissances et décès.

Tabel XXV.

	Fødte		Døde						
	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
Riget	63308	1632	31574	6099	539	224	908	113	18
Amter:									
1. Kristiania	6794	182	3566	1191	87	21	57	13	1
2. Akershus	3161	85	1534	291	32	6	31	6	1
3. Smaalenene	3954	107	1835	352	25	6	62	6	-
4. Buskerud	3316	78	1550	285	24	6	33	7	-
5. Jarlsberg og Larvik	2928	78	1532	291	27	11	24	8	-
6. Hedemarken	3611	92	1649	252	24	16	29	10	-
7. Kristians	3205	66	1462	227	30	5	19	9	2
8. Bratsberg	2710	78	1342	224	22	8	38	4	2
9. Nedenes	2166	29	1284	197	26	5	35	4	-
10. Lister og Mandal	2184	51	1290	188	21	7	49	6	-
11. Stavanger	3521	86	1887	334	31	15	46	8	-
12. Søndre Bergenhus	3776	104	1878	309	30	21	47	5	-
13. Bergen	1965	55	1009	251	20	5	18	1	-
14. Nordre Bergenhus	2380	86	1129	168	18	10	42	3	4
15. Romsdal	3672	89	1786	255	24	12	60	5	-
16. Søndre Trondhjem	3671	95	2191	373	24	19	44	5	3
17. Nordre —	2078	48	1218	163	15	6	24	5	1
18. Nordland	4753	122	1816	369	32	18	137	4	-
19. Tromsø	2340	62	1001	228	12	14	46	2	4
20. Finmarken	1123	39	615	151	5	13	67	2	-

med heldigt Udfald, desuden 1 med uopgivet Indikation og Udfald. R. maxillæ inferioris: Osteosarcoma 2, Necrosis 1, alle med heldigt Udfald, Fosfornekrose 1 med heldigt og 1 med ukjendt Udfald, Cancer 1 med heldigt Udfald; 1 Patient var tilbageliggende. R. costarum ved Necrosis 4, Tuberculosis mediastini antici 4, Caries 2, samtlige med heldigt Udfald, Abscessus pulmonis 1 med dødeligt Udfald. R. humeri ved Tuberculosis 1, R. manus ved Tuberculosis 4, R. cruris ved Tuberculosis genus 2, ved Fractura 1, R. fibulæ ved Necrosis 1, samtlige med heldigt Udfald, desuden 1 med heldigt Udfald ved uopgivet Sæde og Indikation; udenfor Sygehus: R. pollicis, uopgivet Indikation 1, R. tibiæ ved Tuberculosis 1, begge med heldigt Udfald, desuden 1 med uopgivet Indikation og heldigt Udfald.

Arthrotomi. Indikation paa Sygehus: Pyarthrus 4 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald, Tuberculosis 13, Hydrarthrus 3, Arthrocace 2, Corpus alienum 2,

Fødte og Døde i

Nombre des naissances et des décès

Tabel XXVI.

	Bygderne.					
	Fødte		Døde			
	levende	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.
Riget	45144	1157	22337	3684	365	174
Amter:						
1. Kristiania	-	-	-	-	-	-
2. Akershus	3067	82	1485	274	32	6
3. Smaalenene	2707	75	1268	215	16	3
4. Buskerud	2256	58	1120	193	23	5
5. Jarlsberg og Larvik	1858	53	990	168	21	7
6. Hedemarken	3371	84	1555	235	23	16
7. Kristians	3078	64	1414	216	30	5
8. Bratsberg	1985	55	978	152	17	6
9. Nedenes	1806	26	1091	176	23	5
10. Lister og Mandal	1570	42	932	121	17	6
11. Stavanger	2291	56	1236	198	23	12
12. Søndre Bergenhus	3776	104	1878	309	30	21
13. Bergen	-	-	-	-	-	-
14. Nordre Bergenhus	2355	86	1120	167	18	10
15. Romsdal	2897	70	1507	203	19	8
16. Søndre Trondhjem	2641	57	1574	239	15	14
17. Nordre Trondhjem	1929	43	1123	150	13	6
18. Nordland	4581	112	1745	355	29	18
19. Tromsø	2132	58	885	203	11	14
20. Finmarken	844	32	436	110	5	12

Synovitis 1, uopgivet Indikation 1, samtlige med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Caries 1, Vulnus 1, begge med heldigt Udfald, Pyarthrus 1 med dødeligt Udfald (Pyæmi).

Underbinding af større Arterier. Paa Sygehus: Ligatura a. carotidis communis 2, a. brachialis 1, a. femoralis 1, samtlige med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: a. brachialis 1, a. radialis 3, a. ulnaris 1, a. tibialis antica 4, a. tibialis postica 1; for samtlige var Udfaldet heldigt; hvor Indikationen er opgivet, var den Vulnerationer.

Bygderne og Byerne.

dans la campagne et dans les villes.

			Byerne.								
			Fødte		Døde						
ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.	levende.	dødfødte.	ialt.	0—1 Aar.	i 1ste Døgn.	paa Barselseng.	ved ulykkelige Hændelser.	Selvmord.	Mord og Drab.
696	80	11	18164	475	9237	2415	174	50	212	33	7
-	-	-	6794	182	3566	1191	87	21	57	13	1
29	6	1	94	3	49	17	-	-	2	-	-
40	3	-	1247	32	567	137	9	3	22	3	-
26	6	-	1060	20	430	92	11	1	7	1	-
13	6	-	1070	25	542	123	6	4	11	2	-
26	10	-	240	8	94	17	1	-	3	-	-
18	9	2	127	2	48	11	-	-	1	-	-
23	3	-	725	23	364	72	5	2	15	1	2
32	3	-	360	3	193	21	3	-	3	1	-
38	2	-	614	9	358	67	4	1	11	4	-
35	5	-	1230	30	651	136	8	3	11	3	-
47	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1965	55	1009	251	20	5	18	1	-
42	3	4	25	-	9	1	-	-	-	-	-
51	4	-	775	19	279	52	5	4	9	1	-
28	3	-	1030	38	617	134	9	5	16	2	3
23	5	-	149	5	95	13	2	-	1	-	1
131	4	-	172	10	71	14	3	-	6	-	-
42	2	4	208	4	116	25	1	-	4	-	-
52	1	-	279	7	179	41	-	1	15	1	-

Borttagelse af Kræftsvulster. Paa Sygehus er Sædet opgivet i følgende Antal Tilfælde: Cancer capitis 1, C. palpebræ 1, C. buccæ 2, C. oris 2, C. labii 27, C. maxillæ 1, C. maxillæ superioris 1, C. lingvæ 6, C. axillæ 1, C. glandularum 1, C. digiti 1, C. femoris 1, C. vulvæ 1, C. recti 1, Sarcoma 10, S. regionis parotideæ 1, S. colli 1, S. dorsi 1, S. manus 2, S. costæ 1, S. ossis coccygis 1, S. femoris 1. Udenfor Sygehus: C. frontis 1, C. palpebræ inf. 1, C. nasi 4, C. oris 1, C. labii 76, C. faciei 8, C lingvæ 1, C. glandular. 2, C. mammæ 4, C. manus 1, C. vulvæ 1, C. genitalium 1, C. femoris 1, C. cruris 1, C. recti 2,

Procentforhold mellem de af Lægerne opgivne Dødsfald med (Bydistrikt og Landdistrikt) samt

Décès totals et décès par cause connue dans les

Amt.	Tabel XXVII. Lægedistrikter.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
I.	Kristiania	3566	3385	94,9
II.	Akershus Amt	1534	863	56,3
	Byer	49	14	28,6
	Bygder	1485	849	57,1
	Follo	262	232	88,6
	Ullensaker	514	290	56,4
	Aker	578	270	46,7
	Høland	180	71	39,4
III.	Smaalenenes Amt	1835	1678	91,4
	Byer	567	532	93,8
	Bygder	1268	1146	90,4
	Sarpsborg	825	803	97,3
	Hvaler	402	352	87,6
	Eidsberg	310	270	87,1
	Moss	298	253	84,9
IV.	Buskerud Amt	1550	1237	79,8
	Byer	430	420	97,6
	Bygder	1120	817	72,9
	Drammen	511	442	86,5
	Modum	375	315	84,0
	Ringerike	245	194	79,2
	Sandsvær	213	168	78,9
	Aal	53	39	73,6
	Rollag	56	30	53,6
	Nes	97	49	50,5
V.	Jarlsb. og Larv. Amt	1532	1201	78,3
	Byer	542	463	85,4
	Bygder	990	738	74,5
	Larvik	562	473	84,2
	Hof	262	212	80,9
	Tønsberg	708	516	72,9
VI.	Hedemarkens Amt.	1649	1317	89,8
	Byer	94	39	41,5
	Bygder	1555	1278	82,2
	Tryssil	49	51	104,1
	Tønset	143	133	93,0
	Rendalen	109	93	85,3
	Hedemarken	590	491	83,2
	Solør og Odalen	466	362	77,7
	Søndre Østerdalen	273	187	68,5
VII.	Kristians Amt	1462	1109	75,8
	Byer	48	36	75,0
	Bygder	1414	1073	75,9
	Toten	341	333	97,6
	Nordre Valdres	88	85	96,6
	Hadeland og Land	321	276	86,0
	Lesje	73	51	69,8
	Lom	125	86	68,8
	Faaberg	233	133	57,0
	Søndre Valdres	116	63	54,3
	Ringebu	165	82	49,7

Amt.	Lægedistrikter.	Dødsfald ialt.	anmeldte af Læger.	pCt.
VIII.	Bratsberg Amt	1342	1121	83,5
	Byer	364	348	95,6
	Bygder	978	773	79,0
	Skien	479	479	100,0
	Kragerø	327	288	88,0
	Tinn	49	43	87,8
	Kviteseid	116	87	75,0
	Hollen	157	106	67,5
	Sauland	103	68	66,0
	Laardal	111	50	45,0
IX.	Nedenes Amt	1284	1091	85,0
	Byer	193	191	99,0
	Bygder	1091	900	82,5
	Vestre Nedenes	550	501	91,1
	Sætersdalen	105	89	84,7
	Østre Nedenes	483	408	84,4
	Aamli	80	51	63,7
	Evje	66	42	63,6
X.	List. og Mand. Amt.	1290	993	77,0
	Byer	358	343	95,8
	Bygder	932	650	69,7
	Kr.sands Stadsfysik.	222	218	98,2
	Undal	207	176	85,0
	Vanse	155	124	80,0
	Oddernes	364	261	71,7
	Lyngdal	124	80	64,5
	Flekkefjord	218	134	61,5
XI.	Stavanger Amt	1887	1254	66,1
	Byer	651	620	95,2
	Bygder	1236	634	51,3
	Stav. Stadsfysikat	419	404	95,6
	Finnø	175	132	75,4
	Karmøen	239	169	70,7
	Egersund	211	149	70,6
	Haugesund	194	137	70,6
	Sogndal	71	39	55,0
	Stavanger	138	65	47,1
	Sand	164	77	47,0
	Sandnes	276	82	29,7
XII.	Søndre Bergenh. Amt	1878	1193	63,5
	Søndre Midthordland	196	180	91,8
	Lindaas	181	142	78,5
	Voss	160	124	77,5
	Ytre Hardanger	84	65	77,4
	Tysnes	132	97	73,5
	Osterøen	229	164	71,6
	Indre Søndhordland	121	84	69,4
	Sveen Herred	65	39	60,0
	Ytre Søndhordland	161	88	54,7
	Alversund	122	56	45,9
	Indre Hardanger	137	53	38,7
	Nordre Midthordland	290	101	34,8

kjendt Aarsag og de ialt indtrufne Dødsfald inden Amterne i de enkelte Lægedistrikter.

départements et dans les districts civils médicaux.

Amt.	Lægedistrikter.	Dødsfald ialt.	Dødsfald anmeldte af Læger.	Dødsfald pCt.
XIII.	Bergen	1009	1023	101,4
XIV.	Nordre Bergenh. Amt	1129	849	75,2
	By	9	3	33,3
	Bygder	1120	846	75,5
	Vik	97	123	126,8
	Gloppen	53	47	88,7
	Kirkebø	82	72	87,8
	Lyster	64	54	84,4
	Gulen	120	98	81,7
	Nordfjordeid	69	56	81,2
	Indviken	90	73	81,1
	Ytre Nordfjord	88	71	80,7
	Indre Søndfjord	99	73	73,7
	Lærdal	81	51	63,0
	Kinn	110	59	53,6
	Ytre Søndfjord	122	54	44,3
	Sogndal	54	18	33,3
XV.	Romsdals Amt	1786	1283	71,8
	Byer	279	230	82,4
	Bygder	1507	1053	69,9
	Surendalen	110	112	101,8
	Indre Søndmør	103	103	100,0
	Nordre —	261	252	96,6
	Sundalen	71	60	84,5
	Ørskog	95	78	82,1
	Østre Søndmør	100	72	72,0
	Søndre Nordmør	325	231	71,3
	Vestre Søndmør	150	104	69,3
	Ytre Romsdal	275	174	63,3
	Indre —	139	50	36,0
	Nordre Nordmør	157	47	29,9
XVI.	Søndre Trondhj. Amt	2191	1685	86,9
	By	617	598	97,0
	Bygder	1574	1087	69,1
	Opdal	67	121	180,6
	Røros	97	120	123,7
	Nordre Fosen	87	87	100,0
	Trondhj. Stadsfysik.	617	598	97,0
	Indre Fosen	119	97	81,5
	Hitteren	145	115	79,3
	Orkedalen	297	220	74,1
	Ytre Fosen	147	106	72,1
	Hevne	84	52	61,9
	Selbu	106	61	57,5
	Guldalen	211	62	29,4
	Strinden	214	46	21,5
XVII.	Nordre Trondhj. Amt	1218	777	63,8
	Byer	95	57	60,0
	Bygder	1123	720	64,1
	Vikten	53	58	109,4
	Stenkjær	170	158	92,9
	Inderøen	130	101	77,7
	Levanger	179	124	69,3
	Stjørdalen	219	150	68,5
	Kolvereid	68	42	61,8
	Fosnes	62	36	58,0
	Grong	107	60	56,0
	Namsos	113	28	24,8
	Frosten	117	20	17,1
XVIII.	Nordlands Amt	1816	1174	64,6
	Byer	71	28	39,4
	Bygder	1745	1146	65,6
	Skjerstad	106	89	84,0
	Hadsel	132	109	82,6
	Folden	40	32	80,0
	Ranen	182	137	75,3
	Lødingen	72	53	73,6
	Alstahaug	141	100	71,0
	Ofoten	63	43	68,3
	Steigen	44	30	68,2
	Hammerø	47	32	68,0
	Vefsen	81	55	67,9
	Lurø	114	72	63,2
	Buksnes	106	64	60,4
	Flakstad	58	35	60,3
	Sortland	141	82	58,2
	Brønnø	165	94	57,0
	Gildeskaal	73	38	52,0
	Bodø	134	56	41,8
	Østlofoten	117	36	30,8
XIX.	Tromsø Amt	1001	628	62,7
	By	116	110	94,8
	Bygder	885	518	58,5
	Berg	22	21	95,4
	Tromsø	206	169	82,0
	Ibbestad	129	95	73,6
	Karlsø	25	18	72,0
	Tranø	50	32	64,0
	Lenviken	75	47	62,7
	Balsfjorden	48	28	58,3
	Maalselven	62	35	56,4
	Trondenes	186	101	54,3
	Lyngen	91	40	44,0
	Skjervø	107	42	39,2
XX.	Finmarkens Amt	615	342	55,6
	Byer	179	160	89,4
	Bygder	436	182	41,7
	Sydvaranger	18	14	77,8
	Vardø	104	73	70,2
	Alten	88	60	68,2
	Vadsø	102	69	67,6
	Loppen	37	22	59,5
	Hammerfest	101	53	52,5
	Maasø	64	26	40,6
	Kistrand	39	15	38,5
	Tanen	33	8	24,2
	Lebesby	29	2	7,0

De hyppigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager ved Sygdom.

Causes des décès (morts par accident non compris) classées par ordre de fréquence.

Tabel XXVIII. Dødsaarsag.	Sum.	Deraf i		Procentforhold af samtlige opgivne Dødsfald.		
		Byer.	Bygder.	Riget.	Byer.	Bygder.
Lungetuberkulose	3892	1374	2518	16,7	16,4	16,9
Alderdomssvaghed	2846	417	2429	12,2	5,0	16,3
Kræft (Cancer og Sarkom)	1691	522	1169	7,3	6,2	7,8
Lungebetændelse	1463	501	962	6,3	6,0	6,4
Akut Bronkit, katarralsk Lungebetændelse og Laryngit.	1377	614	763	5,9	7,4	2,5
Tuberkuløse Betændelser udenfor Lungerne	1207	473	734	5,2	5,6	4,9
Akut Diarré (Kolerine)	1069	682	387	4,6	8,1	2,6
Organisk Hjertesygdom	913	369	544	3,9	4,4	3,6
Medfødt Svaghed	855	395	460	3,7	4,7	3,1
Hjerneslag	846	318	528	3,6	3,8	3,5
Kronisk Bronkit	643	194	449	2,7	2,3	3,0
Nyresygdom	523	170	353	2,2	2,0	2,4
Kighoste	470	209	261	2,0	2,5	1,7
Mave-Tarmkatarr	386	94	292	1,6	1,1	1,9
Kramper hos Smaabørn	385	186	199	1,6	2,2	1,3
Difteri (Croup)	356	87	269	1,5	1,0	1,8
Suppurativ Meningit	271	113	158	1,2	1,3	1,0
Diffus Peritonit	261	85	176	1,1	1,0	1,2
Hjertelammelse	235	84	151	1,0	1,0	1,0
Skarlagensfeber	224	74	150	1,0	1,0	1,0
Mæslinger	201	153	48	0,9	1,8	0,3
Rakit	194	99	95	0,8	1,2	0,6
Tyfoidfeber	185	99	86	0,8	1,2	0,6
Cystit og Cystopyelonefrit	174	45	129	0,8	0,5	0,9
Organisk Hjernesygdom	170	55	115	0,7	0,7	0,8
Morbus viarum uriniferar	159	63	96	0,7	0,8	0,6
Ileus og Volvulus	155	42	113	0,7	0,5	0,7
Pyæmi og Septhæmi	146	35	111	0,6	0,4	0,7
Barselfeber	123	37	86	0,5	0,4	0,6
Rygmarvssygdomme	109	31	78	0,5	0,4	0,5
Mavesaar	104	26	78	0,5	0,3	0,5
Andre Dødsaarsager	1673	730	942	7,2	8,8	6,3
Samtlige opgivne Dødsarsager	23306	8346	14930			

C. cutis 1, Sarcoma malæ 1, S. maxillæ superioris 1, S. pollicis 1, S. region. trochanter. 1, S. femoris 1, Glioma 1.

Tracheotomi opgives udført paa Sygehus ved Difteri og Croup i 4 Tilfælde med heldigt, i 1 med dødeligt Udfald, ved Stenosis laryngis i 1 Tilfælde med heldigt, i 1 med dødeligt Udfald (Dødsaarsag: Bronchopneumonia), i 1 Tilfælde ved Tumor laryngis, i 1 Tilfælde ved Corpus alienum, begge med heldigt Udfald. Udenfor Sygehus ved Croup i 3 Tilfælde, ved Corpus alienum tracheæ i 1 og ved Cancer colli i 1, samtlige med heldigt Udfald.

Vakcinerede.

Vaccination.

Tabel XXIX.

	Middeltal af levende Fødte i Treaaret 1894—1896.	Antal Vakcinerede i 1896.	Forhold i pCt.
Riget	62229	49523	79,6
Amter:			
1. Kristiania	6364	5168	81,2
2. Akershus	3065	2466	80,4
3. Smaalenene	3870	3499	90,4
4. Buskerud	3217	2598	80,8
5. Jarlsberg og Larvik	2829	2151	76,0
6. Hedemarken	3582	3293	92,2
7. Kristians	3300	2709	82,1
8. Bratsberg	2718	1852	68,0
9. Nedenes	2199	1050	47,7
10. Lister og Mandal	2255	1354	60,1
11. Stavanger	3529	2758	78,1
12. Søndre Bergenhus	3790	2891	76,3
13. Bergen	1942	1030	53,0
14. Nordre Bergenhus	2429	2100	86,4
15. Romsdal	3663	3302	90,2
16. Søndre Trondhjem	3516	2918	83,1
17. Nordre —	2021	1589	78,6
18. Nordland	4599	4232	91,9
19. Tromsø	2286	1875	82,1
20. Finmarken	1055	688	65,2

Intubation er opgivet udført i 1 Tilfælde udenfor Sygehus ved Croup med heldigt Udfald.

Borttagelse af Brystkjertelen. Indikation paa Sygehus: Cancer 46 med heldigt, 1 med uheldigt Udfald, Sarcoma 1, Tumor 4 Abscessus 1, alle med heldigt Udfald; udenfor Sygehus: Cancer 15 med heldigt, 4 med dødeligt (Dødsaarsag 2 Gange Pleurit, 1 Gang Pneumoni, 1 Gang Cancer) og 1 med ukjendt Udfald; uopgivet Indikation 1 og Tumor 1, begge med heldigt Udfald.

Empyemoperation. Af Empyemoperationer udførtes 94, deraf 54 paa og 40 udenfor Sygehus, med følgende Udfald efter de forskjellige Operationsmetoder: Resectio costæ udførtes paa Sygehus: 42 Gange med heldigt, 1 Gang med uheldigt og 1 med ukjendt Udfald, 7 Gange med dødeligt Udfald, 3 Syge var tilbageliggende; udenfor Sygehus: 24 Gange med heldigt Udfald, 9 Gange med dødeligt, 1 Syg var ved Aarets Udgang endnu under Behandling. Incision (Toracotomia) paa Sygehus 6 Gange med heldigt, 3 Gange med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus 12 Gange med heldigt, 3 med dødeligt Udfald.

Oversigt over de udførte

Liste des actes

Tabel XXX. Overøvrighedsdistrikter.	Samtlige anmeldte retsmedicinske Forretninger.	Undersøgelse af Døde							
		Selvmord.	Mord og Drab.	Ulykkestilfælde[1]).					
				Ydre Beskadigelse.	Drukning.	Forgiftning.	Forbrænding.	Kvælning.	
Riget	334	[2]) 5	[3]) 7	[4]) 12	17	[5]) 6	1	1	
Amter:									
1. Kristiania	8	-	-	2	-	-	-	-	
2. Akershus	10	-	1	1	2	-	-	-	
3. Smaalenene	17	-	-	-	1	1	-	-	
4. Buskerud	35	1	-	-	-	-	-	1	
5. Jarlsberg og Larvik	12	-	-	-	-	-	-	-	
6. Hedemarken	24	-	-	-	1	-	-	-	
7. Kristians	18	1	-	1	1	1	-	-	
8. Bratsberg	20	-	-	2	1	-	-	-	
9. Nedenes	14	-	-	-	-	-	-	-	
10. Lister og Mandal	17	-	-	1	3	1	-	-	
11. Stavanger	12	-	-	-	-	-	-	-	
12. Søndre Bergenhus	9	2	-	1	2	-	-	-	
13. Bergen	10	-	-	4	2	-	1	-	
14. Nordre Bergenhus	9	-	2	-	-	-	-	-	
15. Romsdal	18	-	-	-	1	1	-	-	
16. Søndre Trondhjem	13	-	-	-	-	-	-	-	
17. Nordre —	14	-	-	-	-	1	-	-	
18. Nordland	23	-	-	-	1	-	-	-	
19. Tromsø	12	1	4	-	1	-	-	-	
20. Finmarken	39	-	-	-	1	1	-	-	

[1]) Enkelte Tilfælde, hvor Mord eller Selvmord ikke er bestemt paavist, er opført med Brud af Hjerneskallen 3, Knivsnit i Halsen 4. [4]) Deraf Stød i Hovedet 2, Brud af hvirvel 1, Vaadeskud 2, Overkjørt af Jernbanen 1, Forblødning 2. [5]) Deraf med Alkohol 2, delse 3, Kræft 2, Sygdom i Nervesystemet (Krampe) 1, Brystsygdom 1, Lungeødem 1, [7]) Undersøgelse af fundne Skeletdele 1, Erklæring om en Kvaksalvers Behandling kunde

retsmedicinske Forretninger.

médicaux forenses.

betræffende:						Undersøgelse af Levende til Bestemmelse af:						
Dødsfald ved Sygdom.	Nyfødte og spæde Børns Dødsmaade.				Uopgivet eller ukjendt Dødsaarsag.	Svangerskab eller forudgaaet Fødsel.	Voldtægt eller anden Lasagtighedsforbrydelse.	Mishandling og anden Beskadigelse.	Legemlig Helbredsforfatning forøvrigt.	Sindstilstand og Tilregnelighed.	Venerisk Sygdom.	Erklæring i anden Anledning.
	Fødsel i Dølgsmaal og formodet Fostermord.	Døde i Sengen hos Moderen.	Fortidlig Fødsel.	Kvælning.								
[6]) 18	14	3	12	18	14	18	20	30	74	57	5	[7]) 2
2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	1	-	1	5	2	3	1	-
-	6	-	1	-	1	2	2	-	14	7	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	4	-	-
-	-	-	3	2	1	2	3	2	5	3	2	-
1	-	1	1	2	1	-	-	1	3	4	-	-
-	2	-	-	4	-	-	-	1	8	2	-	-
1	-	-	-	1	1	1	3	-	3	4	-	-
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	6	1	-
1	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-
1	2	-	-	1	1	-	4	2	4	1	-	-
-	-	2	2	1	-	1	3	1	1	2	-	-
1	-	-	-	4	1	2	1	-	-	3	-	1
1	1	-	1	1	2	1	1	-	10	3	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
1	-	-	-	-	2	5	1	10	11	7	-	-

herunder. [2]) Deraf ved Hængning 2, ved Skud 2, ved Drukning 1. [3]) Slag i Hovedet Hjerneskallen 2, Snitsaar i Halsen 1, Ulykkestilfælde i en Fabrik 1, Brud af Hals- Saltsyre 1, Kreosot 1, et Ætsmiddel 1, Stryknin (?) 1. [6]) Hjertesygdom 5, Lungebetæn- Larynxspasme 1, Forsnevring i Spiserøret 1, Hjerneblødning 1, Rakit 1, uopgivet 1. ansees at have været Aarsag til Patientens Død 1.

Ved Punktion (Toracocentesis) paa Sygehus 2 Gange med heldigt, 1 Gang med uheldigt Udfald; udenfor Sygehus 1 Gang med heldigt Udfald.

Laparotomi. Herunder er opført ialt 93 Operationer, deraf 81 paa og 12 udenfor Sygehus. Af Operationerne paa Sygehus havde 53 heldigt, 4 uheldigt og 22 dødeligt Udfald; i 1 Tilfælde var Udfaldet ukjendt, og 1 Patient var tilbageliggende. Indikation var 9 Gange Kræft: Cancer ventriculi 2 (1 uheldigt, 1 dødeligt Udfald), C. uteri 3 (2 h.), 1 (uheldigt), C. coli 1 (d.), C. hepatis 1 (h.), Sarcoma vesic. urinar. 1 (h.), Fibrosarcoma ligament. lat 1 (d.), 15 Gange andre Svulster: Tumor abdominis 8 (7 h., 1 d.), Tumor ovarii 1 (h.), Kystoma ovarii 1 (h.), Myoma 4 (h.), Tumor uteri 1 (h.), 36 Gange Betændelser: Peritonitis tuberculosa 15 (10 h., 1 uh., 2 d., 1 ukj., 1 tilbgl.), Peritonitis 15 (7 h., 8 d.), Abscessus 2 (h.), Appendicitis 3 (h.), Salpingitis 1 (uh.), 21 Gange andre Lidelser: Ileus 10 (5 h., 5 d.), Volvulus 2 (1 h., 1 d.), Intussusceptio 1 (h.), Fistula abdominis 1 (h)., Synechia intestinalis 1 (h.), Ulcus perforans ventriculi 1 (d.), Graviditas extrauterina 1 (h.), Ascites 3 (2 h., 1 d.), Ren mobilis 1 (h.). Af Operationerne udenfor Sygehus havde 9 heldigt, 3 dødeligt Udfald. Indikationerne var: Svulster 1 Gang: Myoma 1 (h.); Betændelser 10 Gange: Tuberculosis peritonei 3 (h.), Peritonitis 2 (d.), Appendicitis 3 (h.), Perityphlitis 1 (h.), Pyonephrosis 1 (d.); andre Lidelser 1 Gang: Graviditas extrauterina 1 (h.).

Gastrotomia udførtes paa Sygehus ved Strictura 3 Gange med heldigt, 1 Gang med dødeligt Udfald, 1 Patient var tilbageliggende; Gastrectasia acuta 1 med dødeligt Udfald, Cancer oesophagi 1 med heldigt, Ulcus ventriculi 1 med heldigt og 1 med uheldigt Udfald; udenfor Sygehus ved Ulcus ventriculi 1 med heldigt Udfald, Cancer pylori 1 med ukjendt Udfald.

Gastroenterostomi udførtes paa Sygehus: Hyperemesis 1, Occlusio pylori 1, Stenosis pylori 1, alle med heldigt Udfald, Cancer pylori vel ventriculi 1 med heldigt, 1 med uheldigt og 2 med dødeligt Udfald.

Af **Operationer paa Galdeblæren** udførtes paa Sygehus ved Cholelithiasis 9 med heldigt Udfald, udenfor Sygehus med samme Indikation 3, ligesaa med heldigt Udfald.

Nephrotomi udførtes paa Sygehus ved Abscessus renis 1 Gang med heldigt, ved Nephritis 1 Gang med dødeligt Udfald.

Nephrektomi udførtes paa Sygehus ved Tuberculosis 1 Gang med heldigt Udfald, 1 Patient var tilbageliggende, ved Pyelonefrit 2, Tumor 1, alle med heldigt Udfald, Cancer 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald.

Nephroraphi udførtes paa Sygehus 3 Gange ved Ren mobilis med heldigt Udfald.

Herniotomi. Paa Sygehus 64 Gange, i 47 med heldigt, i 1 med uheldigt, i 14 med dødeligt Udfald, 2 Patienter var tilbageliggende; udenfor Sygehus 77 Gange, i 59 med heldigt, i 18 med dødeligt Udfald.

Radikaloperation for Brok. Paa Sygehus i 79 Tilfælde, deraf i 73 med heldigt, i 5 med dødeligt Udfald; 1 Patient var tilbageliggende.

Hysterektomi udførtes paa Sygehus per vaginam ved Fibroma 2, Pyosalpinx 1, Metritis et Oophoritis duplex 1, uopgivet Indikation 1, samtlige med heldigt Udfald; ved Myoma 2 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, ved Cancer 8 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, uopgivet Indikation 2 med dødeligt Udfald. Hysterectomia per abdomen ved Myoma uteri 3 med heldigt Udfald, ved Fibroma

2 med heldigt og 2 med dødeligt Udfald, ved Ruptura uteri gravidi 1 med dødeligt Udfald. Udenfor Sygehus: per vaginam ved Prolapsus uteri 1 og Cancer 1, begge med heldigt Udfald, Salpingitis et Oophoritis duplex 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald; per abdomen: Cancer uteri 1 med dødeligt Udfald.

Operation paa uteri Adnexer. Paa Sygehus i 15 Tilfælde med heldigt, i 1 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus i 2 Tilfælde med heldigt Udfald.

Ovariotomi. Paa Sygehus: Kystoma ovarii 27 med heldigt, 2 med dødeligt Udfald, Tumor ovarii 15 med heldigt, 3 med dødeligt Udfald, Dermoidcyste 3, Degeneratio hyalina ovarii 3, Abscessus ovarii 1, Salpingitis 1, alle med heldigt Udfald, Oophoritis chronica 3 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald, Cancer 1 med heldigt, 1 med dødeligt Udfald; udenfor Sygehus: Tumor ovarii 10, Kystoma 3, Dermoidcyste 2, Cancer 1, samtlige med heldigt Udfald.

Af **obstetriciske Operationer** opgives udført af Læger 1588 hos 1568 Fødende eller hos 2,5 pCt af samtlige Barselkvinder, idet ved 20 Tvillingfødsler begge Tvillinger forløstes ved Kunsthjælp.

Tabel XXI (Side 40* og 41*) angiver Operationernes Art og Fordeling paa Amterne.

Tabel XXII (Side 42*) viser Operationernes Udfald for Mødre og Børn.

Tabel XXIII (Side 43*) giver Oplysning om de ved Kunsthjælp forløste Tvillinger.

Tabel XXIV (Side 44* o. flg.) giver en Oversigt over Udfaldet af de obstetriciske Operationer efter de forskjellige Indikationer.

Antallet af **Fødte** og **Døde** i Riget og Amterne sees af Tabel XXV (Side 47*), der er et Uddrag af de fra det statistiske Centralbureau meddelte Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i 1896.

Fordelingen af **Fødte** og **Døde** m. v. paa Rigets Bygder og Byer sees af Tabel XXVI (Side 48* og 49*).

Antallet af levende Fødte udgjorde 63 308 og af Døde 31 574.

For det hele Rige bliver der saaledes et Overskud af 31 734 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 49,9.

I Bygderne udgjorde Antallet af levende Fødte 45 144 og af Døde 22 337, der giver et Overskud af 22 807 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 49,5.

I Byerne udgjorde Antallet af levende Fødte 18 164 og af Døde 9 237, hvorved der bliver et Overskud af 8 927 Fødte og Forholdet mellem Fødte og Døde = 100 : 50,8.

I de af Lægerne indsendte Opgaver over Døde ved Sygdom er **Dødsaarsagen** opgivet for 23 306 eller 73,8 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og 76,3 pCt af de ved Sygdom fremkaldte Dødsfald (30 535).

For Bygderne er opgivet Dødsaarsag for 14 930 ved Sygdom Døde eller 66,8 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og 69,3 pCt. af de ved Sygdom foranledigede Dødsfald (21 520).

For Byerne er opgivet Dødsaarsag for 8 346 Døde eller 90,2 pCt. af samtlige indtrufne Dødsfald og 93,2 pCt. af de ved Sygdom foranledigde Dødsfald (8 985).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsager i Procentforhold til samtlige indtrufne Dødsfald i de enkelte Lægedistrikter sees af Tabel XXVII (Side 50* og 51*).

De **hyppigste Dødsaarsager** ved Sygdom sees af Tabel XXVIII (Side 52*).

De af Lægerne opgivne Dødsaarsager er sammenstillede i Tabellerne XXXVI—XXXIX, Tabel XXXVI viser de kjendte Dødsaarsager i Riget og Amterne, Tabel XXXVII de Dødes Kjøn og Alder, Tabel XXXVIII Dødaarsager i Byerne, Tabel XXXIX Kjøn og Alder for de i Byerne Døde.

De **Vakcineredes** Antal udgjorde ifølge Embedslægernes Indberetninger 49 523 eller 79,6 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1894—1896. I 1895 var Antallet 45 509 eller 73,7 pCt. af Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1893—1895.

Tabel XXIX (Side 53*) viser Antallet af Vakcinerede i Amterne og Forholdet til Middeltallet af levende Fødte i Treaaret 1894—1896 for hvert Amt.

Ved Statens Vakcineinstitut i Kristiania indpodedes 30 Kalve, hvoraf 2 kasseredes ved Indhøstningen. Der udsendtes 51 880 Portioner Vakcine (9 480 Rør i 1 574 Forsendelser). Beretning indløb om Resultatet ved 34 335 Vakcinationer, hvoraf de 1 275 var Revakcinationer. Anslagsprocenten var for 1ste Gangs Vakcinerede gjennemsnitlig 90,3 pCt., for Revakcinerede 67,8 pCt.

Det opgivne Antal af udførte **retsmedicinske Forretninger** udgjør 334, hvoraf 114 Syns- og Obduktionsforretninger, 218 Undersøgelser og Erklæringer om Levende og 2 Erklæringer i anden Anledning.

Tabel XXX (Side 54* og 55*) giver nærmere Oplysninger om disse Forretninger.

Af **Sygehuse** fandtes 48 faste, nemlig Rigshospitalet i Kristiania, der tillige er klinisk Undervisningsanstalt, Diakonisseanstaltens og Diakonhjemmets Sygehuse, samt «Vor Frue Hospital» (katholsk) i Kristiania, 3 Sygehuse for Spedalske, 2 Kysthospitaler for skrofuløse Børn, 2 militære Sygehuse, 37 Amts- eller kommunale Sygehuse. Desuden findes i Tromsø Stift flere mindre Sygehuse eller Sygestuer, der fornemmelig benyttes under Fisketiden. Ved Rigets Strafanstalter er indrettet særskilte Sygeafdelinger, og ved forskjellige Fattighuse og Bergværker findes Sygelokaler.

Der var 2 **Fødselsstiftelser,** en i Kristiania og en i Bergen, begge forbundne med Jordemoderskoler. Til Fødselsstiftelsen i Kristiania er desuden knyttet en Afdeling for Kvindesygdomme og en for Barnesygdomme.

Antallet af **Sindssygeasyler** var 10 nemlig 3 Statsasyler, 2 til milde Stiftelser knyttede Asyler, samt 3 kommunale og 2 private Asyler. Hertil kommer Kriminalasylet i Trondhjem.

Strafarbeidsanstalterne. Rigets Strafarbeidsanstalter var: Bodsfængslet, Cellefængsel for Mandsfanger i Kristiania, Akershus Strafanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger i Kristiania, Trondhjems Strafanstalt, Fællesanstalt for Mandsfanger i Trondhjem og Strafanstalten for Kvinder, Fællesanstalt for kvindelige Fanger i Kristiania.

Ifølge Beretning for Budgetaaret $^{1}/_{7}$ 1895—$^{30}/_{6}$ 1896 var Sundhedstilstanden inden disse Anstalter god.

Tabel XXXI med Underafdelinger a—e (Side 59* o. flg.) giver Oplysning om Sygdomsforholdene.

Sygestatistik for Strafarbeidsanstaltern e.

Statistique des malades dans les établissements penitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.

Tabel XXXI.

	Samlet Antal Fanger.	Tilbageliggende fra forrige Aar [1]).	Tilkomne i Aarets Løb [2]).	Tilsammen behandlede [3]).	Udgaaede [4]).			Døde [8]).	Tilbageliggende ved Slutningen af Aaret [9]).	Tilkomne med Sygdommen opstaaet [10]).		Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet eller Opholdet i Fængslet [13]).	Behandlede i Sygecelle eller paa Sygeafdeling [14]).	Sygedage i Sygecelle eller paa Sygeafdeling [15]).
					Helbredede [5]).	I Bedring [6]).	Uhelbredede [7]).			for Indkomsten [11]).	efter Indkomsten [12]).			
Bodsfængslet	M. 440*)	3	135	138	115	5	13	1	4	20	115	10	14	278
	h.													
Akershus Strafanstalt	M. 331*)	10	42	52	26	12	4	-	10	26	16	5	42	3 388
	h.													
Trondhjems Strafanstalt	M. 154*)	7	21	28	20	4	3	-	1	5	16	-	28	840
	h.													
Strafanstalten for Kvinder	K. 155*)	1	112	113	65	32	8	-	8	43	69	3	113	1 793
	f.													

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Aarets Løb indkomne Fanger.

[1]) Restants au 1 Juillet 1895. [2]) Tombés malades pendant l'année. [3]) Total. [4]) Sortis. [5]) Guéris. [6]) Allant mieux. [7]) Non guéris. [8]) Décédés. [9]) Restants à la fin de l'année. [10]) Nombre des entrants, la maladie ayant commencé. [11]) Avant l'entrée. [12]) Après l'entrée. [13]) Cas des maladies supposés d'être occasionés par la vie ou le séjour en prison. [14]) Traités en cellule de malade ou dans l'infirmerie de l'établissement. [15]) Nombre des jours passés en cellule de malade ou dans l'infirmerie.

De i Strafanstalterne indtrufne Sygdomstilfælde er ordnede i følgende Grupper:

Tabel XXXI a.

	Epidemiske og andre smitsomme Sygdomme.		Andre indvortes Sygdomme.		Andre chirurgiske Sygdomme og Hudsygdomme.		Sindssygdomme.		Tilsammen.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	64	-	38	-	23	-	13	-	138	-
Akershus Strafanstalt	3	-	35	-	11	-	3	-	52	-
Trondhjems Strafanstalt	10	-	9	-	5	-	4	-	28	-
Strafanstalten for Kvinder	-	43	-	63	-	7	-	-	-	113
Tilsammen	77	43	82	63	39	7	20	-	218	113
	120		145		46		20		331	

Af Sindssygdom er ialt opført 20 Tilfælde, deraf 13 i Bodsfængslet, 3 i Akershus og 4 i Trondhjems Strafanstalter.

2 Fanger afgik i Aarets Løb ved Døden; den ene paa Bodsfængslet, 21 Aar gammel, døde af Tuberkulose 1 Aar, 8 Maaneder og 18 Dage efter sin Indsættelse i Fængslet. Den anden paa Trondhjems Strafanstalt, 44 Aar gammel, overførtes som lidende af Tuberkulose til Trondhjems kommunale Sygehus, hvor han døde nogle Dage efter.

Som Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet, er ved Bodsfængslet opgivet 2 Tilfælde af Melancholia og 8 Tilfælde af sygelig Forstemning, ved Akershus Strafanstalt 2 Tilfælde af Anaemia, 2 af Cardialgia og 1 af Psychosis og ved Strafanstalten for Kvinder 2 Tilfælde af Cardialgia og 1 af Anaemia.

Afvigelser fra den sædvanlige Fangekost med Tilstaaelse af Sygekost eller Diæt har fundet Sted i efternævnte Antal Dage.

Tabel XXXI b.

	Antal Dage.			
	Sygekost		Diæt.	Ialt.
	hel.	halv.		
Bodsfængslet[1])	1347	-	205	1552
Akershus Strafanstalt	3144	-	98	3242
Trondhjems Strafanstalt	400	338	102	840
Strafanstalten for Kvinder	368	16	160	544

[1]) Ved Bodsfængslet er desuden uddelt særskilt 879 Sygekostmiddage.

Sygeudgifterne (ɔ: Totalbeløbet af Udgifter ved Sygebehandlingen) har i Beretningsaaret udgjort:

Tabel XXXI c.

	Sygeudgifter.	Deraf særskilt for Medikamenter.
	Kr.	Kr.
Bodsfængslet	[1]) 1430,65	518,21
Akershus Strafanstalt	[2]) 3802,76	1128,11
Trondhjems Strafanstalt	[3]) 2002,89	336,94
Strafanstalten for Kvinder	[4]) 949,80	421,96
Tilsammen	8186,10	2405,22

[1]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl Kr. 708,21, for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 166,55 og til Forbindingssager Kr. 34,68. [2]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 2051,70 og for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet Kr. 142,20. [3]) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1377,50 og for Fangers Forpleining i Sygehus Kr. 15,50. [4]) Deraf til en sindssyg Fanges Forpleining Kr. 116,62.

Resultatet af de i Budgetaaret udgaaede Fangers Veining fremgaar af følgende Tabel:

Tabel XXXI d.

	Vundet i Vægt.	Tabt i Vægt.	Uforandret Vægt.
	pCt.	pCt.	pCt.
Bodsfængslet	39,2	59,4	1,4
Akershus Strafanstalt	52,1	40,6	7,3
Trondhjems Strafanstalt	68,8	22,9	8,3
Strafanstalten for Kvinder	50,8	34,9	14,3
Tilsammen	47,3	47,3	5,4

Sygeligheden blandt Strafanstalternes Opsynspersonale i Budgetaaret sees af følgende Tabel:

Tabel XXXI e.

	Fra forrige Aar.		Tilkomne i Aarets Løb.		Tilsammen.		Helbredede.		I Bedring.		Uhelbredede.		Døde.		Tilbageliggende ved Aarets Udgang.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bodsfængslet	-	-	30	-	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akershus Strafanstalt	-	-	38	-	38	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trondhjems Strafanstalt	-	-	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strafanstalten f. Kvinder	-	-	-	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	-	-	74	11	74	11	74	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		85		85		85		-		-		-		-	

Foranstaaende er et Uddrag af Norges officielle Statistik, 3die Række No. 286: Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter 1895—1896, hvortil henvises.

Lægedistrikter. Riget er delt i 157 Lægedistrikter, hvoraf 5 Stadsfysikater. Desuden var i Finmarken ansat en Distriktslæge uden fast Distrikt.

Medicinalpersonalet. 51 examinerede Læger udgik i Aarets Løb fra Universitetet. Ifølge Lægefortegnelsen for 1896 og dennes Tillæg var Antallet af autoriserede Læger ved Aarets Udgang 1011. Efter Fradrag af 153 i Udlandet boende, eller hvis Opholdsted var ukjendt, var 496 eller 57,8 pCt. bosatte i Byerne og 362 eller 42,2 pCt. i Landdistrikterne. Ialt opføres 954 som bosatte i Norge, 57 i Udlandet (deraf 48 i Nordamerika, 1 i Sydamerika, 1 i Australien, 4 i Afrika og 3 i forskjellige Lande i Europa).

Af de her i Landet bosatte Læger var ifølge Lægeforetegnelsen 1 Livmedikus, 8 Professorer, 5 tilforordnede Professorer, 1 Docent, 2 Prosektorer og 1 Amanuensis ved Universitetet, 1 Sekretær ved det medicinske Fakultet, 1 Medicinaldirektør, 1 Sekretær ved Medicinaldirektoratet, 1 Direktør for det civile Veterinærvæsen, 5 Stadsfysici, 146 Distriktslæger[1]) og 2 Berglæger (deraf 1 tillige Distriktslæge), 3 var Direktører og 3 Reservelæger ved Statens Sindssygeasyler samt 11 Læger ved kommunale eller private Asyler. Ved Rigshospitalet var ansat 1 Direktør, 8 Overlæger, 5 Reservelæger og 3 Klinikassistenter samt 1 Assistent hos Rigshospitalets Prosektor. 1 var Overlæge for den spedalske Sygdom og 2 Læger ved spedalske Stiftelser. Ved Fødselsstiftelserne var ansat 2 Overlæger (deraf 1 Professor) og 2 Reservelæger; ved Strafanstalterne 3 Læger. 24 var Læger ved Amtssygehuse (ved 12 Amtssygehuse indehavde Distriktslæger Lægeposter); forøvrigt opføres 29 som Læger ved forskjellige Sygehuse, 1 som Direktør for Kristiania Bys Sygehus, 1 som Sundhedsinspektør, 3 som Politilæger, 22 som By- eller Kommunelæger i Byerne og 8 som Læger ved Badesteder eller Sanatorier.

I Armeens Sanitet: 1 General, 1 Oberst, 5 Majorer, 38 Kapteiner og 15 faste Premierløitnanter.

I Marinens Sanitet: 1 Kommandørkaptein, 4 Kapteiner og 3 faste Premierløitnanter.

587 Læger opføres uden nogen fast Ansættelse, og 2 indehavde civilt Embede udenfor Lægestanden[2]).

Antallet af **Apothek** (og Filialer) i Virksomhed ved Aarets Udgang var 120, hvoraf 36 med reelt Privilegium og 84 med personligt deraf 1 givet Rigshospitalet som saadant. 7 Apothek havde Filial.

Apothekenes Fordeling paa Lægedistrikterne sees af Tabel I, og Tabel XXXII (Side 64*) giver en Oversigt over det ved Landets Apothek fungerende Personale.

I 1896 underkastede 13 sig Apothekerexamen.

Af **Tandlæger** var der ifølge Fortegnelsen over Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Norge for 1896 ialt 159. For 143 er deres Bopæl i Lægedistrikterne kjendt og sees af Tabel I.

Af **Jordemødre** udexamineredes 55, deraf ved Jordemoderskolen i Kristiania 41, ved Jordemoderskolen i Bergen 14. Jordemødrenes Antal var efter Embedslægernes Opgaver 1 027, hvis Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

---

[1]) Ved Fortegnelsens Udgivelse var en Del Distriktslægeembeder ubesatte. [2]) Ovenfor er flere steds samme Læge opført under forskjellige Stillinger.

Hjælpevakcinatørernes Antal var efter Distriktslægernes Opgaver 694, hvis Fordeling paa Amter og Lægedistrikter sees af Tabel I.

Følgende Kommuner erholdt i 1896 kongelig Approbation paa **Sundhedsforskrifter** eller Tillæg til og Forandringer i saadanne:

Moss Kjøbstad (Smaalenenes Amt) 13de Februar.
Brevik — (Bratsberg —) 21de Marts.
Torvestad Herred (Stavanger Amt) 21de —
Øksnes — (Nordlands —) 21de —
Lenviken — (Tromsø —) 21de —
Fillan — (Søndre Trondhjems Amt) 18de April.
Sollien — (Hedemarkens Amt) 2den Mai.
Slemdal — (Bratsberg Amt) 2den Mai.
Bodø Kjøbstad (Nordlands —) 2den —
Etne Herred (Søndre Bergenhus Amt) 30te Mai.
Vadsø Kjøbstad (Finmarkens Amt) 26de Juni.
Bergen — 4de September.
Trondenes Herred (Tromsø Amt) 26de September.
Egersund Ladested (Stavanger Amt) 17de Oktober.
Tysfjorden Herred (Nordlands —) 17de —
Spydeberg — (Smaalenenes Amt) 14de November.
Svelviken Ladested (Jarlsberg og Larvik Amt) 14de November.
Strømmen Herred (Do.) 21de November.
Helleland — (Stavanger Amt) 21de November.
Sulen — (Nordre Bergenhus Amt) 22de December.

Apothek og Personale.

Des pharmacies et de leur personnel.

Tabel XXXII.

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
I.	Kristiania:							
	Elefanten	1	-	1	-	5	-	-
	Svanen	1	-	1	1	5	-	2
	Løven	-	1	1	-	3	1	1
	Rigshospitalets Apothek	-	[1]) 1	1	-	6	-	-
	Hjorten	-	1	-	1	3	1	-
	Nordstjernen	-	1	1	-	5	-	1
	Falken	-	1	1	-	2	1	-
	Hygiæa	-	1	1	1	3	-	-
	Oslo Apothek	-	1	1	-	2	1	-
	Grünerløkkens Apothek	-	1	1	-	4	-	-
	Orion	-	1	1	-	4	-	-
	Idun	-	1	-	1	2	-	-
	Jernb.torvets Apothek	-	1	1	-	5	-	1
	Kronen	-	1	1	-	4	-	1
	Uranienborg Apothek	-	1	1	-	3	-	1
	Hebe	-	1	1	-	3	-	-
II.	Akershus Amt:							
	Sandviken	-	1	1	-	1	-	1
	Drøbak	1	-	1	-	-	1	-
	Lillestrøm	-	1	1	-	1	-	1
	Eidsvold	-	1	1	-	1	-	2
III.	Smaalenenes Amt:							
	Moss:							
	Elefanten	1	-	1	-	1	-	2
	Ørnen	-	1	1	-	1	1	1
	Fredrikstad:							
	Vestsidens Apothek	1	-	1	1	2	1	-
	Svanen	-	1	1	-	1	1	-
	Hjorten	-	1	1	-	2	-	1
	Filial i Selbak	-	1	-	1	-	-	-
	— - Græsvik	-	1	-	1	-	-	-
	Sarpsborg	-	1	-	1	1	-	2
	Fredrikshald:							
	Svanen	-	1	1	-	1	1	2
	Ørnen	-	1	1	-	2	-	2
	Filial i Tistedalen	-	1	-	1	-	-	-
IV.	Buskerud Amt:							
	Drammen:							
	Bragernes	1	-	1	-	2	-	2
	Strømsø	-	1	-	1	2	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	-	1	1
	Kongsberg	1	-	1	-	1	1	1
	Hønefoss	1	-	1	-	2	-	-
	Hougsund i øvre Eker	-	1	1	-	-	1	-

[1]) Ifølge kgl. Resolut. af 4de December 1856 har Rigshospitalet som saadant Ret til at drive et Apothek.

Apothek og Personale.

	Tabel XXXII (Forts.). Amt.	Privilegium		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
V.	Jarlsberg og Larvik Amt:							
	Svelviken	-	1	1	-	-	-	1
	Holmestrand	1	-	1	-	1	-	1
	Horten	-	1	1	-	2	1	-
	Tønsberg:							
	Løven	1	-	-	1	1	-	1
	Svanen	-	1	1	-	2	-	1
	Sandefjord	-	1	-	1	1	1	-
	Larvik: Ørnen	1	-	1	-	2	-	1
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
VI.	Hedemarkens Amt:							
	Kongsvinger	1	-	1	-	1	-	1
	Hamar: Svanen	-	1	1	-	1	-	1
	Løven	-	1	1	-	1	1	1
	Elverum	-	1	1	-	2	-	-
	Tønset	-	1	1	-	1	-	1
	Ringsaker	-	1	1	-	-	-	1
VII.	Kristians Amt:							
	Gran	-	1	1	-	1	-	-
	Gjøvik	-	1	1	-	1	-	1
	Lillehammer	1	-	1	-	1	1	1
	Valdres Apothek	-	1	1	-	-	-	1
	Totens Apothek	-	1	-	1	-	-	1
VIII.	Bratsberg Amt:							
	Skien:							
	Svanen	1	-	1	-	2	-	-
	Skiens nye Apothek	-	1	1	-	2	-	1
	Ulefoss	-	1	1	-	1	-	2
	Filial i Kviteseid	-	1	-	1	-	-	
	Notodden	-	1	1	-	-	-	1
	Porsgrund	1	-	1	-	1	-	1
	Brevik	1	-	-	1	-	-	1
	Filial i Langesund	-	1	-	1	-	-	1
	Kragerø	1	-	1	-	2	-	1
IX.	Nedenes Amt:							
	Østerrisør	1	-	1	-	1	-	1
	Tvedestrand	-	1	-	1	-	-	1
	Arendal:							
	Løven	1	-	1	-	2	-	-
	Svanen	-	1	1	-	2	-	1
	Grimstad	1	-	1	-	1	-	1
	Lillesand	-	1	1	-	1	-	-
X.	Lister og Mandal Amt:							
	Kristiansand:							
	Løven	1	-	1	-	2	-	-
	Elefanten	1	-	-	1	1	1	1

Apothek og Personale.

Tabel XXXII (Forts.).

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
	Mandal	1	-	-	1	1	-	1
	Farsund	-	1	-	1	-	-	1
	Flekkefjord	1	-	-	1	1	-	-
XI.	Stavanger Amt:							
	Egersund	-	1	-	1	-	-	1
	Sandnes	-	1	1	-	1	-	1
	Stavanger:							
	Hygiea	1	-	1	-	2	-	2
	Hjorten	-	1	1	-	1	-	-
	Svanen	-	1	-	1	1	1	2
	Kopervik	-	1	1	-	-	-	2
	Haugesund:							
	Løven	-	1	1	-	1	-	2
	Havfruen	-	1	1	-	1	-	2
XII.	Søndre Bergenhus Amt:							
	Vossevangen	-	1	1	-	1	-	1
XIII.	Bergen:							
	Løven	1	-	1	-	2	1	2
	Svanen	1	-	1	-	6	-	-
	Elefanten	-	1	1	-	3	-	-
	Hjorten	-	1	1	-	2	-	-
	Nordstjernen	-	1	-	1	1	-	2
	Ørnen	-	1	1	-	3	-	1
XIV.	Nordre Bergenhus Amt:							
	Lærdalsøren	-	1	1	-	-	1	1
	Florø	-	1	-	1	-	1	1
XV.	Romsdals Amt:							
	Aalesund:							
	Nordstjernen	-	1	1	-	1	-	1
	Svanen	1	-	1	-	1	1	1
	Volden	-	1	1	-	-	1	-
	Molde	1	-	1	-	1	-	1
	Kristiansund:							
	Løven	1	-	-	1	1	-	3
	Filial paa Nordlandet	-	1	-	1	-	-	
	Svanen	-	1	1	-	1	-	1
XVI.	Søndre Trondhjems Amt:							
	Orkedalsøren	-	1	1	-	1	-	1
	Trondhjem:							
	Løven	1	-	-	1	2	-	1
	Svanen	1	-	1	-	3	-	1
	Hjorten	-	1	-	1	2	-	1
	Ørnen	-	1	1	-	1	-	2
	Røros	1	-	1	-	1	-	2

Apothek og Personale.

Tabel XXXII (Forts.).

	Amt.	Privilegium.		Personalet.				
		reelt.	personligt.	Apotheker.	Autoriseret Provisor.	Farmaceutisk Kandidat.	Farmaceut uden Apothekerexamen.	Discipel.
XVII.	Nordre Trondhjems Amt:							
	Levanger	1	-	1	-	1	-	1
	Steinkjær	1	-	1	-	1	-	-
	Namsos	-	1	1	-	2	-	1
	Stjørdalen	-	1	1	-	1	-	-
XVIII.	Nordlands Amt:							
	Mosjøen	-	1	1	-	-	-	1
	Filial i Brønnø	-	1	-	1	-	-	1
	Bodø	1	-	1	-	3	-	-
	Kabelvaag	-	1	1	-	2	-	1
XIX.	Tromsø Amt:							
	Tromsø:							
	Renen	-	1	1	-	1	-	-
	Svanen	-	1	1	-	1	1	1
	Harstad	-	1	1	-	1	-	1
XX.	Finmarkens Amt:							
	Hammerfest	-	1	1	-	1	-	1
	Vardø	-	1	1	-	1	-	1
	Vadsø	-	1	1	-	-	-	1
	Tilsammen	36	84	93	30	175	24	99

Syfilis paa Syge-

La syphilis dans

Tabel XXXIII.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Hudsygeafdeling	57	20	37	171	61	110	228	81	147	149	57	92
Kristiania Bys Sygehus [1]) ..	32	17	15	188	70	118	220	87	133	148	53	95
Diakonisseanstaltens —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Kristiania Garnisons —	-	-	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-
Moss Bys —	1	1	-	2	-	2	3	1	2	2	1	1
Smaalenenes Amts —	2	-	2	15	7	8	17	7	10	11	6	5
Fredrikstad Bys —	1	-	1	9	4	5	10	4	6	7	3	4
Fredrikshald — —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	1	-
Drammens — — [2]) ..	10	7	3	19	14	5	29	21	8	18	11	7
Jarlsberg og Larvik Amts —	2	-	2	20	9	11	22	9	13	17	7	10
Hedemarkens — — [3]) .	6	2	4	6	2	4	12	4	8	11	4	7
Kristians Amts —	3	2	1	14	6	8	17	8	9	14	6	8
Bratsberg — — [4]) ..	4	2	2	20	6	14	24	8	16	20	6	14
Arendal Bys —	-	-	-	10	2	8	10	2	8	8	1	7
Kristiansand Bys —	-	-	-	5	3	2	5	3	2	-	-	-
Lister og Mandal Amts —	-	-	-	4	1	3	4	1	3	3	1	2
Stavanger Amts — —	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-
— Bys —	2	-	2	13	8	5	15	8	7	10	4	6
Bergens — — [5]) ..	8	6	2	52	29	23	60	35	25	48	28	20
Romsdals Amts —	-	-	-	9	4	5	9	4	5	7	4	3
Aalesund Bys —	-	-	-	5	2	3	5	2	3	5	2	3
Trondhjems Bys —	6	3	3	69	22	47	75	25	50	58	18	40
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	4	1	3	4	1	3	4	1	3
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos [6])	3	1	2	2	1	1	5	2	3	5	2	3
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	1	-	1	27	7	20	28	7	21	24	6	18
— — — - Bodø [7]) ..	6	2	4	10	4	6	16	6	10	10	4	6
— — — - Buksnes .	2	1	1	5	2	3	7	3	4	6	2	4
— — — - Stokmarknes	1	-	1	2	-	2	3	-	3	3	-	3
Tromsø Amts Sygehus i Tromsø	-	-	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-
Finmarkens — — i Hammerfest	-	-	-	11	6	5	11	6	5	7	4	3
— — — - Vardø	4	2	2	18	12	6	22	14	8	18	11	7
— — — - Vadsø	-	-	-	15	8	7	15	8	7	11	5	6
Tilsammen [8])	153	67	86	733	295	438	886	362	524	627	250	377
Fiskesygehus i Kabelvaag	-	-	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-
— - Skraaven.....	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Sum	153	67	86	736	298	438	889	365	524	629	252	377

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 41, 22 Mænd og 19 Kvinder. [2]) Ifølge forbageliggende 8, 4 Mænd og 4 Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 3, 1 Mand ingen tilbageliggende. [7]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 5, 2 Mænd og 3 Kvinder.

husene i 1896.

les hôpitaux.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform for indkomne Tilfælde.				Antallet af Forpleiningsdage.	Middeltal af Forpleiningsdage for hver Udskreven.
i Bedring.			uhelbredede.									primær.	konstitutionel.	hereditær.	uopgivet.		
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.						
25	8	17	1	-	1	4	3	1	49	13	36	21	132	18	-	16508	92,2
15	9	6	12	5	7	11	6	5	34	14	20	8	165	15	-	12877	69,2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	136	136,0
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	140	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	14	1	-	1268	115,3
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	8	1	-	831	92,3
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	233	116,5
-	-	-	1	1	-	-	-	-	10	9	1	3	16	-	-	2012	105,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	1	18	1	-	1419	83,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	1	-	801	72,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	11	3	-	1988	142,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	20	-	-	1695	84,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	9	1	-	497	62,1
4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	-	-	207	51,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	440	146,7
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	81,0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	13	-	-	1185	107,7
7	5	2	1	1	-	-	-	-	4	1	3	12	40	-	-	2558	45,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	9	-	-	371	53,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	205	41,0
2	1	1	2	2	-	2	-	2	11	4	7	-	65	2	2	4625	72,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	135	33,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	128	25,6
1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	24	-	-	1093	43,7
2	1	1	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	7	-	-	1609	134,0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	205	26,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	3	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	9	1	-	347	43,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	17	-	-	1544	85,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	14	-	-	641	58,2
62	28	34	18	9	9	19	10	9	160	65	95	54	633	44	2	55870	76,9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	79	39,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	13,0
63	29	34	18	9	9	19	10	9	160	65	95	54	636	44	2	55962	76,8

rige Aarsliste tilbageliggende 6, 3 Mænd og 3 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste til- og 2 Kvinder. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 4, 4 Mænd. [6]) Ifølge forrige Aarsliste [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 151, 66 Mænd og 85 Kvinder.

Tabel over Tilfælde af Sindssyg-

Mouvement des aliénés

Tabel XXXIV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets Afdelinger	[1]) 2	2	-	13	7	6	15	9	6	1	1	-
Kristiania Bys Sygehus	4	1	3	28	13	15	32	14	18	3	1	2
Diakonisseanstaltens —	4	-	4	8	3	5	12	3	9	1	-	1
Akers kommunale —	-	-	-	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Moss Bys —	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Smaalenenes Amts —	[2]) 1	-	1	4	3	1	5	3	2	3	3	-
Fredrikstad Bys —	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Fredrikshald — —	-	-	-	8	3	5	8	3	5	1	-	1
Drammens — —	-	-	-	20	8	12	20	8	12	4	2	2
Jarlsberg og Larvik Amts Sygehus	-	-	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Hamar Bys —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Kristians Amts Sygehus	12	6	6	44	27	17	56	33	23	3	-	3
Bratsberg — —	-	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Østerrisør Bys —	-	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Arendal — —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Kristiansand — —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
Lister og Mandal Amts Sygehus	2	1	1	3	2	1	5	3	2	2	1	1
Stavanger Amts Sygehus	-	-	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-
— Bys —	[3]) 3	-	3	4	3	1	7	3	4	2	1	1
Bergens — —	-	-	-	14	4	10	14	4	10	7	1	6
Aalesund — —	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Trondhjems Bys. —	-	-	-	13	4	9	13	4	9	-	-	-
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	-	-	-	5	5	-	5	5	-	3	3	-
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Nordlands Amts Sygehus i Bodø	-	-	-	6	4	2	6	4	2	1	1	-
— — — - Buksnes	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Finmarkens — — i Alten	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
— — — - Hammerfest	-	-	-	3	1	2	3	1	2	1	-	1
— — — - Vardø	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Tilsammen	[4]) 28	10	18	199	102	97	227	112	115	35	16	19
Fiskesygehus i Henningsvær	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
— - Skjervø (Skjervø)	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
— - Hasvaag (Loppen)	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Sum	28	10	18	202	103	99	230	113	117	36	17	19

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1, 1 Mand. [2]) Ifølge forrige Aarsliste ingen forrige Aarsliste tilbageliggende 28, 11 Mænd, 17 Kvinder.

dom, behandlede paa Sygehus.

dans les hôpitaux.

Udgaaede						Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Sygdomsform hos de Indkomne:												
i Bedring.			uhelbredede.									Mania.	Melancholia.	Dementia.	Idiotismus.	Insania.	Paranoia.	Hypochondria.	Amentia.	Epilepsia.	Paralysis generalis.	Hysteria.	Delirium.	Opgivet.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.													
2	1	1	11	6	5	1	1	-	-	-	-	1	2	4	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1
7	6	1	14	6	8	2	-	2	6	1	5	2	8	1	1	6	-	7	-	-	1	-	-	2
2	-	2	9	3	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	1	4	7	4	3	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	19
-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	9	8	24	19	5	1	1	-	11	4	7	6	8	15	4	-	4	-	-	3	-	3	1	-
1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	1	2	3	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	2	2	9	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	30	25	103	56	47	7	2	5	27	8	19	19	30	26	6	28	4	17	9	3	1	3	3	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	30	26	104	56	48	7	2	5	27	8	19	21	30	26	6	28	4	18	9	3	1	3	3	50

tilbageliggende. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbagelig gende 5, 2 Mænd, 3 Kvinder. [4]) Ifølge

Antal af de paa Syge-

Mouvement des malades

Tabel XXXV.	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Rigshospitalets medicinske Afdelinger[1]	100	53	47	985	477	508	1085	530	555	390	185	205
— chirurgiske —	116	76	40	1203	676	527	1319	752	567	768	432	336
— Hudsyge- Afdeling	84	34	50	376	169	207	460	203	257	309	135	174
— Afd. for Øre-, Strube-, Næse- og Svælgsygdomme	19	8	11	160	77	83	179	85	94	74	29	45
— Børneafdeling	43	15	28	210	104	106	253	119	134	94	40	54
— Nerveafdeling	22	12	10	99	65	34	121	77	44	25	16	9
Rigshospitalets Afdelinger tilsammen	384	198	186	3033	1568	1465	3417	1766	1651	1660	837	823
Fødselsstiftelsens gynækologiske Afd.	5	-	5	99	-	99	104	-	104	86	-	86
— Børne- —	2	1	1	40	12	28	42	13	29	38	12	26
Kristiania Bys Sygehus Afdeling A	97	90	7	715	595	120	812	685	127	345	295	50
— — — — B	87	16	71	712	85	627	799	101	698	386	54	332
— — — paa Grønland	68	18	50	77	26	51	145	44	101	7	2	5
— — — ved Trondhjemsveien	27	9	18	144	70	74	171	79	92	43	24	19
— — — paa Blegøen	31	18	13	68	24	44	99	42	57	31	12	19
— — — - Sorgenfri	37	37	-	238	238	-	275	275	-	149	149	-
— — — - Bellevue	45	24	21	150	75	75	195	99	96	1	1	-
— — — - Arb.anst.	13	4	9	70	19	51	83	23	60	62	18	44
Kristiania Bys Sygehus ialt	405	216	189	2174	1132	1042	2579	1348	1231	1024	555	469
Diakonisseanstaltens Sygehus	56	15	41	506	129	377	562	144	418	259	65	194
Kristiania Garnisons —	7	7	-	317	317	-	324	324	-	310	310	-
Akers kommunale —	21	11	10	112	67	45	133	78	55	60	33	27
Moss Bys —	6	4	2	66	35	31	72	39	33	47	24	23
Smaalenenes Amts —	10	2	8	102	61	41	112	63	49	76	44	32
Fredrikstad Bys —	11	8	3	107	54	53	118	62	56	91	48	43
Fredrikshald — —	18	7	11	159	96	63	177	103	74	113	61	52
Drammens — —[2]	35	20	15	283	164	119	318	184	134	206	114	92
Karl Johansværns —	2	1	1	203	202	1	205	203	2	200	198	2
Jarlsberg og Larvik Amts —	20	8	12	254	145	109	274	153	121	168	89	79
Hedemarkens —[3]	14	5	9	58	21	37	72	26	46	35	10	25
Hamar Bys —[4]	10	7	3	51	36	15	61	43	18	40	30	10
Kristians Amts —	23	13	10	115	69	46	138	82	56	44	19	25
Bratsberg —[5]	31	14	17	169	102	67	200	116	84	101	64	37
Østerrisør Bys —	1	-	1	12	9	3	13	9	4	6	5	1
Arendal — —	5	2	3	51	26	25	56	28	28	44	21	23
Kristiansand — —	12	9	3	203	114	89	215	123	92	163	96	67
Lister og Mandal Amts —[6]	14	4	10	65	30	35	79	34	45	42	20	22
Stavanger Amts —[7]	22	11	11	88	57	31	110	68	42	45	30	15
— Bys —[8]	44	16	28	237	121	116	281	137	144	158	72	86
Haugesund — —	-	-	-	8	8	-	8	8	-	7	7	-
Bergens — —[9]	108	60	48	1092	609	483	1200	669	531	742	396	346

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 94, deraf 51 Mænd, 43 Kvinder. [2]) Ifølge forrige 14, deraf 4 Mænd og 10 Kvinder. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 10, deraf 6 Mænd, forrige Aarsliste tilbageliggende 10, deraf 2 Mænd og 8 Kvinder. [7]) Ifølge forrige Aarsliste deraf 19 Mænd, 25 Kvinder. [9]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 89, deraf 54 Mænd og 35

husene behandlede Syge.

dans les hôpitaux.

Udgaaede i Bedring.			Udgaaede uhelbredede.			Døde.			Tilbageliggende ved Aarets Slutning.			Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet.	Antallet af Forpleiningsdage.
Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.				Øre.	
293	134	159	135	71	64	157	88	69	110	52	58	16,1	103,5	38,8	15,8	37802
246	147	99	124	67	57	77	48	29	104	58	46	6,3	129,5	38,8	6,5	47272
58	27	31	6	4	2	10	8	2	77	29	48	2,6	73,6	70,2	11,6	26885
52	26	26	8	4	4	21	13	8	24	13	11	13,5	22,9	53,9	8,6	8350
53	29	24	23	11	12	47	23	24	36	16	20	21,7	36,2	60,9	10,1	13218
41	21	20	29	20	9	7	6	1	19	14	5	6,9	19,3	69,4	15,5	7044
743	384	359	325	177	148	319	186	133	370	182	188	10,5	385,1	45,9	11,4	140571
7	-	7	5	-	5	2	-	2	4	-	4	2,9	6,4	23,5	-	2348
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	2,6	2,8	26,9	-	1012
219	176	43	73	62	11	77	72	5	98	80	18	10,8	88,9	45,4	-	32448
153	9	144	67	3	64	97	23	74	96	12	84	13,8	96,3	49,9	-	35136
19	8	11	10	2	8	41	15	26	68	17	51	53,2	67,2	31,9	-	24524
42	25	17	33	15	18	19	4	15	34	11	23	13,9	28,1	74,9	-	10261
14	10	4	33	12	21	-	-	-	21	8	13	-	28,4	133,9	-	10371
65	65	-	22	22	-	5	5	-	34	34	-	2,1	32,8	49,7	-	11986
28	11	17	31	14	17	89	49	40	46	24	22	59,7	45,5	111,6	-	16624
4	-	4	5	-	5	-	-	-	12	5	7	-	10,9	51,8	-	3674
544	304	240	274	130	144	328	168	160	409	191	218	15,6	397,5	66,8	-	145024
150	37	113	46	17	29	59	17	42	48	8	40	11,5	-	-	-	-
4	4	-	-	-	-	3	3	-	7	7	-	0,9	12,0	13,9	13,8	4406
16	12	4	4	4	-	30	15	15	23	14	9	27,3	-	-	-	-
9	6	3	2	1	1	9	6	3	5	2	3	13,1	7,0	38,9	13,9	2566
3	1	2	3	1	2	10	8	2	20	9	11	10,9	15,2	59,2	10,2	5451
1	1	-	3	2	1	18	9	9	5	2	3	15,9	10,9	35,4	24,9	3968
24	17	7	14	11	3	17	12	5	9	2	7	10,1	14,4	31,3	11,7	5267
24	12	12	18	8	10	31	19	12	39	31	8	11,1	41,6	54,4	-	15188
3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	11,1	37,2	2284
34	19	15	26	15	11	17	13	4	29	17	12	6,9	21,7	32,3	15,6	7929
4	2	2	6	2	4	15	6	9	12	6	6	25,0	15,8	96,2	22,4	5775
5	5	-	-	-	-	6	3	3	10	5	5	11,8	7,7	55,1	17,6	2810
29	19	10	32	23	9	8	8	-	25	13	12	7,1	26,4	85,1	6,6	9622
47	26	21	8	4	4	11	5	6	33	17	16	16,5	28,8	156,1	9,1	10504
3	1	2	2	1	1	-	-	-	2	2	-	-	1,4	46,1	21,3	507
4	4	-	1	-	1	2	1	1	5	2	3	3,9	4,6	33,1	25,5	1691
9	7	2	5	3	2	11	4	7	27	13	14	5,8	18,4	35,8	9,4	6735
20	9	11	7	1	6	1	-	1	9	4	5	1,4	16,6	86,3	13,4	6040
30	17	13	8	5	3	16	10	6	11	6	5	16,2	15,3	56,4	12,1	5587
26	15	11	10	7	3	46	24	22	41	19	22	19,2	37,7	57,3	11,4	13755
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	100	75	77	47	30	91	58	33	115	68	47	8,4	112,4	37,9	15,7	41028

Aarsliste tilbageliggende 33, deraf 19 Mænd, 14 Kvinder. [3]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 4 Kvinder. [5]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 30, deraf 14 Mænd, 16 Kvinder. [6]) Ifølge tilbageliggende 22, deraf 9 Mænd og 13 Kvinder. [8]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 44, Kvinder.

Antal af de paa Syge-

Tabel XXXV (Forts.).	Tilbageliggende fra det forrige Aar.			Indkomne.			Tilsammen Behandlede.			helbredede.		
	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.	Tils.	Md.	Kv.
Romsdals Amts Sygehus	19	9	10	172	91	81	191	100	91	117	68	49
Aalesund Bys —	-	-	-	38	19	19	38	19	19	28	15	13
Trondhjems — —	87	42	45	827	456	371	914	498	416	512	274	238
Nordre Trondhjems Amts Sygehus i Skogn	18	11	7	287	167	120	305	178	127	236	138	98
Nordre Trondhjems Amts Sygehus ved Namsos	24	14	10	208	106	102	232	120	112	149	80	69
Nordlands Amts Sygehus i Alstahaug	21	9	12	317	157	160	338	166	172	216	86	130
— — — - Bodø.....	22	14	8	115	61	54	137	75	62	83	49	34
— — — - Buksnes .	13	7	6	206	142	64	219	149	70	159	106	53
— — — - Stokmarknes[1])	12	1	11	81	46	35	93	47	46	56	28	28
Tromsø — — - Tromsø[2]).	-	-	-	55	30	25	55	30	25	20	11	9
Balsfjordens kommunale Sygehus[3]) ..	3	2	1	12	3	9	15	5	10	5	2	3
Karlsø — — ...	2	1	1	22	12	10	24	13	11	13	6	7
Finmarkens Amts Sygehus i Alten ...	1	1	-	3	1	2	4	2	2	1	-	1
— — — - Hammerfest	14	14	-	283	236	47	297	250	47	217	183	34
— — — - Vardø...	27	18	9	295	258	37	322	276	46	265	229	36
— — — - Vadsø...	8	4	4	106	82	24	114	86	28	84	62	22
Tilsammen[4])	1537	786	751	12631	7051	5580	14168	7837	6331	7926	4497	3429
Fiskesygehus i Kabelvaag.....	-	-	-	129	126	3	129	126	3	100	99	1
— - Stene.....	-	-	-	82	79	3	82	79	3	78	75	3
— - Henningsvær.....	-	-	-	91	90	1	91	90	1	77	76	1
— - Skraaven	-	-	-	41	41	-	41	41	-	31	31	-
— - Skjervø (Skjervø)....	2	1	1	26	19	7	28	20	8	20	13	7
— - Hasvaag (Loppen)...	-	-	-	19	16	3	19	16	3	7	6	1
Tilsammen	2	1	1	388	371	17	390	372	18	313	300	13
Sum	1539	787	752	13019	7422	5597	14558	8209	6349	8239	4797	3442

[1]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 12, deraf 2 Mænd, 10 Kvinder. [2]) Opgave kun
Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 26, deraf 12 Mænd, 14 Kvinder. [3]) Ingen Opgave for

husene behandlede Syge.

Udgaaede i Bedring. Tils.	Md.	Kv.	uhelbredede. Tils.	Md.	Kv.	Døde. Tils.	Md.	Kv.	Tilbageliggende ved Aarets Slutning. Tils.	Md.	Kv.	Mortalitetsprocent til samtlige Udgaaede.	Dagligt Middelbelæg.	Antal Forpleiningsdage for hver Udskreven.	Udgift til Medicin for hver Syg i Døgnet. Øre.	Antallet af Forpleiningsdage.
30	11	19	18	9	9	15	7	8	11	5	6	8,3	17,6	35,6	15,2	6413
6	2	4	-	-	-	4	2	2	-	-	-	10,5	2,7	25,7	-	975
166	95	71	59	35	24	103	57	46	74	37	37	12,3	87,4	39,7	15,8	31896
23	11	12	12	5	7	14	11	3	20	13	7	4,9	24,1	30,9	18,6	8796
32	16	16	8	4	4	21	8	13	22	12	10	10,0	24,9	43,4	10,0	9106
66	44	22	31	20	11	8	6	2	17	10	7	2,5	26,2	29,8	19,9	9557
12	7	5	13	7	6	11	5	6	18	7	11	9,2	23,6	72,5	14,7	8627
24	18	6	10	8	2	11	9	2	15	8	7	5,4	23,4	41,9	16,5	8546
15	9	6	2	1	1	9	2	7	11	7	4	10,9	-	-	-	-
1	1	-	6	4	2	2	2	-	16	12	14	6,3	26,8	33,7	-	9769
7	3	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1,3	30,9	5,0	463
6	4	2	3	2	1	2	1	1	-	-	-	8,3	1,5	22,2	28,9	533
1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0,3	31,8	32,4	127
25	18	7	5	4	1	28	25	3	22	20	2	10,2	18,0	23,9	28,0	6580
17	15	2	2	1	1	17	15	2	21	16	5	16,8	24,4	88,2	32,3	8906
8	7	1	7	6	1	6	5	1	9	6	3	5,7	9,0	31,4	27,5	3296
2354	1268	1086	1059	568	491	1302	730	572	1527	774	753	10,3	1511,2	43,9	-	553658
14	14	-	5	3	2	10	10	-	-	-	-	7,7	5,9	16,8	-	2170
2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	15,4	-	1246
8	8	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-	4,4	2,9	11,7	-	1063
8	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4,8	1,4	12,3	-	516
2	2	-	1	-	1	5	5	-	-	-	-	17,9	0,9	12,7	45,0	355
11	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1,1	22,2	-	400
45	44	1	10	7	3	21	21	-	1	-	1	5,4	15,7	14,8	-	5750
2399	1312	1087	1069	575	494	1323	751	572	1528	774	754	10,1	1531,5	42,6	-	559408

for sidste Kvartal, da Protokollen ved forrige Sygehuslæges Afreise blev opbrændt af Portneren. forrige Aar. [4]) Ifølge forrige Aarsliste tilbageliggende 1504, deraf 771 Mænd, 733 Kvinder.

Kjendte Døds-

Causes de décès par

Tabel XXXVI.

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.			Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.																
I. Akute.																
Exantematisk Tyfus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	185	39	21	2	3	5	9	2	-	1	1	-	1	1	-	-
Epid. Cerebrospinalmeningit	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber	224	5	2	3	1	1	1	3	5	4	7	1	-	-	2	1
Mæslinger	201	42	23	-	-	6	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Difteri (Croup)	356	14	13	4	10	8	5	4	8	7	4	5	4	-	4	1
Kighoste	470	57	55	7	7	15	20	13	8	4	3	14	13	-	9	29
Influenza	95	4	5	-	2	3	3	2	3	3	2	7	5	-	2	1
Gigtfeber	87	2	8	2	1	5	3	4	2	-	2	4	1	-	1	3
Koldfeber	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas og Phlegmone	71	3	6	1	-	2	1	5	1	3	-	2	2	-	-	-
Pyæmi og Septhæmi	146	3	5	3	2	2	2	4	4	-	1	9	3	-	8	1
Akut Diarré (Kolerine)	1069	248	193	22	14	38	34	29	24	46	28	40	32	-	20	9
Dysenteri	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tetanus, Trismus	9	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Miltbrandpustel (Pust. maligna)	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbunkel, Furunkel, Absces	13	4	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.																
Tuberkulose:																
a. Lungerne	3892	225	259	69	62	119	126	78	119	131	119	81	90	-	55	63
b. Tarmkanalen	105	5	-	2	-	5	3	3	6	5	3	1	-	-	3	4
c. Ben og Led	102	1	4	4	2	2	-	6	3	3	1	1	2	-	2	3
d. Urin- og Kjønsorganer	28	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	58	4	2	-	3	4	2	1	2	-	-	2	-	-	2	5
f. Andre Organer	67	2	3	1	1	2	-	4	-	1	1	6	4	-	3	-
g. Tuberkuløs Meningit	798	47	65	11	16	28	21	21	21	13	10	18	22	-	14	11
h. Miliærtuberkulose	49	4	6	-	-	-	1	4	-	-	3	-	2	-	2	2
Spedalskhed	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Syfilis	49	18	7	-	-	1	2	2	-	1	-	-	3	-	-	-
Kræft:																
1. Carcinom (uden opgiv. Sæde)	154	-	-	4	5	19	19	16	4	-	-	27	24	-	-	4
a. Maven	894	42	44	30	20	33	18	32	21	38	28	12	14	-	29	31
b. Leveren	99	4	6	2	1	4	6	2	-	2	2	2	2	-	2	8
c. Brystkjertelen	68	-	9	-	2	-	2	-	5	-	9	-	-	-	-	5
d. Kjønsorganerne	87	-	15	-	-	1	3	3	1	-	6	-	1	-	-	5
e. Andre Organer	292	23	29	7	6	10	10	12	8	3	8	11	11	-	11	12
2. Sarkom (uden opgivet Sæde)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
a. Bensystemet	46	3	3	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	-	1	-
b. Andre Steder	43	2	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	3
Skjørbug	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager.

départements.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	1	-																				1				
1	-	2	1	3	1	4	10	7	4	5	1	2	2	6	8	11	8	-	1	-	5	4	9	1	4	-
-	-					1						1	-	-	-	-	-		2		-	-	-	1		
7	5	21	5	-	1	26	22	15	10	5	9	6	4	3	2	18	13	9	5	-	1	1	-	-	-	-
9	7	4	2	-	-	4	3	1	3	35	32	10	11	1	-	-	3									
4	2	11	6	10	8	17	13	10	8	2	3	1	4	6	4	25	19	5	5	-	27	15	25	32	-	3
1	7	13	12	12	18	7	6	-	-	8	15	-	-	-	8	22	35	8	12	1	8	10	8	5	-	-
-	-	1	2	3	2	3	-	3	2	1	1	5	4	-	2	2	4	2	4	-	4	2	3	1	1	1
-	3	1	3	2	2	6	3	1	1	2	1	1	-	4	3	4	1	1	4	1	3	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	2	-	3	5	2	1	3	-	3	-	1	-	6	4	1	-	-	2	1	2	1	2	-
1	2	6	4	1	2	4	6	3	2	6	-	4	2	1	1	10	12	8	1	-	7	3	5	5	3	-
16	25	13	6	8	17	16	13	7	6	22	25	7	8	10	8	31	22	4	4	1	6	4	3	1	4	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	132	107	133	94	113	95	138	87	108	81	92	48	56	129	102	103	142	50	56	6	89	91	44	49	30	31
2	7	5	9	4	3	2	6	2	3	2	4	1	1	1	1	2	3	2	2	-	1	1	1	-	-	-
-	-	5	3	1	1	3	6	4	2	1	-	6	1	3	4	3	6	3	1	-	4	3	1	2	5	-
2	2	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
4	1	1	-	2	3	1	-	2	-	-	3	-	-	4	1	-	2	1	-	-	1	1	-	1	2	1
5	5	1	3	-	-	2	5	-	2	-	-	-	-	2	2	1	4	1	-	1	1	3	-	-	1	-
13	18	14	17	25	21	44	28	20	10	23	16	11	8	35	27	31	22	9	18	-	25	15	9	9	6	6
1	1	1	2	-	2	3	2	1	2	3	4	-	-	2		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	11	1	2	3	-	1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	2	2	2	3	4	2	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	-
26	28	9	13	12	14	24	14	25	23	17	16	19	25	26	17	28	30	22	13	-	48	21	13	9	7	3
3	3	-	-	-	2	1	1	4	2	5	2	4	-	3	1	6	4	3	1	-	3	3	3	1	1	-
-	3	-	3	-	3	-	6	-	2	1	-	-	2	-	3	-	2	-	3	-	-	4	-	2	-	-
-	5	-	2	2	5	1	6	1	-	-	4	-	3	-	6	1	8	-	5	-	1	1	-	1	-	-
6	3	6	3	2	4	11	7	12	-	6	8	6	2	4	8	11	10	2	2	-	4	6	2	3	3	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	2	3	1	1	2	1	-	-	3	2	-	-	2	2	3	-	4	1	-	-	1	-
1	-	-	1	1	1	-	2	-	3	1	-	1	-	2	4	1	4	-	3	-	4	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.			Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
Sukkersyge	78	6	6	1	1	6	3	2	4	2	-	1	2	-	6	2
Anæmi	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perniciøs Anæmi	36	4	3	1	1	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	4
Leukæmi	8	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Rakit	194	37	34	5	1	1	4	6	1	3	3	2	2	-	11	5
Kronisk Alkoholisme	14	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	855	92	80	12	3	38	25	9	15	21	21	26	15	-	30	20
Alderdomssvaghed	2846	39	64	51	47	64	91	49	65	43	47	106	121	-	58	69
Arthritis et Rheum. chron.	13	1	2	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hæmofili	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofi	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peliosis rheumatica	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B. Sygdomme i de enkelte Organer.																
I. Hjerne og Rygmarv.																
Apoplexi og Hjerneemboli	846	45	44	19	15	23	33	20	23	25	31	25	30	-	22	24
Suppurativ Meningit	271	25	21	4	5	11	11	5	5	6	7	2	8	-	6	7
Epilepsi	58	6	1	4	-	3	2	2	1	3	2	2	2	-	1	1
Kramper hos Smaabørn	385	30	26	10	7	27	21	11	10	13	14	7	8	-	2	3
Sindssygdomme	94	12	3	-	2	1	2	5	6	1	1	1	1	-	2	1
Andre Hjernesygdomme	170	7	6	5	6	7	6	3	8	9	6	7	8	-	4	6
Rygmarvssygdomme	109	8	4	4	3	6	7	5	1	4	3	1	5	-	2	5
Chorea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Organiske Sygdomme i Centralnervesystemet	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralyse	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis agitans	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Cirkulationsorganerne.																
Endo- og Perikardit	49	2	6	-	1	3	1	3	3	2	-	2	-	-	-	-
Klappefeil og andre organiske Hjertesygdomme	913	58	68	14	13	42	36	24	41	21	32	34	34	-	22	23
Hjertelammelse	235	12	13	11	13	12	5	8	14	13	13	6	5	-	6	5
Arteriosklerose	48	5	6	-	-	1	-	2	2	6	4	1	-	-	1	1
Aneurysma	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Emboli, Thrombose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	17	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perforatio Pericardii	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Cirkulationsorganerne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III. Respirationsorganerne.																
Bronkit, akut	985	109	86	20	18	59	51	29	21	31	20	29	25	-	21	20
— kronisk og Bronkiektasi	643	39	38	15	7	34	28	26	16	23	17	18	32	-	19	27
Pneumoni, katarralsk	387	59	48	8	5	9	14	11	16	13	10	8	2	-	14	13
— croupøs	1463	106	77	39	23	59	61	21	26	24	26	41	36	-	37	36

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
4	5	3	1	1	-	1	3	1	-	3	1	-	-	1	-	3	4	-	1	-	3	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	2	4	3	12	5	8	3	3	1	6	2	6	5	1	1	-	4	2	3	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	15	12	15	9	12	20	18	20	29	31	22	23	21	21	11	38	24	10	4	-	21	19	11	8	6	6
54	54	58	87	67	72	52	71	126	159	17	30	78	111	126	166	105	135	50	64	-	60	84	33	39	16	18
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	22	29	14	18	9	14	22	21	17	17	24	21	13	22	22	20	33	19	15	-	17	15	14	8	10	2
14	4	7	5	1	2	5	7	9	2	14	10	5	2	6	4	7	6	2	4	-	8	7	4	7	5	1
1	2	-	-	1	2	1	2	2	-	1	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	6	-	1	1	-	-
10	5	15	8	6	8	11	7	7	5	19	7	7	5	12	7	9	12	4	4	-	4	7	6	5	3	3
-	3	1	6	3	3	2	1	4	5	2	3	2	2	-	-	4	2	9	1	-	1	1	1	-	-	-
5	4	4	1	4	3	7	7	-	1	1	6	8	4	4	5	3	1	4	1	-	4	2	-	-	3	-
3	-	5	2	3	3	4	2	3	1	1	1	1	1	3	1	4	3	4	1	-	2	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	-	2	3	1	-	-	3	2	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-
21	26	24	25	14	15	18	24	15	20	21	25	7	10	18	19	35	36	10	15	-	15	20	4	3	5	6
8	5	11	4	4	4	3	6	6	5	1	1	5	-	6	3	8	3	3	1	-	7	2	1	1	1	-
1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	22	19	21	21	18	16	17	13	39	26	11	6	13	10	28	29	22	13	-	21	14	12	13	7	7
17	20	12	13	12	8	18	18	13	12	9	9	9	7	7	14	10	18	9	20	-	11	16	7	8	3	4
12	12	12	9	8	6	4	4	5	3	-	-	4	7	9	8	3	5	7	10	-	8	9	3	4	3	2
42	35	18	28	42	30	40	26	44	41	41	25	29	18	49	45	77	62	29	20	1	31	28	15	18	15	2

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.			Kristians Amt	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
Lungegangræn	26	2	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	2
Pleurit, serøs	55	2	2	-	-	3	1	3	-	2	1	3	5	-	2	1
— purulent	29	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-
Lungeemboli	16	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
Absces i Lungen	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hydrothorax	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	10	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngit	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lungeødem	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pneumothorax	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus glottidis	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stenose i Larynx	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svulster i Luftveiene	3	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.																
Mave-Tarmkatarr	386	15	14	18	8	16	24	13	7	-	-	11	8	-	24	23
Mavesaar	104	4	6	1	2	1	4	5	1	4	3	2	3	-	2	4
Blindtarmbetændelse	52	2	6	1	3	-	1	4	2	-	3	1	-	-	-	1
Diffus Peritonit	261	13	15	4	3	11	16	5	14	6	6	2	8	-	6	8
Indeklemt Brok	84	4	4	1	-	4	2	5	1	4	4	5	1	-	2	2
Ileus og Volvulus	155	3	9	2	1	4	3	4	5	4	3	10	-	-	3	1
Akut Gastrit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kronisk Diarré	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
— Gastrit	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organia ventriculi	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— org. ventric. et can. int.	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	16	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1
V. Leveren.																
Galdestenssygdom	7	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Leverkirrose	22	10	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Andre Leversygdomme	58	3	3	2	2	2	-	5	-	-	-	6	2	-	2	2
Icterus	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Urinorganerne.																
Cystit, Cystopyelonefrit	174	10	2	-	-	12	1	13	1	12	-	12	2	-	2	2
Morbus Brighti	523	26	24	15	10	14	9	18	16	21	24	15	10	-	17	11
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	159	25	11	9	1	7	2	5	2	3	1	4	1	-	8	2
Uræmi	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Kjønsorganerne.																
Sygd. i mandlige Kjønsorganer	6	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
— - kvindelige —	28	-	5	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	1
Vitia organ. abdominis	70	5	11	3	3	1	5	-	-	2	1	-	3	-	-	-

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	1	1	3	1	2	2	2	1	-	-	2	-	3	3	-	2	1	-	3	-	2	1	-	1	1	-
-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	11	9	15	9	8	8	8	11	11	1	4	10	5	11	9	9	7	8	3	-	10	7	6	13	4	3
3	2	2	1	1	1	5	2	7	5	-	2	12	-	4	2	5	6	2	1	-	2	4	1	2	-	-
1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	-	3	1	1	2	1	4	-	-	-	1	2	-	3	-	-
2	6	4	10	4	6	6	3	6	5	4	9	3	1	8	5	10	10	4	5	-	13	9	6	1	2	2
-	-	3	1	1	2	3	3	-	1	4	2	-	4	1	-	3	5	-	3	-	2	4	-	1	1	1
5	1	4	5	3	2	3	8	6	3	5	4	8	1	8	5	6	7	5	2	-	3	2	3	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	6	-	-	-	5	-	-	1	1	-
8	1	4	-	3	1	9	3	5	-	4	2	11	2	8	2	10	1	12	3	-	6	1	5	1	3	-
23	16	12	15	16	15	18	12	12	9	8	8	5	10	14	10	15	12	5	5	-	17	10	10	8	4	4
8	2	4	-	6	2	4	6	5	3	-	1	3	1	11	2	4	9	2	-	-	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	2	-	-	2	-	-	-	-
2	5	-	1	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F

Kjendte Døds-

Tabel XXXVI (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Kristiania.		Akershus Amt.		Smaalenenes Amt.		Buskerud Amt.		Jarlsberg og Larvik Amt.		Hedemarkens Amt.			Kristians Amt.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.																
Pemfigus hos Nyfødte	44	5	4	-	-	3	5	2	1	1	1	-	1	-	-	-
Senil Gangræn	61	2	3	2	1	6	-	1	2	4	2	1	3	-	2	1
Bensygdomme	27	9	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Erythema nodosum	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	10	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
C. Barselsygdom.																
Barselfeber	123	-	12	-	-	-	7	-	1	-	11	-	8	-	-	6
Barselkrampe	30	-	5	-	1	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Emboli og Thrombose	17	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Blødning	27	-	2	-	1	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-
Livmoderbristning	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Dystoki	11	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bristning af Galdeblæren	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extrauterint Svangerskab	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Brighti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ukjendt Aarsag	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.																
Cyanose (medfødt)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	17	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Dannelsesfeil	16	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
E. Unaturlig Død.																
Akut Alkoholforgiftning	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	20	2	4	-	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning	469	9	4	4	3	23	6	21	2	12	-	11	-	-	10	1
Forfrysning	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forbrænding	49	6	1	2	2	3	2	-	1	-	-	-	1	-	2	1
Andre Ulykkestilfælde	244	18	15	4	-	18	3	12	4	6	1	8	5	-	5	4
Drab og Mord	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Selvmord	91	8	1	1	-	5	-	2	3	8	1	4	3	-	9	1
F. Andre Aarsager																
Blødning	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mellemørebetændelse	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simpel Feber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Struma	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyperpyrexi	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	24203	1735	1650	486	377	871	807	627	610	630	571	666	650	1	547	562

aarsager.

Bratsberg Amt.		Nedenes Amt.		Lister og Mandal Amt.		Stavanger Amt.		Søndre Bergenhus Amt.		Bergen.		Nordre Bergenhus Amt.		Romsdals Amt.		Søndre Trondhjems Amt.		Nordre Trondhjems Amt.			Nordlands Amt.		Tromsø Amt.		Finmarkens Amt.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
1	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	3	-	-	-	2	-
2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	1	3	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	6	-	2	-	8	-	7	-	6	-	3	-	9	-	10	-	3	-	-	5	-	6
-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	2	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	17	4	34	2	19	-	24	1	6	-	22	4	18	2	20	2	11	3	-	87	9	30	2	24	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2
1	2	1	5	2	-	1	2	1	1	2	-	-	-	5	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
9	1	8	2	8	2	11	1	9	2	4	4	6	5	10	4	8	4	11	3	-	13	1	8	3	3	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
3	-	3	1	3	1	6	1	3	1	1	1	1	1	2	2	4	-	2	2	-	3	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	563	537	554	506	487	632	622	613	580	519	504	434	415	676	607	805	880	391	373	13	665	509	328	300	207	135

Kjøn- og Aldersopgaver

Causes de décès

Tabel XXXVII. Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.													
I. Akute.													
Exantematisk Tyfus	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Tyfoidfeber	185	0,8	108	76	1	1	2	-	2	6	8	4	7
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	7	-	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber	224	0,9	130	94	-	17	9	66	51	32	23	9	7
Mæslinger	201	0,9	113	88	-	34	21	66	48	9	13	2	2
Difteri (Croup)	356	1,5	189	167	-	17	15	92	90	57	40	15	16
Kighoste	470	2,0	2 06	263	1	114	118	86	127	4	12	1	2
Influenza	95	0,4	49	46	-	5	6	3	2	2	2	1	-
Gigtfeber	87	0,4	45	41	1	1	-	4	4	7	4	4	4
Koldfeber	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas og Phlegmone	71	0,3	47	24	-	11	7	3	3	-	1	1	-
Pyæmi og Septhæmi	146	0,6	88	58	-	5	5	5	3	5	1	5	6
Akut Diarré (Kolerine)	1069	4,6	590	478	1	398	286	116	91	14	13	4	5
Dysenteri	7	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus, Trismus	9	-	7	2	-	3	1	-	-	2	-	-	-
Miltbrandpustel (Pustula maligna)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces, Karb., Furunkel	13	-	7	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.													
Tuberkulose:													
a. Lungerne	3892	16,7	1805	2081	6	25	31	45	47	48	66	70	97
b. Tarmkanalen	105	0,4	49	56	-	3	3	6	7	5	10	3	7
c. Ben og Led	102	0,4	58	44	-	2	1	5	8	5	3	8	10
d. Urin- og Kjønsorg.	28	0,1	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	58	0,2	31	27	-	6	5	13	8	4	3	2	4
f. Andre Organer	67	0,3	33	33	1	3	2	-	4	3	-	3	4
g. Tuberkuløs Meningit	798	3,4	417	381	-	77	65	184	159	76	74	35	45
h. Miliærtuberkulose	49	0,2	21	28	-	2	3	1	3	1	4	3	7
Spedalskhed	35	0,1	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syfilis	49	0,2	28	21	-	19	10	2	2	1	-	-	-
Kræft:													
1. Carcinom	154	0,7	81	71	2	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Maven	894	3,8	492	402	-	-	-	-	-	-	-	-	1
b. Leveren	99	0,4	54	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Brystkjertelen	68	0,3	1	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kjønsorganerne	87	0,4	10	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Andre Organer	292	1,2	152	140	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. Sarkom	8	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bensystemet	46	0,2	25	21	-	1	1	2	1	-	1	1	-
b. Andre Steder	43	0,2	16	27	-	-	1	3	2	2	2	-	-

ved kjendte Dødsaarsager.

par sexe et par âge.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er opgivet for	
15–20 Aar.		20–30 Aar.		30–40 Aar.		40–50 Aar.		50–60 Aar.		60–70 Aar.		70–80 Aar.		80–90 Aar.		90–100 Aar.		over 100 Aar.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	7	41	22	29	14	7	6	6	7	2	-	1	1	-	-	-	-	-	108	76
1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
4	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	94
1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	88
5	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	167
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	206	262
1	1	3	4	4	-	1	4	6	2	7	10	11	10	5	4	-	1	-	49	46
7	3	4	9	8	2	2	2	2	2	4	4	2	5	-	2	-	-	-	45	41
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	1	-	-	2	1	6	3	4	2	4	1	10	5	4	-	-	-	-	47	24
4	1	6	6	6	8	8	6	10	6	13	9	16	6	5	1	-	-	-	88	58
5	2	2	3	3	6	3	2	7	8	16	19	13	29	8	11	-	2	-	589	477
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2
-	-	-	-	-		1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	-
-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	7	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
217	243	531	481	345	454	196	247	141	192	127	145	57	69	2	8	1	1	-	1805	2081
6	5	9	9	3	5	5	4	5	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	49	56
11	6	12	5	6	2	6	1	-	3	-	3	2	1	1	1	-	-	-	58	44
1	1	5	3	3	7	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	16	12
-	5	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	31	27
5	7	5	5	6	5	3	2	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	33	33
25	20	10	11	2	4	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	414	380
5	1	4	5	1	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	28
-	1	2	-	-	3	3	1	2	2	5	9	3	1	2	-	-	-	-	17	18
1	2	-	1	-	-	3	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	28	21
-	-	3	-	2	4	2	10	15	15	31	21	23	18	5	3	-	-	-	81	71
-	1	4	2	10	20	44	38	113	94	169	128	140	105	10	13	2	-	-	492	402
-	-	2	-	-	1	1	4	15	8	22	14	11	14	3	3	-	-	-	54	45
-	-	-	1	-	4	-	14	-	20	-	17	1	5	-	5	-	1	-	1	67
-	-	-	1	-	10	1	20	3	18	5	15	1	9	-	4	-	-	-	10	77
-	-	1	-	5	4	13	13	21	25	48	46	55	36	7	16	1	-	-	152	140
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	2	2	2	1	2	3	3	1	6	2	6	7	-	2	-	-	-	25	21
-	-	-	3	3	3	1	3	2	4	1	5	1	1	3	2	-	1	-	16	27

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Skjørbug	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge	78	0,3	45	33	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Perniciøs Anæmi	36	0,1	16	20	-	1	-	2	-	1	1	1	-
Leukæmi	8	-	3	5	-	1	-	-	2	1	-	-	1
Rakit	194	0,8	114	80	-	48	43	63	34	1	3	1	-
Kronisk Alkoholisme	14	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	855	3,7	472	383	-	459	375	12	7	1	1	-	-
Alderdomssvaghed	2846	12,2	1252	1594	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi	5	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Arthritis, kronisk Rheumatisme	13	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	4	-	2	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Morbus Addisoni	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— maculosus Werlhofi	3	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Peliosis rheumatica	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	5	-	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-
B. Sygdomme i de enkelte Organer.													
I. Hjerne og Rygmarv.													
Apoplexi og Hjerneemboli	846	3,6	430	416	-	-	1	2	1	-	-	-	2
Suppurativ Meningit	271	1,2	146	125	-	21	18	33	35	21	21	13	10
Epilepsi	58	0,2	38	20	-	-	-	1	-	2	-	2	3
Kramper hos Smaabørn	385	1,6	213	172	-	177	143	32	27	4	1	-	1
Sindssygdomme	94	0,4	51	43	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Andre Hjernesygdomme	170	0,7	89	81	-	3	8	8	6	4	5	2	3
Rygmarvssygdomme	109	0,5	66	43	-	-	1	2	1	3	2	1	2
Chorea	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Organiske Sygdomme i Centralnervesystemet	14	-	6	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Paralyse	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis agitans	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Cirkulationsorganerne.													
Endo- og Perikardit	49	0,2	26	23	-	-	-	3	1	3	3	1	1
Klappefeil og andre org. Hjertesygdomme	913	3,9	422	491	-	4	4	8	8	6	14	10	12
Hjertelammelse	235	1,0	132	103	-	1	2	1	2	5	2	3	-
Arteriosklerose	48	0,2	25	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emboli, Thrombose	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	17	-	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perforatio Pericardii	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Circulationsorganerne	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Respirationsorganerne.													
Bronkit, akut	985	4,2	543	442	-	286	209	155	113	13	14	9	7
— , kronisk og Bronkiektasi	643	2,8	313	332	-	4	4	10	2	1	-	1	1
Pneumoni, katarralsk	387	1,6	200	187	-	82	74	82	68	6	13	-	-
— , croupøs	1463	6,3	799	663	1	88	63	104	66	18	17	9	8

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																				Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.			
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.		Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-		3	-
2	2	5	4	6	7	3	1	6	5	8	5	9	3	2	4	-	-	-		45	33
1	3	-	2	3	7	1	4	1	1	5	-	-	2	-	-	-	-	-		16	20
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		114	80
-	-	-	-	4	-	2	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-		10	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		472	383
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	28	56	437	482	628	811	155	242	3		1252	1594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-		4	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	3	-	1	-	-	-		3	10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-		-	5
3	1	4	3	6	6	28	12	36	45	117	108	164	156	60	79	9	1	-		429	415
14	16	11	9	6	6	6	2	10	4	4	3	6	1	1	-	-	-	-		146	125
4	5	5	5	7	1	4	-	7	2	3	3	2	1	1	-	-	-	-		38	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		213	172
3	1	-	1	9	4	11	8	8	8	5	9	9	10	4	1	-	-	-		50	43
4	4	4	3	6	6	8	13	11	10	15	10	17	11	2	1	-	-	-		84	80
3	4	2	3	6	2	8	8	14	5	15	8	10	7	1	-	-	-	-		65	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1
-	-	1	1	-	2	2	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-		6	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-
3	3	3	2	6	2	2	3	-	2	2	4	1	2	2	-	-	-	-		26	23
24	27	35	31	28	43	35	53	53	50	94	104	100	107	25	38	-	-	-		422	491
3	4	3	5	6	9	9	15	13	11	27	21	46	27	13	5	1	-	-		131	103
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	4	10	13	4	6	-	-	-		25	23
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		3	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-
-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	2	3	2	4	-	-	-	-	-		6	11
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1
3	2	2	6	1	3	4	2	11	6	14	18	30	38	13	20	2	3	-		543	441
-	2	2	4	1	3	7	10	32	27	69	78	144	141	39	53	1	6	-		311	331
-	-	2	3	2	3	1	-	2	3	7	6	10	13	5	4	1	-	-		200	187
17	14	44	29	57	55	65	74	81	49	134	101	141	138	35	44	4	2	-		797	660

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Lungegangræn	26	-	15	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Pleurit, serøs	55	0,2	27	28	-	2	-	-	3	1	1	-	2
— , purulent	29	-	16	13	-	1	-	-	1	-	1	2	1
Lungeemboli	16	-	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces i Lungerne	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrothorax	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	10	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngit	5	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Lungeødem	10	-	6	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Pneumothorax	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Spasmus glottidis	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Stenose i Larynx	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Svulster i Luftveiene	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.													
Mave-Tarmkatarr	386	1,7	198	188	-	66	58	33	19	5	5	2	6
Mavesaar	104	0,4	53	51	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Blindtarmbetændelse	52	0,2	17	35	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Diffus Peritonit	261	1,1	119	142	-	10	4	9	7	10	10	5	7
Indeklemt Brok	84	0,4	43	41	-	3	-	-	-	1	-	-	1
Ileus og Volvulus	155	0,7	91	64	-	5	2	2	2	1	2	2	2
Akut Gastrit	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kronisk Diarré	3	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
— Gastrit	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia org. ventric.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - — et can. intest.	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	16	-	6	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V. Leveren.													
Galdestenssygdom	7	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	22	-	18	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Andre Leversygdomme	58	0,2	34	24	-	7	6	-	3	-	-	-	-
Icterus	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
VI. Urinorganerne.													
Cystit, Cystopyelonefrit	174	0,7	149	25	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Morbus Brigthi	523	2,2	285	238	-	-	1	8	8	7	9	6	6
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	159	0,7	112	47	-	1	-	1	5	1	2	4	-
Uræmi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Kjønsorganerne.													
Sygd. i mandl. Kjønsorg.	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - kvindelige —	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	70	0,3	24	46	-	2	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.													
Pemfigus hos Nyfødte	44	0,2	22	22	-	22	22	-	-	-	-	-	-
Senil Gangræn	61	0,3	32	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		over 100 Aar.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	1	1	2	-	5	1	1	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-	15	11
2	1	9	3	1	1	4	3	2	6	3	1	3	6	-	1	-	-	-	27	28
-	-	3	4	2	1	5	3	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	16	13
-	-	1	1	2	2	1	1	-	-	3	2	-	3	-	-	-	-	-	7	9
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1		-	-	-	-	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1	-	1	4	3	3	5	5	14	13	20	25	36	39	12	10	-	-	-	198	187
-	5	5	10	9	7	12	5	11	8	13	10	1	4	-	2	-	-	-	53	51
2	4	4	4	3	2	3	3	1	9	-	3	2	3	1	-	-	-	-	17	35
9	7	9	16	7	15	8	18	19	19	16	15	13	18	4	5	-	1	-	119	142
1	1	2	-	3	1	3	2	4	11	10	9	14	14	2	2	-	-	-	43	41
4	3	3	2	4	6	11	7	11	10	26	7	16	20	5	1	1	-	-	91	64
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	-
1	-	-	3	-	2	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	6	10
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3	4
-	1	-	-	1	-	6	-	5	1	2	-	3	2	-	-	-	-	-	18	4
-	1	1	2	6	-	1	1	6	2	3	3	8	5	2	1	-	-	-	34	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1	-	3	-	1	1	2	2	10	2	30	2	79	12	18	5	5	-	-	149	25
15	5	22	20	25	29	30	29	45	30	62	46	58	44	7	11	-	-	-	285	238
1	-	1	6	4	2	5	8	4	8	30	3	41	9	17	4	2	-	-	112	47
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	6	-
-	1	-	1	-	4	-	7	-	8	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	28
-	1	1	-	2	6	3	3	2	8	8	10	3	15	3	3	-	-	-	24	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	16	14	8	6	2	-	-	32	29

Kjøn- og Aldersopgaver

Tabel XXXVII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	De vigtigste Dødsaarsagers Forhold til samtlige opgivne Dødsaarsager i pCt.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.	
			Mandkj.	Kvindekj.	Uopg. Kjøn.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Bensygdomme	27	-	17	10	-	-	-	3	-	2	-	-	1
Erythema nodosum	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	10	-	6	4	-	3	1	-	-	-	-	-	1
C. Barselsygdom.													
Barselfeber	123	0,5	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselkrampe	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emboli og Thrombose	17	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	27	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderbristning	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystoki	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bristning af Galdeblæren	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extrauterint Svangerskab	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelammelse	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Brigthti	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peritonit	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.													
Cyanose	7	-	6	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	17	-	12	5	-	9	4	1	-	1	1	-	-
Andre Dannelsesfeil	16	-	10	6	-	10	6	-	-	-	-	-	-
E. Unaturlig Død.													
Akut Alkoholforgiftning	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	20	-	10	10	-	1	2	6	2	-	-	-	-
Drukning	469	2,0	421	48	-	-	-	42	11	35	6	41	6
Forfrysning	9	-	4	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Forbrænding	49	0,2	28	21	-	1	2	16	6	1	3	-	2
Andre Ulykkestilfælde	244	1,0	179	65	-	11	10	9	13	11	4	9	1
Drab og Mord	12	-	4	8	-	-	6	1	1	-	-	-	-
Selvmord	91	0,4	71	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Andre Aarsager.													
Blødning	5	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Mellemørebetændelse	7	-	5	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Simpel Feber	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Struma	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumor	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyperpyrexi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	24203		12433	11756	14	2085	1674	1365	1127	454	423	300	323

ved kjendte Dødsaarsager.

Fordeling paa Alder (par âge). Se Anmærkning.																		Alder er opgivet for	
15—20 Aar.		20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.		Over 100 Aar.	
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
2	-	2	-	1	3	6	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	17	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	4
-	5	-	52	-	45	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
-	1	-	16	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	6	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	-	4	-	13	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	10	10
50	4	104	10	48	2	38	3	24	4	26	2	9	-	1	-	-	-	-	418	48
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	5
1	1	2	2	4	-	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	28	21
15	-	17	5	21	4	23	4	18	4	22	4	14	11	7	3	2	2	-	179	65
-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
3	1	9	2	17	3	10	3	14	4	9	5	6	2	2	-	1	-	-	71	20
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
507	450	983	878	781	915	706	762	864	821	1341	1182	1845	1720	986	1198	191	263	3	12411	11736

Kjendte Døds-

Causes de décès

Tabel XXXVIII.

Dødsaarsager.
(Causes de décès).

	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV				V							VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbu.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.																											
I. Akute.																											
Exantematisk Tyfus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	99	1,2	60	-	-	1	-	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	74	0,9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Mæslinger	153	1,8	65	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-
Difteri (Croup)	87	1,0	27	-	-	2	1	2	-	3	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste	209	2,5	112	-	-	5	1	5	7	11	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	-
Influenza	25	0,3	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gigtfeber	30	0,4	10	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas og Phlegmone	29	0,3	9	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Pyæmi og Septhæmi	35	0,4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Akut Diarré (Kolerine)	682	8,1	441	1	-	3	3	19	8	13	-	-	7	2	1	4	-	8	9	11	2	-	3	-	8	8	1
Dysenteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus, Trismus	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrandpustel (Pustula maligna)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces, Karbunkel, Furunkel	10	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.																											
Tuberkulose:																											
a. Lungerne	1374	16,4	484	-	1	12	3	38	27	44	1	2	6	2	9	18	1	15	11	32	4	3	3	5	26	14	8
b. Tarmkanalen	37	0,4	5	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1
c. Ben og Led	28	0,3	5	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
d. Urin- og Kjønsorganer	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	16	0,2	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Andre Organer	20	0,2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
g. Tuberkuløs Meningit	344	4,1	112	1	-	1	4	8	11	10	-	-	2	-	1	4	-	5	2	-	-	1	-	1	7	-	-
h. Miliærtuberkulose	24	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Spedalskhed	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syfilis	32	0,4	25	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

dans les villes.

	IX							X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Floro.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	1	-	6	-	1	-	1	8	-	-	-	-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	5	14	-	2	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	2	11	-	-	2	5	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	5	-	-	1
-	-	2	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	4	-	-	2	23	-	-	1	-	13	1	-	2	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	15	1	-	1	1	1	1	8	1	-	1	47	-	2	-	2	36	-	1	2	-	-	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	9	5	8	8	7	40	15	5	8	2	11	14	73	5	2	19	173	-	32	3	14	90	3	7	-	3	5	12	11	8	6
1	1	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	2	-	2	2	2	9	3	2	3	1	6	4	25	1	3	1	39	-	20	1	9	24	2	-	-	-	2	4	2	2	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV				V							VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Søn. Høien. Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbu.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
Kræft:																											
1. Carcinom	10	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
a. Maven	265	3,2	86	-	-	2	5	5	7	16	-	1	4	-	2	4	1	7	3	8	-	-	-	2	2	1	2
b. Leveren	33	0,4	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
c. Brystkjertelen	26	0,3	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
d. Kjønsorganerne	40	0,5	15	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
e. Andre Organer	119	-	52	-	-	2	-	1	4	5	1	-	1	-	1	4	-	2	2	1	-	1	-	1	1	-	1
2. Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
a. Bensystemet	13	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Andre Steder	13	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjørbug	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge	31	0,4	12	-	-	-	-	4	1	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Perniciøs Anæmi	19	-	7	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Leukæmi	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rakit	99	1,2	71	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kron. Alkoholisme	10	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	395	4,7	172	1	-	5	1	12	5	10	-	-	8	1	2	7	-	6	-	8	-	-	1	-	5	1	5
Alderdomssvaghed	417	4,9	103	-	-	3	1	13	13	17	-	-	13	3	1	5	-	3	4	16	2	1	-	-	13	3	6
Anæmi	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis, Rheum. chronicus	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— maculos. Werlhofi	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peliosis rheumatica	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ß. Sygdomme i de enkelte Organer.																											
I. Hjerne og Rygmarv.																											
Apoplexi og Hjerneemboli	318	3,8	89	-	1	4	1	11	5	7	1	2	5	3	2	5	-	1	2	11	2	1	-	2	2	6	1
SuppurativMeningit	113	1,3	46	-	-	1	-	4	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Epilepsi	25	0,3	7	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Kramper hos Smaabørn	186	2,2	56	-	-	4	4	7	4	11	-	-	2	-	-	7	-	3	2	4	-	-	1	-	1	-	-
Sindssygdomme	42	0,5	15	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Andre Hjernesygdomme	55	0,7	13	-	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1
Rygmarvssygdomme	31	0,4	12	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organiske Sygdomme i Centralnervesystemet	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralyse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	IX Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	X Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	XI Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	XIII Bergen.	XIV Florø.	XV Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	XVI Trondhjem.	XVII Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	XVIII Mosjøen.	Bodø.	XIX Tromsø.	XX Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	1	1	1	3	5	-	2	-	1	1	12	2	-	2	33	-	3	1	-	23	1	-	-	-	-	6	2	2	1
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	1	-	14	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	11	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	-	-	1	3	-	9	2	1	1	-	1	-	30	-	-	-	53	-	3	1	-	23	-	1	-	-	1	7	3	-	-
1	-	7	4	1	4	1	-	15	4	-	3	2	1	-	23	-	2	4	47	-	6	2	2	51	2	5	-	-	-	6	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	2	2	3	4	2	6	4	1	2	-	3	2	12	-	1	4	41	-	6	1	6	24	1	1	-	1	2	9	1	6	-
-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	5	-	-	1	24	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	4	1	-	-	-	2	3	4	-	-	-	1	1	4	1	1	7	26	-	6	-	-	9	-	-	-	-	-	3	3	2	-
-	-	-	3	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	7	1	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV				V							VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Hølen, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbu.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
II. Cirkulationsorganerne.																											
Endo- og Perikardit	29	0,3	8	-	-	-		1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Klappefeil og andre organiske Hjertesygdomme	369	4,4	126	2	-	5	3	12	13	14	1	-	8	-	2	3	-	5	8	3	-	1	1	2	7	2	-
Hjertelammelse	84	1,0	25	-	-	3	-	2	-	8	-	1	3	-	1	1	1	1	3	2	-	1	-	-	2	-	1
Arteriosklerose	25	-	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Aneurysma	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Respirationsorganerne.																											
Bronkit, akut	447	5,3	195	-	-	5	2	12	10	8	-	3	8	-	-	6	-	4	1	5	1	-	1	1	5	3	3
— kronisk og Bronkiektasi	194	2,3	77	-	1	3	2	6	2	11	-	1	6	-	-	3	-	1	-	2	1	-	-	-	1	4	2
Pneumoni, katarralsk	164	2,0	107	-	1	-	6	-	6	3	-	-	1	-	-	4	-	1	1	5	-	-	-	2	3	-	1
— croupøs.	501	6,0	183	-	-	6	6	14	10	7	1	1	6	-	1	4	-	3	4	7	1	1	1	-	7	6	3
Lungegangræn	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleurit, serøs	12	0,1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
— purulent	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungeemboli	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces i Lungen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laryngit	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungeødem	9	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumothorax	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spasmus glottidis	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stenose i Larynx	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svulster i Luftveiene	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.																											
Mave- og Tarmkatarr	94	1,1	29	-	-	-	2	-	6	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2
Mavesaar	26	0,3	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Blindtarmbetændelse	21	0,3	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diffus Peritonit	85	1,0	28	1	-	2	-	4	-	5	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Indeklemt Brok	27	0,3	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ileus og Volvulus	42	0,5	12	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut Gastrit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kronisk Diarré	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

	IX							X				XI						XIII	XIV	XV			XVI	XVII		XVIII	XIX	XX		
Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Steinkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1
-	1	5	4	-	4	3	1	9	6	1	-	-	-	1	10	1	1	4	46	-	2	2	3	38	-	-	-	-	1	2	3	1	2
-	-	1	-	-	2	1	1	3	-	1	-	-	1	-	5	-	1	-	2	-	7	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	5	-	2	24	4	2	1	-	2	-	13	-	-	3	65	-	-	-	3	24	1	1	-	-	-	8	3	3	7
-	-	1	1	-	1	2	-	3	3	3	-	1	-	3	16	1	-	1	18	-	1	-	-	7	3	1	-	-	-	3	-	-	2
-	2	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
-	1	4	1	1	3	3	4	26	5	-	2	-	4	1	14	1	1	10	66	-	14	2	5	42	-	-	2	1	-	5	6	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	-	1	2	-	4	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	5	-	4	2	-	1	-	1	-	3	-	4	1	4	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	13	-	2	1	1	6	-	1	-	-	1	2	2	1	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	9	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV				V						VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Hølen, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbu.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
V. Leveren.																										
Galdestenssygdom..	5	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	15	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Andre Leversygdomme	21	-	6	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
VI. Urinorganerne.																										
Cystit, Cystopyelonefrit.....	45	0,5	12	-	-	-	1	-	6	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
Morbus Brighti ...	170	2,0	50	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	-	-	9	-	5	-	8	-	1	1	-	7	2	1
Andre Nyre- og Urinveissygdomme ...	63	-	36	-	2	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
VII. Kjønsorganerne.																										
Sygd. i mandlige Kjønsorg. .	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— - kvindelige Kjønsorg. .	11	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis.....	40	0,5	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.																										
Pemfigus hos Nyfødte	31	-	9	-	-	4	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Senil Gangræn	19	0,2	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ben- og Ledsygdomme	18	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdomme	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Barselsygdom.																										
Barselfeber	37	0,4	12	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-
Barselkrampe	13	-	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emboli og Thrombos.	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	7	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderbristning .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dystoki	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bristning af Galdeblæren.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extrauterint Svangerskab.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag...	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aarsager i Byerne.

			IX						X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
Stathelle.	Langesund.	Krageroe.	Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
-	2	1	1	2	3	-	2	7	2	-	1	-	2	-	13	1	-	1	16	-	2	1	1	9	-	-	-	-	1	1	2	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G*

Kjendte Døds-

Tabel XXXVIII (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Tilsammen.	Forhold i Procent til samtlige i Byerne opgivne Dødsaarsager.	I	II		III				IV				V								VI		VII		VIII		
			Kristiania.	Drøbak.	Son, Høien, Hvitsten.	Moss.	Sarpsborg.	Fredrikstad.	Fredrikshald.	Drammen.	Holmsbu.	Hønefoss.	Kongsberg.	Svelviken.	Holmestrand.	Horten.	Aasgaardstrand.	Tønsberg.	Sandefjord.	Larvik.	Kongsvinger.	Hamar.	Gjøvik.	Lillehammer.	Skien.	Porsgrund.	Brevik.
D. Dannelsesfeil.																												
Cyanose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Dannelsesfeil	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Unaturlig Død.																												
Akut Alkoholforgiftning	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Forgiftninger	7	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning	90	-	13	1	-	1	2	3	3	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	3	1	1	
Forbrænding	15	-	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Andre Ulykkestilfælde	80	-	33	-	-	1	1	1	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-	
Drab og Mord	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selvmord	27	-	9	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
F. Andre Aarsager.																												
Blødning	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mellemørebetændelse	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Simpel Feber	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Struma	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hyperpyrexi	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	8600		3385	7	7	86	58	216	172	290	7	20	103	17	34	112	5	84	59	152	18	21	15	21	133	69	48	

aarsager i Byerne.

Stathelle.	Langesund.	Kragerø.	IX					X				XI							XIII	XIV	XV			XVI	XVII			XVIII		XIX	XX		
			Østerrisør.	Tvedestrand.	Arendal.	Grimstad.	Lillesand.	Kristiansand.	Mandal.	Farsund.	Flekkefjord.	Sogndal.	Egersund.	Sandnes.	Stavanger.	Skudeneshavn.	Kopervik.	Haugesund.	Bergen.	Florø.	Aalesund.	Molde.	Kristiansund.	Trondhjem.	Levanger.	Stenkjær.	Namsos.	Mosjøen.	Bodø.	Tromsø.	Hammerfest.	Vardø.	Vadsø.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	2	-	-	5	2	-	2	-	4	-	1	-	-	1	6	1	-	-	-	8	-	-	-	2	3	3	-	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	8	-	1	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	26	67	45	20	57	40	29	218	75	24	26	8	47	37	404	19	16	89	1023	3	142	23	65	598	25	26	6	11	17	110	53	63	44

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Causes de décès par sexe

Tabel XXXIX. Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0–1 Aar.		1–5 Aar.		5–10 Aar.		10–15 Aar.		15–20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
A. Infektions-, Ernærings- og konstitutionelle Sygdomme.														
I. Akute.														
Exantematisk Tyfus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tyfoidfeber	99	57	42	-	-	1	-	-	3	4	-	4	3	3
Epidemisk Cerebrospinalmeningit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	74	37	37	-	4	5	20	22	8	8	4	2	-	-
Mæslinger	153	89	64	-	30	17	55	38	3	8	-	-	1	-
Difteri (Croup)	87	48	39	-	7	5	28	22	11	7	1	2	-	1
Kighoste	209	101	106	2	57	44	44	56	-	6	-	-	-	-
Influenza	25	14	11	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
Gigtfeber	30	13	17	-	-	-	-	2	2	2	1	3	3	-
Erysipelas og Phlegmone	29	18	11	-	6	6	1	1	-	-	1	-	-	1
Pyæmi og Septhæmi	35	18	17	-	2	2	1	-	-	-	1	2	1	1
Akut Diarré (Kolerine)	682	376	304	2	302	225	56	39	1	3	1	2	-	-
Dysenteri	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus, Trismus	3	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Miltbrandpustel (Pustula maligna)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces, Karbunkel, Furunkel	10	5	5	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Aktinomykose	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kusma	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandkopper	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Kroniske.														
Tuberkulose:														
a. Lungerne	1374	653	721	-	14	15	19	25	24	30	31	27	74	74
b. Tarmkanalen	37	19	18	-	1	-	4	4	3	3	-	2	3	3
c. Ben- og Led	28	14	14	-	2	-	-	1	3	1	3	5	3	2
d. Urin- og Kjønsorg.	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Lymfekjertler (Skrofulose)	16	7	9	-	-	3	4	1	1	1	-	2	-	2
f. Andre Organer	20	11	9	-	-	-	-	2	3	-	2	2	1	2
g. Tuberkuløs Meningit	344	179	165	-	32	30	88	85	32	27	10	11	9	8
h. Miliærtuberkulose	24	9	15	-	-	2	-	3	-	2	1	4	3	-
Spedalskhed	19	8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Syfilis	32	24	8	-	17	5	2	1	1	-	-	-	-	-
Kræft:														
1. Carcinom	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Maven	265	147	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
b. Leveren	33	16	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Brystkjertelen	26	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kjønsorganerne	40	2	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Andre Organer	119	55	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sarkom:	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bensystemet	13	7	6	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
b. Andre Steder	13	4	9	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

et par âge dans les villes.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	13	19	10	3	3	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	57	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	64
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	106
-	1	2	-	-	-	4	1	2	1	2	2	1	3	-	-	-	14	11
2	5	4	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	13	17
-	-	1	-	2	1	-	1	3	-	3	1	1	-	-	-	-	18	11
1	1	1	4	2	2	2	2	2	2	4	1	1	-	-	-	-	18	17
-	3	-	3	2	-	3	2	1	8	5	14	5	5	-	-	-	376	304
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	5	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
168	160	140	161	81	92	50	74	40	38	11	22	1	3	-	-	-	653	721
1	3	1	2	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	18
2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	14
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	9
2	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9
6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	164
1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15
2	-	-	2	1	-	1	2	1	4	3	1	-	-	-	-	-	8	11
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24	8
-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	4	6
2	-	2	9	19	10	38	28	47	34	36	32	3	4	-	-	-	147	118
1	-	-	1	-	-	2	3	9	7	4	5	-	1	-	-	-	16	17
-	1	-	2	-	5	-	8	-	3	1	2	-	3	-	1	-	1	25
-	-	-	6	-	13	1	7	1	6	-	4	-	2	-	-	-	2	38
-	-	2	2	6	6	11	13	19	17	16	17	1	9	-	-	-	55	64
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
2	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	6
-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Skjørbug	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge	31	17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Perniciøs Anæmi	19	7	12	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1
Leukæmi	3	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Rakit	99	53	46	-	30	28	23	17	-	1	-	-	-	-
Kronisk Alkoholisme	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Svaghed	395	210	185	-	202	181	7	4	1	-	-	-	-	-
Alderdomssvaghed	417	165	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi	5	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis, Rheumatismus chronicus	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmofili	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbus Addisoni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— macul. Werlhofi	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Peliosis rheumatica	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Purpura	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Sygdomme i de enkelte Organer.														
I. Hjerne og Rygmarv.														
Apoplexi og Hjerneemboli	318	154	164	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Suppurativ Meningit	113	66	47	-	18	8	19	14	6	8	5	5	3	3
Epilepsi	25	15	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3
Kramper hos Smaabørn	186	110	76	-	94	64	14	11	2	-	-	1	-	-
Sindssygdomme	42	24	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Andre Hjernesygdomme	55	25	30	-	-	2	4	3	1	2	1	-	-	1
Rygmarvssygdomme	31	24	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Organiske Sygdomme i Centralnervesystemet	14	6	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Paralyse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Circulationsorganerne.														
Endo- og Perikardit	29	14	15	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	3
Klappefeil og andre org. Hjertesygdomme	369	161	208	-	2	3	5	3	4	8	5	2	8	12
Hjertelammelse	84	41	43	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	3
Arteriosklerose	25	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneurysma	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrops, Ascites	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Respirationsorganerne.														
Bronkit, akut	447	255	192	-	157	110	65	44	4	6	3	1	1	-
— kronisk og Bronkiektasi	194	93	101	-	1	2	5	1	-	-	-	1	-	1
Pneumoni, katarralsk	164	84	80	-	38	37	35	32	2	4	-	-	-	-
— croupøs	501	274	225	2	60	41	57	37	3	6	2	4	5	3
Lungegangræn	8	3	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Pleurit, serøs	12	7	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
— purulent	6	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lungeemboli	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces i Lungen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hæmoptyse	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
3	-	2	2	2	-	3	2	2	4	4	1	-	3	-	-	-	17	14
-	1	-	5	1	2	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	7	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	46
-	-	4	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	185
-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	68	88	80	126	12	27	-	165	252
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
2	1	3	2	15	6	18	18	47	50	50	52	18	33	-	-	-	154	164
1	4	3	1	3	1	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	66	47
3	5	3	-	-	-	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	15	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	76
-	1	6	1	7	4	6	3	-	2	2	5	1	1	-	-	-	23	18
1	1	1	4	2	5	3	1	5	3	6	6	-	1	-	-	-	24	29
1	-	2	-	4	2	7	1	5	2	4	1	1	-	-	-	-	24	7
1	1	-	2	2	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	6	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	1	4	1	1	2	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	14	15
16	12	12	16	12	27	28	22	35	41	27	46	7	16	-	-	-	161	208
3	-	2	3	6	8	5	5	7	11	8	8	5	3	-	-	-	41	43
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	7	2	4	-	-	-	11	14
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4
1	2	1	1	3	-	3	-	5	6	7	17	4	4	1	1	-	255	192
1	2	-	-	4	3	5	6	20	19	45	44	11	21	1	1	-	93	101
1	-	-	1	-	-	-	2	4	-	3	4	1	-	-	-	-	84	80
14	8	12	19	17	26	31	12	46	16	21	37	5	14	1	2	-	274	225
1	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	5
3	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	7	5
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6	3

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.). Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Laryngit	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Lungeødem	9	6	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Pneumothorax	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Spasmus glottidis	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Stenose i Larynx	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Svulster i Luftveiene	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i Respirationsorganerne	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Digestionskanalen.														
Mave-Tarmkatarr	94	48	46	-	28	13	7	4	-	-	-	2	-	-
Mavesaar	26	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Blindtarmbetændelse	21	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Diffus Peritonit	85	35	50	-	3	-	2	2	3	6	1	5	1	1
Indeklemt Brok	27	15	12	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ileus og Volvulus	42	17	25	-	-	2	1	2	1	-	-	-	2	1
Akut Gastrit	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kronisk Diarré	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i Digestionskanalen	7	2	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V. Leveren.														
Galdestenssygdom	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverkirrose	15	14	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Andre Leversygdomme	21	12	9	-	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-
VI. Urinorganerne.														
Cystit, Cystopyelonefrit	45	38	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Morbus Brighti	170	92	78	-	-	1	4	3	5	3	1	1	6	5
Andre Nyre- og Urinveissygdomme	63	42	21	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
VII. Kjønsorganerne.														
Sygdomme i mandlige Kjønsorganer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sygdomme i kvindelige Kjønsorganer	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vitia organica abdominis	40	12	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hud- og ydre Sygdomme.														
Pemfigus hos Nyfødte	31	14	17	-	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Senil Gangræn	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ben- og Ledsygdomme	18	14	4	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-
Hudsygdomme	6	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C. **Barselsygdomme.**														
Barselfeber	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Barselkrampe	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Emboli og Thrombose	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødning	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Livmoderbristning	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																	Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
1	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	1	-	2	3	2	5	6	4	11	-	4	-	-	-	48	46
1	2	2	1	5	2	3	-	5	2	-	1	-	1	-	-	-	16	10
3	1	2	-	1	-	-	5	-	2	-	-	1	1	-	-	-	8	13
4	7	1	7	6	4	4	4	6	6	4	6	-	1	-	1	-	35	50
1	-	1	1	1	-	1	5	3	2	2	3	1	-	-	-	-	15	12
1	2	-	3	4	6	1	3	4	1	2	4	1	1	-	-	-	17	25
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	3
-	-	1	-	5	-	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	14	1
1	1	2	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	12	9
1	-	-	1	-	-	3	1	10	1	18	3	4	1	1	-	-	38	7
7	8	9	13	7	10	17	7	19	14	15	11	2	2	-	-	-	92	78
-	3	1	2	3	3	1	3	11	2	17	3	6	3	-	-	-	42	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	2	-	4	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	11
1	-	1	2	1	2	1	5	4	7	1	12	1	-	-	-	-	12	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	3	2	1	-	-	10	9
1	-	1	1	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	14	4
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
-	18	-	13	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	7	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Kjøn- og Aldersopgaver ved

Tabel XXXIX (Forts.).

Dødsaarsager. (Causes de décès).	Sum.	Fordeling paa Kjøn (par sexe).			0—1 Aar.		1—5 Aar.		5—10 Aar.		10—15 Aar.		15—20 Aar.	
		Mandkj.	Kvindekj.	Uopgivet.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
Dystoki	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abort	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bristning af Galdeblæren	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extrauterint Svangerskab	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukjendt Aarsag	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Dannelsesfeil.														
Cyanose	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hjernemisdannelse, Spina bifida	7	4	3	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Andre Dannelsesfeil	10	6	4	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Unaturlig Død.														
Akut Alkoholforgiftning	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Andre Forgiftninger	7	3	4	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Drukning	90	84	6	-	-	-	15	2	15	-	7	-	6	2
Forbrænding	15	11	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-
Andre Ulykkestilfælde	80	48	32	-	5	6	3	9	2	2	2	-	3	-
Drab og Mord	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord	27	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
F. Andre Aarsager.														
Blødning	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mellemørebetændelse	7	5	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Simpel Feber	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Struma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyperpyrexi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8600	4398	4196	6	1155	902	612	508	159	154	87	100	153	151

kjendte Dødsaarsager i Byerne.

Fordeling paa Alder (par âge).																Over 100 Aar.	Alder er opgivet for	
20—30 Aar.		30—40 Aar.		40—50 Aar.		50—60 Aar.		60—70 Aar.		70—80 Aar.		80—90 Aar.		90—100 Aar.				
Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.	Kvindekj.	Mandkj.	Kvindekj.
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
12	-	14	-	6	-	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	84	6
2	-	3	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	11	4
2	1	10	1	7	1	6	3	3	1	3	6	2	-	-	2	-	48	32
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
4	-	8	1	6	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
318	297	300	344	277	276	304	282	415	367	425	501	173	276	17	36	-	4395	4194

Endel af Lægerne behandlede epidemiske Sygdomme, fordelte paa Lægedistrikter og Maaneder.

(Cas de quelques maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois).

De i følgende Tabeller optagne romerske Tal betegner de enkelte Amter, saaledes som det paa Side 1* o. flg. er anført.

De af Lægerne meddelte Opgaver over Tilfældenes Fordeling paa Maanederne omfatter ikke alle behandlede Tilfælde, idet Tiden ikke altid er opgivet for samtlige disse.

a. Exantematisk Tyfus *(Typhus exanthematicus)*.

Tabel XL. Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XVIII.	Folden	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Lødingen	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
XIX.	Karlsø	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
XX.	Hammerfest:													
	Hammerfest By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber *(Ileotyphus)*.

I.	Kristiania By	458	6	5	2	2	9	20	3	48	119	130	85	29
II.	Aker	15	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	8	-
	Ullensaker	13	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-	2	3
	Høland	12	-	-	-	1	3	2	-	-	1	1	2	2
	Follo:													
	Drøbak By	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
	Bygder	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
III.	Eidsberg	13	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	4	2
	Moss:													
	Moss By	10	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Fredrikstad —	26	-	1	9	1	3	1	1	1	4	3	2	-
	Bygder	16	-	2	2	4	3	-	1	-	2	1	1	-
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IV.	Drammen:													
	Drammen By	12	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	4	-
	Bygder	17	-	-	7	3	-	-	4	1	1	-	1	-
	Ringerike	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modum	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	Kongsberg (Bygder)	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Horten —	4	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
	Bygder	17	3	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	3
	Hof:													
	Holmestrand By	8	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Larvik:													
	Sandefjord By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
VI.	Hedemarken (Bygder).	6	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
	Rendalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
VII.	Faaberg (Bygder)	15	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Porsgrund By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Kragerø (Bygder)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Tvedestrand By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	Vestre Nedenes:													
	Grimstad By	1	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Aamli	6	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
X.	Kristiansands Stadsfk.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Oddernes:													
	Mandal By	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
	Undal	7	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1
	Lyngdal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vanse:													
	Farsund By.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Flekkefjord Bygder...	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
XI.	Sogndal (Bygder)....	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	Egersund —	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Sandnes:													
	Sandnes By.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	16	1	-	-	1	4	1	-	1	4	4	-	-
	Stavanger Distrikt ...	37	1	2	14	5	2	-	-	1	10	-	-	2
	Finnø	1	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-
	Sand	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Kopervik By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	13	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	5	3
	Haugesund By	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
XII.	Sveen	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	-
	Tysnes	10	1	1	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	Indre Hardanger	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	6	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Voss	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	Søndre Midthordland .	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre — ..	16	1	1	3	-	-	3	4	-	-	-	2	2
	Osterøen.....	10	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Alversund	11	-	1	1	3	-	1	-	1	1	2	1	-
	Lindaas	38	-	6	8	5	1	1	7	3	1	4	1	1
XIII.	Bergen By	76	6	8	18	2	4	3	11	-	1	12	4	7
XIV.	Vik	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Kirkebø	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Ytre Søndfjord	6	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1
	Indre —	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	4	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Gloppen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Indviken	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	8	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2	-
	Østre —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Ørskog	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	15	2	1	1	-	1	1	6	1	-	-	2	-
	Bygder	33	19	5	4	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	16	-	-	-	2	4	2	-	2	2	1	1	2
	Indre Romsdal	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bygder	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	Sundalen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	51	13	7	5	3	6	2	1	4	5	1	2	2
	Strinden	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Guldalen	8	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	Ørkedalen	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hitteren	8	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Hevne	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Ytre Fosen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	2
XVII.	Stjørdalen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Frosten	5	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Stenkjær (Bygder)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
	Namsos (By)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
XVIII.	Brønnø	5	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Alstahaug	8	-	4	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	Vefsen (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Ranen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	Lurø	5	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	12	-	-	2	2	-	4	1	-	1	1	1	-
	Bodø:													
	Bodø By	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-
	Bygder	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Skjerstad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ofoten	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Flakstad	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	-
	Buksnes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	6	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hadsel	9	-	-	-	2	5	-	2	-	-	-	-	-
	Sortland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Under Lofotfisket	13	2	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Tyfoidfeber. (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XIX.	Trondenes	186	13	5	1	-	-	-	2	1	3	107	33	21
	Ibbestad	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Tranø	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Berg	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Lenviken	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Balsfjorden	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	Bygder	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Lyngen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Hammerfest (By)	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-
	Vardø:													
	Vardø By	14	2	-	-	3	-	-	-	-	1	1	2	5
	Bygder	20	-	2	-	1	-	7	4	3	2	1	-	-
	Vadsø (By)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

c. Epidemisk Cerebrospinalmeningit *(Meningitis cerebro-spinalis epidemica).*

III.	Eidsberg	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Moss (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-
IV.	Solør og Odalen	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hedemarken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Rendalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X.	Oddernes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.	Tysnes	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	Ytre Nordfjord	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Indre —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Søndre Nordmør	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Røros	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
XVII.	Inderøen	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XVIII.	Skjerstad	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Ibbestad	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Alten	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

d. Børnekopper *(Variolæ).*

I.	Kristiania By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Larvik:													
	Larvik By	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen By	12	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

e. Skarlagensfeber *(Scarlatina)*.

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania By	404	25	28	20	20	21	18	34	44	66	42	50	36
II.	Aker	85	3	-	2	2	2	13	5	11	30	7	5	5
	Ullensaker	23	2	2	5	-	-	-	1	-	-	1	4	8
	Høland	13	-	1	3	3	-	1	4	-	1	-	-	-
	Follo:													
	Drøbak By	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	19	10	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	5
III.	Eidsberg	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Moss:													
	Moss By	10	1	1	-	1	-	1	1	3	-	-	1	1
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
	Sarpsborg:													
	Fredrikstad By	8	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
	Bygder	8	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1	1	1
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	7	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
IV.	Drammen:													
	Drammen By	13	5	1	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-
	Bygder	33	8	12	5	-	-	1	-	2	3	1	1	-
	Ringerike:													
	Hønefoss By	19	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	13	1
	Bygder	47	-	-	12	2	-	6	3	5	-	7	4	8
	Modum	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	Nes	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	60	9	18	14	14	2	1	-	2	-	-	-	-
	Bygder	22	-	3	12	1	-	-	1	-	-	-	-	5
	Rollag	12	2	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	8	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	1
	Horten —	9	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Bygder	51	12	-	-	10	1	1	-	3	4	1	8	11
	Hof (Bygder)	26	7	3	2	-	12	-	-	1	1	-	-	-
	Larvik:													
	Larvik By	75	6	16	27	13	6	-	-	-	6	1	-	-
	Bygder	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen	58	-	-	-	2	3	6	5	-	14	13	3	12
	Hedemarken	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Rendalen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Tønset	8	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	1	-
VII.	Hadeland og Land	44	13	11	1	-	1	4	3	3	-	-	-	8
	Søndre Valdres	14	6	-	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-
	Nordre —	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3
	Toten:													
	Gjøvik By	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	Bygder	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

e. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.). Distrikt.		Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Faaberg (Bygder)	29	15	-	3	1	4	6	-	-	-	-	-	-
	Ringebu	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
	Lesje	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	69	21	15	5	2	-	1	1	4	10	2	7	1
	Porsgrund —	24	-	4	4	4	8	-	1	1	-	2	-	-
	Brevik —	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	108	34	11	9	8	11	13	2	2	2	2	11	3
	Kragerø (Bygder)	180	20	-	1	1	8	18	6	10	17	64	22	13
	Hollen	17	-	6	1	-	1	1	-	-	-	-	8	-
	Sauland	85	-	2	10	6	27	21	14	-	-	4	-	1
	Laardal	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes													
	Østerrisør By	8	-	1	-	-	3	-	-	2	-	1	1	-
	Tvedestrand —	58	15	18	13	3	5	3	-	-	1	-	-	-
	Bygder	112	21	22	15	4	13	8	6	7	6	1	7	2
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	48	26	13	2	-	2	1	-	-	-	1	2	1
	Grimstad —	25	9	2	5	2	3	2	-	-	1	1	-	-
	Bygder	209	60	80	26	8	6	8	3	-	1	5	10	2
	Aamli	39	4	-	1	19	4	8	3	-	-	-	-	-
	Evje	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sætersdalen	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
X.	Kristiansands Stadsfk.	36	1	-	4	1	-	9	2	1	2	3	6	7
	Oddernes (Bygder)	24	5	1	-	-	-	-	-	1	-	6	3	8
	Undal	22	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	16
	Flekkefjord (Bygder)	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
	Bygder	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
	Egersund:													
	Egersund By	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1
	Bygder	49	9	-	19	5	-	-	-	-	12	-	-	4
	Sandnes:													
	Sandnes By	48	4	11	9	6	5	-	3	-	-	-	1	9
	Bygder	187	45	27	36	19	20	18	1	-	6	11	-	4
	Stavanger Stadsfysikat	294	76	100	50	17	4	5	2	5	5	10	7	13
	— Distrikt	86	16	32	14	10	10	4	-	-	-	-	-	-
	Finnø	22	12	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sand	41	9	2	6	9	3	4	8	-	-	-	-	-
	Karmøen													
	Skudeneshavn By	12	1	1	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kopervik —	9	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	2
	Bygder —	44	3	2	11	3	1	2	-	1	-	1	4	16
	Haugesund;													
	Haugesund By	146	11	5	15	15	15	12	10	1	3	19	21	19
	Bygder	41	-	-	4	2	6	10	9	-	-	2	5	3
XII.	Sveen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Indre Søndhordland	111	-	20	25	3	9	4	11	5	-	-	9	25
	Tysnes	26	-	-	-	-	17	-	-	3	-	4	2	-
	Indre Hardanger	57	-	2	2	-	3	6	3	8	1	5	7	20
	Ytre —	68	10	16	17	13	2	-	5	3	-	-	2	-

e. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Voss	113	31	6	-	11	6	11	12	5	3	10	7	11
	Søndre Midthordland	120	22	19	17	4	12	3	14	15	2	7	1	4
	Nordre —	275	12	26	20	7	12	8	24	36	24	38	38	30
	Osterøen	188	28	25	21	13	12	22	13	19	8	7	13	7
	Alversund	117	12	2	-	35	7	11	1	13	25	5	6	-
	Lindaas	52	6	2	9	8	6	1	1	-	2	13	4	-
XIII.	Bergen By	662	88	59	31	37	47	40	32	34	57	77	102	58
XIV.	Lærdal	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Lyster	13	5	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-
	Sogndal	36	8	4	5	4	-	4	4	4	2	-	1	-
	Vik	7	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Gulen	32	-	10	6	2	1	5	1	4	-	1	2	-
	Kirkebø	39	3	4	4	1	-	1	-	6	2	4	10	4
	Ytre Søndfjord	41	13	7	6	1	2	4	-	-	-	-	2	6
	Indre —	32	4	1	-	2	2	-	-	4	-	-	8	11
	Kinn:													
	Florø By	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	Bygder	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5
	Ytre Nordfjord	71	12	10	3	4	1	2	13	7	9	2	-	8
	Nordfjordeidet	35	-	-	-	6	6	10	8	-	-	-	-	5
	Gloppen	17	3	1	-	-	6	4	2	-	-	-	-	1
	Indviken	26	-	5	5	8	5	-	-	3	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre —	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	13
	Nordre — :													
	Aalesund By	9	-	1	2	-	-	1	-	1	-	2	-	2
	Bygder	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
XVI.	Trondhjems Stads-fysikat	261	45	36	28	39	23	18	9	9	9	20	12	13
	Strinden	46	11	11	7	4	8	2	2	1	-	-	-	-
	Selbu	25	16	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Røros	28	1	2	3	7	-	2	5	2	3	-	3	-
	Guldalen	57	-	-	5	18	15	6	-	1	-	7	5	-
	Opdal	20	-	-	1	5	4	1	-	5	-	3	1	-
	Orkedalen	55	16	14	4	4	13	2	1	1	-	-	-	-
	Hitteren	10	2	-	1	3	1	-	3	-	-	-	-	-
	Hevne	87	44	16	17	5	3	-	2	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	11	4	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Indre —	40	5	-	1	6	-	1	-	5	1	-	5	16
	Nordre —	9	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XVII.	Stjørdalen	117	36	28	31	13	5	-	1	-	-	3	-	-
	Frosten	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger:													
	Levanger By	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Bygder	13	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	4
	Inderøen	11	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5

e. Skarlagensfeber (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Stenkjær	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	6
	Grong	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Namsos:													
	Namsos By	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	12	1	-	6	1	-	1	-	-	-	-	3	-
	Kolvereid	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Vikten	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
XVIII.	Alstahaug	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Vefsen (Bygder)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bodø:													
	Bodø By	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Bygder	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3
	Folden	10	-	-	2	1	1	1	1	3	-	-	-	1
	Lødingen	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	9	-	-	-	4	1	1	-	3	-	-	-	-
	Buksnes	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Østlofoten	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	Hadsel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Sortland	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2
XIX.	Trondenes	36	-	-	-	1	3	4	4	7	-	1	12	4
	Ibbestad	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Tranø	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
	Lenviken	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Maalselven	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Tromsø:													
	Tromsø By	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Bygder	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
XX.	Hammerfest (By)	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Vardø (Bygder)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Mæslinger *(Morbilli)*.

I.	Kristiania By	978	47	62	103	143	190	275	97	23	8	6	17	7
II.	Aker	160	4	1	-	15	39	37	17	14	11	8	8	6
	Ullensaker	9	1	1	1	-	-	2	4	-	-	-	-	-
	Høland	24	-	-	2	3	2	2	6	-	2	-	-	7
	Follo (Bygder)	10	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
III.	Eidsberg	52	17	8	3	-	-	3	5	5	2	-	5	4
	Moss:													
	Moss By	78	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1	12	59
	Bygder	22	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	2	11
	Sarpsborg:													
	Fredrikstad By	6	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-
	Bygder	18	1	-	-	1	-	-	-	3	-	1	10	2
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	107	-	1	-	5	20	6	10	3	-	12	40	10
	Bygder	24	8	1	5	-	1	1	1	-	-	-	4	3
IV.	Drammen:													
	Drammen By	8	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-
	Bygder	19	-	-	-	-	-	4	5	1	2	5	-	2

f. Mæslinger (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ringerike:													
	Hønefoss By	9	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-
	Bygder	14	-	-	-	-	2	3	1	-	1	5	-	2
	Modum	35	2	-	-	1	2	1	9	18	2	-	-	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	8	-	-	-	2	-	3	-	2	1	-	-	-
	Bygder	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Horten By.	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	Aasgaardstrand —	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Larvik:													
	Larvik By	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Sandefjord —	84	26	38	14	2	4	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	7	-	1	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-
VI.	Solør og Odalen	35	-	-	8	12	8	4	2	1	-	-	-	-
	Hedemarken:													
	Hamar By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	20	-	-	-	-	4	5	7	4	-	-	-	-
	Søndre Østerdalen	57	11	26	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Tryssil	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
VII.	Hadeland og Land	15	-	-	3	-	1	10	1	-	-	-	-	-
	Nordre Valdres	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1
	Toten (Bygder)	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Faaberg (—)	8	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-
	Lom	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesje	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	330	-	-	-	32	160	105	24	6	1	1	1	-
	Porsgrund —	157	-	-	-	-	13	77	54	11	2	-	-	-
	Brevik —	12	6	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Bygder	196	1	7	11	22	54	64	30	6	-	-	1	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Langesund —	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Bygder	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hollen	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Tinn	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	99	-	-	-	-	-	-	1	-	58	25	8	7
	Tvedestrand —	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Bygder	195	-	-	-	7	7	19	21	10	11	39	30	51
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	212	-	-	-	-	17	38	23	21	23	22	45	23
	Grimstad —	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21
	Lillesand —	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Bygder	97	-	-	-	1	-	-	5	3	16	18	17	37
	Aamli	21	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	1	9
X.	Kristiansands Stadsfysikat	8	1	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-

f. Mæslinger (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Vanse (Bygder)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	83	10	36	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	25	10	2	3	7	1	1	1	-	-	-	-	-
XI.	Sogndal (Bygder)	7	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	1	-
	Egersund (By)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sandnes (—)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stavanger Statsfysikat	389	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40	118	227
	Sand	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
XII.	Tysnes	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Ytre Hardanger	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Voss	Spredte Tilfælde.												
	Søndre Midthordland	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	Alversund	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16
	Lindaas	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	1
XIII.	Bergen By	2 110	1	3	2	5	16	33	32	15	24	302	844	833
XIV.	Sogndal	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
	Gulen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
	Kirkebø	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Indre Søndfjord	19	1	6	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Kinn (Bygder)	25	-	5	12	4	1	2	-	1	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	105	25	32	28	10	3	1	5	-	-	-	-	1
	Nordfjordeidet		-	-	Epidemisk.		-	-	-	-	-	Epidemisk.		
	Gloppen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
XV.	Vestre Søndmør	Almindelig udbredt.												
	Nordre — :													
	Aalesund By	10	-	-	-	-	3	3	6	3	1	-	-	-
	Sundalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Røros	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	Opdal	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Orkedalen	36	2	4	10	8	2	7	-	1	-	-	1	1
	Hevne	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	Ytre Fosen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre —	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XVII.	Levanger (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XVIII.	Gildeskaal	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjerstad	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Difteri og Strubehoste. *(Diphtheria, Croup).*

I.	Kristiania By	313	36	25	22	14	20	22	21	20	19	55	28	31
II.	Aker	44	5	4	4	1	4	2	9	7	2	1	2	3
	Ullensaker	24	1	1	-	-	3	-	1	4	6	4	4	-

g. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Høland	8	1	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
	Follo:													
	Drøbak By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	21	4	-	-	-	-	4	11	-	-	1	1	-
III.	Eidsberg	19	6	2	3	-	1	2	1	-	-	3	-	1
	Moss:													
	Moss By	15	-	-	-	-	-	-	3	5	2	1	1	3
	Bygder	19	3	2	-	1	5	1	3	-	1	1	1	1
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	19	-	-	1	5	9	1	-	1	-	1	-	1
	Fredrikstad —	18	-	2	11	1	1	-	-	-	-	-	1	2
	Bygder	76	1	5	13	7	6	16	-	1	4	1	14	8
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	13	2	3	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-
IV.	Drammen:													
	Drammen By	7	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1
	Bygder	26	2	-	-	-	-	4	5	8	4	1	-	2
	Ringerike:													
	Hønefoss By	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	Bygder	14	-	7	-	1	-	-	2	-	-	-	3	1
	Modum	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	Aal	12	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	8	3	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	Bygder	5	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Horten —	33	6	2	8	1	3	-	3	-	1	8	1	-
	Bygder	31	5	-	3	2	-	1	1	15	1	3	-	-
	Hof:													
	Holmestrand By	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	11	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	4
	Larvik:													
	Larvik By	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VI.	Solør og Odalen	35	4	4	10	3	2	-	2	1	1	2	2	4
	Hedemarken:													
	Hamar By	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	27	5	8	3	3	2	1	2	1	-	-	1	1
	Søndre Østerdalen	20	-	4	1	2	4	2	4	-	-	1	2	-
	Tønset	10	-	3	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-
VII.	Hadeland og Land	6	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	Søndre Valdres	7	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-
	Nordre —	8	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3
	Toten:													
	Gjøvik By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Bygder	15	-	8	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	Faaberg:													
	Lillehammer By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Difteri og Strubehoste (Forts).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ringebu	6	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-
	Lesje	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Skien:													
	Skien By	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
	Porsgrund —	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	Brevik —	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Langesund —	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Hollen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sauland	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Tvedestrand —	7	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
	Bygder	42	4	1	1	6	2	4	9	8	2	3	2	-
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	13	-	-	-	-	-	1	-	8	-	2	2	-
	Grimstad —	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lillesand —	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	24	2	-	1	-	-	1	-	4	6	3	6	1
	Aamli	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	Evje	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stadsfysikat	25	4	6	-	-	8	1	-	-	2	-	2	2
	Oddernes:													
	Mandal By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Bygder	10	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	4
	Undal	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Lyngdal	6	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vanse:													
	Farsund By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	54	27	7	13	6	1	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	13	9	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
XI.	Egersund:													
	Egersund By	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	10	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Sandnes:													
	Sandnes By	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Bygder	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1
	Stavanger Stadsfysikat	60	7	11	9	4	4	5	3	3	-	6	-	8
	— Distrikt	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Finnø	7	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
	Sand	41	15	8	3	2	1	11	-	-	-	-	1	-
	Karmøen:													
	Kopervik By	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
	Bygder	22	2	-	1	-	-	-	3	-	2	1	8	5
	Haugesund:													
	Haugesund By	47	7	2	5	8	4	4	1	3	5	2	4	2
	Bygder	12	-	1	2	3	1	1	3	-	-	-	1	-

g. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XII.	Sveen	9	-	-	-	4	-	-	4	1	-	-	-	-
	Ytre Søndhordland	47	2	-	-	-	-	-	-	-	2	11	19	13
	Tysnes	7	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	1	-
	Indre Hardanger	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Ytre —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Voss	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Søndre Midthordland	10	1	1	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-
	Nordre —	21	10	-	-	3	-	-	-	-	3	3	-	2
	Osterøen	11	-	-	-	1	2	5	1	-	-	2	-	-
	Lindaas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen By	28	7	2	6	-	3	1	4	-	1	1	1	2
XIV.	Sogndal	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gulen	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Kirkebø	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Søndfjord	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	— Nordfjord	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
	Indviken	9	4	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Indre —	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
	Østre —	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Ørskog	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	15	7	2	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-
	Bygder	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1	1
	Nordre Nordmør	13	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	136	3	1	7	14	15	15	4	-	5	26	15	31
	Strinden	6	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
	Selbu	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-
	Røros	19	5	1	4	1	-	1	2	1	-	-	2	2
	Guldalen	25	-	-	2	1	1	-	-	3	2	1	13	2
	Opdal	6	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	-
	Orkedalen	86	19	2	1	12	4	14	5	1	6	14	7	1
	Hitteren	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hevne	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-
	Ytre Fosen	5	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Indre —	32	11	4	10	-	2	-	2	-	-	-	1	2
	Nordre —	22	-	5	7	-	2	-	-	-	-	-	1	7
XVII.	Stjørdalen	27	2	4	5	-	9	3	1	1	-	-	2	-
	Frosten	17	10	2	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1
	Levanger (Bygder)	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inderøen	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Stenkjær (By)	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Grong	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	Namsos (By)	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Kolvereid	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XVIII.	Brønnø	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	Alstahaug	12	2	2	3	1	2	1	-	-	-	-	1	-

g. Difteri og Strubehoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Ranen	20	4	-	1	-	1	2	2	6	-	-	4	-
	Gildeskaal	13	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	1	1
	Bodø:													
	Bodø By	8	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Folden	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	Hammerø	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Lødingen	27	-	1	3	10	4	3	-	-	-	2	1	3
	Ofoten	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Buksnes	21	6	5	2	2	-	-	4	-	-	-	1	1
	Østlofoten	22	2	6	-	10	3	-	1	-	-	-	-	-
	Hadsel	38	9	3	5	2	1	2	-	-	3	-	1	12
	Sortland	22	11	-	4	4	-	-	1	1	1	-	-	-
	Under Lofotfisket	20	4	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	32	11	4	2	1	1	-	4	3	2	1	3	-
	Ibbestad	13	-	-	2	-	1	-	2	2	5	-	1	-
	Tranø	5	2	1	-		-	1	-	1	-	-	-	-
	Lenviken	26	-	1	-	6	9	5	1	-	-	4	-	-
	Maalselven	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	Balsfjorden	8	-	1	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	29	6	6	3	2	5	2	-	-	2	1	1	1
	Bygder	37	-	4	5	1	-	8	8	6	2	2	1	-
	Lyngen	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	31	-	1	6	1	2	7	-	10	3	-	-	1
	Skjervø	64	-	-	-	-	-	3	7	12	10	16	6	10
XX.	Alten	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest (By)	8	2	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	Lebesby	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	1	-	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-
	Vardø (By)	5	-	-	1	-	1	1	-		-	-	1	1
	Vadsø (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

h. Kighoste *(Tussis convulsiva)*.

I.	Kristiania By	2080	154	80	172	346	263	185	149	146	118	132	181	154
II.	Aker	489	4	3	15	86	77	72	52	40	25	28	34	53
	Ullensaker	276	2	-	28	65	25	37	23	8	23	27	27	11
	Høland	7	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-
	Follo:													
	Drøbak By	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	24	1	-	-	-	-	10	3	4	-	2	4	-
III.	Eidsberg	103	1	-	-	-	7	12	4	5	8	10	26	30
	Moss:													
	Moss By	409	-	-	-	1	-	-	-	6	13	78	142	169
	Bygder	19	-	-	-	-	-	4	-	3	-	4	4	4
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	61	1	-	-	-	-	4	19	8	5	12	12	-
	Fredrikstad —	123	2	4	11	12	18	17	11	18	13	11	5	1
	Bygder	225	9	31	23	13	14	15	18	12	24	24	29	13
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	279	39	49	64	31	16	25	21	16	-	1	6	11
	Bygder	47	2	2	16	13	5	2	2	1	2	-	-	2

h. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
IV.	Drammen:													
	Drammen By	237	32	23	30	24	36	45	15	4	3	6	17	2
	Bygder	26	7	-	2	1	3	-	-	5	2	1	5	-
	Ringerike:													
	Hønefoss By	39	-	-	-	-	-	5	7	7	12	1	5	2
	Bygder	63	-	3	5	10	4	4	10	1	6	9	6	5
	Modum	200	26	25	18	33	48	33	2	-	1	4	3	7
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	38	20	9	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	8	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	19	-	5	-	1	5	-	1	6	-	-	-	1
	Horten —	73	22	19	18	7	4	-	-	-	-	-	-	3
	Bygder	96	5	11	28	12	18	1	6	4	1	5	-	5
	Hof:													
	Holmestrand By	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Svelviken —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	14	-	1	6	1	3	-	3	-	-	-	-	-
	Larvik:													
	Larvik By	189	47	13	15	-	-	3	-	-	4	29	57	21
	Sandefjord —	56	4	9	6	12	10	11	4	-	-	-	-	-
	Bygder	36	1	-	1	1	15	11	5	-	-	2	-	-
VI.	Solør og Odalen	24	-	5	-	-	8	6	1	2	-	-	2	-
	Hedemarken:													
	Hamar By	150	25	25	19	21	31	9	13	3	3	-	-	1
	Bygder	302	15	13	11	27	42	41	24	25	6	24	40	34
	Søndre Østerdalen	36	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	29
	Tryssil	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Rendalen	312	-	-	-	-	-	-	-	-	34	78	145	55
	Tønset	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
VII.	Hadeland og Land	445	10	21	13	14	14	37	51	80	74	61	36	34
	Nordre Valdres	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Toten:													
	Gjøvik By	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	Bygder	231	-	3	2	15	16	40	55	13	15	4	23	45
	Faaberg:													
	Lillehammer By	6	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2
	Bygder	93	-	-	4	1	4	22	22	8	5	4	9	14
	Ringebu	115	12	14	13	25	28	14	7	-	1	-	1	-
	Lom	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Lesje	24	-	1	1	-	1	6	4	2	1	-	3	5
VIII.	Skien:													
	Skien By	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Porsgrund —	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	Bygder	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Langesund —	33	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	8	3
	Stathelle —	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
	Hollen	4	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Sauland	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3

h. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Kviteseid	19	2	-	3	-	3	-	-	8	-	-	3	-
	Laardal	101	-	-	1	-	2	5	48	14	18	7	3	3
IX.	Østre Nedenes (Bygder)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Vestre — :													
	Grimstad By	7	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Lillesand —	12	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	1
	Bygder	91	3	4	3	7	1	7	-	13	8	5	14	26
	Aamli	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Evje	20	-	-	-	-	4	4	2	1	-	-	3	6
	Sætersdalen	9	-	-	-	-	-	5	-	3	1	Alm. i hele Distriktet		
X.	Kristiansands Stadsfysikat	124	14	19	15	11	10	22	10	8	8	3	3	1
	Oddernes:													
	Mandal By	55	6	11	5	6	8	8	5	2	-	3	1	-
	Bygder	62	14	8	9	10	7	5	3	2	2	2	-	-
	Undal	84	4	7	2	11	11	22	9	8	4	4	2	-
	Lyngdal	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	Vanse:													
	Farsund By	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Alm.	2
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	14	2	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
	Bygder	7	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	Egersund (By)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	Sandnes (By)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Stavanger Stadsfysikat	197	8	4	7	4	1	-	4	1	14	20	32	102
	— Distrikt	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
	Finnø	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Sand	57	-	-	-	-	-	-	18	21	4	9	4	1
	Karmøen (Bygder)	6	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-
	Haugesund:													
	Haugesund By	109	1	18	25	17	27	11	5	4	1	-	-	-
	Bygder	19	-	-	-	1	5	2	2	4	2	1	2	-
XII.	Indre Søndhordland	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	— Hardanger	29	-	-	-	-	-	-	8	1	1	7	9	3
	Søndre Midthordland	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Nordre —	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII.	Bergen By	423	3	2	3	9	8	15	15	33	39	58	99	139
XIV.	Gulen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kirkebø	15	-	-	-	-	2	-	-	-	8		4	1
XV.	Vestre Søndmør	20	6	2	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østre —	9	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Ørskog	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	Bygder	20	-	-	-	-	9	9	2	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	57	-	2	1	14	7	4	8	10	3	4	1	3

h. Kighoste (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Romsdal	10	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	59	-	-	-	8	3	14	7	12	5	5	5	-
	Bygder	37	-	-	24	5	-	-	-	-	-	-	-	8
	Sundalen	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Surendalen	9	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	23	7	4	2	7	2	-	-	-	-	-	1	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	238	36	34	24	13	12	25	9	8	8	18	32	19
	Strinden	16	-	-	3	5	2	-	-	2	-	-	2	2
	Selbu	101	17	5	4	24	18	5	8	8	10	2	-	-
	Røros	436	-	-	-	-	15	64	150	72	42	30	34	29
	Guldalen	39	4	4	18	2	1	1	2	6	-	-	1	-
	Opdal	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Orkedalen	30	-	-	3	-	4	1	-	-	-	8	13	1
	Hevne	9	-	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	Ytre Fosen	33	5	1	15	9	2	-	1	-	-	-	-	-
	Indre —	35	-	-	-	-	-	18	7	3	5	-	-	2
	Nordre —	19	4	2	5	1	3	1	-	-	-	2	-	1
XVII.	Stjørdalen	13	-	-	-	1	4	5	2	1	-	-	-	-
	Frosten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-
	Levanger:													
	Levanger By	36	-	-	3	7	10	7	8	1	-	-	-	-
	Bygder	119	-	-	3	10	21	19	29	8	4	10	6	9
	Inderøen	78	17	8	14	7	1	-	-	6	5	4	4	12
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	78	25	25	7	6	8	3	-	2	2	-	-	-
	Grong	9	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Namsos:													
	Namsos By	56	-	-	-	-	5	5	11	16	12	2	5	-
	Fosnes	44	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	6	9
	Kolvereid	30	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	17
	Vikten	38	-	-	-	-	-	-	-	14	10	7	5	2
XVIII.	Brønnø	37	6	-	-	18	-	-	1	4	8	-	-	-
	Lurø	10	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-
	Gildeskaal	14	-	1	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodø:													
	Bodø By	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Bygder	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	Folden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skjerstad	18	5	3	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hammerø	23	6	8	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Lødingen	59	12	1	-	4	-	9	-	11	10	7	5	-
	Flakstad	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hadsel	17	13	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sortland	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Under Lofotfisket	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tranø	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Berg	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Balsfjorden	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

h. Kighoste (Forts.). i. Lungebetændelse.

Tabel XL (Forts.). Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
Tromsø:													
Tromsø By	84	40	18	14	9	1	2	-	-	-	-	-	-
Bygder	8	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lyngen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karlsø	11	2	1	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-
XX. Hammerfest:													
Hammerfest By	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	1
Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

i. Lungebetændelse *(Pneumonia)*.

I.	Kristiania By	1079	69	54	87	86	214	136	67	65	66	75	63	97
II.	Aker	151	7	12	14	17	25	19	9	7	12	7	7	15
	Ullensaker	170	23	14	22	18	24	12	5	8	6	14	13	11
	Høland	43	6	5	11	2	5	2	3	-	3	2	3	1
	Follo:													
	Drøbak By	11	4	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1
	Son og Hølen Byer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	62	6	5	13	3	11	-	-	1	6	4	7	6
III.	Eidsberg	73	4	6	8	7	6	4	4	1	3	3	10	17
	Moss:													
	Moss By	117	2	11	6	16	14	10	3	5	6	12	11	21
	Bygder	80	13	14	4	7	12	5	3	2	3	6	4	7
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	47	8	7	6	7	4	6	-	1	1	2	-	5
	Fredrikstad —	109	17	12	16	19	14	5	3	1	3	3	5	11
	Bygder	223	32	30	32	29	33	16	5	1	3	8	18	16
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	89	11	8	6	10	20	5	5	2	4	4	6	8
	Bygder	44	6	4	7	3	8	1	2	1	3	3	3	3
IV.	Drammen:													
	Drammen By	99	11	9	10	12	11	5	5	7	3	10	6	10
	Holmsbu —	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	39	5	2	4	3	6	2	2	1	-	6	5	3
	Ringerike:													
	Hønefoss By	28	8	5	-	-	3	-	-	-	-	1	3	8
	Bygder	136	3	18	15	16	26	14	8	3	4	5	8	16
	Modum	169	17	20	35	29	20	6	9	7	5	9	7	5
	Nes	8	-	-	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-
	Aal	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	60	5	5	10	9	9	6	3	2	1	4	3	3
	Bygder	36	2	6	6	8	5	4	1	-	1	1	2	-
	Rollag	6	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	33	1	6	4	6	3	-	-	2	1	1	4	5
	Horten —	41	2	5	2	3	5	20	1	-	-	2	-	1
	Aasgaardstrand —	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	138	16	15	27	15	16	8	4	3	5	6	14	9

i. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hof:													
	Holmestrand By	12	1	1	-	-	2	1	-	-	1	4	-	2
	Svelviken —	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	Bygder	44	5	8	3	7	5	4	2	-	2	-	3	5
	Larvik:													
	Larvik By	47	7	6	11	5	4	1	2	-	-	4	5	2
	Sandefjord —	34	2	5	5	3	8	4	1	1	-	-	2	3
	Bygder	36	10	3	5	1	3	3	3	2	-	2	2	2
VI.	Solør og Odalen	63	3	5	8	9	8	2	10	1	1	4	7	5
	Hedemarken:													
	Hamar By	36	4	4	2	3	3	2	3	1	1	5	4	4
	Bygder	205	16	23	16	20	25	7	10	8	9	15	25	31
	Søndre Østerdalen	83	6	14	12	7	8	2	-	5	-	9	7	13
	Tryssil	24	-	-	3	4	4	1	3	1	1	3	3	1
	Rendalen	29	2	3	3	1	3	2	1	-	1	2	6	5
	Tønset	47	8	3	3	8	8	4	2	1	2	4	1	3
VII.	Hadeland og Land	217	28	25	22	20	25	17	7	10	13	12	15	23
	Søndre Valdres	26	10	1	2	2	2	1	2	1	-	1	-	4
	Nordre —	33	4	8	5	4	5	3	1	-	-	1	2	-
	Toten:													
	Gjøvik By	21	3	6	3	2	3	-	-	-	-	1	1	2
	Bygder	128	3	10	20	27	17	13	9	2	4	7	9	7
	Faaberg:													
	Lillehammer By	15	2	2	2	-	2	-	2	-	1	1	-	3
	Bygder	59	7	12	12	6	10	2	1	-	2	2	4	1
	Ringebu	32	3	6	8	3	3	3	1	1	-	2	1	1
	Lom	80	9	6	11	13	-	5	11	4	5	5	7	4
	Lesje	17	-	-	-	2	1	1	2	2	2	3	-	4
VIII.	Skien:													
	Skien By	71	10	6	5	9	11	18	4	-	2	1	3	2
	Porsgrund —	72	8	7	3	5	11	12	6	2	1	2	2	13
	Brevik —	11	3	2	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-
	Bygder	114	14	16	17	16	16	18	3	1	-	3	6	4
	Kragerø:													
	Kragerø By	25	3	2	9	3	2	-	-	-	-	-	1	5
	Langesund —	5	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Stathelle —	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	98	15	14	17	19	9	12	3	2	1	1	1	4
	Hollen	39	4	-	1	8	5	2	2	1	4	2	2	8
	Sauland	45	7	9	8	8	5	1	2	-	1	1	1	2
	Kviteseid	46	11	9	8	3	4	-	1	-	3	3	-	4
	Laardal	44	10	5	7	2	10	3	3	1	-	1	-	2
	Tinn	44	10	4	11	8	7	-	-	-	1	1	2	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	15	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	2	6
	Tvedestrand —	16	1	-	1	1	3	5	3	-	-	1	-	1
	Bygder	100	8	12	6	3	13	9	7	6	4	5	8	19
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	28	-	3	7	-	2	-	5	-	1	2	-	8
	Grimstad —	23	4	-	-	1	2	-	2	-	2	1	5	6
	Lillesand —	17	1	1	-	-	2	1	2	-	2	1	3	4
	Bygder	92	8	8	4	7	10	3	7	2	7	5	9	22

i. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Aamli	8	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	2
	Evje	13	-	1	1	2	2	2	-	-	1	-	1	3
	Sætersdalen	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X.	Kristiansands Stadsfysikat	190	13	16	29	36	33	19	8	2	9	6	17	2
	Oddernes:													
	Mandal By	22	4	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2
	Bygder	67	13	7	14	1	4	3	5	4	2	3	6	5
	Undal	26	3	3	5	4	6	1	-	-	-	-	3	1
	Lyngdal	17	3	2	2	2	2	3	-	1	1	1	-	-
	Vanse:													
	Farsund By	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bygder	15	-	3	2	2	1	2	1	-	-	2	-	2
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	6	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
	Bygder	24	1	-	1	-	6	1	-	1	-	1	2	11
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bygder	9	-	-	2	1	2	1	-	-	-	1	-	2
	Egersund:													
	Egersund By	29	2	2	-	2	4	2	3	-	-	1	2	11
	Bygder	38	5	-	7	4	3	1	-	-	2	4	4	8
	Sandnes:													
	Sandnes By	19	1	1	2	2	1	2	-	-	5	-	2	3
	Bygder	37	-	4	4	5	8	2	-	1	6	1	2	4
	Stavanger Stadsfysikat	246	13	16	36	28	31	29	17	4	13	11	14	34
	— Distrikt	6	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Finnø	21	-	-	-	6	4	2	2	1	1	-	3	2
	Sand	29	-	3	6	5	3	5	2	-	-	-	2	3
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	5	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	Kopervik —	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	61	7	3	5	5	5	3	7	3	-	7	8	8
	Haugesund:													
	Haugesund By	66	2	5	6	10	12	4	4	5	2	3	-	13
	Bygder	32	4	5	2	3	4	2	-	-	2	2	2	6
XII.	Sveen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Indre Søndhordland	8	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	2	-
	Ytre —	10	-	1	2	2	2	-	-	1	-	-	2	-
	Tysnes	36	4	5	7	2	3	7	2	1	2	2	1	-
	Indre Hardanger	15	-	2	2	2	3	-	-	1	1	2	1	1
	Ytre —	20	2	2	1	5	3	1	-	-	-	2	1	3
	Voss	94	7	8	12	10	11	6	8	5	-	5	15	7
	Søndre Midthordland	52	4	3	13	7	3	-	3	-	1	3	2	13
	Nordre —	15	1	1	5	5	-	-	-	-	3	-	-	-
	Osterøen	19	3	2	3	3	-	5	1	1	-	1	-	-
	Alversund	34	2	5	4	6	3	2	1	2	-	2	2	5
	Lindaas	30	1	3	2	3	-	4	1	-	2	2	6	6
XIII.	Bergen By	721	116	114	81	45	53	39	17	25	30	42	65	94
XIV.	Lærdal	17	-	3	3	1	-	-	-	-	-	2	2	6
	Lyster	17	1	2	2	4	1	1	2	1	-	-	1	2

i. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Sogndal	24	2	-	5	4	5	1	1	1	1	1	2	1
	Vik	53	5	7	3	6	9	2	4	-	1	2	4	10
	Gulen	39	1	3	6	7	6	1	1	2	-	-	4	8
	Kirkebø	13	2	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	2
	Ytre Søndfjord	20	-	-	3	1	2	1	2	-	-	2	1	8
	Indre —	24	4	3	7	1	2	4	-	-	1	-	1	1
	Kinn (Bygder)	20	2	4	4	-	3	3	-	1	1	1	-	1
	Ytre Nordfjord	29	1	3	4	2	1	3	-	1	2	4	1	7
	Nordfjordeidet	23	3	3	3	2	2	-	-	-	-	3	3	4
	Gloppen	88	3	8	10	7	10	8	8	8	8	3	5	10
	Indviken	22	4	4	3	-	-	3	2	-	-	2	1	3
XV.	Vestre Søndmør	37	5	8	8	7	-	2	1	-	-	2	1	3
	Indre —	15	-	2	2	-	1	-	1	-	2	1	2	4
	Østre —	31	-	1	3	2	6	2	3	1	2	5	2	4
	Ørskog	40	5	3	3	5	5	2	1	2	1	4	4	5
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	123	11	11	18	4	12	9	7	6	7	11	9	18
	Bygder	61	7	4	9	14	7	5	4	1	2	1	4	3
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	7	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	1
	Bygder	101	7	4	9	23	14	7	1	4	2	7	9	14
	Indre Romsdal	46	4	2	10	6	8	3	-	-	1	2	3	7
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	146	18	27	15	14	17	9	7	5	6	8	10	10
	Bygder	51	7	12	21	10	1	-	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	32	5	2	3	7	6	1	1	1	3	1	2	-
	Surendalen	73	8	6	12	4	17	4	3	1	3	5	7	3
	Nordre Nordmør	73	8	7	15	10	12	4	4	-	1	1	5	6
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	211	22	28	40	25	19	11	11	8	1	7	17	22
	Strinden	35	5	3	4	1	2	3	-	2	1	4	7	3
	Selbu	25	10	3	1	5	2	1	-	-	1	-	-	2
	Røros	65	6	3	9	9	10	11	2	-	1	4	9	1
	Guldalen	94	5	8	11	15	14	5	8	3	-	4	7	14
	Opdal	32	2	3	3	6	5	4	2	-	-	2	2	3
	Orkedalen	203	31	15	26	31	28	14	4	7	3	16	18	10
	Hitteren	46	6	8	6	6	3	7	2	1	1	1	2	3
	Hevne	76	3	4	14	15	13	7	9	2	2	3	2	2
	Ytre Fosen	93	30	14	17	8	8	5	1	1	1	2	2	4
	Indre —	56	3	5	18	16	5	1	2	-	-	2	1	3
	Nordre —	55	9	3	3	5	2	7	2	-	1	1	5	16
XVII.	Stjørdalen	36	5	-	8	9	2	2	-	1	3	1	1	4
	Frosten	17	11	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	Levanger:													
	Levanger By	12	1	1	3	1	2	1	-	-	1	1	-	1
	Bygder	102	7	7	19	22	21	6	3	-	3	3	4	7
	Inderøen	72	6	5	13	6	2	9	1	3	1	6	7	13
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	11	2	-	2	-	5	-	1	-	-	1	-	-
	Bygder	63	7	6	7	11	9	7	4	3	-	1	4	4
	Grong	11	-	1	1	-	3	1	-	1	2	1	1	-
	Namsos:													
	Namsos By	25	1	1	2	2	1	7	4	2	2	2	-	1
	Bygder	20	3	3	1	3	2	-	1	-	1	3	-	3

i. Lungebetændelse (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Fosnes	11	-	-	1	1	2	2	-	-	-	2	-	3
	Kolvereid	65	4	4	11	8	13	6	4	-	1	6	4	4
	Vikten	45	-	3	1	8	9	6	6	2	-	1	2	7
XVIII.	Brønnø	22	6	-	3	2	1	-	2	2	1	-	-	5
	Alstahaug	43	3	2	3	1	13	2	8	-	4	-	4	3
	Vefsen:													
	Mosjøen By	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	Bygder	8	1	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-
	Ranen	62	-	3	6	15	15	7	1	2	1	4	2	6
	Lurø	32	2	1	3	6	1	7	2	3	-	-	3	4
	Gildeskaal	13	1	-	-	2	1	1	1	1	1	2	2	1
	Bodø:													
	Bodø By	70	7	7	3	2	9	6	4	3	3	9	5	12
	Bygder	16	2	-	1	2	1	2	1	-	-	4	3	-
	Folden	21	-	-	1	-	8	9	-	-	-	-	1	2
	Skjerstad	47	1	2	2	2	6	8	3	3	6	5	2	7
	Steigen	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Hammerø	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Lødingen	10	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	3	-
	Ofoten	17	3	-	1	3	4	2	-	1	-	1	1	1
	Flakstad	14	2	2	3	2	1	-	1	-	-	-	1	2
	Buksnes	69	3	6	5	7	18	10	6	4	2	2	3	3
	Østlofoten	19	-	1	2	4	5	-	3	-	-	-	2	2
	Hadsel	58	4	3	5	9	9	4	4	-	2	5	7	6
	Sortland	34	2	4	9	7	2	2	1	1	2	-	-	4
	Under Lofotfisket	62	2	14	34	11	1	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	53	5	4	6	4	7	6	3	3	3	4	3	5
	Ibbestad	29	3	3	3	3	7	2	1	-	1	2	3	1
	Tranø	6	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Berg	8	-	-	-	-	1	2	-	3	-	2	-	-
	Lenviken	14	-	-	2	5	1	-	-	-	1	-	2	3
	Maalselven	6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2
	Balsfjorden	14	3	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-	4
	Tromsø:													
	Tromsø By	40	2	3	4	10	8	7	3	-	2	-	-	1
	Bygder	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Lyngen	12	-	-	-	2	-	1	3	2	1	2	-	1
	Karlsø	7	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
	Skjervø	12	1	-	1	-	1	6	-	1	2	-	-	-
XX.	Alten	10	-	-	6	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Loppen	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	22	2	1	2	4	3	3	1	3	-	1	2	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Maasø	9	-	1	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	Kistrand	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tanen	9	1	1	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-
	Vardø:													
	Vardø By	44	2	2	4	6	11	9	3	4	1	-	-	2
	Bygder	12	-	1	-	3	2	4	-	1	1	-	-	-
	Vadsø:													
	Vadsø By	8	-	1	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	Bygder	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	Sydvaranger	11	-	-	1	2	1	4	-	1	-	-	2	-

k. Influenza.

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
I.	Kristiania By	800	158	261	226	45	30	17	2	11	3	6	16	25
II.	Aker	253	37	54	74	29	15	6	2	9	3	-	11	13
	Ullensaker	184	24	53	39	31	20	5	4	1	2	2	1	2
	Høland	41	9	6	16	1	5	-	-	-	1	2	-	1
	Follo:													
	Drøbak By	15	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Son og Hølen Byer.	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Bygder	71	12	10	6	3	6	1	5	3	4	5	12	4
III.	Eidsberg	11	-	3	4	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	Moss:													
	Moss By	87	4	28	33	7	5	-	-	-	-	3	5	2
	Bygder	22	1	5	10	4	-	-	-	-	-	-	2	-
	Sarpsborg:													
	Sarpsborg By	59	6	9	11	11	7	2	1	-	6	2	1	3
	Bygder	57	17	4	16	4	4	1	1	1	-	1	5	3
	Hvaler:													
	Fredrikshald By	221	41	37	76	17	9	3	-	-	2	1	26	9
	Bygder	58	16	20	2	2	6	2	-	-	-	2	3	5
IV.	Drammen:													
	Drammen By	341	62	88	67	19	11	3	-	1	-	1	39	50
	Holmsbu —	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	24	8	5	5	2	-	-	1	-	1	1	-	1
	Ringerike:													
	Hønefoss By	153	27	37	27	9	12	4	-	-	1	2	13	21
	Bygder	385	54	77	80	40	30	19	13	8	1	3	12	54
	Modum	166	43	61	42	11	1	-	2	-	-	-	-	6
	Aal	36	2	2	6	7	10	9	-	-	-	-	-	-
	Sandsvær:													
	Kongsberg By	142	43	56	12	2	5	-	-	-	-	-	10	14
	Bygder	90	17	30	12	11	4	4	2	2	2	1	4	1
	Rollag	17	4	5	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
V.	Tønsberg:													
	Tønsberg By	44	22	12	4	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	Horten —	64	9	15	30	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aasgaardstrand By	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	76	21	14	19	7	7	-	1	-	-	-	2	5
	Hof:													
	Holmestrand By	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Svelviken —	11	2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	42	4	10	13	4	1	-	-	-	-	-	-	9
	Larvik:													
	Larvik By	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sandefjord By	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Bygder	11	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2
VI.	Solør og Odalen:													
	Kongsvinger By	21	2	7	7	2	2	-	-	-	-	-	-	1
	Bygder	98	1	27	33	20	7	-	-	-	-	2	-	8
	Hedemarken:													
	Hamar By	18	-	5	4	7	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	427	25	53	163	41	26	15	9	16	5	7	27	40
	Søndre Østerdalen	15	3	2	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-

k. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Tryssil	9	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Rendalen	115	10	27	17	8	9	7	11	6	3	3	5	9
	Tønset	29	11	7	6	1	1	1	-	2	-	-	-	-
VII.	Hadeland og Land	226	30	38	30	19	13	9	-	1	8	21	33	24
	Søndre Valdres	35	5	3	12	-	3	-	4	-	2	2	1	3
	Nordre —	36	13	5	12	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	Toten:													
	Gjøvik By	57	-	17	5	10	17	8	-	-	-	-	-	-
	Bygder	128	30	30	17	17	12	22	-	-	-	-	-	-
	Faaberg:													
	Lillehammer By	14	4	6	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	Bygder	60	10	11	7	13	6	2	-	1	3	2	1	4
	Ringebu	17	11	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Lom	29	1	2	-	4	8	5	2	-	-	-	-	7
	Lesje	25	4	3	1	3	5	4	-	-	-	1	-	4
VIII.	Skien:													
	Skien By	338	58	54	12	-	-	154	60	-	-	-	-	-
	Porsgrund —	21	8	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	3
	Brevik —	20	-	-	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-
	Bygder	233	24	17	6	6	4	83	92	1	-	-	-	-
	Kragerø:													
	Kragerø By	28	3	4	11	6	4	-	-	-	-	-	-	-
	Langesund —	37	10	12	2	-	-	-	10	-	-	2	-	1
	Stathelle —	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	Bygder	125	-	1	2	6	-	-	78	1	29	4	4	-
	Hollen	65	3	6	11	13	4	1	11	2	10	1	1	2
	Sauland	27	1	1	1	-	-	3	10	4	6	-	1	-
	Kviteseid	31	2	6	13	4	2	2	2	-	-	-	-	-
	Laardal	30	5	1	11	6	2	-	2	-	-	1	1	1
	Tinn	7	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Østre Nedenes:													
	Østerrisør By	71	32	5	5	4	6	-	-	-	-	-	8	11
	Tvedestrand —	32	3	6	12	9	2	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	106	21	13	15	20	9	6	4	4	5	2	3	4
	Vestre Nedenes:													
	Arendal By	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grimstad —	79	1	5	12	10	12	1	2	-	-	4	7	25
	Lillesand —	13	5	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	166	18	19	18	27	11	8	2	2	3	10	21	27
	Aamli	23	2	3	8	5	-	3	1	-	-	-	1	-
	Evje	30	6	3	10	6	1	-	-	-	-	-	-	4
X.	Kristiansands Stads-fysikat	61	3	16	26	9	-	-	-	-	-	-	2	5
	Oddernes:													
	Mandal By	41	17	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Bygder	20	4	3	5	2	3	1	2	-	-	-	-	-
	Undal	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lyngdal	39	3	4	8	5	5	5	2	1	2	1	3	-
	Vanse (Bygder)	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flekkefjord:													
	Flekkefjord By	19	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	4
	Bygder	28	3	1	1	3	4	3	-	-	-	5	2	4

k. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
XI.	Sogndal:													
	Sogndal By	10	4	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	Bygder	9	2	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Egersund:													
	Egersund By	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bygder	10	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Sandnes:													
	Sandnes By	10	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1
	Bygder	21	6	6	2	-	-	-	-	-	1	2	3	1
	Stavanger Stadsfysikat	214	33	66	47	11	19	5	9	6	3	1	4	10
	Finnø	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sand	6	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Karmøen:													
	Skudeneshavn By	9	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	4
	Kopervik —	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	21	3	4	2	-	2	-	1	1	-	1	1	6
	Haugesund:													
	Haugesund By	76	16	17	21	5	4	1	-	3	2	2	2	3
	Bygder	17	1	2	-	3	3	-	-	1	2	-	1	4
XII.	Sveen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indre Søndhordland	10	-	2	-	3	-	-	2	-	-	-	3	-
	Tysnes	13	5	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1
	Indre Hardanger	1	-	alm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ytre —	22	-	10	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voss	Flere Tilfælde.												
	Søndre Midthordland	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nordre —	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osterøen	23	7	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alversund	61	20	24	9	5	3	-	-	-	-	-	-	-
	Lindaas	23	7	7	-	1	1	1	3	1	-	1	1	-
XIII.	Bergen By	1 002	376	392	179	28	5	2	-	4	-	-	8	8
XIV.	Lærdal	88	2	4	21	20	18	9	2	3	2	4	2	1
	Lyster	31	2	5	2	5	17	-	-	-	-	-	-	-
	Sogndal	17	-	-	4	3	4	2	-	1	1	-	-	2
	Vik	37	4	6	8	5	3	-	1	-	-	4	3	3
	Gulen	12	3	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Kirkebø	35	9	6	2	2	9	2	1	2	2	-	-	-
	Ytre Søndfjord	27	1	11	2	2	6	1	3	-	-	-	1	-
	Indre —	13	3	1	4	3	-	-	-	1	1	-	-	-
	Kinn (Bygder)	16	3	5	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	Ytre Nordfjord	21	1	5	11	-	-	1	-	-	-	3	-	-
	Nordfjordeidet	Epidemisk.												
	Indviken	23	-	4	7	7	5	-	-	-	-	-	-	-
XV.	Vestre Søndmør	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
	Østre —	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Ørskog	35	12	7	7	3	-	-	-	-	-	-	-	6
	Nordre Søndmør:													
	Aalesund By	111	5	44	34	4	-	-	-	-	-	5	3	16
	Bygder	26	-	12	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytre Romsdal:													
	Molde By	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bygder	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

k. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt.	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Indre Romsdal	13	-	6	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	Søndre Nordmør:													
	Kristiansund By	284	112	73	33	17	11	11	3	3	-	-	-	21
	Bygder	4	1	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sundalen	17	-	2	6	4	4	1	-	-	-	-	-	-
	Surendalen	42	10	13	8	3	5	3	-	-	-	-	-	-
	Nordre Nordmør	31	-	5	-	7	2	-	1	4	1	9	2	-
XVI.	Trondhjems Stadsfysik.	111	69	27	7	1	-	3	-	-	-	-	-	4
	Strinden	47	9	7	18	5	7	1	-	-	-	-	-	-
	Røros	256	106	50	40	13	7	3	-	-	1	-	6	30
	Guldalen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Opdal	23	3	5	2	2	1	3	3	-	-	2	-	2
	Orkedalen	76	25	6	5	11	7	2	-	-	1	-	-	19
	Hitteren	58	10	12	13	6	3	-	1	-	-	-	-	13
	Hevne	30	-	4	-	2	3	-	14	3	1	-	-	3
	Ytre Fosen	27	12	4	3	2	2	1	-	-	-	2	1	-
	Indre —	33	11	2	-	6	9	-	3	1	-	-	1	-
	Nordre —	39	4	5	2	7	6	1	-	-	-	-	4	10
XVII.	Stjørdalen	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frosten	5	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	Levanger:													
	Levanger By	59	17	5	14	7	7	5	-	-	-	1	3	-
	Bygder	161	42	21	29	18	9	14	-	-	1	8	1	18
	Inderøen	65	26	10	3	2	3	5	1	1	1	-	-	13
	Stenkjær:													
	Stenkjær By	72	37	7	7	8	5	1	1	3	-	1	2	-
	Bygder	144	31	13	18	18	35	7	3	3	-	2	8	6
	Namsos:													
	Namsos By	14	6	2	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-
	Bygder	6	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Fosnes	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolvereid	28	2	5	14	2	3	1	1	-	-	-	-	-
	Vikten	42	4	6	6	5	3	-	2	2	2	-	5	7
XVIII.	Brønnø	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Alstahaug	18	2	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Vefsen:													
	Mosjøen By	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	5	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
	Ranen	19	6	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	4
	Lurø	75	16	1	7	2	16	11	8	6	4	2	-	2
	Gildeskaal	49	-	-	6	15	3	11	-	-	-	-	1	13
	Bodø:													
	Bodø By	91	17	35	8	2	1	-	5	1	-	2	9	11
	Bygder	16	3	1	6	-	-	-	-	3	3	-	-	-
	Folden	9	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	4
	Skjerstad	51	14	16	8	-	6	1	2	-	-	4	-	-
	Steigen	11	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2	2	1
	Hammerø	24	2	7	2	2	5	4	-	-	-	-	-	2
	Lødingen	9	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Ofoten	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flakstad	126	41	50	31	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	Buksnes	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Østlofoten	32	2	8	9	6	1	-	1	-	1	1	-	3

k. Influenza (Forts.).

Tabel XL (Forts.).

	Distrikt	Tilsammen.	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	December.
	Hadsel	28	8	3	2	1	3	-	1	1	-	-	-	9
	Sortland	85	11	14	34	16	8	2	-	-	-	-	-	-
	Under Lofotfisket	588	22	210	313	43	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX.	Trondenes	7	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ibbestad	31	5	6	7	6	6	-	-	1	-	-	-	-
	Tranø	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Berg	10	1	1	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-
	Lenviken	19	1	-	11	5	2	-	-	-	-	-	-	-
	Maalselven	6	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Balsfjorden	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Tromsø:													
	Tromsø By	174	17	32	109	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygder	24	2	-	1	1	-	4	-	5	4	5	1	1
	Lyngen	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karlsø	27	-	-	3	11	7	2	3	-	-	-	-	1
	Skjervø	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX.	Alten	84	6	-	32	6	1	5	5	10	4	6	9	-
	Loppen	30	-	2	16	-	2	1	-	4	1	2	-	2
	Hammerfest:													
	Hammerfest By	71	-	34	8	11	2	3	1	1	3	-	1	7
	Bygder	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maasø	31	-	-	-	10	18	3	-	-	-	-	-	
	Lebesby	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Tanen	9	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	2
	Vardø:													
	Vardø By	195	15	11	36	39	37	26	7	4	13	1	2	4
	Bygder	51	-	-	2	9	25	15	-	-	-	-	-	-
	Vadsø:													-
	Vadsø By	65	-	10	21	19	9	6	-	-	-	-	-	-
	Bygder	20	-	1	4	6	3	4	2	-	-	-	-	-
	Sydvaranger	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-


FOREKOMSTEN

AF

TYFOIDFEBER

I NORGE

I 1896.



Fortegnelse over Lægedistrikter.

1. Kristiania (By).

Akershus Amt.
2. Aker.
3. Ullensaker.
4. Høland.
5. Follo.

Smaalenenes Amt.
6. Eidsberg.
7. Moss.
8. Sarpsborg.
9. Hvaler.

Buskerud Amt.
11. Drammen.
12. Ringerike.
13. Modum.
14. Nes.
15. Aal.
16. Sandsvær.
17. Rollag.

Jarlsberg og Larvik Amt.
18. Tønsberg.
19. Hof.
20. Larvik.

Hedemarkens Amt.
21. Solør og Odalen.
22. Hedemarken.
23. Søndre Østerdalen.
24. Trysil
25. Rendalen.
26. Tønset.

Kristians Amt.
27. Hadeland og Land.
28. Søndre Valdres.
29. Nordre —
30. Toten.
31. Faaberg.
32. Ringebu.
33. Lom.
34. Lesje.

Bratsberg Amt.
35. Skien.
36. Kragerø.
37. Hollen.
38. Sauland.
39. Kviteseid.
40. Laardal.
41. Tinn.

Nedenes Amt.
42. Østre Nedenes.
43. Vestre —
44. Aamli.
45. Evje.
46. Sætersdalen.

Lister og Mandal Amt.
47. Kristiansands Stadsfysikat.
48. Oddernes.
49. Undal.
50. Lyngdal.
51. Vanse.
52. Flekkefjord.

Stavanger Amt.
53. Sogndal.
54. Egersund.
55. Sandnes.
56. Stavanger Stadsfys.
57. Stavanger.
58. Finnø.
59. Sand.
60. Karmøen.
61. Haugesund.

Søndre Bergenhus Amt.
62. Indre Søndhordl.
63. Ytre —
64. Tysnes.
65. Indre Hardanger.
66. Ytre —
67. Voss.
68. Søndre Midthordl.
69. Nordre —
70. Osterøen.
71. Alversund.
72. Lindaas.
73. Bergen (By).

Nordre Bergenhus Amt.
74. Lærdal.
75. Lyster.
76. Sogndal.
77. Vik.
78. Gulen.
79. Kirkebø.
80. Ytre Søndfjord.
81. Indre —
82. Kinn.
83. Ytre Nordfjord.
84. Nordfjordeidet.
85. Gloppen.
86. Indviken.

Romsdals Amt.
87. Vestre Søndmør.
88. Indre —
89. Østre —
90. Ørskog.
91. Nordre Søndmør.
92. Ytre Romsdal.
93. Indre —
94. Søndre Nordmør.
95. Sundalen.
96. Surendalen.
97. Nordre Nordmør.

Søndre Trondhjems Amt.
98. Trondhjems Stadsfysikat.
99. Strinden.
100. Selbu.
101. Røros.
102. Guldalen.
103. Opdal.
104. Orkedalen.
105. Hitteren.
106. Hevne.
107. Ytre Fosen.
108. Indre —
109. Nordre —

Nordre Trondhjems Amt.
110. Stjørdalen.
111. Frosten.
112. Levanger.
113. Inderøen.
114. Stenkjær.
115. Grong.
116. Namsos.
117. Fosnes.
118. Kolvereid.
119. Vikten.

Nordlands Amt.
120. Brønnø.
121. Alstahaug.
122. Vefsen.
123. Ranen.
124. Lurø.
125. Gildeskaal.
126. Bodø.
127. Folden.
128. Skjerstad.
129. Steigen.
130. Hammerø.
131. Lødingen.
132. Ofoten.
133. Flakstad.
134. Buksnes.
135. Østlofoten.
136. Hadsel.
137. Sortland.

Tromsø Amt.
138. Trondenes.
139. Ibbestad.
140. Tranø.
141. Berg.
142. Lenviken.
143. Maalselven.
144. Balsfjorden.
145. Tromsø.
146. Lyngen.
147. Karlsø.
148. Skjervø.

Finmarkens Amt.
149. Alten.
150. Loppen.
151. Hammerfest.
152. Maasø.
153. Kistrand.
154. Lebesby.
155. Tanen.
156. Vardø.
157. Vadsø.
158. Sydvaranger.

Kristiania lith. Aktiebolag.

FOREKOMSTEN

AF


DIFTERI

I NORGE

I 1896.

Antal Tilfælde pr. 1000 Indbyggere.

	indtil 0,5
	0,51—1,0
	1,01—2,0
	2,01—3,0
	3,01—5,0
	5,01—10,0
	over 10,01



Fortegnelse over Lægedistrikter.

1. Kristiania (By).

Akershus Amt.
2. Aker.
3. Ullensaker.
4. Høland.
5. Follo.

Smaalenenes Amt.
6. Eidsberg.
7. Moss.
8. Sarpsborg.
9. Hvaler.

Buskerud Amt.
11. Drammen.
12. Ringerike.
13. Modum.
14. Nes.
15. Aal.
16. Sandsvær.
17. Rollag.

Jarlsberg og Larvik Amt.
18. Tønsberg.
19. Hof.
20. Larvik.

Hedemarkens Amt.
21. Solør og Odalen.
22. Hedemarken.
23. Søndre Østerdalen.
24. Tryssil
25. Rendalen.
26. Tønset.

Kristians Amt.
27. Hadeland og Land.
28. Søndre Valdres.
29. Nordre —
30. Toten.
31. Faaberg.
32. Ringebu.
33. Lom.
34. Lesje.

Bratsberg Amt.
35. Skien.
36. Kragerø.
37. Hollen.
38. Sauland.
39. Kviteseid.
40. Laardal.
41. Tinn.

Nedenes Amt.
42. Østre Nedenes.
43. Vestre —
44. Aamli.
45. Evje.
46. Sætersdalen.

Lister og Mandal Amt.
47. Kristiansands Stadsfysikat.
48. Oddernes.
49. Undal.
50. Lyngdal.
51. Vanse.
52. Flekkefjord.

Stavanger Amt.
53. Sogndal.
54. Egersund.
55. Sandnes.
56. Stavanger Stadsfys.
57. Stavanger.
58. Finnø.
59. Sand.
60. Karmøen.
61. Haugesund.

Søndre Bergenhus Amt.
62. Indre Søndhordl.
63. Ytre —
64. Tysnes.
65. Indre Hardanger.
66. Ytre —
67. Voss.
68. Søndre Midthordl.
69. Nordre
70. Osterøen.
71. Alversund.
72. Lindaas.
73. Bergen (By).

Nordre Bergenhus Amt.
74. Lærdal.
75. Lyster.
76. Sogndal.
77. Vik.
78. Gulen.
79. Kirkebø.
80. Ytre Søndfjord.
81. Indre —
82. Kinn.
83. Ytre Nordfjord.
84. Nordfjordeidet.
85. Gloppen.
86. Indviken.

Romsdals Amt.
87. Vestre Søndmør.
88. Indre —
89. Østre —
90. Ørskog.
91. Nordre Søndmør.
92. Ytre Romsdal.
93. Indre —
94. Søndre Nordmør.
95. Sundalen.
96. Surendalen.
97. Nordre Nordmør.

Søndre Trondhjems Amt.
98. Trondhjems Stadsfysikat.
99. Strinden.
100. Selbu.
101. Røros.
102. Guldalen.
103. Opdal.
104. Orkedalen.
105. Hitteren.
106. Hevne.
107. Ytre Fosen.
108. Indre —
109. Nordre —

Nordre Trondhjems Amt.
110. Stjørdalen.
111. Frosten.
112. Levanger.
113. Inderøen.
114. Stenkjær.
115. Grong.
116. Namsos.
117. Fosnes.
118. Kolvereid.
119. Vikten.

Nordlands Amt.
120. Brønnø.
121. Alstahaug.
122. Vefsen.
123. Ranen.
124. Lurø.
125. Gildeskaal.
126. Bodø.
127. Folden.
128. Skjerstad.
129. Steigen.
130. Hammerø.
131. Lødingen.
132. Ofoten.
133. Flakstad.
134. Buksnes.
135. Østlofoten.
136. Hadsel.
137. Sortland.

Tromsø Amt.
138. Trondenes.
139. Ibbestad.
140. Tranø.
141. Berg.
142. Lenviken.
143. Maalselven.
144. Balsfjorden.
145. Tromsø.
146. Lyngen.
147. Karlsø.
148. Skjervø.

Finmarkens Amt.
149. Alten.
150. Loppen.
151. Hammerfest.
152. Maasø.
153. Kistrand.
154. Lebesby.
155. Tanen.
156. Vardø.
157. Vadsø.
158. Sydvaranger.

Kristiania Ith. Aktiebolag.

DØDELIGHEDEN


AF

LUNGETUBERKULOSE

I NORGE

fremstillet amtsvis

i Treaaret 1894—1896.



Kristiania lith. Aktiebolag.


1899.