NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 2.



SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930.

78DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1930.)

78IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 34.)

OSLO.
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1933.

For årene	1882—1897	se Norges	Offisielle Statistikk,	rekke III.
—«—	1898—1903	—«—	—	IV.
—«—	1904—1911	—«—	—	V.
—«—	1912—1916	—«—	—	VI.
For året	1917	—«—	—	VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	—	VII, « 58.
—«—	1919	—«—	—	VII, « 108.
—«—	1920	—«—	—	VII, « 138.
—«—	1921	—«—	—	VII, « 152.
—«—	1922	—«—	—	VII, « 188.
—«—	1923	—«—	—	VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	—	VIII, « 29.
—«—	1925	—«—	—	VIII, « 59.
—«—	1926	—«—	—	VIII, « 81.
—«—	1927	—«—	—	VIII, « 116.
—«—	1928	—«—	—	VIII, « 142.
—«—	1929	—«—	—	VIII, « 174.

STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S

Innhold.

Side.

Innledning.

1. Innledende bemerkninger 1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale 1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter 2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v. 7
5. Vaksinasjon 8
6. Rettsmedisinske forretninger 9
7. Dødelighetsforholdene 10
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak 12
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker 13
10. Epidemiske sykdommer 17
11. Tuberkulose 19
12. Kreft 22
13. Veneriske sykdommer 24
14. Spedalskhet 25
15. Sinnssykdom 27
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 29

Résumé en français 34

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930 36
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930. 40
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930 44
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter fylker i 1930 48
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter de dødes alder og kjønn i 1930 66
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1930 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt 84
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1930 86
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1930 87
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1930 88
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder 90
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930 98
Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager 100
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt efter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyler 100
Tilleggstabell 3. Patienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig 102
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1930 103

Table des matières.

Pages.

Texte.

1. Introduction 1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux 1
3. Établissements médicaux 2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc. 7
5. Vaccination 8
6. Examens médico-légaux 9
7. Mortalité totale 10
8. Nombre total de décès et causes de décès connues 12
9. Les causes de décès les plus importantes 13
10. Maladies épidémiques 17
11. Tuberculose 19
12. Cancer 20
13. Maladies vénériennes 24
14. Lèpre 25
15. Insania 27
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales 29

Résumé en français 34

Tableaux.

Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens 36
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1930 40
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1930 44
Tableau 4. Causes de décès par préfecture 48
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe 66
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1930 84
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1930 86
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1930.. 87
Tableau 9. Décès de tuberculose par âge et préfecture 88
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé 90
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins 98
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés 100
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement 100
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes 102
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état 103

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1930, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske opgaver.

På grunn av manglende bevilgning har Byrået iår vært nødt til å sløife de vanlige beretninger om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold i de enkelte fylker. Alle tabeller vedkommende disse beretninger er imidlertid utarbeidet og beror i Byrået i manuskript.

I medisinalstatistikken for 1930 er tatt inn noget fyldigere oplysninger om sinnssyke enn tidligere på grunn av at Byrået ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet for 1930.

Med hensyn til de anførte forholdstall for perioden 1920—30 bemerkes at disse — med undtagelse av opgavene for de enkelte aldersklasser — er revidert overensstemmende med de nye oplysninger om den levende befolkning som man har fått ved folketellingen pr. $^1/_{12}$ 1930.

For øvrig er opgavene utarbeidet på samme måte som i tidligere år.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1930 delt i 383 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. I løpet av 1930 er foretatt følgende forandringer i lægedistriktene: Rødenes og Øymark lægedistrikt i Østfold er ophevet, og Rødenes herred er lagt til Eidsberg distrikt og Øymark til Aremark. Søndre og Nordre Land distrikt i Opland er slått sammen til ett distrikt under navnet Land. Av Nedstrand lægedistrikt i Rogaland er Imsland herred utskilt og lagt til Sand distrikt. Samtidig er Jelsa herred av Sand distrikt lagt til Nedstrand distrikt og Erfjord av Sand lagt til Hjelmeland distrikt. Nedstrand lægedistrikt vil med disse forandringer komme til å bestå av herredene Vikedal, Jelsa, Sandeid og Nedstrand med et samlet flateinnhold av 446 m.^{2} og med en hjemmehørende befolkning på 4 217. Hjelmeland lægedistrikt vil bestå av Fister, Årdal, Erfjord og Hjelmeland herreder med et flateinnhold av tilsammen 1220 m.^{2} og en hjemmehørende befolkning på 4 090. Sand lægedistrikt kommer til å bestå av herredene Imsland, Sand, Sauda og Suldal med et samlet flateinnhold på 1 938 m.^{2} og en hjemmehørende folkemengde på 7 729.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde for øvrig henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr. $^1/_{12}$ 1930 er meddelt for hvert fylke.

Foruten de 383 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1930 var der ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kom-

binert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de øvrige lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1930 blev der uteksaminert 96 nye læger, hvorav 1 kvinne. Der døde 27 læger i 1930, altså en nettotilgang i året på i alt 69 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1930 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 826, hvorav 124 kvinner. 56 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 711 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1930 blev der uteksaminert 114 nye tannlæger, hvorav 13 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1930 i alt 1133 tannlæger, hvorav 255 kvinner. Av disse hadde 1022 kjent bopel her i landet, og 32 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der i 1930 i alt 1 590 praktiserende jordmødre i landet. Der blev uteksaminert 58 nye jordmødre i 1930, derav 32 ved jordmorskolen i Oslo og 26 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de innkomne opgaver var der ved utgangen av 1930 1183 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Der mangler imidlertid opgaver over utdannede sykepleiersker fra Aker, Drammen og Bergen, så det virkelige antall er noget større, antagelig vel 1200.

I 1930 var der 260 apotek og filialapotek i virksomhet. I løpet av året er åpnet et nytt apotek i Narvik. Av apotekene hadde 34 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var efter de offentlige lægers opgaver 669. 37 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1930, herav 13 kvinner, og 22 tok farmasøitmedhjelpereksamen, herav 11 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes der ved utgangen av 1930 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	188	11 352
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	137	4 876
Fødselsstiftelser og fødehjem	11	383
Hospitaler for spedalske	2	138
Kuranstalter for alkoholikere	6	128
Sinnssykeasyl	23	5 648
Pleiehjem for sinnssyke	5	165
—«— epileptikere	1	60
—«— åndssvake	2	315

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 24 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Størsteparten av sykehusene er meget små. 68 pct. har under 40 senger, herav 33 pct. under 20. 18 pct. har fra 40—100 senger og 9 pct. fra 100—150.

Av tuberkuloseanstalter var der 13 sanatorier med 1 442 senger og 116 tuberkulosehjem med 2 854 senger, tilsammen 4296 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 4 kysthospitaler med 428 plasser og 4 pleiehjem med 152 plasser. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var opgitt at 667 senger fordelt på 24 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter, herav ved 15 sykehus 336 plasser på spesielle tuberkuloseavdelinger. Ved utgangen av 1930 rådet man altså over 5 543 plasser for tuberkuløse. På 80 av de almindelige sykehus og sykestuer er der dessuten i 1930 tatt imot tuberkuløse patienter, uten at sykehuset dog har opgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1930 var der 4 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 7 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes der ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er medregnet under sengeantallet på de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var der spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer vedkommende sykehusene i 1930 kan nevnes: Ved Oslo kommunale sykehuser er fra $^{1}/_{7}$ 1930 oprettet en ny avdeling for øre-, nese- og halssykdommer med 24 senger, og en avdeling for øiensykdommer med 24 senger. Krohgstøtten sykeavdeling er fra $^{26}/_{2}$ 1930 utvidet fra 126 til 160 senger, samtidig er Bellevue avdeling for tuberkuløse kvinner nedlagt og belegget overført til Krohgstøtten. Videre åpnedes Oslo kommunale kvinneklinikk $^{15}/_{5}$ 1930. Den har en fødeavdeling på 33 senger og en gynækologisk avdeling på 21 senger.

I Østfold blev fylkets nye tuberkulosehjem i Glemmen med 33 senger tatt i bruk i oktober.

I mars åpnedes en ny avdeling på 10 senger ved Hedmark fylkessykehus. I Hedmark er videre Tolga og Os sykehus innviet i juni 1930. Det har 20 senger, hvorav 13 for tuberkuløse.

I Opland er tuberkuloseavdelingen ved Det felles kommunale sykehus på Gjøvik nedlagt, likeså tuberkuloseavdelingen ved Søndre Land sykehus på 18 senger.

I Vestfold blev åpnet et nytt tuberkulosehjem, Preståsen i Sandar, $^{1}/_{10}$ 1930 med plass for 38 patienter.

I Vest-Agder er St. Josefssøstrenes sykehus i Kristiansand utvidet ved ny tilbygning fra 90 til 120 plasser.

I Sogn og Fjordane åpnedes i mars 1930 det nye fylkessykehus i Lærdal. Det er det gamle pleiehjem for tuberkuløse som er blitt utvidet og modernisert med plass for 38 patienter, herav 18 for tuberkuløse. Balestrand sykestue blev åpnet i slutten av året, og er vesentlig beregnet på rekonvalesenter.

Herøy sykehus i Møre er utvidet fra 14 til 18 plasser.

I Nordland er Vågan tuberkulosehjem utvidet fra 26 til 32 plasser.

Harstad og Troms fylkessykehus er utvidet fra 30 til 44 senger.

I Finnmark har man fått et nytt pleiehjem for sinnssyke i Hammerfest. Det er autorisert for 58 plasser. Hammerfest sykehus er utvidet med en epidemiavdeling på 10 senger, og Sør-Varanger sykehus er utvidet fra 16 til 23 senger. Karasjok tuberkulosehjem er utvidet fra 11 til 18 plasser.

Følgende tabell gir en oversikt over hvor mange sykehus og anstalter drives for offentlig regning: av staten, fylket eller kommunen, og hvor mange er private:

	Anstalter.	I alt.		Herav drives av: Staten.		Fylket.		Kommunen.		Fylket og kommunen.		Private.	
		Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A.	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	188	11 352	4	942	18	1 289	79	5 718	6	1021	81	2 382
B.	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse: Sanatorier	13	1 442	4	647	-	-	1	273	-	-	8	522
	Tub.hjem for lungetub.	116	2 854	1	35	30	767	38	898	-	-	47	1 154
	Kysthospitaler	4	428	3	248	-	-	-	-	-	-	1	180
	Pleiehjem for skrofuløse og kirurgisk tub.	4	152	1	44	-	-	-	-	-	-	3	108
C.	Fødselsstiftelser og fødehjem	11	383	2	225	1	15	1	54	-	-	7	89
D.	Hospitaler for spedalske	2	138	1	90	-	-	-	-	-	-	1	48
E.	Kuranstalter for alkoholikere	6	128	2	60	-	-	-	-	-	-	4	68
F.	Sinnssykeasyl	23	5 648	6	1 618	7	1 598	4	1 094	3	1 137	3	201
G.	Pleiehjem for sinnssyke	5	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	—«— « epileptikere	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	—«— « åndssvake	2	315	2	315	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller ca. 80 pct., av det samlede sengeantall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter tilhørende det offentlige og ca. 20 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var der 5 diakonisseanstalter med 352 senger. 17 sykehus med 809 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 32 sykehus med 911 plasser og Røde Kors 15 sykehus med 427 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske patienter. Røde Kors har dessuten oprettet en del små sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie for tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 23 tuberkulosehjem med 610 senger. 7 tuberkulosehjem med 199 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser. På alm. sykehus.	På tub.-hjem.	Fylker.	Antall sykeplasser. På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold	519	113	Hordaland	97	121
Akershus	735	188	Bergen	754	-
Oslo	3 688	-	Sogn og Fjordane	82	85
Hedmark	467	231	Møre	264	166
Opland	348	130	Sør-Trøndelag	746	266
Buskerud	283	183	Nord-Trøndelag	277	154
Vestfold	492	182	Nordland	548	299
Telemark	401	137	Troms	292	187
Aust-Agder	196	64	Finnmark	232	123
Vest-Agder	276	106			
Rogaland	655	119	Riket i alt	11 352	2 854

Efter de nye forskrifter skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem innsende årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

På alle de sykehus, klinikker og sykestuer hvorfra årsberetning er innkommet, blev der i 1930 innlagt 104 219 patienter, og 4 855 patienter avgikk ved døden på sykehus.

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1930:

Eksantematisk tyfus	-	Kikhoste	26
Tyfoidfeber	113	Influensa	76
Paratyfus	123	Laryngitt og bronkitt, akutt	614
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	12	Bronchopneumoni [1]	259
Encephalitt, epidemisk	11	Lungebetendelse, krupøs [1]	573
Poliomyelitt, akutt	16	Pleuritt	939
Skarlagensfeber	2 376	Giktfeber	262
Meslinger	127	Malaria	28
Difteri	1 122	Febris undulans	6
Dysenteri	32	Gastroenteritt, akutt	161
Barselfeber	46	Skabb	208
Pyæmi, septhæmi	168	Tuberkulose	4 295
Pemfigus hos nyfødte	5	Ulcus molle	24
Rosen	367	Syfilis, erhvervet (nye tilf.)	239
Kusma	5	Syfilis, medfødt	35
		Gonorré, uretritt	498

Belegget på tuberkuloseanstalter var i 1930:

	Innlagt i året.	Tilsammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
Anstalter for behandl. av lungetuberkulose.				
Sanatorier	3 166	4372	3 108	45
Tuberkulosehjem	2 707	5 239	1 764	846
Tilsammen	5 873 [2]	9 611	4 872	891
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaler	624	1 036	596	19
Skrofulosehjem	113	205	101	1
Solvang lysinstitutt	51	88	56	1
Tilsammen	788 [3]	1 329	753	21
Tuberkuloseanstalter i alt	6 661	10 940	5 625	912

Hertil kommer som meddelt ovenfor 4 295 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

[1]) Fra Aker er meldt 56 tilfelle av lungebetendelse uten angivelse av om det er bronchopneumoni eller krupøs lungebetendelse.
[2]) Herav 135 for annen sykdom enn tuberkulose.
[3]) « 168 « « « « «

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkuløse patienter innlagt til behandling på sanatorier og tuberkulosehjem:

År.	Sanatorier.	Tuberkulose-hjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738

Fra 1923 til 1930 har der altså vært en stigning på ca. 56 pct.

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulose-dødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem. Nu har man dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pct. av samtlige dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose-hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosetilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1930:

	Innlagt i året.	Til-sammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo	2 483	2 576	2 469	25	1 544	1 571
—»— , Bergen	1 601	1 656	1 588	9	1 101	1 118
Oslo komm. kvinneklinikk	646	646	603	6	431	439
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	418	426	414	2	416	418
Fødselsstiftelser i alt	5 148	5 304	5 074	42	3 492	3 546

4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1930 hadde man i alt 416 gamlehjem med 11 220 plasser og 184 barnehjem med 4 606 plasser. 27 av barnehjemmene med 892 plasser er for tuberkulosetruede barn og 2 hjem med ca. 60 plasser for barn med medfødt syfilis.

Ved utgangen av 1930 hadde man i alt 14 mødrehjem med tilsammen 232 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 155, og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 45 plasser, 4 skoler for døve med 268 plasser, 2 skoler for utviklingsdyktige åndssvake og 5 skoler for vanføre med i alt 112 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1930.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulosetruede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold	25	763	14	293	3	62
Akershus	32 [1]	1 101	38	962	2	80
Oslo	31	1 129	18	510	1	70
Hedmark	33	1 086	11	215	2	51
Opland	32	722	3	71	-	-
Buskerud	22	653	5	153	1	30
Vestfold	24 [1]	610	7	161	1	38
Telemark	24	616	11	243	1	50
Aust-Agder	21	476	8	164	2	65
Vest-Agder	15	340	6	92	-	-
Rogaland	30 [1]	620	11	372	2	80
Hordaland	9	185	9	305	2	70
Bergen	1	211	10	264	1	53
Sogn og Fjordane	10	182	1	25	-	-
Møre	28	610	8	195	2	60
Sør-Trøndelag	24 [2]	639	7	142	1	24
Nord-Trøndelag	25	532	4	100	1	20
Nordland	16	448	2	41	-	-
Troms	4	89	4	99	2	49
Finnmark	10	208	7	199	3	90
Riket i alt	416	11 220	184	4 606	27	892

Efter de innkomne oplysninger fantes der ved utgangen av 1930 261 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 86 i byene og 175 på landsbygden. Størstedelen av badene på landet drives for privat regning, nemlig 107 av 175, resten drives vesentlig for kommunens regning. I byene var 60 av badeanstaltene kommunale og 26 private.

[1] herav 1 med uopg. antall plasser.
[2] » 2 « « « «

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker og hvor mange av de offentlige bad er selvstendige anlegg og hvor mange er kombinert med bad for bedrifter, skoler og andre institusjoner:

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamlehjem, barnehjem og lign.	
	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold	6	4	5	2	-	-	-	1	-	-	1	1
Akershus	-	18	-	6	-	1	-	11	-	-	-	-
Oslo	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark	2	12	2	6	-	2	-	2	-	1	-	1
Opland	2	14	2	5	-	2	-	6	-	1	-	-
Buskerud	3	5	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-
Vestfold	7	2	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark	5	9	5	7	-	1	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder	5	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	3	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Rogaland	13	6	8	1	-	4	4	-	1	-	-	1
Hordaland	-	9	-	5	-	2	-	1	-	1	-	-
Bergen	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	-	12	-	5	-	2	-	2	-	1	-	2
Møre	5	10	3	6	-	1	1	2	-	1	1	-
Sør-Trøndelag	3	5	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-
Nord-Trøndelag	6	16	2	8	1	7	1	-	2	-	-	1
Nordland	4	18	3	2	-	5	1	3	-	7	-	1
Troms	3	7	3	5	-	-	-	-	-	2	-	-
Finnmark	8	23	5	12	-	2	-	3	1	5	2	1
Riket i alt	86	175	67	81	1	30	9	37	5	19	4	8

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Der finnes bare 1 bedriftsbad, 9 skolebad, 5 sykehusbad, 4 bad ved gamlehjem og barnehjem, som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 30 av badene på landet er således bedriftsbad, 37 skolebad, 19 sykehusbad og 8 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 9 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Efter de oplysninger man har finnes der skolebad ved 105 skoler på landsbygden. Herav er 68 kun for elevene, mens 37 også blir brukt som folkebad.

5. Vaksinasjon.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1930 33 059 mot 46 227 i 1929. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

	Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.		Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.
Østfold	2253	306	Hordaland	1183	11
Akershus	2196	6	Bergen	150	1
Oslo	2446	102	Sogn og Fjordane	816	23
Hedmark	1450	6	Møre	1512	64
Opland	2851	22	Sør-Trøndelag	2396	29
Buskerud	2200	17	Nord-Trøndelag	1306	6
Vestfold	1665	56	Nordland	2965	10
Telemark	1925	2	Troms	1474	23
Aust-Agder	688	32	Finnmark	916	40
Vest-Agder	618	6			
Rogaland	1207	80	Tilsammen	32 217	842

Der er i forbindelse med vaksinasjonen meldt om 3 tilfelle av encephalitt, 1 i Glemmen og 1 i Vågan, begge med dødelig utgang, og 1 tilfelle i Trondheim. For øvrig er der ikke forekommet noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i 1930.

Av årsberetningen for «Det Animale Vakcine-Institut» for året 1930 hitsettes:

Der har ikke forekommet kopper i Norge i 1930. Til driften har vært anvendt 8 kalver. Samtlige var sunde dyr i godt hold. Ved obduksjonen var der «intet å bemerke». Der høstedes av 7 kalver tilsammen 170,2 gr. vaksine, gjennemsnittlig 24,31 gr. pr. kalv.

Der innkom i årets løp 1 210 rekvisisjoner, og der utsendtes 7 878 rør med vaksine beregnet til 68 960 vaksinasjoner (mot 82 150 i 1929).

Der er hittil innberettet om 32 818 1ste gangs vaksinasjoner og om 2 170 revaksinasjoner, med anslag i henholdsvis 88,7 pct. og 51,0 pct.

I henhold til de i 1930 innkomne forsinkede innberetninger for 1929 blir for dette år å opføre 43 254 førstegangs vaksinasjoner og 3 357 revaksinasjoner.

Til armé og marine er ekspedert 1 690 porsjoner, og der er innberettet om i alt 884 militære revaksinasjoner med ca. 50 pct. anslag.

Podning og høstning av kalvene har foregått som tidligere.

All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt samt prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner på barn. Til disse møtte 370 barn, hvorav 2 måtte avvises på grunn av sykdom. Hos de 368 kom der anslag hos alle. Av 1 104 podesnitt kom 1 080 regulære pustler.

Da der en tid i sommer var en lengere varende intens varme, hadde dette uheldig innvirkning på vaksine som ikke blev opbevart på is, så flere vaksinatører til dels hadde meget dårlige resultater.

Angående kopper utenfor vårt land i 1930 kan meddeles at epidemien i England også dette år har fortsatt med over 12 000 anmeldte tilfelle, men fremdeles med minimal mortalitet. Irland har ikke hatt kopper, og Skottland har praktisk talt vært fri for kopper.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1930 i alt innsendt 351 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 10 som kommisjonen uvedkommende. De øvrige 341 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	18	Telemark	11	Møre	17
Akershus	25	Aust-Agder	5	Sør-Trøndelag	22
Oslo	60	Vest-Agder	5	Nord-Trøndelag	17
Hedmark	19	Rogaland	18	Nordland	11
Opland	10	Hordaland	8	Troms	8
Buskerud	30	Bergen	31	Finnmark	13
Vestfold	10	Sogn og Fjordane	3		

Av det samlede antall var 205 almindelige rettsmedisinske forretninger, 134 rettspsykiatriske og 2 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 120 legale obduksjoner (24 av nyfødte barn og 96 andre), 51 synsforretninger over lik og likrester, 6 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 7 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 2 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 7 undersøkelser om helbredstilstand, og 12 andre rettsmedisinske undersøkelser. 324 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, mens 17 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på spesielle forhold ved saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1930.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Der er registrert i alt 29 616 dødsfall som har funnet sted i 1930, herav 14 686 menn og 14 930 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,5, henholdsvis 10,7 ‰ for menn og 10,4 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1930 10,5 ‰ og i byene 10,7 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1930 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.
Décès par mille habitants.

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Menn	11.9	12.2	11.8	11.5	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7
Kvinner	11.2	11.9	11.4	11.1	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4
Riket i alt	11.5	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5
Bygder	11.6	12 0	11.5	11.3	11.1	10.7	11.2	10.7	11.4	10.5
Byer	11.4	12.2	11.8	11.2	11.1	11.1	11.3	11.2	11.6	10.7

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1930, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder i 1930.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1930.

Alder.	Menn.			Kvinner.		
	Hjemmehørende folkemengde pr. 1/12 1930.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemmehørende folkemengde pr. 1/12 1930.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.
0–11 mndr.	23 705	1 240	52.31	22 532	944	41.90
1— 2 år	47 156	264	5.60	45 323	209	4.61
3— 4 «	50 526	142	2.81	48 502	111	2.29
5— 9 «	142 164	265	1.86	137 078	154	1.12
10—14 «	145 256	238	1.64	139 888	189	1.35
15—19 «	137 283	424	3.09	133 004	388	2.92
20—24 «	122 042	648	5.31	124 093	501	4.04
25—29 «	110 311	606	5.49	117 842	544	4.62
30—39 «	194 730	1 055	5.42	206 488	947	4.59
40—49 «	140 271	919	6.55	157 641	864	5.48
50—59 «	113 385	1 244	10.97	127 954	1 215	9.50
60—69 «	79 337	2 027	25.55	96 182	1 959	20.37
70—79 «	49 162	2 855	58.07	62 419	3 362	53.86
80 år og over	16 591	2 759	164.73	23 329	3 543	151.57
Tils.	1 371 919	14 686	10.70	1 442 275	14 930	10.35

Av de døde i 1930 var 2 184 barn under 1 år mot 2 631 i 1929 og 2 442 i 1928. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellem antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1930 var 45,6 pro mille for hele riket og henholdsvis 45,2 pro mille i bygdene og 47,3 pro mille i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Menn	60.1	60.6	53.7	54.1	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3
Kvinner	47.2	48.1	45.1	45.7	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7
Riket i alt	53.8	54.5	49.5	50.0	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6
Bygder	51.8	51.2	47.9	48.1	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2
Byer	59.7	64.3	54.6	56.4	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3

Oversikten på side 12 viser hvorledes den hele dødelighet stillet sig i de forskjellige fylker. Disse summariske forholdstall gir dog ikke et helt riktig billede av forholdene, fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1930.

Mortalité par préfecture en 1930.

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1930.	Døde pr. 1000 levende.
Riket	2 807 586	[1] 29 616	10.5	2 007 745	[1] 21 082	10.5	799 841	8 534	10.7
Østfold	166 890	1 686	10.1	121 712	1 190	9.8	45 178	496	11.0
Akershus	234 272	2 085	8.9	231 112	2 046	8.9	3 160	39	12.3
Oslo	253 352	2 725	10.8	-	-	-	253 352	2 725	10.8
Hedmark	157 774	1 622	10.3	149 822	1 545	10.3	7 952	77	9.7
Opland	137 519	1 424	10.4	127 125	1 341	10.5	10 394	83	8.0
Buskerud	143 012	1 440	10.1	106 584	1 054	9.9	36 428	386	10.6
Vestfold	133 725	1 369	10.2	90 891	907	10.0	42 834	462	10.8
Telemark	127 744	1 285	10.1	87 758	899	10.2	39 986	386	9.7
Aust-Agder	73 709	916	12.4	55 657	673	12.1	18 052	243	13.5
Vest-Agder	81 025	1 004	12.4	55 063	704	12.8	25 962	300	11.6
Rogaland	173 031	1 824	10.5	99 720	1 054	10.6	73 311	770	10.5
Hordaland	164 170	1 724	10.5	164 170	1 724	10.5	-	-	-
Bergen	97 931	1 008	10.3	-	-	-	97 931	1 008	10.3
Sogn og Fjordane.	91 742	1 031	11.2	90 333	1 018	11.3	1 409	13	9.2
Møre	164 857	1 767	10.7	128 688	1 403	10.9	36 169	364	10.1
Sør-Trøndelag	174 751	1 946	11.1	120 150	1 331	11.1	54 601	615	11.3
Nord-Trøndelag ...	95 773	1 110	11.6	87 839	1 027	11.7	7 934	83	10.5
Nordland	186 301	1 893	10.2	164 320	1 695	10.3	21 981	198	9.0
Troms	97 190	1 079	11.1	83 074	928	11.2	14 116	151	10.7
Finnmark	52 818	672	12.7	43 727	537	12.3	9 091	135	14.8

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse (fra 1927 trykt i Statistisk Årbok, for de tidligere år i særskilt publikasjon) og de fem- og tiårlige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1930 omfatter, likesom foregående år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes oplysninger om dette forhold. Ved å sammenholde prestenes lister over inntrufne dødsfall og de dødsanmeldelser som er innsendt til medisinaldirektøren direkte fra de offentlige læger, viser det sig at lægene ikke har mottatt dødsanmeldelse for i alt 362 eller 1,2 pct. av samtlige døde. For disse dødsfall har man ingen annen oplysning om dødsårsaken enn den som er opgitt til presten, og som står anført på prestelisten. Diagnosens riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med opgaven over

[1] Herav 6 med uopgitt hjemsted.

dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er død uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1930 døde i alt 3 249 eller vel 15 pct. uten å være lægebehandlet; herav er der for 249 ikke innløpet nogen dødsanmeldelse til den offentlige læge.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen de som er død uten lægebehandling og de som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det samlede antall døde i bygdene:

	%		%		%
Østfold	3.6	Telemark	12.6	Møre	17.9
Akershus	3.7	Aust-Agder	10.1	Sør-Trøndelag	17.2
Hedmark	9.4	Vest-Agder	19.6	Nord-Trøndelag	16.4
Opland	12.5	Rogaland	18.1	Nordland	17.3
Buskerud	7.9	Hordaland	23.8	Troms	37.4
Vestfold	6.5	Sogn og Fjordane	26.4	Finnmark	36.5

Som det vil ses av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 3,6 pct. i Østfold til 37,4 pct. i Troms. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder er innlysende. Det riktigste vilde visstnok være under hver dødsårsak å skjelne mellem de tilfelle hvor dødsårsaken virkelig var konstatert av læge, og de dødsfall hvor dette ikke var tilfelle, men dette har hittil ikke kunnet la sig gjøre.

Det bemerkes at de ikke lægebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægebehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1930 var det 1 624 tilfelle — 5,5 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 6,1 pct. mot 4,1 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc. Hjertelammelse blev før regnet under hjertesykdommer.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 48 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt efter dødsårsak, og i tabell 5, side 66 opgave over de samme dødsfall fordelt efter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1930 27 992, herav 26 583 dødsfall av sykdommer og 1 409 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 4 197 eller 15,8 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 3 567 eller 13,4 pct. og kreft med 3 404 eller 12,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i riket, bygder og byer, og med særskilt opgave for de 3 største byer.

Dødeligheten av alderdomssvakhet var over dobbelt så stor på landet som i byene. Byene har på den annen side meget større dødelighet av apopleksi, hjertesykdommer og arteriosclerose, sykdommer i fordøielsesorganene, nyresykdommer og kreft. Den store forskjell som statistikken viser mellem bygdene og byene er visstnok ikke helt overensstemmende med det virkelige forhold, men skyldes for en stor del at dødsårsakene, særlig for gamle folk, er betydelig mere fullstendig og bestemt angitt i byene enn på landet, på grunn av det før nevnte store antall ikke lægebehandlede i landdistriktene.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til omstående oversikt, hvor man har beregnet antall dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levende fødte i riket, bygder og byer med særskilte opgaver for de 3 største byer.

For de fleste av de her nevnte årsaker har byene en noge høiere dødelighetsprocent enn bygdene. Denne forskjell mellem bygder og byer er dog visstnok ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens opgaver er betydelig bedre og mere fullstendige i byene enn på landet.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1930.
Décès par 100 000 habitants en 1930.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Alderdomssvakhet	127.1	151.2	66.5	40.3	91.9	82.4
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	13.4	12.9	14.7	18.6	18.4	3.7
Tuberkulose	149.5	149.4	149.8	152.8	145.0	181.3
Andre infeksjonssykdommer	22.4	20.8	26.4	19.7	28.6	27.6
Blodsykdommer og hæmorragiske diateser	6.5	6.3	7.0	6.7	9.2	1.8
Diabetes	10.8	9.4	14.1	11.8	18.4	23.8
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	2.9	3.0	2.5	1.2	-	1.8
Apopleksi	86.9	82.2	98.8	112.5	70.5	97.1
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer	24.0	23.3	25.9	27.6	24.5	14.7
Kronisk endokarditt, klappefeil	57.5	53.1	68.5	73.0	71.5	113.5
Kronisk hjertemuskelsykdom	22.9	21.1	27.4	24.5	17.4	23.8
Arteriosclerose	50.6	46.4	61.0	41.8	82.7	76.9
Bronkitt, lungebetendelse	89.3	87.9	92.8	114.5	56.2	87.9
Pleuritt, empyem	3.8	3.6	4.4	4.3	2.0	7.3
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	6.7	6.3	7.6	5.9	8.2	5.5
Sykdommer i fordøielsesorganene	39.8	38.2	43.9	46.6	39.8	40.3
Nefritt	28.1	25.3	35.0	32.0	35.7	49.4
Kreft	121.2	115.7	135.3	157.1	131.7	115.4
Andre sykdommer	83.5	81.6	88.3	89.2	83.7	82.5
Ulykker, mord og selvmord	50.2	48.8	53.6	51.7	58.2	65.9
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	57,8	63.5	43.5	43.8	35.7	23.8
Døde i alt	1 054.9	1 050.0	1 067.0	1 075.6	1 029.3	1 126.4

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i 1930.
Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1930.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Misdannelser, medfødt svakhet og sykdommer hos nyfødte	20.6	20.0	22.8	22.7	15.3	26.3
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	2.3	2.2	2.5	1.3	1.4	-
Tuberkulose	1.2	1.2	1.2	1.3	0.7	2.9
Andre infeksjonssykdommer	1.9	1.9	2.1	1.7	3.5	1.4
Rakitt, engelsk syke	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Kramper hos småbarn	2.3	2.4	2.1	0.4	0.7	-
Bronkitt og lungebetendelse	7.4	7.2	8.5	8.8	4.9	4.4
Andre sykdommer	3.3	3.0	4.0	2.1	3.5	4.4
Ulykker og mord	0.4	0.3	0.5	0.8	1.4	-
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	6.1	6.9	3.5	0.8	2.8	2.9
I alt døde 0—1 år	45.6	45.2	47.3	39.9	34.2	42.3

Nedenstående oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1930 sammenlignet med de nærmest foregående år.

De viktigste dødsårsaker 1921—1930.
Causes de décès les plus importantes 1921—1930.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 100 000 innbyggere. *Par 100 000 habitants.*				
	1921/25.	1926/30.	1928.	1929.	1930.
Alderdomssvakhet	167.2	140.4	135.5	141.7	127.1
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	10.1	13.2	13.2	16.0	13.4
Tuberkulose	203.5	161.3	157.5	158.1	149.5
Andre infeksjonssykdommer	35.9	34.5	31.5	42.1	22.4
Blodsykdommer og hæmorragiske diateser	6.3	7.0	5.7	7.1	6.5
Diabetes	9.8	10.5	10.3	11.2	10.8
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	4.6	3.2	3.2	3.5	2.9
Apopleksi	73.5	84.6	84.5	89.1	86.9
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer	37.1	25.9	24.1	25.8	24.0
Kronisk endokarditt, klappefeil	46.3	55.5	54.7	58.3	57.5
Kronisk hjertemuskelsykdom	16.8	20.0	21.0	21.5	22.9
Arteriosclerose	36.5	48.2	50.2	55.2	50.6
Bronkitt og lungebetendelse	102.1	102.6	103.1	120.1	89.3
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	3.4	2.9	3.8
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9.0	7.7	7.4	7.6	6.7
Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	41.2	42.0	43.0	39.8
Nefritt	25.7	28.7	29.6	30.4	28.1
Kreft	112.6	119.2	123.8	119.5	121.2
Andre sykdommer	88.2	85.1	84.0	91.1	83.5
Ulykker, mord og selvmord	41,9	46.1	48.9	46.5	50.2
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	79.5	60.4	54.3	54.7	57.8
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 087.9	1 145.4	1 054.9

Dødeligheten i 1930 ligger for de fleste sykdommers vedkommende adskillig lavere enn i 1929. Dødeligheten av alderdomssvakhet er gått meget ned sammenlignet med de tidligere år, hvilket skulde tyde på at diagnosene stadig blir nøiaktigere. Dødeligheten av tuberkulose viser adskillig nedgang, likeså av andre infeksjonssykdommer, bronkitt og lungebetendelse og sykdommer i fordøielsesorganene. Dødeligheten av kreft derimot er igjen steget sammenlignet med 1929.

For å vise utviklingen av dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1000 levende fødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1930. Som det vil ses stiller dødeligheten sig adskillig gunstigere i 1930 enn i de foregående år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1930
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1930.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 1 000 levendefødte. *Par 1 000 nés-vivants.*							
	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1926—30	1928	1929	1930
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	21.3	24.7	20.6
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	2.1	1.9	2.3
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.2
Andre infeksjonssykdommer	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	4.1	3.6	1.9
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.4	2.7	2.3
Bronkitt og lungebetendelse	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	8.7	10.5	7.4
Andre sykdommer	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.2	3.8	3.3
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	5.0	5.3	6.1
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	49.0	54.4	45.6

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

		Riket.			Bygder.			Byer.		
		M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
	Dødelige ulykkeshendelser.									
8500	Drukning	[1] 510	54	[1] 564	369	43	412	137	11	148
8510	Kvelning	11	5	16	4	3	7	7	2	9
8520	Forbrenning	43	29	72	35	22	57	8	7	15
8530	Forfrysning	6	2	8	5	2	7	1	-	1
8540	Solstikk, heteslag	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8550	Elektrisk støt	9	1	10	5	1	6	4	-	4
8560	Lynslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd	240	49	289	172	36	208	68	13	81
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	3	-	3	2	-	2	1	-	1
8590	Skuddsår	30	1	31	28	1	29	2	-	2
8600	Akutt forgiftning	36	8	44	17	7	24	19	1	20
8610	Hunger, utmattelse	-	1	1	-	1	1	-	-	-
8650	Andre og uopg. ulykkeshendelser	[2] 95	46	[2] 141	44	15	59	50	31	81
	I alt	985	196	1 181	683	131	814	297	65	362
	Selvmord.									
8700	Drukning	36	18	54	29	13	42	7	5	12
8710	Hengning, strypning	74	8	82	48	6	54	26	2	28
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	10	2	12	5	2	7	5	-	5
8740	Skuddsår	40	-	40	35	-	35	5	-	5
8750	Gift	3	2	5	3	2	5	-	-	-
8790	Andre former for selvmord	7	2	9	-	1	1	7	1	8
	I alt	171	32	203	121	24	145	50	8	58

10. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 84 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 86 og 87 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer efter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet efter de innsendte årslister over epidemiske sykdommer. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8.

Sundhetstilstanden har i 1930 gjennemgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke eksantematisk tyfus.

Tyfoidfeber optrådte med 119 tilfelle og 15 dødsfall. Flest tilfelle forekom i Vest-Agder, hvor der i oktober måned var en mindre tyfusepidemi i Oddernes, og i Rogaland, særlig omkring Egersund.

Av paratyfus blev meldt 116 tilfelle mot 219 i 1929. I Rakkestad i Østfold optrådte sykdommen epidemisk i oktober med 14 tilfelle, for øvrig med spredte tilfelle uten påviselig sammenheng.

Av epidemisk cerebrospinalmeningitt er meldt 24 tilfelle og 17 dødsfall og av epidemisk encephalitt 15 tilfelle med 6 dødsfall.

[1]) Herav 4 med uopg. bopel.
[2]) — 1 —«—

Akutt poliomyelitt forekom langt mindre hyppig i 1930 enn i de foregående år. Der er bare meldt 34 spredte tilfelle mot 214 i 1929.

Skarlagensfeber hadde i 1930 stor utbredelse. Der er meldt 8 823 tilfelle og 55 dødsfall, mot 6 258 tilfelle og 36 dødsfald i 1929. Sykdommen optrådte med til dels utbredte epidemier, særlig i Rogaland, Hordaland og Bergen og de tre nordligste fylker. Sykdommen gikk som oftest mildt; dog meldes fra mange steder om hyppige komplikasjoner av otitt og nefritt. Mange tilfelle av skarlagensfeber kom dog ikke under behandling, så det virkelige antall tilfelle er adskillig høiere enn månedsstatistikken viser.

Meslinger hadde mindre utbredelse enn i 1929, 5 506 tilfelle mot 7 374 tilfelle i 1929. Sykdommen optrådte epidemisk i Aker og Oslo med flest tilfelle i årets første måneder, likeledes i Vest-Agder med flest tilfelle i Kristiansand.

Av difteri blev der i 1930 meldt 1 429 tilfelle med 48 dødsfall mot 1 053 tilfelle og 49 dødsfall i 1929. Der forekom særlig mange tilfelle på Karmøy, i Stavanger, i Trondheim og i Ytterøy.

Av dysenteri er meldt 220 tilfelle mot 71 i 1929. Fra Bergen er meldt hele 140 tilfelle. Det bemerkes dog i årsberetningen herfra at gastroenteritt og dysenteri blev meldt om hverandre, og diagnosen er bare undtagelsesvis fastslått bakteriologisk.

Av akutt gastroenteritt er meldt 23 980 tilfelle med 206 dødsfall i 1930 mot 15 014 tilfelle og 167 dødsfall i 1929. Sykdommen optrådte epidemisk på Vestlandet og i Trøndelagen. Som årsak til de mange tilfelle av gastroenteritt nevnes den overordentlig varme sommer med derav følgende store vannmangel og forurensning av drikkevannet på grunn av lemenvandringer.

Av barselfeber er meldt 190 tilfelle mot 215 i foregående år. Der er inntruffet 67 dødsfall av barselfeber efter fødsel eller abort, mot 92 i 1929.

Febris undulans optrådte med i alt 4 tilfelle, 1 i Moss, 1 i Drammen og 2 i Førde i Sogn og Fjordane.

Av tularemia er omtalt 2 tilfelle i Aker, 13 i Ål og 2 i Grong. Dessuten har forekommet en del tilfelle i Lårdal i Telemark og Hattfjelldal i Nordland.

Antall meldte tilfelle og dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer i de siste 5 år ses av følgende tabell:

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1926—1930.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1926—1930.

	1926		1927		1928		1929		1930	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Tyfoidfeber (paratyfus)	345	26	824	43	415	31	334	35	235	21
Cerebrospinalmeningitt	45	20	32	12	33	21	38	35	24	17
Akutt poliomyelitt	195	34	178	26	118	20	214	46	34	5
Skarlagensfeber	1 177	3	1 313	10	3 807	26	6 258	31	8 823	55
Meslinger	1 637	8	15 138	52	13 316	57	7 374	30	5 506	11
Difteri (croup)	1 042	73	1 028	55	1 100	43	1 053	49	1 429	48
Dysenteri	82	1	43	-	25	-	71	9	220	3
Influensa	38 994	98	81 990	548	42 936	154	88 835	481	24 573	49
Kikhoste	12 921	130	11 969	141	12 803	154	9 263	112	4 735	53

11. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 49 og 67. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt efter kjønn og alder.

Der var i 1930 meldt 4 197 dødsfall av tuberkulose mot 4 420 i 1929 og 4 387 i 1928. Blandt de døde var 2 031 menn og 2 166 kvinner. Av disse dødsfall falt 81,0 pct. på lungetuberkulose og 19,0 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellem lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1930 78,7 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,2 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Tuberkulosen er en utpreget ungdomssykdom. 53,4 pct. av alle tuberkulosedødsfall faller i 1930 på aldersgruppene under 30 år og 43,5 pct. på aldersgruppen 15—30 år.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1930, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt.[1])					Lungetuberkulose.[1])				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.2	20.0	15.4	17.4	16.5	16.9	15.3
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.2	20.9	15.6	17.7	16.7	16.7	16.7
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.6	19.8	14.7	15.8	15.3	15.2	15.5
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.9	20.4	15.3	17.4	16.4	16.4	16.2
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.5	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.7	20.9	20.4	20.4	20.1	15.0	16.9	16.0	16.0	15.8
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.2	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.3	12.7	14.1	13.4	13.2	13.9
1928.....	15.3	16.1	15.7	15.5	16.3	11.8	13.2	12.5	12.3	13.2
1929.....	15.6	16.0	15.8	15.9	15.7	12.1	12.9	12.5	12.4	12.7
1930.....	14.8	15.0	14.9	14.9	15.0	11.7	12.5	12.1	11.9	12.8
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.1	16.2	12.3	13.2	12.7	12.6	13.1

[1]) Reviderte tall.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1891 til 1930:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1891—1930.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891—1930.

	Pr. 10 000 innbyggere. *Par 10 000 habitants.*									
	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1928	1929	1930
Menn. *Hommes.*										
0—11 mndr.	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	16.0	13 9	15.6
1— 2 år. *an.*	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	8.3	8,1	8.9
3— 4 « «								6.0	6.0	6.1
5— 9 « «	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.6	3.5	4.1
10—14 « «	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	5.2	4.8	3.9
15—19 « «	25.2	31.9	30.9	28 9	27.2	26.6	22.9	12 8	14.7	12.5
20—24 « «	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49 3	43.8	28.6	29.0	28.5
25—29 « «					43.6	41.2	37.0	32.1	31.8	30.1
30—39 « «	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	22.0	23.3	21.7
40—49 « «	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	14.8	15.6	14.3
50—59 « «	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.2	13.2	12.4
60—69 « «	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.7	14.1	13.7
70—79 « «	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.6	15.3	12.2
80 år og over	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	6.3	15.0	13.3
I alt. *Total*	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	15.3	15.7	14.8

	Pr. 10 000 innbyggere.									
	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1928	1929	1930
Kvinner. *Femmes.*										
0—11 mndr.	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	14.9	12.3	8.9
1— 2 år. *an.*	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.9	9.0	10.5	7.9
3— 4 « «								5.9	5.6	5.4
5— 9 « «	14.6	19.2	14,3	12.9	10.4	8.5	7.0	3.8	4.5	2.7
10—14 « «	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	6.2	5.9	5.1
15—19 « «	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	19.8	22.7	19.6
20—24 « «	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	29.2	29.1	27.9
25—29 « «					39.5	37.5	36.6	32.6	28.7	31.3
30—39 « «	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	20.8	22.0	21.3
40—49 « «	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.1	15.8	14.0	11.9
50—59 « «	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	11.9	11.8	12.0
60—69 « «	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.3	12.4	12.5
70—79 « «	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.3	14.4	12.3
80 år og over	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.1	9.5	9.4
I alt. *Total*	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.0	16.0	15.0

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—30.

Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt. *Tuberculose, total.*						Lungetuberkulose. *Tuberculose des poumons.*					
	1911-15	1916-20	1921-25 [1]	1926-30 [1]	1929 [1]	1930 [1]	1911-15	1916-20	1921-25 [1]	1926-30 [1]	1929 [1]	1930 [1]
Østfold	19.1	16.6	15.0	12.2	12.0	12.1	14.9	13.4	11.6	9.5	9.8	9.6
Akershus	18.3	15.5	15.1	11.0	11.0	11.2	15.1	13.2	12.6	8.8	8.5	8.9
Oslo	22.5	20.1	17.7	15.5	15.8	15.3	17.9	16.3	14.1	13.2	13.4	13.5
Hedmark	21.9	23.2	17.9	14.4	13.3	11.6	17.3	18.1	14.2	10.9	9.8	9.6
Opland	17.1	17.4	15.1	11.0	9.6	10.0	13.1	13.3	11.6	8.3	7.8	7.8
Buskerud	19.9	17.5	16.6	13.4	13.1	10.3	15.4	13.5	13.1	10.8	10.2	8.9
Vestfold	18.8	17.9	15.3	12.4	13.5	13.2	15.3	14.1	12.1	10.1	11.2	10.8
Telemark	24.7	23.5	20.3	15.7	15.3	13.7	18.4	17.9	15.6	11.8	12.5	10.7
Aust-Agder	23.8	21.4	19.1	16.3	15.2	17.4	19.2	17.5	15.9	13.4	12.5	14.1
Vest-Agder	25.9	23.2	20.2	15.7	16.7	15.3	21.0	18.9	16.8	12.6	13.3	12.3
Rogaland	23.5	22.9	19.8	16.8	16.8	15.8	17.6	17.2	15.0	13.0	12.6	12.7
Hordaland	20.8	21.2	20.7	16.4	15.6	15.8	16.2	16.3	15.7	12.9	12.1	12.5
Bergen	24.9	25.8	21.6	15.5	13.2	14.5	20.3	19.9	17.0	12.3	10.1	11.7
Sogn og Fjordane	26.6	25.2	22.9	18.4	18.6	15.9	20.3	19.8	18.0	14.3	13.3	13.0
Møre	26.8	26.2	22.9	18.2	19.0	16.1	21.6	20.8	17.8	14.1	15.0	12.9
Sør-Trøndelag	35.6	31.4	29.1	20.8	19.7	16.5	29.2	26.3	23.7	17.0	16.1	14.1
Nord-Trøndelag	28.8	26.7	25.4	18.8	17.4	19.1	23.3	20.7	20.2	14.8	14.1	14.6
Nordland	29.3	30.3	27.6	21.7	21.4	19.4	23.0	24.1	22.0	16.7	16.8	15.5
Troms	29.5	32.3	30.3	24.0	21.2	21.9	22.5	25.1	23.2	18.5	16.4	16.8
Finnmark	49.0	44.2	42.5	29.3	28.0	27.1	35.3	34.0	31.8	22.4	22.2	21.0
Riket	23.6	22.6	20.4	16.1	15.8	14.9	18.5	17.8	16.0	12.7	12.5	12.1
Bygder	23.0	22.0	20.4	16.1	15.9	14.9	18.1	17.5	16.0	12.6	12.4	11.9
Byer	25.1	23.9	20.1	16.2	15.7	15.0	19.4	18.7	15.8	13.1	12.7	12.8

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet innen de enkelte fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt efter kjønn og alder i de enkelte fylker.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes oplysninger om meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer, utarbeidet efter de mottatte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse, ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900, skal meldes til helserådsordføreren. I 1930 var der meldt i alt 7 120 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, herav var 6 737 lungetuberkulose og 383 tuberkulose i andre organer. Der utgikk av protokollene i alt 6 432 personer, herav 3 530 ved død. Ifølge tuberkuloseprotokollene fant innleggelse på sykehus eller tuberkulosehjem sted, i henhold til tuberkuloselovens § 6, i alt i 2 172 tilfelle, herav 697 i byene og 1 475 i bygdene.

[1]) Reviderte tall.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge-tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737

For de nyanmeldte tilfelle i 1930 foreligger der opgave om alderen for 7 034. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose der falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1930 efter de innkomne anmeldelser fordelt efter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Tilsammen.
0— 1 år	14	0.2	3.0	3.1	3.0
1— 4 «	77	1.1	3.6	4.5	4.0
5— 9 «	136	1.9	5.1	4.7	4.9
10—14 «	314	4.5	9.5	12.6	11.0
15—19 «	1 034	14.7	36.5	40.1	38.3
20—29 «	2 726	38.8	53.3	61.5	57.5
30—39 «	1 306	18.6	30.2	34.8	32.5
40—49 «	623	8.9	20.6	21.2	20.9
50—59 «	376	5.3	15.7	15.5	15.6
60—69 «	270	3.8	14.6	16.0	15.4
70 « og over	158	2.2	11.1	9.9	10.4
Tilsammen	7 034	100.0	23.7	26.4	25.0

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde oplysning om hvor mange tuberkulosepatienter der var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse oplysninger skulde antallet av tuberkulosepatienter under behandling ved utgangen av 1930 være 25 674.

12. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over samtlige dødsårsaker side 60 og side 78.

I 1930 er der opgitt 3 404 dødsfall av kreft, 1 576 blandt menn og 1 828 blandt kvinner. Herav falt 2 322 på bygdene og 1 082 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 274 eller 96.2 pct. karcinomer og 130 eller 3.8 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 66.5 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellem de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn	75.3	74.6	77.1
Kvinner	58.8	62.2	52.4
I alt	66.5	68.2	62.7

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1930, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10000 innbyggere 1921—1930. [1])
Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1930.

	Kreft i alt. *Cancer, toutes formes.*					Kreft i fordøielsesorganene. *Cancer des organes digestifs.*				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921	10.9	10.8	10.9	10.3	12.2	8.5	6.4	7.5	7.2	7.9
1922	10.8	11.8	11.3	10.6	13.0	8.1	7.0	7.6	7.3	8.2
1923	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924	11.3	11.2	11.2	10.9	12.0	8.6	6.7	7.5	7.6	7.6
1925	11.6	12.1	11.9	11.3	13.2	8.5	6.9	7.8	7.7	7.7
1926	11.5	12.3	11.9	11.3	13.6	8.7	7.7	8.1	8.0	8.7
1927	10.7	11.6	11.2	10.6	12.7	7.8	6.6	7.3	7.0	7.8
1928	12.2	12.6	12.4	12.0	13.4	8.8	7.5	8.1	8.1	8.2
1929	11.4	12.5	11.9	11.4	13.4	8.3	7.3	7.8	7.7	8.2
1930	11.5	12.7	12.1	11.6	13 5	8.7	7.5	8.1	7.9	8.5

Dødeligheten av kreft i 1930 er litt høiere enn i foregående år både for menn og kvinner og i bygder og byer. Kreftdødeligheten i byene er noget høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av opgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som opgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1928, 1929 og 1930 [1]):

	1928	1929	1930		1928	1929	1930
Østfold	12.9	11.1	11.6	Rogaland	11.2	12.4	11.4
Akershus	11.8	10.7	11.5	Hordaland	9.1	10.3	10.7
Oslo	14.4	13.6	15.7	Bergen	12.1	13.6	13.2
Hedmark	13.3	12.3	12.5	Sogn og Fjordane	13.7	12.9	11.9
Opland	12.7	12.3	12.1	Møre	11.6	11.9	12.3
Buskerud	12.7	12.0	12.7	Sør-Trøndelag	12.7	12.6	10.8
Vestfold	12.9	13.1	13.5	Nord-Trøndelag	15.9	12.3	13.7
Telemark	11.7	12.8	12.1	Nordland	10.9	10.4	9.8
Aust-Agder	15.9	14.4	15.6	Troms	10.0	8.4	8.0
Vest-Agder	13.8	12.7	14.4	Finnmark	8.8	8.3	7.2

[1]) Reviderte tall.

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig billede av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling efter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellem kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1930 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket efter kjønn og alder 1916—1930.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1930.

	1916—20		1921—25		1926		1927		1928		1929		1930	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.31	0.32	0.42	0.38	0.32	0.45	0.31	0.35	0.34	0.27	0.33	0.39	0.36	0.29
30—40 år ..	1.99	2.94	2.16	3.17	2.29	2.95	1.74	3.09	2.20	3.38	1.69	3.28	2.16	2.95
40—50 « ..	7.98	12.10	7.87	12.07	7.67	13.97	6.25	11.78	7.80	11.50	7.42	11.22	6.27	12.18
50—60 « ..	25.26	25.35	25.18	26.32	26.17	27.69	21.56	25.05	23.76	25.80	23.21	23.99	20.11	24.93
60—70 « ..	56.66	44.10	60.81	49.09	59.29	50.17	59.48	45.26	61.06	52.22	55.49	51.28	60.50	46.06
70—80 « ..	84.11	64.12	97.38	73.84	108.04	82.12	95.47	77.33	115.58	84.69	101.70	82.82	102.72	90.36
80 år og over	79.91	58.35	95.86	74.30	99.14	74.94	104.76	89.14	117.40	94.33	133.74	106.27	123.57	97.73
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	11.49	12.23	10.66	11.52	12.09	12.49	11.40	12.51	11.49	12.67

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldere henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1930 er meddelt i tabell 6 side 84.

I 1930 er der av lægene meldt 7 327 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 7 774 i 1929 og 8 978 i 1928. Av de nyanmeldte tilfelle er der innkommet oplysning om kjønn og alder for i alt 2 572. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av følgende tabell:

Alder.	Ulcus molle.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0— 1 år	-	-	-	1	15	7	2	3
1— 9 «	-	-	1	2	4	2	-	6
10—14 «	-	-	-	-	4	1	1	1
15—19 «	2	1	10	12	1	-	161	93
20—24 «	9	3	66	41	1	1	701	203
25—29 «	12	1	70	30	-	1	510	88
30—39 «	6	2	37	16	-	1	280	39
40—49 «	-	-	7	3	-	-	71	6
50—59 «	-	-	3	1	-	1	25	1
60 år og over.	-	-	1	-	-	-	5	-
I alt	29	7	195	106	25	14	1756	440

Følgende tabell gir oplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1930:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1930.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.	Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.
Østfold	2	11	3	15	Rogaland	2	20	1	23
Akershus.....	-	1	1	17	Hordaland.....	-	-	-	1
Oslo.....	12	119	20	229	Bergen.....	2	16	1	25
Hedmark.....	-	-	-	3	Sogn og Fjordane ..	-	-	-	1
Opland	-	1	-	6	Møre	-	13	-	19
Buskerud	-	1	-	7	Sør-Trøndelag	-	5	-	2
Vestfold	2	14	-	37	Nord-Trøndelag	-	1	2	16
Telemark	-	7	-	4	Nordland	-	13	3	14
Aust-Agder	-	1	1	9	Troms	-	6	2	17
Vest-Agder.....	4	5	-	25	Finnmark	-	5	1	28
					Riket i alt	24	239	35	498

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1930 fantes der i alt 69 spedalske i Norge, herav 23 menn og 46 kvinner. Av disse blev 45 forpleiet på anstalter og 24 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.
Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbakeliggende fra 1929.			Innkomne i 1930.			Tilsammen behandlet.			Døde.			Tilbakeliggende ved utgangen av 1930.			Spedalskhetens form hos de tilbakeliggende.			Antall forpleiningsdager.	Daglig middelbelegg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	41	15	26	2	1	1	43	16	27	4	3	1	39	13	26	11	25	3	14252	39,5
St. Jørgens hospital [1]) ..	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	5	-	1825	5,0
Tilsammen	46	16	30	2	1	1	48	17	31	4	3	1	44	14	30	11	30	3	16077	44,5

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen av 1930.
Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Tilsammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuberculoïdes.
Akershus fylke.....	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	1	1	-	-	1	-
Rogaland —	1	-	1	-	1	-
Hordaland —	5	[2]) 1	4	-	5	-
Bergens by.....	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke	4	3	1	-	4	-
Møre —	2	-	2	1	1	-
Sør-Trøndelag —	1	-	1	-	1	-
Nord-Trøndelag —	3	1	2	2	1	-
Nordland —	5	3	[2]) 2	1	4	-
Tilsammen	[2]) 24	9	15	4	19	1

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

[1]) Der optas ingen nye patienter.
[2]) For 1 mann og 1 kvinne med glatt form av sykdommen kjennes ikke opholdssted med sikkerhet.

15. Sinnssykdom.

Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er der i 1930 utstedt 1545 sinnssykeerklæringer, herav blev 6.2 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1138 eller 74 pct. av dem som blev erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinnssykeerklæringer som er utstedt av de off. læger og andre praktiserende læger i 1930.[1])

Fylker.	Antall utstedte sinnssyke-erklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinnssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	38	40	78	22	26	48
Akershus	53	59	112	36	34	[2]) 72
Oslo	156	149	305	118	102	220
Hedmark	32	32	64	26	26	52
Opland	22	20	42	19	18	37
Buskerud	50	28	78	45	25	70
Vestfold	41	43	84	28	30	58
Telemark	33	27	60	15	13	28
Aust-Agder	32	17	49	13	8	21
Vest-Agder	25	21	46	20	15	35
Rogaland	32	36	68	28	31	59
Hordaland	35	51	86	30	41	71
Bergen	27	39	66	27	35	62
Sogn og Fjordane	28	32	60	25	27	52
Møre	29	44	73	24	38	62
Sør-Trøndelag	40	28	68	37	24	61
Nord-Trøndelag	31	29	60	27	23	50
Nordland	29	36	65	14	16	30
Troms	24	25	49	9	10	[3]) 24
Finnmark	17	15	32	15	11	26
I alt	774	771	1 545	578	553	1 138

Som bilag til tabellavdelingen er iår tatt med en del opgaver vedkommende sinnssykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleiede sinnssyke i de forskjellige fylker. Disse opgaver er for tidligere år offentliggjort i beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning foreløbig ikke kan bli trykt.

På rikets sinnssykeasyler er i 1930 behandlet 8 301 patienter. Der innkom i alt 1 765 og blev utskrevet 1 644, hvorav 67 til andre asyler. Av de utskrevne var 327 ikke sinnssyke og 998 sinnssyke. 319 patienter er avgått ved døden i asyl. Middelbelegget på asylene var 6 321. Antall autoriserte plasser på asylene var ved utgangen av 1930 5 648. Størsteparten av asylene har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller legatmidler, bare 439 eller 5,3 pct. av det samlede antall patienter

[1]) Efter de innkomne årslister.
[2]) Herav 2 med uopgitt kjønn.
[3]) « 5 « « «

i asylene i 1930. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se for øvrig tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 59 pct. av samtlige behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 10 pct. og insania paranoïdes med 8 pct.

I tillegstabell 3 er meddelt opgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de patienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1930, spesifisert for de enkelte diagnoser. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for samtlige patienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		%		Antall.		%	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	4	3	0.65	0.55	42	22	6.84	4.05
15—19 « ...	37	34	6.03	6.26	59	42	9.61	7.73
20—24 « ...	87	56	14.17	10.31	99	64	16.12	11.79
25—29 « ...	106	77	17.26	14.18	91	86	14.82	15.84
30—34 « ...	86	77	14.01	14.18	73	69	11.89	12.70
35—39 « ...	72	63	11.73	11.60	48	56	7.82	10.31
40—44 « ...	49	56	7.98	10.32	41	45	6.68	8.29
45—49 « ...	43	48	7.00	8.84	32	40	5.21	7.37
50—59 « ...	64	72	10.42	13.26	41	57	6.68	10.50
60—69 « ...	47	36	7.65	6.63	34	28	5.54	5.16
70—79 « ...	16	19	2.61	3.50	12	13	1.95	2.39
over 80 « ...	2	2	0.33	0.37	1	-	0.16	-
Ukjent	1	-	0.16	-	41	21	6.68	3.87
I alt	614	543	100.00	100.00	614	543	100.00	100.00

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 31 pct. av mennene og 25 pct. av kvinnene mellem 20 og 30 år, og 26 pct. av både menn og kvinner var mellem 30 og 40 år. Over 40-års alderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De fleste symptomer på sinnssykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt 33 pct. av mennene var under 25 år da de første symptomer viste sig, mot 24 pct. av kvinnene.

Der foreligger opgave over årsaken til sykdommen (anamnetiske data) for 673 eller 58 pct. av patienter innlagt i asyl for første gang i 1930. For 484 eller 42 pct. er ingen årsak opgitt. De opgitte årsaker fordeler sig således som tabellen øverst på side 29 viser.

Blandt dem for hvem årsak er opgitt anføres sinnssykdom eller alvorlige nervøse lidelser i slekten hos 351 eller 52 2 pct., psykiske årsaker hos 56 eller 8.3 pct. — forholdsvis hyppigere hos kvinner enn hos menn —, syfilis hos 57 eller 8 5 pct. — 10.5 pct. av mennene og 6.1 pct. av kvinnene. Drikkfeldighet er opgitt som årsak for 6 pct. av mennene og ikke for nogen av kvinnene.

Årsaker.	Antall patienter.			Årsaker.	Antall patienter.		
	I alt.	M.	K.		I alt.	M.	K.
I. Sinnssykdom og alvorlige nervøse lidelser i slekten...	351	185	166	c. Drikkfeldighet	22	22	-
				d. Fysiologiske utviklingsprosesser.			
				Graviditet, barselseng..	3	-	3
II. Andre årsaker:				Diegivning	3	-	3
a. Psykiske årsaker.				Klimakterium	16	-	16
Konflikter og bekymringer.....	27	12	15	Alderdom, senilitet....	30	14	16
				e. Andre årsaker	25	11	14
Sterke inntrykk—nervesjokk.....	16	6	10				
Andre psykiske årsaker	13	5	8	En eller flere årsaker opgitt for.....	673	362	311
b. Legemlig sykdom.				Ingen årsak opgitt for.....	484	252	232
Syfilis.....	57	38	19				
Tuberkulose	8	5	3				
Andre infeksjonssykd..	19	7	12				
Arteriosclerose	17	8	9	I alt	1 157	614	543
Apopleksi.....	8	5	3				
Støt på hodet.....	4	4	-				
Epilepsi	14	10	4				
Mindreverdige anlegg..	18	12	6				
Andre legemlige sykdommer	40	22	18				

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleiede sinnssyke i hvert fylke og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleiede sinnssyke var i de siste 2 år følgende:

	Antall offentlig forpleiede sinnssyke i alt.		Herav på asyl.	
	1929	1930	1929	1930
Byer	4 112	4 089	2 771	2 687
Bygder	7 072	7 246	4 278	4 397
Riket	11 184	11 335	7 049	7 084

De samlede forpleiningsutgifter var i 1930 kr. 11 602 128 mot kr. 11 623 330 i 1929.

16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1930 48 370 kvinner i alt 49 118 barn. Herav var 47 844 levendefødte og 1 274 dødfødte (født uten liv efter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det samlede antall fødsler i 1930 var 736 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 16.7 mot 17.3 i 1929 og 17.9 i 1928.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 46 113 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og der er av disse født i alt 46 827 barn. Herav var 45 438 levendefødte, 1113 dødfødte og 276 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellem antall stedfunne fødsler efter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall stedfunne fødsler efter prestenes fødselsregistre.				Antall fødsler meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Absolutte tall.		Pr. 1 000 innb.				
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	
Østfold	2 824	69	16.9	0.4	2 708	62	94.5
Akershus	4 182	100	17.9	0.4	3 369	55	80.0
Oslo	2 380	76	9.4	0.3	3 397	126	-
Hedmark	3 178	90	20.1	0.6	3 084	68	96.4
Opland	2 549	65	18.5	0.5	2 443	58	95.7
Buskerud	2 169	73	15.2	0.5	2 096	56	96.0
Vestfold	1 995	65	14.9	0.5	1 934	56	96.6
Telemark	2 006	42	15.7	0.3	1 847	38	92.0
Aust-Agder	1 108	28	15.0	0.4	999	25	90.1
Vest-Agder	1 294	42	16.0	0.5	1 264	38	97.5
Rogaland	3 149	75	18.2	0.4	3 061	68	97.0
Hordaland	3 093	88	18.8	0.5	2 578	55	82.8
Bergen	1 432	39	14.6	0.4	1 872	52	-
Sogn og Fjordane	1 691	38	18.4	0.4	1 517	28	89.4
Møre	2 888	61	17.5	0.4	2 762	57	95.6
Sør-Trøndelag	2 842	73	16.3	0.4	2 743	66	96.4
Nord-Trøndelag	1 825	45	19.1	0.5	1 746	39	95.5
Nordland	3 899	99	20.9	0.5	3 311	87	85.0
Troms	1 949	64	20.1	0.7	1 656	49	84.7
Finnmark	1 391	42	26.3	0.8	1 051	30	75.4
Tilsammen	47 844	1 274	17.0	0.5	45 438	1 113	94.8

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistrene er barnene fordelt efter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert efter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen forsåvidt angår Oslo og Bergen. Der vil alltid være et stort antall utenbys mødre som søker inn til disse byer bare for nedkomstens skyld, og som når barnet er født flytter tilbake til sitt hjem i et av de omliggende fylker. I Oslo overstiger således antallet av fødsler som har funnet sted i byen og er meldt av jordmødre og læger ganske betydelig antallet av fødsler blandt byens egen befolkning efter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 98 utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt opgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis oplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Av de 45 438 levendefødte barn var 215 født i 5te—7de kalendermåned, 761 i 8de måned og 44 462 efter 8de måned. 359 av disse barn døde innen

24 timer efter fødselen, nemlig 125 eller 58,1 pct., av dem som var født i 5.—7. måned, 108 eller 14.2 pct. av dem som var født i 8de måned og 126 eller 0.3 pct. av dem som var født efter 8de måned.

Av de 1 389 barn født uten liv blev 276 født i 5.—7. kalendermåned, 260 i 8de måned og 853 efter 8de måned.

I 1930 er der meldt 145 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 3.0 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber blev der i 1930 meldt 190 tilfelle, herav 67 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både efter fødsel og efter abort, har man sikkerlig ikke fått opgitt alle tilfelle av barselfeber efter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1930 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.
Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	48 370	145	190	67	Aust-Agder	1 122	2	3	1
Bygder	38 118	105	157	42	Vest-Agder	1 316	3	3	1
Byer	10 252	40	33	25	Rogaland	3 174	3	6	-
					Hordaland	3 124	8	10	3
Fylker:					Bergen	1 455	5	1	2
Østfold	2 845	7	9	2	Sogn og Fjordane	1 690	4	3	1
Akershus	4 225	9	5	4	Møre	2 898	10	17	5
Oslo	2 418	15	5	12	Sør-Trøndelag	2 870	6	10	2
Hedmark	3 219	11	15	4	Nord-Trøndelag	1 847	6	11	3
Opland	2 578	4	6	2	Nordland	3 939	17	39	7
Buskerud	2 199	6	10	4	Troms	1 985	3	10	2
Vestfold	2 032	8	4	5	Finnmark	1 417	11	11	5
Telemark	2 017	7	12	2					

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1930 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.
Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930	48370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1930.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1930.

	Operasjoner.			Herav:									
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrds operasjoner.
Riket	3767	1057	7.8	[1] 2404	[1] 160	[2] 268	38	67	38	9	190	156	437
Fylker:													
Østfold	515	57	18.1	397	27	22	3	1	-	1	1	25	38
Akershus	223	20	5.3	153	9	27	-	-	-	-	-	3	31
Oslo	503	378	20.8	337	53		1	23	11	-	-	31	47
Hedmark	209	59	6.5	110	14	11	-	3	1	-	29	20	21
Opland	144	25	5.6	92	5	6	-	1	-	1	14	12	13
Buskerud	164	-	7.5	90	7	19	-	-	1	-	-	21	26
Vestfold	161	56	7.9	118	4	7	9	3	1	-	4	3	12
Telemark	190	17	9.4	137	8	10	-	5	4	-	-	-	26
Aust-Agder	86	19	7.7	60	1	5	1	-	-	-	5	3	11
Vest-Agder	103	20	7.8	58	12	12	4	3	-	-	-	1	13
Rogaland	196	16	6.2	131	7	17	-	1	2	-	5	6	27
Hordaland	123	5	3.9	86	7	5	-	-	3	1	3	2	16
Bergen	232	139	15.9	132	24	25	8	18	-	5	-	1	19
Sogn og Fjordane	74	-	4.4	53	3	3	-	-	-	-	-	4	11
Møre	132	7	4.6	95	4	10	-	-	1	-	-	-	22
Sør-Trøndelag	224	90	7.8	93	12	9	3	3	4	-	56	11	33
Nord-Trøndelag	152	51	8.2	80	9	5	6	-	3	1	18	2	28
Nordland	224	78	5.7	116	4	14	2	3	5	-	47	4	29
Troms	57	12	2.9	37	1	4	-	1	1	-	3	3	7
Finnmark	55	8	3.9	29	2	4	1	2	1	-	5	4	7

[1]) Herav 1 i forbindelse med efterbyrdsoperasjon.
[2]) « 81 - « « vending.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall operasjoner.	Herav på sykehus.	Operasjonenes utfall for mødre: levet.	mødre: døde.	mødre: uopgitt utfall.	barn: fødtes levende.	barn: født uten liv før 28 ukers svangerskap.	barn: født uten liv efter 28 ukers svangerskap.	barn: født uten liv med uopgitt utviklingsgrad.	barn: uopgitt utfall.
Tangforløsning	[1])2 404	497	2 388	11	4	2 260	4	139	-	9
Vending	160	47	150	7	3	99	11	37	-	15
Uttrekning	268	91	259	7	2	199	11	58	1	5
Partus præmaturus artificialis	38	32	37	1	-	25	1	6	-	7
Keisersnitt	67	66	64	3	-	55	3	6	-	3
Perforasjon	38	21	35	3	-	-	-	38	-	-
Embryotomi	9	5	9	-	-	-	-	4	5	-
Abortus provocatus	190	183	134	1	55	-	190	-	-	-
Andre operasjoner	156	44	153	3	-	27	102	18	-	9
Efterbyrdsoperasjoner	437	81	417	9	11	-	-	-	-	-

[1]) Herav 1 i forbindelse med vending og uttrekning av 2nen tvilling.

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30 mai 1899 er der i 1930 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 29 tilfelle av fremkallelse av abort med oplysning om grunnen til inngrepet. I 3 tilfelle var opgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 30 desember 1932.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1930 le royaume comptait 383 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1826, dont 124 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1930 était de 69. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1590 et le nombre de pharmacies de 260.

Dans le tableau 2 page 40 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 44 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1930, était de 188 avec 11352 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 137 hôpitaux avec 4870 lits, 13 sanatoriums avec 1442 lits, 116 maisons de tuberculeux avec 2854 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 428 lits, et 4 autres établissements avec 152 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1930 5543.

La vaccination a été pratiquée sur 33 059 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1930 était de 29616, correspondant à une mortalité de 10.5 par mille habitants. Dans les tableaux pages 10—12 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine 1921—1930, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge et la mortalité par préfecture en 1930. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1930 tous les cas registrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 15 pct. des décédés des districts ruraux en 1930 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1930 on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1930 a été calculée dans le tableau page 14, et sur la page 15 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Page 15 et 16 on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1926—1930 voir le tableau page 18.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1930 se voit par le tableau page 19. Dans le tableau page 20 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1891—1930. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et

inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 22 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1921—1930 se voit par le tableau page 23, et dans le tab. page 24 est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1930.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1930 voir tableaux 6, 7 et 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 25.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1930 est donné dans les tableaux page 26. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 100—103.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1930 était de 49 118, dont 47 844 nés-vivants et 1 274 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 16,7 en 1930 contre 17,3 en 1929 et de 17,9 en 1928. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 30.

Dans le tab. 11 page 98 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 94,8 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1930 se voit par les tab. page 31.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 32 et 33.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.	Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke	**78**	**58**	**78**	**58**	**22**	**53**	Romedal	10	2	6	3	2	3
Halden stadslægedistr.	12	11	4	3	3	8	Sør-Odal	2	1	2	2	1	1
Sarpsborg stadslægedistr.	7	11	10	4	4	11	Nord-Odal	2	1	2	2	-	-
Fredrikstad stadsfysikat	15	14	5	5	4	13	Vinger	3	4	2	2	1	2
Moss stadslægedistrikt	8	8	1	2	3	8	Eidskog	2	1	3	1	1	1
Spydeberg	2	1	1	1	1	3	Brandval	1	-	2	1	-	-
Skiptvet	1	-	3	4	-	-	Grue	3	3	4	4	1	2
Rakkestad	4	2	3	3	1	2	Hof	2	-	2	-	-	-
Eidsberg	7	8	11	10	2	4	Åsnes	5	2	4	1	1	3
Aremark	3	1	3	2	1	1	Våler	2	-	3	1	-	-
Idd	1	-	3	3	-	-	Elverum	7	4	6	4	1	3
Skjeberg	2	-	4	3	-	-	Trysil	2	1	8	4	1	2
Hvaler	1	-	3	3	-	-	Åmot	2	1	3	2	1	3
Borge	2	-	4	2	1	1	Stor-Elvdal	1	1	4	2	1	2
Tune	3	1	6	3	1	1	Rendal	1	-	2	1	-	-
Glemmen	5	-	5	2	-	-	Alvdal	1	2	2	2	-	-
Råde	3	1	6	4	1	1	Tynset	2	2	3	1	1	2
Rygge	1	-	4	3	-	-	Tolga	1	1	2	2	-	-
Hobøl	1	-	2	1	-	-	Engerdal	1	-	3	1	-	-
							Kvikne	1	-	1	1	-	-
Akershus fylke	**211**	**74**	**88**	**56**	**22**	**52**	**Opland fylke**	**63**	**44**	**63**	**67**	**11**	**26**
Kråkstad	4	3	5	3	1	2	Lillehammer stadsl.distr.	9	7	2	4	2	7
Frogn	7	3	7	6	2	3	Gjøvik stadsl.distrikt	5	9	2	1	2	5
Oppegård	3	-	2	2	1	2	Lesja	1	1	3	3	-	-
Aker	125	31	26	[1]) -	7	18	Lom	1	1	4	2	-	-
Bærum	19	12	8	5	3	8	Vågå	1	-	1	1	-	-
Asker	16	3	2	2	1	3	Sel og Heidal	1	3	3	3	1	2
Aurskog	1	-	2	3	-	-	Nord-Fron	1	1	1	2	-	-
Høland	3	3	5	4	1	2	Sør-Fron	2	-	1	1	-	-
Enebakk	1	-	2	1	-	-	Ringebu	2	1	1	2	1	1
Sørum	4	4	8	7	2	3	Øyer	1	-	1	3	-	-
Lillestrøm	14	8	8	7	2	7	Gausdal	4	1	2	3	-	-
Nittedal	4	-	1	1	-	-	Fåberg	1	1	3	5	-	-
Nes	2	2	4	4	1	1	Biri	1	1	1	1	-	-
Eidsvoll	5	4	6	7	1	3	Snertingdal	1	-	1	1	-	-
Nannestad	2	1	1	3	-	-	Vardal	1	-	1	3	-	-
Hurdal	1	-	1	1	-	-	Østre Toten	4	3	3	3	1	3
							Vestre Toten	5	2	2	5	-	-
							Lunner	2	1	3	2	-	-
Oslo stadsfysikat	**413**	**301**	**67**	**200**	**31**	**133**	Jevnaker	3	2	3	2	1	2
							Gran	5	4	7	6	1	2
							Land	4	3	4	3	1	2
Hedmark fylke	**73**	**39**	**78**	**58**	**16**	**34**	Torpa	1	-	1	1	-	-
							Sør-Aurdal	1	-	3	3	-	-
Hamar stadslægedistr.	12	7	2	4	2	6	Nord-Aurdal	2	3	3	3	1	2
Ringsaker	6	3	5	7	1	2	Etnedal	1	-	1	1	-	-
Nes	1	1	2	2	-	-	Nordre Valdres	2	-	4	2	-	-
Vang	3	2	5	8	1	2	Øystre Slidre	1	-	2	1	-	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke....	76	53	62	45	16	36
Drammens stadsfysikat..	26	23	10	[1]) -	5	12
Kongsberg stadsl.distrikt.	4	7	2	2	2	5
Norderhov.....	9	6	7	8	2	5
Ådal.....	1	-	3	3	-	-
Nes.....	1	1	4	2	1	2
Gol.....	1	1	3	2	-	-
Ål.....	2	1	3	4	-	-
Sigdal.....	1	-	2	1	-	-
Krødsherad.....	1	-	1	1	-	-
Modum.....	5	4	4	3	2	3
Eiker.....	8	6	5	6	2	5
Drammens lægedistrikt...	13	2	10	6	1	2
Sandsvær.....	2	1	2	3	1	2
Rollag.....	1	-	3	2	-	-
Nore og Opdal.....	1	1	3	2	-	-
Vestfold fylke....	61	48	62	40	14	34
Horten stadslægedistr....	9	10	4	2	2	5
Tønsberg stadsl.distr.....	13	12	6	5	3	9
Sandefjord stadsl.distr....	7	9	7	2	2	6
Larvik stadslægedistr....	8	7	6	2	3	7
Holmestrand stadsl.distr..	5	2	2	1	1	2
Svelvik.....	3	1	3	2	1	2
Skoger.....	1	1	3	4	-	-
Hof.....	1	-	5	3	-	-
Ramnes.....	1	-	4	-	-	-
Borre.....	2	-	1	1	-	-
Stokke.....	1	1	4	2	1	1
Sem.....	1	1	4	-	-	-
Nøtterøy.....	4	4	5	3	-	-
Sandar.....	1	-	1	5	-	-
Brunlanes.....	4	-	7	8	1	2
Telemark fylke.....	68	46	73	51	13	34
Notodden stadsl.d.....	5	3	3	1	1	3
Kragerø stadsl.d.....	4	5	3	1	1	4
Langesund stadsl.d.....	2	2	1	1	1	2
Skien stadsfysikat.....	12	9	8	5	3	10
Porsgrunn stadsl.d.....	8	7	5	3	2	6
Drangedal.....	2	1	4	1	-	-
Skåtøy.....	1	-	2	1	-	-
Bamble.....	1	-	2	2	-	-
Eidanger.....	3	1	2	2	1	2
Gjerpen og Siljan.....	1	-	1	4	-	-
Solum.....	7	-	6	2	-	-
Holla.....	7	6	11	10	2	2
Tinn.....	6	7	6	7	1	3
Hjartdal.....	1	-	3	3	-	-
Seljord.....	1	1	1	1	-	-
Kviteseid.....	2	1	2	1	1	2
Nissedal.....	1	1	2	1	-	-
Fyresdal.....	1	-	3	1	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Lårdal.....	2	2	5	2	-	-
Vinje.....	1	-	3	2	-	-
Aust-Agder fylke..	35	26	57	36	8	17
Risør stadslægedistr.....	2	2	3	1	1	3
Arendal stadslægedistr....	10	12	7	4	2	6
Holt.....	3	2	7	8	1	2
Søndeled.....	1	-	5	3	-	-
Åmli.....	1	-	3	1	1	1
Froland.....	2	-	4	2	-	-
Tromøy.....	3	-	5	2	-	-
Vestre Nedenes.....	3	4	5	4	1	2
Lillesand.....	3	3	6	4	1	2
Vegusdal.....	1	-	2	1	-	-
Evje.....	1	1	8	5	1	1
Bygland.....	4	2	1	1	-	-
Valle.....	1	-	1	-	-	-
Vest-Agder fylke..	38	31	56	43	6	15
Kristiansands stadsfysik...	19	17	7	11	3	8
Mandal stadslægedistr....	2	5	1	1	1	2
Oddernes.....	3	1	6	7	-	-
Søgne.....	1	-	2	2	-	-
Halse.....	1	-	2	2	-	-
Laudal.....	1	-	3	2	-	-
Bjelland.....	1	-	3	3	-	-
Audnedal.....	1	-	6	4	-	-
Lista.....	-	1	3	2	-	-
Farsund.....	2	2	4	3	1	3
Lyngdal.....	1	-	4	1	-	-
Hægebostad.....	1	-	2	-	-	-
Kvinesdal.....	1	-	3	2	-	-
Flekkefjord.....	3	5	8	3	1	2
Sirdal.....	1	-	2	-	-	-
Rogaland fylke....	83	54	95	48	15	43
Stavanger stadsfysikat...	41	26	17	4	6	21
Egersund stadslægedistr...	2	4	1	2	1	3
Haugesund stadsfysikat..	13	10	8	[1]) -	3	8
Sokndal.....	1	-	2	1	-	-
Lund.....	1	-	2	2	-	-
Eigersund.....	1	-	4	4	-	-
Time.....	4	2	5	5	1	2
Sandnes.....	4	5	4	1	1	4
Hetland.....	5	-	11	4	-	-
Høgsfjord.....	2	-	5	4	-	-
Finnøy.....	1	-	3	3	-	-
Nedstrand.....	1	1	3	4	-	-
Hjelmeland.....	1	-	4	-	-	-
Sand.....	1	2	7	5	1	1
Kopervik.....	2	3	10	5	1	2
Skudenes.....	2	1	3	2	1	2
Skåre.....	1	-	6	2	-	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Hordaland fylke	57	18	125	80	7	12
Strandebarm	1	-	2	1	-	-
Jondal	1	-	1	2	-	-
Kvinnherad	1	1	8	2	-	-
Skånevik	5	-	4	4	-	-
Ølen	1	-	4	3	-	-
Sveio	1	-	3	3	-	-
Finnås	1	-	6	2	-	-
Stord	3	2	6	3	1	1
Tysnes	1	-	4	3	-	-
Fusa	2	-	6	3	-	-
Fana	5	3	3	7	2	3
Os	6	1	1	2	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	2	-	-
Askøy	5	1	11	7	1	1
Haus	2	-	8	7	1	2
Bruvik	2	1	3	3	-	-
Hosanger	1	-	4	1	-	-
Manger	1	-	8	3	-	-
Lindås	2	-	8	5	-	-
Røldal	1	-	4	1	-	-
Odda	4	3	3	-	1	3
Ullensvang	3	1	5	3	-	-
Ulvik	1	-	5	4	-	-
Kvam	2	1	4	5	-	-
Voss	4	4	8	4	1	2
Bergen stadsfysikat	99	72	35	[1]) -	12	34
Sogn og Fjordane fylke	32	13	94	43	7	10
Hafslo	1	-	6	1	-	-
Luster	5	-	3	1	-	-
Lærdal	1	-	4	3	1	1
Sogndal	1	2	2	1	-	-
Aurland	1	-	2	1	-	-
Leikanger	1	-	3	1	-	-
Balestrand	1	1	4	1	-	-
Vik	1	1	3	2	1	1
Kyrkjebø	2	1	6	4	-	-
Lavik	1	-	4	2	-	-
Gulen	1	-	9	1	-	-
Askvoll	1	-	7	1	1	1
Fjaler	1	-	3	1	-	-
Gaular	1	-	4	1	-	-
Førde	2	1	4	3	1	1
Gloppen	1	2	4	3	-	-
Naustdal	1	-	3	2	-	-
Kinn	2	2	5	1	1	2
Bremanger	1	-	3	2	-	-
Selje	1	-	2	2	-	-
Vågsøy	1	1	3	1	1	1
Davik	1	-	2	2	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1	3
Innvik	2	1	6	5	-	-
Møre fylke	61	40	129	88	10	23
Ålesund stadsfysikat	12	18	9	4	3	10
Kristiansund stadsfys.	8	7	9	2	3	6

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Vanylven	1	-	2	2	-	-
Sande	1	-	3	1	-	-
Herøy	2	-	4	2	-	-
Ulstein	1	1	2	2	-	-
Volda	2	2	4	2	1	2
Ørsta	1	1	3	2	-	-
Hjørundfjord	1	1	2	-	-	-
Stranda	1	2	4	3	-	-
Norddal	2	-	3	2	-	-
Ørskog	1	-	5	3	-	-
Borgund	1	-	6	6	-	-
Haram	1	-	4	2	-	-
Vestnes	1	-	3	2	-	-
Eid	2	-	2	2	-	-
Grytten	1	1	5	3	1	1
Nesset	1	-	4	2	-	-
Molde	9	4	5	7	1	3
Bud	1	-	6	3	-	-
Aukra	1	-	3	2	-	-
Kvernes	1	-	8	4	-	-
Gjemnes	1	-	4	3	-	-
Tingvoll	1	1	4	4	-	-
Sunndal	1	-	5	2	-	-
Surnadal	1	2	2	3	1	1
Stangvik	1	-	2	2	-	-
Rindal	1	-	2	2	-	-
Aure	1	-	4	3	-	-
Halsa	1	-	5	8	-	-
Edøy	1	-	5	3	-	-
Sør-Trøndelag fylke	89	41	93	101	14	41
Trondheim stadsfysikat	52	32	19	30	10	32
Bjørnør	1	-	2	2	-	-
Åfjord	1	-	5	-	-	-
Bjugn	1	-	4	7	-	-
Rissa	1	-	5	5	-	-
Ørland	1	-	3	3	1	2
Frøya	1	-	5	1	-	-
Hitra	1	-	6	3	-	-
Hemne	1	-	5	3	-	-
Orkdal	3	3	9	5	1	3
Rennebu	1	-	1	2	-	-
Opdal	1	1	3	3	-	-
Røros	4	2	3	2	1	2
Singsås	1	-	3	5	-	-
Støren	2	1	5	7	1	2
Melhus	2	-	2	3	-	-
Børsa	1	-	6	5	-	-
Leinstrand	1	-	1	5	-	-
Strinda	10	2	1	3	-	-
Malvik	2	-	2	4	-	-
Selbu	1	-	3	3	-	-
Nord-Trøndelag fylke	41	15	64	79	7	16
Meråker	1	-	1	2	-	-
Hegra	1	-	1	3	-	-
Stjørdal	3	2	2	7	1	2

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1930.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	2	2	2	-	-
Frosta	1	-	1	3	-	-
Skogn	1	-	2	4	-	-
Levanger	5	2	4	5	1	3
Verdal	2	1	3	3	1	2
Verran	1	-	5	3	-	-
Inderøy	2	-	7	6	-	-
Stod	5	4	6	8	2	5
Snåsa	2	-	2	3	-	-
Beitstad	2	-	6	4	-	-
Grong	1	1	3	5	-	-
Lierne	1	-	2	2	-	-
Overhalla	1	-	3	5	-	-
Namsos	5	3	2	3	1	3
Klinga	1	-	1	2	-	-
Fosnes	1	-	2	2	-	-
Flatanger	1	-	1	1	-	-
Vikna	1	-	2	2	1	1
Leka	1	-	2	1	-	-
Kolvereid	1	-	4	3	-	-
Nordland fylke	**79**	**28**	**143**	**50**	**17**	**32**
Mosjøen stadsl.d.	1	3	2	2	1	3
Bodø stadsl.d.	7	5	3	3	2	4
Narvik stadsl.d.	9	5	6	2	2	5
Svolvær stadsl.d.	2	3	2	1	1	2
Bindal	1	-	2	2	-	-
Vik	1	-	1	1	-	-
Brønnøy	1	1	2	2	1	2
Vega	1	-	2	-	-	-
Velfjord	-	-	1	1	-	-
Tjøtta	1	-	6	1	-	-
Vefsn	1	-	3	3	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-	-
Alstahaug	4	1	3	1	1	1
Herøy	1	-	3	-	-	-
Nesna	1	-	5	1	-	-
Hemnes	1	1	4	1	1	2
Mo	2	2	3	2	1	1
Lurøy	1	-	3	1	-	-
Rødøy	1	-	3	1	-	-
Meløy	1	-	3	1	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	-
Beiarn	1	-	1	-	-	-
Bodin	3	-	5	2	-	-
Skjerstad	1	-	2	1	-	-
Fauske	2	1	3	2	1	2
Saltdal	4	1	3	1	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-	-
Nordfold	1	-	2	1	-	-
Steigen	1	-	1	1	-	-
Hamarøy	1	-	2	1	-	-
Tysfjord	1	-	3	1	-	-
Ankenes	1	-	3	-	-	-
Evenes	2	-	6	1	1	1
Lødingen	2	-	7	2	-	-
Vågan	2	-	5	1	1	2
Gimsøy	1	-	2	-	-	-
Borge	1	-	4	1	-	-
Buksnes	2	2	2	1	1	2
Flakstad	2	-	3	3	-	-
Værøy	1	-	2	1	-	-
Hadsel	5	2	9	1	2	4
Bø	1	-	2	1	-	-
Øksnes	1	-	3	-	-	-
Sortland	1	1	4	-	1	1
Dverberg	2	-	6	1	-	-
Troms fylke	**32**	**15**	**83**	**23**	**7**	**16**
Tromsø stadsl.distr.	10	9	8	3	3	9
Harstad stadsl.d.	4	4	2	3	1	4
Kvæfjord	1	-	3	1	-	-
Trondenes	1	-	5	1	-	-
Bjarkøy	2	-	2	-	-	-
Ibestad	1	-	8	1	-	-
Salangen	1	1	3	2	1	1
Tranøy	1	-	4	2	-	-
Sørreisa	1	-	2	1	-	-
Berg	1	-	5	1	-	-
Lenvik	1	1	5	1	1	1
Målselv	1	-	3	2	-	-
Bardu	1	-	1	1	-	-
Balsfjord	1	-	4	1	-	-
Tromsøysund	2	-	6	1	-	-
Lyngen	1	-	7	1	-	-
Karlsøy	1	-	6	1	-	-
Skjervøy	1	-	9	-	1	1
Finnmark fylke	**22**	**6**	**45**	**17**	**5**	**8**
Alta	1	-	2	2	-	-
Talvik	1	-	6	1	-	-
Loppa	1	-	5	-	-	-
Hammerfest	3	2	4	2	1	2
Måsøy	1	-	2	1	-	-
Kjelvik	2	1	2	1	1	2
Kistrand	1	-	2	2	-	-
Karasjok	1	-	1	-	-	-
Lebesby	1	-	2	-	-	-
Tana	1	-	2	3	-	-
Gamvik	1	-	4	-	-	-
Vadsø	2	1	4	3	1	1
Sør-Varanger	4	1	5	1	1	2
Vardø	2	1	4	1	1	1
Riket	**1711**	**1022**	**1590**	**1183**	**260**	**669**

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Belegg: Innlagt i årets løp.	Belegg: Utgått i året: lev.	Belegg: Utgått i året: døde	Belegg: pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Oslo.								
Rikshospitalet og Kvinneklinikken	822	609	9077	8825	301	560	264525	725
Oslo militære sykehus	54	39	747	761	8	17	15060	41
Oslo kommunale sykehuser	2400	1629	15374	14146	1251	1606	640290	1754
Vor Frue hospital	120	39	1727	1673	29	64	29264	80
Røde Kors' klinikk	104	48	1712	1667	42	51	27630	76
Diakonissehusets sykehus	149	46	1129	999	69	107	41336	113
A/S Barneklinikken	34	7	602	602	2	5	6715	18
Wergelandsveiens klinikk	32	10	716	702	9	15	7610	21
Betanien klinikk	29	21	298	304	2	13	6936	19
Jervell & Huitfeldts klinikk	28	9	936	933	3	9	6744	18
Menighetssøstrenes klinikk	22	15	132	110	20	17	5960	16
Klinikken for vanføre	64	38	224	218	2	42	21353	58
Fru Brodtkorbs klinikk	9	-	24	24	-	-	480	1
Østfold.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	23	97	95	12	13	8606	24
Fredrikstad komm. sykehus	65	34	404	372	30	36	15508	42
Fredrikstad epidemilasarett	50	-	12	11	-	1	303	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	75	47	1287	1246	28	60	21948	60
Betesda sykehus, Fredrikstad	23	17	247	244	11	9	6618	18
Moss kommunale sykehus	30	24	374	362	13	23	10259	28
Moss epidemilasarett	20	4	13	9	2	6	1078	3
Halden komm. sykehus	54	21	235	211	24	21	8307	23
St. Josefs hospital i Halden	28	17	269	252	20	14	8003	22
Sarpsborg komm. sykehus	73	27	513	463	43	34	12115	33
Askim komm. sykehus	10	4	126	122	4	4	2326	6
Trøgstad sykehus	7	8	45	49	1	3	1177	3
Mysen sykestue	15	9	94	89	6	8	2675	7
Akershus.								
Akers kommunale sykehus [1) 2)]	344	294	3719	3533	190	290	115049	315
Diakonhjemmets sykehus	102	76	712	656	53	79	34717	95
Psykiatrisk klinikk	92	104	502	481	3	122	35021	96
Bærum komm. sykehus [2)]	189	107	1601	1517	58	133	48602	133
Eidsvoll komm. sykehus	42	23	417	395	17	28	13547	37
Lillestrøm komm. sykehus	25	13	314	302	11	14	7159	20
Røde Kors' sykestue, Ski	13	4	79	70	6	7	2282	6
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	140	88	1823	1725	82	104	50231	138
Elverum sykehus	24	3	28	23	3	5	1921	5
Hamar komm. sykehus	80	44	668	634	42	36	19675	54
St. Torfinns klinikk, Hamar	13	2	222	222	-	2	2278	6
Røde Kors' klinikk, Hamar	19	10	514	513	3	8	4815	13
Valset sykehjem	18	9	38	31	6	10	3157	9
Trysil sykehus	22	14	126	121	9	10	6169	17
Kongsvinger epidemisykehus	10	4	8	7	2	3	1482	4
Eidskog komm. sykehus [2)]	28	12	70	50	16	16	6413	18
Stange komm. sykehus [2]	32	26	102	83	9	36	11121	30
Ringsaker komm. sykehus [2)]	41	40	133	125	9	39	14280	39
Finsal sykehjem [2)]	30	25	100	90	9	26	9991	27

[1)] Budgettåret 1929—30.
[2)] Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Furnes sykehjem[2]	22	8	31	21	5	13	5227	14
Løten sykehjem [2]	25	25	94	87	8	24	7956	22
Storelvdals sykehus [2]	14	10	34	32	9	3	2289	6
Tynset sykehus [2]	34	17	181	164	15	19	8199	23
Åmot sykehus [1] [2]	30	21	106	92	10	25	9450	26
Tolga og Os sykehus [2]	20	-	43	23	3	17	2851	15
Øvre Rendal sykestue	6	3	28	26	2	3	1046	3
Østby sykestue, Trysil	10	2	78	77	2	1	1184	3
Thv. Meyers Minde, Nord-Odal	4	-	10	7	1	2	218	1
Opland.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	68	1312	1248	56	76	37044	101
Lillehammer epidemisykehus	40	-	9	9	-	-	252	1
Lillehammer Røde Kors' klinikk	25	13	100	90	9	14	6123	17
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	60	50	836	793	43	50	21342	58
Epidemilasarettet, Gjøvik	10	-	-	-	-	-	-	-
Søndre Lands sykehus	44	35	503	497	19	22	13095	36
Vestre Slidre sjukeheim [2]	26	16	47	33	9	21	7681	21
Østre Totens sykehus [2]	34	22	86	76	13	19	8155	22
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue [2]	25	21	28	22	5	22	8480	23
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus [1]	175	179	2954	2832	124	177	66209	181
Drammens epidemilasarett	35	5	48	45	2	6	1698	5
«St. Josefs» hospital, Drammen	24	11	422	417	8	8	6332	17
Kongsberg sykehus	37	13	56	55	7	7	3356	9
Hønefoss lasarett	12	-	1	-	1	-	7	-
Vestfold.								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg	236	124	3113	2968	89	180	70332	193
St. Olafs klinikk, Tønsberg	25	-	-	-	-	-	-	-
Marinens sykehus, Horten	99	27	847	810	35	29	18832	52
Overl. Mantheys klinikk, Horten	12	5	111	101	2	13	2406	7
Holmestrand sykehus	14	7	108	110	2	3	2777	8
Larvik komm. sykehus	25	18	542	537	6	17	7230	20
Larvik epidemisykehus	20	-	10	8	-	2	71	-
Sandefjord komm. sykehuser	42	18	305	292	13	18	8651	24
Agnes fabrikkers sykestue	12	-	4	2	-	2	83	-
Telemark.								
Telemark fylkessykehus, Solum	120	98	1386	1328	66	90	42339	116
Skien lasarett	25	5	71	65	4	7	2259	6
Abels klinikk, Skien	11	2	147	144	-	5	-	-
Lutherske sykehus, Porsgrunn	24	17	274	261	15	15	7188	20
Lasarettet, Porsgrunn	18	-	7	6	1	-	68	-
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	20	17	255	250	9	13	7562	21
Brevik sykehus	17	9	190	180	7	12	5048	14
Langesunds sykehus	10	-	17	13	-	4	584	2
Kragerø komm. sykehus	19	8	139	142	1	4	3239	9
Kragerø lasarett	6	-	2	2	-	-	17	-
Notodden sykehus	31	26	374	367	18	15	1930	5
Notoddens epidemisykehus	30	10	19	29	-	-	348	1
Rjukan sykehus	70	36	720	700	24	32	16632	46

[1]) Budgettåret 1929—30.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	100	68	1054	992	56	74	31341	86
«St. Franciskus» hospital, Arendal	21	4	329	321	7	5	5703	16
Høgedal lasarett, Ø. Moland	20	-	15	11	-	4	490	1
Risør sykehus	23	16	162	153	6	19	2611	7
Tvedestrand sykehus	10	5	109	101	6	7	1518	4
Grimstad sykehus	22	8	43	40	5	6	2345	6
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	28	19	176	164	15	16	4978	14
Kristiansands sykehus	106	45	931	872	49	55	20678	57
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	120	36	1723	1675	44	40	27616	76
Mandals komm. sykehus	22	15	158	155	5	13	5807	16
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger [1]	145	103	1599	1505	78	119	41325	113
Stavanger sykehus	92	83	1284	1216	68	83	32737	90
Stavanger sykehus' epidemiavdeling	105	76	880	829	36	91	28560	78
«St. Franciskus» hospital, Stavanger	35	13	535	535	1	12	6455	18
Sykehuset for kronisk syke, Stavanger	25	22	56	39	14	25	7952	22
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	21	8	309	293	8	16	6460	18
Dr. Dahls klinikk i Stavanger	38	28	443	442	3	26	12868	35
Egersund komm. sykehus	18	10	155	148	6	11	5191	14
Sandnes komm. sykehus	22	9	231	225	5	10	7358	20
Haugesund sykehus	84	42	838	794	44	42	17130	47
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	25	3	83	83	1	2	3182	9
Sauda sykehus	26	13	261	243	18	13	6339	17
Kopervik sykehus	19	12	27	23	3	13	2567	7
Hordaland.								
Odda komm. sykehus	28	13	274	256	14	17	6544	18
Odda epidemilasarett	14	6	16	22	-	-	887	2
Voss private sykehus	25	7	113	98	6	16	3285	9
Voss komm. epidemisykehus	12	1	13	12	2	-	852	2
Ålvik sykehus	18	-	12	12	-	-	159	-
Bergen.								
Bergens komm. sykehus [1]	472	441	4128	3858	255	456	171484	470
«St. Franciskus» hospital	120	50	1588	1582	12	44	29434	81
Hospitalet Betanien	73	47	959	932	30	44	22844	63
Bergens diakonissehjems klinikk	55	24	1106	1099	13	18	16735	46
Røde Kors' klinikk	34	15	547	517	20	25	10176	28
Sogn og Fjordane.								
Sunnfjord Røde Kors' sykehus, Florø	36	29	493	489	12	21	13407	37
Fylkessykehuset, Lærdal [2]	38	-	145	114	10	21	5981	20
Høyanger sykehus	10	1	35	28	7	1	802	2
Førde sykestue	12	4	75	73	2	4	1628	4
Møre.								
Møre fylkessykehus, Molde	75	52	973	940	38	47	22122	61
«St. Sunniva»s hospital, Molde	11	4	78	73	6	3	1871	5
Ålesunds komm. sykehus [1]	77	46	1059	999	49	57	27670	76
Kristiansunds komm. sykehus	94	43	494	481	20	36	14476	40
Herøy sykehjem [2]	18	10	85	74	7	14	5669	16
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus	362	344	3188	2926	273	333	123165	337
Kalvskindet sykehus	110	110	99	58	41	110	39945	109
St. Elisabeths hospital, Trondheim	85	-	-	-	-	-	21000	58

[1]) Budgettåret 1929—30.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1930.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Røde Kors' klinikk, Trondheim	75	34	943	916	22	39	20942	57
Tilfredshets sykehus, Trondheim	34	35	344	342	3	34	11938	33
Meldals sykehjem [2]	34	29	70	56	12	31	10670	29
Orkdal sanitetsforenings sykehjem [2]	55	42	149	126	19	46	16517	45
Opdal sykehjem [2]	20	19	46	41	4	20	6998	19
Strinda sykehjem [2]	53	52	110	93	24	45	17508	48
Røros komm. sykehus	12	4	61	54	7	4	1992	5
Løkken Verk sykestue	8	1	25	25	-	1	577	2
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger [1]	142	124	1575	1487	63	149	51964	142
Namdalens sykehus, Namsos	100	70	1054	991	59	74	34665	95
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	8	4	36	34	2	4	1532	4
Meraker sykehjem [2]	26	24	55	46	11	22	8097	22
Lierne sykestue	10	2	35	28	3	6	1459	4
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	75	49	879	838	36	54	27021	74
Gravdal sykehus	30	18	271	261	12	16	8358	23
Stokmarknes sykehus	65	35	763	726	28	44	20223	55
Bodø sykehus	134	65	1713	1679	32	67	39459	108
Bodø epidemilasarett	20	9	58	50	1	16	1322	4
Narviks sykehus	35	21	790	782	14	15	11198	31
Narvik epidemisykehus	38	1	114	104	2	9	5139	14
Svolvær sykehus	20	7	76	68	8	7	2752	7
Svolvær epidemilasarett	12	-	58	49	-	9	2524	7
Sulitjelma sykehus	28	4	210	207	3	4	4704	13
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	7	2	17	11	6	2	492	1
Vega sykestue	8	3	7	3	4	3	1017	3
Mosjøen og Vefsn sykestue	15	6	69	62	4	9	4841	13
Øksnes Røde Kors' sykestue	10	3	56	49	4	6	2381	7
Sortland sykestue	18	13	114	111	8	8	4587	13
Andenes sykestue	10	6	17	20	-	3	891	4
Fauske sykehus	13	7	119	116	3	7	3134	9
Saltdal sykehjem [2]	12	9	24	20	5	8	3491	10
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	144	74	1346	1253	78	89	36896	101
Harstad og Troms sykehus	45	30	884	853	20	41	17111	47
Tromsø lasarett	29	23	180	189	2	12	6343	17
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø	50	23	547	539	9	22	11525	32
«St. Elisabeth»s hospital, Harstad	19	12	204	200	4	12	5812	16
Skjærvøy sykehus [2]	12	6	57	46	9	8	2422	7
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø [1]	55	47	370	365	21	31	12142	33
Finnmark fylkessykehus, Vadsø	36	20	286	266	18	22	10487	29
Hammerfest sykehus	60	25	600	550	34	41	18946	52
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	18	9	31	18	13	9	3319	9
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	23	12	212	205	6	13	5981	16
Berlevåg Røde Kors' sykestue	19	3	77	70	4	6	1985	5
Gamvik Røde Kors' sykestue	10	-	11	7	3	1	437	1
Kjøllefjord Røde Kors' sykestue	7	4	35	35	2	2	1097	3
Alta sykestue	4	-	9	8	1	-	223	1

[1]) Budgettåret 1929—30.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakedal	167	163	382	383	5	157	60009	-	164
Glittre arbeidshjem, Hakedal	30	30	29	33	-	26	9799	-	27
Landeskogen sanatorium, Setesdal	140	134	358	361	1	130	48439	-	133
Reknes sanatorium, Molde	152	148	415	411	2	150	58459	-	149
Vensmoen sanatorium, Saltdal	158	147	477	460	3	161	56278	-	154
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	273	252	586	575	10	253	94877	365	260
Andre folkesanatorier.									
Oslo san.forenings sanatorium, Grefsen	136	129	368	368	-	129	48854	-	134
Lyster sanatorium, Sogn	138	138	316	327	4	123	47039	-	129
Private sanatorier.									
Gjøsegården sanatorium, pr. Kongsv.	34	5	25	12	1	17	3789	-	10
Mesnalien kurst. for brystsv., pr. Lilleh.	48	46	156	155	3	44	15927	-	44
Bådshaug sanatorium, pr. Lillehammer	25	16	73	64	1	24	7535	-	21
Kornhaug sanatorium, Follebu	54	50	84	85	8	41	17688	365	48
Granheim — —	57	55	124	114	8	57	19707	-	54
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	30	31	89	87	3	30	11140	2979	31
I alt på sanatorier	1442	1344	[1] 3482	3435	49	1342	-	-	-
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	22	-	34	1	-	33	2075	791	31
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen	33	23	23	15	12	19	7642	7177	22
Åsebråten tub.hjem	28	27	37	24	13	27	9813	6821	27
Haldens tub.hjem	30	30	22	17	6	29	10484	4105	29
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. [2] [3]	40	39	185	131	49	44	13319	3523	36
Asker tub.hjem	22	22	20	13	8	21	8022	5606	22
Marie Plahtes Minde [3]	32	31	38	28	9	32	11091	6397	30
Follo tub.hjem	24	22	15	10	5	22	8196	8101	22
Jesseim tub.hjem	34	33	32	14	20	31	11972	10623	33
Nordstrand tub.hjem	31	29	22	13	9	29	10800	-	30
Hurdal tub.hjem	5	1	2	1	-	2	180	177	-
Hedmark.									
Elverum tub.hjem	16	11	14	2	7	16	5164	3479	14
Trysil tub.hjem	15	12	12	5	5	14	4590	-	13
Syningom tub.hjem [2]	25	23	30	28	2	23	8728	6031	24
Vinger tub.hjem	15	11	19	9	8	13	5027	-	14
Eidskog komm. sykehus [3]	14	11	14	8	5	12	4367	3968	12
Stange komm. sykehus [3]	19	17	24	12	5	24	6677	4610	18
Ringsaker komm. sykehus [3]	25	28	19	15	4	28	10200	8598	28
Finsal sykehjem [3]	16	16	12	7	4	17	5271	5271	14
Furnes sykehjem [3]	12	2	14	6	2	8	2210	1103	6
Løten sykehjem [3]	15	15	10	6	4	15	5209	5209	14
Storelvdal sykehus [3]	10	9	2	4	4	3	1787	-	5

[1]) Herav 65 for annen sykdom enn tub. [2]) Budgettåret 1929—30. [3]) Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkluosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdøger.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Tynset sykehus [1]	18	10	11	4	3	14	4427	4427	12
Åmot sykehus [1] [2]	18	16	16	10	2	20	6680	6680	18
Tolga og Os sykehus [1]	13	-	17	1	2	14	2133	2133	12
Opland.									
Lillehammer tub.hjem	31	29	41	31	10	29	9413	4656	26
Øvre Toft kursted	22	6	29	28	-	7	3258	35	9
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	27	27	22	14	8	27	9724	7159	27
Vestre Slidre sjukeheim [1]	14	12	21	14	4	15	-	4542	-
Østre Toten sykehus [1]	15	16	18	16	5	13	5545	4126	15
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue [1]	21	20	11	7	4	20	7445	6738	20
Buskerud.									
Lier tub.hjem	48	42	65	46	13	48	16023	-	44
Drammens tub.hjem	40	40	51	37	13	41	14269	11395	39
Modum tub.hjem	26	22	24	15	6	25	8987	8639	25
Trøgstad tub.hjem	50	46	43	32	11	46	17160	13445	47
Kongsberg tub.hjem	19	19	10	7	3	15	6667	5018	18
Vestfold.									
Horten tub.hjem	19	20	20	11	10	19	6220	5071	17
Larvik tub.hjem	24	19	24	10	9	24	7944	7931	22
Rove tub.hjem	69	67	89	74	11	71	25181	17581	69
Granli tub.hjem	32	31	15	5	11	30	11237	10709	31
Preståsen tub.hjem	38	-	37	2	3	32	2254	1359	25
Telemark.									
Høgås tub.hjem	24	25	15	11	4	25	8655	8059	24
Furulund tub.hjem	20	20	15	12	4	19	7237	7001	20
Solbakken tub.hjem	44	45	23	19	10	39	14600	-	40
Granlien tub.hjem	19	15	26	17	10	14	5257	5155	14
Tinn komm. helseheim for tub.	30	28	32	24	11	25	9976	9709	27
Aust-Agder.									
Egra tub.hjem	24	21	16	9	8	20	8429	-	23
Furukollen tub.hjem	40	38	57	55	7	33	14556	6000	40
Vest-Agder.									
Kongsgård tub.hjem	42	39	41	26	16	38	14265	7300	39
Sølhøgda tub.hjem	64	66	46	33	15	64	23923	18627	66
Rogaland.									
Førre tub.hjem	23	19	22	11	7	23	7580	7580	21
Nedstrand tub.hjem	18	18	8	4	6	16	6116	6011	17
Ramsvig tub.hjem	53	52	26	16	11	51	18630	12303	51
Høyland helseheim	25	22	27	18	8	23	8689	6752	24
Hordaland.									
Ekely tub.hjem	26	27	22	17	10	22	8986	8986	25
Fagerlid tub.hjem	15	15	10	6	4	15	5431	5326	15
Voss pleiehjem	36	33	26	16	11	32	12038	11525	33
Lindås tub.hjem	44	42	31	20	10	43	15647	11209	43

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Budgettåret 1929—30.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Sogn og Fjordane.									
Lærdal pleiehjem [1] [2]	18	-	35	15	5	15	3562	1768	12
Lavik helseheim	21	19	22	16	6	19	6856	6553	19
Måløy sjukeheim	17	14	12	7	3	16	5063	4429	14
Gloppen tub.hjem	15	13	11	8	2	14	5034	4738	14
Askvoll pleiehjem	14	13	8	3	7	11	4510	3750	12
Møre.									
Romsdals fogderis tub.hjem	32	30	20	12	10	28	11006	9911	30
Vonheim tub.hjem	49	47	27	26	6	42	17011	16131	47
Volda tub.hjem	18	16	5	2	3	16	6450	6450	18
Haukås tub.hjem	34	32	17	8	12	29	11318	10936	31
Kringsjå tub.hjem	22	20	64	61	3	20	7420	3347	20
Herøy sykehjem [1]	11	6	17	11	3	9	3449	2707	9
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	22	20	12	10	4	18	7234	6935	20
Å tub.hjem	25	22	24	16	-	30	7929	7308	22
Melhus tub.hjem	19	18	6	-	8	16	5538	5147	15
Hemne tub.hjem	21	20	14	10	3	21	7072	7072	19
Ålens sykehus	12	12	5	3	4	10	3462	3278	9
Opdal sykehjem [1]	12	15	9	8	1	15	6998	2878	19
Orkdal sykehjem [1]	33	24	36	16	11	33	16517	9609	45
Meldal sykehjem [1]	24	23	26	16	9	24	7587	6163	21
Strinda sykehjem [1]	33	31	29	20	14	26	10182	1555	28
Selbu sykehjem	36	33	22	16	10	29	12023	10638	33
Rennebu helseheim	29	29	20	20	3	26	9975	7342	27
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem [1]	21	21	21	15	7	20	7079	6332	19
Namdals helseheim	47	46	92	75	17	46	17049	-	47
Hegra tub.hjem	15	15	5	3	5	12	5313	5313	15
Verdal pleiehjem	18	15	12	7	2	18	5946	5946	16
Steinkjer pleiehjem	20	19	17	7	9	20	6641	6641	18
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.	33	31	17	14	1	33	11096	8933	30
Nordland.									
Brønnøysund tub.hjem	16	15	7	3	4	15	5484	5484	15
Vefsn tub.hjem	24	23	23	9	14	23	8633	8299	24
Mo tub.hjem	30	26	23	10	12	27	9926	-	27
Meløy tub.hjem	16	16	11	6	6	15	5982	5982	16
Røvik tub.hjem	29	28	7	17	7	11	6205	6205	17
Vågan tub.hjem	32	27	23	11	7	32	9466	9466	26
Hadsel tub.hjem	20	19	11	2	9	19	7244	7244	20
Sortland tub.hjem	22	23	11	8	4	22	8154	8096	22
Narvik tub.hjem	29	27	35	20	13	29	9789	9285	27
Fredly tub.hjem	15	11	12	12	1	10	3850	2533	11
Bodin tub.hjem	24	23	8	3	4	24	8617	8252	24
Hernes tub.hjem	18	16	13	4	7	18	6390	-	18
Bjerkåsen sykeh. tub.avd. [1]	15	12	31	26	7	10	-	2818	-
Saltdal sykehjem [1]	9	9	9	5	5	8	-	2709	-
Troms.									
Gullhaug tub.hjem	27	28	20	15	6	27	9745	9745	27
Ibestad tub.hjem	16	16	9	-	9	16	5882	5882	16

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Sykehuset har ikke vært i drift størstedelen av året på grunn av oppussing.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1930.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1930.	Belegg: pr. 1/1 1930.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1930.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Salangen pleiehjem	12	11	10	2	8	11	2719	2719	8
Målselv tub.hjem	14	12	7	5	4	10	4275	3814	12
Tromsø tub.hjem	42	41	23	10	15	39	14495	14495	40
Lyngen tub.hjem	19	16	12	7	5	16	6000	6000	16
Skjervøy sykestue [1]	7	6	13	7	5	7	1820	1779	5
Kvæfjord sykestue	14	12	32	25	6	13	-	3086	-
Midtfylkets tub.hjem	36	34	31	10	20	35	12790	12790	35
Finnmark.									
Talvik tub.hjem	35	30	48	36	8	34	11790	7217	32
Tanagård tub.hjem	18	17	6	4	3	16	6298	5573	17
Karasjok tub.hjem	18	9	15	9	4	11	1872	1505	5
Vardø tuberkulosehjem	14	13	8	4	5	12	4672	4040	13
Nesseby tub.hjem	12	12	5	4	2	11	4839	4839	13
Kjelvik tub.hjem	19	17	23	14	11	15	5475	4609	15
Kautokeino gamle- og tub.hjem	7	-	9	4	2	3	1580	1130	4
I alt på tuberkulosehjem	2854	2532	[3] 2707	1764	846	2629	-	-	-
Kysthospitaler.									
Fredriksvern kysthospital [2]	146	142	120	112	4	146	51937	-	142
Hagevik — [2]	180	179	365	347	10	187	65099	-	178
Tromsø —	70	62	123	123	4	58	22676	-	62
Vadsø —	32	29	16	14	1	30	11176	82	31
I alt på kysthospitaler	428	412	[4] 624	596	19	421	-	-	-
Skrofulosehjem for barn.									
Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem for barn, Stjørdal	44	34	53	47	-	40	16974	-	47
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal	25	23	14	13	-	24	8749	-	24
Talvik barnekoloni	44	35	46	41	1	39	14312	1975	39
I alt på skrofulosehjem	113	92	[5] 113	101	1	103	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose	39	37	[6] 51	56	1	31	11927	514	33

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Budgettåret 1929—30.
[3]) Herav 65 for annen sykdom enn tub.
[4]) « 144 « « « « «
[5]) « 22 « « « « «
[6]) « 2 « « « « «

Tabell 4. Dødsfall med kjent

Causes de décès,

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux.. B = Byer. Villes.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.																
0000	Misdannelser	L	36	1	-	2	2	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-
		B	14	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	446	33	17	28	17	-	-	22	18	11	7	15	12	5	7
		B	114	13	5	-	-	12	5	-	-	3	1	-	2	2	3
0200	For tidlig fødsel	L	211	13	3	13	14	-	-	14	4	7	7	2	6	6	1
		B	79	1	4	-	-	15	8	-	-	-	-	1	3	5	3
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	61	-	1	4	1	-	-	1	3	3	-	2	2	-	1
		B	24	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	1	1
	II. Alderdomssykdommer.																
0500	Alderdomssvakhet	L	3035	46	67	68	105	-	-	80	111	91	131	69	72	35	53
		B	532	7	21	1	3	29	73	2	2	3	6	17	16	12	18
0600	Alderdomsgangræn	L	93	2	3	6	3	-	-	7	1	3	6	6	3	4	5
		B	27	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	2	-	1	1
	III. Infeksjonssykdommer.																
1000	Tyfoidfeber	L	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	40	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-
		B	15	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1100	Kikhoste	L	44	-	1	6	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-
		B	9	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Difteri	L	27	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		B	21	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Influensa med lungeforandringer	L	20	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2
		B	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	14	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		B	9	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	144	3	5	17	12	-	-	8	5	4	5	4	5	3	1
		B	62	2	1	-	-	4	8	-	-	-	1	-	2	1	-
1160	Dysenteri (basillær)	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	Pest	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica	L	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	35	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	-	2	2	-
		B	15	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	2	-	2	-	-	3	1	2	-	-	3	1	-	-	1	-	1	1	2	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
13	6	5	4	8	2	11	10	10	14	-	-	10	4	18	15	15	6	18	7	23	24	6	5	8	12
3	2	1	2	7	2	5	4	-	-	7	4	-	-	2	-	6	4	-	-	5	5	6	2	1	-
9	7	3	4	2	-	8	4	6	2	-	-	5	-	11	6	5	8	3	3	11	8	4	6	4	2
-	2	1	-	-	-	4	4	-	-	3	5	-	-	5	2	4	4	-	-	2	1	-	1	-	1
1	1	-	-	1	-	2	1	6	2	-	-	5	1	5	3	5	-	2	1	3	1	1	1	1	-
1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
47	51	34	58	46	64	64	95	136	179	-	-	103	139	122	134	89	150	62	89	113	158	60	67	23	24
11	15	8	19	4	17	21	30	-	-	22	68	-	2	8	13	15	30	3	3	8	10	6	4	3	2
2	2	2	2	-	1	1	1	1	4	-	-	-	3	2	2	3	2	-	2	6	4	1	1	2	-
1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	4	2	4	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	7	4	-	2
-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	3	5	3	1	-	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	1	1	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	4	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	3	2	-	1	5	9	3	7	-	-	1	-	1	4	3	6	4	6	2	1	2	3	-	-
3	2	2	2	1	-	5	4	-	-	3	5	-	-	5	2	1	2	-	2	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2	-	1	1	1	1	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	-	4	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1210	Rosen	L	53	1	-	2	2	-	-	2	-	1	5	1	1	2	1
		B	21	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	1	1	1	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	206	3	9	14	18	-	-	10	9	7	5	7	4	10	7
		B	97	4	2	-	1	18	23	-	-	1	-	5	2	4	3
1230	Akutt poliomyelitt	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	Epidemisk encephalitt	L	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1250	Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	13	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Aktinomykose	L	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	2380	57	59	99	104	-	-	73	74	46	54	33	57	40	44
		B	1020	19	25	3	2	187	155	2	2	4	3	24	13	32	28
1410	Tuberkuløs meningitt	L	357	10	14	14	16	-	-	12	8	9	6	3	4	10	6
		B	100	4	1	1	-	13	10	-	-	-	-	2	1	3	2
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	80	1	2	5	5	-	-	1	3	1	1	1	1	3	2
		B	28	1	1	-	-	7	3	1	-	-	1	1	-	-	-
1430	Urogenitaltuberkulose	L	45	1	2	2	-	-	-	2	1	3	1	-	-	1	-
		B	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1440	Ben- og leddtuberkulose	L	59	1	-	3	2	-	-	1	2	3	2	1	1	3	-
		B	10	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Miliærtuberkulose	L	63	1	1	2	4	-	-	1	-	-	-	4	1	-	1
		B	23	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	Skrofulose	L	9	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Hudtuberkulose	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre organer	L	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranulomatose	L	12	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1510	Spedalskhet	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	Syfilis medfødt	L	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1521	— erhvervet	L	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		B	21	-	1	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	9	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	2	3	6	7	3	1	2	-	-	-	1
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-
2	3	2	2	-	2	4	5	7	7	-	-	6	1	11	2	5	11	3	4	11	2	5	6	1	1
1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	10	5	-	-	3	1	-	-	1	1	-	1	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	49	38	46	32	41	64	57	91	114	-	-	58	59	91	84	65	95	55	70	122	142	59	79	37	47
19	24	6	14	7	20	47	52	-	-	55	60	-	2	17	20	38	48	6	9	9	16	9	16	10	17
7	10	7	2	2	6	6	4	20	13	-	-	8	7	12	16	8	8	5	10	28	21	17	14	11	3
2	3	2	-	1	-	12	5	-	-	5	7	-	-	1	1	7	3	4	1	1	1	2	3	-	2
1	1	1	3	3	3	1	2	2	7	-	-	1	2	3	5	1	2	3	3	1	3	1	2	-	3
1	-	-	1	-	-	2	4	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	3	-	1	1	4	-	-	-	4	1	3	-	-	-	3	-	4	3	1	-	-	-
1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	3	1	1	1	2	3	1	3	-	-	-	1	1	1	1	3	3	2	3	1	3	-	2	2
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-	1	2	4	2	2	5	3	3	3	-	4	2	3	3
1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.																
2000	Perniciøs anæmi	L	60	1	1	4	2	-	-	5	2	1	2	1	5	5	1
		B	24	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
2010	Leukæmi	L	30	1	-	3	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-
		B	13	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Pseudoleukæmi	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Hæmofili	L	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	Andre blodsykdommer	L	22	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	1	2	-	3
		B	14	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	V. Ernærings- og indre-sekresjonssykdommer.																
2300	Gikt (arthritis urica)	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjørbuk	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke	L	14	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Sukkersyke	L	189	9	8	6	21	-	-	5	7	6	6	2	2	1	9
		B	113	3	3	-	-	13	17	1	1	-	-	2	1	-	4
2370	Pituitaria-sykdommer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Diabetes insipidus	L	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom	L	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		B	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Myksødem	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addison sykdom	L	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	Infantil tetani	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Lymphatiske diateser	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Tysmussykdommer	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		B	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5	-	2	4	2	-	2	2	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	1	1	2	1	1	-	-
1	3	1	2	-	2	2	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	4	6	4	3	1	10	9	9	-	-	3	3	7	2	6	9	3	2	4	9	3	2	2	-
1	3	1	1	1	4	4	8	-	-	11	7	-	-	4	3	6	7	-	1	2	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanseorganenes sykdommer.																
2600	Apopleksi	L	1651	37	56	71	105	-	-	71	82	55	62	31	52	30	47
		B	790	17	33	2	2	111	174	3	3	7	4	14	21	24	23
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	96	1	4	8	5	-	-	2	1	4	1	3	3	1	1
		B	27	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	2	-	-	-
2620	Ryggmargstæring	L	6	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	66	3	3	5	2	-	-	4	4	3	-	1	1	-	1
		B	18	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	3	-	2	1
2640	Kramper hos småbarn	L	113	11	3	4	3	-	-	2	1	4	2	3	3	5	-
		B	26	3	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	1
2660	Andre nervesykdommer	L	134	5	3	12	10	-	-	4	2	4	3	6	6	3	1
		B	81	2	4	-	-	14	19	1	1	-	-	1	2	2	1
2700	Paralysis generalis	L	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	14	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	31	2	1	2	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
		B	16	-	2	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse	L	18	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
		B	17	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	2	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.																
3000	Perikarditt	L	20	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		B	9	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
3010	Akutt endokarditt	L	20	1	-	-	1	-	-	3	-	3	1	-	2	-	-
		B	10	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1066	20	34	36	49	-	-	32	62	33	33	31	44	18	31
		B	548	17	15	-	1	85	100	-	1	2	3	8	12	9	16
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	423	8	16	23	28	-	-	15	14	11	17	19	10	14	16
		B	219	8	12	-	-	24	38	3	3	-	-	7	6	5	3
3040	Arteriosclerose	L	932	52	57	45	42	-	-	25	24	40	26	15	20	35	24
		B	488	14	16	2	-	40	66	1	-	4	1	15	17	11	35
3041	Aneurysma aortae	L	8	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3042	Andre aneurysmer	L	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	108	2	3	10	10	-	-	1	6	3	1	1	4	-	4
		B	63	-	1	-	1	9	17	1	1	-	-	-	1	-	1
3060	Blodåresykdommer	L	8	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	44	-	-	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
		B	21	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
30	33	29	30	22	20	36	32	69	72	-	-	22	30	50	74	49	64	37	46	54	66	30	22	17	18
9	32	13	16	11	7	21	42	-	-	29	40	-	-	19	17	22	31	4	3	4	11	5	6	7	3
1	1	1	1	2	2	3	1	3	1	-	-	2	2	8	2	4	2	5	2	2	6	8	3	-	-
1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	2	1	-	3	2	-	-	4	5	-	1	2	1	-	-	4	5	2	2	1	1
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	2	-	1	6	5	7	7	-	-	3	3	4	4	5	4	3	1	3	3	-	-	3	4
1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	2	5	2	3	4	4	3	3	7	-	-	4	1	1	3	5	5	4	1	7	4	1	1	-	-
2	1	-	-	1	-	8	1	-	-	4	7	-	-	2	1	-	2	-	-	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	3	2	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26	26	29	22	19	21	25	28	35	56	-	-	20	24	26	46	32	44	15	27	32	35	15	20	12	8
7	10	3	7	9	10	19	29	-	-	36	34	-	-	7	12	22	40	-	2	8	3	4	7	3	7
5	10	13	10	7	9	16	14	13	8	-	-	11	12	12	13	5	8	13	13	15	8	4	7	3	3
8	4	9	6	7	13	4	9	-	-	9	8	-	-	8	5	6	7	-	-	1	2	1	1	1	1
25	16	23	14	22	20	33	27	47	36	-	-	23	10	26	16	34	20	30	29	34	19	10	9	3	1
8	17	4	5	16	15	24	30	-	-	37	44	-	-	3	6	18	24	1	2	5	3	1	1	-	2
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	-	4	4	2	3	3	-	-	1	1	-	3	6	4	4	10	2	6	2	2	-	2
1	4	1	1	1	2	4	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	3	2	1	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	1	2	3	1	2	-	-	1	4	1	3	1	2	-	-	-	6	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.																
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	96	4	-	9	7	-	-	8	4	5	4	2	4	-	1
		B	36	1	2	-	1	3	5	-	-	-	-	2	1	-	1
3510	Kronisk bronkitt	L	227	7	15	11	14	-	-	8	12	9	21	7	8	2	4
		B	87	2	7	1	-	16	13	-	-	-	-	1	2	4	4
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt	L	661	22	14	39	47	-	-	31	24	19	33	12	12	17	16
		B	325	7	9	2	-	54	86	2	5	1	-	5	6	6	12
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	781	26	19	50	43	-	-	42	42	37	32	34	26	18	13
		B	294	4	5	1	-	61	52	-	2	2	2	9	5	6	6
3540	Pleuritt, Empyem	L	73	3	1	3	2	-	-	3	1	2	2	2	1	2	2
		B	35	-	-	-	-	8	3	1	-	1	-	1	-	1	1
3550	Lungegangræn	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
3560	Lungeabscess	L	10	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	Bronkial asthma	L	75	3	7	5	2	-	-	3	1	3	1	2	3	-	2
		B	33	-	4	-	1	4	6	-	-	1	-	2	2	-	-
3580	Lungeemfysem	L	6	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	31	3	-	3	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-
		B	19	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	IX. Fordøielsesorganenes sykdommer.																
4000	Mavesår	L	108	4	3	10	3	-	-	3	4	4	2	4	1	4	1
		B	45	4	1	-	-	11	6	-	-	-	-	4	2	-	2
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	15	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	37	-	-	2	4	-	-	1	2	3	1	1	-	1	-
		B	17	1	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	1	1
4030	Barneatrofi	L	15	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	152	5	7	13	5	-	-	8	10	3	4	2	6	3	2
		B	58	1	3	-	1	12	8	-	1	-	1	2	2	1	-
4050	Brokk	L	60	4	2	2	-	-	-	2	3	3	-	1	1	3	1
		B	16	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
4060	Tarmslyng	L	137	8	3	9	10	-	-	9	1	3	5	5	6	6	-
		B	50	3	5	-	-	4	9	1	2	-	-	1	2	1	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	32	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2
		B	13	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	6	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4110	Leverkirrose	L	21	-	-	4	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
		B	22	2	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	1	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	2	1	-	-	2	1	4	2	3	-	-	-	2	-	3	4	1	2	1	3	3	2	8	2	-
6	2	-	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-
8	8	-	-	3	8	6	7	8	6	-	-	3	4	5	6	8	6	3	3	6	2	2	6	1	-
1	2	-	-	1	3	1	3	-	-	6	10	-	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-
9	16	19	11	8	9	20	19	22	26	-	-	9	15	13	29	14	23	13	16	21	27	9	11	8	8
4	8	3	11	5	7	12	8	-	-	8	13	-	-	8	7	12	11	2	1	2	2	2	-	-	4
16	17	11	8	8	11	22	16	23	34	-	-	17	12	22	18	29	26	25	11	13	17	16	12	8	7
8	8	6	5	6	9	26	13	-	-	8	8	1	-	6	4	11	7	1	1	2	2	1	-	4	2
1	1	2	-	3	1	3	2	5	1	-	-	1	1	5	-	3	4	3	-	6	4	1	1	1	-
2	1	-	1	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	2	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2	-	-	-	-	1	7	5	-	-	4	-	3	3	2	1	-	-	2	4	-	-	2	1
2	-	2	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	-	1	1	-	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	7	3	3	1	1	4	1	5	2	-	-	-	1	4	5	6	2	3	4	3	3	2	1	1	1
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	-	5	2	3	4	1	3	4	-	-	7	2	1	1	7	6	7	5	3	4	3	3	3	-
1	2	-	1	-	1	3	2	-	-	3	5	-	-	2	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-
1	1	-	1	2	2	3	3	2	2	-	-	1	3	4	2	1	1	1	2	2	1	1	1	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
4	1	1	1	1	3	3	2	5	4	-	-	5	2	7	3	6	3	1	3	5	4	4	2	-	2
-	-	-	-	2	-	5	2	-	-	1	3	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	6	-	-	1	1	1	1	-	1
1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4120	Galleveissykdom med gallesten	L	31	-	2	4	4	-	-	-	2	-	2	-	4	-	4
		B	29	-	-	1	-	1	8	-	1	1	-	-	1	-	2
4130	Galleveissykdom uten gallesten	L	15	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		B	14	1	1	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2
4140	Andre sykdommer i leveren	L	21	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-
		B	17	-	1	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	2	1
4200	Sykdommer i pankreas	L	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	102	1	3	2	5	-	-	13	12	5	4	3	-	3	-
		B	40	2	-	1	-	5	12	-	-	1	-	-	1	-	1
4500	Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	17	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X. *Sykdommer i urinorganene.*																
5000	Akutt nefritt	L	56	1	1	1	3	-	-	2	1	2	2	2	1	1	-
		B	16	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1
5010	Kronisk nefritt	L	452	17	19	32	23	-	-	20	20	18	8	18	16	8	12
		B	264	7	7	-	1	34	44	2	3	2	3	13	5	1	7
5020	Nyre- og blæresten	L	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		B	10	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-
5030	Cystopyelonefritt	L	110	1	2	3	6	-	-	4	1	9	4	-	1	3	1
		B	65	4	-	-	-	7	6	-	-	-	-	1	1	2	-
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	40	1	-	1	3	-	-	2	2	1	-	1	1	2	1
		B	16	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykdommer undtatt.)																
5200	Urinrørforsnevring	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5210	Prostatahypertrofi	L	152	3	-	15	-	-	-	16	-	10	-	6	-	6	-
		B	53	3	-	-	-	22	-	-	-	2	-	-	-	5	-
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	Betendelse i eggestokk og eggleder	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		B	11	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
5500	Forliggende morkake	L	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	Andre blødninger	L	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	Livmorbristning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	2	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	3	-	-	-	3	2	2	2	3	-	-	2	3	4	3	2	-	2	2	3	6	3	3	-	1
-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	2	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	-	4	1	3	1	-	-	3	2	4	2	1	2	-	-	4	2	2	1	1	2
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
13	11	7	6	4	3	7	9	15	25	-	-	8	5	18	12	19	15	5	11	21	13	5	4	3	2
6	8	3	-	4	4	8	9	-	-	14	20	-	1	15	4	13	13	1	-	4	1	-	3	2	2
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	5	2	12	1	4	2	4	4	-	-	2	2	3	2	4	3	4	6	3	3	1	1	-	1
5	1	4	-	6	3	2	2	-	-	6	3	-	-	-	-	4	6	-	-	-	1	1	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	1	-	4	2	2	-	2	-	3	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	3	-	4	-	8	-	12	-	-	-	12	-	15	-	8	-	9	-	11	-	4	-	-	-
6	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5560	Andre fødselsvanskeligheter ..	L	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi.....	L	26	-	2	-	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2
		B	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	Barselfeber efter fødsel.....	L	33	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	2	-	3
		B	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	— « abort.....	L	9	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
		B	14	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	2
5630	Ekstrauterint svangerskap...	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer.....	L	12	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.																
6000	Osteomyelitt, periostitt.....	L	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		B	7	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt.....	L	16	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
		B	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	16	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
		B	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIV. Sykdommer i hud og bindevev.																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L	10	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne.....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev.....	L	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	XV. Svulster.																
	Kreft:																
7001	Lebe	L	17	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	Tunge	L	13	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
		B	10	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne	L	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Overkjeve	L	23	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
		B	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Svelg	L	15	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		B	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør.....	L	73	2	1	4	3	-	-	5	6	2	1	-	2	2	-
		B	57	2	-	-	-	20	2	-	-	1	-	2	1	2	-
7010	Mavesekk	L	1189	47	27	70	46	-	-	51	40	42	54	36	28	36	45
		B	427	13	11	1	-	68	81	-	3	-	6	13	12	17	9

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	1	-	2	-	5	-	1	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	2	-	3	-	2	-	5	3	-	-	-	1	2	1	2	2	2	1	6	4	1	4	2	-
1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	4	2	-	-	2	1	3	3	-	-	-	2	-	1	-	1
26	18	23	18	17	24	21	34	41	50	-	-	36	26	47	48	26	23	37	25	53	29	18	11	9	7
16	10	4	9	5	2	14	11	-	-	31	23	-	2	11	11	7	12	3	3	6	3	1	5	3	1

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7021	Tynntarm	L	30	-	-	2	1	-	-	1	1	4	1	1	2	2	1
		B	11	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-
7022	Tykktarm	L	83	5	2	11	10	-	-	2	4	2	2	2	1	1	3
		B	51	-	-	-	-	8	11	-	1	-	-	3	3	-	1
7023	Rectum	L	68	2	-	5	4	-	-	1	3	2	1	-	3	3	4
		B	47	-	-	-	-	6	11	-	1	-	-	1	-	-	1
7024	Lever, galleblære	L	103	4	7	8	9	-	-	6	6	4	1	2	3	-	4
		B	61	3	8	1	1	7	11	-	1	-	-	1	-	3	-
7025	Pankreas	L	10	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	9	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
7026	Larynx	L	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	14	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		B	9	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	15	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1
		B	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
7029	Urinblære, urinveier	L	25	1	1	1	-	-	-	1	2	2	-	-	3	-	1
		B	12	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L	97	-	8	-	9	-	-	-	6	-	6	-	4	-	3
		B	90	-	7	-	-	-	38	-	1	-	-	-	1	-	3
7032	Ovarier	L	26	-	2	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-
		B	13	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-
7040	Brystkjertelen	L	127	-	5	-	15	-	-	-	9	-	6	1	9	-	5
		B	83	-	6	-	-	-	29	-	-	-	-	-	4	-	2
7041	Ytre genitalier	L	14	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
		B	7	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-
7042	Testis	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	69	3	-	7	-	-	-	9	-	5	-	4	-	6	-
		B	27	2	-	1	-	11	-	-	-	-	-	2	-	1	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	15	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		B	9	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1
7050	Huden	L	29	-	-	2	3	-	-	4	1	2	1	1	-	-	-
		B	9	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	78	-	-	6	6	-	-	1	4	1	2	2	2	-	-
		B	58	3	1	-	-	9	15	-	-	-	-	-	-	2	4
7060	Forskjellig lokalisasjon (uopgitt)	L	83	2	-	3	6	-	-	-	-	-	1	5	2	1	-
		B	27	1	-	-	-	5	6	-	-	-	-	1	-	-	-
	Kreft i alt	L	2235	66	57	133	123	-	-	90	88	73	78	58	61	57	70
		B	1039	27	37	3	1	154	230	-	7	1	6	25	25	29	23

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	2	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	1	3	1	3	6	-	-	-	5	2	2	2	2	2	3	2	-	1	-	-	-
1	3	1	-	-	4	-	3	-	-	4	1	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	-	4	4	-	-	1	1	-	-	1	-	3	2	5	1	3	2	4	2	-	1	-	-
2	1	2	-	2	-	1	1	-	-	6	3	-	-	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
1	3	2	4	4	-	1	2	7	6	-	-	-	3	1	2	2	3	1	1	1	4	-	-	1	-
-	2	2	3	1	3	1	2	-	-	2	1	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	4	-	4	-	7	-	4	-	8	-	-	-	3	-	7	-	11	-	9	-	2	-	1	-	1
-	-	-	1	-	1	-	12	-	-	-	9	-	-	-	5	-	8	-	1	-	1	-	1	-	1
-	3	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	1	-	3	-	14	-	8	-	-	-	6	-	3	-	7	-	9	-	10	-	5	-	3
-	6	-	6	-	3	-	5	-	-	-	13	-	-	-	2	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	5	-	2	-	2	-	8	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	4	-	3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	2	-	1	-	1	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	1	1	5	-	1	4	1	-	-	2	1	1	2	1	7	5	2	6	2	4	2	2	1
-	1	1	1	-	1	3	5	-	-	1	7	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8	3	1	1	1	6	8	3	2	-	-	1	2	3	-	2	6	1	1	1	5	1	4	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-
42	56	46	32	38	51	41	68	76	93	-	-	46	57	71	75	50	71	56	62	91	68	31	31	15	14
24	30	12	22	10	17	32	46	-	-	56	69	1	2	18	28	21	38	3	6	7	9	3	9	5	3

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Sarkom:																
7500	Hud- og bindevev	L	17	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
7510	Bensystemet	L	26	-	2	1	3	-	-	2	1	-	2	3	1	-	-
		B	19	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-
7520	Sarkom i indre organer	L	31	-	1	1	-	-	-	2	3	1	2	1	2	1	-
		B	12	1	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer	L	13	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-
		B	7	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Sarkomer i alt	L	87	-	4	4	5	-	-	6	6	2	5	6	4	1	-
		B	43	1	2	-	-	4	10	-	-	-	1	-	2	-	1
	Maligne svulster i alt	L	2322	66	61	137	128	-	-	96	94	75	83	64	65	58	70
		B	1082	28	39	3	1	158	240	-	7	1	7	25	27	29	24
7700	Andre svulster	L	87	4	4	3	16	-	-	1	4	3	-	2	4	2	5
		B	86	1	1	-	-	18	26	-	-	-	-	-	2	1	3
	XVI. Kroniske forgiftninger.																
8000	Kronisk alkoholisme	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		B	9	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
8020	Kronisk blyforgiftning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer	L	18826	526	551	911	963	-	-	702	719	596	616	452	510	392	428
		B	7757	201	254	20	16	1112	1371	26	36	39	36	179	180	188	220
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
8500	Drukning	L	[1] 416	19	5	15	4	-	-	14	2	16	-	17	-	8	2
		B	148	12	-	-	1	32	1	1	1	1	-	4	-	13	-
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L	[2] 403	22	5	42	18	-	-	19	4	12	4	14	7	21	1
		B	214	7	2	1	-	49	24	3	-	-	-	12	-	7	2
8700-8799	Selvmord	L	145	7	1	13	2	-	-	15	1	9	4	10	-	11	-
		B	58	2	-	1	-	20	1	1	-	2	-	2	-	1	-
8800-8900	Mord og drap	L	16	1	-	4	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1
		B	9	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt	L	980	49	11	74	25	-	-	50	8	38	9	41	7	40	4
		B	429	22	3	2	1	101	30	5	1	3	-	18	-	22	2
	XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.																
9000	Plutselig død	L	530	24	22	36	24	-	-	28	21	31	18	6	7	15	7
		B	228	6	7	-	-	38	22	6	3	3	1	5	3	11	11
9010	Andre tilfelle	L	[2] 746	4	3	7	6	-	-	3	14	16	17	12	19	10	11
		B	120	2	1	-	-	25	26	-	-	-	1	1	-	5	3
	Sum døde i alt	L	[3] 21082	603	587	1028	1018	-	-	783	762	681	660	511	543	457	450
		B	8534	231	265	22	17	1276	1449	37	40	45	38	203	183	226	236

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt

[1]) Herav 4 m. med uopg. bosted. [2]) Herav 1 m. med uopg. bosted. [3]) Herav 6 m. med uopg.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1930.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-
2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	2	5	4	2	-	-	1	2	5	3	3	1	2	1	4	1	2	1	1	-
2	-	-	1	-	-	2	2	-	-	3	1	-	-	1	2	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
42	57	48	32	39	51	43	73	80	95	-	-	47	59	76	78	53	72	58	63	95	69	33	32	16	14
26	30	12	23	10	17	34	48	-	-	59	70	1	2	19	30	25	38	3	7	8	10	4	9	5	3
1	3	-	2	-	1	2	4	-	4	-	-	-	1	-	3	-	3	4	1	-	2	2	1	2	3
2	1	-	-	1	3	-	3	-	-	5	11	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	398	319	306	285	323	465	489	718	828	-	-	441	462	634	653	553	667	450	488	732	758	355	361	187	199
165	199	94	134	115	152	320	377	-	-	413	503	3	7	172	159	255	311	35	42	82	96	61	71	53	60
14	3	14	-	15	3	12	-	50	4	-	-	11	-	15	1	18	8	11	1	54	7	39	2	27	1
3	-	2	1	6	3	15	1	-	-	16	1	2	-	6	-	7	1	2	1	6	-	6	-	3	-
19	2	11	2	13	3	19	5	30	6	-	-	10	2	13	3	13	12	15	4	21	6	9	2	11	2
3	1	3	1	11	1	12	7	-	-	18	8	-	-	4	-	21	5	1	-	3	2	3	1	2	-
5	1	2	-	4	1	3	-	14	1	-	-	4	1	4	1	1	1	4	4	9	3	3	3	3	-
1	1	2	1	1	-	4	1	-	-	11	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
39	6	27	2	32	7	34	6	95	11	-	-	25	3	32	5	32	21	30	9	84	16	51	7	42	3
7	2	7	3	18	4	31	9	-	-	45	12	2	-	12	-	29	7	3	1	9	3	9	1	5	-
13	20	6	1	11	7	14	13	23	15	-	-	12	8	11	11	15	18	7	13	23	25	13	4	5	3
8	3	2	2	4	3	12	16	-	-	11	11	-	-	11	5	7	2	-	1	5	3	3	2	1	-
20	14	9	3	20	19	11	22	13	21	-	-	27	40	28	29	15	10	14	16	35	22	84	53	57	41
1	1	1	-	1	3	5	-	-	-	7	6	-	1	3	2	3	1	-	1	-	-	3	1	7	9
461	438	361	312	348	356	524	530	849	875	-	-	505	513	705	698	615	716	501	526	874	821	503	425	291	246
181	205	104	139	138	162	368	402	-	-	476	532	5	8	198	166	294	321	38	45	96	102	76	75	66	69

med i tabellen.

bosted.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Causes de décès

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.														
0000	Misdannelser	L	36	20	16	20	15	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	14	9	5	9	3	-	2	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	446	259	187	256	184	2	3	1	-	-	-	-	-
		B	114	73	41	72	41	1	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel	L	211	126	85	126	85	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	79	41	38	41	38	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	61	42	19	41	19	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Alderdomssykdommer.														
0500	Alderdomssvakhet	L	3035	1288	1747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	532	180	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn	L	93	48	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Infeksjonssykdommer.														
1000	Tyfoidfeber	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
		B	5	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	40	21	19	1	2	5	2	3	7	9	4	2	2
		B	15	9	6	-	-	4	1	1	1	1	2	1	2
1100	Kikhoste	L	44	20	24	12	15	6	8	-	1	2	-	-	-
		B	9	3	6	1	2	2	3	-	1	-	-	-	-
1110	Difteri	L	27	12	15	2	-	-	2	-	3	5	3	1	5
		B	21	14	7	-	1	-	1	2	-	8	2	2	1
1120	Influensa med lungeforandringer	L	20	8	12	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	14	5	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	144	69	75	42	42	7	13	-	4	2	2	-	1
		B	62	28	34	15	10	4	3	1	1	2	2	-	1
1160	Dysenteri (basillær)	L	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1170	Pest	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica	L	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	35	19	16	-	-	-	-	-	-	4	1	3	2
		B	15	7	8	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2

efter de dødes alder og kjønn 1930.

par âge et sexe.

(âge et sexe).																									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	17	33	256	351	763	947	244	408	6	5	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	48	72	102	193	26	79	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	21	16	18	22	6	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	7	2	7	1	1	-	-	-	-
1	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	1	7	1	2	4	-	5	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	-	1	1	4	-	4	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	1	4	3	2	2	2	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1210	Rosen	L	53	25	28	2	8	1	-	-	1	1	-	-	-
		B	21	10	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	206	108	98	6	7	3	1	-	3	3	5	9	3
		B	97	54	43	6	1	2	-	1	2	-	1	6	-
1230	Akutt poliomyelitt	L	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1240	Epidemisk encephalitt	L	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	Epidemisk cerebrospinal-meningitt	L	13	6	7	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
		B	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1310	Aktinomykose	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	2380	1105	1275	3	1	3	-	1	1	9	3	12	26
		B	1020	494	526	3	-	1	3	3	-	4	3	3	5
1410	Tuberkuløs meningitt	L	357	189	168	24	14	20	22	16	15	31	23	19	24
		B	100	60	40	6	3	8	4	5	7	10	4	12	8
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	80	30	50	-	-	2	2	2	2	2	-	1	2
		B	28	15	13	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
1430	Urogenitaltuberkulose	L	45	34	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1440	Ben- og leddtuberkulose	L	59	33	26	-	-	3	-	1	1	-	-	2	-
		B	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Miliærtuberkulose	L	63	35	28	-	-	2	3	-	-	-	1	3	4
		B	23	12	11	-	-	3	1	-	-	1	2	1	1
1460	Skrofulose	L	9	5	4	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Hudtuberkulose	L	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre organer	L	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranulomatose	L	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	Spedalskhet	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	Syfilis, medfødt	L	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	— erhvervet	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	9	6	3	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
		B	4	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	4	2	2	3	2	1	2	5	5	2	4	5	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	1	1	4	1	-	2	-	2	-	-	-	-
9	5	8	6	8	9	18	16	10	9	9	14	12	9	11	7	2	4	-	-	-	-	-	-
4	1	2	2	3	6	10	7	7	7	6	7	5	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	152	211	203	202	226	244	283	117	121	89	106	67	85	45	55	20	13	-	-	-	-	1	-
39	58	85	108	93	108	123	122	62	44	33	36	29	22	14	13	1	4	-	-	-	-	1	-
23	22	24	11	12	14	15	12	3	5	1	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	5	1	1	1	3	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7	5	8	8	9	6	7	-	7	2	1	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
6	1	1	3	1	5	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	3	1	12	4	10	3	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	3	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	4	4	3	7	1	1	2	5	3	4	5	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9	6	5	4	1	5	2	-	3	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	3	1	2	3	4	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.														
2000	Perniciøs anæmi	L	60	34	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	Leukæmi	L	30	15	15	-	-	-	-	1	2	1	3	1	-
		B	13	10	3	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
2020	Pseudoleukæmi	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Hæmofili	L	4	3	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	9	7	2	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2050	Andre blodsykdommer	L	22	9	13	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		B	14	5	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	V. Ernærings- og indre-sekresjonssykdommer.														
2300	Gikt (arthritis urica)	L	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjørbuk	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke	L	14	7	7	1	4	1	2	4	1	-	-	-	-
		B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Sukkersyke	L	189	77	112	-	-	1	-	1	2	5	5	5	7
		B	113	49	64	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
2370	Pituitaria-sykdommer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Diabetes insipidus	L	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom	L	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Myksødem	L	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addison sykdom	L	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	Infantil tetani	L	6	5	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Lymphatiske diateser	L	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Tysmussykdommer	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	14	5	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.
-	-	1	-	1	1	1	3	7	4	6	4	12	7	5	7	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	4	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	-	1	2	2	-	1	-	3	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	2	2	1	-	5	2	4	2	10	13	19	25	14	44	3	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	-	2	3	3	5	6	19	19	16	24	2	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanseorganenes sykdommer.														
2600	Apopleksi	L	1651	740	911	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	790	322	468	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	96	58	38	6	2	4	2	3	2	2	5	8	2
		B	27	17	10	2	3	-	1	-	-	2	-	1	2
2620	Ryggmargstæring	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	66	35	31	2	-	-	-	1	2	2	1	3	-
		B	18	12	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
2640	Kramper hos småbarn	L	113	65	48	53	39	9	4	1	4	2	1	-	-
		B	26	13	13	11	10	1	1	1	-	-	2	-	-
2660	Andre nervesykdommer	L	134	76	58	3	3	2	2	-	2	2	4	6	2
		B	81	39	42	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
2700	Paralysis generalis	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	31	15	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	16	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse	L	18	10	8	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3
		B	17	9	8	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.														
3000	Perikarditt	L	20	13	7	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
		B	9	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3010	Akutt endokarditt	L	20	14	6	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-
		B	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1066	456	610	1	4	2	1	3	3	3	1	4	2
		B	548	239	309	3	1	1	-	-	-	1	2	1	6
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	423	207	216	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
		B	219	101	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3040	Arteriosclerose	L	932	522	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	488	204	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	Aneurysma aortae	L	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	Andre aneurysmer	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	108	40	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	63	22	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	Blodåresykdommer	L	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	44	15	29	2	2	1	-	-	1	-	-	-	2
		B	21	8	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	1	1	1	13	5	20	15	55	65	157	178	288	365	181	248	21	31	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	6	4	12	17	36	47	81	111	103	170	68	108	12	8	-	-	-	-
8	4	4	3	-	2	4	8	5	1	6	1	7	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	2	1	3	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	8	2	5	1	4	3	3	8	1	6	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	2	1	4	6	5	7	14	8	18	8	7	10	5	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	3	5	4	7	10	8	4	7	12	7	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	-	-	4	2	1	-	2	4	3	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	1	-	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10	5	5	7	7	17	21	32	46	65	66	95	132	139	203	73	104	2	5	-	-	1	-
4	8	1	4	10	3	14	18	34	20	37	38	68	86	47	84	17	38	1	1	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	5	6	10	7	18	15	65	49	77	92	27	40	2	2	-	-	-	-
-	-	1	2	2	-	2	1	4	4	20	13	33	29	19	45	19	20	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	67	34	233	169	186	167	27	26	-	7	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	4	37	21	81	118	67	121	9	19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	3	8	2	9	4	11	3	8	11	9	15	16	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	1	6	1	6	5	4	8	8	4	10	2	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	5	4	4	2	9	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	3	1	1	3	8	-	2	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.														
3500	Akutt strupe- og luftrørs-katarr	L	96	47	49	21	24	4	8	2	1	1	1	-	-
		B	36	19	17	7	-	3	-	1	-	-	-	-	-
3510	Kronisk bronkitt	L	227	97	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	87	39	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Katarralsk lungebeten-delse, kapillær bronkitt.	L	661	305	356	97	76	27	19	6	2	2	4	-	2
		B	325	135	190	20	26	11	11	1	3	-	1	1	-
3530	Krupøs (lobær) lungebeten-delse	L	781	417	364	25	27	11	11	6	7	10	4	5	9
		B	294	163	131	20	12	7	2	4	1	2	-	3	2
3540	Pleuritt, Empyem	L	73	49	24	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1
		B	35	22	13	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
3550	Lungegangræn	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	Lungeabscess	L	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	Bronkial asthma	L	75	41	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	33	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3580	Lungeemfysem	L	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	31	15	16	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	12	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	IX. Fordøielsesorganenes sykdommer.														
4000	Mavesår	L	108	63	45	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		B	45	26	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	37	17	20	5	2	1	1	-	1	1	-	-	-
		B	17	4	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4030	Barneatrofi	L	15	8	7	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	152	79	73	-	-	2	3	3	3	5	7	9	11
		B	58	30	28	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2
4050	Brokk	L	60	33	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	16	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	Tarmslyng	L	137	82	55	11	3	-	-	-	2	3	2	4	-
		B	50	24	26	4	1	-	-	1	-	1	1	1	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	32	14	18	6	9	-	-	-	-	1	1	-	-
		B	13	5	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	6	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Leverkirrose	L	21	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	22	15	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	7	2	7	7	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	9	-	2	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	4	2	9	7	16	21	37	55	28	38	3	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	3	10	24	15	16	1	1	-	-	-	-
3	1	4	2	3	-	5	6	1	4	10	18	20	35	70	97	52	79	5	11	-	-	-	-
4	-	1	1	-	-	1	2	6	4	17	10	14	21	27	61	29	41	3	8	-	1	-	-
17	11	14	6	18	7	25	20	42	31	50	27	59	78	85	78	46	41	4	6	-	-	-	1
3	-	9	5	2	3	26	10	18	10	20	12	22	20	15	34	11	16	1	4	-	-	-	-
1	1	5	2	1	2	2	5	4	1	5	4	11	5	12	-	4	1	-	1	-	-	-	-
1	4	2	1	-	1	5	1	2	-	1	3	1	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	6	3	12	5	9	12	9	11	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	4	4	7	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	2	1	2	4	1	2	2	1	3	3	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	3	-	3	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
3	1	4	3	1	-	8	2	9	8	9	8	12	11	17	9	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	5	1	3	2	2	4	5	3	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	2	-	2	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	1	3	1	2	2	5	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	2	1	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10	16	5	4	4	10	6	4	5	6	7	4	6	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-
1	2	5	3	4	3	7	3	2	2	4	2	2	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	12	11	9	8	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	1	-	2	3	2	4	11	6	11	6	15	12	15	16	1	1	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	1	1	3	2	1	2	3	5	3	6	2	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	8	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	5	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4120	Galleveissykdom med gallesten	L	31	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	29	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Galleveissykdom uten gallesten	L	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Andre sykdommer i leveren	L	21	13	8	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-
		B	17	10	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Sykdommer i pankreas	L	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	102	49	53	2	1	1	-	2	-	3	1	2	4
		B	40	16	24	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3
4500	Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	17	5	12	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	X. Sykdommer i urinorganene.														
5000	Akutt nefritt	L	56	32	24	2	-	4	-	3	-	4	-	3	1
		B	16	5	11	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
5010	Kronisk nefritt	L	452	238	214	-	-	1	-	-	-	4	-	3	2
		B	264	129	135	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
5020	Nyre- og blæresten	L	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	10	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5030	Cystopyelonefritt	L	110	65	45	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		B	65	42	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	40	27	13	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	16	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykd. undtatt.)														
5200	Urinrørforsnevring	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Prostatahypertrofi	L	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	Betendelse i eggestokk og eggleder	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.														
5500	Forliggende morkake	L	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	Andre blødninger	L	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																							
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	6	3	7	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	4	4	5	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	2	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	.	2	1	2	-	1	1	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	2	3	2	2	2	10	6	5	8	9	9	4	4	6	2	5	-	-	-	-	-	-
-	-	2	4	1	1	4	1	1	5	1	3	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	1	5	9	1	6	3	1	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	7	6	5	11	22	21	19	31	33	36	49	54	64	41	25	11	2	-	-	-	-	-
2	2	1	3	2	5	5	10	20	17	27	27	37	24	21	31	9	12	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	3	4	10	6	25	14	20	10	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	10	5	11	9	16	5	2	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	-	2	7	2	11	3	3	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	2	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	68	-	67	-	7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	22	-	21	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	3	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	3	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5560	Livmorbristning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	Andre fødselsvanskeligheter	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi.....	L	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	Barselfeber efter fødsel...	L	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	— « abort ...	L	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	Ekstrauterint svangerskap	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barselsykdommer.....	L	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.														
6000	Osteomyelitt, periostitt...	L	8	5	3	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
6010	Deformerende leddgikt ...	L	16	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	16	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		B	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIV. Sykdommer i hud- og bindevev.														
6500	Akutt dermatitt, eksem ..	L	10	6	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne.....	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev	L	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XV. Svulster.														
	Kreft:														
7001	Lebe.....	L	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	Tunge	L	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne	L	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Overkjeve	L	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Svelg	L	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør.....	L	73	44	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	57	40	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																							
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	-	6	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	-	9	-	16	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	5	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	4	4	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	15	10	14	11	7	5	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	10	4	14	3	10	7	3	3	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7010	Mavesekk	L	1189	636	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	427	213	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	Tynntarm	L	30	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	Tykktarm	L	83	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	51	20	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	Rectum	L	68	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	47	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	Lever, galleblære	L	103	45	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	61	26	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	Pankreas	L	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	14	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	15	7	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier	L	25	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	Ovarier	L	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	Brystkjertelen	L	127	1	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	83	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	Ytre genitalier	L	14	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis	L	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	29	19	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	78	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	58	20	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	83	36	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kreft i alt	L	2235	1080	1155	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		B	1039	431	608	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																						Uopgitt alder.	
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.
-	1	1	1	-	1	12	6	45	41	97	73	194	151	214	199	66	73	7	6	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	7	2	18	10	32	18	72	64	59	86	21	32	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	5	2	3	10	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	9	12	10	13	16	5	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	1	8	11	9	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	2	13	3	10	15	7	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	11	6	3	11	4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	7	6	14	14	16	24	4	11	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	13	8	6	16	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	3	4	3	4	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	8	-	21	-	33	-	14	-	16	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	10	-	24	-	22	-	19	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	4	-	6	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	21	1	42	-	16	-	21	-	13	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	14	-	22	-	24	-	14	-	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	16	-	35	-	11	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	17	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	7	3	7	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5	10	11	16	13	6	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	6	8	11	3	13	4	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	3	-	7	3	8	12	9	13	16	4	4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	2	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	4	1	2	3	23	36	57	111	150	199	315	268	376	374	136	148	16	11	-	1	-	-
1	-	-	1	1	1	15	18	23	74	70	107	150	163	123	180	43	62	4	2	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklaturnummer.	Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Sarkom:														
7500	Hud- og bindevev	L	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet	L	26	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	11	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7520	Sarkom i indre organer	L	31	15	16	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-
		B	12	4	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer	L	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarkomer i alt	L	87	46	41	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-
		B	43	19	24	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	Maligne svulster i alt	L	2322	1126	1196	-	1	1	2	-	-	1	5	1	-
		B	1082	450	632	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
7700	Andre svulster	L	87	26	61	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1
		B	86	34	52	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
	XVI. Kroniske forgiftninger.														
8000	Kronisk alkoholisme	B	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		L	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8020	Kronisk blyforgiftning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer	L	18826	9107	9719	808	627	140	127	70	75	143	95	121	126
		B	7757	3533	4224	254	184	55	38	36	25	45	32	51	44
	XVII. Voldsom og unaturlig død.														
8500	Drukning	L	416	373	43	1	-	12	6	14	3	28	5	29	5
		B	148	137	11	-	-	1	-	4	-	11	2	13	1
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L	403	315	88	3	2	25	17	7	3	17	10	16	3
		B	214	160	54	1	1	9	4	5	-	12	4	1	-
8700-8799	Selvmord	L	145	121	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	58	50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800-8900	Mord og drap	L	16	11	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	3	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dødsfall ved unaturlig død	L	980	820	160	7	5	37	23	21	6	45	15	45	8
		B	429	350	79	1	4	10	4	9	-	23	6	14	1
	XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.														
9000	Plutselig død	L	530	293	237	17	13	4	3	-	-	1	3	4	5
		B	228	133	95	8	5	-	1	-	1	-	-	-	-
9010	Andre tilfelle	L	746	386	360	133	96	18	11	5	4	8	2	2	4
		B	120	64	56	12	10	-	2	1	-	-	1	1	1
	Sum døde i alt	L	21082	10606	10476	965	741	199	164	96	85	197	115	172	143
		B	8534	4080	4454	275	203	65	45	46	26	68	39	66	46

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kjønn 1930.

(âge et sexe).																						Uopgitt alder.	
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	3	4	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
2	-	1	1	1	1	-	2	2	1	1	1	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	3	1	4	1	3	4	6	4	4	7	9	7	6	8	5	3	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	-	-	1	3	2	2	4	6	6	5	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
4	1	7	2	6	4	26	40	63	115	154	206	324	275	382	382	141	151	16	11	-	1	-	-
2	2	2	2	1	1	16	21	25	76	74	113	156	168	123	182	43	63	5	2	-	-	-	-
1	1	3	1	-	2	5	6	4	17	7	11	2	10	3	6	-	2	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	2	1	3	5	9	6	8	9	5	13	3	8	-	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	272	368	323	322	354	524	603	435	533	669	735	1193	1171	1995	2160	1723	1984	350	517	6	13	3	4
94	99	138	155	151	173	273	288	270	279	374	408	628	651	645	1002	449	710	66	133	1	3	3	-
46	6	57	4	44	2	59	4	41	1	16	3	16	-	4	-	1	4	-	-	-	-	5	-
5	-	22	1	20	1	30	2	14	2	8	-	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
25	2	23	4	26	2	51	8	30	7	40	3	26	9	18	8	6	9	1	1	-	-	1	-
7	-	9	1	10	-	27	5	32	2	16	6	9	4	10	13	7	8	2	6	-	-	3	-
3	1	10	3	8	2	27	5	21	5	17	4	18	2	10	1	5	1	1	-	-	-	1	-
-	1	4	1	1	-	10	1	14	-	9	1	10	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	9	93	11	79	6	139	17	92	14	74	10	60	11	33	9	12	15	2	1	-	-	7	-
12	1	35	3	33	1	67	9	60	5	34	7	26	9	13	15	7	8	2	6	-	-	4	-
4	1	6	2	6	5	19	11	25	16	42	22	48	54	73	66	38	34	5	2	-	-	1	-
1	-	2	2	5	2	13	7	18	4	23	9	24	16	28	33	10	13	1	2	-	-	-	-
2	5	5	5	7	1	10	9	9	9	18	20	36	36	66	70	53	72	7	15	-	-	7	1
-	1	1	-	3	2	10	3	10	4	10	4	12	11	2	7	1	7	-	1	-	-	1	2
317	287	472	341	414	366	692	640	561	572	803	787	1337	1272	2167	2305	1826	2105	364	535	6	13	18	5
107	101	176	160	192	178	363	307	358	292	441	428	690	687	688	1057	467	738	69	142	1	3	8	2

i tabellen.

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Tyfoidfeber.	Paratyfus.	Cerebrospin. meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Poliomyelitt, akutt.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barselfeber.	Pyæmi, septhæmi.	Pemfigus hos nyfødte.
Riket. Royaume	119	116	24	15	34	8823	5506	1429	220	190	237	49
Bygder. Districts ruraux	86	66	16	12	32	5389	2772	626	49	157	186	29
Byer. Villes	33	50	8	3	2	3434	2734	803	171	33	51	20
Bygder og byer fylkesvis:												
Østfold [1] L	1	19	1	1	1	56	126	31	8	8	11	-
Østfold [1] B	1	3	-	2	-	24	101	20	11	1	14	-
Akershus L	9	8	-	1	3	595	967	106	-	5	25	2
Akershus B	-	-	-	-	-	2	9	-	3	-	-	-
Oslo B	9	22	2	-	-	293	1488	187	-	5	7	1
Hedmark L	3	-	-	-	2	256	283	68	1	14	23	2
Hedmark B	-	-	-	-	-	7	2	1	-	1	-	-
Opland L	2	1	-	1	5	121	168	4	-	6	12	1
Opland B	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-
Buskerud L	-	-	1	2	2	86	49	3	-	9	16	-
Buskerud B	-	-	1	1	-	96	368	-	-	1	2	-
Vestfold L	3	-	1	-	-	219	83	28	-	3	6	1
Vestfold B	-	1	-	-	-	82	6	23	-	1	3	1
Telemark L	-	-	1	1	3	111	33	13	-	6	5	-
Telemark B	-	-	1	-	-	7	4	1	-	6	-	-
Aust-Agder L	2	-	2	-	4	82	13	17	2	3	4	-
Aust-Agder B	2	-	-	-	1	44	32	-	-	-	2	1
Vest-Agder L	13	2	-	-	-	63	164	-	-	3	3	-
Vest-Agder B	4	-	1	-	-	12	293	-	-	-	1	2
Rogaland L	8	-	-	-	1	647	69	58	-	4	4	3
Rogaland B	12	-	1	-	-	880	35	213	-	2	1	10
Hordaland L	11	7	4	1	7	856	81	64	25	10	21	3
Bergen B	1	13	-	-	-	880	171	186	140	1	8	2
Sogn og Fjordane L	6	-	-	1	-	421	103	21	6	3	5	3
Sogn og Fjordane B	-	-	-	-	-	7	2	-	10	-	-	-
Møre L	3	2	-	-	-	138	57	7	3	14	8	2
Møre B	2	4	-	-	1	196	152	1	7	3	3	-
Sør-Trøndelag [1] L	5	14	1	1	-	60	20	47	-	8	17	4
Sør-Trøndelag [1] B	-	6	-	-	-	66	6	160	-	2	2	1
Nord-Trøndelag L	9	5	1	1	-	76	85	57	-	9	9	-
Nord-Trøndelag B	1	1	2	-	-	3	2	-	-	2	2	-
Nordland [1] L	3	3	3	2	3	695	442	32	1	36	12	5
Nordland [1] B	1	-	-	-	-	256	42	1	-	3	1	-
Troms L	3	1	-	-	-	731	23	39	3	6	3	1
Troms B	-	-	-	-	-	472	11	8	-	4	1	-
Finnmark L	5	4	1	-	1	176	6	31	-	10	2	2
Finnmark B	-	-	-	-	-	104	3	2	-	1	4	2

[1]) Postvaccinal encephalitt: 1 tilf. i Østfold, 1 tilf. i Trondheim og 1 tilf. i Nordland.

lægene i 1930 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
par les médecins, répartis par préfecture.

Rosen.	Kusma.	Kikhoste.	Influensa.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho-pneumoni.	Lunge-betendelse, krupøs.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroenteritt, akutt.	Skabb.	Ulcus molle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
2397	791	4735	24573	87230	4833	5671	5534	5833	917	2970	61	4	23980	5450	102	724	72	6429
1427	419	3222	14874	49664	3214	4013	3659	3923	650	1885	20	2	12544	3501	13	127	36	1321
970	372	1513	9699	37566	1619	1658	1875	1910	267	1085	41	2	11436	1949	89	597	36	5108
61	11	414	823	4915	183	234	191	148	21	136	-	-	1575	268	-	17	5	85
38	1	164	475	2800	89	102	80	84	11	86	1	1	1012	147	1	14	2	133
168	13	623	2706	8026	445	433	349	375	24	313	3	-	2164	430	2	30	2	150
7	-	32	56	229	2	11	11	2	-	10	-	-	109	-	-	-	-	1
286	32	453	2458	8711	371	333	281	661	41	258	13	-	1887	577	26	291	11	2285
137	91	188	1344	4978	376	465	219	213	34	155	-	-	1105	428	1	2	-	50
6	2	21	102	292	21	13	9	14	1	6	-	-	104	2	1	-	-	10
99	61	493	1349	4329	298	420	149	148	22	117	-	-	1005	214	-	4	-	44
9	-	100	259	656	20	34	16	12	-	12	-	-	226	27	-	-	-	19
89	31	43	1040	2519	134	134	128	99	17	108	-	-	520	326	-	7	4	52
49	7	33	1334	2657	85	98	63	52	2	67	1	1	541	140	-	16	4	129
63	14	40	659	1843	116	159	88	150	9	41	1	-	353	170	2	12	-	83
52	4	38	644	2360	99	75	65	82	12	50	-	-	304	160	8	25	-	177
54	4	101	1053	2084	122	114	137	146	31	77	1	-	428	193	-	2	1	35
42	1	23	1039	2318	74	96	125	53	10	49	1	-	467	154	-	12	-	129
22	9	15	351	1244	77	127	95	68	11	33	1	-	238	35	1	-	2	26
20	22	23	178	747	49	48	46	27	1	18	-	-	167	21	1	4	-	44
15	1	101	218	586	52	71	75	106	15	24	-	-	120	71	-	5	4	14
24	4	62	227	1322	54	40	119	86	16	31	2	-	455	54	4	3	-	86
31	2	5	448	1054	136	160	145	178	24	71	10	-	593	112	2	6	-	84
87	6	17	999	3473	225	264	217	168	33	78	10	-	1483	188	17	70	6	558
123	9	122	739	4234	302	353	355	294	53	218	3	-	1427	101	3	4	2	42
137	16	331	597	4722	290	163	299	188	41	189	7	-	2400	181	13	53	2	395
38	3	93	260	1318	77	224	184	200	22	67	-	2	246	82	-	2	-	16
-	-	-	1	6	1	2	1	3	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
120	18	276	644	1479	146	262	343	372	49	99	-	-	314	103	2	7	-	88
59	-	100	407	892	35	69	103	101	7	54	-	-	212	31	1	22	1	248
109	52	446	847	3581	215	219	239	299	48	91	-	-	765	210	-	12	1	85
74	261	104	218	4226	88	176	224	180	30	99	1	-	1617	143	13	42	2	539
96	4	179	509	2114	148	154	180	235	53	111	1	-	850	179	-	2	2	73
18	1	1	90	282	17	18	34	18	5	15	-	-	113	7	-	-	-	26
143	85	45	1344	3767	212	196	535	550	128	128	-	-	577	407	-	11	10	228
26	13	2	469	1104	17	37	80	85	29	33	3	-	212	65	4	30	3	167
36	7	32	319	928	119	198	171	227	45	71	-	-	91	85	-	1	2	57
24	2	9	111	257	47	22	64	44	10	9	1	-	81	33	-	13	2	111
23	4	6	221	665	56	90	76	115	44	25	-	-	173	87	-	3	1	109
12	-	-	35	512	35	57	38	50	18	18	1	-	45	17	-	2	3	51

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1930.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1930.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	85	3	17	2	-	3	7	5	10	7	20	8	3
Paratyfus	66	3	8	2	1	7	4	7	6	7	16	4	1
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	16	4	-	3	2	2	-	-	1	1	-	3	-
Encephalitt, epidemisk	12	2	-	-	-	1	1	3	2	-	-	2	1
Poliomyelitt, akutt	32	3	8	3	1	2	2	2	5	1	3	1	1
Skarlagensfeber	5 375	496	379	384	417	421	456	378	370	477	537	553	507
Meslinger	2 772	193	222	314	400	458	429	210	55	60	126	114	191
Difteri	626	59	64	42	31	40	19	47	55	38	60	81	90
Dysenteri	49	7	1	-	-	4	1	2	-	12	8	10	4
Barselfeber	157	16	11	11	9	10	14	11	12	21	11	18	13
Pyæmi, septhæmi	186	14	18	13	14	10	17	23	19	18	16	14	10
Pemfigus hos nyfødte	29	2	4	2	6	3	2	2	1	3	-	2	2
Rosen	1 427	151	134	112	125	131	127	94	88	116	127	115	107
Kusma	419	47	66	69	70	49	34	23	14	6	4	13	24
Kikhoste	3 222	463	500	457	335	222	206	215	127	105	173	225	194
Influensa	14 874	2 238	1 993	1 867	1 360	1 001	731	577	757	922	1 055	1 053	1 320
Laryngitt og bronkitt, akutt	49 664	6 582	6 085	5 912	4 909	4 315	3 260	2 637	2 194	2 781	3 184	3 794	4 011
Bronchopneumoni	3 214	480	452	464	372	303	224	113	107	135	183	172	209
Lungebetændelse, krupøs	4 013	579	513	497	445	490	279	174	125	173	203	243	292
Pleuritt	3 659	327	317	338	319	347	290	295	305	306	254	283	278
Tuberkulose i lungene	3 922	384	349	386	361	387	375	317	256	268	287	285	267
Tuberkulose i andre organer	649	71	61	60	58	56	62	55	40	39	54	49	44
Giktfeber	1 885	186	149	160	178	196	150	142	126	110	138	171	179
Malaria	20	-	1	1	1	1	2	1	2	1	5	3	2
Gastroenteritt, akutt	12 544	544	520	541	645	756	1039	2 029	2 491	1 522	1 009	689	759
Skabb	3 501	307	263	256	317	167	150	174	251	283	484	442	407
Ulcus molle	13	1	1	-	3	1	1	3	-	1	-	2	-
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	127	10	15	9	9	4	9	10	12	10	8	15	16
Syfilis, medfødt	36	2	3	4	1	2	2	3	-	4	4	1	10
Gonorré, uretritt	1 320	128	89	99	104	88	115	115	124	114	135	115	94

Postvaccinal encephalitt. 1 tilfelle i Østfold i juli og 1 tilfelle i Nordland i september.

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1930.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1930.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	33	4	10	1	-	1	-	4	3	5	3	1	1
Paratyfus	50	1	11	3	-	3	1	5	3	7	7	4	5
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	8	1	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-
Encephalitt, epidemisk	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Poliomyelitt, akutt	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	3 434	280	204	216	301	349	252	154	181	431	483	338	245
Meslinger	2 734	266	380	605	467	277	215	49	25	30	42	91	347
Difteri	803	77	83	54	51	53	41	25	26	64	86	115	128
Dysenteri	171	11	-	-	4	1	7	10	76	18	35	9	-
Barselfeber	33	-	-	3	4	3	4	4	5	4	3	1	2
Pyæmi, septhæmi	51	5	2	3	7	4	4	3	5	5	3	4	6
Pemfigus hos nyfødte	20	2	1	5	1	1	1	3	1	1	1	2	1
Rosen	970	104	76	73	80	80	81	55	71	83	86	104	77
Kusma	372	79	81	67	40	22	14	4	5	13	9	15	23
Kikhoste	1 513	188	165	152	90	113	90	71	75	81	113	189	186
Influensa	9 699	1 404	1 463	1 272	719	506	356	263	355	622	690	878	1 171
Laryngitt og bronkitt, akutt	37 566	4 305	4 636	4 151	3 066	2 691	2 537	1 552	1 648	2 574	3 123	3 540	3 743
Bronchopneumoni	1 619	204	171	215	140	159	89	63	45	94	111	145	183
Lungebetendelse, krupøs	1 658	170	182	184	210	217	147	60	38	98	103	114	135
Pleuritt	1 875	161	178	207	184	166	158	128	139	153	135	133	133
Tuberkulose i lungene	1 910	191	171	195	171	175	172	129	148	141	124	152	141
Tuberkulose i andre organer	267	30	21	31	28	30	22	9	15	20	20	18	23
Giktfeber	1 085	110	76	99	100	96	85	59	60	84	91	98	127
Malaria	41	2	-	3	-	5	1	2	4	7	6	9	2
Febris undulans	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	11 436	538	411	561	675	582	881	1 452	2 478	1663	940	602	653
Skabb	1 949	226	170	178	139	121	114	91	126	187	215	207	175
Ulcus molle	89	6	8	6	3	5	8	10	10	10	9	7	7
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	596	49	45	59	49	43	52	48	38	50	55	59	49
Syfilis, medfødt	36	2	2	2	3	1	8	1	2	3	4	5	3
Gonorré og uretritt	5 108	431	406	395	353	387	440	452	511	449	395	397	492

Postvaccinal encephalitt: 1 tilfelle i Trondheim, mnd. uopg.

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige

Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.	Alder													
	0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume	37	20	42	36	31	26	58	37	56	71	171	261	348	346
Bygder. Districts ruraux	28	17	30	28	22	19	43	28	38	56	115	192	253	234
Byer. Villes	9	3	12	8	9	7	15	9	18	15	56	69	95	112
Fylker:														
Østfold L	3	1	3	2	-	1	-	2	1	5	5	11	8	9
Østfold B	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	4	2	4
Akershus L	4	1	4	1	1	1	7	3	2	2	4	11	17	20
Akershus B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oslo B	3	-	2	5	1	2	2	1	2	4	15	21	34	34
Hedmark L	3	1	2	2	-	-	2	2	-	5	10	9	21	14
Hedmark B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Opland L	-	-	1	-	2	-	2	2	-	4	4	6	8	7
Opland B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buskerud L	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	4	9	11	10
Buskerud B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	2
Vestfold L	1	2	-	3	3	-	1	1	-	-	7	6	9	9
Vestfold B	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	5	6
Telemark L	-	2	3	1	1	-	3	2	-	3	-	8	11	9
Telemark B	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	3	7
Aust-Agder L	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	3	5	7	4
Aust-Agder B	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
Vest-Agder L	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	2	7	9	8
Vest-Agder B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Rogaland L	1	1	2	2	1	-	1	-	2	1	10	5	14	13
Rogaland B	1	-	2	-	4	1	2	1	2	3	7	7	9	14
Hordaland L	4	-	3	6	-	3	4	3	7	3	6	12	12	24
Bergen B	-	1	1	1	-	-	3	4	3	1	8	9	13	14
Sogn og Fjordane L	-	-	1	1	-	1	3	-	2	2	8	10	16	10
Sogn og Fjordane B	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Møre L	1	2	2	2	3	2	2	3	3	5	4	14	22	8
Møre B	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	3	7
Sør-Trøndelag L	-	-	1	1	1	3	2	2	2	3	7	20	15	14
Sør-Trøndelag B	1	1	1	-	-	1	1	-	2	2	14	11	9	10
Nord-Trøndelag L	-	1	1	2	-	-	1	1	2	4	3	12	20	15
Nord-Trøndelag B	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	1	2
Nordland L	6	3	3	-	2	3	4	2	6	3	26	19	27	39
Nordland B	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	6
Troms L	3	2	2	2	2	4	6	1	5	7	6	21	11	8
Troms B	1	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	2	4	2
Finnmark L	1	-	2	1	3	-	3	1	3	4	6	7	15	13
Finnmark B	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3

[1]) Herav 2 med uopgitt bosted. [2]) Herav 1 med uopgitt bosted. [3]) Herav 3 med uopgitt bosted.

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1930.

âge et préfecture.

og kjønn (âge et sexe).														Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge-tuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		Uopgitt alder.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
332	369	422	440	200	188	141	153	109	120	82	99	2	-	2031	2166	1599	1801
233	254	289	309	133	141	105	113	77	95	67	79	1	-	1434	1565	1105	1275
99	115	133	131	67	47	36	40	32	25	15	20	1	-	597	601	494	526
8	16	19	11	8	11	8	6	6	2	3	2	-	-	72	79	57	59
7	8	4	4	3	-	-	5	2	-	-	1	-	-	24	27	19	25
12	27	35	28	14	14	14	7	9	9	2	8	-	-	125	132	99	104
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	2
30	35	62	39	29	10	13	14	15	8	4	2	-	-	212	175	187	155
14	14	19	15	7	11	7	5	2	5	3	5	-	-	90	88	73	74
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	2
15	10	11	12	11	8	3	7	2	4	5	5	-	-	64	65	46	54
1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	4	4	4	3
5	12	7	16	6	6	6	4	-	-	1	2	-	-	42	64	33	57
6	4	6	5	3	1	2	-	3	1	-	-	-	-	27	14	24	13
9	8	12	10	7	7	3	5	1	1	4	2	-	-	57	54	40	44
10	4	9	8	4	4	3	2	1	1	-	-	-	-	36	30	32	28
6	8	15	10	5	6	8	3	3	9	4	3	-	-	59	64	45	49
6	2	4	6	2	2	-	4	1	2	3	2	-	-	25	27	19	24
11	6	6	9	7	4	5	10	3	7	4	4	-	-	50	52	38	46
2	5	2	1	-	-	-	2	-	3	-	4	-	-	9	17	6	14
5	11	13	8	2	4	2	2	2	5	4	3	-	-	42	52	32	41
-	5	2	8	-	2	2	2	1	-	-	3	-	-	9	21	7	20
11	12	11	18	9	6	7	4	5	1	3	5	-	-	77	68	64	57
8	11	12	14	7	7	6	1	3	2	2	2	-	-	65	63	47	52
24	18	26	38	14	8	7	10	7	9	6	5	-	-	120	139	91	114
10	14	20	14	5	4	4	3	3	3	-	4	-	-	70	72	55	60
11	9	10	10	6	8	3	10	6	6	6	5	-	-	72	72	58	59
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
26	22	21	19	13	10	7	7	3	8	7	6	-	-	114	108	91	84
4	4	2	2	3	3	3	1	-	1	1	-	-	-	19	24	17	20
16	13	15	23	3	9	8	11	6	9	1	5	-	-	77	113	65	95
6	8	2	12	7	5	-	2	2	1	1	-	-	-	46	53	38	48
10	18	15	20	6	7	7	4	4	2	3	4	-	-	72	90	55	70
2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	10	11	6	9
32	32	35	33	6	14	4	9	8	10	3	3	1	-	163	170	122	142
2	3	2	3	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	11	17	9	16
15	9	14	20	7	4	2	7	6	5	6	7	-	-	85	97	59	79
2	3	-	4	1	3	-	1	-	1	1	1	-	-	11	20	9	16
3	9	5	9	2	4	4	2	4	3	2	5	-	-	53	58	37	47
2	5	4	6	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	12	20	10	17

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Riket	3300	3820	7120	6737	383	6432	3530	25674	2172
Bygder	967	981	1948	1883	65	1888	982	9360	697
Byer	2333	2839	5172	4854	318	4543	2549	16314	1475
Fylker:									
Østfold	147	173	320	315	5	254	167	819	65
Halden stadsl.distr.	10	15	25	25	-	20	7	52	2
Sarpsborg —«—	13	8	21	21	-	22	22	122	-
Fredrikstad stadsfysikat	22	17	39	39	-	18	13	69	10
Moss stadslægedistrikt	6	15	21	21	-	2	1	36	3
Spydeberg	5	2	7	7	-	2	1	8	2
Skiptvet	-	1	1	1	-	4	4	28	1
Rakkestad	6	3	9	9	-	7	7	14	1
Eidsberg	14	21	35	35	-	35	19	55	9
Aremark	5	9	14	11	3	9	3	18	1
Idd	12	13	25	25	-	11	10	151	1
Skjeberg	7	9	16	16	-	25	9	34	10
Hvaler	1	3	4	4	-	11	6	16	-
Borge	5	8	13	13	-	16	15	21	5
Tune	10	12	22	22	-	14	13	47	7
Glemmen	23	13	36	36	-	24	17	40	7
Råde	5	11	16	16	-	13	13	67	1
Rygge	3	9	12	12	-	17	5	30	5
Hobøl	-	4	4	2	2	4	2	11	-
Akershus	240	254	494	483	11	445	216	1290	109
Kråkstad	14	9	23	21	2	25	14	30	1
Frogn	8	7	15	15	-	14	10	40	4
Oppegård	9	4	13	13	-	6	5	25	3
Aker	92	121	213	211	2	200	85	615	22
Bærum	38	36	74	72	2	46	23	128	28
Asker	6	10	16	16	-	15	10	32	10
Aurskog	3	2	5	4	1	1	-	40	1
Høland	5	-	5	5	-	5	2	2	-
Enebakk	-	4	4	4	-	1	1	18	2
Sørum	7	2	9	9	-	15	8	32	5
Lillestrøm	36	33	69	68	1	60	26	148	17
Nittedal	8	1	9	9	-	9	4	15	1
Nes	3	8	11	11	-	21	12	70	3
Eidsvoll	8	12	20	19	1	17	13	85	6
Nannestad	2	3	5	3	2	9	3	6	2
Hurdal	1	2	3	3	-	1	-	4	2
Oslo	378	315	693	661	32	805	405	4684	317
Hedmark	137	145	282	262	20	251	168	742	149
Hamar stadslægedistrikt	5	10	15	14	1	16	3	38	9
Ringsaker	4	10	14	14	-	21	7	35	7

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Nes	3	1	4	4	-	3	2	5	2
Vang	10	7	17	17	-	15	14	30	4
Romedal	22	18	40	35	5	30	21	22	24
Sør-Odal	6	3	9	8	1	3	3	8	6
Nord-Odal	-	1	1	1	-	7	1	16	1
Vinger	7	6	13	13	-	14	9	13	6
Eidskog	6	7	13	12	1	9	9	46	6
Brandval	6	3	9	8	1	8	6	39	8
Grue	8	9	17	17	-	18	14	57	2
Hof	3	9	12	11	1	8	6	20	6
Åsnes	6	6	12	12	-	13	9	55	5
Våler	4	3	7	7	-	10	8	7	3
Elverum	6	9	15	15	-	11	10	21	5
Trysil	16	5	21	19	2	15	15	145	13
Åmot	4	13	17	17	-	11	6	60	16
Stor-Elvdal	1	1	2	2	-	4	4	8	3
Rendal	3	3	6	5	1	8	6	22	4
Alvdal	3	4	7	7	-	5	3	22	5
Tynset	3	7	10	10	-	5	3	22	4
Tolga	7	3	10	7	3	12	4	38	8
Engerdal	1	3	4	3	1	2	2	7	-
Kvikne	3	4	7	4	3	3	3	6	2
Opland	95	112	207	193	14	177	106	505	64
Lillehammer stadsl.distr.	4	2	6	6	-	4	3	11	1
Gjøvik —«—	3	2	5	5	-	5	2	9	2
Lesja	2	2	4	3	1	4	2	13	2
Lom	3	7	10	8	2	6	2	42	8
Vågå	1	2	3	2	1	8	4	11	2
Sel og Heidal	6	4	10	7	3	10	7	13	1
Nord-Fron	3	2	5	5	-	2	2	6	1
Sør-Fron	2	1	3	3	-	1	1	9	2
Ringebu	4	3	7	6	1	5	5	13	1
Øyer	1	3	4	4	-	5	3	4	-
Gausdal	-	7	7	7	-	10	6	10	5
Fåberg	1	6	7	7	-	9	4	43	2
Biri	-	1	1	1	-	1	1	5	1
Snertingdal	2	1	3	-	3	3	1	6	-
Vardal	6	7	13	13	-	10	3	22	3
Ø. Toten	4	6	10	10	-	10	4	22	2
V. Toten	9	19	28	28	-	12	10	59	10
Lunner	1	4	5	5	-	1	1	24	3
Jevnaker	7	3	10	9	1	7	4	32	1
Gran	4	7	11	11	-	6	4	22	1
Land	4	6	10	10	-	13	8	42	2
Torpa	1	-	1	-	1	3	1	7	-
Sør-Aurdal	8	2	10	10	-	6	6	23	3
Nord-Aurdal	7	4	11	11	-	12	5	22	3
Etnedal	2	3	5	5	-	5	4	6	2
Nordre Valdres, Vestre Slidre	6	3	9	8	1	14	10	14	1
Øystre Slidre	4	5	9	9	-	5	3	15	5

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Buskerud	116	129	245	240	5	187	122	781	105
Drammen stadsfysikat	25	19	44	44	-	29	25	202	22
Kongsberg stadsl.distrikt	4	7	11	11	-	10	8	45	7
Norderhov	15	18	33	32	1	47	19	38	5
Ådal	3	4	7	7	-	7	4	19	3
Nes	-	4	4	4	-	5	3	7	1
Gol	-	2	2	2	-	1	-	14	-
Ål	4	4	8	8	-	10	3	19	2
Sigdal	4	2	6	6	-	4	3	17	1
Krødsherad	2	3	5	4	1	1	1	9	2
Modum	4	7	11	11	-	7	6	50	3
Eiker	14	19	33	32	1	14	11	119	13
Drammen	35	26	61	60	1	26	22	172	36
Sandsvær	5	9	14	14	-	8	7	31	5
Rollag	1	1	2	2	-	7	1	5	5
Nore og Opdal	-	4	4	3	1	11	9	34	-
Vestfold	152	129	281	276	5	210	140	632	119
Horten stadsl.distrikt	17	15	32	32	-	27	13	45	20
Tønsberg —«—	13	10	23	23	-	13	11	25	6
Sandefjord —«—	11	8	19	19	-	10	8	29	2
Larvik —«—	12	9	21	21	-	19	13	41	17
Holmestrand —«—	4	1	5	5	-	5	2	10	2
Svelvik	8	5	13	13	-	9	9	23	5
Skoger	6	7	13	13	-	7	7	61	4
Hof	12	8	20	20	-	10	9	81	9
Ramnes	2	8	10	10	-	8	7	20	1
Borre	5	2	7	7	-	6	4	12	1
Stokke	11	6	17	16	1	7	6	35	6
Sem	16	8	24	23	1	16	13	71	17
Nøtterøy	14	6	20	20	-	11	10	60	10
Sandar	15	15	30	27	3	28	13	63	4
Brunlanes	6	21	27	27	-	34	15	56	15
Telemark	114	131	245	233	12	255	137	598	76
Notodden stadsl.distrikt	3	7	10	10	-	10	6	26	4
Kragerø —«—	9	1	10	10	-	17	4	19	3
Langesund —«—	-	5	5	5	-	6	3	6	1
Skien stadsfysikat	11	8	19	18	1	19	17	75	8
Porsgrunn stadslægedistr.	11	9	20	20	-	18	10	39	4
Drangedal	4	2	6	6	-	6	5	14	3
Skåtøy	7	6	13	13	-	16	9	52	6
Bamble	5	4	9	9	-	8	3	13	2
Eidanger	9	7	16	16	-	12	11	27	8
Gjerpen og Siljan	8	10	18	18	-	17	7	28	3
Solum	4	5	9	9	-	17	8	38	5
Holla	6	14	20	18	2	20	12	64	8
Tinn	20	21	41	39	2	39	15	36	-
Hjartdal	4	3	7	7	-	13	6	30	6
Seljord	3	5	8	7	1	11	5	42	2
Kviteseid	4	5	9	9	-	10	5	22	5
Nissedal	3	2	5	5	-	4	3	18	4
Fyresdal	-	3	3	2	1	2	1	16	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Lårdal	1	10	11	7	4	6	5	22	3
Vinje	2	4	6	5	1	4	2	11	1
Aust-Agder	70	106	176	172	4	257	104	496	27
Risør stadslægedistrikt	3	2	5	5	-	2	1	11	1
Arendal —«—	11	12	23	23	-	19	10	90	5
Holt	10	4	14	14	-	16	16	42	3
Søndeled	4	9	13	12	1	12	6	42	5
Åmli	4	6	10	9	1	19	9	19	-
Froland	5	8	13	13	-	81	13	36	2
Tromøy	10	14	24	24	-	23	18	56	4
Vestre Nedenes	4	10	14	14	-	10	7	79	-
Lillesand	6	17	23	23	-	10	9	62	5
Vegusdal	1	6	7	7	-	18	4	13	1
Evje	5	10	15	15	-	36	6	28	1
Bygland	5	5	10	8	2	7	2	11	-
Valle	2	3	5	5	-	4	3	7	-
Vest-Agder	99	136	235	226	9	156	105	841	52
Kristiansand stadsfysikat	34	29	63	60	3	48	28	188	16
Mandal stadslægedistrikt	6	12	18	18	-	13	5	21	3
Oddernes	14	24	38	35	3	16	15	219	6
Søgne	3	1	4	4	-	8	7	43	1
Halse	3	2	5	5	-	4	4	33	-
Laudal	2	2	4	4	-	4	1	50	-
Bjelland	2	7	9	8	1	5	4	33	1
Audnedal	4	12	16	16	-	9	8	67	10
Lista	5	8	13	12	1	4	3	46	4
Farsund	4	5	9	9	-	9	7	15	4
Lyngdal	4	4	8	7	1	12	9	14	4
Hægebostad	4	1	5	5	-	2	-	11	1
Kvinesdal	2	11	13	13	-	9	5	30	2
Flekkefjord	12	17	29	29	-	13	9	67	-
Sirdal	-	1	1	1	-	-	-	4	-
Rogaland	228	267	495	475	20	500	227	2010	100
Stavanger stadsfysikat	89	102	191	176	15	181	81	581	46
Egersund stadslægedistr.	1	8	9	8	1	11	4	24	1
Haugesund stadsfysikat.	31	38	69	69	-	49	22	222	9
Sokndal	-	-	-	-	-	2	2	10	-
Lund	3	5	8	7	1	7	2	22	-
Eigersund	7	12	19	19	-	10	6	149	4
Time	6	15	21	21	-	16	10	82	6
Sandnes	16	15	31	31	-	34	15	190	5
Hetland	12	14	26	26	-	40	13	248	12
Høgsfjord	6	4	10	9	1	22	10	43	2
Finnøy	2	1	3	3	-	11	3	38	1
Nedstrand	7	13	20	19	1	11	8	49	1
Hjelmeland	5	1	6	6	-	11	8	35	-
Sand	12	7	19	19	-	46	21	78	4
Kopervik	16	15	31	31	-	25	13	136	4
Skudenes	3	4	7	7	-	5	2	16	-
Skåre	12	13	25	24	1	19	7	87	5

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Hordaland	152	195	347	321	26	394	214	987	80
Strandebarm	5	3	8	7	1	9	6	12	6
Jondal	1	-	1	1	-	9	2	6	1
Kvinnherad	8	3	11	10	1	10	6	63	3
Skånevik	6	7	13	13	-	15	11	33	3
Ølen	5	6	11	11	-	10	6	38	4
Sveio	3	3	6	6	-	6	5	20	-
Finnås	3	18	21	18	3	15	13	56	-
Stord	8	4	12	10	2	13	9	23	1
Tysnes	1	4	5	5	-	9	6	19	2
Fusa	6	7	13	11	2	6	6	96	-
Fana	8	12	20	20	-	26	12	64	2
Os	2	4	6	6	-	8	5	10	1
Sund-Austevoll	4	13	17	14	3	19	5	17	1
Askøy	20	37	57	56	1	38	26	88	20
Haus	3	8	11	11	-	11	10	45	6
Bruvik	6	4	10	9	1	6	4	9	3
Hosanger	6	2	8	7	1	8	8	45	4
Manger	16	10	26	21	5	15	11	70	2
Lindås	9	13	22	22	-	82	13	102	9
Røldal	2	1	3	2	1	4	4	16	1
Odda	11	7	18	17	1	19	11	32	1
Ullensvang	1	8	9	8	1	4	3	12	-
Ulvik	-	3	3	3	-	2	2	11	1
Kvam	7	8	15	12	3	13	4	49	1
Voss	11	10	21	21	-	37	26	51	8
Bergen	85	103	188	188	-	192	86	977	87
Sogn og Fjordane	131	140	271	255	16	192	131	896	40
Hafslo	3	2	5	4	1	5	5	66	-
Luster	6	3	9	8	1	4	4	40	-
Lærdal	3	2	5	5	-	9	4	17	-
Sogndal	2	4	6	6	-	3	3	9	-
Aurland	1	6	7	6	1	4	3	25	1
Leikanger	1	3	4	4	-	6	2	15	-
Balestrand	3	2	5	2	3	1	1	8	1
Vik	1	1	2	1	1	4	4	21	1
Kyrkjebø	2	1	3	3	-	4	2	28	1
Lavik	7	6	13	13	-	23	10	20	3
Gulen	3	3	6	5	1	6	6	40	3
Askvoll	2	6	8	7	1	11	7	40	2
Fjaler	7	13	20	19	1	15	8	44	-
Gaular	3	5	8	6	2	2	-	17	5
Førde	5	5	10	8	2	14	8	10	1
Gloppen	4	4	8	8	-	9	7	34	1
Naustdal	3	2	5	4	1	3	2	20	-
Kinn	18	18	36	36	-	14	14	93	3
Bremanger	11	5	16	15	1	13	7	57	1
Selje	8	12	20	20	-	14	7	102	6
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	10	9	19	19	-	5	5	68	7
Davik	3	5	8	8	-	1	1	64	1
Nordfjordeid	6	9	15	15	-	5	4	24	3
Innvik	19	14	33	33	-	17	17	34	-
Møre	244	304	509	548	39	378	220	2355	78
Ålesund stadsfysikat	29	25	54	54	-	25	18	445	14
Kristiansund —«—	22	25	47	44	3	50	16	183	13

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Vanylven	4	2	6	6	-	12	8	38	-
Sande	6	3	9	5	4	-	-	68	2
Herøy	21	14	35	35	-	14	10	120	1
Ulstein	4	4	8	8	-	9	4	31	3
Volda	3	12	15	15	-	18	5	50	1
Ørsta	6	5	11	8	3	11	5	44	2
Hjørundfjord	-	2	2	2	-	8	5	11	3
Stranda	3	2	5	4	1	4	4	51	1
Norddal	2	8	10	10	-	9	1	13	-
Ørskog	4	7	11	10	1	6	5	94	2
Borgund	12	17	29	29	-	22	15	142	9
Haram	3	10	13	13	-	6	6	34	1
Vestnes	11	7	18	15	3	15	2	68	-
Eid	2	8	10	10	-	5	3	36	2
Grytten	3	4	7	7	-	4	3	27	-
Nesset	7	4	11	9	2	5	4	47	3
Molde	10	14	24	22	2	21	14	81	4
Bud	10	27	37	35	2	11	8	142	5
Aukra	11	11	22	19	3	8	5	119	-
Kvernes	28	26	54	50	4	33	24	138	4
Gjemnes	8	13	21	18	3	15	11	97	-
Tingvoll	5	4	9	9	-	12	7	59	3
Sunndal	1	2	3	3	-	4	4	9	-
Surnadal	4	3	7	5	2	10	2	34	1
Stangvik	-	2	2	2	-	7	6	9	-
Rindal	6	16	22	21	1	4	2	44	2
Aure	7	8	15	14	1	10	4	43	-
Halsa	5	14	19	15	4	11	11	66	-
Edøy	7	5	12	12	-	9	8	12	2
Sør-Trøndelag	234	295	529	501	28	451	277	2277	181
Trondheim stadsfysikat.	87	98	185	183	2	140	96	1257	78
Bjørnør	9	10	19	17	2	5	5	58	4
Åfjord	4	5	9	8	1	8	4	45	3
Bjugn	5	11	16	15	1	5	4	56	3
Rissa	5	9	14	12	2	24	14	67	3
Ørland	5	6	11	11	-	14	10	36	5
Frøya	16	9	25	17	8	13	7	99	10
Hitra	2	7	9	9	-	12	5	38	4
Hemne	13	9	22	21	1	12	7	50	9
Orkdal	17	22	39	38	1	43	25	144	17
Rennebu	1	8	9	9	-	5	2	38	3
Opdal	1	1	2	2	-	2	1	10	6
Røros	6	6	12	9	3	11	11	46	3
Singsås	4	6	10	8	2	12	8	53	2
Støren	11	13	24	23	1	17	13	66	5
Melhus	5	8	13	13	-	22	6	47	1
Børsa	5	3	8	6	2	8	5	26	7
Leinstrand	2	5	7	7	-	13	4	24	2
Strinda	29	44	73	71	2	61	31	64	16
Malvik	-	8	8	8	-	13	9	34	-
Selbu	7	7	14	14	-	11	10	19	-
Nord-Trøndelag	116	177	293	269	24	231	139	715	89
Meråker	2	2	4	4	-	8	4	13	1
Hegra	7	9	16	16	-	9	7	20	6
Stjørdal	16	11	27	27	-	16	8	47	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Leksvik	2	6	8	8	-	7	4	12	-
Frosta	2	2	4	3	1	5	5	5	1
Skogn	2	2	4	4	-	17	7	31	4
Levanger	8	10	18	18	-	15	11	53	9
Verdal	5	7	12	12	-	10	8	47	7
Verran	1	1	2	2	-	7	4	8	1
Inderøy	4	10	14	14	-	14	6	20	-
Stod	5	15	20	20	-	18	15	65	15
Snåsa	3	8	11	11	-	9	6	18	-
Beitstad	10	14	24	24	-	7	6	82	2
Grong	12	21	33	22	11	20	8	36	6
Lierne	2	2	4	4	-	3	1	4	-
Overhalla	5	4	9	7	2	11	6	9	-
Namsos	1	5	6	6	-	15	8	29	4
Klinga	4	5	9	9	-	3	3	13	4
Fosnes	4	4	8	8	-	13	7	25	6
Flatanger	1	6	7	6	1	3	2	15	2
Vikna	5	16	21	20	1	8	3	13	8
Leka	8	12	20	13	7	5	3	44	3
Kolvereid	7	5	12	11	1	8	7	106	10
Nordland	330	415	745	684	61	680	305	2183	223
Mosjøen stadslægedistr.	4	3	7	7	-	4	3	21	1
Bodø —«—	6	10	16	16	-	43	10	52	12
Narvik —«—	8	21	29	29	-	27	12	141	17
Svolvær —«—	1	3	4	4	-	3	2	12	2
Bindal	2	-	2	2	-	8	4	13	-
Vik	3	-	3	2	1	5	2	13	1
Brønnøy	3	5	8	8	-	11	5	38	1
Vega	2	12	14	11	3	14	5	21	2
Velfjord	2	1	3	3	-	6	1	13	
Tjøtta	5	9	14	14	-	19	8	35	6
Vefsn	6	6	12	12	-	17	8	31	10
Hattfjelldal	2	9	11	9	2	10	-	22	3
Alstahaug	15	15	30	27	3	20	13	71	4
Herøy	6	6	12	10	2	19	10	62	5
Nesna	13	17	30	27	3	8	4	31	2
Hemnes	2	4	6	2	4	5	4	46	-
Mo	6	2	8	6	2	18	4	31	3
Lurøy	5	7	12	11	1	13	9	35	6
Rødøy	3	5	8	5	3	8	2	34	-
Meløy	4	1	5	5	-	7	6	12	-
Gildeskål	6	4	10	10	-	13	2	37	1
Beiarn	-	2	2	2	-	8	6	5	1
Bodin	11	8	19	19	-	17	7	30	4
Skjerstad	2	-	2	2	-	1	-	14	-
Fauske	21	9	30	29	1	28	18	35	7
Saltdal	5	9	14	14	-	10	8	37	4
Sørfold	3	11	14	12	2	7	6	33	4
Nordfold	2	6	8	8	-	17	-	15	-
Steigen	3	5	8	8	-	8	7	82	1
Hamarøy	1	6	7	6	1	9	6	48	3
Tysfjord	3	2	5	5	-	5	3	57	8
Ankenes	5	11	16	16	-	14	7	71	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1930 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Evenes	29	22	51	44	7	23	14	91	13
Lødingen	19	20	39	29	10	25	10	98	13
Vågan	14	9	23	22	1	22	10	64	6
Gimsøy	5	2	7	7	-	7	4	17	1
Borge	5	9	14	14	-	14	5	32	7
Buksnes	14	19	33	33	-	13	10	41	11
Flakstad	7	17	24	24	-	32	8	30	9
Værøy	6	12	18	17	1	18	5	49	2
Hadsel	39	45	84	77	7	41	21	372	21
Bø	12	15	27	23	4	37	14	15	6
Øksnes	4	10	14	13	1	8	3	24	9
Sortland	11	12	23	23	-	16	8	88	10
Dverberg	5	14	19	17	2	22	11	64	3
Troms	138	168	306	279	27	230	145	1264	124
Tromsø stadslægedistr.	12	16	28	26	2	31	24	119	8
Harstad —«—	7	11	18	18	-	15	3	52	4
Kvæfjord	6	9	15	12	3	14	3	25	8
Trondenes	13	18	31	31	-	6	5	182	6
Bjarkøy	6	3	9	6	3	7	3	52	3
Ibestad	11	9	20	20	-	20	15	171	8
Salangen	8	8	16	14	2	9	6	60	6
Tranøy	5	3	8	8	-	6	5	41	11
Sørreisa	6	13	19	17	2	17	13	37	7
Berg	5	3	8	8	-	6	3	42	5
Lenvik	10	14	24	23	1	9	7	136	11
Målselv	7	6	13	10	3	8	5	35	4
Bardu	2	2	4	4	-	9	2	41	3
Balsfjord	8	10	18	14	4	8	6	53	8
Tromsøysund	8	13	21	21	-	9	8	69	6
Lyngen	8	10	18	17	1	17	13	71	9
Karlsøy	2	10	12	10	2	17	11	37	6
Skjervøy	14	10	24	20	4	22	13	41	11
Finnmark	94	126	220	195	25	187	116	622	87
Alta	8	5	13	12	1	13	12	39	8
Talvik	4	9	13	12	1	13	9	21	4
Loppa	6	8	14	14	-	8	8	25	11
Hammerfest	4	21	25	25	-	8	8	40	5
Måsøy	8	5	13	7	6	6	4	24	4
Kjelvik	6	10	16	16	-	17	11	20	7
Kistrand	3	7	10	4	6	9	7	41	5
Karasjok	2	-	2	2	-	5	2	7	2
Lebesby	2	3	5	4	1	2	1	19	10
Tana	1	3	4	4	-	18	5	15	1
Gamvik	7	8	15	12	3	14	7	31	4
Vadsø	14	14	28	27	1	11	11	96	10
Sør-Varanger	14	19	33	31	2	12	12	186	7
Vardø	15	14	29	25	4	51	19	58	9

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930.

Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav: Førstefødende.	Flerfødende.	Gifte.	Ugifte.	Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uoppgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	efterbyrdsoperasjoner.
Riket	46113	14271	31842	42815	3298	43873	285	1634	145	890	90	42	226	266
Bygder	33405	9144	24261	31149	2256	31781	213	1049	95	783	85	40	215	254
Byer	12708	5127	7581	11666	1042	12092	72	585	50	107	5	2	11	12
Fylker:														
1. Østfold	2737	865	1872	2572	165	2580	31	107	12	51	17	2	5	4
2. Akershus	3394	1137	2257	3187	207	3280	12	112	9	25	5	-	9	9
3. Oslo	3484	1698	1786	3183	301	3314	14	175	14	23	-	-	-	-
4. Hedmark	3132	798	2334	2859	273	2965	14	114	12	75	9	7	25	16
5. Opland	2471	666	1805	2339	132	2313	17	79	6	94	1	4	12	24
6. Buskerud	2129	607	1522	2029	100	2050	9	73	6	26	7	6	25	6
7. Vestfold	1986	705	1281	1844	142	1912	22	63	5	14	6	-	4	1
8. Telemark	1870	608	1262	1650	220	1806	6	56	7	23	9	5	4	17
9. Aust-Agder	1010	277	733	966	44	954	15	37	3	18	2	-	4	13
10. Vest-Agder	1295	347	948	1255	40	1225	8	50	9	22	-	2	11	2
11. Rogaland	3101	859	2242	2988	113	2926	12	113	10	88	5	1	11	4
12. Hordaland	2598	587	2011	2526	72	2487	15	82	8	56	11	2	24	15
13. Bergen	1922	732	1190	1832	90	1824	9	93	8	12	-	-	-	-
14. Sogn og Fjordane	1522	378	1144	1477	45	1445	10	51	4	41	3	4	23	16
15. Møre	2775	804	1971	2625	150	2650	19	88	5	62	5	1	19	16
16. Sør-Trøndelag	2785	840	1945	2475	310	2662	8	82	5	73	-	1	7	22
17. Nord-Trøndelag	1770	539	1231	1617	153	1703	14	57	4	14	1	2	6	28
18. Nordland	3365	1042	2323	2979	386	3201	29	106	9	66	4	4	18	37
19. Troms	1687	482	1205	1491	196	1566	15	60	3	70	5	-	13	26
20. Finnmark	1080	300	780	921	159	1010	6	36	6	35	-	1	6	10

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1930.

	Antall barn i alt.			Levendefødte barn												Barn født uten liv						Tvillinger.	Trillinger.
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalendermåned.		Dødfødte					
				født i 5te—7de kalendermåned.		født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.		født i 5te—7de kalendermåned.		født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.				født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.			
	Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	46827	24229	22598	127	88	397	364	22921	21541	74	51	63	45	86	40	154	122	128	132	502	351	708	3
Bygder	33921	17490	16431	79	54	253	237	16678	15745	44	34	43	33	58	30	81	79	80	80	319	236	510	3
Byer	12906	6739	6167	48	34	144	127	6243	5796	30	17	20	12	28	10	73	43	48	52	183	115	198	-
Fylker:																							
1. Østfold	2781	1419	1362	11	5	28	22	1341	1301	9	3	4	2	9	-	6	5	7	7	26	22	42	1
2. Akershus	3438	1708	1730	10	7	31	29	1628	1664	5	5	6	6	5	6	6	8	9	5	24	17	44	-
3. Oslo	3540	1807	1733	7	8	41	29	1677	1635	4	4	8	3	8	2	11	6	17	16	54	39	56	-
4. Hedmark	3180	1657	1523	5	5	36	29	1571	1438	3	3	7	3	4	3	11	17	11	9	23	25	48	-
5. Opland	2509	1302	1207	6	2	20	23	1232	1160	4	2	3	4	2	2	5	3	6	3	33	16	38	-
6. Buskerud	2164	1120	1044	6	6	9	15	1071	989	3	6	2	1	2	4	4	8	5	3	25	23	35	-
7. Vestfold	2016	1099	917	5	-	10	10	1046	863	5	-	1	-	1	1	14	12	4	6	20	26	30	-
8. Telemark	1898	960	938	8	3	16	7	908	905	6	1	4	2	3	1	7	6	5	6	16	11	28	-
9. Aust-Agder	1027	510	517	1	3	12	12	481	490	1	2	2	3	2	-	2	1	3	4	11	7	17	-
10. Vest-Agder	1314	661	653	6	1	3	11	621	622	2	-	-	-	4	1	8	4	1	4	22	11	19	-
11. Rogaland	3149	1625	1524	5	4	20	17	1546	1469	3	3	2	4	6	1	14	6	8	11	32	17	48	-
12. Hordaland	2648	1363	1285	17	8	17	15	1291	1230	4	-	1	1	2	3	5	10	1	13	32	9	50	-
13. Bergen	1946	1036	910	5	4	18	22	968	855	2	1	3	3	4	-	16	6	9	8	20	15	24	-
14. Sogn og Fjordane	1551	837	714	3	2	9	6	803	694	3	1	4	-	4	2	4	2	6	4	12	6	29	-
15. Møre	2826	1473	1353	9	5	29	22	1393	1304	7	5	5	3	8	2	6	1	11	2	25	19	51	-
16. Sør-Trøndelag	2830	1427	1403	9	7	32	36	1334	1325	4	2	4	4	4	2	15	6	6	10	31	19	43	1
17. Nord-Trøndelag	1792	944	848	4	5	8	14	906	809	3	3	2	1	4	3	6	1	-	5	20	14	22	-
18. Nordland	3411	1806	1605	5	5	35	26	1706	1534	3	4	3	3	8	5	7	6	8	9	45	25	44	1
19. Troms	1714	925	789	1	5	20	13	871	746	1	5	2	1	4	1	3	6	7	4	23	15	27	-
20. Finnmark	1093	550	543	4	3	3	6	527	508	2	1	-	1	2	1	4	8	4	3	8	15	13	-

Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssyke-

Aperçu du mouvement des hospices, d'aliénés indiquant pour chaque

	Tilbakeliggende 1/1 1930.			Innkommet i 1930.						I alt behandlet 1930.			Ut- Ikke sinnssyke.		
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		Fra andre asyler.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad	553	306	247	133	83	50	80	48	3	2	686	389	297	19	15	4
Eeg	341	185	156	64	37	27	35	25	2	2	405	222	183	11	5	6
Rotvoll	320	169	151	114	71	43	67	42	4	1	434	240	194	19	10	9
Rønvik	339	181	158	54	31	23	30	22	1	1	393	212	181	15	11	4
Reitgjerdet	185	185	-	18	18	-	10	-	8	-	203	203	-	4	4	-
Kriminalasylet	34	34	-	4	4	-	3	-	1	-	38	38	-	-	-	-
Dikemark	684	323	361	230	124	106	124	103	-	3	914	447	467	31	15	16
Veum	229	127	102	46	22	24	21	24	1	-	275	149	126	12	3	9
Blakstad	260	154	106	60	32	28	28	27	4	1	320	186	134	11	5	6
Sanderud	370	204	166	77	41	36	39	36	2	-	447	245	202	17	8	9
Presteseter	260	143	117	44	22	22	19	22	3	-	304	165	139	10	4	6
Lier	784	410	374	176	101	75	97	73	4	2	960	511	449	22	14	8
Faret	223	130	93	31	16	15	15	15	1	-	254	146	108	5	2	3
Kristiansand S	27	13	14	1	-	1	-	1	-	-	28	13	15	1	-	1
Dale	358	203	155	126	68	58	67	58	1	-	484	271	213	19	12	7
Valen [1]	323	193	130	99	50	49	46	48	4	1	412	233	179	30	15	15
Neevengården	329	152	177	177	74	103	72	103	2	-	506	226	280	32	16	16
Rosenborg	130	130	-	12	12	-	1	-	11	-	142	142	-	-	-	-
Opdal	288	146	142	76	36	40	34	39	2	1	364	182	182	15	4	11
Østmarken	274	135	139	133	60	73	57	73	3	-	407	195	212	34	15	19
Oslo hosp.s asyl	71	-	71	21	-	21	-	21	-	-	92	-	92	3	-	3
Dedichens asyl	75	25	50	63	39	24	39	23	-	1	138	64	74	16	11	5
Møllendals asyl	89	49	40	6	4	2	-	-	4	2	95	53	42	1	1	-
	6546	3597	2949	1765	945	820	884	803	61	17	8301	4532	3769	327	170	157

[1]) Valen asyl har opgitt 10 mann mindre tilbakeliggende pr. 1/1 1930 enn pr.

Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt efter

Répartition par formes des maladies

	Tilbakeliggende 1/1 1930.	Innkommet 1930.			Overført til eller fra andre diagnoser.
		I alt.	Direkte.	Overført fra andre asyler.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate	383	102	100	2	+ 2
Insania ex constitutione	292	151	149	2	÷ 2
Insania manico-melancholica	577	289	286	3	÷ 8
Paranoia	39	5	5	-	÷ 2
Insania paranoïdes	545	136	127	9	+ 2
Dementia præcox	4112	781	727	54	÷ 3
Amentia	9	27	27	-	÷ 1
Insania alcoholica	61	21	21	-	÷ 1
Insania epileptica	118	37	33	4	-
Dementia senilis	171	87	87	-	+ 9
Insania syfilogenes	139	63	60	3	+ 3
Insania ex vitio cerebri	41	21	21	-	÷ 4
Insaniae aliae vel generis incerti	36	19	18	1	-
Observatio	13	26	26	-	÷ 5
	6546	1765	1687	78	[1]) ÷ 10

[1]) Valen asyl har opgitt 10 menn mindre tilbakeliggende pr. 1/1 1930 enn pr.

asyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager.

hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet. Sinnssyke. I alt	Derav M.	Derav K.	Døde. I alt.	Derav M.	Derav K.	Av de utskrevne er overført til andre asyler: I alt.	Derav M.	Derav K.	Tilbakeliggende 31/12 1930. I alt.	Derav M.	Derav K.	Middelbelegg.	Autoriserte plasser.	Overbelegg.	Overbelegget beregnet i % av plassantallet.	Forpleiningsdager.	Antall pat. forpleiet for priv. regning.
58	25	33	20	15	5	5	4	1	589	334	255	579	600	-	-	211 224	95
37	22	15	18	10	8	1	1	-	339	185	154	340	284	56	19.7	123 944	33
68	39	29	29	19	10	5	4	1	318	172	146	320	300	20	6.7	116 719	23
41	22	19	11	-	11	0	-	-	326	179	147	325	264	61	23.1	118 631	10
11	11	-	7	7	-	8	8	-	181	181	-	183	135	48	35.6	66 978	-
1	1	-	2	2	-	1	1	-	35	35	-	33	35	-	-	12 207	-
170	96	74	19	12	7	1	1	-	694	324	370	693	620	73	11.8	253 013	46
19	11	8	15	7	8	2	2	-	229	128	101	230	200	30	15.0	83 879	12
30	17	13	11	7	4	3	2	1	268	157	111	265	235	30	12.8	96 792	16
40	17	23	9	3	6	2	2	-	381	217	164	359	319	40	12.5	131 133	20
15	9	6	6	1	5	2	1	1	273	151	122	267	191	76	39.8	97 550	19
86	34	52	29	18	11	-	-	-	823	445	378	606	552	54	9.8	221 325	55
22	13	9	11	6	5	-	-	-	216	125	91	220	177	43	24.3	80 378	13
-	-	-	1	-	1	-	-	-	26	13	13	26	32	-	-	9 637	-
73	37	36	17	12	5	1	1	-	375	210	165	372	355	17	4.8	135 720	25
32	11	21	37	17	20	-	-	-	313	190	123	317	239	78	32.6	115 653	7
112	58	54	23	3	20	20	17	3	339	149	190	334	322	12	3.7	121 990	24
7	7	-	6	6	-	-	-	-	129	129	-	127	120	7	5.8	46 295	-
48	25	23	15	7	8	2	1	1	286	146	140	286	237	49	20.7	104 408	7
80	38	42	20	11	9	3	3	-	273	131	142	278	230	48	20.9	101 486	17
7	-	7	8	-	8	-	-	-	74	-	74	71	63	8	12.7	26 099	17
40	21	19	2	-	2	11	7	4	80	32	48	-	58	-	-	ikke opg.	-
1	1	-	3	1	2	-	-	-	90	50	40	90	80	10	12.5	32 839	-
998	515	483	319	164	155	67	55	12	6657	3683	2974	6321	5648	-	11.92	2 307 900	439

1/12 1929.

sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyler.

et résultat du traitement.

I alt behandlet.	Utskrevet 1930. Ikke s.s.	Sinnssyke.	Derav: Direkte.	Overført til andre asyler.	Døde.	Tilbakeliggende 31/12 1930.	Pct. av de behandlede utskrevne som: Ikke sinnssyke.	Sinnssyke.	Døde.	Behandlede i pct. av alle behandlede.	Innkomne i pct. av alle innkomne.
487	3	68	61	7	21	395	0.62	13.96	4.31	5.87	5.78
441	52	73	69	4	14	302	11.79	16.55	3.17	5.31	8.55
858	158	81	76	5	33	586	18.42	9.44	3.85	10.33	16.37
42	-	3	3	-	2	37	-	7.14	4.76	0.51	0.28
683	5	91	86	5	16	571	0.73	13.22	2.34	8.23	7.71
4900	58	530	493	37	140	4172	1.18	10.82	2.86	59.03	44.25
35	13	1	1	-	6	15	37.14	2.86	17.14	0.42	1.53
81	6	15	13	2	1	59	7.41	18.52	1.23	0.98	1.19
155	5	20	18	2	7	123	3.23	12.90	4.52	1.87	2.10
267	-	55	55	-	40	172	-	20.60	14.98	3.22	4.93
205	5	39	35	4	28	133	2.44	19.03	13.66	2.47	3.57
58	-	7	7	-	10	41	-	12.07	17.24	0.70	1.19
55	5	7	7	-	1	42	9.09	12.73	1.82	0.66	1.08
34	17	8	7	1	-	9	50.00	23.53	-	0.40	1.47
8301	327	998	931	67	319	6657	3.94	12.02	3.84	100.00	100.00

31/12 1929 uten å angi nogen årsak hertil.

Tilleggstabell 3. Patienter som kom inn for første gang i et norsk asyl.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. *L'âge lors d'admission.*

Sykdom.	I alt.	Derav		Under 15 år.		15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—34 år.		35—39 år.		40—44 år.		45—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		Over 80 år.		Ukjent.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.
Idiotia et ins. ex imbecillitate	72	50	22	3	1	9	3	8	1	7	3	4	2	8	4	4	-	3	3	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Ins. ex constitutione	102	47	55	-	-	2	2	4	4	3	13	7	6	7	9	5	3	4	9	8	6	7	2	-	1	-	-	-	-
Ins. manico-melancholica	157	65	92	-	-	6	5	5	5	7	10	10	13	6	13	5	12	6	6	9	23	10	5	1	-	-	-	-	-
Paranoia	8	6	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1		-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Ins. paranoïdes	93	42	51	-	-	-	-	-	-	5	3	7	7	9	7	9	10	2	8	9	10	1	5	-	1	-	-	-	-
Dementia præcox	485	270	215	-	-	18	22	62	36	72	45	47	41	29	22	10	20	12	17	15	10	5	1	-	1	-	-	-	-
Amentia	23	8	15	-	-	-	-	1	3	-	-	2	3	1	3	2	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Ins. alcoholica	17	14	3	-	-	-	-	1	-	4	-	2	-	2	1	-	1	3	-	2	1		-	-	-	-	-	-	-
Ins. epileptica	28	21	7	1	-	-	-	4	3	3	1	2	1	3	1	3	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Dementia senilis	71	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	14	14	13	15	2	2	-	-
Ins. syfilogenes	50	31	19	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	5	2	7	4	6	2	8	2	3	4	-	-	-	-	-	-
Ins. ex vitio cerebri	17	10	7	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
Ins. aliae vel generis incerti	17	4	13	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	-	-	2	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
Observatio	17	13	4	-	-	1	1	-	2	2	-	1	-	1	1	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-
I alt	1157	614	543	4	3	37	34	87	56	106	77	86	77	72	63	49	56	43	48	64	72	47	36	16	19	2	2	1	-

II. Alder da første symptomer ytret sig. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et ins. ex imbecillitate	72	50	22	31	9	1	1	4	1	4	1	1	2	4	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	4	2
Ins. ex constitutione	102	47	55	-	3	4	3	6	4	3	11	7	10	6	6	5	1	2	7	5	6	4	2	-	1	-	-	5	1
Ins. manico-melancholica	157	65	92	-	-	8	5	8	10	5	12	10	15	5	12	7	8	4	11	12	16	5	2	1	-	-	-	-	1
Paranoia	8	6	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1		-	-	-	-	-	-
Ins. paranoïdes	93	42	51	-	-	-	-	1	3	9	5	10	6	6	9	8	12	3	5	4	8	1	-	-	1	-	-	-	2
Dementia præcox	485	270	215	3	4	44	31	71	40	61	52	31	30	23	17	7	14	9	11	4	6	1	1	-	-	-	-	16	9
Amentia	23	8	15	-	-	-	-	1	3	-	-	2	3	1	4	2	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Ins. alcoholica	17	14	3	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ins. epileptica	28	21	7	7	4	-	-	3	-	3	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	1
Dementia senilis	71	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	9	15	16	10	10	1	-	1	3
Ins. syfilogenes	50	31	19	-	1	-	1	-	-	-	2	6	2	1	2	9	3	4	2	4	4	3	2	-	-	-	-	4	-
Ins. ex vitio cerebri	17	10	7	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Ins. aliae vel generis incerti	17	4	13	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1
Observatio	17	13	4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	7	1
I alt	1157	614	543	42	22	59	42	99	64	91	86	73	69	48	56	41	45	32	40	41	57	34	28	12	13	1	-	41	21

Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av 27/6 1891 og 5/6 1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1930.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du 27/6 1891 et 5/6 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1930.

Fylker.		Antall sinnssyke. I alt.	Derav på asyl.	Utgifter kr.
I.	Oslo.	1576	1096	2 070 433
II.	Akershus.	627	461	667 655
	Byer.	4	2	3 637
	Bygder.	623	459	664 018
III.	Østfold.	643	370	651 556
	Byer.	225	96	196 134
	Bygder.	418	274	455 422
IV.	Buskerud.	510	392	519 562
	Byer.	153	108	145 621
	Bygder.	357	284	[1]) 373 941
V.	Vestfold.	597	416	577 868
	Byer.	187	137	195 676
	Bygder.	410	279	382 192
VI.	Hedmark.	546	422	545 776
	Byer.	41	30	35 032
	Bygder.	505	392	510 744
VII.	Opland.	376	335	401 632
	Byer.	21	16	27 004
	Bygder.	355	319	374 628
VIII.	Telemark.	571	290	626 481
	Byer.	159	66	171 559
	Bygder.	412	224	454 922
IX.	Aust-Agder.	363	182	326 155
	Byer.	104	46	96 099
	Bygder.	259	136	230 056
X.	Vest-Agder.	427	236	416 800
	Byer.	130	83	147 789
	Bygder.	297	153	269 011
XI.	Rogaland.	711	408	646 621
	Byer.	354	216	324 606
	Bygder.	357	192	322 015
XII.	Hordaland.	732	391	617 054
XIII.	Bergen.	588	389	600 343
XIV.	Sogn og Fjordane.			
	Byer.			
	Bygder.	329	191	311 913
XV.	Møre.	654	383	630 439
	Byer.	152	108	176 108
	Bygder.	502	275	454 331
XVI.	Sør-Trøndelag.	576	400	659 663
	Byer.	225	184	268 525
	Bygder.	351	216	391 138
XVII.	Nord-Trøndelag.	333	182	334 676
	Byer.	28	15	30 642
	Bygder.	305	167	304 034
XVIII.	Nordland.	642	251	513 501
	Byer.	43	31	48 642
	Bygder.	599	220	464 859
XIX.	Troms.	321	157	290 371
	Byer.	53	33	57 818
	Bygder.	268	124	232 553
XX.	Finnmark.	213	132	193 629
	Byer.	46	31	50 961
	Bygder.	167	101	142 668
	I hele riket.	11335	7084	11 602 128
	Byer.	4089	2687	4 646 629
	Bygder.	7246	4397	6 955 499

[1]) ÷ 5468 kr. inndratte midler.