NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 59.



SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1925.

73DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1925.)

73IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S
1928.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Trykt 1925:

Nr. 186. Norges handel 1924. *(Commerce.)*
— 187. Skolevesenets tilstand 1923. *(Instruction publique.)*
— 188. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1922. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 189. Norges jernbaner 1924—1925. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 190. Norges telegrafvesen 1924—1925. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 191. Sjømannsforsikringen 1923. Fiskerforsikringen 1923. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 192. Kommunevalgene 1925. *(Élections en 1925 pour les conseils communaux et municipaux.)*
— 193. Forsikringsselskaper 1924. *(Sociétés d'assurances.)*
— 194. Norges industri 1924. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 195. Ulykkesforsikringen 1923. *(Assurances contre les accidents du travail.)*
— 196. Alkoholstatistikk 1924—1925. *(Statistique de l'alcool.)*
— 197. Norges postvesen 1925. *(Statistique postale.)*
— 198. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1926/27. *(Finances de l'État.)*
— 199. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1925—26. *(Salaires des ouvriers agricoles en 1925—1926.)*
— 200. Folkemengdens bevegelse 1923. *(Mouvement de la population.)*

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Trykt 1926:

Nr. 1. Fattigvesenet 1922, 1923 og 1924. *(Assistance publique.)*
— 2. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1925. *(Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1925.)*
— 3. Norges bergverksdrift 1925. *(Mines et usines.)*
— 4. Norges kommunale finanser 1923—1924. *(Finances des communes.)*
— 5. Norges sparebanker 1925. *(Caisses d'épargne.)*
— 6. Folkemengdens bevegelse 1911—1920. Hovedoversikt. *(Aperçu général du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1911—1920.)*
— 7. Norges handel 1925. *(Commerce.)*
— 8. Norges fiskerier 1924. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 9. Sykeforsikringen 1925. *(Assurance-maladie.)*
— 10. Skiftevesenet samt Overformynderiene 1923 og 1924. *(Successions, faillites et biens pupillaires.)*

Trykt 1927:

Nr. 11. Norges Brandkasse 1923—1925. *(Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.)*
— 12. Lønninger 1925—1926. *(Gages et salaires.)*
— 13. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1923. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 14. Forbudsavstemningen 18 oktober 1926. *(Plébiscite du 18 octobre 1926 de la prohibition des spiritueux.)*
— 15. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1927/28. *(Finances de l'État.)*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 59.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1925.

73DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1925.)

73IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S
1928.

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk,	rekke III.
—«—	1898—1903	—«—	— IV.
—«—	1904—1911	—«—	— V.
—«—	1912—1916	—«—	— VI.
For året	1917	—«—	— VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	— VII, « 58.
—«—	1919	—«—	— VII, « 108.
—«—	1920	—«—	— VII, « 138.
—«—	1921	—«—	— VII, « 152.
—«—	1922	—«—	— VII, « 188.
—«—	1923	—«—	— VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	— VIII, « 29.

Innhold.

Side.

Innledning.

1. Innledende bemerkninger ... 1*
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale i 1925 ... 1*
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter ... 2*
4. Vaksinasjonen i 1925 ... 4*
5. Rettsmedisinske forretninger ... 5*
6. Dødelighetsforholdene i 1925 ... 6*
7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak ... 8*
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker ... 9*
9. Epidemiske sykdommer ... 13*
10. Tuberkulose ... 16*
11. Kreft ... 19*
12. Veneriske sykdommer ... 21*
13. Spedalskhet ... 22*
14. Sinnssykdom ... 23*
15. Samlet antall fødsler i 1925, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 23*

Résumé en français ... 27*

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ... 30*
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1925. 34*
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lungetuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1925 ... 40*
Tabell 4. Opgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter fylker ... 42*
Tabell 5. Opgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn. 56*
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1925 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt ... 70*
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1925 ... 72*
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1925 ... 73*
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt. 74*
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder ... 76*
Tabell 11. Dødsfall av maligne svulster fylkesvis i 1925 ... 84*
Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster efter alder og kjønn i 1925 ... 86*
Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1925 ... 90*
Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1925 ... 90*
Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker ... 91*

Table des matières.

Pages.

Texte.

1. Introduction 1*
2. Nombre de sections et de personnels médicaux en 1925 ..... 1*
3. Établissements médicaux 2*
4. Vaccination 4*
5. Examens médico-légaux 5*
6. Mortalité totale en 1925 ..... 6*
7. Nombre total de décès et causes de décès connues 8*
8. Les causes de décès les plus importantes 9*
9. Maladies épidémiques 13*
10. Tuberculose 16*
11. Cancer 19*
12. Maladies vénériennes 21*
13. Lèpre 22*
14. Insania 23*
15. Nombre de naissances en 1925, mortalité puerpérale, opérations obstétricales 23*

Résumé en français 27*

Tableaux.

Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens 30*
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1925 ... 34*
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose pulmonaire soignés aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1925.. 40*
Tableau 4. Causes de décès par préfecture 42*
Tablean 5. Causes de décès par âge et sexe 56*
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1925 ..... 70*
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1925 ..... 72*
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1925. 73*
Tableau 9. Mortalité de tuberculose par âge et préfecture 74*
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé 76*
Tableau 11. Décès par tumeurs malignes par préfecture en 1925 ..... 84*
Tableau 12. Décès par tumeurs malignes par âge et sexe en 1925 ..... 86*
Tableau 13. Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins 90*
Tableau 14. Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux 90*
Tableau 15. Extrait des registres des sages-femmes 91*

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket og for de enkelte fylker for 1925.

Medisinalberetningen for riket har samme innhold som de foregående. Medisinalberetningene for fylkene er utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger, og der er lagt hovedvekten på å gi et billede av sundhetstilstanden og de hygieniske forhold på de forskjellige steder av landet. Dessuten inneholder beretningene en rekke oplysninger av mer administrativ-statistisk art, som antallet av lægedistrikter og deres størrelse og folkemengde, medisinalpersonale, sykehusforhold, fødsler og dødsfald o. s. v.

Dr. Ivar Tøsti har hjulpet Byrået med utarbeidelsen av fylkesberetningene. Han har gjennemgått samtlige innkomne beretninger og har, forsåvidt angår sundhetstilstanden og hygieniske forhold, skrevet nærværende sammendrag.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux en 1925.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, apotek og apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1925 delt i 399 lægedistrikter, hvorav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. Av forandringer i løpet av 1925 kan nevnes at Andebu herred i Vestfold blev overført fra Stokke til Sem lægedistrikt. Birkenes lægedistrikt i Aust-Agder er blitt ophevet og Birkenes herred lagt til Lillesand og Tveit herred til Oddernes lægedistrikt. Jondal herred i Hordaland er blitt eget lægedistrikt. Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til fylkesberetningene, hvor disse opgaver er meddelt under hvert fylke. Dessuten henvises til den offisielle publikasjon «Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling» med tillegg, utgitt av det Statistiske Centralbyrå.

Foruten de 399 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. 1 distriktslægestilling uten fast distrikt for hele landet blev ophevet i 1925. I 1925 blev der oprettet fylkeslægeembede i Østfold og Telemark fylke. Ved utgangen av 1925 var der ansatt fylkeslæge i 16 fylker, og i 12 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i byens helseråd, i de øvrige lægedistrikter var det, når undtas 1 kommune, distriktslægen.

I 1925 blev der uteksaminert 73 nye læger, hvorav 7 kvinner. Der døde 37 læger i 1925, altså en nettotilgang i året på i alt 36 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1925 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 544, hvorav 94 kvinner. 48 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 388 nevnt i distriktslægenes innberetning om antall læger bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1925 blev der uteksaminert 44 nye tannlæger, hvorav 7 kvinner, 3 tannlæger fikk lisens på grunnlag av utenlandsk eksamen. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1925 i alt 741 tannlæger, hvorav 193 kvinner. Av disse hadde 667 kjent bopel i de forskjellige lægedistrikter. 20 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der 1 534 praktiserende jordmødre i riket i 1925. Der blev uteksaminert 62 jordmødre i året, derav 42 ved jordmorskolen i Oslo og 20 ved jordmorskolen i Bergen.

I 1925 var der 248 apotek og filialapotek i virksomhet. Der blev åpnet 5 nye apotek i året, 5 apotek, oprettet i 1924 og 1925, var ennu ikke trådt i virksomhet ved utgangen av 1925. Av samtlige apotek hadde 35 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det samlede antall eksaminert apotekpersonale var efter distriktslægenes opgaver 678. 36 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1925, herav 17 kvinner, og 36 farmasøitmedhjelpereksamen, hvorav 17 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I tabell 2 side 34* er der gitt en oversikt over sykehusenes virksomhet. Tabellen omfatter opgaver fra 136 sykehus med 9742 sykeplasser. For en del av disse sykehus er opgavene meget ufullstendige.

Foruten sykehus som er nevnt i tabellen var der i Oslo en del større privatklinikker, som tilsammen disponerte over ca. 250 sykeplasser. Dessuten var der i fiskeridistriktene og på en række av ekserserplassene en del mindre sykehus og sykestuer, som er åpne i fisketiden og under våbenøvelsene. Ved landsfengslene og de forskjellige fattighus var der innrettet sykeavdelinger, og ved en del bergverk og en del industrielle foretagender fantes større eller mindre sykestuer.

Av sykehusene tilhørte følgende staten: Rikshospitalet, Kvinneklinikken og det Militære Sykehus i Oslo og Marinens Sykehus på Horten. Under statens styre hørte dessuten Vårsildavgiftsfondets sykehus ved Haugesund, dernæst 3 mindre sykehus som bare brukes under fisket. Der var i alt 21 fylkessykehus, nemlig 1 i Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Møre, 2 i Nord-Trøndelag, 4 i Nordland, 2 i Troms og 3 i Finnmark. I de fleste byer og en del landdistrikter fantes kommunale sykehus, til dels i forbindelse med epidemilasaretter.

Følgende nye sykehus eller sykehusavdelinger blev tatt i bruk i 1925: I november åpnedes Mysen sykestue med 16 senger. På Stensby sykehus, Eidsvoll, blev i mai åpnet en tuberkuloseavdeling på 10 senger. I august 1925 blev Hedmarks nye fylkessykehus i Elverum ferdig. Det er beregnet på 120 patienter, hvorav 100 for kirurgiske tilfelle, 10 for vanskelige fødsler og 10 for veneriske sykdommer. På Hamar har de katolske søstre åpnet en privat klinikk på 12 senger. Trysil sykehus er utvidet fra 14 til 20—25 senger. Øvre Rendals sykestue er blitt ominnredet og oppusset og har plass til 8 patienter. På Gjøvik åpnedes i april 1925 det felles kommunale sykehus med 50 senger, hvorav 10 for tuberkuløse. Sykehuset er vesentlig beregnet på å motta kirurgiske patienter. På Florø har Røde Kors leiet og modernisert Vårsildfondets gamle sykehus. Sykehuset kan motta 38 patienter, hvorav 10 på epidemiavdelingen. Svolvær sykestue er blitt utvidet og forbedret. I Brønnøy blev sanitetsforeningens nye sykestue med 10—12 senger tatt i bruk. Likeledes åpnedes i 1925 en sykestue i Øksnes med 12 senger. Denne er oprettet av Øksnes og Langenes krets av Røde Kors. Endelig blev i april 1925 Røde Kors sykestue i Mehavn med 12 senger åpnet for drift.

Følgende oversikt viser det samlede antall sykeplasser på almindelige sykehus i hvert fylke ved utgangen av 1925 og dette antall i forhold til folkemengden.

I opgavene er tatt med alle sykehus for hvilke sengeantallet er opgitt, uansett om de har innsendt sykehusliste eller ikke.

Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.	Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.
Østfold	13	533	3.1	Hordaland	5	89	0.5
Akershus	7	627	3.1	Bergen	5	679	7.1
Oslo	14	3 547	14.0	Sogn og Fjordane	7	101	1.1
Hedmark	23	584	3.7	Møre	4	257	1.6
Opland	8	333	2.4	Sør-Trøndelag	10	762	4.4
Buskerud	7	270	1.9	Nord-Trøndelag	5	262	2.8
Vestfold	6	338	2.6	Nordland	13	296	1.6
Telemark	10	376	2.9	Troms	5	263	2.7
Aust-Agder	6	210	2.8	Finnmark	7	187	3.9
Vest-Agder	4	242	3.0				
Rogaland	10	476	2.8	Riket i alt	169	10 432	3.8

I 1925 var der 3 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikken i Oslo, Fødselsstiftelsen i Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, dessuten E. C. Dahls Stiftelse i Trondhjem. Til Kvinneklinikken i Oslo er knyttet en avdeling for kvinnesykdommer.

Ved utgangen av 1925 var der i alt 12 tuberkulosesanatorier med plass for 987 patienter og 4 kysthospitaler med plass for 352 patienter. 4 sanatorier og 3 kysthospitaler tilhørte staten, nemlig Glitre sanatorium i Hakedal, Landeskogen i Setesdal, Reknes i Molde og Vensmoen i Saltdal og kysthospitalene i Fredriksvern, Vadsø og Tromsø. Av kommunale folkesanatorier har man Vardåsen, tilhørende Oslo kommune. Staten yder driftstilskudd til følgende private sanatorier: Oslo sanitetsforenings folkesanatorium, Grefsen, Lyster sanatorium og Hagevik kysthospital. De øvrige, Gjøsegården ved Kongsvinger, Mesnalien kursted, Granheim, og Kornhaug sanatorium i Follebu og Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke, drives helt for privat regning. Det sistnevnte blev åpnet i juli 1925 og har plass for 23 patienter.

Enn videre har man rundt i distriktene 103 tuberkulosehjem med plass for 2037 patienter.

Disse fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall tuberkulosehjem.	Antall sykeplasser.	Fylker.	Antall tuberkulosehjem.	Antall sykeplasser.
Østfold	3	68	Rogaland	3	85
Akershus	6	146	Hordaland	3	65
Hedmark	13	196	Sogn og Fjordane	5	56
Opland	6	111	Møre	5	131
Buskerud	5	152	Sør-Trøndelag	8	144
Vestfold	4	91	Nord-Trøndelag	6	101
Telemark	6	109	Nordland	13	241
Aust-Agder	2	54	Troms	6	124
Vest-Agder	2	58	Finnmark	7	105

Følgende nye tuberkulosehjem blev tatt i bruk i 1925: Rove tuberkulosehjem ved Holmestrand med 30 plasser, på Hernes i Bodin et privat tuberkulosehjem på 11 senger og Målselv tuberkulosehjem på 14 senger.

Av disse tuberkulosehjem drives 1 av staten, 55 av kommunene eller fylkeskommunene, 20 av Norske Kvinners Sanitetsforening, 6 av lokale tuberkuloseforeninger og resten av andre private foreninger eller komiteer. Staten yder til alle de kommunale og private pleiehjem et meget betydelig bidrag til deres driftsutgifter, idet den deltar med 40 pct. i utgiftene ved ubemidlede tuberkuløses forpleining i henhold til tuberkuloselovens § 6. Antallet av patienter innlagt efter tuberkuloselovens § 6 kan for tiden settes til ca. 90 pct. av det samlede sengeantall på tuberkulosehjemmene.

Foruten de ovenfor nevnte tuberkulosehjem beregnet på lungetuberkulosepatienter har man Solvang tuberkulosehjem i Kristiansand, som vesentlig er lysbehandlingsanstalt for kirurgisk tuberkulose og hudtuberkulose med 36 plasser, Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem, Saltburå, og Kleiven i Stjørdal med plass for 64 barn og Talvik tuberkulosehjems barneavdeling med plass for 30 skrofuløse barn.

I tabell 3 i tabellavdelingen er meddelt opgave over tilfelle av lungetuberkulose behandlet på sanatorier og pleiehjem.

Tabellen omfatter belegget på 102 tuberkulosehjem, idet man mangler opgaver fra 1 pleiehjem.

På sanatorier er der tilsammen behandlet 3 516 tilfelle av lungetuberkulose, hvorav 1 694 menn og 1 822 kvinner, og på tuberkulosehjemmene 3 857 tilfelle, hvorav 1 863 menn og 1 994 kvinner. Foruten de her nevnte anstalter for tuberkuløse tas der også imot tuberkuløse patienter på de almindelige sykehus, og de fleste større offentlige sykehus har særskilt avdeling for tuberkuløse sykdommer. Ifølge de mottatte opgaver er der i 1925 i alt behandlet 2 224 tilfelle av lungetuberkulose. I 1925 har altså i alt 9 597 lungetuberkuløse fått sykehusbehandling mot 8 922 i 1924 og 7 813 i 1923.

Av pleiestiftelser for spedalske hadde man ved utgangen av 1925: Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen, som tilhører staten, dessuten St. Jørgens hospital i Bergen, hvor der for øvrig ikke innlegges nye patienter. Brøset pleiehjem ved Trondhjem blev nedlagt fra 1ste juli 1925.

Antall av sinnssykeasyler ved utgangen av 1925 var 22 med i alt 4 539 sykeplasser. Av disse var 6 statsasyler, Gaustad ved Oslo, Eg ved Kristiansand, Rotvold, Reitgjerdet og Kriminalasylet ved Trondhjem, Rønvik ved Bodø. 13 asyler tilhørte kommuner og fylkeskommuner, og 3 asyler er private.

4. Vaksinasjonen i 1925.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1925 38 733 mot 52 839 i 1924. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	2816	Telemark	2268	Møre	2080
Akershus	3251	Aust-Agder	776	Sør-Trøndelag	2460
Oslo	2625	Vest-Agder	865	Nord-Trøndelag	1443
Hedmark	3136	Rogaland	1872	Nordland	3783
Opland	1268	Hordaland	1377	Troms	1726
Buskerud	2684	Bergen	178	Finnmark	885
Vestfold	2166	Sogn og Fjordane	1074	Tils.	38733

Av årsberetningen for «Det Animale Vakcine-Institut» for året 1925 hitsettes:

I slutningen av januar 1925 blev der i Narvik konstatert et tilfelle av kopper hos en svensk fyrbøter på d/s «Balto» (av Haugesund), som kom fra Rotterdam. Patienten blev straks innlagt på epidemisykehuset. Fra vaksineinstituttet sendtes til Narvik og nærmeste omegn ifølge telegramordre ca. 2 000 vaksineporsjoner. Noget nytt tilfelle inntraff ikke, og kopper har ellers ikke forekommet i Norge i 1925.

Der har i årets løp kun vært vaksinert 5 kalver; samtlige har gitt særdeles godt anslag, og ingen av dem har vist noget abnormt ved obduksjonen. Tilsammen høstedes 168,8 gr., gjennemsnittlig 33,8 gr. pr. kalv.

Der innkom i årets løp 1 352 rekvisisjoner, og der utsendtes 9 412 rør med vaksine beregnet til 86 105 personer.

Der er hittil innberettet om 33 995 1ste gangs vaksinasjoner og om 3 547 revaksinasjoner med anslag i henholdsvis 97,5 pct. og 72,1 pct.

I henhold til de i 1925 innkomne forsinkede meddelelser om vaksinasjoner og revaksinasjoner i 1924 blir for dette år å opføre 58 043 første gangs vaksinasjoner og 24 932 revaksinasjoner.

Til armeen er i 1925 ekspedert 2 240 porsjoner og til marinen 920 porsjoner. Der er innberettet i alt om 1 937 militære revaksinasjoner med anslag i 63 pct. Divisjonslægen ved 3dje divisjon innnberetter at han ved utskrivningsmøtene i Haugesund har funnet over 17 pct. ikke vaksinerte blandt de fremmøtte 20-årige — et forhold som er i høi grad beklagelig, men ikke er annet enn ventelig på dette sted, hvor der gjennem årrekker har vært drevet et intenst antivaksinasjonsarbeide.

Podningen og høstningen av kalvene på instituttet har foregått som tidligere år. Den anvendte vaksinestamme er stadig ført videre, delvis opfrisket med norsk retrovaksine. All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt og har alltid vært prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner i månedene mai—august. Ved disse fremmøtte 258 barn. Samtlige fikk godt anslag uten komplikasjoner av noget slags. Av 871 podesnitt kom 869 pustler.

5. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1925 i alt innsendt 249 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 9 som kommisjonen uvedkommende. De øvrige 240 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	9	Telemark	9	Møre	11
Akershus	31	Aust-Agder	10	Sør-Trøndelag	11
Oslo	38	Vest-Agder	10	Nord-Trøndelag	9
Hedmark	6	Rogaland	11	Nordland	12
Opland	7	Hordaland	2	Troms	7
Buskerud	28	Bergen	6	Finnmark	5
Vestfold	17	Sogn og Fjordane	1		

Av det samlede antall var 152 almindelige rettsmedisinske forretninger, 86 rettspsykiatriske og 2 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 71 legale obduksjoner (28 av nyfødte barn og 43 andre), 43 synsforretninger over lik og likrester, 7 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 3 undersøkelser til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie, 8 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 8 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt og 12 andre rettsmedisinske

undersøkelser. 225 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, men 15 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1925.

6. Dødelighetsforholdene i 1925.

Mortalité totale en 1925.

I 1925 blev der registrert i alt 30 481 dødsfall, herav 15 247 menn og 15 234 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 11,0, henholdsvis 11,3 ‰ for menn og 10,7 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1925 11,0 ‰ og i byene 11,2 ‰. Som følgende oversikt viser var dødeligheten i 1925 meget gunstig, sammenlignet med tidligere år.

Døde pr. 1000 levende.
Décès par mille habitants.

	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Menn.....	14.5	14.1	17.9	14.2	13.1	11.9	12.2	11.8	11.5	11.3
Kvinner...	13.2	13.1	16.4	13.4	12.5	11.2	11.9	11.4	11.1	10.7
Riket i alt	13.8	13.6	17.2	13.8	12.8	11.5	12.0	11.6	11.2	11.0
Bygder....	13.3	13.2	16.5	13.9	12.8	11.5	11.9	11.5	11.2	11.0
Byer.....	14.3	13.8	17.6	13.4	12.8	11.4	12.3	11.8	11.2	11.2

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1925, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder 1923—1925.
Mortalité par sexe et groupes d'âge 1923—1925.

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.
Menn.									
0— 1 år.....	30 401	29 496	27 607	1 706	1 624	1 519	56,12	55,06	55,02
1— 4 «	120 743	121 117	119 369	616	585	569	5,10	4,84	4,77
5— 9 «	145 578	145 083	146 628	283	274	289	1,94	1,89	1,97
10—14 «	142 534	143 085	142 968	278	218	282	1,95	1,52	1,97
15—19 «	135 420	136 025	137 402	553	529	547	4,08	3,89	3,98
20—24 «	121 482	121 091	122 195	785	853	822	6,46	7,04	6,73
25—29 «	105 148	105 627	106 510	615	676	673	5,85	6,40	6,32
30—39 «	163 461	166 709	170 715	1 006	986	931	6,14	5,91	5,45
40—49 «	129 601	130 687	131 888	974	942	918	7,52	7,21	6,96
50—59 «	99 389	100 506	102 151	1 246	1 244	1 269	12,54	12,38	12,42
60—69 «	75 303	76 022	76 626	1 996	1 945	2 046	26,51	25,58	26,70
70—79 «	43 739	44 677	45 699	2 842	2 839	2 843	64,98	63,55	62,21
80 år og over.....	14 640	14 829	15 157	2 750	2 572	2 539	187,84	173,44	167,51
Tils.	1 327 439	1 334 954	1 344 915	15 650	15 287	15 247	11,79	11,45	11,34

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.
Kvinner.									
0— 1 år	29 159	27 883	26 182	1 350	1 279	1 194	46,30	45,87	45,60
1— 4 «	115 867	116 594	114 924	543	444	418	4,69	3,81	3,64
5— 9 «	140 258	139 821	141 010	262	250	231	1,87	1,79	1,64
10—14 «	136 829	137 261	137 216	265	279	246	1,94	2,03	1,79
15—19 «	131 784	131 917	132 652	554	574	545	4,21	4,35	4,11
20—24 «	125 979	126 279	126 552	665	709	692	5,28	5,62	5,47
25—29 «	111 658	113 834	115 813	572	638	598	5,12	5,60	5,16
30—39 «	178 859	182 249	185 883	968	961	857	5,41	5,27	4,61
40—49 «	145 034	147 261	149 423	945	918	932	6,52	6,23	6,24
50—59 «	115 337	115 981	116 971	1 198	1 229	1 158	10,39	10,60	9,90
60—69 «	90 973	91 881	92 834	2 003	1 976	1 938	22,02	21,51	20,88
70—79 «	54 635	56 055	57 580	3 087	3 000	3 060	56,50	53,52	53,14
80 år og over	20 289	20 593	21 006	3 481	3 306	3 365	171,57	160,54	160,19
Tils.	1 396 661	1 407 609	1 418 046	15 893	15 563	15 234	11,38	11,06	10,74

Av samtlige dødsfall i 1925 var 2 713 barn under 1 år mot 2 903 i 1924 og 3 056 i 1923. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellem antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1925 var 50,4 pro mille for hele riket under ett og henholdsvis 48,9 pro mille i bygdene og 55,5 pro mille i byene.

Som nedenstående tabell viser har dødeligheten blandt levendefødte barn i første leveår vært sterkt nedadgående, særlig i de siste år. Nedgangen har vært mest utpreget i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Menn	71.0	70.6	69.4	67.8	64.9	60.6	61.0	54.1	54.4	55.0
Kvinner	56.6	57.0	56.4	56.3	50.5	47.7	48.5	45.4	45.9	45.5
Riket i alt	64.0	64.0	63.1	62.3	57.9	54.3	54.9	49.8	50.3	50.4
Bygder	52.9	59.7	57.5	61.4	55.2	52.2	51.6	48.2	48.3	48.9
Byer	74 7	71.7	77.3	64.8	65.4	60.3	64.8	55.0	56.7	55.5

Oversikten på næste side viser hvorledes dødeligheten stillet sig i de forskjellige fylker. Det skal imidlertid bemerkes at de summariske forholdstall ikke gir et riktig billede av forholdene fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

For opgaver angående dødelighetsforholdene i Norge henvises for øvrig til de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårlige sammendrag av disse, hvor man vil finne samtlige dødsfall fordelt efter de dødes kjønn, alder og ekteskapelige stilling. Dessuten henvises til dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1925.

Mortalité par préfecture en 1925.

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.
Riket	2 762 961	[1] 30 481	11,0	1 964 692	21 548	11,0	798 269	8 921	11,2
Østfold	169 482	1 793	10,6	123 154	1 252	10,2	46 328	541	11,7
Akershus	199 258	1 851	9,3	196 261	1 806	9,2	2 997	45	15,0
Oslo	253 855	2 789	11,0	—	—	—	253 855	2 789	11,0
Hedmark	159 967	1 774	11,1	151 824	1 703	11,2	8 143	71	8,7
Opland	136 658	1 455	10,6	126 336	1 361	10,8	10 322	94	9,1
Buskerud	145 134	1 456	10,0	108 370	1 105	10,2	36 764	351	9,5
Vestfold	128 830	1 408	10,9	85 447	893	10,5	43 383	515	11,9
Telemark	130 214	1 328	10,2	89 329	935	10,5	40 885	393	9,6
Aust-Agder	73 763	999	13,5	55 871	729	13,0	17 892	270	15,1
Vest-Agder	80 314	1 052	13,1	54 913	741	13,5	25 401	311	12,2
Rogaland	172 628	1 990	11,5	99 075	1 161	11,7	73 553	829	11,3
Hordaland	162 676	1 777	10,9	162 676	1 777	10,9	—	—	10,9
Bergen	96 039	1 142	11,9	—	—	—	96 039	1 142	11.9
Sogn og Fjordane	92 920	1 100	11,8	91 466	1 085	11,9	1 454	15	10,3
Møre	164 886	1 820	11,0	129 113	1 446	11,2	35 773	374	10,5
Sør-Trøndelag	174 040	1 938	11,1	118 065	1 296	11,0	55 975	642	11,5
Nord-Trøndelag	93 469	1 066	11,4	85 405	964	11,3	8 064	102	12,6
Nordland	184 405	1 962	10,6	165 858	1 779	10,7	18 547	183	9,9
Troms	96 682	1 046	10,8	82 312	908	11,0	14 370	138	9,6
Finnmark	47 741	723	15,1	39 217	607	15,5	8 524	116	13,6

7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Likesom i tidligere år stemmer medisinalstatistikkens opgaver over døde ikke helt overens med prestenes opgaver over samtlige registrerte dødsfall, idet distriktslægenes dødsårsakslister omfatter 463 dødsfall mindre enn prestenes lister.

I 1920 var der 1 386 dødsfall som ikke var blitt meldt til helserådsordførerne, i 1921 1 057, i 1922 725 i 1923 572 og i 1924 647.

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Prestenes opgave over alle registrerte dødsfall	30 698	32 484	31 543	30 850	30 481
Antall dødsfall efter lægenes dødsårsakslister	29 641	31 759	30 971	30 203	30 018
Lægenes opgave i procent av alle dødsfall	96.6	97.8	98.2	97.9	98.5

Disse dødsfall, som ikke er kommet med i dødsårsaksstatistikken, fordeler sig ujevnt på de forskjellige aldersklasser. De tilhører fortrinsvis de aller yngste

[1] Heri innbefattet 12 med hjemsted uopgitt.

og de eldste aldersgrupper, men også forholdsvis mange dødsfall blandt folk i 30—40-års alderen er ikke kommet til helserådsordførerens kunnskap.

Av de 30 018 dødsfall i 1925 som er tatt med på lægenes dødsårsakslister var der 820 tilfelle hvor dødsårsaken var ukjent, herav 723 i bygdene og 97 i byene. Av det hele antall dødsfall utgjorde dødsfall med ukjent årsak 2,7 pct. for riket. I landdistriktene er procenten betydelig høiere enn i byene, nemlig 3,4 pct., mot 1,1 pct. i byene. I løpet av de siste år er dødsfall med ukjent dødsårsak i forhold til samtlige dødsfall gått noget ned.

	1920 %	1921 %	1922 %	1923 %	1924 %	1925 %
Riket	3.9	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7
Bygder	4.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4
Byer	1.5	1.3	1.2	0.5	1.2	1.1

Innen de forskjellige fylker er hyppigheten av «ukjent dødsårsak» temmelig forskjellig. I bygdene utgjorde i 1925 «ukjent dødsårsak» i pct. av det hele antall:

Østfold	1.1	Telemark	0.9	Møre	4.8
Akershus	0.8	Aust-Agder	1.4	Sør-Trøndelag	1.9
Hedmark	1.3	Vest-Agder	4.8	Nord-Trøndelag	2.2
Opland	2.6	Rogaland	4.5	Nordland	4.2
Buskerud	1.8	Hordaland	3.0	Troms	12.2
Vestfold	1.6	Sogn og Fjordane	4.9	Finnmark	16.7

Som man vil se svinger procenttallene mellem 0.8 i Akershus og 16.7 i Finnmark. Stor procent dødsfall med ukjent årsak finner man for øvrig også i Troms og Nordland og på Vestlandet. I byene er antall dødsfall med ukjent årsak så lite at det ikke vil ha nogen interesse å beregne procentforholdet for de enkelte fylker.

Dødsfall med ukjent dødsårsak finnes særlig blandt barn og gamle mennesker. Dødsårsakene var opgitt som ukjent for i alt 227 dødsfall i alderen 0—1 år eller 9,1 pct. av samtlige dødsfall i denne gruppe efter lægenes dødsårsakslister. Av disse faller det overveiende antall på bygdene, nemlig 203 eller 11,1 pct. av samtlige dødsfall blandt barn på 0—1 år, mens det tilsvarende antall i byene bare var 24 eller 3,6 pct.

Som tidligere nevnt finner man også fortrinsvis barn og gamle mennesker blandt de døde som overhodet ikke var kommet med i lægenes dødsårsaksstatistikk. Blandt dødsfall med kjent årsak vil altså de laveste og de høieste aldersgrupper bli noget for svakt representert, et forhold som må tas i betraktning ved beregningen av dødeligheten av de forskjellige sykdommer.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 42* er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt efter fylker, og i tabell 5, side 56* er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt efter alder og kjønn. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for landdistrikter og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1925 29 198, herav 28 017 dødsfall av sykdommer og 1 181 ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 5 202 eller 18,6 pct. av samtlige dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 4 193 eller 15,0 pct. og kreft med 3 259 eller 11,6 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i 1925 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 6 største byer.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1925.
Décès par 100 000 habitants en 1925

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondhjem	Stavanger.	Drammen.	Kr.sand.
6. Alderdomssvakhet	151.8	174.5	95.8	75.6	115.6	92.9	98.0	93.1	70.2
17. Lungebetendelse (krupøs)	43.4	42.8	45.1	40.6	39.6	21.4	76.7	11.6	64.8
18. Influensa	2.0	1.9	2.1	2.0	1.0	-	-	-	5.4
21, 22, 23. Rosen, flegmone, abscess, septikopyæmi ...	10.8	9 2	14.8	13.0	18.7	26.8	10.6	15.5	16.2
33—41. Tuberkulose	188.3	188.1	188.8	171.0	219.7	260 8	191.7	166 9	194.3
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	36.8	36.9	36.6	20.1	56.2	48.2	29.8	23.3	70.2
50. Diabetes.....	9.7	8.4	12.7	13.4	7.3	7.1	12.8	11.6	10.8
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer .	11.4	10.1	14.8	16 9	5.2	12.5	17 0	27.2	10.8
59. Apopleksi og hjerneemboli.....	76.8	71.6	89.7	79.6	107.2	85.8	89.4	69.9	59.4
60—68. Andre hjernesykd.	32.1	31.5	33.5	31.5	36.4	23.2	31.9	34.9	59.4
70. Klappefeil	47.2	43.1	57.5	79.2	16.7	85 8	74.5	54.3	54.0
71. Hjertemuskelsykd. ...	16.2	13.2	23.7	11.4	69.8	10.7	25.6	23.3	21.6
72. Arteriosklerose.....	39.0	32.0	56.2	47.3	53.1	59.0	63.9	93.1	118.7
74. Hjertelammelse	27.8	26.7	30 6	26.8	36.4	17.9	40.5	31.0	37.8
76—79. Bronkitt, astma, lungebetendelse (katarr.)	52.4	52.5	52.1	59.5	50.0	71.5	63.9	66.0	70.2
82—83. Plevritt	2.8	2.5	3.5	4.3	4.2	8 9	2.1	-	-
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	3.8	2.8	6.4	10.6	4.2	8.9	4.3	7.8	-
85—93. Sykdommer i fordøielsesorganene	41.9	41.3	43.2	57.1	48.9	33.9	19.2	23.3	54.0
94—95. Nefritt (akutt og kronisk).....	27.7	25.3	33.6	29.9	45.8	44.7	23.4	27.2	37.8
100—108. Kreft.....	118.0	112.3	131.9	154.4	128.1	114 3	119.3	89.3	124.2
Andre sykdommer	74.1	70.0	84.3	102.5	64.6	73.3	83.1	116.4	70.1
	1 014.0	996.7	1 056.9	1 046.7	1 128.7	1 107.6	1 077.7	985.7	1 149.9

Dødelighetsforholdene i by og bygd var, som det vil ses, temmelig ensartet når det gjelder tuberkulose, andre infeksjonssykdommer, lungebetendelse og bronkitt samt fordøielsessykdommer. Derimot er dødeligheten av alderdomssvakhet næsten dobbelt så høi på landet som i byene, mens på den annen side byene har en betydelig større dødelighet av blod- og ernæringssykdommer, hjerne- og hjertesykdommer, nyresykdom og kreft. Denne store forskjell på bygd og by skyldes visstnok for en stor del det forhold at på landsbygden, hvor lensmennene utferdiger dødsanmeldelsen, blir der opført alderdomssvakhet som dødsårsak i mange

tilfelle hvor en læge vilde ha opgitt en mere bestemt diagnose. For å belyse spørsmålet litt nærmere har man undersøkt forholdet mellem opgitte dødsfall av alderdomssvakhet og samtlige dødsfall av sykdom for personer over 60 år. I landdistriktene var alderdomssvakhet i 1925 anført som dødsårsak for 32.2 pct. av alle dødsfall over 60 år, mens i byene bare for 17.8 pct. For landdistriktenes vedkommende er der dog stor forskjell på de enkelte fylker. Den høieste procent finner vi i Sogn og Fjordane, hvor 45 pct. av alle dødsfall blandt personer over 60 år skulde skyldes alderdomssvakhet. Dernæst kommer Nordland med 40.9 pct., Finnmark med 40.7 og Sør-Trøndelag med 39.3 pct. I de øvrige fylker på Vestlandet og nordensfjells ligger procenten meget høit, mens på Østlandet og Sørlandet procenten er betydelig lavere, i Akershus og Østfold således 20—22 pct. Det er utvilsomt så at i landdistriktene skjuler den ubestemte diagnose alderdomssvakhet i høiere grad enn i byene andre mere bestemte alderdomssykdommer, særlig kreft, arteriosklerose og lignende sykdomstilstander.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til nedenstående oversikt, hvor man har beregnet antallet av dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1925 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 4 største byer.

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i 1925.

Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1925.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondhjem.	Stavanger.
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	18 3	17.1	22.2	29.2	11.7	16.4	35.4
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	2.9	2.2	5.1	5.4	2.5	8.2	2.5
17. Lungebetendelse (krupøs)	2.3	2.0	3.6	2.2	1.2	1.0	4.9
33—41. Tuberkulose	1.6	1.5	2.1	1.4	2.5	3.1	1.2
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer.	3.6	3.3	4.6	6.1	1.2	6.2	2.5
55. Rakitt	0.3	0.3	0.4	-	0.6	2.0	-
60. Meningitt (suppurativ)	0.4	0.4	0.4	-	-	2.0	-
67. Kramper hos småbarn	3.8	3.6	4.4	2.2	3.1	2.0	7.3
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorg.	5.9	5.6	6.8	5.1	10.5	14.4	14.6
Øvrige sykdommer	2.5	2.5	2.7	2.5	1.2	2.1	1.2
Dødsfall av sykdom tils. 0—1 år	41.6	38.5	52.3	54.1	34.5	57.4	69.6

Som det fremgår av opgaven viser byene for næsten alle de nevnte årsakers vedkommende en høiere dødelighetsprocent enn bygdene. Denne store forskjell mellem by og bygd er dog visstnok for en stor del ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens opgaver for dødsfall blandt spebarn er betydelig mere fullstendige for byene enn for bygdene.

For å få et inntrykk av forholdene i 1925, sammenlignet med de nærmest foregående år, har man endelig utarbeidet en oversikt over dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i femåret 1921/25 og i hvert av årene 1922—1925.

De viktigste dødsårsaker 1921—1925.

Causes de décès les plus importantes 1921—1925.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 100 000 innbyggere. *Par 100 000 habitants.*				
	1921/25.	1922.	1923.	1924.	1925.
6. Alderdomssvakhet	166.2	175.8	176.9	158.3	151.8
17. Lungebetendelse (krupøs)	47.3	54.7	51.7	44.8	43.4
18. Influensa	8.0	20.1	12.6	3.5	2.0
21, 22, 23. Rosen, abscess, flegmone og septikopyæmi	10.1	10.2	10.4	9.6	10.8
33—41. Tuberkulose	195.9	204.4	190.2	199.9	188 3
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	37.5	39.6	35.7	31.9	36.8
50. Diabetes	9 8	10.3	10.8	8.4	9.7
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer	11.5	12.3	11 3	11.5	11.4
59. Apopleksi og hjerneemboli	73.5	71.8	77.1	73.3	76 8
60—68. Andre hjernesykdommer	37.1	43.2	36.2	37.5	32.1
70. Klappefeil	46.3	47.0	44.8	48.1	47.2
71. Hjertemuskelsykdommer	16.8	18.0	18.1	16.3	16.2
72. Arteriosklerose	36.5	37.5	35.2	36.5	39.0
74. Hjertelammelse	28.1	28.6	29.4	28.1	27 8
76—79. Bronkitt, astma og lungebetendelse (katarralsk)	59.2	67.5	60.6	54.9	52.4
82—83. Plevritt	3.6	4.1	4.0	3.9	2.8
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	4.2	4.3	4.8	4.2	3.8
85—93. Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	39.8	41.3	43.1	41 9
94—95. Nefritt (akutt og kronisk)	25.7	25.2	24.6	26.0	27.7
100—108. Kreft	110.9	110.7	109.8	111.4	118.0
Øvrige sykdommer	78.0	79.7	76.3	77.5	74.1
Dødsfall av sykdom tilsammen	1 047.3	1 104.8	1 061.8	1 028.7	1 014.0

Dødeligheten av tuberkulose var lavere i 1925 enn i de foregående år. Det samme gjelder sykdommer i åndedrettsorganene. Dødeligheten av kreft viser fremdeles en stigende tendens, det samme gjelder apopleksi og hjerneemboli, arteriosklerose og nefritt. På samme tid har dødeligheten av alderdomssvakhet fortsatt å falle, hvilket skulde tyde på at dødsårsaksstatistikkens materiale efterhånden blir bedre, idet lægene i større utstrekning enn tidligere har opgitt mere bestemte diagnoser.

For å vise dødeligheten blandt barn under 1 år av de viktigste sykdommer har man likeledes i omstående tabell beregnet antall dødsfall pr. 1000 levende fødte for en rekke viktigere årsaker i de siste 20 år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1925.

Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1925.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 1 000 levendefødte. *Par 1 000 nés-vivants.*							
	1906-10	1911-15	1916-20	1921-25	1922	1923	1924	1925
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	16.9	17.1	18.2	17.5	17.9	16.6	17.4	18.3
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	5.9	6.3	3.6	2.8	3.2	2.0	3.0	2.9
17. Lungebetendelse (krupøs)	1.9	2.6	2.9	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3
33—41. Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.6	1.4	1.8	1.6
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykd.	6.3	6.3	5.6	3.9	4.3	4.8	3.4	3.6
55. Rakitt	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3
60. Meningitt (suppurativ).	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
67. Kramper hos småbarn.	4.8	4.8	4.5	4.2	4.8	3.8	3.7	3.8
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorganene	9.2	8.0	7.0	6.7	7.9	6.4	5.8	5.9
Øvrige sykdommer	3.3	2.3	2.5	2.5	2.4	2.6	3.1	2.5
Dødsfall av sykdom tilsammen 0—1 år	52.1	50.8	46.9	42.6	45.7	41.1	41.4	41.6

Sammenligner man perioden 1921—25 med de foregående, ser man at dødeligheten er gått sterkest ned for akutt gastro-enteritt (53 pct.), tuberkulose (30 pct.), andre infeksjonssykdommer (38 pct) og rakitt (56 pct.).

9. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 70* gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 72* og 73* meldte tilfelle av epidemiske sykdommer efter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet efter de innsendte månedslister over epidemiske sykdommer, som er rettet og supplert ved hjelp av de senere innkomne årslister. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8. For antall dødsfall av epidemiske sykdommer henvises til dødsårsakstabellen på side 42* og side 56*. For antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til fylkesberetningene. Det bemerkes at da ethvert tilfelle av epidemisk sykdom anmeldes fra det distrikt hvor sykdommen optrer, mens dødsfall derimot i almindelighet registreres i det distrikt hvor begravelsen har funnet sted, kan det naturligvis forekomme at et sykdomstilfelle er kommet med i statistikken for ett distrikt og det tilsvarende dødsfall i et annet. Nogen fullstendig overensstemmelse mellem antall tilfelle og dødsfall av de forskjellige sykdommer er det umulig å få for de enkelte distrikters vedkommende; for fylkene derimot skulde sannsynligvis antallet av tilfelle og dødsfall omtrent svare til hverandre.

Sundhetstilstanden i riket er betegnet som gjennemgående god og til dels meget god

Av kopper optrådte i 1925 1 tilfelle i Narvik. Kopper har ikke forekommet i landet siden 1921, da der blev meldt 2 tilfelle.

Av eksantematisk tyfus forekom i alt 14 tilfelle: 1 i Oslo, 1 i Trondhjem, 1 i Nordland i Nordfold distrikt og 11 tilfelle i Troms, i Katfjord i Hillesøy; intet dødsfall.

Av tyfoidfeber (herunder paratyfus) anmeldtes i 1925 adskillig flere enn i de nærmest foregående år, nemlig: 781 mot 489 i 1924 og 364 i 1923. Sykdommen var mest utbredt i Sør-Trøndelag. Fra Trondhjem blev anmeldt i alt 210 tilfelle av paratyfus. Fra Hordaland, Bergen og Møre er der også meldt forholdsvis mange tilfelle På Østlandet og Sørlandet forekom næsten ikke tyfoidfeber i 1925; heller ikke i de 3 nordlige fylker hadde sykdommen større utbredelse. .

Epidemisk cerebrospinalmeningitt optrådte med spredte tilfelle i de fleste fylker, i alt 41 med 18 dødsfall.

Akutt poliomyelitt optrådte i 1925 med usedvanlig mange tilfelle, 642 mot 85 i 1924 og 75 i 1923. Sykdommen optrådte epidemisk i juni—august på Vestlandet, særlig omkring Haugesund, og fulgte utover høsten kysten nordover helt op til Nordland og østover inn i det Trondhjemske.

Av skarlagensfeber var anmeldt 1 410 tilfelle mot 1 380 i 1924. I almindelighet hadde sykdommen et mildt forløp, enkelte steder så mildt at utvilsomt en rekke tilfelle slett ikke kom under lægebehandling.

Meslinger optrådte epidemisk i Østfold, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Møre, Sør-Trøndelag og Nordland. Fra Møre meddeles at sykdommen optrådte til dels ondartet med mange komplikasjoner. Dette var også tilfelle i en del distrikter i Rogaland. For øvrig oplyses at den gjennemgående hadde et mildt forløp. Fra Aust-Agder og Nordland berettes at den ikke sjelden også angrep voksne.

Difteri optrådte med 1 212 tilfelle mot 1 606 i 1924.

Av dysenteri anmeldtes 616 tilfelle i 1925 mot 104 i 1924 og 69 i 1923. Den overveiende del forekom i Bergen og Hordaland fylker.

Kikhoste hadde størst utbredelse i 1925 i Akershus, Hedmark, Telemark, Vest-Agder og Rogaland.

Akutt diarré optrådte som en ganske alvorlig og langvarig epidemi i en rekke distrikter i Hedmark og Opland.

For øvrig henvises til fylkesberetningene, hvor de viktigere sykdommers optreden på de forskjellige steder i 1925 er nærmere beskrevet.

For å gi et inntrykk av de epidemiske sykdommers optreden og dødelighet nu, sammenlignet med i tidligere år, har man i omstående tabell meddelt en oversikt over det gjennemsnittlige antall behandlede tilfelle pr. år av de viktigste epidemiske sykdommer og inntrufne dødsfall blandt disse i hver femårsperiode fra 1876—1925. Videre har man beregnet letaliteten i de forskjellige perioder. Det bemerkes at man for nøiaktighets skyld ved beregningen av dødelighetsprocentene har benyttet de absolutte tall for hele femåret.

Gjennemsnittlig antall meldte tilfelle og dødsfall pr. år samt dødeligheten pr. 100 tilfelle av epidemiske sykdommer 1876—1925.

Nombre annuel des cas et des décès et la léthalité des maladies épidémiques 1876—1925.

		Eksantematisk tyfus.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebrospinalmeningitt.	Akutt poliomyelitt.	Kopper.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Kikhoste.	Influensa.
1876—80	Tilf.	92	2758	141	-	92	7004	2249	1329	406	635	4381	-
	Dødsf.	10	293	52	-	9	1095	50	322	23	183	257	-
	%	11.0	10.6	36.7	-	9.8	12.8	2.2	24.2	5.6	28.8	5.9	-
1881—85	Tilf.	194	1956	37	-	124	7333	6419	5101	418	506	5944	-
	Dødsf.	20	211	15	-	15	830	201	1394	33	143	312	-
	%	10.2	10.8	41.1	-	11.9	11.3	3.1	27.3	8.0	28.2	5.3	-
1886—90	Tilf.	25	1737	73	-	29	8075	7818	7372	279	537	6679	[2])26578
	Dødsf.	2	176	26	-	2	553	239	1648	21	166	328	155
	%	7.2	10.2	36.4	-	6.8	6.8	3.1	22.4	7.4	30.9	4.9	0.6
1891—95	Tilf.	92	1227	33	-	44	4926	6618	5686	270	436	7040	29527
	Dødsf.	7	143	13	-	4	246	252	1251	19	129	341	425
	%	7.8	11.7	37.7	-	9.9	5.0	3.8	22.0	6.9	29.5	4.8	1.4
1896-1900	Tilf.	27	1251	44	-	20	5110	7338	2172	179	368	8022	23191
	Dødsf.	2	160	17	-	2	161	223	310	12	117	390	223
	%	6.6	12.8	38.7	-	9.2	3.1	3.0	14.3	6 5	31.7	4.9	1.0
1901—05	Tilf.	30	1068	52	[1])515	21	4130	6954	3628	162	304	8397	16707
	Dødsf.	4	120	22	61	1	109	202	299	15	101	369	126
	%	11.8	11.3	42.7	11.8	5.8	2.6	2.9	8.2	9.2	33.2	4.4	0.8
1906—10	Tilf.	18	920	31	167	49	4056	6661	6558	66	267	8724	18254
	Dødsf.	-	88	11	22	4	90	128	492	6	85	355	123
	%	-	9.6	35.3	13.4	8.5	2.2	1.9	7.5	8.5	31.9	4.1	0.7
1911—15	Tilf.	15	625	133	620	3	5482	12873	5196	100	263	8666	14940
	Dødsf.	2	68	68	97	-	91	119	372	6	73	282	100
	%	13.7	10.8	51.5	15.7	-	1.7	0.9	7.2	5.8	27.6	3 3	0.7
1916—20	Tilf.	-	1327	86	119	7	3578	7798	8953	212	221	9861	107277
	Dødsf.	-	95	40	22	-	63	99	585	10	65	211	1936
	%	-	7.2	47.0	18.4	-	1.8	1 3	6.5	4.7	29.4	2.1	1.8
1921—25	Tilf.	9	640	45	180	-	1701	10469	2526	255	215	11763	53823
	Dødsf.	1	47	19	25	-	10	70	153	9	44	196	218
	%	14.0	7.4	43.5	13.9	-	0.6	0.7	6.0	3.7	20.5	1.7	0.4

Ved bedømmelsen av forholdet mellem antall tilfelle og antall dødsfall må det tas i betraktning at mortalitetsstatistikkens opgaver alltid har vært mere pålitelige og fullstendige enn morbiditetsstatistikkens. Dette gjelder særlig for sykdommer som skarlagensfeber, meslinger, kikhoste og influensa, hvor utvilsomt en stor del lettere tilfelle ikke er kommet under lægebehandling. Letaliteten er derfor særlig for disse sykdommers vedkommende sannsynligvis for høi, men tallene vil dog allikevel gi et nogenlunde riktig billede av utviklingen.

---

[1]) Gjennemsnittlig for 1904 og 1905.
[2]) — « 1889 « 1890.

Av tabellen fremgår det at flekktyfus er blitt forholdsvis sjelden hos oss. Kopper har Norge sågodtsom vært fri for i de siste 15 år. Det kan nevnes at fra 1911 til og med 1925 har der bare forekommet i alt 52 tilfelle, derav kun 3 i siste femårsperiode. Dødeligheten av skarlagensfeber er særlig siden siste halvdel av 80-årene gått sterkt ned, og sannsynligheten taler for at sykdommen nu forløper ennu lettere enn tallene gir inntrykk av, da som ovenfor nevnt ikke tilnærmelsesvis alle tilfelle er blitt anmeldt fordi sykdommen har vært så mild at læge ikke har vært søkt. Antall tilfelle av difteri svinger, som det vil ses, sterkt, men temmelig regelmessig, og sykdommen synes ikke å være mindre utbredt enn tidligere, men dødeligheten er dog sterkt nedsatt. Man vil legge merke til den påfallende forskjell i dødeligheten efter at difteriserummet fra 1895 av i stigende utstrekning er blitt benyttet under behandlingen av sykdommen.

10. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 42* og 56*. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose distriktsvis fordelt efter kjønn og alder.

Der var i 1925 meldt i alt 5202 dødsfall av tuberkulose mot 5486 i 1924 og 5181 i 1923. Blandt de døde var der 2464 menn og 2738 kvinner. Av disse tuberkulosedødsfall falt 78 pct. på lungetuberkulose og 22 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellem lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde lungetuberkulosen i 1925 74.6 pct. av alle tuberkulosedødsfall, mens hos kvinnene 80.8 pct. Forholdet er omtrent det samme i byene og på landet.

Det opgitte antall dødsfall av alle former av tuberkulose og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1925, sammenlignet med de to foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1923.....	18.6	19.5	19.0	18.9	19.4	14.2	15.4	14.8	14.7	15.1
1924.....	19.3	20.7	20.0	20.0	19.8	14.8	16.8	15 8	15.9	15.7
1925.....	18.3	19.3	18.8	18.8	18.9	13.7	15.6	14.7	14.5	15.0

Som man vil se er tuberkulosedødeligheten i 1925 igjen gått ned både i bygder og byer. Da dødsårsaksstatistikken, som før nevnt, ikke omfatter alle stedfunne dødsfall i Norge og følgelig heller ikke alle forekommende dødsfall av tuberkulose, vil disse dødelighetskvotienter være noget for lave. For å komme så nær op til det virkelige forhold som mulig er der foretatt en beregning av det «antatte virkelige» antall dødsfall av tuberkulose blandt menn og kvinner i riket, bygder og byer, idet man har forutsatt at blandt dødsfall av ukjent årsak skyldes en like stor procent tuberkulose som blandt dødsfall med kjent sykdomsårsak.

Ved å sette det således «beregnede» antall dødsfall av tuberkulose i forhold til de levende i de tilsvarende grupper skulde man få et såvidt mulig nøiaktig uttrykk for tuberkulosedødelighetens høide. Ved denne beregning får man følgende tall for dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende i de 3 siste år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1923.....	19.2	19.9	19.6	19.5	19.8	14.6	15 8	15.2	15.1	15.5
1924.....	19.9	21.3	20.6	20.7	20.4	15 2	17.3	16.3	16.3	16.2
1925.....	19.0	19.8	19.4	19.3	19.6	14.1	15.9	15.0	14.8	15.5

Disse forholdstall beregnet på grunnlag av det «antatte samlede» antall dødsfall av tuberkulose ligger, som man vil se, noget høiere enn de ovenfor anførte, beregnet på grunnlag av de av lægene «opgitte» antall dødsfall av denne sykdom. Forskjellen er imidlertid ikke særlig betydelig på grunn av at differensen mellem lægenes opgaver over dødsfall med kjent årsak og samtlige stedfunne dødsfall nu er forholdsvis liten, men går man længer tilbake i tiden, vil denne forskjell naturligvis være større.

Det bemerkes at en oversikt over tuberkulosedødelighetens utvikling i Norge siden 1867 er tatt inn i medisinalberetningen for 1923, hvortil henvises. Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner innen de enkelte aldersgrupper 1886—1925:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1886—1925.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1886—1925.

	Pr. 10 000 innbyggere. *Par 10 000 habitants.*										
	1886—90	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1923	1924	1925
Menn. *Hommes.*											
0— 1 år. *an.*	58 1	61.9	60.1	49.1	34.9	29 4	24.1	22.1	19 7	23.4	25.0
1— 4 « «	26.5	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	10.1	8.5	10.1
5— 9 « «	12 8	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	6.4	5.3	5.4
10—14 « «	10.5	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	7.5	6.5	8.3
15—19 « «	21.1	25.2	31.9	30.9	28 9	27.2	26.6	22.9	21.8	21.5	21.7
20—24 « «	40.0	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49 3	43.8	41.7	45.8	39.4
25—29 « «						43.6	41.2	37.0	33.1	37.8	36.1
30—39 « «	28 9	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	26.6	25.7	23.6
40—49 « «	23.4	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	17.4	18.1	17.2
50—59 « «	21.6	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	14.7	17.9	14.2
60—69 « «	21.8	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	18.6	20.7	17.4
70—79 « «	17.5	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	14.2	13.2	17.5
80 år og over	8.2	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	4.8	7.4	7.9
I alt. *Total*	24.3	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	19.2	19.9	19.0

	Pr. 10 000 innbyggere.										
	1886—90	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1923	1924	1925
Kvinner. *Femmes.*											
0— 1 år. *an.*	60.6	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	17.2	21.2	14.1
1— 4 « «	24 0	23.8	27.3	20 9	16.2	12.6	11.7	8.9	8.2	8.5	9.9
5— 9 « «	14.4	14.6	19.2	14,3	12.9	10.4	8.5	7.0.	6.1	7.2	6.8
10—14 « «	17.9	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	11.1	12.0	11.1
15—19 « «	28.5	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	30.7	32.7	30 7
20—24 « «	35.7	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	40.3	44.2	39.4
25—29 « «						39.5	37.5	36.6	34.2	38.0	36.1
30—39 « «	37.3	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	26.0	25.8	23.6
40—49 « «	28.3	32.4	31.8	30.4	27.9	25 4	22.9	18.1	17.6	17.5	16.6
50—59 « «	24.7	26 4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	14.2	15.9	13.9
60—69 « «	23.0	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	15.1	16.0	13.7
70—79 « «	18.8	25.4	24 8	18 3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.7	14.3	13.4
80 år og over	5.1	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	5.9	7.3	13.8
I alt. *Total*	27.2	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	19.9	21.3	19.8

Sammenligner man siste 5-års periode med de foregående, vil man finne at tuberkulosedødeligheten har fortsatt å synke både for menn og kvinner i de aller fleste aldersklasser. En undtagelse danner kvinner i 20—24-års alderen. I denne aldersgruppe har tuberkulosedødeligheten gjennemgående ligget høiere i siste 5-års periode enn i de to foregående. For de aller eldste, menn over 80 år og kvinner over 70 år, har dødeligheten også steget noget i 1921—25, sammenlignet med 1916—20.

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fra 1911—25 fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—25.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	1911-15	1916-20	1921-25	1923	1924	1925	1911-15	1916-20	1921-25	1923	1924	1925
Østfold	19.1	16 6	14.8	14.1	15.3	14.0	14.9	13.4	11.4	10.7	12.3	11.1
Akershus	18.3	15.5	15.4	14.4	16.2	13.9	15.1	13.2	12.8	11.6	13.7	10.8
Oslo	22.5	20.1	17.8	17.4	18.1	17.1	17.9	16.3	14.2	14.0	14.4	13.7
Hedmark	21.9	23.2	17.6	13.1	19.5	17.3	17.3	18.1	13.9	10.3	15.7	13.6
Opland	17.1	17.4	15.0	13.7	14.6	14.3	13.1	13.3	11.5	10.6	11.8	10 0
Buskerud	19.9	17.5	16.4	16.1	17.1	14.3	15.4	13.5	12.9	12.3	13.1	11.2
Vestfold	18.8	17.9	15.4	16.9	14.9	14.6	15.3	14.1	12.2	13.0	11.4	11.9
Telemark	24.7	23.5	20.2	22.3	18.5	17.1	18.4	17.9	15.5	15.2	14.7	13.5
Aust-Agder	23.8	21.4	19.2	18.0	19.8	19.4	19.2	17.5	16.0	15.4	16.4	15.0
Vest-Agder	25.9	23.2	20.5	17.8	19.2	23.0	21.0	18.9	17.0	15.0	15.6	18.9
Rogaland	23.5	22.9	19.7	19.2	21.0	20.3	17.6	17.2	14.9	15.2	16 2	15.4
Hordalaad	20.8	21.2	20.6	19.6	22.1	20.0	16.2	16.3	15.6	15.5	16.7	14.3
Bergen	24.9	25.8	21.3	20.4	22.6	22.4	20.3	19.9	16.8	15.5	18.3	18.1
Sogn og Fjord.	26.6	25.2	22.7	23.4	21.6	21.1	20.3	19.8	18.0	17.8	17.2	17.0
Møre	26.8	26.2	22.8	24.3	20.5	22.4	21.6	20.8	17.6	17.7	16.5	15.9
Sør-Trøndelag	35.6	31.4	28.8	29.2	29.9	26.7	29.2	26.3	23.5	23.6	24.4	21.4
Nord-Trøndelag	28.8	26.7	25.3	20.8	28.7	23.4	23.3	20.7	20.1	16.9	22.4	18 6
Nordland	29 3	30.3	27.3	26.1	27.0	26.6	23.0	24.1	21.7	20.4	20.4	21.7
Troms	29.5	32.3	29.8	28.7	32.1	26.7	22.5	25.1	22.9	22.7	25.0	21.5
Finnmark	49.0	44.2	41.6	41.4	38.9	35.4	35.3	34.0	32.1	32.5	30.4	27.6

Som man vil se er nedgangen i 1925 temmelig utbredt over hele landet; bare Vest-Agder og Møre fylker har en høiere tuberkulosedødelighet i 1925 enn i foregående år. Sammenligner man siste femårsperiode med de to foregående, vil man finne at en bedring av forholdene har funnet sted i alle fylker.

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet mellem de forskjellige fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt efter kjønn og alder i de enkelte fylker.

Angående tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygdene sammenlignet med i byene innen de forskjellige aldersklasser henvises til medisinalberetningen for 1923, hvor man side 17 vil finne en tabell som viser dette forhold omkring folketellingen i 1920.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes oplysning om meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer, utarbeidet efter de innsendte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. I 1925 var der meldt i alt 7 827 tilfelle av tuberkulose, 3 522 menn og 4 305 kvinner. Av disse var 7 487 lungetuberkulose. Disse tall gir imidlertid ikke et helt riktig billede av forholdet, da et ikke ubetydelig antall tilfelle smitteførende tuberkulose aldri blir meldt til helserådene og således ikke innført i tuberkuloseprotokollene. Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der innlagt på sykehus i henhold til tuberkuloselovens § 6 i alt 1 790, herav 1 168 i bygdene og 622 i byene.

11. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i den almindelige tabell over samtlige dødsårsaker side 42* og side 56*. Dessuten har man i tabell 11 og 12 side 84* og side 86* utarbeidet opgave over dødsfall av karcinomer og sarkomer spesifisert efter svulstens primære sete. Tabellen over kreftsykdommenes fordeling efter sykdommens lokalisasjon i de forskjellige organer er utarbeidet på grunnlag av innhentede spesialopgaver med nøiere spesifikasjon av de maligne svulster.

I 1925 er der opgitt 3 259 dødsfall av kreft, 1 554 blandt menn og 1 705 blandt kvinner. Herav falt 2 206 på bygdene og 1 053 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 086 eller 94.7 pct. karcinomer og 173 eller 5.3 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 65 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellem de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	73.9	74.4	72.6
Kvinner	56.7	61.4	47.9
I alt.....	64.9	67.9	58.6

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For begge kjønn er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10000 levende var kreftdødeligheten i 1925, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10000 innbyggere 1916—1925.

Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1916—1925.

	Kreft i alt. *Cancer, toutes formes.*					Kreft i fordøielsesorganene. *Cancer des organes digestifs.*				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1916.....	10.7	10.3	10.5	10.1	11.3	8.4	6.3	7.3	7.3	7.5
1917.....	9.5	10.2	9.8	9.3	10.9	7.5	6.6	7.0	6.9	7.4
1918.....	9.9	10.1	10.0	9.7	10.8	7.6	6.4	7.0	6.9	7.1
1919.....	9.2	10.3	9.8	9.3	10.9	7.1	6.2	6.6	6.4	7.1
1920.....	10.5	10.6	10.6	10.3	11.3	8.1	6.3	7.2	7.2	7.3
1921.....	10.5	10.6	10.5	9.8	12.2	8.2	6.3	7.2	6.9	7.9
1922.....	10.5	11.5	11.0	10.3	12.7	7.9	6.8	7.4	7.1	8.0
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	11.1	11.2	10.8	12.0	8.5	6.6	7.5	7.5	7.6
1925.....	11.6	12.0	11.8	11.2	13.2	8.5	6.8	7.7	7.6	7.7

Da spesialopgaver over dødsfall av maligne svulster bare foreligger fra 1919 av, har man i disse tabeller, for å få dem jevnførbare med de tidligere år, overalt benyttet dødsårsakslistenes opgaver over kreftdødsfall.

Dødeligheten av kreft i 1925 er høiere enn i foregående år, særlig for kvinnenes vedkommende. Stigningen er, som det vil ses, sterkest i byene. Kreftdødeligheten i byene ligger ganske betraktelig høiere enn i bygdene, men ved sammenligningen mellem opgavene for by og bygd må det tas i betraktning at materialet for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læger som opgir diagnosen på dødsanmeldelsene, mens dette som bekjent ikke er tilfelle på landet. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1923, 1924 og 1925:

	1923	1924	1925		1923	1924	1925
Østfold	10.2	10.7	11.9	Rogaland	10.1	9.5	10.7
Akershus	11.6	11.2	10.3	Hordaland	9.3	8.8	8.9
Oslo.....	13.8	12.6	15.4	Bergen	12.9	11.7	12.8
Hedmark	9 6	10.3	12.0	Sogn og Fjordane	10.0	11.4	11.3
Opland	12.1	12.1	13.1	Møre	11.4	12.0	11.2
Buskerud	11.8	12.3	10.5	Sør-Trøndelag....	10.0	11.4	10.6
Vestfold.....	12.4	13.8	15.0	Nord-Trøndelag ..	11.8	12.6	11.9
Telemark.....	11.0	10.2	11.1	Nordland	8.5	9.5	9.7
Aust-Agder	14.6	14.7	18.0	Troms	8.2	9.4	8.6
Vest-Agder	11.0	10.3	14.2	Finnmark	9.4	8.3	10.9

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig billede av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling efter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellem kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en

vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket efter kjønn og alder 1911—1925.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1911—1925.

	1911—15		1916—20		1921—25		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.28	0.33	0.31	0.32	0.42	0 38	0.41	0.38	0.44	0.40	0.46	0.45
30—40 år ..	2.48	3.06	1.99	2.94	2.16	3.17	2.26	4.08	2.40	3.24	2.46	2.42
40—50 « ..	8.97	11.32	7 98	12.10	7.87	12.07	7.56	11 51	8.80	11.95	8.49	13.65
50—60 « ..	26.96	23.81	25.26	25.35	25.18	26.32	26.13	26.18	25.77	24.14	25.45	27.70
60—70 « ..	56.20	44.69	56.66	44.10	60.81	49.09	61.49	48.48	60.77	48.98	60.56	49.66
70—80 « ..	81.55	59.29	84.11	64.12	97.38	73.84	94 43	71.20	95 57	74.39	103.72	79.54
80 år og over	71.23	54.92	79 91	58.35	95.86	74.30	95.63	70.48	105.20	71.87	108.86	84.26
Tilsammen	10.17	9.62	10.00	10.06	10.93	11.25	10 89	11.06	11.19	11.10	11.55	12.00

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner i 70—80-års alderen.

Ved bedømmelsen av utviklingen i dødelighetskvotienten i de siste år må det imidlertid tas i betraktning at antallet av læger utover landet er steget sterkt, samtidig som det almindelige videnskapelige fremskritt i medisinen og den økede interesse for denne viktige folkesykdom har bevirket at kreftdiagnosen efterhånden stilles i flere og flere tilfelle. Dette vil umiddelbart bevirke en stigning i dødelighetskvotienten, uten at kreften som dødsårsak i virkeligheten behøver å ha tiltatt.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldrer henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

12. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Om antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1925 henvises til tabell 13 side 90*. Tabellen er utarbeidet på grunnlag av månedslistenes opgaver over disse sykdommer, som er rettet og komplettert ved hjelp av de senere innkomne årslister. Angående forholdet i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til tabellen i fylkesberetningene. I 1925 blev der av lægene meldt 7 644 tilfelle av veneriske sykdommer mot 7 686 i 1924 og 6 524 i 1923. Av det samlede antall i 1925 var 6 205 menn og 1 439 kvinner.

I tabell 14 side 90* er gitt oplysninger om innkomne tilfelle av veneriske sykdommer på sykehusene i 1925. Som det vil ses var der i alt innkommet 749 tilfelle, hvorav 385 menn og 364 kvinner. Opgavene fra sykehusene er dog som før nevnt ofte meget ufullstendige.

13. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1925 fantes der i alt 107 spedalske i Norge, 48 menn og 59 kvinner. Av disse blev 72 forpleiet på anstalter og 35 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.
Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbakeliggende fra 1924.			Innkomne i 1925.			Tilsammen behandlet.			Døde.			Tilbakeliggende ved utgangen av 1925.			Spedalskhetens form hos de tilbakeliggende.			Antall forpleiningsdager.	Dag lig mid delb legg
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1 [1].....	56	25	31	3	2	1	59	27	32	7	3	4	[2])63	31	32	18	45	-	22480	61,
St. Jørgens hospital [3]) ..	10	2	8	-	-	-	10	2	8	3	1	2	7	1	6	-	5	2	2877	7,
Brøset pleiehjem.....	12	7	5	-	-	-	12	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	78	34	44	3	2	1	81	36	45	11	4	7	70	32	38	18	50	2	25357	

Hertil kommer 2 kvinner behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

Det bemerkes at Brøset pleiehjem blev nedlagt fra 1 juli 1925 og alle patienter overflyttet til Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen av 1925.
Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Tilsammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuberculoïdes.
Akershus fylke.....	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	1	1	-	-	1	-
Rogaland —	3	2	1	1	2	-
Hordaland —	6	2	4	1	5	-
Bergens by.....	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke	5	4	1	-	5	-
Møre —	4	1	3	1	3	-
Sør-Trøndelag —	3	1	2	1	2	-
Nord-Trøndelag —	4	2	2	2	2	-
Nordland —	7	3	4	1	6	-
Tilsammen	35	16	19	7	27	1

[1]) Omfatter både kur- og pleieavdelingen. [2]) Heri medregnet 11 patienter, 7 menn og 4 kvinner, overflyttet fra Brøset pleiehjem. [3]) Der optas ingen nye patienter på hospitalet.

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1921—25» (N. O. S. VIII. 20), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

14. Sinnssykdom.

Insania.

På rikets sinnssykeasyler blev der i alt behandlet 6 451 patienter i 1925. Ved utgangen av 1924 lå der tilbake 4 919. Der innkom i året 1 532 og utgikk 1 382, herav 289 ved død. Middelbelegget var 5 004 og antall forpleiningsdager 1 826 949. Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommende sykes pårørende eller ved legatmidler, bare 654 eller 10 pct. av det samlede antall patienter på asyler i 1925. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige.

Ifølge opgave fra fylkene blev i henhold til loven av $^{27}/_{6}$ 1891 forpleiet 9 316 sinnssyke med statsbidrag, og av disse 5 488 på asyl. De samlede utgifter for stat og kommuner beløp sig i 1925 til 11.7 millioner kroner. For øvrig henvises til beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet i 1925, utgitt av overlægen for sinnssykevesenet.

15. Samlet antall fødsler i 1925, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances en 1925, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1925 54 403 kvinner i alt 55 192 barn, hvorav 53 835 var levendefødte og 1 357 dødfødte. Av det samlede antall fødsler var 765 tvillingfødsler og 12 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var i 1925 19.48 mot 21.05 i 1924 og 22.51 i 1923. For øvrig henvises til Folkemengdens bevegelse for 1925, hvor man vil finne samtlige fødsler fordelt på fylkenes bygder og byer og på de enkelte måneder i året, særskilt for gutter og piker og ekte og uekte barn.

I tabell 15 side 91* er meddelt utdrag av jordmødrenes bøker, utarbeidet av helserådsordførerne. Tabellen inneholder, som det vil ses, antall av betjente barselkvinner, og av disse hvor mange førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis oplysning om utviklingsgrad, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Det samlede antall barselkvinner betjent av jordmødre i 1925 var ifølge jordmorprotokollene 50 987 eller 93.7 pct. av samtlige fødende kvinner. Herav døde 3 kvinner uforløst. Ved de fødsler hvor jordmor blev tilkalt fødtes der i alt 51 714 barn. Derav var 536 aborter (barn født i 5te, 6te og 7de kalendermåned), 1 078 var ufullbårne (barn født i 8de kalendermåned) og 50 100 fullbårne (barn født efter 8de kalendermåned). Av barnene var 50 215 levendefødt og 1 164 dødfødt. Av de levendefødte barn døde 382 innen 24 timer, av disse var 150 født i 7de kalendermåned eller tidligere.

I 1925 er der av lægene meldt 145 dødsfall på barselseng eller 2.7 pr. 1000 barselkvinner. I bygdene var barseldødeligheten 2.6 pro mille og i byene 2.9 pro mille. Under dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall av barselfeber og alle andre svangerskaps- og barselsykdommer. Av barselfeber blev der i 1925 meldt 195 tilfelle, herav 42 dødsfall. Av samtlige fødende blev 3.6 pro mille

angrepet av sykdommen, og av disse angrepne døde 21.5 pct. Barselfeber forekommer hyppigere på landet enn i byene, men til gjengjeld er dødeligheten her så meget større. Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1925 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber. Antall tilfelle.	Barselfeber. Antall dødsfall.
Riket	54 403	145	195	42
Byer	12 208	35	36	10
Bygder	42 195	110	159	32
Fylker:				
1. Østfold	3 154	7	6	5
2. Akershus	4 476	6	8	-
3. Oslo	2 816	12	-	-
4. Hedmark	3 582	6	16	3
5. Opland	2 918	8	8	5
6. Buskerud	2 844	8	10	1
7. Vestfold	2 467	7	8	1
8. Telemark	2 451	5	7	2
9. Aust-Agder	1 348	4	8	-
10. Vest-Agder	1 466	5	2	1
11. Rogaland	3 457	6	6	2
12. Hordaland	3 440	4	12	1
13. Bergen	1 630	4	4	2
14. Sogn og Fjordane	1 865	4	6	1
15. Møre	3 333	8	24	5
16. Sør-Trøndelag	3 434	11	17	3
17. Nord-Trøndelag	2 071	5	8	1
18. Nordland	4 077	16	23	4
19. Troms	2 221	10	11	2
20. Finnmark	1 353	9	11	3

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1925 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1921	65059	47180	17879	144	104	40	2.2	2.2	2.0
1922	62834	47178	15656	159	101	58	2.5	2.1	3.7
1923	61691	47024	14667	172	119	53	2.8	2.5	3.6
1924	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9

Barselfeber.

Fièvre puerpérale.

	Antall tilfelle av barselfeber.			Angrepne pr. 1000 fødende.			Antall dødsfall av barselfeber.			Døde i pct. av angrepne.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1921....	262	215	47	4.0	4.6	2.6	51	44	7	19.5	20.5	14.9
1922....	204	174	30	3.3	3.7	1.9	45	32	13	22.1	18.4	43.3
1923....	203	166	37	3.3	3.5	2.5	47	33	14	23.2	19.9	37.8
1924....	212	176	36	3.6	3.9	2.6	36	26	10	17.0	14.8	27.8
1925....	195	159	36	3.6	3.8	2.9	42	32	10	21.5	20.1	27.8

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1925.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1925.

	Barselkvinner.	Operasjoner.		Herav:							
		I alt.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Efterbyrdsoperasjon.
Riket	54403	2718	5.0	2037	139	184	39	22	26	4	267
Fylker:											
Østfold.....	3154	237	7.5	196	7	15	7	-	3	-	9
Akershus...	4476	270	6.0	215	1	15	-	-	1	-	38
Oslo.....	2816	406	14.4	305	21	25	1	15	5	-	34
Hedmark...	3582	160	4.5	132	6	12	-	-	1	-	9
Opland.....	2918	110	3.8	91	3	9	-	-	-	-	7
Buskerud...	2844	126	4.4	98	2	6	-	-	-	-	20
Vestfold....	2467	130	5.3	99	4	13	2	-	-	-	12
Telemark...	2451	115	4.7	89	4	9	-	-	-	-	13
Aust-Agder.	1348	82	6.1	64	5	4	-	-	1	-	8
Vest-Agder.	1466	84	5.7	53	8	7	7	1	1	-	7
Rogaland ..	3457	142	4.1	105	8	10	4	2	-	-	13
Hordaland..	3440	82	2.4	65	6	5	-	-	1	-	5
Bergen.....	1630	148	9.1	94	15	20	8	-	-	3	8
Sogn og Fjordane	1865	55	2.9	46	5	-	-	-	-	-	4
Møre.....	3333	147	4.4	102	12	15	-	-	3	-	15
Sør-Trøndelag	3434	132	3.8	79	15	9	2	3	3	-	21
Nord-Trøndelag.....	2071	87	4.2	65	1	1	4	1	1	-	14
Nordland...	4077	97	2.4	64	8	7	1	-	3	1	13
Troms	2221	62	2.8	44	6	2	-	-	1	-	9
Finnmark...	1353	46	3.4	31	2	-	3	-	2	-	8

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall operasjoner.	Mødre.				Barn.			
		Utfallet er opgitt for	Derav død.	Forhold i pct.		Utfallet er opgitt for	Derav var dødfødt.	Forhold i pct.	
				i 1924.	i 1925.			i 1924.	i 1925.
Tangforløsning	2037	1915	2	0.6	0.1	1940	117	5.0	6.0
Vending	139	139	6	5.0	4.3	139	37	35.4	26.6
Uttrekning	184	176	3	2.5	1.7	184	45	20.1	24.5
Partus præmaturus artificialis	39	39	-	-	-	39	6	27.6	15.4
Keisersnitt	22	22	-	10.3	-	22	6	34.5	27.3
Perforasjon	26	26	-	3.2	-	-	-	-	-
Embryotomi	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjon	267	245	2	0.8	0.8	-	-	-	-

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 15.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 23 mars 1928.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

La présente publication pour 1925 de la statitisque médicale de la Norvège a été élaborée d'après les mêmes principes que les volumes précédents. Ce sont toujours les médecins de section qui dans leurs rapports annuels fournissent les matériaux à la statistique médicale.

A la fin de 1925 le royaume comptait 399 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1544, dont 94 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1925 était de 36. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1534 et le nombre de pharmacies de 248.

Dans le tableau 2 page 34* se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux. On a reçu des rapports de 136 hôpitaux avec 9742 lits disponibles. Quant aux établissements antituberculeux il y avait 16 sanatoriums avec 1339 lits et 103 dispensaires des tuberculeux avec des places pour 2037 malades. Pour le traitement des lépreux on avait 2 hôpitaux. Le nombre des asiles d'aliénés était de 22 disposant de 4539 places de malades.

La vaccination a été pratiquée sur 38 733 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés par les curés en 1925 était de 30 481, correspondant à une mortalité de 11,0 pour mille habitants. Dans les tableaux pages 6*—8* on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine en 1916—1925, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge 1923—1925 et la mortalité par préfecture en 1925. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir: les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès établie par les médecins officiels comprenait en 1925 30 018 décès ou 98,5 % des cas registrés par les curés. Pour 820 ou 2,7 % la cause de décès était inconnue. A la campagne la proportion était de 3,4 % et dans les villes seulement 1,1 %. Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La nomenclature employée est la même que pour les années précédentes. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1922 page 26*. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1925 a été calculée dans le tableau page 10*, et dans le tableau page 11* est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Pages 12*—13* on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques et leur léthalité depuis 1876 voir le tableau page 15*.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge on trouvera dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 33—41. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1925 se voit par les tableaux pages 16* et 17*. Dans le tableau pages 17* et 18* on a calculé la mortalité par sexe et âge 1886—1925. Dans ces tableaux on a, pour établir les taux de mortalité, fait une évaluation du nombre total de décès de tuberculose au cours de chaque période. En calculant ce nombre on a supposé que la fréquence de décès par tuberculose soit aussi grande parmi les décès par cause connue que parmi les décès par cause inconnue ou mal définie. On a constaté le pourcent de décès «observés» de tuberculose au rapport de tous les décès par cause connue avec distinction quant au sexe et à l'âge, séparément pour les districts ruraux et les villes. Les chiffres relatifs sont appliqués au nombre total de décès (décès par mort violente exceptés) dans les groupes correspondants

d'après la statistique du mouvement de la population. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 100—108, et dans les tableaux spéciaux 11 et 12. Dans ces derniers tableaux les décès de tumeurs malignes sont répartis d'après la location de la tumeur et par préfectures et groupes d'âge. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1916—1925 se voit par le tableau page 20*, et dans le tab. page 21* est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge de 1911—1925.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1925 voir tableau 13 page 90*, pour les villes aussi les données mensuelles dans le tableau 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. 14.

Lèpre. Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et dehors de ceux-ci à la fin de 1925 est donné dans les tableaux page 22*. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1921—1925».

Aliénation. Pour renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, voir: «Le rapport des hospices d'aliénés pour 1925». (Norges Offisielle Statistikk VIII. 17.)

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales. Le nombre de naissances registrées en 1925 était de 55 192, dont 53 835 nés-vivants et 1 357 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 19,48 en 1925 contre 21,05 en 1924 et de 22,51 en 1923. Pour la répartition géographique et mensuelle des naissances par sexe et enfants légitimes et illégitimes voir: «Mouvement de la population pour 1925».

Dans le tab. 15 page 91* on trouvera un extrait des registres des sages-femmes. Suivant ces rapports 93,7 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 24 et 113—121. La mortalité puerpérale en général et la léthalité et la mortalité de fièvre puerpérale en 1921—1925 se voit par les tab. pages 24* et 25*.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins, et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 25* et 26*.

TABELLER

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke	65	41	74	22	56
Fredrikshald stadsl.distr.	11	5	5	3	6
Sarpsborg stadslægedistr.	6	11	6	4	11
Fredrikstad stadsfysikat	8	9	7	4	14
Moss stadslægedistrikt	10	6	4	3	9
Spydeberg	1	1	2	1	3
Skiptvet	1	-	1	-	-
Rakkestad	2	2	3	1	2
Eidsberg	4	4	9	2	5
Aremark	2	-	1	-	-
Rødenes og Øymark	1	1	3	1	1
Idd	1	1	3	-	-
Skjeberg	1	-	4	-	-
Hvaler	1	-	2	-	-
Borge	2	-	4	1	2
Tune	2	-	2	1	2
Glemmen	4	-	4	-	-
Råde	3	-	7	1	1
Rygge	3	1	4	-	-
Våler	1	-	2	-	-
Hobøl	1	-	1	-	-
Akershus fylke	128	40	83	18	44
Kråkstad	2	3	5	1	2
Frogn	5	1	6	2	3
Nesodden	1	-	1	-	-
Oppegård	2	1	2	-	-
Aker	60	13	24	5	15
Bærum	14	7	6	3	8
Asker	13	2	3	1	3
Aurskog	2	-	3	-	-
Høland	3	2	5	1	1
Enebakk	1	-	2	-	-
Fet	2	-	3	-	-
Sørum	2	-	3	1	1
Lillestrøm	8	3	6	1	4
Nittedal	3	-	1	-	-
Ullensaker	3	3	2	1	3
Nes	1	1	3	1	2
Nannestad	1	-	1	-	-
Eidsvoll	4	4	6	1	2
Hurdal	1	-	1	-	-
Oslo stadsfysikat	355	221	108	27	133
Hedmark fylke	65	30	68	16	33
Hamar stadslægedistr.	8	8	3	2	6
Ringsaker	5	2	4	1	2
Nes	1	-	1	-	-
Vang	3	1	3	1	1
Løten	2	1	2	1	1

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Romedal	1	-	1	-	-
Stange	6	1	3	1	2
Sør-Odal	2	1	2	1	1
Nord-Odal	2	-	3	-	-
Vinger	5	4	2	1	2
Eidskog	1	-	2	1	2
Brandval	1	-	2	-	-
Grue	2	1	3	1	3
Hof	1	-	1	-	-
Åsnes	4	1	2	1	3
Våler	2	-	1	-	-
Elverum	9	3	7	1	2
Trysil	2	1	7	1	2
Åmot	2	1	4	1	3
Stor-Elvdal	1	1	4	1	1
Rendal	1	-	2	-	-
Alvdal	-	1	2	-	-
Tynset	1	2	2	1	2
Tolga	1	-	2	-	-
Engerdal	1	-	2	-	-
Kvikne	1	1	1	-	-
Opland fylke	56	29	58	10	27
Lillehammer stadsl.distr.	8	6	3	2	9
Gjøvik stadsl.distrikt	5	6	3	1	4
Lesja	1	-	3	-	-
Lom	1	1	4	-	-
Vågå	1	-	1	-	-
Sel og Heidal	1	2	3	1	3
Nordre Fron	1	2	1	-	-
Søndre Fron	1	-	1	-	-
Ringebu	1	1	1	1	1
Øyer	1	-	1	-	-
Gausdal	4	-	2	-	-
Fåberg	1	-	1	-	-
Biri	1	-	1	-	-
Snertingdal	1	-	1	-	-
Vardal	1	-	1	-	-
Østre Toten	4	2	3	1	2
Vestre Toten	4	1	3	-	-
Lunner	1	-	2	-	-
Jevnaker	3	1	2	1	2
Brandbu	2	2	4	1	2
Gran	2	2	2	-	-
Søndre Land	3	-	3	-	-
Nordre Land	1	1	1	1	2
Torpa	1	-	1	-	-
Sør-Aurdal	1	-	3	-	-
Nord-Aurdal	2	2	2	1	2
Etnedal	1	-	1	-	-
Nordre Valdres	1	-	3	-	-
Østre Slidre	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	56	35	57	16	37
Drammens stadsfysikat	18	19	9	5	14
Kongsberg stadsl.distrikt.	3	3	3	2	5
Norderhov	6	5	7	2	6
Ådal	1	-	3	-	-
Nes	1	1	2	1	2
Gol	1	-	2	-	-
Ål	1	-	3	-	-
Sigdal	1	-	2	-	-
Krødsherad	1	-	1	-	-
Modum	4	2	5	2	4
Øvre Eiker	3	1	3	1	3
Nedre Eiker	3	2	2	1	1
Drammens lægedistrikt	9	2	7	1	1
Sandsvær	2	-	2	1	1
Rollag	1	-	3	-	-
Nore og Opdal	1	-	3	-	-
Vestfold fylke	53	32	52	13	35
Horten stadslægedistr.	8	5	4	2	6
Tønsberg stadsl.distr.	9	10	5	2	8
Sandefjord stadsl.distr.	6	7	6	2	6
Larvik stadslægedistr.	7	6	5	3	8
Holmestrand stadsl.distr.	4	2	2	1	2
Svelvik	2	-	3	1	2
Skoger	1	-	2	-	-
Hof	1	-	4	-	-
Ramnes	1	-	3	-	-
Borre	1	-	1	-	-
Stokke	1	-	3	1	1
Sem	3	-	3	-	-
Nøtterøy	5	2	4	-	-
Sandeherad	1	-	1	-	-
Brunlanes	3	-	4	1	2
Hedrum	-	-	2	-	-
Telemark fylke	55	24	73	13	35
Notodden stadsl.d.	4	3	4	1	2
Kragerø stadsl.d.	3	3	3	1	4
Langesund stadsl.d.	1	1	1	1	2
Skien stadsfysikat	8	8	9	3	11
Porsgrund stadsl.d.	5	3	5	2	5
Drangedal	1	-	3	-	-
Skåtøy	1	-	2	-	-
Bamble	1	-	2	-	-
Eidanger	3	1	4	1	2
Gjerpen og Siljan	1	-	2	-	-
Solum	7	-	5	-	-
Holla	7	2	8	2	5
Heddal	1	-	1	-	-
Tinn	4	2	6	1	2
Hjartdal	1	-	2	-	-
Seljord	1	-	1	-	-
Kviteseid	2	-	2	1	2
Nissedal	1	-	3	-	-
Fyresdal	1	-	2	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Lårdal	1	1	5	-	-
Vinje	1	-	3	-	-
Aust-Agder fylke	30	17	52	8	16
Risør stadslægedistr.	2	1	3	1	2
Arendal stadslægedistr.	9	9	8	2	6
Holt	2	2	3	1	2
Søndeled	-	-	3	-	-
Dyvåg	1	-	2	-	-
Åmli	1	-	2	1	1
Froland	1	-	4	-	-
Tromøy	2	-	6	-	-
Vestre Nedenes	2	3	6	1	2
Lillesand	3	1	4	1	2
Vegusdal	1	-	4	-	-
Evje	1	-	3	1	1
Bygland	4	1	1	-	-
Valle	1	-	3	-	-
Vest-Agder fylke	32	21	60	6	15
Kristiansands stadsfysik.	14	13	7	3	9
Mandal stadslægedistr.	1	4	4	1	2
Oddernes	1	-	5	-	-
Vennesla	1	-	3	-	-
Søgne	1	-	2	-	-
Halse	1	-	2	-	-
Laudal	1	-	3	-	-
Bjelland	1	-	3	-	-
Audnedal	1	-	6	-	-
Lista	1	-	3	-	-
Farsund	2	1	4	1	2
Lyngdal	1	-	4	-	-
Hægebostad	1	-	2	-	-
Kvinesdal	1	-	3	-	-
Flekkefjord	3	3	7	1	2
Sirdal	1	-	2	-	-
Rogaland fylke	63	29	97	15	49
Stavanger stadsfysikat	27	17	20	6	24
Egersund stadslægedistr.	2	3	2	1	4
Haugesund stadsfysikat	8	4	8	3	10
Sokndal	1	-	2	-	-
Lund	1	-	2	-	-
Eigersund	1	-	4	-	-
Time	3	-	6	1	2
Sandnes	3	3	4	1	4
Hetland	4	-	11	-	-
Høgsfjord	1	-	6	-	-
Finnøy	1	-	3	-	-
Nedstrand	1	-	3	-	-
Hjelmeland	1	-	3	-	-
Sand	4	1	6	1	1
Kopervik	2	1	9	1	3
Skudenes	1	-	3	1	1
Skåre	1	-	2	-	-
Skjold	1	-	3	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Hordaland fylke	37	8	114	7	10
Jondal	1	-	1	-	-
Strandebarm	1	-	2	-	-
Kvinnherad	1	1	7	-	-
Skånevik	2	-	3	-	-
Ølen	1	-	3	-	-
Sveio	1	-	5	-	-
Finnås	1	-	5	-	-
Stord	2	1	5	1	1
Tysnes	1	-	4	-	-
Fusa	2	1	5	-	-
Fana	1	-	4	2	2
Os	3	-	1	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	-	-
Askøy	2	1	11	1	1
Haus	2	-	8	1	1
Bruvik	1	-	3	-	-
Hosanger	1	-	4	-	-
Manger	1	-	8	-	-
Lindås	1	-	8	-	-
Røldal	1	-	2	-	-
Ullensvang	2	-	3	-	-
Odda	3	2	3	1	2
Ulvik	1	-	3	-	-
Kvam	1	-	4	-	-
Voss	3	2	6	1	3
Bergen stadsfysikat	79	49	32	12	44
Sogn og Fjordane fylke	30	5	88	7	9
Hafslo	1	-	5	-	-
Luster	3	-	3	-	-
Lærdal	1	-	5	1	1
Sogndal	1	1	2	-	-
Aurland	1	-	2	-	-
Leikanger	1	-	3	-	-
Balestrand	1	-	3	-	-
Vik	2	-	3	1	2
Kyrkjebø	2	1	4	-	-
Lavik	1	-	5	-	-
Gulen	1	-	6	-	-
Askvoll	1	-	5	1	1
Fjaler	1	-	3	-	-
Gaular	1	-	4	-	-
Førde	2	-	4	1	1
Gloppen	1	1	4	-	-
Naustdal	1	-	3	-	-
Kinn	2	1	5	1	1
Bremanger	1	-	3	-	-
Selje	1	-	2	-	-
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	1	-	2	1	2
Davik	1	-	4	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1
Innvik	1	-	6	-	-
Møre fylke	56	21	119	10	26
Ålesund stadsfysikat	12	9	11	3	10
Kristiansund stadsfys.	9	4	6	3	7
Vanylven	1	-	2	-	-
Sande	1	-	3	-	-
Herøy	1	-	3	-	-
Ulstein	1	-	2	-	-
Volda	1	1	4	1	2
Ørsta	1	1	2	-	-
Hjørundfjord	1	-	2	-	-
Stranda	1	1	4	-	-
Norddal	1	-	3	-	-
Ørskog	1	-	4	-	-
Skodje	-	-	2	-	-
Borgund	1	-	6	-	-
Haram	1	-	4	-	-
Vestnes	1	-	3	-	-
Eid	3	-	2	-	-
Grytten	1	1	5	1	2
Nesset	1	-	3	-	-
Molde	6	3	5	1	3
Bud	1	-	7	-	-
Kvernes	1	-	5	-	-
Gjemnes	1	-	4	-	-
Tingvoll	1	-	5	-	-
Sunndal	1	-	4	-	-
Surnadal	1	1	3	1	2
Stangvik	1	-	2	-	-
Rindal	1	-	1	-	-
Aure	1	-	2	-	-
Halsa	1	-	5	-	-
Edøy	1	-	5	-	-
Sør-Trøndelag fylke	81	27	95	13	34
Trondhjems stadsfysikat	49	22	21	10	25
Bjørnør	1	-	2	-	-
Åfjord	1	-	6	-	-
Bjugn	1	-	4	-	-
Rissa	1	-	4	-	-
Ørland	1	-	2	-	-
Frøya	1	-	6	-	-
Hitra	1	-	5	-	-
Hemne	1	-	5	-	-
Orkdal	4	1	9	1	3
Rennebu	1	-	2	-	-
Opdal	1	-	3	-	-
Røros	2	2	3	1	3
Singsås	1	-	3	-	-
Støren	1	1	6	1	3
Melhus	1	-	3	-	-
Børsa	1	-	4	-	-
Leinstrand	1	-	3	-	-
Strinda	8	1	1	-	-
Malvik	1	-	1	-	-
Selbu	2	-	2	-	-
Nord-Trøndelag fylke	38	12	58	7	16
Meråker	1	-	1	-	-
Stjørdal	4	2	3	1	2
Hegra	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	2	-	-
Frosta	1	-	1	-	-
Skogn	2	-	2	-	-
Levanger	4	2	4	1	2
Verdal	2	1	2	1	2
Verran	1	-	4	-	-
Inderøy	1	-	6	-	-
Stod	5	4	5	2	5
Snåsa	1	-	2	-	-
Beitstad	1	-	4	-	-
Grong	1	-	2	-	-
Lierne	1	-	2	-	-
Overhalla	1	-	2	-	-
Namsos	4	2	3	1	4
Klinga	1	-	1	-	-
Fosnes	1	-	2	-	-
Flatanger	1	-	1	-	-
Vikna	1	-	2	1	1
Leka	1	-	2	-	-
Kolvereid	1	-	4	-	-
Nordland fylke	**66**	**16**	**129**	**17**	**32**
Mosjøen stadsl.d.	1	1	1	1	1
Bodø stadsl.d.	2	3	4	2	4
Narvik stadsl.d.	5	3	7	1	3
Svolvær stadsl.d.	2	1	2	1	3
Bindal	1	-	2	-	-
Vik	1	-	1	-	-
Brønnøy	1	1	2	1	3
Vega	1	-	2	-	-
Velfjord	1	-	2	-	-
Tjøtta	1	-	4	-	-
Vefsn	1	-	2	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-
Alstahaug	2	1	3	1	2
Herøy	1	-	2	-	-
Nesna	1	-	5	-	-
Hemnes	1	-	3	-	-
Mo	1	1	2	1	3
Lurøy	2	-	3	-	-
Rødøy	1	-	2	-	-
Meløy	1	-	2	-	-
Gildeskål	1	-	2	-	-
Beiarn	1	-	1	-	-
Bodin	4	1	5	-	-
Skjerstad	1	-	3	-	-
Fauske	2	1	4	1	1
Saltdal	4	-	2	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-
Nordfold	1	-	2	-	-
Steigen	1	-	1	-	-
Hamarøy	1	-	1	-	-
Tysfjord	1	-	2	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Ankenes	1	-	2	-	-
Ofoten	1	-	6	1	1
Lødingen	1	-	5	1	1
Vågan	1	-	4	1	2
Gimsøy	1	-	2	-	-
Borge	1	-	4	-	-
Buksnes	1	1	5	1	2
Flakstad	2	-	3	-	-
Værøy	1	-	2	-	-
Hadsel	5	1	8	2	4
Bø	1		2	-	-
Øksnes	1	-	3	-	-
Sortland	1	1	2	1	1
Dverberg	2	-	3	1	1
Troms fylke	**25**	**7**	**77**	**6**	**15**
Tromsø stadsl.distr.	6	4	6	3	9
Harstad stadsl.d.	3	3	1	1	3
Kvæfjord	1	-	3	-	-
Trondenes	1	-	5	-	-
Bjarkøy	1	-	2	-	-
Ibestad	1	-	8	-	-
Salangen	1	-	3	1	2
Tranøy	1	-	4	-	-
Sørreisa	1	-	2	-	-
Berg	1	-	5	-	-
Lenvik	1	-	5	-	-
Målselv	1	-	3	-	-
Bardu	1	-	1	-	-
Balsfjord	1	-	4	-	-
Tromsøysund	1	-	6	-	-
Lyngen	1	-	5	-	-
Karlsøy	1	-	6	-	-
Skjervøy	1	-	8	1	1
Finnmark fylke	**18**	**3**	**40**	**5**	**12**
Alta	1	-	3	-	-
Talvik	1	-	4	-	-
Loppa	1	-	3	-	-
Hammerfest	2	1	4	1	2
Måsøy	1	-	3	-	-
Kjelvik	1	-	2	1	3
Kistrand	1	-	1	-	-
Karasjok	1	-	1	-	-
Lebesby	1	-	2	-	-
Tana	1	-	2	-	-
Gamvik	1	-	3	-	-
Vadsø	2	-	4	1	2
Sør-Varanger	2	1	4	1	2
Vardø	2	1	4	1	3
Riket	1388	667	1534	248	678

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behand-

Nombre des lits et des malades

	Sykehus.	Antall syke-plasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1925.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M	K.
Oslo.	Rikshospitalet	538	461	241	220	5743	3055	2688
	Kv.klinikkens gynækolog. avd	37	12	-	12	640	-	640
	Oslo kommunale sykehus	2394	1712	789	923	13402	6069	7333
	Oslo militære sykehus	54	15	15	-	720	720	-
	Diakonisseanstaltens sykehus	70	57	12	45	544	185	359
	«Vor Frue» hospital	70	40	5	35	1034	109	925
Østfold	Moss kommunale sykehus [1]	30	30	11	19	314	137	177
	Moss Epidemilasarett	20	1	1	-	15	5	10
	Østfold fylkessykehus [2]	60	23	12	11	94	47	47
	Fredrikstad komm. sykehus	65	39	20	19	421	189	232
	Fredrikstad komm. epidemilasarett	50	-	-	-	10	6	4
	Betesda sykehus, Fredrikstad	24	15	11	4	188	80	108
	St. Josefs hospital, Fredrikstad	65	31	19	12	862	402	460
	Fredrikshald komm. sykehus	60	18	10	8	211	122	89
	St. Josefs hospital i Fr.hald	24	15	3	12	188	69	119
	Sarpsborg komm. sykehus	100	34	20	14	493	258	235
	Askim kommunale sykestue	12	7	4	3	73	26	47
	Trøgstad sykestue	7	-	-	-	25	13	12
	Mysen sykestue	16	-	-	-	8	5	3
Akershus	Akers kommunale sykehus [2]	326	235	98	137	2894	1117	1777
	Diakonhjemmets sykehus	91	69	37	32	698	383	315
	Bærums kommunale sykehus	120	81	29	52	1442	504	938
	Asker epidemisykehus	20	1	1	-	23	10	13
	Eidsvoll kommunale sykehus	25	14	11	3	274	138	136
Hedmark	Eidskog kommunale sykehus	20	11	5	6	41	23	18
	Kongsvinger epidemisykehus	14	-	-	-	9	7	2
	Hamar komm. sykehus	36	31	14	17	593	275	318
	Hamar epidemisykehus	50	4	2	2	49	27	22
	Stange sykehus	30	29	14	15	109	52	57
	Ringsaker komm. sykehus	42	39	14	25	165	85	80
	Finsal sykehjem	32	27	17	10	115	53	62
	Furnes sykehjem	16	16	6	10	23	11	12
	Løten sykehjem	25	18	11	7	74	33	41
	Valset sykehjem	16	6	3	3	35	16	19
	Elverum sykehus	24	4	1	3	19	8	11
	Hedmark fylkes sykehus, Elverum [3]	120	-	-	-	425	219	206
	Østby sykestue, Trysil	11	6	4	2	95	58	37
	Trysil sykehus	20	8	3	5	123	55	68
	Storelvdalens sykehus	23	5	3	2	67	47	20
	Tynset sykehus	34	30	19	11	191	88	103
	Åmot sykehus	31	29	13	16	65	33	32
Opland	Søndre Lands sykehus	46	33	21	12	284	128	156
	Vestre Slidre sjukeheim	14	11	7	4	55	22	33
	Østre Totens sykehus	30	21	12	9	126	49	77
	Gjøvik felles kommunale sykehus [4]	50	7	4	3	581	249	332
	Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	62	36	26	985	470	515
	Røde Kors klinikk, Lillehammer	23	14	7	7	132	42	90

[1]) Budgettåret 1924—25. [2]) Budgettåret 1925—26. [3]) Opgaven gjelder tiden $^1/_8$

lede syke m. m. på sykehusene i 1925.
soignés, etc., aux hôpitaux en 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
6204	3296	2908	5529	2892	2637	240	162	78	435	242	193	191138
652	-	652	622	-	622	6	-	6	24	-	24	-
15114	6858	8256	12159	5448	6711	1174	584	590	1781	826	955	648167
735	735	-	702	702	-	14	14	-	19	19	-	14070
601	197	404	496	159	337	48	25	23	57	13	44	21831
1074	114	960	1012	104	908	22	2	20	40	8	32	23210
344	148	196	303	128	175	14	7	7	27	13	14	10345
16	6	10	10	1	9	5	4	1	1	1	-	510
117	59	58	71	36	35	17	11	6	29	12	17	8878
460	209	251	375	167	208	39	21	18	46	21	25	17453
10	6	4	10	6	4	-	-	-	-	-	-	214
203	91	112	175	74	101	11	8	3	17	9	8	6369
893	421	472	805	386	419	36	17	19	52	18	34	20739
229	132	97	171	109	62	34	13	21	24	10	14	7817
203	72	131	173	66	107	14	3	11	16	3	13	7410
527	278	249	435	221	214	57	34	23	35	23	12	14624
80	30	50	74	26	48	1	1	-	5	3	2	1912
25	13	12	22	12	10	-	-	-	3	1	2	756
8	5	3	2	2	-	-	-	-	6	3	3	172
3129	1215	1914	2790	1063	1727	122	58	64	217	94	123	90274
767	420	347	650	344	306	47	36	11	70	40	30	24062
1523	533	990	1389	468	921	39	20	19	95	45	50	39495
24	11	13	21	10	11	-	-	-	3	1	2	567
288	149	139	258	130	128	13	7	6	17	12	5	8751
52	28	24	30	17	13	8	3	5	14	8	6	2559
9	7	2	9	7	2	-	-	-	-	-	-	229
624	289	335	562	252	310	26	19	7	36	18	18	13712
53	29	24	43	24	19	3	2	1	7	3	4	1517
138	66	72	92	48	44	15	7	8	31	11	20	11991
204	99	105	147	72	75	15	8	7	42	19	23	14040
142	70	72	99	45	54	14	9	5	29	16	13	11027
39	17	22	19	8	11	3	1	2	17	8	9	6787
92	44	48	59	27	32	14	9	5	19	8	11	7368
41	19	22	31	14	17	5	1	4	5	4	1	2347
23	9	14	16	4	12	4	2	2	3	3	-	1181
425	219	206	343	166	177	19	15	4	63	38	25	11138
101	62	39	92	57	35	4	2	2	5	3	2	2911
131	58	73	112	46	66	4	2	2	15	10	5	3759
72	50	22	60	41	19	5	4	1	7	5	2	3198
221	107	114	188	87	101	15	11	4	18	9	9	9352
94	46	48	55	32	23	18	8	10	21	6	15	9012
317	149	168	270	121	149	16	11	5	31	17	14	14695
66	29	37	53	22	31	5	2	3	8	5	3	3782
147	61	86	115	49	66	12	5	7	20	7	13	8567
588	253	335	515	213	302	24	14	10	49	26	23	12427
1047	506	541	923	436	487	59	38	21	65	32	33	35667
146	49	97	116	37	79	11	4	7	19	8	11	6244

25—$^{31}/_{12}$ 25. *) Til $^{27}/_{4}$ var bare det gamle sykehus på 10 pl. i bruk.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

	Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1924.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Buskerud	Drammens komm. og Buskerud fylkes sykehus[1]	150	164	78	86	2643	1082	1561
	Drammens epidemilasarett	40	2	2	-	27	9	18
	«St. Josefs» hospital, Drammen	22	7	4	3	338	168	170
	Hønefoss lasarett	10	-	-	-	1	1	-
	Kongsberg sykehus	37	12	4	8	48	27	21
	Nore kraftanlægs sykestue	12	2	2	-	41	32	9
Vestfold	Holmestrand sykehus	15	4	-	4	103	28	75
	Marinens sykehus, Horten	86	29	16	13	630	348	282
	Overl. Mantheys priv.klinikk, Horten	12	2	2	-	129	37	92
	Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg[2]	192	96	-	-	1849	-	-
	Sandefjord komm. sykehus	9	6	1	5	78	46	32
	Larvik komm. sykehus	24	14	4	10	326	150	176
Telemark	Telemark fylkes sykehus, Skien	120	99	60	39	1483	781	702
	Skiens epidemilasarett	40	6	3	3	64	30	34
	«St. Josefs» hospital, Porsgrund	18	9	3	6	91	21	70
	Porsgrund sykehus	20	17	5	12	107	27	80
	Brevik sykehus	22	12	6	6	213	84	129
	Langesunds sykehus	5	-	-	-	25	6	19
	Kragerø komm. sykehus	20	4	1	3	166	60	106
	Notodden komm. sykehus	31	17	7	10	282	145	137
	Notoddens epidemilasarett	40	-	-	-	24	9	15
	Rjukan sykehus	60	32	20	12	631	243	388
Aust-Agder	Risør sykehus	22	17	8	9	147	70	77
	Tvedestrand sykehus	11	8	2	6	123	44	79
	Aust-Agder og Arendals sykehus	100	57	35	22	784	364	420
	«St. Franciskus» hospit., Arendal	30	10	7	3	266	137	129
	Grimstad komm. sykehus	27	3	1	2	53	22	31
V.-Agder	Kristiansands komm. sykehus	106	39	18	21	796	361	435
	«St. Josefs» hospital, Kristiansand	90	30	13	17	1440	724	716
	Mandal komm. sykehus	20	13	6	7	192	97	95
	Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	26	17	4	13	216	121	95
Rogaland	Egersund kommunale sykehus	18	6	3	3	173	61	112
	Sandnes kommunale sykehus	23	4	4	-	112	46	66
	Rogaland fylkessykeh., Stavanger	50	47	25	22	674	331	343
	Stavanger komm. sykehus	92	91	39	52	1078	462	616
	Stavanger epidemilasarett	105	22	13	9	279	146	133
	«St. Franciskus» hospital, Stavanger	30	5	2	3	562	255	307
	Sanitetsfor. klinikk, Stavanger	30	11	-	11	233	52	181
	Haugesund sykehus	60	50	24	26	433	191	242
	—«— — epidemiavdeling	32	16	-	-	85	-	-
	Kopervik sykehus	12	1	-	1	49	27	22
	Vårsildfondets sykehus, Skudenes	14	-	-	-	2	2	-
Hordaland	Odda kommunale sykehus	28	11	5	6	224	118	106
	Voss private sykehus	25	9	6	3	94	48	46
	Voss kommunale epidemisykehus	12	1	-	1	15	6	9

[1]) Budgettåret 1925—26. [2]) Sykehusliste ikke innkommet.

behandlede syke m. m. på sykehusene i 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
2807	1160	1647	2553	1045	1508	91	44	47	163	71	92	61135
29	11	18	26	10	16	-	-	-	3	1	2	692
345	172	173	330	164	166	7	3	4	8	5	3	5120
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
60	31	29	46	26	20	9	3	6	5	2	3	2854
43	34	9	34	30	4	1	1	-	8	3	5	789
107	28	79	95	24	71	7	2	5	5	2	3	2387
659	364	295	610	335	275	16	10	6	33	19	14	16226
131	39	92	128	37	91	3	2	1	-	-	-	2268
1945	-	-	1786	-	-	61	-	-	98	-	-	-
84	47	37	68	38	30	8	4	4	8	5	3	2881
340	154	186	308	136	172	13	6	7	19	12	7	7475
1582	841	741	1420	739	681	63	43	20	99	59	40	44926
70	33	37	66	30	36	3	2	1	1	1	-	1584
100	24	76	74	14	60	11	4	7	15	6	9	4615
124	32	92	95	22	73	17	6	11	12	4	8	5395
225	90	135	207	80	127	6	6	-	12	4	8	4313
25	6	19	23	5	18	1	1	-	1	-	1	523
170	61	109	158	57	101	4	1	3	8	3	5	4357
299	152	147	269	141	128	11	6	5	19	5	14	7125
24	9	15	20	7	13	1	1	-	3	1	2	976
663	263	400	615	241	374	22	11	11	26	11	15	12631
164	78	86	140	69	71	12	6	6	12	3	9	5594
131	46	85	124	42	82	4	2	2	3	2	1	2304
841	399	442	728	337	391	40	22	18	73	40	33	33189
276	144	132	259	137	122	4	3	1	13	4	9	5591
56	23	33	43	21	22	8	1	7	5	1	4	2362
835	379	456	758	344	414	25	16	9	52	19	33	20519
1470	737	733	1395	693	702	40	24	16	35	20	15	24873
205	103	102	192	97	95	2	1	1	11	5	6	5140
233	125	108	212	110	102	9	8	1	12	7	5	6634
179	64	115	170	60	110	4	2	2	5	2	3	4160
116	50	66	100	44	56	7	3	4	9	3	6	3513
721	356	365	644	319	325	33	16	17	44	21	23	17907
1169	501	668	1036	437	599	47	28	19	86	36	50	33153
301	159	142	234	124	110	17	6	11	50	29	21	11742
567	257	310	550	249	301	5	2	3	12	6	6	8330
244	52	192	227	48	179	3	1	2	14	3	11	4252
483	215	268	391	175	216	34	14	20	58	26	32	20914
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2133
50	27	23	46	26	20	1	1	-	3	-	3	1403
2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	27
235	123	112	196	100	96	17	10	7	22	13	9	6770
103	54	49	89	46	43	7	5	2	7	3	4	3560
16	6	10	15	6	9	1	-	1	-	-	-	842

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

	Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1925.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Bergen	Bergens komm. sykehus[1]	459	427	211	216	3670	1786	1884
	«Røde Kors» klinikk, Bergen	30	20	10	10	627	194	433
	Søsterhj. Betaniens sykehus	70	-	-	-	-	-	-
	«St. Franciskus» hospital	85	36	18	18	1459	696	763
	Diakonisseanst. klinikk	35	18	6	12	767	269	498
Sogn og Fjordane	Høyanger sykehus	6	-	-	-	19	13	6
	Vårsildfondets sykehus, Kalvåg	9	-	-	-	14	14	-
	Vårsildfondets sykehus, Florø	35	-	-	-	22	11	11
Møre	Ålesund komm. sykehus[1]	78	79	32	47	1183	473	710
	Møre fylkes sykehus, Molde	71	41	21	20	776	288	488
	Kristiansunds komm. sykehus	96	36	16	20	474	184	290
Sør-Trøndelag	Trondhjems sykehus	260	287	-	-	2262	-	-
	Trondhjems sykehus epidemiavd.	190	16	-	-	311	-	-
	Tilfredshets sykehus, Tr.hjem	33	28	1	27	290	12	278
	Kalvskindets — —	100	75	30	45	167	54	113
	St. Elisabeths hospital —	96	33	13	20	1358	500	858
	Orkdals sykehjem	52	46	21	25	115	39	76
	Meldals sykehjem	32	32	16	16	51	22	29
	Selbu sykehjem	32	27	15	12	23	12	11
	Opdal sykehjem	20	18	8	10	29	18	11
	Røros sykehus	10	-	-	-	46	30	16
	Løkken Verk sykehus	7	1	1	-	81	33	48
Nord-Trøndelag	Innherred sykehus, Levanger[1]	142	131	50	81	1323	606	717
	Meraker sykehjem[2]	24	-	-	-	73	35	38
Nordland	Nordl. fylkessykeh., Søvik i Alstahaug	35	36	20	16	476	226	250
	Bodø sykehus	36	25	17	8	421	195	226
	Bodø epidemilasarett	18	-	-	-	15	10	5
	Sulitjelma sykehus	16	2	1	1	157	69	88
	Narviks komm. sykehus	32	14	8	6	619	257	362
	Gravdal sykehus	30	11	8	3	122	71	51
	Svolvær sykestue	18	6	1	5	76	37	39
	Svolvær epidemilasarett	12	3	1	2	9	5	4
	Fylkessykehuset i Stokmarknes	55	32	16	16	408	182	226
	Mosjøen og Vefsn sykestue	14	10	5	5	56	28	28
	Sortland sykestue	9	7	3	4	93	26	67
	Røde Kors sykestue, Andenes	9	4	3	1	32	13	19
Troms	Fylkessykehuset i Harstad	25	14	6	8	143	79	64
	Troms og Tromsø sykehus	147	81	46	35	1354	619	735
	Tromsø epidemilasarett	25	4	4	-	44	16	28
	«St. Elisabeths» hospital, Tromsø	52	24	11	13	553	270	283
	Skjærvøy sykehus	14	8	5	3	39	18	21
Finnmark	Hammerfest sykehus[1]	48	43	18	25	560	281	279
	«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	25	6	3	3	113	39	74
	Vardø sykehus	56	30	19	11	473	285	188
	Fylkessykehuset, Vadsø	26	20	11	9	231	123	108
	A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	15	10	7	3	161	102	59

[1]) Budgettåret 1925—26. [2]) Opgaven gjelder tiden $^{18}/_{10}$ 24—$^{31}/_{12}$ 25.

behandlede syke på sykehusene I 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
4097	1997	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160492
647	204	443	607	188	419	15	7	8	25	9	16	10691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	714	781	1439	685	754	10	5	5	46	24	22	26306
785	275	510	762	265	497	9	6	3	14	4	10	12149
19	13	6	18	12	6	1	1	-	-	-	-	214
14	14	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	235
22	11	11	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-
1262	505	757	1155	456	699	52	31	21	55	18	37	25830
817	309	508	755	282	473	22	9	13	40	18	22	21043
510	200	310	448	173	275	27	14	13	35	13	22	16842
2549	1147	1402	2062	-	-	197	-	-	290	-	-	104421
327	164	163	310	-	-	11	-	-	6	-	-	6173
318	13	305	285	12	273	-	-	-	33	1	32	9948
242	84	158	85	35	50	44	9	35	113	40	73	38417
1391	513	878	1316	476	840	24	9	15	51	28	23	26030
161	60	101	102	35	67	15	6	9	44	19	25	1904
83	38	45	38	14	24	12	7	5	33	17	16	11591
50	27	23	19	9	10	4	1	3	27	17	10	10116
47	26	21	29	15	14	2	-	2	16	11	5	-
46	30	16	42	28	14	1	-	1	3	2	1	2070
82	34	48	80	34	46	1	-	1	1	-	1	1278
1454	656	798	1267	561	706	67	43	24	120	52	68	45641
73	35	38	39	18	21	13	4	9	21	13	8	-
512	246	266	484	228	256	12	10	2	16	8	8	12927
446	212	234	403	188	215	13	9	4	30	15	15	11459
15	10	5	10	7	3	-	-	-	5	3	2	448
159	70	89	154	66	88	4	4	-	1	-	1	-
633	265	368	595	241	354	17	12	5	21	12	9	11130
133	79	54	112	67	45	9	7	2	12	5	7	4664
82	38	44	65	31	34	7	4	3	10	3	7	2866
12	6	6	11	5	6	1	1	-	-	-	-	280
440	198	242	390	170	220	24	11	13	26	17	9	14331
66	33	33	52	26	26	2	1	1	12	6	6	4687
100	29	71	90	26	64	2	1	1	8	2	6	2596
36	16	20	30	14	16	3	2	1	3	-	3	1173
157	85	72	131	74	57	9	3	6	17	8	9	6814
1435	665	770	1288	588	700	55	31	24	92	46	46	42244
48	20	28	47	20	27	1	-	1	-	-	-	1203
577	281	296	539	265	274	10	4	6	28	12	16	12910
47	23	24	27	11	16	11	8	3	9	4	5	2925
603	299	304	558	270	288	22	15	7	23	14	9	14899
119	42	77	106	38	68	9	2	7	4	2	2	3687
503	304	199	442	263	179	21	16	5	40	25	15	13092
251	134	117	214	116	98	13	6	7	24	12	12	8647
171	109	62	157	100	57	7	5	2	7	4	3	4697

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lunge-

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose pulmonaire soignés

	Antall syke-plasser i alt.	Tilbakeliggende fra forrige år.			Innkommet.		
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Statssanatorier:							
Glittre sanatorium, Hakadal	50	49	26	23	148	86	62
Landeskogen — Setesdal	134	125	68	57	339	188	151
Reknes — Molde	ca. 100	100	44	56	320	131	189
Vensmoen — Saltdalen	116	118	60	58	371	192	179
Kommunalt folkesanatorium							
Vardåsen sanatorium, Asker	136	127	60	67	312	138	174
Andre folkesanatorier:							
Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen	138	136	56	80	297	132	165
Lyster sanatorium, Sogn	120	116	60	56	341	181	160
Private sanatorier:							
Gjøsegården sanatorium pr. Kongsvinger	30	21	5	16	51	15	36
Mesnalien kurst. for brystsvake pr. Lilleh.	39	38	24	14	114	50	64
Kornhaug sanatorium, Follebu	48	48	22	26	122	57	65
Granheim — —	53	50	27	23	129	60	69
Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke [2]	23	-	-	-	44	12	32
I alt på sanatorier	987	928	452	476	2588	1242	1346
Tuberkulosehjem i:							
Østfold fylke	68	71	28	43	73	26	47
Akershus —	146	125	61	64	252	116	136
Hedmark —	196	182	88	94	198	92	106
Opland —	111	107	56	51	137	66	71
Buskerud —	152	136	66	70	194	108	86
Vestfold —	91	59	32	27	91	42	49
Telemark —	109	106	61	45	92	42	50
Aust-Agder —	54	49	26	23	84	43	41
Vest-Agder —	58	63	24	39	65	31	34
Rogaland —	85	79	41	38	59	25	34
Hordaland —	65	62	31	31	54	27	27
Sogn og Fjordane —	47	42	13	29	37	15	22
Møre —	131	117	62	55	136	56	80
Sør-Trøndelag —	144	139	63	76	82	42	40
Nord-Trøndelag —	101	[3] 66	25	29	112	58	46
Nordland —	241	223	112	111	170	77	93
Troms —	124	119	64	55	70	36	34
Finnmark [4] —	98	94	45	49	112	52	60
I alt på tuberkulosehjem	2021	1839	898	929	2018	954	1056

[1]) De utgåtte er ikke fordelt på menn og kvinner. [2]) Sanatoriet åpnet 1/7 1925. på menn og kvinner. [4]) Kautokeino tub.hjem har ikke innsendt opg.

tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1925.

aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Gjennemsnittlig daglig belegg.	Kurpenger pr. dag.
			levende.			døde.							
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.		
197	112	85	147	84	63	1	1	-	49	27	22	49	Kr. 1.20 for voksne, kr. 1.00 for barn. Økonomisk vellstillede betaler ved Vensmoen kr. 3.15, ved Landeskogen kr. 6.50—8.00.
464	256	208	336	185	151	1	-	1	127	71	56	131	
420	175	245	314	[1]) -	-	2	[1]) -	-	104	41	63	105	
489	252	237	372	190	182	2	2	-	115	60	55	118	
439	198	241	300	138	162	4	-	4	135	60	75	133	Kr. 3.00.
433	188	245	296	128	168	2	2	-	135	58	77	138	Kr. 3.10.
457	241	216	329	171	158	2	2	-	126	68	58	124	
72	20	52	56	16	40	4	1	3	12	3	9	21	Kr. 13.00—16.00
152	74	78	111	47	64	5	1	4	36	26	10	39	« 14.00—17.00
170	79	91	128	58	70	5	2	3	37	19	18	45	« 9.00—13.00
179	87	92	121	54	67	6	2	4	52	31	21	53	« 11.00—13.00
44	12	32	22	6	16	-	-	-	22	6	16	21	« 10.00—12.00
3516	1694	1822	2532	1077	1141	34	13	19	950	470	480	-	
144	54	90	51	13	38	18	5	13	75	36	39		
377	177	200	187	91	96	49	19	30	141	67	74		
380	180	200	125	61	64	67	33	34	188	86	102		
244	122	122	116	67	49	31	15	16	97	40	57		
330	174	156	128	70	58	49	20	29	153	84	69		
150	74	76	39	17	22	28	17	11	83	40	43		
198	103	95	60	25	35	35	19	16	103	59	44		
133	69	64	63	30	33	18	12	6	52	27	25		
128	55	73	39	14	25	26	14	12	63	27	36		
138	66	72	37	17	20	19	8	11	82	41	41		
116	58	58	24	12	12	29	11	18	63	35	28		
79	28	51	22	13	9	15	4	11	42	11	31		
253	118	135	89	36	53	35	19	16	129	63	66		
221	105	116	53	22	31	29	15	14	139	68	71		
178	94	84	42	23	19	42	19	23	94	52	42		
393	189	204	75	34	41	88	45	43	230	110	120		
189	100	89	24	15	9	48	24	24	117	61	56		
206	97	109	61	30	31	45	20	25	100	47	53		
3857	1863	1994	1235	590	645	671	319	352	1951	954	997		

[3]) For Hegra er tallet for de tilbakeliggende (12) samt for de innkomne (8) ikke fordelt

Tabell 4. Opgave over dødsfall
Causes de décès,

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux.. B = {Byer. Villes.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.																
1. Medfødt svakhet	L	634	41	40	28	21	-	-	32	28	20	14	30	15	18	14
	B	235	9	5	2	-	35	32	-	1	1	-	10	8	8	9
2. — cyanose	L	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	15	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L	41	-	3	-	5	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2
	B	25	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	1	1
4. Misdannelser i centralnervesystemet	L	34	-	-	1	1	-	-	-	5	-	2	1		-	-
	B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5. Andre dannelsesfeil	L	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
	B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Alderdomssykdommer.																
6. Alderdomssvakhet	L	3428	62	72	76	93	-	-	92	135	95	132	70	92	44	77
	B	765	20	23	4	7	60	132	3	8	6	14	11	23	14	43
7. Alderdomsgangræn	L	66	2	3	3	1	-	-	-	4	4	1	1	5	2	3
	B	28	-	-	-	-	4	10	-	-	-	-	1	1	2	2
III. Infeksjonssykdommer.																
9. Tyfoidfeber	L	31	2	1	1	2	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	B	17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
10. Epid. cerebrospinalmeningitt	L	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L	71	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Meslinger	L	35	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Skarlagensfeber	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15. Kikhoste	L	116	-	-	2	2	-	-	7	9	2	3	3	4	2	2
	B	34	1	1	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-
16. Difteri (croup)	L	44	1	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-
	B	25	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Lungebetendelse (krupøs)	L	840	29	26	49	62	-	-	42	34	24	17	28	26	20	21
	B	360	19	14	1	1	61	42	2	2	1	2	6	1	13	10
18. Influensa	L	37	2	2	1	-	-	-	2	1	4	5	-	1	1	-
	B	17	1	1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	1
19. Dysenteri	L	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20. Giktfeber	L	37	1	2	1	1	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-
	B	13	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
21. Rosen	L	28	2	2	-	1	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-
	B	22	1	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.
par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
16	14	10	8	4	2	15	9	26	21	-	-	14	12	13	21	15	15	8	7	39	17	10	5	14	18
2	4	3	1	4	4	13	14	-	-	7	5	-	-	12	11	9	6	5	3	2	5	1	-	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-	2	1	1	1	4	1	-	-	-	1	2	1	1	-
1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	-	2	2	2	1	1	1	-	1	-	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
58	62	62	64	49	72	87	121	134	202	-	-	92	150	119	164	111	147	104	91	132	168	59	72	31	37
9	16	15	15	5	20	20	52	-	-	30	81	-	1	11	25	16	36	5	7	5	6	3	9	6	4
1	1	-	2	2	2	-	-	5	5	-	-	2	1	1	4	4	1	1	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	6	2	-	-	2	1	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	2	6	4	-	-	1	3	4	2	5	2	5	5	15	7	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	1	3	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	4	2	2	1	3	3
-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	5	8	1	6	4	10	14	2	2	-	-	1	3	-	-	1	3	1	1	1	3	1	1	5	2
-	2	-	3	5	1	2	5	-	-	1	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	4	1	3	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	6	3	4	1	3	1
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	6	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
27	13	16	16	18	28	33	20	38	30	-	-	13	14	26	19	27	20	14	11	23	24	7	8	11	6
2	7	6	5	5	11	24	34	-	-	20	18	-	1	9	5	7	5	2	3	6	2	2	7	2	2
2	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	6	-	2	1	1	-
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	27	3	2	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-
	B	20	-	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
23. Septikopyæmi	L	126	4	4	3	4	-	-	7	2	6	6	4	5	4	4
	B	76	1	4	-	-	7	12	-	-	-	-	5	1	1	-
24. Barselfeber	L	32	-	5	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	-	1
	B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25. Pemfigus hos nyfødte	L	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	B	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	10	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	276	9	12	11	15	-	-	54	34	17	12	11	6	5	4
	B	111	6	4	-	-	16	10	3	1	-	2	1	5	6	2
31. Koldfeber	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33. Tuberkulose i lunger	L	2852	52	78	85	116	-	-	86	116	49	66	55	57	41	46
	B	1198	25	31	1	4	166	182	5	4	9	8	17	23	32	25
34. — - tarmkanal	L	109	2	2	4	4	-	-	4	3	4	6	1	2	2	1
	B	27	2	5	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1
35. — - urin- og kjønnsorganer	L	50	-	2	1	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	1
	B	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
36. — - ben og ledd	L	73	-	3	4	2	-	-	6	4	2	1	2	2	1	1
	B	17	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	2	-
37. — - lymfekjertler (skrofulose)	L	27	1	2	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
	B	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
38. — - hud (lupus)	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinner	L	455	12	5	13	12	-	-	11	13	10	13	6	10	8	4
	B	181	3	2	-	2	25	24	3	-	3	1	3	3	3	2
40. — - andre organer ell. med uopgitt sete	L	60	1	-	1	-	-	-	4	3	1	3	-	1	2	-
	B	25	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	-	2	-	-
41. Miliærtuberkulose	L	67	1	2	2	6	-	-	1	1	1	1	2	-	2	-
	B	38	2	-	-	-	10	2	-	-	1	-	-	1	1	-
42. Spedalskhet	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	B	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45. Andre infeksjonssykdommer	L	14	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	1	1	2	1	1	4	2	4	5	-	-	6	4	6	1	4	3	2	4	3	4	4	-	1	1
1	1	1	2	2	-	3	5	-	-	5	5	-	-	2	2	8	2	-	-	1	1	-	3	1	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	-	2	-	1	-	4	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	1	1	3	1	6	1	7	9	-	-	3	6	2	2	6	3	8	2	4	9	-	-	5	-
3	4	-	1	1	1	2	8	-	-	8	5	-	-	3	1	5	6	-	-	2	3	-	1	1	-
1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	69	38	39	40	72	74	76	102	117	-	-	66	69	96	114	109	137	62	83	168	174	71	85	40	52
23	30	13	18	21	12	36	66	-	-	84	87	1	2	25	17	53	71	8	12	20	20	9	18	4	16
4	3	-	2	2	2	-	1	3	2	-	-	2	2	5	9	7	6	3	2	4	7	2	3	2	1
-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	2	1		-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	1	6	3	-	-	-	1	2	1	6	2	-	1	1	5	2	1	2	-
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	3	3	2	3	-	-	3	3	2	3	2	4	4	1	2	-	4	-	2	-
-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10	9	4	4	6	14	16	24	23	-	-	15	5	14	24	22	14	13	8	34	16	11	12	19	12
6	5	4	2	4	1	10	12	-	-	12	6	-	-	6	8	11	4	4	1	4	1	-	-	5	1
1	1	3	-	1	-	3	1	3	4	-	-	-	1	5	4	1	2	-	-	5	2	3	1	-	3
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	1	-	2	2	2	4	3	-	-	4	1	7	2	3	1	2	4	2	2	1	-	1	3
-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	5	5	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
IV. Kroniske blod- og ernæringssykdommer.																
46. Gikt (arthritis urica)	L	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans	L	32	-	3	1	1	-	-	1	1	1	3	-	2	-	-
	B	6	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Skjørbuk	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Beriberi	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Diabetes	L	166	7	5	5	12	-	-	7	6	5	6	3	4	1	3
	B	101	3	7	-	-	16	18	-	-	-	-	1	3	4	3
51. Levkæmi, psevdolevkæmi	L	26	2	1	4	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-
	B	17	1	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	1	-	-
52. Perniciøs anæmi	L	65	3	1	5	2	-	-	9	3	3	1	6	2	1	1
	B	50	4	1	-	1	2	12	-	-	-	1	1	3	-	4
53. Morbus maculosus Werlhofii, purpura hæmorrhagica	L	9	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	B	7	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
54. Hæmofili	L	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt	L	34	4	2	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1
	B	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
56. Andre sykdommer i denne gruppe	L	14	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-
	B	18	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	1	2	-	-
Kroniske forgiftninger:																
57. Alkoholisme	L	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
58. Andre kroniske forgiftninger	L	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Sykdommer i nervesystemet.																
59. Apopleksi og hjerneemboli	L	1407	31	52	70	69	-	-	54	68	62	48	41	34	23	27
	B	716	20	34	3	1	88	114	2	3	-	5	7	18	17	25
60. Meningitt (suppurativ)	L	119	4	5	7	1	-	-	2	2	5	1	3	7	6	1
	B	38	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	1	1	1	3
61. Paralysis generalis	L	15	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	15	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L	72	1	2	19	13	-	-	1	2	1	2	1	-	5	-
	B	41	-	2	-	-	9	14	-	-	-	-	-	2	-	-
63. Epilepsi	L	71	-	-	11	4	-	-	2	4	1	2	2	3	4	-
	B	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
64. Andre hjernesykdommer	L	71	3	1	2	2	-	-	2	2	4	2	3	3	-	1
	B	47	5	2	-	-	8	8	-	-	1	-	-	-	1	2
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	9	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Andre ryggmargssykdommer	L	50	3	1	3	-	-	-	3	-	2	-	4	1	2	-
	B	23	3	1	-	-	2	4	1	-	-	-	-	2	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	2	2	3	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	7	3	6	2	6	5	6	5	5	-	-	4	2	5	6	5	5	1	1	6	8	2	1	-	-
2	5	1	3	3	2	3	11	-	-	2	5	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-
1	-	-	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	-	2	-	1	1	3	-	-	1	1	1	-	2	3	2	3	1	1	-	-	-	-
3	1	-	1	1	1	2	2	-	-	2	1	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	44	28	30	17	27	32	34	50	58	-	-	24	34	50	62	32	41	36	29	52	39	25	23	13	10
14	26	7	11	7	10	22	38	-	-	45	58	-	-	15	19	20	28	7	3	6	15	8	7	6	7
2	1	3	-	2	2	2	5	10	3	-	-	2	2	2	-	2	3	1	1	9	6	12	2	2	1
2	1	-	1	-	1	1	2	-	-	3	4	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	3	-	-	1
-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	3	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	3	1	3	1	1	3	2	-	-	1	-	1	-	3	1	1	3	3	3	-	-	2	-
1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	4	3	1	-	-	2	3	1	6	-	-	1	2	1	2	2	2	2	-	5	2	2	1	-	-
2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	4	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	2	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	2	1	2	1	2	1	3	1	4	1	-	1	1	-
-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Os i		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn	L	179	14	7	9	4	-	-	4	1	2	-	2	1	6	5
	B	64	1	2	-	-	5	6	-	1	-	-	2	1	3	5
68. Andre sykd. i nervesystemet	L	37	2	-	2	-	-	-	-	3	2	2	-	2	-	1
	B	16	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	1	-	-	2
VI. Sykdommer i kretsløpsorganene.																
69. Endo-, perikarditt	L	50	3	-	-	1	-	-	1	-	2		4	1	-	-
	B	38	3	3	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-
70. Klappefeil	L	846	26	43	38	57	-	-	41	42	28	35	13	19	13	15
	B	459	6	10	-	1	88	113	1	1	-	2	5	11	8	14
71. Hjertemuskelsykdommer	L	260	8	10	12	13	-	-	16	3	9	14	10	13	8	8
	B	189	1	4	-	1	16	13	2	2	-	-	3	3	9	10
72. Arteriosklerose	L	628	36	21	43	18	-	-	30	18	24	18	9	9	15	18
	B	449	26	29	1	1	67	53	1	-	-	-	12	15	14	23
73. Aneurysma	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	B	11	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Hjertelammelse	L	524	19	18	50	33	-	-	32	25	22	10	15	10	17	12
	B	244	5	4	-	-	35	33	2	5	4	3	7	5	8	6
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	77	3	2	2	4	-	-	2	4	-	4	2	2	4	2
	B	40	3	4	-	-	9	6	-	-	2	2	1	-	1	-
VII. Sykdommer i åndedrettsorganene.																
76. Bronkitt, akutt	L	227	15	7	10	14	-	-	9	11	11	7	2	3	8	5
	B	64	4	-	-	-	6	11	-	-	-	-	2	2	2	3
77. — , kronisk, bronkiektasi	L	254	9	10	13	13	-	-	12	21	10	16	10	9	7	10
	B	128	3	4	-	-	19	29	-	-	-	-	3	4	2	4
78. Astma, emfysem	L	106	5	2	3	6	-	-	2	5	7	6	5	1	2	1
	B	22	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	1	-	-	1
79. Lungebetendelse, katarralsk	L	444	18	15	15	11	-	-	16	21	20	12	9	16	8	12
	B	202	1	2	-	-	31	41	-	1	1	-	3	4	3	2
80. Lungegangræn	L	8	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	B	8	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
81. Lungeemboli	L	22	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-	1
	B	22	1	-	-	-	6	7	1	-	-	-	1	-	-	1
82. Plevritt, serøs	L	37	2	3	1	1	-	-	2	2	-	3	2	-	1	-
	B	15	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
83. — , purulent	L	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
	B	13	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Andre sykd. i åndedrettsorg.	L	25	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
	B	22	-	-	-	-	4	9	-	1	-	-	1	-	-	-
VIII. Sykdommer i fordøielsesorganene.																
85. Mave-tarmkatarr (kronisk)	L	66	1	4	6	1	-	-	3	1	2	2	1	1	-	-
	B	23	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	1	1
86. Mave-, duodenalsår	L	138	4	2	11	4	-	-	6	2	4	1	8	4	5	-
	B	51	-	-	1	-	13	6	-	-	-	-	1	-	3	1

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7	3	4	4	1	2	6	5	12	8	-	-	4	1	10	4	7	3	5	1	10	8	-	3	13	3
3	1	4	-	1	2	5	3	-	-	3	3	-	1	5	1	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	-	-	-	2	3	-	-	-	1	1	5	-	2	-	1	1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	2	-	2	4	3	-	-	4	2	6	4	1	2
-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	4	3	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-
31	29	19	14	18	17	23	18	27	42	-	-	21	22	16	18	20	25	11	19	27	22	14	9	9	5
9	12	2	4	5	12	10	34	-	-	7	9	1	1	6	10	16	32	3	4	3	7	2	5	2	3
1	8	10	6	5	6	11	7	18	12	-	-	1	3	8	5	1	7	7	4	5	4	2	2	1	2
3	1	3	8	1	3	9	13	-	-	26	41	-	-	3	3	4	2	2	-	-	2	-	-	-	1
10	10	18	6	12	7	16	20	36	24	-	-	19	11	22	18	21	12	26	8	36	16	12	5	2	2
12	9	8	5	17	13	23	21	-	-	28	23	-	-	5	2	17	16	2	1	-	2	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25	12	7	9	12	2	9	8	17	15	-	-	11	6	14	8	9	12	5	14	19	18	8	11	6	4
8	3	5	6	2	6	17	10	-	-	12	23	-	-	8	4	4	6	-	-	4	2	2	2	2	1
3	4	5	1	-	1	1	4	4	8	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	2	2	2	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
9	5	7	2	3	-	7	8	6	2	-	-	2	1	6	4	7	8	1	3	10	10	6	8	5	5
8	1	-	1	2	1	4	5	-	-	3	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-
5	3	-	8	4	10	5	6	5	7	-	-	3	7	3	5	4	7	2	3	7	9	4	3	1	3
1	5	2	3	5	5	1	5	-	-	9	6	-	-	-	2	4	7	1	-	-	-	1	2	1	-
3	-	-	3	1	1	3	5	3	5	-	-	4	3	6	4	5	-	3	-	2	3	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	10	10	12	9	8	14	23	14	23	-	-	4	3	23	15	11	7	9	12	14	11	18	7	3	6
-	-	1	4	3	-	15	15	-	-	10	17	-	-	4	3	17	9	-	2	2	3	3	-	1	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	2	1	1	-	-	1	-	3	2	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	1	-	-	2	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
3	1	-	1	-	3	1	3	3	5	-	-	1	2	3	2	1	2	-	-	2	6	3	1	1	-
-	-	-	1	2	1	2	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	4	4	2	1	3	6	1	7	7	-	-	5	3	3	5	7	3	-	3	4	2	2	1	2	-
3	1	1	-	2	-	1	-	-	-	7	1	-	-	2	1	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse(appendicitt)	L	107	1	-	6	5	-	-	9	8	4	4	5	2	2	1
	B	36	3	1	-	-	9	5	-	-	-	1	1	-	-	1
88. Diffus peritonitt	L	134	3	4	4	9	-	-	10	6	7	3	3	2	3	3
	B	51	2	2	-	-	5	9	-	-	-	-	1	-	1	5
89. Inneklemt brokk	L	49	2	2	-	1	-	-	3	2	1	3	1	-	2	1
	B	21	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L	161	-	4	11	6	-	-	11	8	6	6	3	1	3	5
	B	48	-	2	-	-	9	13	-	-	-	-	-	1	1	-
91. Gallestensykdommer	L	53	2	5	4	6	-	-	2	-	2	3	-	1	-	-
	B	32	1	-	-	-	3	17	-	-	-	1	-	1	-	1
92. Leverkirrose	L	28	1	-	1	1	-	-	3	1	1	1	-	3	-	-
	B	24	1	-	-	-	15	2	-	-	-	-	1	-	2	-
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	76	2	3	7	4	-	-	5	1	2	-	-	2	-	-
	B	59	1	1	-	-	12	19	-	-	1	-	1	-	-	1
IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.																
94. Nefritt, akutt	L	54	1	1	3	-	-	-	2	1	1	3	-	2	1	1
	B	19	1	2	-	-	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	444	20	10	24	25	-	-	9	11	14	10	11	19	11	17
	B	249	13	9	-	-	41	29	-	1	2	2	3	6	8	2
96. Cystitt, cystopyelitt	L	106	3	-	8	1	-	-	10	1	4	1	3	1	3	3
	B	61	1	-	1	-	10	10	-	-	1	-	-	1	1	2
97. Nyresten- og blærestensykd.	L	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
	B	9	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
98. Andre nyre- og urinveissykd.	L	107	4	-	5	1	-	-	4	-	16	1	5	1	-	1
	B	51	6	-	-	-	17	1	1	-	-	-	2	-	1	1
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L	12	1	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
X. Svulster.																
100. Karcinom (kreft) i huden	L	53	3	-	-	-	-	-	2	4	6	3	-	2	1	-
	B	11	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	1
101. — i mavesekken	L	1161	40	35	57	46	-	-	58	41	34	44	35	21	49	29
	B	423	15	13	-	1	84	64	-	1	5	3	5	5	18	18
102. — - fordøielsesorg. ellers	L	342	14	11	13	17	-	-	15	16	12	16	14	10	10	5
	B	194	8	5	-	-	47	25	-	2	2	2	2	2	4	3
103. — - brystkjertelen	L	95	-	6	-	18	-	-	-	9	-	2	-	5	-	5
	B	66	-	1	-	-	-	22	-	-	-	3	-	3		2
104. — - livmoren	L	104	-	12	-	10	-	-	-	9	-	7	-	2	-	3
	B	95	-	4	-	-	-	36	-	-	-	-	-	7	-	2
105. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	335	5	5	17	15	-	-	14	11	18	10	9	8	11	10
	B	207	5	6	-	-	44	46	-	1	1	-	1	1	8	1
106. Sarkom i bensystemet	L	40	1	2	1	1	-	-	1	2	4	1	-	2	-	2
	B	24	2	1	-	-	5	7	-	-	1	-	-	-	2	2

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	-	2	2	1	1	2	3	4	3	-	-	3	3	5	5	4	2	4	2	6	4	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4	6	2	-	-	1	1	6	2	3	-	-	1	7	7	11	5	-	2	2	4	7	4	-	1	1
2	1	1	3	-	1	1	-	-	-	2	4	-	-	1	3	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-
3	1	1	1	-	-	1	-	4	1	-	-	1	1	2	-	2	2	-	2	1	3	2	3	-	-
-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	4	2	2	4	2	4	2	9	7	-	-	2	2	8	10	4	5	6	4	6	2	2	1	-	1
1	1	1	2	2	1	4	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	6	-	2	1	1	2	4	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	3	1	2	1	1	3	-	-	3	2	6	1	1	4	1		4	4	4	2	1	1
2	1	1	-	1	-	-	2	-	-	7	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	1
1	-	-	1	-	1	2	2	5	4	-	-	1	1	1	3	-	2	5	-	2	4	2	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
15	16	9	9	16	10	4	11	18	21		-	4	12	16	11	15	8	9	10	16	13	8	7	-	5
1	6	3	4	6	3	9	8	-	-	25	18	-	-	7	8	12	12	-	-	2	-	3	4	2	-
4	-	9	1	3	1	2	-	11	2	-	-	-	3	7	-	8	-	8	-	4	-	4	-	1	-
3	1	1	2	1	-	2	-	-	-	4	4	-	-	2	2	7	-	4	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	2	-	6	-	3	1	9	1	-	-	9	-	5	-	1	1	7	1	3	1	4	3	2	1
4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	2	1	3	4	1	-	1	1	1	-	-	3	2	3	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25	20	17	16	17	24	32	41	37	-	-	25	34	39	33	29	31	26	32	57	43	29	13	15	8
11	10	7	15	7	11	8	12	-	-	20	25	1	1	11	8	17	6	6	2	4	2	3	1	-	3
10	6	16	6	5	6	9	3	11	7	-	-	6	6	14	9	9	14	15	3	13	5	5	3	5	3
5	3	5	7	5	5	7	6	-	-	13	13	-	-	1	1	4	8	3	-	-	-	2	3	1	-
-	5	-	1	-	6	-	4	-	8	-	-	-	4	-	6	-	1	-	5	-	4	-	5	-	1
-	2	-	1	-	1	-	8	-	-	1	10	-	-	-	1	-	7	-	-	-	3	-	1	-	-
-	4	-	4	-	2	-	5	-	4	-	-	-	5	-	13	-	6	-	4	-	10	-	3	-	1
-	2	-	3	-	3	-	9	-	-	-	12	-	-	-	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2
5	10	8	3	11	3	14	11	12	18	-	-	6	8	9	9	14	6	7	6	13	10	7	3	3	6
-	3	2	6	-	5	13	11	-	-	8	20	-	-	1	5	5	8	-	-	1	2	-	-	1	2
1	1	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1	1	5	1	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	19	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
108. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	57	2	2	3	5	-	-	3	1	2	2	6	4	2	2
	B	28	2	1	-	-	4	4	-	-	-	1	1	-	-	1
109. Andre svulster	L	60	2	1	6	6	-	-	-	2	2	1	2	2	-	4
	B	74	-	1	-	-	17	24	-	-	3	-	-	2	-	1
XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.																
110. Hudsykdommer	L	10	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1
	B	9	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
111. Gangræn (ikke senil)	L	7	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
112. Ben- og leddsykdommer	L	18	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	2	-	1	1
	B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. *Svangerskaps- og barselsykdommer.*																
113. Barselkrampe	L	30	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-
	B	9	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
114. Emboli og trombose	L	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
115. Blødning	L	16	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
116. Livmorbristning	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117. Dystoki	L	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118. Abort	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
119. Ektopisk svangerskap	L	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120. Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	B	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
121. Ukjent eller uopgitt årsak	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Andre sykdommer.																
122. Myksødem	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
123. Basedows sykdom	L	10	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
	B	8	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
124. Addisons —	L	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse)	L	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	B	26	-	-	1	-	8	14	-	-	-	-	1	-	-	-
Samtlige dødsfall av sygdommer	L	19580	567	601	831	832	-	-	785	804	625	633	492	484	409	407
	B	8437	253	264	18	20	1246	1411	33	35	48	58	137	185	212	257

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	-	3	-	1	2	-	-	1	-	2	2	-	1	1	-	4	-	1	1	-	-
2	1	1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	1	1	3	2	-	-	1	2	1	-	1	3	2	3	2	3	-	2	-	1
-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	2	8	-	-	2	1	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	4	-	3	-	1
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	442	368	314	314	361	503	546	754	841	-	-	428	502	647	679	602	629	457	424	831	770	391	348	250	228
166	179	111	149	138	158	306	463	-	-	490	594	4	7	170	188	288	332	57	48	81	92	54	80	46	59

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
XIV. Unaturlig død.																
127. Selvmord	L	107	4	2	16	4	-	-	9	1	3	4	3	1	6	1
	B	41	2	-	-	-	18	5	-	-	-	-	-	-	1	-
128. Drap og mord	L	6	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129. Ulykkestilfelle:																
a. Akutt alkoholforgiftning	L	7	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	B	8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
b. Andre akutte forgiftninger	L	17	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
c. Drukning	L	423	21	6	25	4	-	-	16	5	8	2	12	1	15	3
	B	94	14	1	-	-	8	1	-	-	1	-	4	2	2	3
d. Forfrysning	L	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1	-
e. Forbrenning	L	53	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	2	1
	B	20	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	1
f. Elektr. strøm og lynnedslag	L	10	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Vådeskudd	L	26	1	-	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	220	11	2	29	7	-	-	13	5	9	3	14	2	3	2
	B	126	8	1	1	-	43	11	-	-	-	-	7	1	1	2
Dødsf. ved unaturlig død	L	876	39	13	81	20	-	-	44	14	25	9	33	9	29	7
	B	305	25	3	1	-	82	25	1	-	1	-	12	4	6	6
Dødsf. med ukjent årsak	L	[1] 723	7	6	9	6	-	-	14	7	24	11	8	11	6	8
	B	97	5	-	-	1	27	16	1	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	L	[1]21179	613	620	921	858	-	-	843	825	674	653	533	504	444	422
	B	8839	283	267	19	21	1355	1452	35	35	49	58	149	189	219	263

[1] Inkl. 6 uopgitt alder og kjønn.

Anm. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1925: eksantematisk tyfus (nr. 125).

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.
7	-	1	2	-	1	3	1	3	2	-	-	8	3	7	-	2	2	7	-	2	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	3	15	-	8	3	16	4	35	4	-	-	25	2	32	1	19	4	14	-	53	4	28	2	15	3
11	1	2	-	5	-	10	-	-	-	5	1	3	-	1	1	7	1	-	-	3	-	2	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	-	-	-	1	3	-	2	2	-	1	4	2	1	2	3	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	5	4	1	5	-	5	-	14	2	-	-	14	1	5	3	14	2	5	-	15	4	4	-	5	2
5	-	1	1	3	1	2	3	-	-	11	6	-	-	-	2	3	5	1	1	2	-	3	-	1	-
35	9	24	5	15	5	26	7	62	12	-	-	47	10	47	6	41	11	28	1	78	11	38	4	25	6
17	1	3	1	8	1	17	4	-	-	23	9	3	-	2	3	15	6	2	2	8	-	8	-	5	1
3	6	5	5	20	15	20	31	26	25	-	-	22	23	38	32	9	16	12	8	42	32	49	59	55	47
3	-	-	-	4	2	1	-	-	-	4	5	-	-	4	3	6	4	-	-	-	2	4	1	2	1
519	457	397	324	349	381	549	584	842	878	-	-	497	535	732	717	652	656	497	433	951	813	478	411	330	281
186	180	114	150	150	161	324	467	-	-	517	608	7	7	176	194	309	342	59	50	89	94	66	81	53	61

(nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest (nr. 30), og akromegali

Tabell 5. Opgave over dødsfall

Causes de décès

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.														
1. Medfødt svakhet	L	634	353	281	350	274	3	5	-	2	-	-	-	-
	B	235	124	111	121	107	3	4	-	-	-	-	-	-
2. — cyanose	L	10	7	3	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	15	8	7	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L	41	20	21	20	20	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	25	10	15	10	14	-	-	-	1	-	-	-	-
4. Misdannelser i centralnervesystemet	L	34	16	18	15	16	1	2	-	-	-	-	-	-
	B	4	-	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
5. Andre dannelsesfeil	L	13	7	6	7	5	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Alderdomssykdommer.														
6. Alderdomssvakhet	L	3428	1477	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	765	243	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Alderdomsgangræn	L	66	30	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	28	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Infeksjonssykdommer.														
9. Tyfoidfeber	L	31	20	11	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2
	B	17	4	13	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
10. Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	15	11	4	4	-	-	-	2	1	1	1	-	-
	B	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11. Akutt poliomyelitt	L	71	41	30	2	-	1	5	6	2	7	4	8	6
	B	6	3	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1
13. Meslinger	L	35	17	18	4	6	7	4	4	3	-	2	1	1
	B	23	8	15	4	3	4	8	-	3	-	1	-	-
14. Skarlagensfeber	L	4	3	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	B	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L	116	57	59	45	43	12	16	-	-	-	-	-	-
	B	34	13	21	8	13	4	8	1	-	-	-	-	-
16. Difteri (croup)	L	44	30	14	3	1	10	4	9	5	3	-	3	1
	B	25	11	14	-	-	5	9	4	3	-	1	1	-
17. Lungebetendelse (kruppøs)	L	840	445	395	44	38	35	19	3	7	7	9	13	10
	B	360	188	172	24	19	18	14	5	3	-	1	6	1
18. Influensa	L	37	24	13	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	17	7	10	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
19. Dysenteri	L	17	3	14	-	-	1	2	-	4	-	-	-	-
	B	5	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20. Giktfeber	L	37	23	14	2	-	1	-	1	2	2	1	3	3
	B	13	7	6	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
21. Rosen	L	28	13	15	1	3	-	1	-	-	-	1	1	1
	B	22	11	11	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

par âge et sexe.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	30	44	346	467	814	1038	282	397	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	7	78	154	124	267	30	93	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	13	13	18	3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	9	3	5	2	4	-	-	-	-
1	3	4	1	3	2	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	1	1	1	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	5	2	1	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	13	15	13	29	25	45	25	45	29	62	64	94	85	35	47	4	10	-	1	-	-
6	4	7	3	13	10	16	7	24	19	29	28	29	39	11	20	-	4	-	-	-	-
4	-	-	-	4	-	2	-	1	3	2	2	7	4	2	3	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	1	1	2	-	1	-	-	2	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	6	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0–11 mnd.		1–4 år.		5–9 år.		10–14 år.		15–19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	27	13	14	2	-	1	1	1	1	-	-	2	2
	B	20	14	6	2	1	1	1	-	-	1	1	1	-
23. Septikopyæmi	L	126	73	53	3	3	2	4	1	2	10	4	4	3
	B	76	38	38	2	2	1	2	2	2	3	3	3	2
24. Barselfeber	L	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	B	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25. Pemfigus hos nyfødte	L	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	10	8	2	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-
	B	9	6	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	276	154	122	52	41	20	19	5	2	2	1	1	-
	B	111	57	54	33	28	10	7	2	1	-	-	-	-
31. Koldfeber	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Tuberkulose i lunger	L	2852	1286	1566	5	7	7	8	10	24	33	62	154	227
	B	1198	552	646	3	2	4	7	6	4	10	23	54	109
34. — - tarmkanal	L	109	51	58	-	-	3	3	1	2	5	6	6	7
	B	27	12	15	-	-	1	-	-	-	-	4	5	2
35. — - urin- og kjønnsorganer	L	50	29	21	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
36. — - ben og ledd	L	73	41	32	1	-	1	-	-	1	3	1	3	3
	B	17	12	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
37. — - lymfekjertler (skrofulose)	L	27	14	13	2	-	2	4	1	1	3	2	1	-
	B	9	3	6	-	3	-	2	1	-	-	1	-	-
38. — - hud (lupus)	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinner	L	455	248	207	28	11	60	61	36	35	29	37	32	23
	B	181	106	75	12	4	30	25	15	11	20	7	13	14
40 — - andre organer eller med uopgitt sete	L	60	34	26	3	-	2	-	-	2	3	-	1	4
	B	25	7	18	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-
41. Miliærtuberkulose	L	67	36	31	2	3	6	1	1	4	4	2	6	5
	B	38	24	14	1	-	1	2	1	2	-	2	5	2
42. Spedalskhet	L	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	5	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	10	7	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Andre infeksjonssykdommer	L	14	5	9	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-
	B	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																				Ukjent alder.	
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.
1	1	1	-	-	4	1	1	-	2	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8	7	5	9	3	6	6	10	4	7	6	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	6	4	7	1	2	5	5	7	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	7	-	9	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	-	2	1	11	6	18	5	15	14	16	21	5	10	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	4	5	4	5	1	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
294	304	213	255	236	270	108	152	90	102	73	85	56	47	7	20	-	3	-	-	-	-
107	132	110	127	94	101	77	69	40	35	33	24	12	12	2	1	-	-	-	-	-	-
9	11	7	5	6	13	7	3	2	4	5	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	4	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4	6	9	5	5	4	1	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3	9	1	6	4	7	5	1	6	1	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
3	-	1	2	2	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	18	12	8	11	7	6	3	5	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	2	1	5	4	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	6	3	6	2	4	2	2	3	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	1	2	-	3	-	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10	5	1	5	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	2	2	2	2	2	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
IV. Kroniske blod- og ernæringssykdommer.														
46. Gikt (arthritis urica) ..	L	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme.	L	32	13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthritis deformans....	B	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Skjørbuk	L	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Beriberi	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Diabetes.....	L	166	77	89	-	-	3	1	4	4	9	4	6	5
	B	101	39	62	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3
51. Levkæmi, psevdolev-	L	26	19	7	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-
kæmi.....	B	17	10	7	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
52. Perniciøs anæmi	L	65	37	28	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
53. Morbus maculosus Werl-	B	50	16	34	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
hofii, purpura hæmorrha-	L	9	4	5	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1
gica.....	B	7	6	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
54. Hæmofili	L	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt.....	L	34	20	14	7	4	13	10	-	-	-	-	-	-
	B	8	4	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
56. Andre sykdommer i	L	14	6	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
denne gruppe	B	18	10	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kroniske forgiftninger:	L	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Alkoholisme	B	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Andre kroniske forgift-	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ninger	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Sykdommer i nervesystemet.														
59. Apopleksi og hjerneem-	L	1407	678	729	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2
boli	B	716	294	422	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60. Meningitt (suppurativ).	L	119	76	43	11	4	17	9	6	5	4	6	4	3
	B	38	19	19	2	3	4	2	2	4	1	-	3	-
61. Paralysis generalis	L	15	11	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	B	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L	72	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	B	41	16	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63. Epilepsi	L	71	41	30	-	-	-	-	-	-	5	1	6	2
	B	15	10	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
64. Andre hjernesykdommer	L	71	37	34	2	1	2	3	3	2	1	2	5	1
	B	47	26	21	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
65. Ryggmargstæring (tabes	L	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dorsalis)	B	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Andre ryggmargssyk-	L	50	39	11	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-
dommer.....	B	23	13	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	5	10	1	3	3	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	5	3	5	7	1	6	12	11	12	15	12	19	6	9	-	-	-	-	-	-
1	1	2	4	4	1	-	8	9	9	7	9	12	17	3	7	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	2	-	2	1	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	4	3	6	14	3	12	9	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	3	2	4	4	9	4	13	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	1	8	7	13	26	57	73	159	182	257	272	157	150	20	15	-	-	-	-
-	1	-	1	3	2	13	17	40	60	84	99	100	141	46	90	7	10	-	-	-	-
12	3	6	2	2	5	6	1	1	2	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	2	1	2	1	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	2	1	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	1	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	7	5	9	5	3	4	6	10	5	4	4	2	1	-	-	-	-	-
-	2	-	1	2	3	2	-	2	2	-	6	7	6	3	5	-	-	-	-	-	-
10	1	2	6	8	5	4	3	1	4	3	2	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	1	-	1	1	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2	3	4	2	3	10	7	3	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	1	5	-	3	5	3	6	6	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	1	1	3	10	2	9	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	2	-	1	1	2	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0–11 mnd.		1–4 år.		5–9 år.		10–14 år.		15–19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn..	L	179	116	63	96	55	15	8	2	-	1	-	2	-
	B	64	37	27	31	22	6	4	-	1	-	-	-	-
68. Andre sykdommer i nervesystemet.....	L	37	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Sykdommer i kretsløpsorganene.														
69. Endo-, perikarditt	L	50	29	21	1	-	1	-	-	2	1	2	5	4
	B	38	17	21	-	-	1	1	1	1	1	2	3	3
70. Klappefeil	L	846	395	451	4	3	4	3	2	3	4	3	11	8
	B	459	174	285	1	1	-	-	1	3	6	2	2	8
71. Hjertemuskelsykdommer	L	260	133	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	189	82	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Arteriosklerose.....	L	628	387	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	449	234	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Aneurysma	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Hjertelammelse	L	524	297	227	6	2	3	1	2	2	-	-	3	1
	B	244	125	119	1	2	-	1	1	-	1	-	1	1
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	77	33	44	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-
	B	40	18	22	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
VII. Sykdommer i åndedrettsorganene.														
76. Bronkitt, akutt.....	L	227	124	103	56	47	24	15	5	4	1	1	1	3
	B	64	32	32	10	7	3	2	-	-	-		-	-
77. — , kronisk, bronkiektasi	L	254	104	150	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-
	B	128	52	76	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
78. Astma, emfysem	L	106	59	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Lungebetendelse, katarralsk	L	444	220	224	69	53	38	43	8	2	4	3	2	-
	B	202	95	107	34	28	16	9	1	-	-	1	1	-
80. Lungegangræn	L	8	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	B	8	5	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
81. Lungeemboli.....	L	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Plevritt, serøs.....	L	37	18	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	B	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. — , purulent	L	12	11	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	B	13	10	3	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	25	17	8	4	2	2	1	-	-	1	-	1	-
	B	22	8	14	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-
VIII. Sykdommer i fordøielsesorganene.														
85. Mave-tarmkatarr (kronisk)	L	66	31	35	11	10	1	1	1	1	-	-	1	-
	B	23	8	15	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
86. Mave-, duodenalsår....	L	138	91	47	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	B	51	39	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	1	-	4	5	8	4	3	6	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-
2	3	2	-	2	2	2	-	5	1	6	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
3	2	1	4	1	1	2	2	-	3	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
9	15	10	7	18	12	36	49	43	57	76	106	124	132	50	49	4	4	-	-	-	-
5	8	8	8	9	12	28	28	30	32	41	68	34	91	9	22	-	2	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	7	8	22	11	28	21	48	61	23	24	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	5	5	18	18	24	26	22	32	9	25	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	60	29	193	115	114	80	12	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	43	23	99	85	79	92	6	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	3	4	11	11	23	23	45	21	75	53	85	76	32	22	4	3	-	1	-	1
1	2	2	-	7	9	13	12	22	10	25	19	38	42	12	19	-	2	1	-	-	-
-	1	1	1	-	1	2	2	7	2	8	16	9	13	3	5	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	2	-	5	2	2	5	7	4	1	6	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	1	-	5	1	6	5	16	7	8	16	-	2	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	4	2	6	12	5	4	1	2	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	1	4	7	5	25	39	38	66	27	25	3	5	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	4	6	6	7	15	27	25	10	22	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	2	1	11	4	22	10	14	22	6	9	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	2	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	2	5	6	7	5	16	24	37	46	27	33	5	6	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	3	3	4	4	14	16	12	20	10	21	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	3	3	1	2	1	4	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	2	3	1	1	1	1	3	3	1	4	4	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	2	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	3	5	-	4	5	5	8	2	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	1	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	2	15	6	12	8	22	11	18	9	11	5	4	4	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	5	1	11	1	9	3	5	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse (appendicitt)	L	107	61	46	1	-	5	4	7	5	3	6	8	7
	B	36	24	12	-	-	3	-	4	-	1	2	2	1
88. Diffus peritonitt	L	134	63	71	1	1	7	6	3	3	2	6	7	2
	B	51	19	32	2	-	-	1	-	1	1	2	1	3
89. Inneklemt brokk	L	49	26	23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	21	6	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L	161	89	72	3	4	7	2	3	-	3	1	-	-
	B	48	25	23	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-
91. Gallestensykdommer	L	53	17	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	32	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Leverkirrose	L	28	16	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	B	24	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	76	45	31	14	4	5	4	-	-	1	1	1	1
	B	59	28	31	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-
IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.														
94. Nefritt, akutt	L	54	27	27	1	1	3	-	2	1	2	1	2	2
	B	19	9	10	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	444	219	225	3	1	1	1	1	-	-	4	1	2
	B	249	137	112	-	-	-	-	1	-	4	-	2	4
96. Cystitt, cystopyelitt	L	106	92	14	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	B	61	39	22	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
97. Nyresten- og blærestensykdommer	L	19	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Andre nyre- og urinveissykdommer	L	107	93	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	51	48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Svulster.														
100. Karcinom (kreft) i huden	L	53	29	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. — i mavesekken	L	1161	623	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	423	222	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. — fordøielsesorg. ellers	L	342	196	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	194	109	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. — brystkjertelen	L	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	66	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104. — livmoren	L	104	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105. — andre organer eller med uopgitt sete	L	335	183	152	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
	B	207	90	117	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
106. Sarkom i bensystemet	L	40	21	19	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
	B	24	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(åge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
9	6	3	5	9	1	2	5	4	-	6	2	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	5	2	2	2	2	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	12	2	6	12	10	7	8	4	6	6	8	5	3	4	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	2	3	6	1	2	4	5	5	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	-	3	3	1	6	8	8	5	6	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4	2	6	3	1	-	-	-	-	-	-
1	1	4	2	7	3	3	3	11	8	17	12	24	24	5	11	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	8	6	4	4	2	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	6	5	5	4	9	7	9	1	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	1	3	4	6	-	6	-		-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	2	3	1	4	1	5	5	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	9	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	6	-	1	-	-	-	4	4	5	6	6	8	-	3	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	3	4	5	5	4	7	4	3	6	1	3	-	-	-	-	-	-
3	4	1	4	2	3	3	2	4	2	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	5	7	2	14	19	20	30	43	29	49	55	53	58	17	19	2	-	-	-	-	-
1	2	4	3	10	16	19	16	27	17	39	32	24	12	6	10	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	2	1	1	-	2	2	21	2	37	5	21	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	2	3	3	12	4	15	5	4	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	9	-	4	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	2	-	1	1	2	11	6	48	1	29	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	7	-	19	1	14	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	5	11	6	10	8	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	2	-	-	-	-
-	1	1	2	15	5	47	45	116	87	176	164	211	180	55	49	2	5	-	-	-	-
-	-	-	-	6	2	20	9	46	24	63	69	68	66	16	29	3	2	-	-	-	-
-	-	-	4	2	1	15	11	35	25	74	33	47	56	22	16	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	5	2	8	8	19	18	37	26	32	19	7	11	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	6	-	28	-	17	-	24	-	11	-	7	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4	1	23	-	14	-	10	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	6	-	26	-	24	-	22	-	17	-	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	7	-	26	-	33	-	18	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	6	6	9	11	14	32	57	42	62	38	29	16	2	1	-	-	-	-
-	-	2	2	-	2	5	9	17	31	31	28	25	32	8	13	1	-	-	-	-	-
2	1	-	1	2	-	1	2	2	4	7	4	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	-	1	3	1	5	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	19	12	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
108. — - andre organer eller med uopgitt sete..	L	57	34	23	1	1	3	1	2	-	1	-	1	2
	B	28	15	13	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
109. Andre svulster	L	60	25	35	2	1	1	-	-	-	-	1	-	3
	B	74	29	45	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-
XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.														
110. Hudsykdommer	L	10	3	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
111. Gangræn (ikke senil).	L	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112. Ben- og leddsykdommer	L	18	5	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Svangerskaps- og barselsykdommer.														
113. Barselkrampe.....	L	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	B	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
114. Emboli og trombose...	L	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115. Blødning.....	L	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116. Livmorbristning	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117. Dystoki.....	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118. Abort.....	L	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119. Ektopisk svangerskap .	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120. Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121. Ukjent eller uopgitt årsak.....	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Andre sykdommer.														
122. Myksødem	L	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123. Basedows sykdom.....	L	10	2	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	8	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
124. Addisons —	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	2	4	1	3	1	4	5	3	7	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	1	2	2	2	5	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	1	4	1	5	5	4	6	8	5	4	3	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	6	5	3	10	5	8	7	7	6	6	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	-	10	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	-	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse)	L	10	5	5	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-
	B	26	11	15	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
Samtlige dødsfall av sykdommer	L	19580	9735	9845	921	689	340	285	145	140	165	186	327	363
	B	8437	3858	4579	344	286	142	125	62	54	63	64	114	167
XIV. Unaturlig død.														
127. Selvmord	L	107	82	25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
	B	41	35	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128. Drap og mord	L	6	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129. Ulykkestilfelle:														
a. Akutt alkoholforgiftning	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Andre akutte forgiftninger	L	17	9	8	-	-	3	2	1	-	-	-	-	2
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Drukning	L	423	372	51	1	-	37	14	27	5	31	5	48	8
	B	94	82	12	2	-	10	1	19	2	3	1	7	2
d. Forfrysning	L	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
e. Forbrenning	L	53	30	23	2	1	24	11	-	3	-	-	-	-
	B	20	10	10	1	-	5	5	3	-	-	1	-	-
f. Elektrisk strøm og lynnedslag	L	10	7	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Vådeskudd	L	26	24	2	-	-	1	-	-	1	6	-	6	-
	B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	220	179	41	5	3	9	7	5	-	8	2	13	4
	B	126	92	34	1	-	1	1	6	5	3	1	9	1
Dødsf. ved unaturlig død	L	876	717	159	8	6	74	35	33	9	46	7	76	15
	B	305	239	66	5	-	16	7	28	7	7	3	17	3
Dødsf. m. ukjent årsak	L	[1] 723	369	348	110	93	33	27	15	6	5	1	7	3
	B	97	62	35	13	11	-	1	-	-	1	-	-	2
I alt	L	21179	10821	10352	1039	788	447	347	193	155	216	194	410	381
	B	8839	4159	4680	362	297	158	135	90	61	71	67	131	172

Anm. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1925: Eksantemapest (nr. 30) og akromegali (nr. 125).

[1] Inkl. 6 med uopgitt alder og kjønn.

med kjent dødsårsak fordelt efter alder og kjønn.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
487	494	384	401	515	549	485	595	764	682	1269	1240	2000	1997	1572	1741	357	476	2	5	2	2
168	194	167	203	230	255	300	334	426	442	635	651	750	940	402	728	53	136	1	-	1	-
5	2	5	1	14	2	17	8	14	3	14	4	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-
5	-	2	2	4	2	10	1	5	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	4	34	-	50	3	24	1	18	1	18	6	6	4	2	-	1	-	-	-	2	-
8	1	7	-	9	2	8	-	4	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	22	-	19	3	21	1	22	5	21	6	11	6	5	4	-	-	-	-	-	-
7	-	6	-	14	1	11	2	13	2	8	3	8	9	3	9	1	-	1	-	-	-
100	8	69	3	91	11	66	12	62	15	55	17	24	14	10	7	1	-	-	-	2	-
21	2	15	4	29	5	37	4	24	4	21	5	10	11	7	10	1	1	1	-	-	-
8	6	7	3	7	9	11	13	20	16	23	43	69	64	46	49	7	14	-	-	1	1
1	2	1	-	8	1	10	5	8	2	8	4	8	3	3	4	1	-	-	-	-	-
595	508	460	407	613	569	562	620	846	713	1347	1300	2093	2075	1628	1797	365	490	2	5	5	3
190	198	183	207	267	261	347	343	458	448	664	660	768	954	412	742	55	137	2	-	1	-

tisk tyfus (nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28),

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av

Cas des maladies épidémiques déclarés par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Eksantematisk tyfus.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebrospinalmeningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septikopyæmi.
Riket. Royaume		14	781	41	642	1410	10373	1212	616	195	269
Bygder. Districts ruraux		12	365	28	557	863	6590	674	290	159	144
Byer. Villes		2	416	13	85	547	3783	538	326	36	125
Bygder og byer fylkesvis:											
Østfold	L	-	9	2	4	8	914	24	6	6	19
	B	-	4	-	-	4	305	13	-	-	6
Akershus	L	-	16	2	5	155	254	78	-	8	13
	B	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
Oslo	B	1	38	5	-	189	103	96	4	-	32
Hedmark	L	-	6	1	6	49	77	49	-	16	7
	B	-	1	-	-	4	47	2	-	-	-
Opland	L	-	3	1	15	22	141	16	43	7	7
	B	-	-	-	-	2	9	-	1	1	-
Buskerud	L	-	11	1	2	25	42	2	-	8	6
	B	-	1	1	-	28	3	2	-	2	3
Vestfold	L	-	6	-	5	49	6	19	-	7	8
	B	-	2	-	1	17	5	14	-	1	4
Telemark	L	-	2	-	7	36	3	11	-	2	1
	B	-	-	1	-	27	3	8	2	5	9
Aust-Agder	L	-	-	-	1	10	265	3	-	7	8
	B	-	2	-	1	12	22	1	-	1	2
Vest-Agder	L	-	6	-	4	22	849	11	4	2	3
	B	-	9	-	-	45	733	6	-	-	41
Rogaland	L	-	14	1	17	17	724	33	32	4	2
	B	-	16	-	28	68	432	50	10	2	5
Hordaland	L	-	125	5	67	33	171	41	176	12	6
Bergen	B	-	79	1	13	7	32	222	305	4	8
Sogn og Fjordane	L	-	11	5	52	28	124	29	23	6	10
	B	-	9	-	2	-	-	2	1	-	-
Møre	L	-	23	6	23	78	915	16	-	18	9
	B	-	24	2	6	54	599	63	3	6	3
Sør-Trøndelag	L	-	95	3	60	51	655	22	-	12	6
	B	1	210	1	6	5	1271	6	-	5	2
Nord-Trøndelag	L	-	12	-	70	28	76	30	1	8	14
	B	-	2	-	3	9	1	3	-	-	2
Nordland [1]	L	1	9	1	200	128	1038	122	-	19	18
	B	-	5	2	25	27	141	14	-	4	2
Troms	L	11	6	-	18	60	153	97	-	10	5
	B	-	4	-	-	14	68	22	-	1	4
Finnmark	L	-	11	-	1	64	183	71	5	7	2
	B	-	10	-	-	32	9	12	-	4	2

[1]) 1 tilf. av kopper i Narvik.

lægene i 1925 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
les médecins, répartis par préfecture en 1925.

Pemfigus hos nyfødte.	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorganene.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbuk.
59	1885	663	4790	1373	12066	142316	26029	7021	6335	3150	27	31242	14
38	1001	365	2474	901	7377	81568	16558	4890	4268	1961	7	18275	12
21	884	298	2316	472	4689	60748	9471	2131	2067	1189	20	12967	2
1	85	10	261	8	93	6998	686	412	272	215	-	1227	2
2	49	2	245	3	140	3938	444	229	122	98	1	862	1
1	141	59	445	33	1241	11868	3151	567	353	296	-	2255	1
-	3	4	11	-	-	400	109	25	8	6	-	56	-
-	216	45	286	32	570	13123	1901	381	242	257	9	2147	-
3	86	15	298	61	1345	9129	2161	566	309	145	-	3643	1
1	5	1	33	2	77	490	146	10	10	10	-	309	-
3	55	14	291	28	340	5806	1800	263	184	136	-	2863	-
-	9	7	40	2	12	1701	534	25	26	5	-	588	-
1	77	8	161	20	493	9520	1339	537	297	176	1	1650	-
2	54	5	212	5	53	5942	1317	120	99	74	-	1364	-
3	42	13	101	6	434	3066	519	210	109	51	-	650	-
-	41	11	131	10	335	3407	716	126	85	44	-	689	-
-	36	118	84	1	570	4412	996	171	183	83	-	759	6
-	60	97	208	10	625	3918	792	101	140	67	-	844	-
4	32	5	48	5	338	1842	494	118	57	39	-	266	-
-	30	2	77	7	182	1179	257	31	34	16	-	214	-
1	21	2	22	49	527	1564	309	125	76	21	1	254	-
2	23	14	34	18	613	2351	221	60	90	33	1	474	-
1	33	19	71	15	577	1810	283	282	165	43	1	437	-
-	122	11	248	23	907	5599	1103	328	333	111	6	1468	-
2	58	28	102	4	336	4118	371	408	316	154	-	1352	-
7	111	67	371	18	798	6889	438	254	320	260	1	2239	-
7	44	3	71	31	211	2115	345	162	162	79	-	650	1
-	1	1	-	-	5	171	23	3	2	2	-	25	-
4	46	11	74	194	96	2385	883	254	436	111	-	469	-
-	37	2	85	121	180	1549	597	186	125	57	-	359	-
-	95	34	178	138	301	4214	608	227	312	95	2	541	-
1	73	15	164	153	91	5409	39	140	205	75	1	825	-
-	42	3	73	151	93	3927	400	146	253	90	-	542	1
2	4	-	16	13	-	635	101	14	29	11	-	89	-
1	79	12	105	78	158	5622	1270	251	496	128	1	468	-
2	16	1	72	17	43	2170	576	73	110	30	-	276	1
1	22	5	24	2	65	1866	168	104	203	79	1	62	-
2	23	12	48	5	23	1514	90	14	67	27	-	66	-
5	7	6	65	77	159	1306	775	87	85	20	-	187	-
-	7	1	35	33	35	363	67	11	20	6	1	73	-

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1925.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1925.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Tyfoidfeber	336	23	17	16	23	11	45	27	64	58	28	10	14
Cerebrospinalmeningitt	28	4	3	2	1	-	1	3	3	4	1	3	3
Akutt poliomyelitt	548	6	1	4	1	7	12	37	167	168	81	48	16
Skarlagensfeber	862	69	92	65	65	71	77	53	67	71	108	56	68
Meslinger	6 590	1 063	897	891	991	797	640	443	206	133	198	228	103
Difteri (croup)	668	84	63	46	55	61	52	44	49	59	42	54	59
Dysenteri	289	-	-	-	5	-	2	7	67	56	37	58	57
Barselfeber	159	18	11	23	21	10	13	5	10	14	15	9	10
Pyæmi, septhæmi	138	7	15	12	10	6	7	13	12	7	17	14	18
Pemfigus hos nyfødte	38	1	3	4	3	3	6	3	4	1	1	2	7
Rosen	1 001	82	70	73	89	82	80	78	69	96	92	107	83
Røde hunde	365	30	26	36	13	16	17	16	14	6	30	44	117
Variceller	2 474	313	335	228	217	200	169	166	79	88	132	291	256
Kusma	901	208	178	126	78	63	36	64	20	41	28	24	35
Kikhoste	7 377	763	707	661	485	545	651	568	549	493	564	665	726
Akutte katarrer i åndedrettsorganene	81 562	10 379	9 849	9 449	7 579	7 238	6 090	4 531	3 727	4 583	5 754	5 955	6 428
Influensa	16 558	2 422	2 939	2 537	1 606	1 395	865	511	472	702	804	1 035	1 270
Lungebetendelse	4 890	584	575	623	569	580	413	241	155	172	279	320	379
Plevritt	4 268	424	410	401	440	405	375	351	304	271	272	294	321
Giktfeber	1 961	177	171	174	191	165	179	138	115	115	160	166	210
Malaria	7	1	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-
Akutt diarré (kolerine)	18 275	1 066	987	1020	1 099	1 183	1 478	2 724	3 195	2 121	1 474	1 053	875
Skjørbuk	12	1	-	1	1	2	-	-	6	1	-	-	-
Tilsammen	149 310	17 725	17 349	16 392	13 544	12 840	11 209	10 023	9 354	9 262	10 117	10 440	11 055

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1925.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1925.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tyfoidfeber	407	15	7	36	11	34	165	26	32	42	22	10	7
Cerebrospinalmeningitt	13	-	-	2	4	1	1	2	1	1	-	-	1
Akutt poliomyelitt	85	-	-	2	-	-	15	16	24	19	7	2	-
Encephalitis lethargica	14	2	4	3	-	1	-	1	1	2	-	-	-
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	539	63	44	49	60	28	33	16	28	42	67	63	46
Meslinger	3 741	581	774	708	505	379	208	122	29	26	131	164	114
Difteri (croup)	533	69	41	28	33	30	34	39	57	31	50	75	46
Dysenteri	326	13	4	4	-	4	2	42	194	36	5	6	16
Barselfeber	34	2	5	5	2	4	1	-	-	5	4	2	4
Pyæmi, septhæmi	110	9	8	7	11	4	8	4	6	18	16	8	11
Pemfigus hos nyfødte	21	3	2	1	-	1	1	1	1	4	4	3	-
Rosen	812	69	44	46	75	74	48	43	50	64	118	90	91
Røde hunde	273	22	25	18	26	10	19	8	11	18	16	55	45
Variceller	2 193	171	187	189	199	203	155	83	76	87	183	341	319
Kusma	461	115	96	73	48	28	19	9	12	13	14	8	26
Kikhoste	4 468	370	426	378	431	516	509	285	277	336	303	332	305
Akutte katarrer i åndedrettsorganene	53 155	6 640	5 905	5 397	4 618	4 230	3 535	2 256	2 363	3 413	4 436	4 952	5 410
Katarralsk og follikulær angina	12 134	1 103	1 195	1 101	918	1 016	825	518	684	945	1 322	1 322	1 185
Influensa	8 550	1 556	1 621	1 167	773	633	283	154	272	313	466	585	727
Lungebetendelse	1 949	214	208	225	216	255	138	73	55	81	139	138	207
Plevritt	1 907	190	199	194	190	187	142	124	116	137	134	139	155
Giktfeber	1 071	98	91	97	104	112	72	47	61	83	89	110	107
Malaria	20	3	1	1	2	2	1	-	1	3	4	1	1
Akutt diarré (kolerine)	11 949	790	712	629	616	736	867	1 515	2 309	1 539	911	718	607
Skjørbuk	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Tilsammen	104 770	12 099	11 599	10 360	8 842	8 489	7 081	5 384	6 660	7 258	8 442	9 125	9 431
Veneriske sår	194	18	15	16	12	25	15	22	12	16	14	17	12
Nye tilfelle av chanker og syfilis	803	69	88	81	68	54	59	43	65	75	79	82	40
Gonorré og uretritt	3 590	257	305	263	247	243	338	296	339	350	369	355	228

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de

Mortalité de tuberculose

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Alder 0—1		1—5		5—10		10—15		15—20		20—25	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume		57	30	117	114	74	86	118	152	288	404	467	490
Bygder. Districts ruraux		41	21	81	77	49	69	81	110	205	272	348	353
Byer. Villes		16	9	36	37	25	17	37	42	83	132	119	137
Fylker:													
Østfold	L	1	1	5	3	-	1	5	9	8	12	10	20
	B	-	-	2	1	1	1	1	3	5	12	7	10
Akershus	L	3	1	6	5	3	2	5	2	8	18	24	31
	B	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
Oslo	B	4	-	10	12	5	4	7	6	22	29	34	34
Hedmark	L	1	3	6	5	-	6	4	4	10	19	18	22
	B	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Opland	L	1	1	4	4	-	3	1	5	7	7	16	17
	B	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Buskerud	L	1	1	2	3	3	4	1	2	6	11	12	16
	B	-	-	1	-	2	1	2	5	5	10	5	4
Vestfold	L	1	-	4	2	3	3	-	1	5	7	12	10
	B	-	-	1	2	-	-	2	-	1	5	10	7
Telemark	L	1	-	1	4	1	4	1	3	11	8	10	18
	B	1	-	-	2	2	1	6	1	1	8	4	7
Aust-Agder	L	-	2	1	1	6	2	1	2	6	4	11	3
	B	2	1	-	-	-	1	-	1	3	2	4	4
Vest-Agder	L	-	2	1	1	-	1	3	7	3	11	8	13
	B	-	-	-	1	2	-	-	1	5	2	4	1
Rogaland	L	2	1	2	7	-	5	7	6	18	14	22	16
	B	1	3	2	7	2	3	3	4	3	13	10	12
Hordaland	L	2	2	8	11	11	6	7	8	13	21	30	25
Bergen	B	1	3	6	5	3	2	5	6	10	14	14	22
Sogn og Fjordane	L	3	-	5	-	1	2	4	4	12	16	24	13
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Møre	L	-	1	4	9	2	4	5	12	26	21	35	32
	B	2	1	1	2	1	2	2	3	7	4	6	7
Sør-Trøndelag	L	5	1	11	7	4	3	8	13	27	21	26	35
	B	3	-	2	2	7	2	2	5	11	13	7	15
Nord-Trøndelag	L	3	-	5	-	1	3	7	5	11	20	15	24
	B	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	4
Nordland	L	9	2	8	7	4	10	7	13	22	37	48	33
	B	1	-	-	-	-	-	1	3	6	5	8	1
Troms	L	1	2	3	3	4	5	5	6	11	12	20	16
	B	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	-
Finnmark	L	7	1	5	5	6	5	10	8	1	13	7	9
	B	-	-	5	-	-	-	4	2	-	5	-	2

forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt.
par âge et préfecture.

og kjønn (âge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lungetuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70 og derover.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
371	418	388	415	220	248	145	160	129	125	90	96	2464	2738	1838	2212
256	279	280	305	137	170	101	120	91	97	70	82	1740	1955	1286	1566
115	139	108	110	83	78	44	40	38	28	20	14	724	783	552	646
5	8	12	18	8	8	4	5	9	8	2	1	69	94	52	78
1	6	8	1	2	2	3	1	2	1	1	-	33	38	25	31
15	26	20	32	9	6	10	5	4	9	4	4	111	141	85	116
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	4
34	39	33	39	28	21	21	13	10	15	5	9	213	221	166	182
20	23	24	25	9	9	6	12	10	6	4	8	112	142	86	116
1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	8	4	5	4
7	14	17	10	7	12	3	9	6	6	2	4	71	92	49	66
6	2	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	16	10	9	8
16	13	12	2	4	6	2	7	3	5	7	3	69	73	55	57
3	3	3	3	1	1	-	3	-	-	-	-	22	30	17	23
10	-	9	15	3	9	3	1	5	3	3	2	58	53	41	46
8	9	7	3	3	2	2	-	3	1	1	-	38	29	32	25
14	10	13	14	7	7	5	8	3	3	1	5	68	84	52	69
2	6	6	3	8	5	1	2	1	2	-	-	32	37	23	30
5	7	10	9	1	10	2	4	6	2	3	1	52	47	38	39
4	5	3	-	1	5	-	2	1	-	1	-	19	21	13	18
6	16	9	13	5	3	5	4	3	5	5	6	48	82	40	72
3	3	2	5	4	2	2	-	2	2	4	-	28	17	21	12
14	16	12	18	8	12	5	4	4	2	3	1	97	102	74	76
8	14	8	10	8	11	2	4	3	1	1	-	51	82	36	66
26	23	31	19	5	15	6	11	7	6	2	9	148	156	102	117
22	22	17	14	18	9	2	7	4	1	3	1	105	106	84	87
11	12	7	16	8	6	8	7	3	3	4	4	90	83	66	69
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	2
18	19	16	25	12	13	6	10	6	7	3	6	133	159	96	114
4	6	4	4	4	-	2	-	-	-	-	-	33	29	25	17
23	20	14	20	8	14	6	12	8	14	10	6	150	166	109	137
12	10	9	16	4	7	4	4	5	3	1	2	67	79	53	71
17	15	13	11	5	9	3	5	3	4	1	3	84	99	62	83
2	2	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	12	14	8	12
37	34	43	33	17	16	12	7	4	6	6	9	217	207	168	174
2	3	2	4	1	2	-	1	3	-	-	2	24	21	20	20
8	15	11	15	13	10	10	7	4	5	5	7	95	103	71	85
2	3	1	4	-	5	1	1	-	-	2	-	9	19	9	18
4	8	7	10	8	5	5	2	3	3	5	3	68	72	40	52
1	3	1	2	-	3	-	-	-	1	-	-	11	18	4	16

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Riket	7827	3522	4305	7487	340	6848	4172	1790
Byer	2289	1058	1231	2271	18	2107	1200	622
Bygder	5538	2464	3074	5216	322	4741	2972	1168
Fylker:								
Østfold	317	136	181	304	13	288	173	66
Fredrikshald stadsl.distr.	29	10	19	29	-	25	7	8
Sarpsborg —«—	38	15	23	38	-	14	14	8
Fredrikstad stadsfysikat	21	11	10	21	-	47	17	12
Moss stadslægedistrikt	10	7	3	10	-	7	6	2
Spydeberg	10	3	7	8	2	28	3	-
Skiptvet	4	1	3	4	-	-	-	-
Rakkestad	7	4	3	6	1	4	4	-
Eidsberg	20	6	14	18	2	16	14	1
Aremark	6	4	2	5	1	7	3	3
Rødenes og Øymark	8	2	6	7	1	5	5	-
Idd	26	13	13	25	1	29	21	4
Skjeberg	29	13	16	28	1	9	9	4
Hvaler	10	5	5	10	-	11	8	2
Borge	13	7	6	12	1	14	10	7
Tune	21	9	12	19	2	11	11	3
Glemmen	27	11	16	26	1	28	21	7
Råde	14	7	7	14	-	10	10	4
Rygge	12	3	9	12	-	14	5	-
Våler	4	2	2	4	-	2	2	1
Hobøl	8	3	5	8	-	7	3	-
Akershus	532	236	296	523	9	542	226	140
Kråkstad	9	3	6	9	-	6	2	2
Frogn	16	8	8	15	1	11	10	3
Nesodden	8	4	4	8	-	8	2	3
Oppegård	15	7	8	15	-	15	8	1
Aker	220	92	128	220	-	315	98	64
Bærum	49	23	26	48	1	31	18	29
Asker	26	12	14	26	-	10	2	5
Aurskog	5	2	3	3	2	3	3	1
Høland	26	14	12	22	4	13	12	2
Enebakk	10	4	6	10	-	5	3	2
Fet	6	3	3	6	-	6	4	1
Sørum	7	3	4	6	1	4	3	2
Lillestrøm	65	33	32	65	-	42	17	10
Nittedal	7	2	5	7	-	4	3	2
Ullensaker	12	4	8	12	-	10	4	-
Nes	12	6	6	12	-	10	8	7
Eidsvoll	34	12	22	34	-	40	22	6
Nannestad	3	3	-	3	-	7	5	-
Hurdal	2	1	1	2	-	2	2	-
Oslo	773	376	397	770	3	837	416	191
Hedmark	303	135	168	281	22	359	205	151
Hamar stadslægedistrikt	8	3	5	8	-	11	9	3
Ringsaker	19	7	12	19	-	15	12	7

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Nes	4	2	2	4	-	6	5	2
Vang	22	9	13	22	-	16	16	15
Løten	10	5	5	10	-	9	5	9
Romedal	9	2	7	9	-	9	3	7
Stange	24	15	9	23	1	23	13	11
Sør-Odal	9	6	3	9	-	8	5	2
Nord-Odal	9	3	6	7	2	10	6	4
Vinger	7	4	3	7	-	7	6	6
Eidskog	8	2	6	8	-	7	3	3
Brandval	13	9	4	13	-	7	7	7
Grue	16	6	10	15	1	13	13	4
Hof	13	3	10	13	-	13	4	6
Åsnes	20	10	10	18	2	18	15	8
Våler	9	2	7	7	2	10	5	5
Elverum	19	7	12	18	1	21	19	5
Trysil	13	5	8	11	2	82	11	17
Åmot	19	4	15	19	-	15	11	5
Stor-Elvdal	2	2	-	2	-	3	3	2
Rendal	4	3	1	4	-	9	4	2
Alvdal	7	3	4	6	1	8	7	1
Tynset	11	7	4	8	3	10	3	5
Tolga	20	11	9	14	6	16	12	12
Engerdal	3	2	1	3	-	2	1	2
Kvikne	5	3	2	4	1	11	7	1
Opland	212	102	110	197	15	204	143	57
Lillehammer stadsl.distr.	9	6	3	9	-	11	6	4
Gjøvik —«—	25	18	7	25	-	14	11	4
Lesja	9	3	6	7	2	10	6	4
Lom	9	6	3	4	5	9	8	1
Vågå	1	-	1	1	-	7	5	1
Sel og Heidal	12	2	10	11	1	9	4	3
Nordre Fron	3	3	-	3	-	6	5	-
Søndre Fron	4	2	2	4	-	5	5	1
Ringebu	4	2	2	4	-	9	3	1
Øyer	1	-	1	1	-	1	1	1
Gausdal	2	1	1	2	-	4	2	1
Fåberg	11	5	6	11	-	11	8	6
Biri	3	2	1	1	2	5	4	-
Snertingdal	4	2	2	2	2	7	4	1
Vardal	17	9	8	16	1	7	3	3
Ø. Toten	9	2	7	9	-	8	6	4
V. Toten	20	10	10	19	1	12	10	4
Lunner	8	4	4	8	-	2	2	4
Jevnaker	8	6	2	8	-	5	4	2
Brandbu	7	2	5	7	-	8	8	3
Gran	7	3	4	7	-	5	3	3
Søndre Land	5	1	4	5	-	5	2	2
Nordre Land	1	-	1	1	-	2	2	-
Torpa	2	1	1	1	1	2	2	1
Sør-Aurdal	7	5	2	7	-	10	7	1
Nord-Aurdal	8	2	6	8	-	11	8	-
Etnedal	4	2	2	4	-	3	3	-
Nordre Valdres	9	2	7	9	-	12	9	-
Østre Slidre	3	1	2	3	-	4	2	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Buskerud	337	151	186	327	10	190	165	91
Drammen stadsfysikat	45	20	25	45	-	37	34	17
Kongsberg stadsl.distrikt	15	7	8	14	1	11	9	6
Norderhov	30	13	17	30	-	15	13	10
Ådal	10	2	8	9	1	8	6	4
Nes	5	1	4	5	-	7	7	4
Gol	9	5	4	9	-	9	5	3
Ål	13	7	6	10	3	12	10	1
Sigdal	26	11	15	25	1	8	8	4
Krødsherad	3	1	2	3	-	1	1	1
Modum	34	12	22	34	-	26	25	7
Øvre Eiker	33	19	14	32	1	15	12	6
Nedre Eiker	16	8	8	16	-	9	7	11
Drammen	48	26	22	48	-	9	8	10
Sandsvær	20	7	13	20	-	7	7	5
Rollag	3	-	3	2	1	2	2	-
Nore og Opdal	27	12	15	25	2	14	11	2
Vestfold	256	117	139	252	4	236	133	65
Horten stadsl.distrikt	13	6	7	13	-	33	9	7
Tønsberg —«—	17	7	10	17	-	36	11	11
Sandefjord —«—	14	10	4	14	-	5	5	-
Larvik —«—	25	13	12	25	-	19	17	4
Holmestrand —«—	4	1	3	4	-	5	3	1
Svelvik	11	5	6	11	-	8	6	2
Skoger	17	8	9	17	-	14	13	4
Hof	19	6	13	19	-	4	4	5
Ramnes	10	5	5	10	-	4	4	4
Borre	8	5	3	8	-	10	4	4
Andebu	-	-	-	-	-	-	-	-
Stokke	7	3	4	6	1	10	9	1
Sem	26	13	13	25	1	21	17	9
Nøtterøy	19	11	8	19	-	9	5	8
Sandeherad	37	10	27	36	1	28	16	-
Brunlanes	20	9	11	19	1	24	7	5
Hedrum	9	5	4	9	-	6	3	-
Telemark	244	106	138	237	7	300	184	90
Notodden stadsl.distrikt	6	3	3	6	-	19	10	6
Kragerø —«—	6	2	4	6	-	8	6	1
Langesund —«—	3	1	2	3	-	6	3	3
Skien stadsfysikat	24	11	13	24	-	31	17	15
Porsgrund stadslægedistr.	15	1	14	15	-	22	13	2
Drangedal	8	5	3	8	-	10	7	2
Skåtøy	24	13	11	24	-	39	11	16
Bamble	2	1	1	2	-	5	3	-
Eidanger	11	6	5	11	-	13	9	2
Gjerpen og Siljan	15	6	9	13	2	15	5	6
Solum	29	12	17	29	-	18	17	9
Holla	28	13	15	25	3	29	15	4
Heddal	3	2	1	3	-	5	5	1
Tinn	17	6	11	17	-	29	16	19
Hjartdal	2	-	2	2	-	2	2	-
Seljord	15	5	10	14	1	7	5	-
Kviteseid	12	6	6	12	-	11	10	3
Nissedal	8	4	4	7	1	9	8	-
Fyresdal	6	2	4	6	-	5	5	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel. se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Lårdal	7	5	2	7	-	12	12	1
Vinje	3	2	1	3	-	5	5	-
Aust-Agder	202	94	108	201	1	153	107	23
Risør stadslægedistrikt	-	-	-	-	-	5	5	-
Arendal —«—	39	19	20	39	-	26	22	8
Holt	14	8	6	13	1	14	7	-
Søndeled	16	8	8	16	-	9	6	-
Dyvåg	8	2	6	8	-	4	4	-
Åmli	9	1	8	9	-	5	3	2
Froland	23	12	11	23	-	8	8	3
Tromøy	15	11	4	15	-	13	11	4
Vestre Nedenes	24	11	13	24	-	20	20	3
Lillesand	9	2	7	9	-	13	4	1
Vegusdal	6	2	4	6	-	3	2	1
Evje	12	7	5	12	-	9	3	1
Bygland	7	1	6	7	-	8	3	-
Valle	20	10	10	20	-	16	9	-
Vest-Agder	266	120	146	254	12	234	149	55
Kristiansand stadsfysikat	53	29	24	52	1	65	33	14
Mandal stadslægedistrikt	15	7	8	15	-	7	4	-
Oddernes	14	8	6	13	1	22	11	1
Vennesla	22	12	10	21	1	9	9	6
Søgne	16	4	12	16	-	10	3	6
Halse	18	7	11	18	-	21	15	4
Laudal	14	5	9	13	1	6	6	3
Bjelland	22	6	16	20	2	8	8	-
Audnedal	19	10	9	19	-	26	21	8
Lista	11	4	7	11	-	17	10	5
Farsund	6	2	4	6	-	5	4	2
Lyngdal	11	6	5	9	2	10	6	4
Hægebostad	4	1	3	4	-	3	3	2
Kvinesdal	12	6	6	11	1	5	5	-
Flekkefjord	27	12	15	25	2	18	9	-
Sirdal	2	1	1	1	1	2	2	-
Rogaland	553	242	311	544	9	340	251	60
Stavanger stadsfysikat	190	86	104	187	3	101	81	22
Egersund stadslægedistr.	7	5	2	7	-	6	1	-
Haugesund stadsfysikat.	49	20	29	49	-	44	19	17
Sokndal	21	11	10	19	2	4	4	-
Lund	11	4	7	11	-	6	5	-
Eigersund	15	6	9	14	1	7	5	-
Time	18	8	10	18	-	14	14	-
Sandnes	39	15	24	39	-	27	19	4
Hetland	38	12	26	38	-	20	14	3
Høgsfjord	33	14	19	33	-	12	11	-
Finnøy	16	9	7	14	2	12	9	1
Nedstrand	7	2	5	6	1	10	9	2
Hjelmeland	15	9	6	15	-	16	14	2
Sand	25	14	11	25	-	15	9	4
Kopervik	29	12	17	29	-	17	16	2
Skudenes	4	1	3	4	-	4	3	-
Skåre	27	12	15	27	-	20	14	1
Skjold	9	2	7	9	-	5	4	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Hordaland	399	200	199	386	13	316	255	44
Jondal	8	6	2	8	-	4	3	1
Strandebarm	6	3	3	6	-	4	4	-
Kvinnherad	9	5	4	9	-	7	6	2
Skånevik	33	18	15	32	1	8	8	1
Ølen	4	4	-	4	-	4	4	-
Sveio	16	11	5	15	1	13	8	-
Finnås	12	6	6	10	2	16	11	-
Stord	5	3	2	5	-	2	2	1
Tysnes	20	4	16	19	1	17	8	-
Fusa	35	19	16	34	1	26	25	-
Fana	17	8	9	17	-	22	13	3
Os	3	2	1	3	-	5	2	-
Sund-Austevoll	11	9	2	11	-	6	6	2
Askøy	35	16	19	35	-	25	25	-
Haus	26	11	15	25	1	18	18	1
Bruvik	12	5	7	12	-	5	4	5
Hosanger	14	9	5	14	-	12	12	1
Manger	18	8	10	18	-	29	11	2
Lindås	52	20	32	51	1	22	22	8
Røldal	3	-	3	2	1	4	1	-
Ullensvang	7	6	1	7	-	4	3	-
Odda	11	3	8	11	-	11	10	2
Ulvik	6	4	2	2	4	7	7	-
Kvam	7	3	4	7	-	3	1	3
Voss	29	17	12	29	-	42	41	12
Bergen	193	92	101	192	1	210	121	82
Sogn og Fjordane	234	112	122	214	20	199	134	30
Hafslo	17	9	8	14	3	15	13	-
Luster	9	2	7	9	-	11	3	-
Lærdal	8	4	4	8	-	6	1	3
Sogndal	4	1	3	4	-	6	2	-
Aurland	7	3	4	5	2	6	4	-
Leikanger	5	4	1	5	-	8	6	-
Balestrand	5	4	1	5	-	6	3	-
Vik	6	2	4	6	-	2	1	1
Kyrkjebø	11	3	8	11	-	9	7	3
Lavik	8	4	4	8	-	6	4	2
Gulen	11	6	5	11	-	10	6	3
Askvoll	8	3	5	8	-	8	7	1
Fjaler	13	6	7	12	1	5	5	1
Gaular	11	6	5	7	4	13	10	-
Førde	12	5	7	10	2	2	1	2
Gloppen	8	4	4	5	3	9	7	4
Naustdal	7	3	4	7	-	11	9	-
Kinn	12	6	6	11	1	8	4	2
Bremanger	13	5	8	11	2	10	3	-
Selje	22	8	14	21	1	20	15	1
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	8	7	1	7	1	8	8	6
Davik	10	5	5	10	-	4	4	-
Nordfjordeid	3	3	-	3	-	9	6	-
Innvik	16	9	7	16	-	7	5	1
Møre	609	281	328	571	38	428	281	84
Ålesund stadsfysikat	44	26	18	44	-	30	25	16
Kristiansund —«—	45	18	27	45	-	27	17	18

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Vanylven	22	8	14	21	1	12	9	3
Sande	19	7	12	18	1	11	11	2
Herøy	15	5	10	14	1	20	14	2
Ulstein	19	11	8	12	7	12	1	2
Volda	14	7	7	14	-	13	8	3
Ørsta	18	12	6	15	3	20	10	3
Hjørundfjord	9	4	5	9	-	7	6	1
Stranda	21	8	13	21	-	8	8	-
Norddal	6	4	2	6	-	8	3	-
Ørskog	16	11	5	14	2	10	10	-
Skodje	21	4	17	21	-	5	2	-
Borgund	33	15	18	33	-	11	11	5
Haram	17	10	7	17	-	12	3	1
Vestnes	23	6	17	17	6	30	8	4
Eid	18	15	3	18	-	20	13	4
Grytten	16	2	14	15	1	15	8	-
Nesset	9	1	8	8	1	4	4	-
Molde	16	8	8	16	-	15	10	2
Bud	36	16	20	36	-	18	15	-
Kvernes	59	25	34	55	4	27	23	3
Gjemnes	18	7	11	15	3	13	13	-
Tingvoll	9	3	6	9	-	9	6	3
Sunndal	4	2	2	4	-	4	3	-
Surnadal	20	13	7	17	3	18	8	2
Stangvik	4	2	2	4	-	5	4	1
Rindal	12	8	4	9	3	5	5	-
Aure	11	4	7	11	-	9	5	1
Halsa	26	14	12	24	2	22	15	5
Edøy	9	5	4	9	-	8	3	3
Sør-Trøndelag	610	253	357	589	21	527	349	132
Trondhjems stadsfysikat	210	80	130	210	-	162	117	67
Bjørnør	22	7	15	22	-	12	10	2
Åfjord	18	10	8	18	-	14	14	-
Bjugn	30	15	15	28	2	17	17	3
Rissa	20	4	16	18	2	19	10	3
Ørland	12	6	6	11	1	28	10	1
Frøya	48	19	29	44	4	35	22	4
Hitra	15	9	6	13	2	37	6	2
Hemne	8	3	5	8	-	2	2	1
Orkdal	37	18	19	36	1	32	27	16
Rennebu	15	9	6	15	-	16	6	3
Opdal	7	5	2	6	1	4	3	4
Røros	12	6	6	11	1	13	10	5
Singsås	14	8	6	12	2	12	7	2
Støren	24	10	14	24	-	29	26	2
Melhus	15	3	12	11	4	3	2	2
Børsa	7	4	3	6	1	7	7	1
Leinstrand	22	13	9	22	-	29	14	3
Strinda	54	18	36	54	-	50	33	10
Malvik	20	6	14	20	-	6	6	1
Selbu [1])	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Trøndelag	282	127	155	260	22	243	171	49
Meråker	14	7	7	12	2	9	7	6
Stjørdal	22	10	12	20	2	18	13	2
Hegra	12	7	5	12	-	8	5	-

[1]) Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Leksvik	10	4	6	10	-	5	3	1
Frosta	13	6	7	13	-	9	3	3
Skogn	22	12	10	20	2	13	9	-
Levanger	20	9	11	19	1	20	14	5
Verdal	13	5	8	12	1	18	18	6
Verran	12	7	5	9	3	7	4	4
Inderøy	6	1	5	6	-	6	5	-
Stod	21	8	13	21	-	17	11	4
Snåsa	9	5	4	8	1	11	8	2
Beitstad	15	6	9	14	1	18	12	2
Grong	7	3	4	7	-	4	3	4
Lierne[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhalla	10	5	5	9	1	6	5	1
Namsos	13	4	9	12	1	12	9	-
Klinga	11	6	5	7	4	11	10	3
Fosnes	5	2	3	5	-	11	9	-
Flatanger	5	4	1	5	-	6	6	-
Vikna	17	6	11	16	1	5	4	4
Leka	7	3	4	5	2	11	4	-
Kolvereid	18	7	11	18	-	18	9	2
Nordland	906	388	518	824	82	708	384	168
Mosjøen stadslægedistr.	8	2	6	8	-	5	5	2
Bodø —«—	112	49	63	112	-	45	14	7
Narvik —«—	32	18	14	32	-	14	11	10
Svolvær —«—	19	7	12	18	1	10	7	6
Bindal	7	5	2	6	1	10	8	1
Vik	12	5	7	12	-	14	11	6
Brønnøy	10	5	5	9	1	13	5	-
Vega	6	3	3	5	1	2	2	1
Velfjord	8	5	3	7	1	11	4	2
Tjøtta	7	2	5	5	2	3	1	-
Vefsn	20	12	8	20	-	15	11	16
Hattfjelldal	8	3	5	7	1	1	1	-
Alstahaug	14	5	9	14	-	10	9	6
Herøy	3	1	2	3	-	11	11	1
Nesna	11	5	6	10	1	17	10	4
Hemnes	17	7	10	17	-	20	15	2
Mo	34	15	19	33	1	28	13	6
Lurøy	14	8	6	10	4	9	9	-
Rødøy	1	-	1	1	-	6	6	-
Meløy	7	2	5	7	-	15	8	-
Gildeskål	12	6	6	9	3	18	6	2
Beiarn	5	2	3	5	-	17	7	1
Bodin	18	6	12	17	1	35	11	9
Skjerstad	5	1	4	4	1	5	3	-
Fauske	22	9	13	22	-	12	12	3
Saltdal	32	13	19	21	11	49	9	5
Sørfold	16	9	7	15	1	7	4	2
Nordfold	17	4	13	17	-	11	11	1
Steigen	22	5	17	22	-	14	8	1
Hamarøy	28	9	19	27	1	25	10	2
Tysfjord	33	14	19	28	5	25	12	16
Ankenes	14	6	8	14	-	9	7	1

[1]) Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel. se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Ofoten	13	9	4	9	4	18	15	3
Lødingen	25	11	14	25	-	16	7	3
Vågan	4	3	1	4	-	-	-	-
Gimsøy	13	4	9	12	1	5	5	3
Borge	48	20	28	48	-	26	14	5
Buksnes	17	12	5	17	-	10	10	1
Flakstad	12	6	6	12	-	8	6	3
Værøy	10	5	5	10	-	29	4	3
Hadsel	45	14	31	45	-	31	26	14
Bø	23	13	10	20	3	18	10	3
Øksnes	28	16	12	28	-	14	2	1
Sortland	81	28	53	44	37	40	17	11
Dverberg	13	4	9	13	-	7	7	5
Troms	325	138	187	310	15	276	195	89
Tromsø stadslægedistr.	21	10	11	21	-	16	15	21
Harstad —«—	16	6	10	16	-	13	6	3
Kvæfjord	15	4	11	12	3	13	4	1
Trondenes	37	20	17	37	-	30	23	11
Bjarkøy	11	-	11	11	-	6	-	-
Ibestad	37	15	22	33	4	42	29	6
Salangen	21	9	12	20	1	22	14	3
Tranøy	9	8	1	9	-	6	6	2
Sørreisa	20	6	14	20	-	8	8	6
Berg	9	5	4	9	-	5	2	1
Lenvik	20	7	13	17	3	26	19	7
Målselv	21	6	15	19	2	10	6	1
Bardu	7	2	5	7	-	4	2	2
Balsfjord	16	7	9	16	-	10	7	-
Tromsøysund	19	12	7	18	1	22	17	4
Lyngen	14	9	5	14	-	13	12	5
Karlsøy	12	4	8	12	-	11	8	2
Skjervøy	20	8	12	19	1	19	17	14
Finnmark	274	116	158	251	23	258	130	123
Alta	18	10	8	17	1	28	11	11
Talvik	27	11	16	25	2	9	7	9
Loppa	6	3	3	6	-	12	7	6
Hammerfest	17	8	9	16	1	36	16	11
Måsøy	12	4	8	11	1	13	6	12
Kjelvik	12	5	7	12	-	15	10	8
Kistrand	3	2	1	2	1	4	3	2
Karasjok	6	2	4	6	-	8	1	9
Lebesby	14	3	11	10	4	6	5	5
Tana	20	5	15	19	1	26	17	9
Gamvik	24	9	15	20	4	16	11	7
Vadsø	36	14	22	35	1	12	11	8
Sør-Varanger	40	19	21	40	-	53	9	15
Vardø	39	21	18	32	7	20	16	11

Tabell 11. Dødsfall av maligne svulster

Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. (Le siège de la tumeur primaire.) L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.	Til-sammen. Total.	Derav. Dont.		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karcinomer:																	
1. Hud L	28	10	18	1	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	1	1	-
1. Hud B	9	2	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	1
2. Lebe L	25	19	6	2	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-	1	-	-
2. Lebe B	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3. Tunge L	12	8	4	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
3. Tunge B	14	11	3	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-
4. Munnslimhinne L	8	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4. Munnslimhinne B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Overkjeve L	21	15	6	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-
5. Overkjeve B	7	3	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Svelg L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6. Svelg B	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Spiserør L	65	43	22	3	-	5	4	-	-	1	1	3	3	3	2	-	2
7. Spiserør B	38	30	8	1	1	-	-	16	2	-	-	1	-	2	1	-	-
8. Mavesekk L	1161	623	538	40	35	57	46	-	-	58	41	34	44	35	21	49	29
8. Mavesekk B	423	222	201	15	13	-	1	84	64	-	1	5	3	5	5	18	18
9. Tynntarm L	24	12	12	-	1	-	-	-	-	3	3	3	2	-	2	-	-
9. Tynntarm B	22	12	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2
10. Tykktarm L	56	39	17	2	2	2	5	-	-	3	-	1	2	-	1	3	1
10. Tykktarm B	26	14	12	1	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rectum L	64	34	30	4	-	1	1	-	-	-	4	2	2	5	1	3	-
11. Rectum B	39	22	17	2	1	-	-	8	4	-	-	1	-	-	1	1	1
12. Lever, galleblære L	111	54	57	5	8	5	7	-	-	8	7	1	7	4	4	3	2
12. Lever, galleblære B	56	21	35	3	3	-	-	8	11	-	2	-	1	-	-	-	-
13. Pankreas L	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
13. Pankreas B	10	7	3	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Larynx L	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
14. Larynx B	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger L	9	4	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15. Lunger B	9	4	5	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales L	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales B	4	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
17. Urinblære, urinveier L	34	20	14	1	-	2	1	-	-	1	3	1	1	1	-	2	-
17. Urinblære, urinveier B	10	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ytre genitalier L	7	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
18. Ytre genitalier B	8	2	6	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis B	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata L	57	57	-	3	-	4	-	-	-	6	-	10	-	3	-	2	-
20. Prostata B	23	23	-	3	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	2	-
21. Uterus L	104	-	104	-	12	-	10	-	-	-	9	-	7	-	2	-	3
21. Uterus B	95	-	95	-	4	-	-	-	36	-	-	-	-	-	7	-	2
22. Ovarier L	21	-	21	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3
22. Ovarier B	18	-	18	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Mammæ L	95	-	95	-	6	-	18	-	-	-	9	-	2	-	5	-	5
23. Mammæ B	66	1	65	-	1	-	-	-	22	-	-	-	3	-	3	-	2
24. Andre kjertelorganer L	7	2	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
24. Andre kjertelorganer B	6	1	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
25. Underlivet (uten angivelse av organ) L	47	17	30	-	2	6	4	-	-	1	2	-	1	1	1	2	1
25. Underlivet (uten angivelse av organ) B	63	20	43	-	5	-	-	7	15	-	1	-	-	-	-	2	-
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt L	97	44	53	-	1	2	5	-	-	2	1	2	1	2	5	3	4
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt B	39	15	24	-	1	-	-	10	12	-	-	-	-	-	-	4	-
Karcinomer L	2090	1031	1059	62	69	87	106	-	-	89	90	70	82	58	48	71	52
Karcinomer B	996	426	570	28	29	-	1	177	195	-	4	8	8	10	20	30	27

fylkesvis i 1925.

par préfecture en 1925.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	2	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	2	4	2	8	1	4	1	1	-	4	2
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
29	25	20	17	16	17	24	32	41	37	-	-	25	34	39	33	29	31	26	32	57	43	29	13	15	8
11	10	7	15	7	11	8	12	-	-	20	25	1	1	11	8	17	6	6	2	4	2	3	1	-	3
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-
3	-	3	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	2	-	-	1	3	1	2	1	-	-	3	-	5	1	2	1	4	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	1	3	2	2	1	2	2	-	-	-	3	3	3	-	4	-	1	2	1	4	1	-	-
-	-	2	1	2	-	4	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
3	2	7	4	2	3	2	-	2	3	-	-	3	1	4	3	1	2	2	1	1	1	-	1	1	1
1	3	-	3	-	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-
1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	4	3	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	4	-	3	-	1	-	-	-	1	-	5	-	2	-	2	-	5	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	4	-	4	-	2	-	5	-	4	-	-	-	5	-	13	-	6	-	4	-	10	-	3	-	1
-	2	-	3	-	3	-	9	-	-	-	12	-	-	-	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	-	1	-	6	-	4	-	8	-	-	-	4	-	6	-	1	-	5	-	4	-	5	-	1
-	2	-	1	-	1	-	8	-	-	1	10	-	-	-	1	-	7	-	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	5	2	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	3	-	-	-	1
-	3	-	2	-	-	5	2	-	-	2	9	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	1	1
-	2	1	1	1	-	6	4	6	12	-	-	2	3	2	7	6	2	3	1	2	2	2	1	2	1
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
47	52	45	34	36	35	47	56	65	75	-	-	40	59	65	71	53	58	48	50	83	74	42	28	23	20
16	20	14	32	12	25	28	46	-	-	42	80	1	1	13	21	26	40	9	2	5	7	5	5	2	7

Tabell 11 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.		Tilsammen. Total.	Derav Dont		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sarkomer:																		
27. Bensystemet	L	40	21	19	1	2	1	1	-	-	1	2	4	1	-	2	-	2
	B	24	13	11	2	1	-	-	5	7	-	-	1	-	-	-	2	2
28. Lymfeknuter	L	19	12	7	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	22	10	12	-	-	1	5	-	-	-	1	2	1	3	2	-	1
	B	8	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	35	24	11	2	2	2	-	-	-	3	-	-	1	3	2	2	1
	B	20	11	9	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Sarkomer	L	116	67	49	3	5	5	7	-	-	5	4	6	3	9	6	3	4
	B	57	30	27	4	2	-	-	9	11	-	-	1	1	1	-	3	3
Tilsammen	L	2206	1098	1108	65	74	92	113	-	-	94	94	76	85	67	54	74	56
	B	1053	456	597	32	31	-	1	186	206	-	4	9	9	11	20	33	30

Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster

Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. (Le siège de la tumeur primaire.)		Tilsammen. Total.	Derav Dont		Alder 0—1		1—5		5—10		10—15		15—20	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karcinomer:														
1. Hud	L	28	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Lebe	L	25	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunge	L	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Mundslimhinne	L	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Overkjeve	L	21	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Svelg	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Spiserør	L	65	43	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	38	30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Mavesekk	L	1161	623	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	423	222	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tynntarm	L	24	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tykktarm	L	56	39	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	26	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rectum	L	64	34	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	39	22	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lever, galleblære	L	111	54	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	56	21	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pankreas	L	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

svulster fylkesvis i 1925.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1	1	5	1	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	2	-	-	-		-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	-	2	-	1	2	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-
1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	1	5	-	3	1	1	4	-	-	2	2	9	3	2	3	2	-	6	3	1	1	-	-
3	2	1	3	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
49	54	48	35	41	35	50	57	66	79	-	-	42	61	74	74	55	61	50	50	89	77	43	29	23	20
19	22	15	35	13	25	30	48	-	-	43	80	1	1	14	23	27	41	9	2	6	7	6	5	2	7

efter alder og kjønn i 1925.

par âge et sexe en 1925.

og kjønn. Age et sexe.																							
20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100		Alder uopgitt	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	6	2	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	7	-	8	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	2	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	1	5	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	8	3	17	4	12	10	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	11	3	11	3	3	-	-	1	-	-
-	1	1	2	15	5	47	45	116	87	176	164	211	180	55	49	2	5	-	-
-	-	-	-	6	2	20	9	46	24	63	69	68	66	16	29	3	2	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	6	2	2	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	2	5	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	15	5	11	7	4	4	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	2	2	2	4	3	4	1	1	4	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	4	2	3	4	12	6	8	11	6	5	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	3	3	5	9	5	6	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	4	4	11	11	19	15	12	22	6	3	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	2	6	4	7	12	4	13	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 12 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.		Til-sammen. Total.	Derav Dont		Alder									
					0—1		1—5		5—10		10—15		15—20	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
14. Larynx	L	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales	L	11	3	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	B	4	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17. Urinblære, urinveier	L	34	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ytre genitalier	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata	L	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Uterus	L	104	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ovarier	L	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Mammæ	L	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	66	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Andre kjertelorganer	L	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	L	47	17	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	63	20	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt.	L	97	44	53	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	39	15	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcinomer	L	2090	1031	1059	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
	B	996	426	570	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sarkomer:														
27. Bensystemet	L	40	21	19	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
	B	24	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Lymfeknuter	L	19	12	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	22	10	12	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	B	8	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt.	L	35	24	11	1	-	3	1	2	-	-	-	1	-
	B	20	11	9	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Sarkomer	L	116	67	49	1	1	3	2	4	-	2	1	2	4
	B	57	30	27	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1
Tilsammen	L	2206	1098	1108	1	2	3	5	4	-	2	1	2	4
	B	1053	456	597	-	-	3	-	-	-	2	-	1	1

svulster efter alder og kjønn i 1925.

og kjønn.

20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100		Alder uopgitt	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	2	1	2	7	5	5	4	4	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	19	-	25	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	10	-	2	-	1	-	-	-
-	1	-	2	-	6	-	26	-	24	-	22	-	17	-	6	-	-	-	-
-	-	-	1	-	7	-	26	-	33	-	18	-	7	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	-	6	-	3	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	6	-	28	-	17	-	24	-	11	-	7	-	1	-	-
-	-	-	-	-	4	1	23	-	14	-	10	-	9	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	3	-	3	8	7	8	2	9	1	2	-	1	-	-
-	-	-	1	-	1	2	3	3	8	9	10	6	13	-	7	-	-	-	-
1	-	-	-	2	2	4	6	6	13	6	13	15	13	9	5	1	-	-	-
-	-	2	1	-	-	1	2	4	11	2	3	4	4	2	3	-	-	-	-
2	4	3	9	23	25	72	121	165	188	313	290	331	308	116	102	6	8	-	-
1	-	2	3	11	17	31	75	82	120	131	153	127	136	33	61	4	5	-	-
2	1	-	1	2	-	1	2	2	4	7	4	2	3	3	1	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	-	1	3	1	5	3	3	4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	1	1	2	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	2	-	2	-	2	4	2	3	4	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-
3	1	4	4	7	1	4	5	8	10	11	12	12	7	6	1	-	-	-	-
2	1	2	1	1	2	2	3	5	6	9	6	4	7	-	-	-	-	-	-
5	5	7	13	30	26	76	126	173	198	324	302	343	315	122	103	6	8	-	-
3	1	4	4	12	19	36	78	87	126	140	159	131	143	33	61	4	5	-	-

Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1925.

Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	5	2	7	26	19	45	2	1	3	142	17	159
Akershus	5	1	6	28	14	42	4	-	4	97	22	119
Oslo	100	11	111	339	119	458	1	1	2	2074	480	2554
Hedmark	1	-	1	2	1	3	1	-	1	67	21	88
Opland	1	-	1	9	4	13	-	-	-	35	5	40
Buskerud	7	3	10	42	13	55	-	-	-	147	28	175
Vestfold	11	-	11	18	11	29	1	2	3	153	28	181
Telemark	2	-	2	5	4	9	1	1	2	68	11	79
Aust-Agder	4	-	4	6	-	6	-	-	-	26	2	28
Vest-Agder	2	-	2	12	2	14	1	-	1	105	17	122
Rogaland	26	3	29	99	45	144	2	3	5	512	109	621
Hordaland	2	-	2	1	2	3	-	-	-	7	4	11
Bergen	34	3	37	98	29	127	1	-	1	438	91	529
Sogn og Fjordane	-	-	-	-	1	1	1	-	1	11	2	13
Møre	14	-	14	65	19	84	-	2	2	197	54	251
Sør-Trøndelag	20	3	23	47	23	70	2	1	3	342	88	430
Nord-Trøndelag	1	-	1	5	1	6	-	-	-	56	8	64
Nordland	7	1	8	22	7	29	3	3	6	334	54	388
Troms	5	1	6	7	-	7	-	-	-	198	27	225
Finnmark	6	1	7	10	2	12	-	-	-	82	12	94
Riket i alt	253	29	282	841	316	1157	20	14	34	5091	1080	6171
Herav personer:												
Over 15 år	252	29	281	839	309	1148	-	-	-	5083	1036	6119
Under 15 år	1	-	1	2	7	9	20	14	34	8	44	52

Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1925.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	-	-	-	12	11	23	1	1	2	2	2	4
Akershus	1	-	1	8	8	16	2	-	2	4	15	19
Oslo	5	-	5	56	57	113	6	7	13	122	100	222
Hedmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Opland	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3
Buskerud	-	-	-	3	3	6	-	-	-	2	1	3
Vestfold	1	-	1	9	-	9	-	-	-	11	-	11
Telemark	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	2	4
Aust-Agder	-	-	-	2	4	6	-	1	1	-	1	1
Vest-Agder	-	-	-	2	2	4	1	-	1	4	2	6
Rogaland	1	-	1	21	22	43	1	2	3	5	5	10
Hordaland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	3	-	3	16	10	26	-	2	2	18	19	37
Sogn og Fjordane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	1	-	1	6	5	11	-	3	3	1	5	6
Sør-Trøndelag	1	-	1	10	17	27	2	-	2	3	9	12
Nord-Trøndelag	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
Nordland	-	-	-	1	1	2	-	-	-	7	9	16
Troms	-	-	-	4	3	7	-	-	-	7	4	11
Finnmark	-	-	-	15	10	25	-	-	-	1	10	11
Riket i alt	13	-	13	166	156	322	14	18	32	192	190	382

Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker.
Extrait des registres des sages-femmes.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav: Førstefødende.	Derav: Flerfødende.	Derav: Gifte.	Derav: Ugifte.	Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uoppgitt leie.	tang.	vending.	utrekning.	efterbyrdsoperasjoner.
Riket	[1] [2] 50987	13304	37643	47741	3246	48665	281	1611	166	991	259	89	272	396
Byer	13550	4363	9187	12402	1148	13032	57	518	52	88	130	21	44	42
Bygder	37437	8941	28456	35339	2098	35633	224	1093	114	903	129	68	228	354
Fylker:														
1. Østfold	[1] 3122	860	2262	2931	191	3003	21	113	6	18	38	2	10	6
2. Akershus	3843	1139	2704	3620	223	3697	17	113	14	63	2	7	20	22
3. Oslo	3524	1416	2108	3134	390	3395	9	155	11	11	-	-	-	-
4. Hedmark	3456	836	2620	3188	268	3299	15	86	9	104	6	8	11	27
5. Opland	2758	734	2024	2633	125	2571	29	83	8	110	4	2	19	39
6. Buskerud	[1] 2707	704	2003	2562	145	2582	24	87	6	37	3	3	16	27
7. Vestfold	2408	658	1750	2269	139	2336	16	71	11	14	16	5	6	11
8. Telemark	[1] 2270	581	1689	2177	93	2194	21	65	8	13	7	1	7	21
9. Aust-Agder	1212	281	931	1171	41	1177	7	39	3	10	16	-	9	10
10. Vest-Agder	1456	323	1133	1420	36	1405	7	38	5	24	1	1	9	2
11. Rogaland	3275	718	2557	3174	101	3127	14	91	14	61	4	3	10	17
12. Hordaland	3189	651	2538	3118	71	3050	17	82	15	63	15	15	17	22
13. Bergen	1672	546	1126	1543	129	1599	4	72	8	16	100	14	29	11
14. Sogn og Fjordane	1650	334	1316	1612	38	1561	6	61	6	46	14	9	22	17
15. Møre	3105	747	2358	2940	165	2948	16	96	11	73	9	3	24	21
16. Sør-Trøndelag	3362	862	2500	2990	372	3195	11	129	13	60	6	3	8	14
17. Nord-Trøndelag	[2] 1951	482	1429	1820	131	1863	8	48	-	55	-	1	9	31
18. Nordland	3242	810	2432	2944	298	3073	25	102	6	75	14	5	26	42
19. Troms	1866	436	1430	1695	171	1735	7	62	5	93	1	2	14	34
20. Finnmark	919	186	733	800	119	855	7	18	7	45	3	5	6	22

[1]) I Hvaler, Gol og Porsgrund døde 1 kvinne uforløst; disse er medregnet i summen. [2]) Heri medregnet 40 barselkvinner i Hegra som ikke var fordelt på førstefødende og flerfødende.

Tabell 15 (forts.). Utdrag av jordmødrenes bøker.

	Antall barn:			Av fostrene var:						Av barnene var:						Tvillingfødsler.	Trillingfødsler.
	Sum.	Mannkjønn.	Kvinnekjønn.	Aborter (født i 5te, 6te og 7de kalendermåned).		Ufullbårne (født i 8de kalendermåned).		Fullbårne (født efter 8de kalendermåned).		Levendefødte.[1])		Derav levendef., men døde innen 24 timer.[2])		Dødfødte.[3])			
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	51714	26728	24986	289	247	528	550	25911	24189	25887	24328	220	162	658	506	706	12
Byer	13747	7080	6667	104	93	195	195	6781	6379	6802	6449	65	59	209	156	192	3
Bygder	37967	19648	18319	185	154	333	355	19130	17810	19085	17879	155	103	449	350	514	9
Fylker:																	
1. Østfold	3161	1639	1522	27	20	32	33	1580	1469	1583	1482	17	13	41	28	40	-
2. Akershus	3904	2000	1904	34	26	33	40	1933	1838	1944	1852	24	13	37	38	59	1
3. Oslo	3581	1832	1749	22	10	63	71	1747	1668	1755	1698	23	16	64	44	57	-
4. Hedmark	3513	1788	1725	11	21	25	33	1752	1671	1751	1684	10	11	32	30	53	2
5. Opland	2801	1412	1389	17	17	37	29	1358	1343	1369	1347	14	11	33	33	43	-
6. Buskerud	2736	1390	1346	21	21	38	22	1331	1303	1336	1315	18	6	41	17	24	3
7. Vestfold	2448	1327	1121	17	8	21	25	1289	1088	1289	1080	9	16	27	38	40	-
8. Telemark	2301	1205	1096	10	10	26	26	1169	1060	1169	1070	12	7	31	22	32	-
9. Aust-Agder	1236	637	599	3	2	15	13	619	584	618	588	4	-	18	9	20	2
10. Vest-Agder	1479	735	744	6	6	16	14	713	724	717	734	2	6	14	6	23	-
11. Rogaland	3307	1735	1572	22	13	23	25	1690	1534	1676	1537	12	12	41	26	30	1
12. Hordaland	3227	1651	1576	15	8	30	29	1606	1539	1607	1543	13	6	34	27	36	1
13. Bergen	1699	880	819	10	10	16	17	854	792	850	801	5	8	22	15	27	-
14. Sogn og Fjordane	1680	891	789	7	5	11	14	873	770	867	769	5	2	18	16	30	-
15. Møre	3144	1607	1537	14	17	24	26	1569	1494	1555	1495	9	7	41	31	39	-
16. Sør-Trøndelag	3408	1731	1677	21	26	42	39	1668	1612	1679	1618	15	8	40	38	44	1
17. Nord-Trøndelag	1974	1041	933	12	7	16	26	1013	900	1008	908	10	4	25	19	23	-
18. Nordland	3281	1695	1586	12	9	32	32	1651	1545	1644	1540	14	9	43	41	39	-
19. Troms	1902	1060	842	1	5	15	16	1044	821	1023	821	3	4	36	17	34	1
20. Finnmark	932	472	460	7	6	13	20	452	434	447	446	1	3	20	11	13	-

[1]) Herav født før 8. kalendermåned: i riket tils. 106 gutter og 95 piker, hvorav i bygdene 71 gutter og 64 piker, i byene 35 gutter og 31 piker. [2]) Herav født før 8de kalendermåned: i riket tils. 81 gutter og 69 piker, hvorav i bygdene 56 gutter og 44 piker, i byene 25 gutter og 25 piker. [3]) Som dødfødte regnes barn født uten liv efter utgangen av 28. uke.

Rekke VIII. **Trykt 1927** (forts. *suite*):

Nr. 16. Det civile veterinærvesen 1924. *(Service vétérinaire civil.)*
— 17. Sinnssykeasylenes virksomhet 1925. *(Hospices d'aliénés.)*
— 18. Skolevesenets tilstand 1924—25. *(Instruction publique.)*
— 19. Norges jernbaner 1925—26. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 20. De spedalske i Norge 1921—1925. *(Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1921—1925.)*
— 21. Forsikringsselskaper 1925. *(Sociétés d'assurances.)*
— 22. Folkemengdens bevegelse 1924. *(Mouvement de la population.)*
— 23. Sjømannsforsikringen 1924. Fiskerforsikringen 1924. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 24. Norges industri 1925. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 25. Fagskolestatistikk 1923/24—1925/26. *(Écoles professionnelles.)*
— 26. Ulykkesforsikringen 1924. *(Assurances contre les accidents du travail.)*
— 27. Norges postvesen 1926. *(Statistique postale.)*
— 28. Landbruksareal og husdyrhold 1926. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1926. Recensement représentatif.)*
— 29. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1924. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 30. Norges skibsfart 1925. *(Navigation.)*
— 31. Meieribruket i Norge i 1925. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1925.)*
— 32. Norges telegrafvesen 1925—1926. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 33. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1926—27. *(Salaires des ouvriers agricoles en 1926—27.)*
— 34. Skogbrukstelling for Norge. *(Recensement de sylviculture.)*
— 35. Norges bergverksdrift 1926. *(Mines et usines.)*
— 36. Kriminalstatistikk 1923 og 1924. Med Hovedoversikt 1905—1924. *(Statistique de la criminalité pour les années 1923 et 1924. Aperçu général de la criminalité pendant les années 1905—1924.)*
— 37. Norges fiskerier 1925. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 38. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1926. *(Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1926.)*
— 39. Landbruksareal og husdyrhold 1927. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1927. Recensement représentatif.)*
— 40. Norges skibsfart 1926. *(Navigation.)*
— 41. Norges sparebanker 1926. *(Caisses d'épargne.)*
— 42. Norges handel 1926. *(Commerce.)*
— 43. Sykeforsikringen 1926. *(Assurance-maladie.)*
— 44. Norges kommunale finanser 1924/25. *(Finances des communes.)*
— 45. Private aktiebanker 1926. *(Banques privées par actions.)*
— 46. Fengselsstyrelsens årbok 1924. *(Annuaire de l'Administration générale des prisons 1924.)*
— 47. Folkemengdens bevegelse 1925. *(Mouvement de la population.)*

Trykt 1928:

Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. *(Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1er janvier 1928.)*
— 49. Det civile veterinærvesen 1925. *(Service vétérinaire civil.)*
— 50. Sinnssykeasylenes virksomhet 1926. *(Hospices d'aliénés.)*

Rekke VIII. **Trykt 1928** (forts. *suite*):

Nr. 51. Lønninger 1927. *(Gages et salaires.)*
— 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge 1913—1925. *(Assurances privées en Norvège pendant les années 1913—1925.)*
— 53. Forsikringsselskaper 1926. *(Sociétés d'assurances.)*
— 54. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1928/29. *(Finances de l'État.)*
— 55. Norges jernbaner 1926—27. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 56. Forsømte barn 1925 og 1926. *(Traitement des enfants moralement abandonnés.)*
— 57. Norges industri 1926. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 58. Meieribruket i Norge i 1926. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1926.)*
— 59. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1925. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 46de årgang 1926 og 1927. Oslo 1927. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*
Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 45de bind 1927. Oslo 1927. *(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)*
Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1927. Femtende bind. Oslo 1928. *(Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1927. (Quinzième année.)*
Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. *(Catalogue de la Statistique officielle.)*
Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. *(Résumé rétrospectif 1914 et 1926.)*

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

31 mars 1928.

Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S.