NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 81.

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1926.

74DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1926.)

74IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 26*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S
1928.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Nr. 1—10 se omslaget på verker trykt i året 1926.

Trykt 1927:

— 11. Norges Brandkasse 1923—1925. *(Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.)*
— 12. Lønninger 1925—1926. *(Gages et salaires.)*
— 13. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1923. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 14. Forbudsavstemningen 18 oktober 1926. *(Plébiscite du 18 octobre 1926 de la prohibition des spiritueux.)*
— 15. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1927/28. *(Finances de l'État.)*
— 16. Det civile veterinærvesen 1924. *(Service vétérinaire civil.)*
— 17. Sinnssykeasylenes virksomhet 1925. *(Hospices d'aliénés.)*
— 18. Skolevesenets tilstand 1924—25. *(Instruction publique.)*
— 19. Norges jernbaner 1925—26. *Chemins de fer norvégiens.)*
— 20. De spedalske i Norge 1921—1925. *(Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1921—1925.)*
— 21. Forsikringsselskaper 1925. *(Sociétés d'assurances.)*
— 22. Folkemengdens bevegelse 1924. *(Mouvement de la population.)*
— 23. Sjømannsforsikringen 1924. Fiskerforsikringen 1924. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 24. Norges industri 1925. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 25. Fagskolestatistikk 1923/24—1925/26. *(Écoles professionnelles.)*
— 26. Ulykkesforsikringen 1924. *(Assurances contre les accidents du travail.)*
— 27. Norges postvesen 1926. *(Statistique postale.)*
— 28. Landbruksareal og husdyrhold 1926. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1926. Recensement représentatif.)*
— 29. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1924. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 30. Norges skibsfart 1925. *(Navigation.)*
— 31. Meieribruket i Norge i 1925. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1925.)*
— 32. Norges telegrafvesen 1925—1926. *Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 33. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1926—27. *(Salaires des ouvriers agricoles 1926—1927.)*
— 34 Skogbrukstelling for Norge. *(Recensement de sylviculture.)*
— 35. Norges bergverksdrift 1926. *(Mines et usines.)*
— 36. Kriminalstatistikk 1923 og 1924. Med Hovedoversikt 1905—1924. *(Statistique de la criminalité pour les années 1923 et 1924. Aperçu général de la criminalité pendant les années 1905—1924.)*
— 37. Norges fiskerier 1925. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 38. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1926. *(Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1926.)*
— 39. Landbruksareal og husdyrhold 1927. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1927. Recensement représentatif.)*
— 40. Norges skibsfart 1926. *(Navigation.)*
— 41. Norges sparebanker 1926. *(Caisses d'épargne.)*
— 42. Norges handel 1926. *(Commerce.)*
— 43. Sykeforsikringen 1926. *(Assurance-maladie.)*
— 44. Norges kommunale finanser 1924/25. *(Finances des communes.)*
— 45. Private aktiebanker 1926. *(Banques privées par actions.)*
— 46. Fengselsstyrelsens årbok 1924. *(Annuaire de l'Administration générale des prisons 1924.)*
— 47. Folkemengdens bevegelse 1925. *(Mouvement de la population.)*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 81.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1926.

74DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1926.)

74IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 26*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S
1928.

For årene	1882—1897	se Norges	Offisielle Statistikk,	rekke III.
—«—	1898—1903	—«—	—	IV.
—«—	1904—1911	—«—	—	V.
—«—	1912—1916	—«—	—	VI.
For året	1917	—«—	—	VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	—	VII, « 58.
—«—	1919	—«—	—	VII, « 108.
—«—	1920	—«—	—	VII, « 138.
—«—	1921	—«—	—	VII, « 152.
—«—	1922	—«—	—	VII, « 188.
—«—	1923	—«—	—	VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	—	VIII, « 29.
—«—	1925	—«—	—	VIII, « 59.

Innhold.

Side.

Innledning.

1. Innledende bemerkninger ... 1*
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale i 1926 ... 1*
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter ... 2*
4. Offentlige varmbad i 1926 ... 4*
5. Vaksinasjonen i 1926 ... 5*
6. Rettsmedisinske forretninger ... 6*
7. Dødelighetsforholdene i 1926 ... 6*
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak ... 9*
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker ... 10*
10. Epidemiske sykdommer ... 13*
11. Tuberkulose ... 15*
12. Kreft ... 18*
13. Veneriske sykdommer ... 20*
14. Spedalskhet ... 21*
15. Sinnssykdom ... 22*
16. Samlet antall fødsler i 1926, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 22*

Résumé en français ... 26*

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1926 ... 28*
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1926. 32*
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lungetuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1926 ... 38*
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter fylker i 1926 ... 40*
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter de dødes alder og kjønn i 1926 54*
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1926 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt ... 68*
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1926 ... 70*
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1926 ... 71*
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1926 ... 72*
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder ... 74*
Tabell 11. Dødsfall av maligne svulster fylkesvis i 1926 ... 82*
Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster efter alder og kjønn i 1926 ... 84*
Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1926 ... 88*
Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1926 ... 88*
Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker i 1926 ... 89*

Table des matières.

Pages.

Texte.

1. Introduction 1*
2. Nombre de sections et de personnels médicaux en 1926 ..... 1*
3. Établissements médicaux 2*
4. Établissements des bains chauds publics 4*
5. Vaccination 5*
6. Examens médico-légaux 6*
7. Mortalité totale en 1926 ..... 6*
8. Nombre total de décès et causes de décès connues 9*
9. Les causes de décès les plus importantes 10*
10. Maladies épidémiques 13*
11. Tuberculose 15*
12. Cancer 18*
13. Maladies vénériennes 20*
14. Lèpre 21*
15. Insania 22*
16. Nombre de naissances en 1926, mortalité puerpérale, opérations obstétricales 22*

Résumé en français 26*

Tableaux.

Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens 28*
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1926 ... 32*
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose pulmonaire soignés aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1926.. 38*
Tableau 4. Causes de décès par préfecture 40*
Tablean 5. Causes de décès par âge et sexe 54*
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1926 ..... 68*
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1926 ..... 70*
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1926. 71*
Tableau 9. Décès de tuberculose par âge et préfecture 72*
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé 74*
Tableau 11. Décès par tumeurs malignes par préfecture en 1926 ..... 82*
Tableau 12. Décès par tumeurs malignes par âge et sexe en 1926 ..... 84*
Tableau 13. Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins 88*
Tableau 14. Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux 88*
Tableau 15. Extrait des registres des sages-femmes 89*

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket og for de enkelte fylker for 1926.

Medisinalberetningen for riket har samme innhold som de foregående. Medisinalberetningene for fylkene er utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger, og der er lagt hovedvekten på å gi et billede av sundhetstilstanden og de hygieniske forhold på de forskjellige steder av landet. Dessuten inneholder beretningene en rekke oplysninger av mer administrativ-statistisk art, som antallet av lægedistrikter og deres størrelse og folkemengde, medisinalpersonale, sykehusforhold, offentlige bad, fødsler og dødsfald o. s. v.

Dr. Ivar Tøsti har hjulpet Byrået med utarbeidelsen av fylkesberetningene. Han har gjennemgått samtlige innkomne beretninger og har, forsåvidt angår sundhetstilstanden og hygieniske forhold, skrevet nærværende sammendrag.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux en 1926.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, apotek og apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1926 delt i 397 lægedistrikter, hvorav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. Av forandringer i løpet av året kan nevnes at Nesodden lægedistrikt er blitt ophevet og Nesodden herred lagt til Frogn lægedistrikt. Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til fylkesberetningene, hvor disse opgaver er meddelt under hvert fylke. Dessuten henvises til den offisielle publikasjon «Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling» med tillegg, utgitt av det Statistiske Centralbyrå.

Foruten de 397 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1926 var der ansatt fylkeslæge i 16 fylker, og i 13 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de øvrige lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1926 blev der uteksaminert 90 nye læger, hvorav 9 kvinner. Der døde 30 læger i 1926, altså en nettotilgang i året på i alt 60 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1926 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 604, hvorav 101 kvinner. 50 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 445 nevnt i distriktslægenes innberetning om antall læger bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1926 blev der uteksaminert 86 nye tannlæger, hvorav 17 kvinner, 2 tannlæger fikk lisens på grunnlag av utenlandsk eksamen. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1926 i alt

822 tannlæger, hvorav 207 kvinner. Av disse hadde 723 kjent bopel i de forskjellige lægedistrikter. 21 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der 1 546 praktiserende jordmødre i riket i 1926. Der blev uteksaminert 58 jordmødre i året, derav 39 ved jordmorskolen i Oslo og 19 ved jordmorskolen i Bergen.

I 1926 var der 254 apotek og filialapotek i virksomhet. Der blev åpnet 6 nye apotek i året, 4 apotek, oprettet i 1924—1926, var ennu ikke trådt i virksomhet ved utgangen av 1926. Av samtlige apotek hadde 35 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det samlede antall eksaminert apotekpersonale var efter distriktslægenes opgaver 658. 25 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1926, herav 13 kvinner, og 29 farmasøitmedhjelpereksamen, hvorav 14 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I tabell 2 side 32* er der gitt en oversikt over sykehusenes virksomhet. Tabellen omfatter opgaver fra 142 sykehus med 10 162 sykeplasser. For en del av disse sykehus er opgavene meget ufullstendige.

Foruten sykehus som er nevnt i tabellen var der i Oslo en del større privatklinikker, som tilsammen disponerte over ca. 250 sykeplasser. Dessuten var der i fiskeridistriktene og på en rekke av ekserserplassene en del mindre sykehus og sykestuer, som er åpne i fisketiden og under våbenøvelsene. Ved landsfengslene og de forskjellige fattighus var der innrettet sykeavdelinger, og ved en del bergverk og en del industrielle foretagender fantes større eller mindre sykestuer.

Av sykehusene tilhørte følgende staten: Rikshospitalet, Kvinneklinikken og det Militære Sykehus i Oslo og Marinens Sykehus på Horten. Under statens styre hørte dessuten Vårsildavgiftsfondets sykehus ved Haugesund, dernæst 3 mindre sykehus som bare brukes under fisket. Der var i alt 21 fylkessykehus, nemlig 1 i Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Møre, 2 i Nord-Trøndelag, 4 i Nordland, 2 i Troms og 3 i Finnmark. I de fleste byer og en del landdistrikter fantes kommunale sykehus, til dels i forbindelse med epidemilasaretter.

Følgende nye sykehus blev tatt i bruk i 1926: Lillestrøm har fått et kommunalt sykehus med 25 senger. I februar måned blev Ottadalens sykehjem i Lom tatt i bruk. Det har foreløbig plass for 12 tuberkuløse og 4 andre syke. I Haugesund innviedes i mars et nytt katolsk hospital, tilhørende St. Franciscussøstrenes kongregasjon, med plass for 20 patienter. I Sør-Trøndelag blev åpnet for drift Strinda nye sykehjem med 54 senger, hvorav 32 for tuberkuløse og 22 for andre patienter. Det nye fylkessykehus for Nordland fylke, beliggende i Sandnessjøen, blev likeledes ferdig og tatt i bruk i september 1926. Det har 75 senger. Sortland sykehus er blitt utvidet til 20 senger og har fått egen operasjonsstue. I Finnmark har Røde Kors i løpet av året bygget 2 nye sykestuer, en i Gamvik med 8 senger og en i Berlevåg med 18 senger.

Følgende oversikt viser det samlede antall sykeplasser på almindelige sykehus i hvert fylke ved utgangen av 1926 og dette antall i forhold til folkemengden. I opgavene er tatt med alle sykehus for hvilke sengetallet er opgitt, uansett om de har innsendt sykehusliste eller ikke.

Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.	Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.
Østfold	13	523	3.1	Hordaland	5	91	0.6
Akershus	8	679	3.6	Bergen	5	685	7.1
Oslo	14	3 703	14.7	Sogn og Fjordane	7	106	1.1
Hedmark	23	576	3.6	Møre	4	267	1.6
Opland	8	336	2.4	Sør-Trøndelag	11	816	4.7
Buskerud	7	267	1.8	Nord-Trøndelag	5	275	2.9
Vestfold	6	343	2.6	Nordland	15	389	2.1
Telemark	10	364	2.8	Troms	5	258	2.6
Aust-Agder	6	209	2.8	Finnmark	10	231	4.8
Vest-Agder	4	242	3.0				
Rogaland	11	494	2.9	Riket i alt	177	10 854	3.9

I 1926 var der 3 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikken i Oslo, Fødselsstiftelsen i Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, dessuten E. C. Dahls Stiftelse i Trondhjem. Til Kvinneklinikken i Oslo er knyttet en avdeling for kvinnesykdommer.

Ved utgangen av 1926 var der i alt 12 tuberkulosesanatorier med plass for 1 188 patienter og 4 kysthospitaler med plass for 352 patienter. 4 sanatorier og 3 kysthospitaler tilhørte staten, nemlig Glittre sanatorium i Hakedal, Landeskogen i Setesdal, Reknes i Molde og Vensmoen i Saltdal og kysthospitalene i Fredriksvern, Vadsø og Tromsø. Av kommunale folkesanatorier har man Vardåsen, tilhørende Oslo kommune. Staten yder driftstilskudd til følgende private sanatorier: Oslo sanitetsforenings folkesanatorium, Grefsen, Lyster sanatorium og Hagevik kysthospital. De øvrige, Gjøsegården ved Kongsvinger, Mesnalien kursted, Granheim og Kornhaug sanatorium i Follebu og Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke, drives helt for privat regning. I mars 1926 blev Glittre nye sanatorium tatt i bruk med plass til 160 patienter, og i desember 1926 åpnedes den nye barneavdeling ved Vensmoen sanatorium, hvor der er plass til 40 barn.

Foruten tuberkulosesanatoriene har man rundt i distriktene 105 tuberkulosehjem med plass for 2 211 patienter.

Disse fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall tuberkulosehjem.	Antall sykeplasser.	Fylker.	Antall tuberkulosehjem.	Antall sykeplasser.
Østfold	3	74	Rogaland	3	87
Akershus	6	147	Hordaland	3	70
Hedmark	13	200	Sogn og Fjordane	5	59
Opland	7	122	Møre	5	135
Buskerud	5	165	Sør-Trøndelag	10	217
Vestfold	4	92	Nord-Trøndelag	6	142
Telemark	5	102	Nordland	13	250
Aust-Agder	2	54	Troms	6	124
Vest-Agder	2	59	Finnmark	7	112

Følgende nye tuberkulosehjem blev tatt i bruk i 1926: Singsås tuberkulosehjem med 20 plasser, Åfjord tuberkulosehjem med 22 plasser og Namdalens helseheim med 40 plasser. Dette siste har avløst det tidligere Namsos tuberkulosehjem, som er blitt nedlagt i årets løp. Hertil kommer henholdsvis 12 og 32 plasser for tuberkulose på de foran nevnte Ottadalens og Strinda sykehjem.

Av disse tuberkulosehjem drives 1 av staten, 62 av kommunene eller fylkeskommunene, 21 av Norske Kvinners Sanitetsforening, 6 av lokale tuberkuloseforeninger og resten av andre private foreninger eller komiteer. Staten yder til alle de kommunale og private pleiehjem et meget betydelig bidrag til deres driftsutgifter, idet den deltar med 40 pct. i utgiftene ved ubemidlede tuberkuløses forpleining i henhold til tuberkuloselovens § 6. Antallet av patienter innlagt efter tuberkuloselovens § 6 kan for tiden settes til ca. 90 pct. av det samlede sengeantall på tuberkulosehjemmene.

Foruten de ovenfor nevnte tuberkulosehjem beregnet på lungetuberkulosepatienter har man Solvang tuberkulosehjem i Kristiansand, som vesentlig er lysbehandlingsanstalt for kirurgisk tuberkulose og hudtuberkulose med 36 plasser, Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem, Saltburå, og Kleiven i Stjørdal med plass for 64 barn og Talvik tuberkulosehjems barneavdeling med plass for 30 skrofuløse barn.

I tabell 3 i tabellavdelingen er meddelt opgave over tilfelle av lungetuberkulose behandlet på sanatorier og pleiehjem.

Tabellen omfatter belegget på 103 tuberkulosehjem, idet man mangler opgaver fra 2 pleiehjem.

På sanatorier er der tilsammen behandlet 3 768 tilfelle av lungetuberkulose, hvorav 1 840 menn og 1 928 kvinner, og på tuberkulosehjemmene 3 821 tilfelle, hvorav 1 763 menn og 2 058 kvinner. Foruten de her nevnte anstalter for tuberkuløse tas der også imot tuberkuløse patienter på de almindelige sykehus, og de fleste større offentlige sykehus har særskilt avdeling for tuberkuløse sykdommer. Ifølge de mottatte opgaver er der i 1926 i alt behandlet 2 130 tilfelle av lungetuberkulose. I 1926 har altså i alt 9 719 lungetuberkuløse fått sykehusbehandling mot 9 597 i 1925 og 8 922 i 1924.

Av pleiestiftelser for spedalske hadde man ved utgangen av 1926: Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen, som tilhører staten, og St. Jørgens hospital i Bergen, hvor der for øvrig ikke innlegges nye patienter.

Antall av sinnssykeasyler ved utgangen av 1926 var 23 med i alt 5 368 sykeplasser. I løpet av året blev Lier asyl, tilhørende Buskerud og Vestfold fylker og byer, åpnet for drift. Av asylene var 6 statsasyler, Gaustad ved Oslo, Eg ved Kristiansand, Rotvold, Reitgjerdet og Kriminalasylet ved Trondhjem, Rønvik ved Bodø. 14 asyler tilhørte kommuner og fylkeskommuner, og 3 asyler er private.

4. Offentlige varmbad i 1926.

Établissements des bains chauds publics.

Oplysninger om forekomsten av varmbad tilgjengelige for almenheten er meddelt i beretningene for de enkelte fylker. I 1926 blev åpnet 6 nye bad, nemlig et bad på Åsnes skole i Nes i Akershus, et nytt kommunalt bad i forbindelse med vaskeri i Ålesund, 2 folkebad i forbindelse med skoleinternater i Øksnes i Nordland, 1 kvenbad i Målselv i Troms og 1 badstuebad i Karlebotn i Nesseby i Finnmark.

For å få en fullstendig oversikt over de eksisterende badeinnretninger i landet og badesakens stilling i det hele innhentet Norges Badeforbund i januar 1927 spesielle opgaver angående dette spørsmål fra samtlige kommuner gjennem helse-

rådsordførerne. Det innkomne materiale er bearbeidet av det Statistiske Centralbyrå og hovedresultatene trykt i «Statistiske Meddelelser» for 1927. Idet man henviser til denne artikkel skal her bare nevnes de viktigste hovedtrekk.

Efter de innkomne spesialopgaver fantes bad tilgjengelige for almenheten i bare 91 av landets 670 herreder og i 43 av landets 67 byer. I 25 herreder og 7 byer arbeides der for å skaffe bad.

Det samlede antall badeinnretninger var 185, 117 i bygdene og 68 i byene. Størstedelen av badene på landet drives for privat regning, nemlig 81 av 117; 30 drives for kommunens regning, 3 av fylkeskommunen og 1 av staten. I byene er den overveiende del av badene kommunale, 47 av 68.

På landet er badene for det meste ikke selvstendige anlegg, men drives i tilknytning til en bedrift eller institusjon. 30 er således bedriftsbad, 21 skolebad, 10 sykehusbad og 7 bad for gamlehjem, som alle ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad. 47 bad er oprettet og drives utelukkende som offentlige bad. I byene er derimot de fleste bad selvstendige anlegg. Der finnes bare 1 bedriftsbad, 7 skolebad og 3 sykehusbad som dessuten også fungerer som bad tilgjengelige for almenheten.

5. Vaksinasjonen i 1926.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1926 44 048 mot 38 733 i 1925. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	3031	Telemark	2502	Møre	2592
Akershus	2637	Aust-Agder	809	Sør-Trøndelag	2949
Oslo	2426	Vest-Agder	808	Nord-Trøndelag	2043
Hedmark	3313	Rogaland	2047	Nordland	4449
Opland	3670	Hordaland	1650	Troms	1659
Buskerud	2575	Bergen	157	Finnmark	1083
Vestfold	2260	Sogn og Fjordane	1388	Tils.	44048

Av årsberetningen for «Det Animale Vakcine-Institut» for året 1926 hitsettes:

Til instituttets drift i 1926 har vært anvendt 7 kalver. Ingen av disse måtte kasseres. De var gjennemgående sunde og velnærte dyr og gav gjennemsnittlig rikelig høst. Tilsammen høstedes 209,1 gr, gjennemsnittlig 29,87 gr. pr. kalv. Ingen av kalvene viste noget abnormt ved obduksjonen.

Noget tilfelle av barnekopper har ikke forekommet i Norge i 1926.

Der innkom i årets løp 1 506 rekvisisjoner, og der utsendtes 10 175 rør med vaksine beregnet til 108 645 vaksinasjoner.

Der er hittil innberettet om 43 360 1ste gangs vaksinasjoner og om 2 842 revaksinasjoner, med anslag henholdsvis 97,6 pct. og 74,7 pct.

I henhold til de i 1926 innkomne forsinkede meddelelser om vaksinasjoner og revaksinasjoner i 1925 blir for dette år å opføre 36 343 1ste gangs vaksinasjoner og 4 852 revaksinasjoner.

Til armé og marine er ekspedert 2 515 porsjoner, og der er innberettet om i alt 1 594 militære revaksinasjoner med 65,5 pct. anslag. Divisjonslægen ved 3dje divisjon fant blandt 1 693 mann ved utskrivningsmøtene 29 som aldri hadde vært vaksinert, derav 22 fra Haugesund.

Podningen og høstningen av kalvene har foregått som i tidligere år. Den anvendte vaksinestamme er stadig ført videre, opfrisket med norsk retrovaksine.

All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt og har alltid vært prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner i mai—august. Til disse møtte 292 barn. 1 barn blev avvist på grunn av sykelig utseende og almindelig svakhet, og 3 barn møtte ikke til eftersyn. De resterende 288 fikk alle regulært anslag uten komplikasjoner. Av 873 podesnitt kom 866 pustler.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1926 i alt innsendt 233 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 6 som kommisjonen uvedkommende. De øvrige 227 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	9	Telemark	16	Møre	3
Akershus	45	Aust-Agder	3	Sør-Trøndelag	5
Oslo	43	Vest-Agder	4	Nord-Trøndelag	3
Hedmark	4	Rogaland	15	Nordland	4
Opland	4	Hordaland	5	Troms	4
Buskerud	20	Bergen	14	Finnmark	14
Vestfold	11	Sogn og Fjordane	1		

Av det samlede antall var 143 almindelige rettsmedisinske forretninger, 83 rettspsykiatriske og 1 rettskjemisk. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 95 legale obduksjoner (24 av nyfødte barn og 71 andre), 18 synsforretninger over lik og likrester, 4 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 7 undersøkelser til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie, 2 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 7 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt og 10 andre rettsmedisinske undersøkelser. 213 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, men 14 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1926.

7. Dødelighetsforholdene i 1926.

Mortalité totale en 1926.

Der er registrert i alt 29 933 dødsfall som har funnet sted i 1926, herav 14 788 menn og 15 145 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,8, henholdsvis 10,9 ‰ for menn og 10,6 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1926 10,6 ‰ og i byene 11,1 ‰. Som følgende oversikt viser var dødeligheten i 1926 meget gunstig, sammenlignet med tidligere år.

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille habitants.

	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.
Menn	14.1	17.9	14.2	13.1	11.9	12.2	11.8	11.5	11.3	10.9
Kvinner	13.1	16.4	13.4	12.5	11.2	11.9	11.4	11.1	10.7	10.6
Riket i alt	13.6	17.2	13.8	12.8	11.5	12.0	11.6	11.2	11.0	10.8
Bygder	13.2	16.5	13.9	12.8	11.5	11.9	11.5	11.2	11.0	10.6
Byer	13.8	17.6	13.4	12.8	11.4	12.3	11.8	11.2	11.2	11.1

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1926, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder 1924—1926.
Mortalité par sexe et groupes d'âge 1924—1926.

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1924.	1925.	1926.	1924.	1925.	1926.	1924.	1925.	1926.
Menn.									
0— 1 år	29 496	27 607	26 497	1 624	1 519	1 468	55,06	55,02	55,40
1— 4 «	121 117	119 369	114 830	585	569	432	4,84	4,77	3,76
5— 9 «	145 083	146 628	149 375	274	289	267	1,89	1,97	1,79
10—14 «	143 085	142 968	142 779	218	282	230	1,52	1,97	1,61
15—19 «	136 025	137 402	138 129	529	547	462	3,89	3,98	3,34
20—24 «	121 091	122 195	123 125	853	822	737	7,04	6,73	5,99
25—29 «	105 627	106 510	107 440	676	673	713	6,40	6,32	6,64
30—39 «	166 709	170 715	174 927	986	931	884	5,91	5,45	5,05
40—49 «	130 687	131 888	133 068	942	918	931	7,21	6,96	7,00
50—59 «	100 506	102 151	103 957	1 244	1 269	1 271	12,38	12,42	12,23
60—69 «	76 022	76 626	77 422	1 945	2 046	1 960	25,58	26,70	25,32
70—79 «	44 677	45 699	46 480	2 839	2 843	2 815	63,55	62,21	60,56
80 år og over	14 829	15 157	15 533	2 572	2 539	2 618	173,44	167,51	168,54
Tils.	1 334 954	1 344 915	1 353 562	15 287	15 247	14 788	11,45	11,34	10,93

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1924.	1925.	1926.	1924.	1925.	1926.	1924.	1925.	1926.
Kvinner.									
0— 1 år	27 883	26 182	25 335	1 279	1 194	1 125	45,87	45,60	44,40
1— 4 «	116 594	114 924	110 200	444	418	355	3,81	3,64	3,22
5— 9 «	139 821	141 010	143 495	250	231	240	1,79	1,64	1,67
10—14 «	137 261	137 216	137 411	279	246	227	2,03	1,79	1,66
15—19 «	131 917	132 652	133 142	574	545	408	4,35	4,11	3,06
20—24 «	126 279	126 552	126 452	709	692	578	5,62	5,47	4,56
25—29 «	113 834	115 813	117 442	638	598	556	5,60	5,16	4,73
30—39 «	182 249	185 883	189 929	961	857	884	5,27	4,61	4,65
40—49 «	147 261	149 423	151 082	918	932	994	6,23	6,24	6,58
50—59 «	115 981	116 971	118 466	1 229	1 158	1 201	10,60	9,90	10,14
60—69 «	91 881	92 834	94 084	1 976	1 938	2 027	21,51	20,88	21,54
70—79 «	56 055	57 580	58 570	3 000	3 060	3 155	53,52	53,14	53,87
80 år og over	20 593	21 006	21 484	3 306	3 365	3 395	160,54	160,19	158,02
Tils.	1 407 609	1 418 046	1 427 092	15 563	15 234	15 145	11,06	10,74	10,61

Av samtlige dødsfall i 1926 var 2 593 barn under 1 år mot 2 713 i 1925 og 2 903 i 1924. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellem antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1926 var 48,3 pro mille for hele riket under ett og henholdsvis 45,9 pro mille i bygdene og 57,0 pro mille i byene.

Som omstående tabell viser har dødeligheten blandt levendefødte barn i første leveår vært sterkt nedadgående, særlig i de siste år. Nedgangen har vært mest utpreget i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i hvert år.
Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.
Menn	70.6	69.4	67.8	64.9	60.6	61.0	54.1	54.4	55.0	53.2
Kvinner ...	57.0	56.4	56.3	50.5	47.7	48.5	45.4	45.9	45.5	43.1
Riket i alt	64.0	63.1	62.3	57.9	54.3	54.9	49.8	50.3	50.4	48.3
Bygder	59.7	57.5	61.4	55.2	52.2	51.6	48.2	48.3	48.9	45.9
Byer	71.7	77.3	64.8	65.4	60.3	64.8	55.0	56.7	55.5	57.0

Oversikten nedenfor viser hvorledes dødeligheten stillet sig i de forskjellige fylker. Det skal imidlertid bemerkes at de summariske forholdstall ikke gir et helt riktig billede av forholdene fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1926.
Mortalité par préfecture en 1926.

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1926.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1926.	Døde av 1000 levende.	Utregnet hjemmehørende middelfolkemengde.	Dødsfall i 1926.	Døde av 1000 levende.
Riket	2 780 654	[1]) 29 933	10,8	1 983 722	21 046	10,6	796 932	8 866	11,1
Østfold	171 175	1 705	10,0	124 416	1 152	9,3	46 759	553	11,8
Akershus	202 271	1 916	9,5	199 307	1 873	9,4	2 964	43	14,5
Oslo	252 065	2 779	11,0	—	—	—	252 065	2 779	11,0
Hedmark	161 650	1 718	10,6	153 606	1 643	10,7	8 044	75	9,3
Opland	137 983	1 403	10,2	127 663	1 306	10,2	10 320	97	9,4
Buskerud	146 490	1 543	10,5	109 692	1 089	9,9	36 798	454	12,3
Vestfold	129 799	1 347	10,4	86 299	878	10,2	43 500	469	10,8
Telemark	131 137	1 304	9,9	90 174	865	9,6	40 963	439	10,7
Aust-Agder	73 481	938	12,8	55 803	693	12,4	17 678	245	13.9
Vest-Agder	79 638	982	12,3	54 387	684	12,6	25 251	298	11,8
Rogaland	173 454	1 859	10,7	99 919	1 071	10,7	73 535	788	10,7
Hordaland	163 898	1 727	10,5	163 898	1 727	10,5	—	—	—
Bergen	95 986	1 061	11,1	—	—	—	95 986	1 061	11,1
Sogn og Fjordane .	93 460	1 083	11,6	92 002	1 069	11,6	1 458	14	9,6
Møre	166 157	1 812	10,9	130 127	1 428	11,0	36 030	384	10,7
Sør-Trøndelag	174 484	2 090	12,0	119 154	1 446	12,1	55 330	644	11,6
Nord-Trøndelag ...	94 276	1 062	11,3	86 174	984	11,4	8 102	78	9,6
Nordland	186 709	1 900	10,2	167 773	1 711	10,2	18 936	189	10,0
Troms	97 950	1 046	10,7	83 425	901	10,8	14 525	145	10,0
Finnmark	48 591	637	13,1	39 903	526	13,2	8 688	111	12,8

For opgaver angående dødelighetsforholdene i Norge henvises for øvrig til de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårlige sammendrag av disse, hvor man vil finne samtlige dødsfall fordelt efter de dødes kjønn, alder og ekteskapelige stilling. Dessuten henvises til dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

[1]) Heri innbefattet 21 med hjemsted uopgitt.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Likesom i tidligere år stemmer medisinalstatistikkens opgaver over døde ikke helt overens med prestenes opgaver over samtlige registrerte dødsfall, idet distriktslægenes dødsårsakslister omfatter 504 dødsfall mindre enn prestenes lister.

I 1920 var der 1 386 dødsfall som ikke var blitt meldt til helserådsordførerne, i 1921 1 057, i 1922 725, i 1923 572, i 1924 647 og i 1925 463.

	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.
Prestenes opgave over alle registrerte dødsfall	32 484	31 543	30 850	30 481	29 933
Antall dødsfall efter lægenes dødsårsakslister	31 759	30 971	30 203	30 018	29 429
Lægenes opgave i procent av alle dødsfall	97.8	98.2	97.9	98.5	98.3

Disse dødsfall, som ikke er kommet med i dødsårsaksstatistikken, fordeler sig ujevnt på de forskjellige aldersklasser. De tilhører fortrinsvis de aller yngste og de eldste aldersgrupper, men også forholdsvis mange dødsfall blandt folk i 30—40-års alderen er ikke kommet til helserådsordførerens kunnskap.

Av de 29 429 dødsfall i 1926 som er tatt med på lægenes dødsårsakslister var der 742 tilfelle hvor dødsårsaken var ukjent, herav 670 i bygdene og 72 i byene. Av det hele antall dødsfall utgjorde dødsfall med ukjent årsak 2,5 pct. for riket. I landdistriktene er procenten betydelig høiere enn i byene, nemlig 3,2 pct., mot 0,8 pct. i byene. I løpet av de siste år er dødsfall med ukjent dødsårsak i forhold til samtlige dødsfall gått noget ned.

	1920 %	1921 %	1922 %	1923 %	1924 %	1925 %	1926 %
Riket	3.9	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5
Bygder	4.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2
Byer	1.5	1.3	1.2	0.5	1.2	1.1	0.8

Innen de forskjellige fylker er hyppigheten av «ukjent dødsårsak» temmelig forskjellig. I bygdene utgjorde i 1926 «ukjent dødsårsak» i pct. av det hele antall:

Østfold	1.6	Telemark	2.2	Møre	4.1
Akershus	1.2	Aust-Agder	1.5	Sør-Trøndelag	1.3
Hedmark	2.3	Vest-Agder	6.2	Nord-Trøndelag	2.7
Opland	2.6	Rogaland	4.2	Nordland	3.6
Buskerud	1.5	Hordaland	1.6	Troms	9.6
Vestfold	2.6	Sogn og Fjordane	3.2	Finnmark	17.6

Som man vil se svinger procenttallene mellem 1.2 i Akershus og 17.6 i Finnmark. Stor procent dødsfall med ukjent årsak finner man for øvrig også i Troms, Vest-Agder og Rogaland, Møre og Sogn og Fjordane. I byene er antall dødsfall med ukjent årsak så lite at det ikke vil ha nogen interesse å beregne procentforholdet for de enkelte fylker.

Dødsfall med ukjent dødsårsak finnes særlig blandt barn og gamle mennesker. Dødsårsakene var opgitt som ukjent for i alt 222 dødsfall i alderen 0—1 år eller 9,4 pct. av samtlige dødsfall i denne gruppe efter lægenes dødsårsakslister. Av disse faller det overveiende antall på bygdene, nemlig 208 eller 12,0 pct. av samtlige dødsfall blandt barn på 0—1 år, mens det tilsvarende antall i byene bare var 14 eller 2,2 pct.

Som tidligere nevnt finner man også fortrinsvis barn og gamle mennesker blandt de døde som overhodet ikke var kommet med i lægenes dødsårsaksstatistikk.

Blandt dødsfall med kjent årsak vil altså de laveste og de høieste aldersgrupper bli noget for svakt representert, et forhold som må tas i betraktning ved beregningen av dødeligheten av de forskjellige sykdommer.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 40* er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt efter fylker, og i tabell 5, side 54* er meddelt opgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt efter alder og kjønn. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for landdistrikter og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1926 28 687, herav 27 566 dødsfall av sykdommer og 1 121 ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 4 563 eller 16,6 pct. av samtlige dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 4 137 eller 15,0 pct. og kreft med 3 300 eller 12,0 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i 1926 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 6 største byer.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1926.

Décès par 100 000 habitants en 1926.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondhjem	Stavanger.	Drammen.	Kr.sand.
6. Alderdomssvakhet	148.8	169.5	97.3	81.3	116.7	108.4	108.8	62.2	130.1
17. Lungebetendelse (krupøs)	46.0	45.3	48.7	46.4	52.1	54.2	72.5	35.0	75.9
18. Influensa	3.5	3.0	4.8	1.6	8.3	1.8	-	15.5	-
21, 22, 23. Rosen, flegmone, abscess, septikopyæmi ...	10.5	9.1	14.1	14.7	19.8	9.0	25.6	3.9	10.9
33—41. Tuberkulose	164.1	164.5	163.1	146.0	165.7	225 9	174.9	213.7	227.7
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	26.7	26.5	27.6	24.2	25.0	38.0	27.7	31.1	38 0
50. Diabetes.....	9.7	9.2	10.8	9.5	12.5	12.7	12.8	23.3	-
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer .	11.1	9.6	14.7	19.0	5.2	12.7	14 9	11.7	21.7
59. Apopleksi og hjerneemboli.....	79.2	74.9	89.7	92.4	95.9	70.5	74.6	101.0	103.0
60—68. Andre hjernesykd.	29.1	28.3	30.9	29.8	31.3	34.3	25.6	27.2	27.1
70. Klappefeil	52.5	46.8	66.5	93.6	15.6	94.0	59.7	35.0	119.3
71. Hjertemuskelsykd. ...	17.2	14.6	23.8	7.9	78.2	12.7	12.8	50.5	27.1
72. Arteriosklerose.....	40.6	36.3	51.1	46.4	53.2	47.0	42.7	132.1	38.0
74. Hjertelammelse	29.0	27.0	34.0	29.8	38.5	7.2	32.0	38.9	10.8
76—79. Bronkitt, astma, lungebetendelse (katarr.)	53.5	51.2	58.7	64.3	43.8	34.3	59.7	62.2	54.2
82—83. Plevritt	3.3	3.2	3.5	3.2	3.1	3.6	2.1	11.7	-
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	4.7	3.5	7.7	12.3	7.3	1.8	-	-	21.7
85—93. Sykdommer i fordøielsesorganene	40.1	38.3	44.7	48.8	51.0	45.2	27.7	46.6	27.1
94—95. Nefritt (akutt og kronisk).....	26.5	23.3	34.6	34.1	50.0	41.6	40.5	31.1	48.8
100—108. Kreft.....	118.7	111.4	136.8	152.4	106.3	160.9	130.1	171.0	124.7
Andre sykdommer	76.5	70.6	91.0	108.7	72.9	130.1	59.7	124.2	124.8
	991.3	966.1	1 054.1	1 066.4	1 052.4	1 145.9	1 004.4	1 227.9	1 230.9

Dødelighetsforholdene i by og bygd var, som det vil ses, temmelig ensartet når det gjelder tuberkulose og andre infeksjonssykdommer og tildels sykdommer i åndedrettsorganene. Derimot er dødeligheten av alderdomssvakhet ca. 75 pct. høiere på landet enn i byene, mens på den annen side byene skulde ha en meget høiere dødelighet, særlig av blod- og ernæringssykdommer, hjerne- og hjertesykdommer, nyresykdommer og kreft. Denne store forskjell mellem by og bygd er visstnok ikke reell, men skyldes for en stor del at dødsårsaken på dødsanmeldelsen særlig for gamle folk er betydelig mere fullstendig og bestemt angitt i byene enn på landet. Den ubestemte diagnose alderdomssvakhet skjuler utvilsomt i landdistriktene i langt høiere grad enn i byene andre mere bestemte alderdomssykdommer, særlig kreft, arteriosklerose og andre lignende sykdomstilstander. For å belyse spørsmålet litt nærmere har man undersøkt forholdet mellem opgitte dødsfall av alderdomssvakhet og samtlige dødsfall av sykdom for personer over 60 år. I landdistriktene var alderdomssvakhet i 1926 anført som dødsårsak for 31.0 pct. av alle dødsfall over 60 år, mens i byene bare for 17.4 pct. For landdistriktenes vedkommende er der stor forskjell på de enkelte fylker. Den høieste procent finner vi i Sogn og Fjordane, hvor hele 43 pct. av alle dødsfall blandt personer over 60 år skulde skyldes alderdomssvakhet. Dernæst kommer Nordland med 41 pct. og Møre og Sør-Trøndelag med 38 pct. I de øvrige fylker nordensfjells og på Vestlandet er også procenten meget høi, mens den på Sør- og Østlandet er betydelig lavere, i Opland fylke således ikke mere enn 16 pct. og i Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark ca. 20 pct.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til nedenstående oversikt, hvor man har beregnet antallet av dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1926 i rikets bygder og byer med særskilt opgave for de 4 største byer.

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i 1926.
Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1926.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondhjem.	Stavanger.
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	18.3	16.7	24.3	33.2	18.0	23.9	19.7
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	2.3	1.9	3.8	3.8	2.1	7.3	1.2
17. Lungebetendelse (krupøs)	2.3	1.8	4.3	4.5	-	3.1	13.5
33—41. Tuberkulose	1.5	1.4	2.0	1.5	1.4	1.0	2.5
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer.	2.8	2.6	3.5	3.8	3.5	5.2	2.5
55. Rakitt	0.3	0.3	0.2	0.4	-	1.0	-
60. Meningitt (suppurativ)	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-
67. Kramper hos småbarn	3.6	3.5	3.8	1.9	4.9	1.0	1.2
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorg.	6.1	5.5	8.6	7.2	11.7	7.3	12.3
Øvrige sykdommer	2.0	1.9	2.1	2.6	-	-	6.1
Dødsfall av sykdom tils. 0—1 år	39.4	35.8	52.7	58.9	41.6	49.8	59.0

Som det fremgår av opgaven viser byene for næsten alle de nevnte årsakers vedkommende en høiere dødelighetsprocent enn bygdene. Denne store forskjell mellem by og bygd er dog visstnok for en stor del ikke reell, men skyldes det før

omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens opgaver for dødsfall blandt spebarn er betydelig mere fullstendige for byene enn for bygdene.

For å få et inntrykk av forholdene i 1926, sammenlignet med de nærmest foregående år, har man endelig utarbeidet en oversikt over dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i femåret 1921/25 og i hvert av årene 1923—1926.

De viktigste dødsårsaker 1921—1926.

Causes de décès les plus importantes 1921—1926.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 100 000 innbyggere. *Par 100 000 habitants.*				
	1921/25.	1923.	1924.	1925.	1926.
6. Alderdomssvakhet	166.2	176.9	158.3	151.8	148.8
17. Lungebetendelse (krupøs)	47.3	51.7	44.8	43.4	46.0
18. Influensa	8.0	12.6	3.5	2.0	3.5
21, 22, 23. Rosen, abscess, flegmone og septikopyæmi	10.1	10.4	9.6	10.8	10.5
33—41. Tuberkulose	195.9	190.2	199.9	188.3	164.1
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer	37.5	35.7	31.9	36.8	26.7
50. Diabetes	9 8	10.8	8.4	9.7	9.7
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer	11.5	11 3	11.5	11.4	11.1
59. Apopleksi og hjerneemboli	73.5	77.1	73.3	76.8	79.2
60—68. Andre hjernesykdommer	37.1	36.2	37.5	32.1	29.1
70. Klappefeil	46.3	44.8	48.1	47.2	52.5
71. Hjertemuskelsykdommer	16.8	18.1	16.3	16.2	17.2
72. Arteriosklerose	36.5	35.2	36.5	39.0	40.6
74. Hjertelammelse	28.1	29.4	28.1	27 8	29.0
76—79. Bronkitt, astma og lungebetendelse (katarralsk)	59.2	60.6	54.9	52.4	53.5
82—83. Plevritt	3.6	4.0	3.9	2.8	3.3
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	4.2	4.8	4.2	3.8	4.7
85—93. Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	41.3	43.1	41 9	40.1
94—95. Nefritt (akutt og kronisk)	25.7	24.6	26.0	27.7	26.5
100—108. Kreft	110.9	109.8	111.4	118.0	118.7
Øvrige sykdommer	78.0	76.3	77.5	74.1	76.5
Dødsfall av sykdom tilsammen	1 047.3	1 061.8	1 028.7	1 014.0	991.3

Dødeligheten av tuberkulose var ganske betydelig lavere i 1926 enn i de foregående år; det samme gjelder «andre infeksjonssykdommer». Kreft viser fremdeles en stigende tendens, det samme gjelder apopleksi og hjerneemboli, hjertesykdommer og arteriosklerose. På samme tid har dødelighetskvotienten for alderdomssvakhet fortsatt å falle, et forhold som skulde tyde på at dødsårsaksstatistikkens materiale efterhånden blir bedre, idet lægene i større utstrekning enn tidligere opgir mere bestemte diagnoser.

For å vise dødeligheten blandt barn under 1 år av de viktigere sykdommer har man likeledes i omstående tabell beregnet antall dødsfall pr. 1000 levendefødte for en rekke viktige årsaker i de siste 20 år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1926.

Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1926.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 1 000 levendefødte. *Par 1 000 nés-vivants.*							
	1906-10	1911-15	1916-20	1921-25	1923	1924	1925	1926
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	16.9	17.1	18.2	17.5	16.6	17.4	18.3	18.3
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	5 9	6.3	3.6	2.8	2.0	3.0	2.9	2.3
17. Lungebetendelse (krupøs)	1.9	2.6	2.9	2.5	2.6	2.5	2.3	2.3
33—41. Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.8	1.6	1.5
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykd.	6.3	6.3	5.6	3.9	4.8	3.4	3.6	2.8
55. Rakitt	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
60. Meningitt (suppurativ)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.2
67. Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	3.8	3.7	3.8	3.6
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorganene	9.2	8.0	7.0	6.7	6.4	5.8	5.9	6.1
Øvrige sykdommer	3.3	2.3	2.5	2.5	2.6	3.1	2.5	2.0
Dødsfall av sykdom tilsammen 0—1 år	52.1	50.8	46.9	42.6	41.1	41.4	41.6	39.4

10. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 68* gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 70* og 71* meldte tilfelle av epidemiske sykdommer efter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet efter de innsendte månedslister over epidemiske sykdommer, som er rettet og supplert ved hjelp av de senere innkomne årslister. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8. For antall dødsfall av epidemiske sykdommer henvises til dødsårsakstabellen på side 40* og side 54*. For antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til fylkesberetningene. Det bemerkes at da ethvert tilfelle av epidemisk sykdom anmeldes fra det distrikt hvor sykdommen optrer, mens dødsfall derimot i almindelighet registreres i det distrikt hvor begravelsen har funnet sted, kan det naturligvis forekomme at et sykdomstilfelle er kommet med i statistikken for ett distrikt og det tilsvarende dødsfall i et annet. Nogen fullstendig overensstemmelse mellem antall tilfelle og dødsfall av de forskjellige sykdommer er det umulig å få for de enkelte distrikters vedkommende; for fylkene derimot skulde sannsynligvis antallet av tilfelle og dødsfall omtrent svare til hverandre.

Sundhetstilstanden i 1926 kan i sin helhet for riket betegnes som gjennemgående meget god, med forholdsvis lite antall tilfelle av epidemiske sykdommer, undtagen av influensa, som optrådte som en meget utbredt epidemi i de fleste distrikter, særlig i årets siste måned. Der berettes om at sykdommen på mange steder optrådte rent eksplosjonsmessig. I enkelte distrikter i Akershus og Horda-

land var den av temmelig alvorlig natur og minnet på mange måter om «spanskesyken», men på de fleste steder hadde sykdommen et mildt forløp, uten alvorlige komplikasjoner.

Tyfoidfeber (herunder paratyfus) optrådte med betydelig færre antall tilfelle enn i de to foregående år, nemlig 345 mot 781 i 1925 og 489 i 1924. På Østlandet forekom de fleste tilfelle i Oslo (40) og i Buskerud (32), hvor der var en paratyfusepidemi i Drammens distrikt. For øvrig forekom få tilfelle av denne sykdom på denne kant av landet, likeså i Aust- og Vest-Agder. Men fra Hordaland, Bergen, Møre og Sør-Trøndelag er der også iår meldt forholdsvis mange tilfelle, likeså i Nordland og Troms.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt optrådte i 1926 med 45 tilfelle og 20 dødsfall, spredt utover i de fleste fylker.

Av akutt poliomyelitt blev i 1926 meldt 195 tilfelle med 34 dødsfall mot 642 tilfelle og 77 dødsfall i 1925. Flest tilfelle forekom i Hedmark, i alt 50. Sykdommen optrådte som epidemi i flere distrikter med Elverum som utgangspunkt. Videre omtales mindre poliomyelittepidemier i Aurland i Sogn og Fjordane, Bjørnør i Sør-Trøndelag og Hemnes og Mo i Nordland.

Encephalitis lethargica viste sig med 9 tilfelle, hvorav 3 med dødelig utgang, 2 tilfelle i Akershus, 2 i Oslo, 1 i Aust-Agder, 1 i Sogn og Fjordane, 1 i Møre og 2 i Nord-Trøndelag.

Av skarlagensfeber blev i 1926 meldt 1 177 tilfelle mot 1 410 i 1925 og 1 380 i 1924. Sykdommen hadde gjennemgående overalt et mildt forløp, så mildt at mange undlot å søke læge.

Meslinger hadde i 1926 meget liten utbredelse, sammenlignet med de foregående år. Der er bare meldt 1 637 tilfelle mot 10 373 i 1925 og 12 431 i 1924. Flest tilfelle forekom i Oslo, 703 tilfelle mot 103 i 1925. I Opland omtales meslingepidemier i Vardal og Gjøvik, videre i Rollag i Buskerud og i Namsos og Vikna i Nord-Trøndelag. I de to sistnevnte fylker angrep den i stor utstrekning også voksne.

Difteri forekom med et noget mindre antall enn i tidligere år. Flest tilfelle er meldt fra Hedmark (93), Rogaland (101), Bergen (186), Møre (64) og Nordland (122).

Av dysenteri anmeldtes i 1926 82 tilfelle. Den overveiende del forekom i Bergen og i Hordaland fylke, hvor det foregående års epidemi i Røldal blusset op igjen med 33 tilfelle, dog ikke av særlig alvorlig art.

Akutt diarré optrådte likesom i 1925 epidemisk i en rekke distrikter i Hedmark og Opland fylker, men dog med et betydelig mildere forløp enn året forut. Fra en rekke distrikter i Telemark omtales også epidemier av akutt diarré i årets første måneder.

Kikhoste hadde større utbredelse i 1926 enn i det foregående år. Fra Akershus meldes om en større epidemi i Hurdal og fra Aust-Agder om en utbredt epidemi i Åmli. Videre omtales epidemier i Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland, særlig i Gildeskål, Fauske og Saltdal distrikter.

Av sjeldnere smittsomme sykdommer som er omtalt i beretningene kan nevnes at der i 1926 forekom 1 tilfelle av miltbrand hos en voksen mann i Tune i Østfold. Patienten blev serumbehandlet og kom sig.

Endelig kan nevnes at der i 1926 ikke har forekommet noget tilfelle av kopper og eksantematisk tyfus.

For øvrig henvises til fylkesberetningene, hvor de viktigere sykdommers optreden på de forskjellige steder er nærmere beskrevet.

Antall meldte tilfelle og dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer i de siste 5 år fremgår av følgende oversikt:

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1922—1926.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1922—1926.

	1922		1923		1924		1925		1926	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus.....	19	6	-	-	10	-	14	-	-	-
Tyfoidfeber (paratyfus)...	499	49	364	41	489	37	781	48	345	26
Cerebrospinalmeningitt...	42	18	52	21	42	22	41	18	45	20
Akutt poliomyelitt	49	8	75	11	85	15	642	77	195	34
Skarlagensfeber	1 981	15	2 229	8	1 380	9	1 410	6	1 177	3
Meslinger	12 017	93	6 018	38	12 431	86	10 373	58	1 637	8
Difteri (croup).....	2 432	167	1 994	128	1 606	102	1 212	69	1 045	73
Dysenteri	162	3	69	4	104	7	616	22	82	1
Influensa	130 440	539	64 311	343	29 194	97	26 029	54	38 994	98
Kikhoste	13 182	228	16 460	299	9 683	144	12 066	150	12 921	130

Det bemerkes at en oversikt over de epidemiske sykdommers optreden og dødeligheten av disse fra 1876 til 1925 er meddelt i medisinalberetningen for 1925, side 15*.

11. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 40* og 54*. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose distriktsvis fordelt efter kjønn og alder.

Der var i 1926 meldt i alt 4 563 dødsfall av tuberkulose mot 5 202 i 1925 og 5 486 i 1924. Blandt de døde var der 2 202 menn og 2 361 kvinner. Av disse tuberkulosedødsfall falt 78 pct. på lungetuberkulose og 22 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellem lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde lungetuberkulosen i 1926 76,5 pct. av alle tuberkulosedødsfall, mens hos kvinnene 78,7 pct. Forholdet er omtrent det samme i byene og på landet.

Tuberkulosedødsfallene fordeler sig ikke jevnt på de forskjellige alderstrin. Tuberkulosen er en utpreget ungdomssykdom. 59 pct. av alle tuberkulosedødsfall falt i 1926 på aldersgruppene under 30 år og 46 pct. bare på alderen 15—30 år. Det kan i denne forbindelse nevnes at i siste femårsperiode skyldtes 70 pct. av alle dødsfall i alderen 15—30 år tuberkulose.

Det opgitte antall dødsfall av alle former av tuberkulose og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1926, sammenlignet med de to foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1924.....	19.3	20.7	20.0	20.0	19.8	14.8	16.8	15.8	15.9	15.7
1925.....	18.3	19.3	18.8	18.8	18.9	13.7	15.6	14.7	14.5	15.0
1926.....	16.3	16.5	16.4	16.4	16.3	12.4	13.0	12.7	12.7	12.9

Som man vil se er tuberkulosedødeligheten i 1926 igjen gått ned både i bygder og byer. Da dødsårsaksstatistikken, som før nevnt, ikke omfatter alle stedfunne dødsfall i Norge og følgelig heller ikke alle forekommende dødsfall av tuberkulose, vil disse dødelighetskvotienter være noget for lave. For å komme så nær op til det virkelige forhold som mulig er der foretatt en beregning av det «antatte virkelige» antall dødsfall av tuberkulose blandt menn og kvinner i riket, bygder og byer, idet man har forutsatt at blandt dødsfall av ukjent årsak skyldes en like stor procent tuberkulose som blandt dødsfall med kjent sykdomsårsak. Ved å sette det således «beregnede» antall dødsfall av tuberkulose i forhold til de levende i de tilsvarende grupper skulde man få et såvidt mulig nøiaktig uttrykk for tuberkulosedødelighetens høide. Ved denne beregning får man følgende tall for dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende i de 3 siste år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1924.....	19.9	21.3	20.6	20.7	20.4	15 2	17.3	16.3	16.3	16.2
1925.....	19.0	19.8	19.4	19.3	19.6	14.1	15.9	15.0	14.8	15.5
1926.....	16.9	17.0	16.9	17.1	16.7	12.9	13 3	13.1	13.1	13.2

Disse forholdstall beregnet på grunnlag av det «antatte samlede» antall dødsfall av tuberkulose ligger, som man vil se, noget høiere enn de ovenfor anførte, beregnet på grunnlag av de av lægene «opgitte» antall dødsfall av denne sykdom. Forskjellen er imidlertid ikke særlig betydelig på grunn av at differensen mellem lægenes opgaver over dødsfall med kjent årsak og samtlige stedfunne dødsfall nu er forholdsvis liten, men går man lengere tilbake i tiden, vil denne forskjell naturligvis være større.

Det bemerkes at en oversikt over tuberkulosedødelighetens utvikling i Norge siden 1867 er tatt inn i medisinalberetningen for 1923, hvortil henvises. Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner innen de enkelte aldersgrupper 1886—1926:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1886—1926.

Mortalité de la tuberculose par sexe et âge 1886—1926.

	Pr. 10 000 innbyggere. *Par 10 000 habitants.*										
	1886—90	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1924	1925	1926
Menn. *Hommes.*											
0— 1 år. *an.*	58.1	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	23.4	25.0	20.8
1— 4 « «	26.5	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	8.5	10.1	7.2
5— 9 « «	12 8	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	5.3	5.4	4.8
10—14 « «	10.5	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	6.5	8.3	5.2
15—19 « «	21.1	25.2	31.9	30.9	28 9	27.2	26.6	22.9	21.5	21.7	16.4
20—24 « «	40.0	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49 3	43.8	45.8	39.4	35.5
25—29 « «						43.6	41.2	37.0	37.8	36.1	35.6
30—39 « «	28 9	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	25.7	23.6	21.1
40—49 « «	23.4	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	18.1	17.2	17.6
50—59 « «	21.6	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	17.9	14.2	15.3
60—69 « «	21.8	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	20.7	17.4	16.0
70—79 « «	17.5	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.2	17.5	13.1
80 år og over	8.2	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	7.4	7.9	7.7
I alt. *Total*	24.3	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	19.9	19.0	16.9

	Pr. 10 000 innbyggere.										
	1886—90	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1924	1925	1926
Kvinner. *Femmes.*											
0— 1 år. *an.*	60.6	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	21.2	14.1	18.2
1— 4 « «	24 0	23.8	27.3	20 9	16.2	12.6	11.7	8.9	8.5	9.9	8.0
5— 9 « «	14.4	14.6	19.2	14,3	12.9	10 4	8.5	7.0	7.2	6.8	6.2
10—14 « «	17.9	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	12.0	11.1	8.2
15—19 « «	28.5	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	32.7	30 7	21.6
20—24 « «	35.7	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	44.2	39.4	34.5
25—29 « «						39.5	37.5	36.6	38.0	36.1	31.5
30—39 « «	37.3	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	25.8	23.6	21.5
40—49 « «	28.3	32.4	31.8	30.4	27.9	25 4	22.9	18.1	17.5	16.6	15.0
50—59 « «	24.7	26 4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	15.9	13.9	12.1
60—69 « «	23.0	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	16.0	13.7	14.3
70—79 « «	18.8	25.4	24 8	18 3	19.9	16.7	14 4	14.5	14.3	13.4	11.8
80 år og over	5.1	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6 8	8.2	7.3	13.8	7.9
I alt. *Total*	27.2	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	21.3	19.8	17.0

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fra 1911—26 fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—26.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	1911-15	1916-20	1921-25	1924	1925	1926	1911-15	1916-20	1921-25	1924	1925	1926
Østfold	19.1	16.6	14.8	15.3	14.0	11.9	14.9	13.4	11.4	12.3	11.1	8.4
Akershus	18.3	15.5	15.4	16.2	13.9	12.5	15.1	13.2	12.8	13.7	10.8	10.1
Oslo	22.5	20.1	17.8	18.1	17.1	14.6	17.9	16.3	14.2	14.4	13.7	12.1
Hedmark	21.9	23.2	17.6	19.5	17.3	16.6	17.3	18.1	13.9	15.7	13.6	12.3
Opland	17.1	17.4	15.0	14.6	14.3	10.5	13.1	13.3	11.5	11.8	10 0	8.0
Buskerud	19.9	17.5	16.4	17.1	14.3	15.4	15.4	13.5	12.9	13.1	11.2	12.2
Vestfold	18.8	17.9	15.4	14.9	14.6	10.9	15.3	14.1	12.2	11.4	11.9	7.9
Telemark	24.7	23.5	20.2	18.5	17.1	17.2	18.4	17.9	15.5	14.7	13.5	12.9
Aust-Agder	23.8	21.4	19.2	19.8	19.4	17.4	19.2	17.5	16.0	16.4	15.0	13.7
Vest-Agder	25.9	23.2	20.5	19.2	23.0	16.6	21.0	18.9	17.0	15.6	18.9	12.1
Rogaland	23.5	22.9	19.7	21.0	20.3	16.1	17.6	17.2	14.9	16 2	15.4	12.6
Hordalaad	20.8	21.2	20.6	22.1	20.0	17.0	16.2	16.3	15.6	16.7	14.3	13.6
Bergen	24.9	25.8	21.3	22.6	22.4	16.7	20.3	19.9	16.8	18.3	18.1	13.4
Sogn og Fjord.	26.6	25.2	22.7	21.6	21.1	21.8	20.3	19.8	18.0	17.2	17.0	17.8
Møre	26.8	26.2	22.8	20.5	22.4	19.0	21.6	20.8	17.6	16.5	15.9	13.7
Sør-Trøndelag	35.6	31.4	28.8	29.9	26.7	23.0	29.2	26.3	23.5	24.4	21.4	18.5
Nord-Trøndelag	28.8	26.7	25.3	28.7	23.4	19.4	23.3	20.7	20.1	22.4	18 6	15.6
Nordland	29.3	30 3	27.3	27.0	26.6	22.4	23.0	24.1	21.7	20.4	21.7	16.7
Troms	29.5	32.3	29.8	32.1	26.7	29.7	22.5	25.1	22 9	25.0	21.5	22.9
Finnmark	49.0	44.2	41.6	38.9	35.4	33.5	35.3	34.0	32.1	30.4	27.6	24.7

Som man vil se er nedgangen i 1926 temmelig jevnt utbredt over hele landet; bare Buskerud, Sogn og Fjordane og Troms fylker har høiere tuberkulosedødelighet i 1926 enn i foregående år.

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet mellem de forskjellige fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt efter kjønn og alder i de enkelte fylker.

Angående tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygdene sammenlignet med i byene innen de forskjellige aldersklasser henvises til medisinalberetningen for 1923, hvor man side 17 vil finne en tabell som viser dette forhold omkring folketellingen i 1920.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes oplysning om meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer, utarbeidet efter de innsendte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. I 1926 var der meldt i alt 7 186 tilfelle av tuberkulose, hvorav 6 854 lungetuberkulose. I 1925 var de tilsvarende tall henholdsvis 7 827 og 7 487. Disse tall gir imidlertid ikke et helt riktig billede av forholdet, da et ikke ubetydelig antall tilfelle av smitteførende tuberkulose aldri blir meldt til helserådene og således ikke innført i tuberkuloseprotokollene. Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der innlagt på sykehus i henhold til tuberkuloselovens § 6 i 1926 i alt 1 883, herav 1 251 i bygdene og 632 i byene mot i alt 1 790 i 1925.

12. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i den almindelige tabell over samtlige dødsårsaker side 40* og side 54*. Dessuten har man i tabell 11 og 12 side 82* og side 84* utarbeidet opgave over dødsfall av karcinomer og sarkomer spesifisert efter svulstens primære sete. Tabellen over kreftsykdommenes fordeling efter sykdommens lokalisasjon i de forskjellige organer er utarbeidet på grunnlag av innhentede spesialopgaver med nøiere spesifikasjon av de maligne svulster.

I 1926 er der opgitt 3 300 dødsfall av kreft, 1 555 blandt menn og 1 745 blandt kvinner. Herav falt 2 210 på bygdene og 1 090 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 128 eller 94.8 pct. karcinomer og 172 eller 5.2 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 68.6 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellem de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	75.4	75.3	75.5
Kvinner	62.5	66.3	55.5
I alt.....	68.6	70.7	64.2

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1926, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10000 innbyggere 1917—1926.

Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1917—1926.

	Kreft i alt. *Cancer, toutes formes.*					Kreft i fordøielsesorganene. *Cancer des organes digestifs.*				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1917.....	9.5	10.2	9.8	9.3	10.9	7.5	6.6	7.0	6.9	7.4
1918.....	9.9	10.1	10.0	9.7	10.8	7.6	6.4	7.0	6.9	7.1
1919.....	9.2	10.3	9.8	9.3	10.9	7.1	6.2	6.6	6.4	7.1
1920.....	10.5	10.6	10.6	10.3	11.3	8.1	6.3	7.2	7.2	7.3
1921.....	10.5	10.6	10.5	9.8	12.2	8.2	6.3	7.2	6.9	7.9
1922.....	10.5	11.5	11.0	10.3	12.7	7.9	6.8	7.4	7.1	8.0
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	11.1	11.2	10.8	12.0	8.5	6.6	7.5	7.5	7.6
1925.....	11.6	12.0	11.8	11.2	13.2	8.5	6 8	7.7	7.6	7.7
1926.....	11.5	12.2	11.9	11.1	13.7	8.7	7.6	8.1	7.9	8.8

Da spesialopgaver over dødsfall av maligne svulster bare foreligger fra 1919 av, har man i disse tabeller, for å få dem jevnførbare med de tidligere år, overalt benyttet dødsårsakslistenes opgaver over kreftdødsfall.

Dødeligheten av kreft i 1926 er noget høiere enn i foregående år, særlig for kvinnenes vedkommende. Stigningen er sterkest i byene. Kreftdødeligheten i byene ligger ganske betraktelig høiere enn i bygdene, men ved sammenligningen mellem opgavene for by og bygd må det tas i betraktning at materialet for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læger som opgir diagnosen på dødsanmeldelsene, mens dette som bekjent ikke er tilfelle på landet. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1924, 1925 og 1926:

	1924	1925	1926		1924	1925	1926
Østfold	10.7	11.9	10.7	Rogaland	9.5	10.7	11.5
Akershus	11.2	10.3	11.7	Hordaland	8.8	8.9	9.9
Oslo.....	12.6	15.4	15.2	Bergen	11.7	12.8	10.6
Hedmark	10.3	12.0	11.2	Sogn og Fjordane	11.4	11.3	11.7
Opland	12.1	13.1	12.8	Møre	12.0	11.2	12.8
Buskerud	12.3	10.5	12.2	Sør-Trøndelag....	11.4	10.6	12.9
Vestfold.....	13.8	15.0	14.7	Nord-Trøndelag ..	12.6	11.9	12.3
Telemark.....	10.2	11.1	12.1	Nordland	9.5	9.7	8.6
Aust-Agder	14.7	18.0	13.2	Troms	9.4	8 6	7.7
Vest-Agder	10.3	14.2	12.9	Finnmark	8.3	10.9	9.9

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig billede av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling efter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellem kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en

vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket efter kjønn og alder 1911—1926.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1911—1926.

	1911—15		1916—20		1921—25		1924		1925		1926	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.28	0.33	0.31	0.32	0.42	0 38	0.44	0.40	0.46	0.45	0.32	0.45
30—40 år ..	2.48	3.06	1.99	2.94	2.16	3.17	2.40	3.24	2.46	2.42	2.29	2.95
40—50 « .	8.97	11.32	7.98	12.10	7.87	12.07	8.80	11.95	8.49	13.65	7.67	13 97
50—60 « .	26.96	23.81	25.26	25.35	25.18	26.32	25.77	24.14	25.45	27.70	26.17	27.69
60—70 « .	56.20	44.69	56.66	44.10	60.81	49.09	60.77	48.98	60.56	49.66	59.29	50.17
70—80 « ..	81.55	59.29	84.11	64.12	97.38	73.84	95.57	74.39	103.72	79.54	108.04	82.12
80 år og over	71.23	54.92	79 91	58.35	95.86	74.30	105.20	71.87	108.86	84.26	99 14	74.94
Tilsammen	10.17	9.62	10.00	10.06	10.93	11 25	11.19	11.10	11.55	12.00	11.49	12.23

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner i 70—80-års alderen.

Ved bedømmelsen av utviklingen i dødelighetskvotienten i de siste år må det imidlertid tas i betraktning at antallet av læger utover landet er steget sterkt, samtidig som det almindelige videnskapelige fremskritt i medisinen og den økede interesse for denne viktige folkesykdom har bevirket at kreftdiagnosen efterhånden stilles i flere og flere tilfelle. Dette vil umiddelbart bevirke en stigning i dødelighetskvotienten, uten at kreften som dødsårsak i virkeligheten behøver å ha tiltatt.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldrer henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Om antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1926 henvises til tabell 13 side 88*. Tabellen er utarbeidet på grunnlag av månedslistenes opgaver over disse sykdommer, som er rettet og komplettert ved hjelp av de senere innkomne årslister. Angående forholdet i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til tabellen i fylkesberetningene. I 1926 blev der av lægene meldt 6 956 tilfelle av veneriske sykdommer mot 7 644 i 1925 og 7 686 i 1924. Av det samlede antall i 1926 var 5 492 menn og 1 325 kvinner. For 139 var kjønnet ikke opgitt.

I tabell 14 side 88* er gitt oplysninger om innkomne tilfelle av veneriske sykdommer på sykehusene i 1926. Som det vil ses var der i alt innkommet 898 tilfelle, hvorav 504 menn og 392 kvinner. I 2 tilfelle var kjønn uopgitt. Opgavene fra sykehusene er dog som før nevnt ofte meget ufullstendige.

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1926 fantes der i alt 100 spedalske i Norge, 43 menn og 57 kvinner. Av disse blev 65 forpleiet på anstalter og 35 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.
Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbakeliggende fra 1925.			Innkomne i 1926.			Tilsammen behandlet.			Døde.			Tilbakeliggende ved utgangen av 1926.			Spedalskhetens form hos de tilbakeliggende.			Antall forpleiningsdager.	Daglig middelbelegg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	63	31	32	1	-	1	64	31	33	6	5	1	[1])57	25	32	18	36	3	21256	58,2
St. Jørgens hospital [2]) ..	7	1	6	-	-	-	7	1	6	1	-	1	6	1	5	-	6	-	2452	14,9
Tilsammen	70	32	38	1	-	1	71	32	39	7	5	2	63	26	37	18	42	3	23708	-

Hertil kommer 2 kvinner behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen av 1926.
Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Tilsammen	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuberculoïdes.
Akershus fylke.....	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	1	1	-	-	1	-
Rogaland —	3	2	1	1	2	-
Hordaland —	6	2	4	1	5	-
Bergens by.....	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke	4	3	1	-	4	-
Møre —	5	2	3	1	4	-
Sør-Trøndelag —	4	3	1	3	1	-
Nord-Trøndelag —	3	1	2	2	1	-
Nordland —	7	3	4	1	6	-
Tilsammen	35	17	18	9	25	1

[1]) 1 mann utgått uhelbredet. [2]) Der optas ingen nye patienter.

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1921—25» (N. O. S. VIII. 20), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

15. Sinnssykdom.

Insania.

På rikets sinnssykeasyler blev der i alt behandlet 7 321 patienter i 1926. Ved utgangen av 1925 lå der tilbake 5 069. Der innkom i året 2 252 og utgikk 1 520, herav 321 ved død. Middelbelegget var 5 106 og antall forpleiningsdager 1 998 656. Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommende sykes pårørende eller ved legatmidler, bare 614 eller 8 pct. av det samlede antall patienter på asyler i 1926. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige.

For øvrig henvises til beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet i 1926, utgitt av medisinaldirektøren, hvor også vil finnes opgave over antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i de forskjellige fylker i henhold til loven av 27 juni 1891 og 5 juni 1925.

16. Samlet antall fødsler i 1926, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances en 1926, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1926 54 121 kvinner i alt 54 961 barn, hvorav 53 703 var levendefødte og 1 258 dødfødte. Av det samlede antall fødsler var 826 tvillingfødsler og 7 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var i 1926 19.31 mot 19.48 i 1925 og 21.05 i 1924. For øvrig henvises til Folkemengdens bevegelse for 1926, hvor man vil finne samtlige fødsler fordelt på fylkenes bygder og byer og på de enkelte måneder i året, særskilt for gutter og piker og ekte og uekte barn.

I tabell 15 side 89* er meddelt utdrag av jordmødrenes bøker, utarbeidet av helserådsordførerne. Tabellen inneholder, som det vil ses, antall av betjente barselkvinner, og av disse hvor mange førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis oplysning om utviklingsgrad, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Det samlede antall barselkvinner betjent av jordmødre i 1926 var ifølge jordmorprotokollene 50 323 eller 93.2 pct. av samtlige fødende kvinner. Ved de fødsler hvor jordmor blev tilkalt fødtes der i alt 51 078 barn. Derav var 540 aborter (barn født i 5te, 6te og 7de kalendermåned), 1 142 var ufullbårne (barn født i 8de kalendermåned) og 49 396 fullbårne (barn født efter 8de kalendermåned). Av barnene var 49 654 levendefødt og 1 099 dødfødt. Av de levendefødte barn døde 405 innen 24 timer, av disse var 153 født i 7de kalendermåned eller tidligere.

I 1926 er der av lægene meldt 172 dødsfall på barselseng eller 3.2 pr. 1000 barselkvinner. I bygdene var barseldødeligheten 2.9 pro mille og i byene 4.3 pro mille. Under dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall av barselfeber og alle andre svangerskaps- og barselsykdommer. Av barselfeber blev der i 1926 meldt 218 tilfelle, herav 54 dødsfall. Av samtlige fødende blev 4.0 pro mille

angrepet av sykdommen, og av disse angrepne døde 24.8 pct. Barselfeber forekommer hyppigere på landet enn i byene, men til gjengjeld er dødeligheten her så meget større. Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1926 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber. Antall tilfelle.	Barselfeber. Antall dødsfall.		Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber. Antall tilfelle.	Barselfeber. Antall dødsfall.
Riket	54 121	172	218	54	10. Vest-Agder	1 482	6	8	5
Byer	11 738	51	34	9	11. Rogaland	3 521	10	11	3
Bygder	42 383	121	184	45	12. Hordaland	3 397	5	9	2
Fylker:					13. Bergen	1 478	4	3	-
					14. Sogn og Fjordane	1 838	3	9	1
1. Østfold	3 381	14	13	2	15. Møre	3 285	3	27	1
2. Akershus	4 485	9	5	4	16. Sør-Trøndelag	3 484	11	14	5
3. Oslo	2 684	20	1	2	17. Nord-Trøndelag	1 980	2	5	1
4. Hedmark	3 665	13	13	4	18. Nordland	4 139	19	32	6
5. Opland	3 059	7	14	1	19. Troms	2 246	5	9	3
6. Buskerud	2 856	8	10	4	20. Finnmark	1 240	7	15	4
7. Vestfold	2 245	4	8	2					
8. Telemark	2 343	16	10	3					
9. Aust-Agder	1 313	6	2	1					

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1926 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1922	62834	47178	15656	159	101	58	2.5	2.1	3.7
1923	61691	47024	14667	172	119	53	2.8	2.5	3.6
1924	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3

Barselfeber.

Fièvre puerpérale.

	Antall tilfelle av barselfeber.			Angrepne pr. 1000 fødende.			Antall dødsfall av barselfeber.			Døde i pct. av angrepne.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1922....	204	174	30	3.3	3.7	1.9	45	32	13	22.1	18.4	43.3
1923....	203	166	37	3.3	3.5	2.5	47	33	14	23.2	19.9	37.8
1924....	212	176	36	3.6	3.9	2.6	36	26	10	17.0	14.8	27.8
1925....	195	159	36	3.6	3.8	2.9	42	32	10	21.5	20.1	27.8
1926....	218	184	34	4.0	4.3	2.9	54	45	9	24.8	24.5	26.5

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1926.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1926.

	Barselkvinner.	Operasjoner.		Herav:								
		I alt.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Mutilasjon.	Efterbyrdsoperasjon.
Riket	54121	2638	4.9	1932	96	231	25	44	26	3	13	268
Fylker:												
Østfold.....	3381	297	8 8	252	15	11	6	2	1	-	-	10
Akershus...	4485	260	5.8	197	2	44	-	-	-	-	-	17
Oslo.....	2684	397	14.8	280	8	30	1	18	1	-	8	51
Hedmark...	3665	144	3.9	99	11	10	-	-	2	3	-	19
Opland.....	3059	106	3.5	87	6	8	-	1	-	-	-	4
Buskerud...	2856	117	4.1	78	5	10	-	-	2	-	-	22
Vestfold....	2245	130	5.8	94	6	10	2	1	1	-	-	16
Telemark...	2343	128	5.5	105	4	8	-	1	3	-	-	7
Aust-Agder.	1313	47	3.6	38	1	4	-	-	1	-	-	3
Vest-Agder.	1482	85	5.7	66	2	7	3	3	-	-	-	4
Rogaland ..	3521	189	5.4	119	3	19	4	5	4	-	-	35
Hordaland..	3397	63	1.9	49	1	4	-	1	2	-	-	6
Bergen.....	1478	132	8.9	82	12	15	2	6	-	-	5	10
Sogn og Fjordane	1838	59	3.2	40	3	8	1	-	1	-	-	6
Møre.....	3285	115	3.5	86	2	15	-	-	1	-	-	11
Sør-Trøndelag	3484	128	3.7	91	4	9	4	1	2	-	-	17
Nord-Trøndelag.....	1980	72	3 6	48	-	8	1	1	-	-	-	14
Nordland ...	4139	110	2.7	77	8	7	1	2	5	-	-	10
Troms	2246	34	1.5	29	1	3	-	1	-	-	-	-
Finnmark...	1240	25	2.0	15	2	1	-	1	-	-	-	6

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall operasjoner.	Mødre.				Barn.			
		Utfallet er opgitt for	Derav død.	Forhold i pct.		Utfallet er opgitt for	Derav var dødfødt.	Forhold i pct.	
				i 1925.	i 1926.			i 1925	i 1926.
Tangforløsning	1932	1828	8	0.1	0.4	1828	97	6.0	5.3
Vending	96	91	2	4.3	2.2	96	34	26.6	35.4
Uttrekning	231	188	4	1.7	2.1	200	45	24.5	22.5
Partus præmaturus artificialis	25	25	-	-	-	25	7	15.4	28.0
Keisersnitt	44	44	5	-	11.4	44	13	27.3	29.5
Perforasjon	26	26	2	-	7.7	-	-	-	-
Embryotomi	3	3	1	-	33.3	-	-	-	-
Mutilasjon	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjon	268	268	6	0.8	2.2	-	-	-	-

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 15.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 5 desember 1928.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

La présente publication pour 1926 de la statistique médicale de la Norvège a été élaborée d'après les mêmes principes que les volumes précédents. Ce sont toujours les médecins de section qui dans leurs rapports annuels fournissent les matériaux à la statistique médicale.

A la fin de 1926 le royaume comptait 397 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1604, dont 101 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1926 était de 60. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1546 et le nombre de pharmacies de 254.

Dans le tableau 2 page 32* se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux. On a reçu des rapports de 142 hôpitaux avec 10162 lits disponibles. Quant aux établissements antituberculeux il y avait 16 sanatoriums avec 1540 lits et 105 dispensaires des tuberculeux avec des places pour 2211 malades. Pour le traitement des lépreux on avait 2 hôpitaux. Le nombre des asiles d'aliénés était de 23 disposant de 5368 places de malades.

La vaccination a été pratiquée sur 44 048 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés par les curés en 1926 était de 29 933, correspondant à une mortalité de 10,8 pour mille habitants. Dans les tableaux pages 6*—8* on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine en 1917—1926, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge 1924—1926 et la mortalité par préfecture en 1926. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir: les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès établie par les médecins officiels comprenait en 1926 29 429 décès ou 98,3 % des cas registrés par les curés. Pour 742 ou 2,5 % la cause de décès était inconnue. A la campagne la proportion était de 3,2 % et dans les villes seulement 0,8 %. Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La nomenclature employée est la même que pour les années précédentes. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1922 page 26*. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1926 a été calculée dans le tableau page 10*, et dans le tableau page 11* est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Pages 12*—13* on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques en 1922—1926 voir le tableau page 15*.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge on trouvera dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 33—41. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1926 se voit par les tableaux pages 15* et 16*. Dans le tableau pages 16* et 17* on a calculé la mortalité par sexe et âge 1886—1926. Dans ces tableaux on a, pour établir les taux de mortalité, fait une évaluation du nombre total de décès de tuberculose au cours de chaque période. En calculant ce nombre on a supposé que la fréquence de décès par tuberculose soit aussi grande parmi les décès par cause connue que parmi les décès par cause inconnue ou mal définie. On a constaté le pourcent de décès «observés» de tuberculose au rapport de tous les décès par cause connue avec distinction quant au sexe et à l'âge, séparément pour les districts ruraux et les villes. Les chiffres relatifs sont appliqués au nombre total de décès (décès par mort violente exceptés) dans les groupes correspondants

d'après la statistique du mouvement de la population. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 100—108, et dans les tableaux spéciaux 11 et 12. Dans ces derniers tableaux les décès de tumeurs malignes sont répartis d'après la location de la tumeur et par préfectures et groupes d'âge. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1917—1926 se voit par le tableau page 19*, et dans le tab. page 20* est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge de 1911—1926.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1926 voir tableau 13 page 88*, pour les villes aussi les données mensuelles dans le tableau 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. 14.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1926 est donné dans les tableaux page 21*. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1921—1925».

Aliénation: Pour renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, voir: «Le rapport des hospices d'aliénés pour 1926». (Norges Offisielle Statistikk VIII. 50.)

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1926 était de 54 961, dont 53 703 nés-vivants et 1 258 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 19,31 en 1926 contre 19,48 en 1925 et de 21,05 en 1924. Pour la répartition géographique et mensuelle des naissances par sexe et enfants légitimes et illégitimes voir: «Mouvement de la population pour 1926».

Dans le tab. 15 page 89* on trouvera un extrait des registres des sages-femmes. Suivant ces rapports 93,2 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 24 et 113—121. La mortalité puerpérale en général et la léthalité et la mortalité de fièvre puerpérale en 1922—1926 se voit par les tab. pages 23* et 24*.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins, et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 24* et 25*.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1926.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.	Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke	67	42	73	22	57	Romedal	-	-	2	-	-
Fredrikshald stadsl.distr.	10	5	5	3	8	Stange	5	1	3	1	2
Sarpsborg stadslægedistr.	6	11	6	4	11	Sør-Odal	2	1	2	1	1
Fredrikstad stadsfysikat	10	11	6	4	14	Nord-Odal	2	1	3	-	-
Moss stadslægedistrikt	9	6	3	3	8	Vinger	5	4	3	1	2
Spydeberg	1	1	2	1	3	Eidskog	1	-	2	1	2
Skiptvet	1	-	1	-	-	Brandval	1	-	2	-	-
Rakkestad	2	1	2	1	2	Grue	3	1	3	1	2
Eidsberg	6	4	9	2	5	Hof	1	-	1	-	-
Aremark	2	-	1	-	-	Åsnes	4	1	3	1	3
Rødenes og Øymark	1	1	3	1	1	Våler	2	-	1	-	-
Idd	1	1	3	-	-	Elverum	7	3	5	1	2
Skjeberg	2	1	5	-	-	Trysil	2	1	7	1	2
Hvaler	1	-	3	-	-	Åmot	3	1	3	1	3
Borge	2	-	4	1	2	Stor-Elvdal	1	1	4	1	1
Tune	2	-	2	1	2	Rendal	1	-	2	-	-
Glemmen	4	-	4	-	-	Alvdal	1	2	2	-	-
Råde	3	-	7	1	1	Tynset	1	1	2	1	2
Rygge	3	-	4	-	-	Tolga	1	-	3	-	-
Våler	-	-	2	-	-	Engerdal	1	-	2	-	-
Hobøl	1	-	1	-	-	Kvikne	1	-	1	-	-
Akershus fylke	154	42	93	21	48	Opland fylke	56	32	58	10	26
Kråkstad	3	3	5	1	2	Lillehammer stadsl.distr.	8	6	3	2	9
Frogn	7	1	7	2	4	Gjøvik stadsl.distrikt	5	5	3	1	4
Oppegård	2	-	2	1	1	Lesja	1	-	3	-	-
Aker	92	14	27	6	16	Lom	1	1	4	-	-
Bærum	6	7	7	3	8	Vågå	1	-	1	-	-
Asker	13	3	2	1	3	Sel og Heidal	1	2	3	1	2
Aurskog	1	-	3	-	-	Nordre Fron	1	1	1	-	-
Høland	3	3	5	1	1	Søndre Fron	1	-	1	-	-
Enebakk	1	-	3	-	-	Ringebu	1	1	1	1	1
Fet	2	1	4	-	-	Øyer	1	-	1	-	-
Sørum	2	1	3	1	1	Gausdal	5	-	2	-	-
Lillestrøm	8	1	6	2	5	Fåberg	1	1	1	-	-
Nittedal	4	-	1	-	-	Biri	1	-	1	-	-
Ullensaker	2	3	2	1	3	Snertingdal	1	-	1	-	-
Nes	2	1	6	1	2	Vardal	1	-	1	-	-
Nannestad	1	-	2	-	-	Østre Toten	3	2	3	1	2
Eidsvoll	4	4	7	1	2	Vestre Toten	5	2	3	-	-
Hurdal	1	-	1	-	-	Lunner	1	1	3	-	-
						Jevnaker	2	2	2	1	2
						Brandbu	2	2	3	1	2
Oslo stadsfysikat	351	236	105	29	106	Gran	2	2	2	-	-
						Søndre Land	3	-	3	-	-
Hedmark fylke	68	30	70	16	33	Nordre Land	1	1	1	1	2
						Torpa	1	-	1	-	-
Hamar stadslægedistr.	11	7	3	2	6	Sør-Aurdal	1	-	3	-	-
Ringsaker	6	3	5	1	2	Nord-Aurdal	2	3	2	1	2
Nes	1	-	1	-	-	Etnedal	1	-	1	-	-
Vang	3	1	3	1	1	Nordre Valdres	1	-	3	-	-
Løten	2	1	2	1	2	Østre Slidre	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1926.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	67	40	59	16	36
Drammens stadsfysikat	19	23	11	5	14
Kongsberg stadsl.distrikt.	5	3	3	2	4
Norderhov	10	6	7	2	5
Ådal	1	-	3	-	-
Nes	1	1	2	1	2
Gol	1	1	2	-	-
Ål	1	-	3	-	-
Sigdal	1	-	2	-	-
Krødsherad	1	-	1	-	-
Modum	5	1	5	2	4
Øvre Eiker	4	1	3	1	4
Nedre Eiker	3	2	2	1	1
Drammens lægedistrikt	11	2	8	1	1
Sandsvær	2	-	2	1	1
Rollag	1	-	2	-	-
Nore og Opdal	1	-	3	-	-
Vestfold fylke	54	32	54	14	35
Horten stadslægedistr.	8	6	5	2	4
Tønsberg stadsl.distr.	10	10	5	3	10
Sandefjord stadsl.distr.	7	7	6	2	6
Larvik stadslægedistr.	7	5	4	3	8
Holmestrand stadsl.distr.	4	2	2	1	2
Svelvik	2	-	3	1	2
Skoger	1	-	2	-	-
Hof	1	-	5	-	-
Ramnes	1	-	3	-	-
Borre	1	-	1	-	-
Stokke	1	-	4	1	1
Sem	3	-	2	-	-
Nøtterøy	5	2	5	-	-
Sandeherad	1	-	1	-	-
Brunlanes	2	-	4	1	2
Hedrum	-	-	2	-	-
Telemark fylke	58	29	76	13	31
Notodden stadsl.d.	4	4	4	1	2
Kragerø stadsl.d.	3	3	3	1	4
Langesund stadsl.d.	1	1	1	1	2
Skien stadsfysikat	9	8	9	3	11
Porsgrund stadsl.d.	5	3	6	2	3
Drangedal	1	-	3	-	-
Skåtøy	1	-	2	-	-
Bamble	1	-	2	-	-
Eidanger	3	1	4	1	2
Gjerpen og Siljan	1	-	2	-	-
Solum	8	-	5	-	-
Holla	7	2	8	2	2
Heddal	1	-	1	-	-
Tinn	5	3	6	1	3
Hjartdal	1	-	2	-	-
Seljord	1	-	1	-	-
Kviteseid	2	3	2	1	2
Nissedal	1	-	1	-	-
Fyresdal	1	-	2	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Lårdal	1	1	6	-	-
Vinje	1	-	3	-	-
Aust-Agder fylke	34	17	51	8	16
Risør stadslægedistr.	3	-	3	1	2
Arendal stadslægedistr.	9	10	8	2	6
Holt	2	2	3	1	2
Søndeled	1	-	4	-	-
Dyvåg	2	-	2	-	-
Åmli	1	-	2	1	1
Froland	1	-	4	-	-
Tromøy	2	-	6	-	-
Vestre Nedenes	3	3	6	1	2
Lillesand	3	1	4	1	2
Vegusdal	1	-	3	-	-
Evje	1	-	3	1	1
Bygland	4	1	1	-	-
Valle	1	-	2	-	-
Vest-Agder fylke	31	22	54	6	15
Kristiansands stadsfysik.	13	13	5	3	9
Mandal stadslægedistr.	1	4	2	1	2
Oddernes	1	-	5	-	-
Vennesla	1	-	3	-	-
Søgne	1	-	2	-	-
Halse	1	-	2	-	-
Laudal	1	-	3	-	-
Bjelland	1	-	3	-	-
Audnedal	1	-	6	-	-
Lista	1	-	3	-	-
Farsund	2	2	4	1	2
Lyngdal	1	-	2	-	-
Hægebostad	1	-	2	-	-
Kvinesdal	1	-	3	-	-
Flekkefjord	3	3	7	1	2
Sirdal	1	-	2	-	-
Rogaland fylke	62	37	98	15	48
Stavanger stadsfysikat	26	21	20	6	25
Egersund stadslægedistr.	2	3	2	1	3
Haugesund stadsfysikat	8	5	7	3	10
Sokndal	1	-	2	-	-
Lund	1	-	2	-	-
Eigersund	1	-	4	-	-
Time	3	1	7	1	1
Sandnes	3	5	4	1	4
Hetland	5	-	13	-	-
Høgsfjord	1	-	6	-	-
Finnøy	1	-	3	-	-
Nedstrand	1	-	3	-	-
Hjelmeland	1	-	3	-	-
Sand	3	1	6	1	1
Kopervik	2	1	7	1	3
Skudenes	1	-	3	1	1
Skåre	1	-	3	-	-
Skjold	1	-	3	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1926.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Hordaland fylke	40	9	119	7	11
Jondal	1	-	1	-	-
Strandebarm	1	-	2	-	-
Kvinnherad	1	-	9	-	-
Skånevik	3	-	4	-	-
Ølen	1	-	3	-	-
Sveio	1	-	6	-	-
Finnås	1	-	5	-	-
Stord	2	2	5	1	1
Tysnes	1	-	4	-	-
Fusa	2	1	5	-	-
Fana	3	-	4	2	2
Os	3	-	1	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	-	-
Askøy	2	1	10	1	1
Haus	2	-	8	1	1
Bruvik	1	-	3	-	-
Hosanger	1	-	4	-	-
Manger	1	-	9	-	-
Lindås	1	-	8	-	-
Røldal	1	-	2	-	-
Ullensvang	2	-	3	-	-
Odda	3	2	3	1	3
Ulvik	1	-	3	-	-
Kvam	1	-	5	-	-
Voss	3	3	6	1	3
Bergen stadsfysikat	82	57	30	12	44
Sogn og Fjordane fylke	31	5	87	7	11
Hafslo	1	-	5	-	-
Luster	4	-	3	-	-
Lærdal	1	-	5	1	2
Sogndal	1	2	2	-	-
Aurland	1	-	2	-	-
Leikanger	1	-	3	-	-
Balestrand	1	-	2	-	-
Vik	2	-	3	1	2
Kyrkjebø	2	-	4	-	-
Lavik	1	-	5	-	-
Gulen	1	-	6	-	-
Askvoll	1	-	5	1	1
Fjaler	1	-	3	-	-
Gaular	1	-	3	-	-
Førde	2	-	4	1	1
Gloppen	1	1	4	-	-
Naustdal	1	-	3	-	-
Kinn	2	1	5	1	2
Bremanger	1	-	3	-	-
Selje	1	-	2	-	-
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	1	-	2	1	2
Davik	1	-	5	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1
Innvik	1	-	6	-	-
Møre fylke	58	25	117	10	26
Ålesund stadsfysikat	14	13	9	3	10
Kristiansund stadsfys.	9	5	6	3	8
Vanylven	1	-	3	-	-
Sande	1	-	2	-	-
Herøy	1	-	3	-	-
Ulstein	1	-	2	-	-
Volda	2	1	4	1	2
Ørsta	1	1	3	-	-
Hjørundfjord	1	-	2	-	-
Stranda	1	-	4	-	-
Norddal	1	-	3	-	-
Ørskog	1	-	4	-	-
Skodje	-	-	2	-	-
Borgund	1	-	6	-	-
Haram	1	-	4	-	-
Vestnes	1	-	3	-	-
Eid	2	-	2	-	-
Grytten	1	1	5	1	2
Nesset	1	-	3	-	-
Molde	6	3	5	1	3
Bud	1	-	7	-	-
Kvernes	1	-	5	-	-
Gjemnes	1	-	4	-	-
Tingvoll	1	-	5	-	-
Sunndal	1	-	4	-	-
Surnadal	1	1	2	1	1
Stangvik	1	-	2	-	-
Rindal	1	-	1	-	-
Aure	1	-	2	-	-
Halsa	1	-	5	-	-
Edøy	1	-	5	-	-
Sør-Trøndelag fylke	80	29	96	13	40
Trondhjems stadsfysikat	49	23	24	10	32
Bjørnør	1	-	2	-	-
Åfjord	1	-	6	-	-
Bjugn	1	-	4	-	-
Rissa	1	-	4	-	-
Ørland	1	-	2	-	-
Frøya	1	-	5	-	-
Hitra	1	-	5	-	-
Hemne	1	-	5	-	-
Orkdal	4	1	11	1	3
Rennebu	1	-	1	-	-
Opdal	1	1	3	-	-
Røros	2	2	3	1	3
Singsås	1	-	3	-	-
Støren	1	1	5	1	2
Melhus	1	-	3	-	-
Børsa	1	-	4	-	-
Leinstrand	1	-	2	-	-
Strinda	7	1	1	-	-
Malvik	1	-	1	-	-
Selbu	2	-	2	-	-
Nord-Trøndelag fylke	40	12	57	7	16
Meråker	1	-	1	-	-
Stjørdal	4	2	2	1	2
Hegra	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1926.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	2	-	-
Frosta	1	-	1	-	-
Skogn	2	-	2	-	-
Levanger	4	2	4	1	2
Verdal	2	1	2	1	2
Verran	1	-	4	-	-
Inderøy	1	-	6	-	-
Stod	5	4	5	2	5
Snåsa	2	-	2	-	-
Beitstad	1	-	4	-	-
Grong	1	-	3	-	-
Lierne	1	-	2	-	-
Overhalla	1	-	2	-	-
Namsos	5	2	2	1	4
Klinga	1	-	1	-	-
Fosnes	1	-	2	-	-
Flatanger	1	-	1	-	-
Vikna	1	-	2	1	1
Leka	1	-	2	-	-
Kolvereid	1	-	4	-	-
Nordland fylke	66	15	127	17	33
Mosjøen stadsl.d.	1	1	1	1	2
Bodø stadsl.d.	4	3	4	2	5
Narvik stadsl d.	5	3	6	1	3
Svolvær stadsl.d.	1	1	2	1	3
Bindal	1	-	2	-	-
Vik	1	-	1	-	-
Brønnøy	1	1	2	1	3
Vega	1	-	2	-	-
Velfjord	1	-	2	-	-
Tjøtta	1	-	4	-	-
Vefsn	1	-	3	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-
Alstahaug	3	1	3	1	2
Herøy	1	-	2	-	-
Nesna	-	-	5	-	-
Hemnes	1	-	3	-	-
Mo	1	1	2	1	2
Lurøy	2	-	3	-	-
Rødøy	1	-	2	-	-
Meløy	1	-	2	-	-
Gildeskål	1	-	2	-	-
Beiarn	1	-	1	-	-
Bodin	4	-	5	-	-
Skjerstad	1	-	3	-	-
Fauske	2	1	3	1	2
Saltdal	5	-	2	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-
Nordfold	-	-	1	-	-
Steigen	1	-	1	-	-
Hamarøy	1	-	1	-	-
Tysfjord	1	-	2	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Ankenes	1	-	3	-	-
Ofoten	1	-	4	1	1
Lødingen	1	-	4	1	1
Vågan	1	-	4	1	2
Gimsøy	-	-	2	-	-
Borge	1	-	4	-	-
Buksnes	1	1	5	1	1
Flakstad	2	-	2	-	-
Værøy	1	-	2	-	-
Hadsel	5	1	10	2	4
Bø	1	-	2	-	-
Øksnes	1	-	3	-	-
Sortland	1	1	2	1	1
Dverberg	2	-	4	1	1
Troms fylke	27	8	80	6	15
Tromsø stadsl.distr.	6	5	6	3	9
Harstad stadsl.d.	5	3	1	1	3
Kvæfjord	1	-	3	-	-
Trondenes	1	-	5	-	-
Bjarkøy	1	-	2	-	-
Ibestad	1	-	8	-	-
Salangen	1	-	3	1	2
Tranøy	1	-	4	-	-
Sørreisa	1	-	2	-	-
Berg	1	-	5	-	-
Lenvik	1	-	5	-	-
Målselv	1	-	3	-	-
Bardu	1	-	1	-	-
Balsfjord	1	-	4	-	-
Tromsøysund	1	-	6	-	-
Lyngen	1	-	7	-	-
Karlsøy	1	-	5	-	-
Skjervøy	1	-	10	1	1
Finnmark fylke	19	4	42	5	11
Alta	1	-	3	-	-
Talvik	1	-	4	-	-
Loppa	1	-	3	-	-
Hammerfest	2	1	6	1	2
Måsøy	1	-	2	-	-
Kjelvik	1	-	2	1	2
Kistrand	1	-	2	-	-
Karasjok	1	-	1	-	-
Lebesby	1	-	2	-	-
Tana	1	-	2	-	-
Gamvik	1	-	3	-	-
Vadsø	2	-	4	1	2
Sør-Varanger	3	2	4	1	2
Vardø	2	1	4	1	3
Riket	1445	723	1546	254	658

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behand-

Nombre des lits et des malades

	Sykehus.	Antall syke-plasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1926.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Oslo.	Rikshospitalet	550	435	242	193	6008	3050	2958
	Kv.klinikkens gynækolog. avd	37	24	-	24	675	-	675
	Oslo kommunale sykehus	2520	1781	826	955	13732	6300	7432
	Oslo militære sykehus	54	19	19	-	750	750	-
	Diakonisseanstaltens sykehus	70	57	13	44	529	178	351
	«Vor Frue» hospital	95	50	6	44	1158	122	1036
Østfold	Moss kommunale sykehus [1]	30	27	14	13	336	132	204
	Moss Epidemilasarett	20	1	1	-	18	9	9
	Østfold fylkessykehus, Fredrikstad [2]	60	29	12	17	90	43	47
	Fredrikstad komm. sykehus	65	46	21	25	372	167	205
	Fredrikstad komm. epidemilasarett	50	-	-	-	16	6	10
	Betesda sykehus, Fredrikstad	24	17	9	8	164	52	112
	St. Josefs hospital, Fredrikstad	65	52	18	34	892	437	455
	Fredrikshald komm. sykehus	60	24	10	14	217	139	78
	St. Josefs hospital i Fr.hald	24	16	3	3	205	85	120
	Sarpsborg komm. sykehus	90	38	24	14	508	219	289
	Askim kommunale sykestue	12	9	4	5	80	30	50
	Trøgstad sykestue	7	-	-	-	-	-	-
	Mysen sykestue	16	6	3	3	86	36	50
Akershus	Akers kommunale sykehus [2]	344	218	90	128	3213	1239	1974
	Diakonhjemmets sykehus	90	70	40	30	781	451	330
	Bærums kommunale sykehus	130	95	46	49	1371	555	816
	Asker epidemisykehus	20	-	-	-	-	-	-
	Eidsvoll kommunale sykehus	25	17	12	5	314	141	173
	Lillestrøm kommunale sykehus	25	3	1	2	151	61	90
Hedmark	Eidskog kommunale sykehus	20	14	8	6	21	11	10
	Kongsvinger epidemisykehus	14	-	-	-	16	6	10
	Hamar komm. sykehus	36	36	18	18	528	240	288
	Hamar epidemisykehus	40	7	3	4	80	28	52
	Stange sykehus	31	31	11	20	101	40	61
	Ringsaker komm. sykehus	40	42	19	23	127	46	81
	Finsal sykehjem	30	29	15	14	102	47	55
	Furnes sykehjem	19	17	8	9	16	5	11
	Løten sykehjem	25	19	8	11	73	35	38
	Valset sykehjem	18	5	4	1	31	12	19
	Elverum sykehus	30	3	3	-	22	9	13
	Hedmark fylkes sykehus, Elverum	120	63	38	25	1145	-	-
	Østby sykestue, Trysil	11	5	3	2	126	76	50
	Trysil sykehus	20	15	10	5	144	72	72
	Storelvdalens sykehus	25	8	6	2	51	21	30
	Tynset sykehus	32	18	9	9	188	92	96
	Åmot sykehus	31	21	6	15	70	31	39
	Øvre Rendal sykestue	8	-	-	-	9	4	5
Opland	Søndre Lands sykehus	46	33	17	16	279	140	139
	Vestre Slidre sjukeheim	14	8	5	3	50	31	19
	Østre Totens sykehus	31	20	7	13	81	37	44
	Gjøvik felles kommunale sykehus	50	49	26	23	628	284	344
	Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	65	32	33	1054	484	570
	Røde Kors klinikk, Lillehammer	25	19	8	11	104	23	81

[1]) Budgettåret 1925—26. [2]) Budgettåret 1926—27.

lede syke m. m. på sykehusene i 1926.
soignés, etc., aux hôpitaux en 1926.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1926.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M	K.	Tils.	M.	K.	
6443	3292	3151	5726	2902	2824	243	146	97	474	244	230	200727
699	-	699	671	-	671	13	-	13	15	-	15	12519
15513	7126	8387	12507	5680	6827	1189	604	585	1817	842	975	680697
769	769	-	738	738	-	8	8	-	23	23	-	13686
586	191	395	479	154	325	55	27	28	52	10	42	22050
1208	128	1080	1132	117	1015	27	3	24	49	8	41	23989
363	146	217	319	122	197	20	14	6	24	10	14	10180
19	10	9	15	7	8	3	3	-	1	-	1	501
119	55	64	65	33	32	30	10	20	24	12	12	9577
418	188	230	343	150	193	32	20	12	43	18	25	16864
16	6	10	13	4	9	-	-	-	3	2	1	533
181	61	120	166	55	111	5	3	2	10	3	7	6800
944	455	489	864	429	435	40	19	21	40	7	33	21344
241	149	92	202	131	71	18	8	10	21	10	11	8075
221	88	133	192	80	112	12	3	9	17	5	12	7460
546	243	303	478	206	272	37	20	17	31	17	14	14804
89	34	55	80	29	51	4	2	2	5	3	2	2354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	39	53	80	33	47	4	2	2	8	4	4	2559
3431	1329	2102	3020	1164	1856	133	67	66	278	98	180	95297
851	491	360	732	425	307	54	28	26	65	38	27	26802
1466	601	865	1312	538	774	60	24	36	94	39	55	42446
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	153	178	304	136	168	11	7	4	16	10	6	7955
154	62	92	128	51	77	9	5	4	17	6	11	4272
35	19	16	21	10	11	5	3	2	9	6	3	1041
16	6	10	14	5	9	2	1	1	-	-	-	312
564	258	306	508	229	279	30	17	13	26	12	14	13686
87	31	56	80	28	52	1	-	1	6	3	3	3356
132	51	81	88	35	53	20	8	12	24	8	16	10893
169	65	104	122	45	77	14	7	7	33	13	20	12744
131	62	69	94	44	50	12	4	8	25	14	11	8914
33	13	20	14	3	11	3	1	2	16	9	7	6029
92	43	49	58	27	31	18	6	12	16	10	6	6975
36	16	20	27	13	14	5	2	3	4	1	3	1907
25	12	13	17	7	10	5	4	1	3	1	2	2054
1208	-	-	1095	-	-	34	15	19	79	40	39	33578
131	79	52	123	76	47	2	1	1	6	2	4	2435
159	82	77	144	74	70	6	4	2	9	4	5	4163
59	27	32	43	18	25	5	3	2	11	6	5	4032
206	101	105	176	87	89	13	8	5	17	6	11	9107
91	37	54	61	26	35	10	4	6	20	7	13	8828
9	4	5	5	2	3	1	-	1	3	2	1	909
312	157	155	265	129	136	19	11	8	28	17	11	6690
58	36	22	40	23	17	5	4	1	13	9	4	4149
101	44	57	73	30	43	11	7	4	17	7	10	7265
677	310	367	594	262	332	42	27	15	41	21	20	17760
1119	516	603	1011	460	551	45	24	21	63	32	31	38733
123	31	92	105	27	78	11	2	9	7	2	5	6240

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

	Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1926.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Buskerud	Drammens komm. og Buskerud fylkes sykehus[1]	150	163	71	92	2704	1124	1580
	Drammens epidemilasarett	40	3	1	2	26	15	11
	«St. Josefs» hospital, Drammen	22	8	5	3	332	182	150
	Hønefoss lasarett	10	-	-	-	1	-	1
	Kongsberg sykehus	33	5	2	3	47	24	23
	Nore kraftanlægs sykestue	12	8	3	5	40	30	10
Vestfold	Holmestrand sykehus	15	-	-	-	110	35	75
	Marinens sykehus, Horten	90	31	19	12	654	373	281
	Overl. Mantheys priv.klinikk, Horten	12	-	-	-	117	43	74
	Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg	178	102	46	56	2090	931	1159
	Sandefjord komm. sykehus	23	8	5	3	116	48	68
	Larvik komm. sykehus	25	19	12	7	474	217	257
Telemark	Telemark fylkes sykehus, Skien	120	100	40	60	1434	640	794
	Skiens epidemilasarett	40	1	1	-	32	14	18
	«St. Josefs» hospital, Porsgrund	18	15	6	9	69	19	50
	Porsgrund sykehus	18	12	4	8	130	29	101
	Brevik sykehus	22	12	4	8	254	81	173
	Langesunds sykehus	5	1	-	1	22	5	17
	Kragerø komm. sykehus	20	8	3	5	190	65	125
	Notodden komm. sykehus	31	19	5	14	309	122	187
	Notoddens epidemilasarett	30	5	2	3	28	11	17
	Rjukan sykehus	60	26	11	15	696	279	417
Aust-Agder	Risør sykehus	22	12	3	9	88	37	51
	Tvedestrand sykehus	10	3	2	1	111	38	73
	Aust-Agder og Arendals sykehus	100	60	-	-	732	-	-
	«St. Franciskus» hospit., Arendal	30	11	5	6	326	166	160
	Høgedal lasaret, Arendal	20	-	-	-	13	4	9
	Grimstad komm. sykehus	27	5	1	4	46	19	27
V.-Agder	Kristiansands komm. sykehus	106	52	19	33	744	331	413
	«St. Josefs» hospital, Kristiansand	90	31	19	12	1373	690	683
	Mandal komm. sykehus	20	11	5	6	206	114	92
	Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	26	12	7	5	178	89	89
Rogaland	Egersund kommunale sykehus	18	10	2	8	179	70	109
	Sandnes kommunale sykehus	23	10	3	7	96	38	58
	Rogaland fylkessykeh., Stavanger	50	44	21	23	699	353	346
	Stavanger komm. sykehus	92	86	36	50	1126	486	640
	Stavanger epidemilasarett	105	50	29	21	270	148	122
	«St. Franciskus» hospital, Stavanger	30	12	6	6	522	269	253
	Sanitetsfor. klinikk, Stavanger	30	14	3	11	242	46	196
	Haugesund sykehus	92	58	26	32	382	166	216
	Kopervik sykehus	12	3	-	3	51	22	29
	Sauda sykehus, Sand	22	7	7	-	128	65	63
Hordaland.	Odda kommunale sykehus	28	21	13	8	247	121	126
	Voss private sykehus	25	7	5	2	96	59	37
	Voss kommunale epidemisykehus	14	-	-	-	11	7	4

[1]) Budgettåret 1926—27.

behandlede syke m. m. på sykehusene i 1926.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1926.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
2867	1195	1672	2597	1064	1533	110	61	49	160	70	90	62605
29	16	13	28	16	12	1	-	1	-	-	-	345
340	187	153	318	176	142	8	3	5	14	8	6	5325
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	28
52	26	26	35	17	18	8	4	4	9	5	4	2281
48	33	15	42	29	13	5	4	1	1	-	1	1051
110	35	75	96	29	67	4	1	3	10	5	5	1930
685	392	293	636	366	270	11	5	6	38	21	17	18687
117	43	74	108	37	71	4	3	1	5	3	2	2208
2192	977	1215	1980	868	1112	99	51	48	113	58	55	46288
124	53	71	108	45	63	6	3	3	10	5	5	3235
493	229	264	458	213	245	13	6	7	22	10	12	7635
1534	680	854	1378	611	767	72	28	44	84	41	43	43744
33	15	18	30	15	15	-	-	-	3	-	3	669
84	25	59	58	18	40	9	3	6	17	4	13	4876
142	33	109	116	23	93	12	7	5	14	3	11	5195
266	85	181	241	74	167	11	8	3	14	3	11	4672
23	5	18	18	4	14	2	1	1	3	-	3	?
198	68	130	180	55	125	6	3	3	12	10	2	2234
328	127	201	292	105	187	14	10	4	22	12	10	8289
33	13	20	28	11	17	3	1	2	2	1	1	1413
722	290	432	680	264	416	18	11	7	24	15	9	13397
100	40	60	84	36	48	3	3	-	13	1	12	5583
114	40	74	106	37	69	2	1	1	6	2	4	1961
792	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	28194
337	171	166	322	163	159	4	2	2	11	6	5	6408
13	4	9	13	4	9	-	-	-	-	-	-	478
51	20	31	37	15	22	8	3	5	6	2	4	1909
796	350	446	707	307	400	39	17	22	50	26	24	22086
1404	709	695	1343	675	668	31	18	13	30	16	14	22931
217	119	98	193	111	82	9	4	5	15	4	11	5507
190	96	94	169	86	83	10	5	5	11	5	6	5040
189	72	117	171	64	107	9	4	5	9	4	5	4230
106	41	65	82	31	51	10	4	6	14	6	8	3844
743	374	369	658	325	333	37	24	13	48	25	23	17423
1212	522	690	1071	447	624	61	34	27	80	41	39	31265
320	177	143	276	153	123	18	14	4	26	10	16	10802
534	275	259	507	262	245	12	5	7	15	8	7	7219
256	49	207	248	46	202	4	2	2	4	1	3	5557
440	192	248	375	156	219	24	14	10	41	22	19	17772
54	22	32	38	18	20	8	3	5	8	1	7	2194
135	72	63	125	66	59	3	2	1	7	4	3	4075
268	134	134	240	117	123	14	8	6	14	9	5	7005
103	64	39	88	52	36	9	8	1	6	4	2	2803
11	7	4	9	6	3	-	-	-	2	1	1	596

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

	Sykehus.	Antall sykeplasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1926.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Bergen	Bergens komm. sykehus[1]	459	427	211	216	5444	2653	2791
	«Røde Kors» klinikk, Bergen	30	25	9	16	605	215	390
	Søsterhj. Betaniens sykehus	70	45	20	25	1032	350	682
	«St. Franciskus» hospital	90	46	24	22	1446	691	755
	Diakonisseanst. klinikk	36	14	4	10	775	299	476
Sogn og Fjordane	Høyanger sykehus	6	-	-	-	13	7	6
	Vårsildfondets sykehus, Kalvåg	9	-	-	-	10	8	2
	Vårsildfondets sykehus, Florø	38	-	-	-	98	-	-
Møre	Ålesund komm. sykehus[2]	78	55	18	37	1086	414	672
	Møre fylkes sykehus, Molde	81	38	18	20	851	343	508
	Kristiansunds komm. sykehus	96	31	13	18	462	189	273
Sør-Trøndelag	Trondhjems sykehus	260	290	-	-	2380	-	-
	Trondhjems sykehus epidemiavd.	110	6	-	-	294	-	-
	Tilfredshets sykehus, Tr.hjem	33	35	-	-	307	-	-
	Kalvskindets — —	110	113	40	73	110	36	74
	St. Elisabeths hospital —	96	51	28	23	1322	487	835
	Orkdals sykehjem	52	43	19	24	94	44	50
	Meldals sykehjem	32	33	18	15	45	13	32
	Selbu sykehjem	32	-	-	-	-	-	-
	Opdal sykehjem	20	16	11	5	34	13	21
	Røros sykehus	10	3	2	1	27	15	12
	Løkken Verk sykehus	7	1	-	1	27	12	15
	Strinda sykehjem	54	-	-	-	134	55	79
Nord-Trøndelag	Innherred sykehus, Levanger[3]	142	120	51	69	1208	497	711
	Meraker sykehjem	27	21	13	8	42	19	23
	Namdals sykehus	90	55	22	33	851	382	469
Nordland	Nordl. fylkessykeh., Sandnessjøen	75	16	8	8	535	260	275
	Bodø sykehus	36	30	15	15	376	170	206
	Bodø epidemilasarett	18	-	-	-	-	-	-
	Sulitjelma sykehus	16	1	-	1	202	85	117
	Narviks komm. sykehus	35	21	12	9	632	235	397
	Narvik epidemilasarett	32	7	2	5	23	12	11
	Gravdal sykehus	30	11	6	5	141	89	52
	Svolvær sykestue	18	10	3	7	68	34	34
	Svolvær epidemilasarett	12	-	-	-	3	1	2
	Fylkessykehuset i Stokmarknes	55	27	17	10	536	240	296
	Mosjøen og Vefsn sykestue	14	12	6	6	50	28	22
	Sortland sykestue	20	8	2	6	76	22	54
	Røde Kors sykestue, Andenes	10	-	-	-	-	-	-
Troms	Fylkessykehuset i Harstad	25	17	8	9	218	117	101
	Troms og Tromsø sykehus	144	92	43	49	1333	581	752
	Tromsø epidemilasarett	25	-	-	-	47	24	23
	«St. Elisabeths» hospital, Tromsø	52	28	12	16	514	271	243
	Skjærvøy sykehus	12	9	4	5	39	15	24
Finnmark	Hammerfest sykehus[3]	48	43	18	25	560	281	279
	«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	25	4	2	2	40	12	28
	Vardø sykehus	56	40	25	15	479	277	202
	Fylkessykehuset, Vadsø	35	24	12	12	265	127	138
	A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	16	9	5	4	168	92	76

[1]) Opgaven gjelder tiden 1/7 25—31/12 26. [2]) Budgettåret 1926—27. [3]) Budgettåret 1925—26.

behandlede syke på sykehusene i 1926.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1926.			Antall forpleiningsdager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
5871	2864	3007	-	-	-	430	231	199	-	-	-	-
630	224	406	589	202	387	21	10	11	20	12	8	10558
1077	370	707	994	-	-	31	-	-	52	-	-	23094
1492	715	777	1425	688	737	13	6	7	54	21	33	25394
789	303	486	757	289	468	14	4	10	18	10	8	12535
13	7	6	13	7	6	-	-	-	-	-	-	163
10	8	2	10	8	2	-	-	-	-	-	-	112
98	-	-	93	-	-	5	-	-	-	-	-	-
1141	432	709	1030	376	654	58	36	22	53	20	33	23818
889	361	528	835	333	502	24	13	11	30	15	15	20350
493	202	291	435	182	253	22	6	16	36	14	22	15944
2670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112216
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6628
342	-	-	311	-	-	-	-	-	31	-	-	9789
223	76	147	57	15	42	57	24	33	109	37	72	40263
1373	515	858	1315	495	820	24	12	12	34	8	26	26041
137	63	74	82	36	46	9	4	5	46	23	23	19134
78	31	47	40	12	28	11	5	6	27	14	13	10787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	24	26	29	16	13	1	-	1	20	8	12	-
30	17	13	20	11	9	5	4	1	5	2	3	1688
28	12	16	27	12	15	1	-	1	-	-	-	387
134	55	79	64	26	38	19	9	10	51	20	31	15751
1328	548	780	1167	470	697	53	30	23	108	48	60	46826
63	32	31	30	13	17	8	5	3	25	14	11	-
906	404	502	823	358	465	33	24	9	50	22	28	30101
551	268	283	478	231	247	26	12	14	47	25	22	15800
406	185	221	361	160	201	15	10	5	30	15	15	12602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	85	118	189	78	111	10	6	4	4	1	3	23554
653	247	406	629	233	396	14	10	4	10	4	6	10800
30	14	16	29	14	15	-	-	-	1	-	1	1035
152	95	57	124	79	45	13	7	6	15	9	6	5161
78	37	41	65	31	34	5	2	3	8	4	4	3321
3	1	2	2	1	1	-	-	-	1	-	1	67
563	257	306	510	229	281	22	12	10	31	16	15	16214
62	34	28	41	20	21	11	8	3	10	6	4	4117
84	24	60	77	20	57	2	-	2	5	4	1	1914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	125	110	196	108	88	15	8	7	24	9	15	7293
1425	624	801	1245	534	711	67	33	34	113	57	56	44336
47	24	23	47	24	23	-	-	-	-	-	-	-
542	283	259	513	262	251	11	6	5	18	15	3	11896
48	19	29	36	14	22	5	2	3	7	3	4	3351
603	299	304	558	270	288	22	15	7	23	14	9	14899
44	14	30	28	9	19	8	1	7	8	4	4	2731
519	302	217	475	278	197	12	7	5	32	17	15	12844
289	139	150	253	121	132	14	8	6	22	10	12	9611
177	97	80	165	-	-	3	2	1	9	-	-	4090

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lunge-

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose pulmonaire soignés

	Antall syke-plasser i alt.	Tilbakeliggende fra forrige år.			Innkommet.		
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Statssanatorier:							
Glittre sanatorium, Hakadal	160	49	27	22	368	210	158
Landeskogen — Setesdal	134	127	71	56	360	200	160
Reknes — Molde	108	104	41	63	340	135	205
Venusmoen — Saltdalen	116	115	60	55	363	173	190
Kommunalt folkesanatorium							
Vardåsen sanatorium, Asker	166	135	60	75	338	164	174
Andre folkesanatorier:							
Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen	138	133	59	74	280	132	148
Lyster sanatorium, Sogn	130	127	68	59	322	160	162
Private sanatorier:							
Gjøsegården sanatorium pr. Kongsvinger	30	13	3	10	50	20	30
Mesnalien kurst. for brystsvake pr. Lilleh.	39	36	26	10	118	51	67
Kornhaug sanatorium, Follebu	48	37	19	18	91	43	48
Granheim — —	54	52	31	21	126	60	66
Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke	25	22	6	16	62	21	41
I alt på sanatorier	1148	950	471	479	2818	1369	1449
Tuberkulosehjem i:							
Østfold fylke	74	75	35	40	54	28	26
Akershus —	147	141	65	76	253	111	142
Hedmark —	200	186	86	100	163	70	93
Opland —	122	100	41	59	133	71	62
Buskerud —	165	153	84	69	162	75	87
Vestfold —	92	64	36	28	90	33	57
Telemark —	102	102	59	43	95	46	49
Aust-Agder —	54	52	27	25	59	20	39
Vest-Agder —	59	63	27	36	66	30	36
Rogaland —	87	82	41	41	55	27	28
Hordaland —	70	62	34	28	48	18	30
Sogn og Fjordane —	59	42	11	31	55	22	33
Møre —	135	128	61	67	149	44	105
Sør-Trøndelag —	217	112	56	56	164	68	96
Nord-Trøndelag —	142	66	41	25	93	35	58
Nordland —	250	223	107	116	168	74	94
Troms —	124	116	61	55	97	51	46
Finnmark[3] —	87	83	41	42	67	27	40
I alt på tuberkulosehjem	2186	1850	913	937	1971	850	1121

[1] De utgåtte er ikke fordelt på menn og kvinner. [2] For Rove er tallet for de
[3] Opgave fra Kjelvik og Kautokeino er ikke innkommet.

tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1926.

aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1926.

Tilsammen behandlet.			Utgått						Tilbakeliggende 31 desember 1926.			Gjennemsnittlig daglig belegg.	Kurpenger pr. dag
			levende.			døde.							
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.		
417	237	180	[1] 256	-	-	[1] 2	-	-	159	92	67	126	Kr. 2.00 for voksne, kr. 1.50 for barn.
487	271	216	348	194	154	5	3	2	134	74	60	133	
444	176	268	[1] 325	-	-	[1] 4	-	-	115	45	70	106	
478	233	245	361	174	187	2	1	1	115	58	57	119	
473	224	249	315	153	162	2	1	1	156	70	86	154	Kr. 3.00.
413	191	222	279	133	146	2	2	-	132	56	76	136	Kr. 3.10.
449	228	221	322	166	156	4	3	1	123	59	64	123	Kr. 2.00.
63	23	40	44	19	25	3	-	3	16	4	12	20	Kr. 13.00—16.00
154	77	77	112	60	52	4	1	3	38	16	22	40	« 14.00—17.00
128	62	66	77	40	37	3	1	2	48	21	27	45	« 8.00—11.00
178	91	87	115	61	54	9	6	3	54	24	30	54	8.00—13.00
84	27	57	68	21	47	-	-	-	16	6	10	22	« 10.00—12.00
3768	1840	1928	2622	1021	1020	40	18	16	1106	525	581	-	Medlemmer av kretssykek. har 20 pct. rabatt.
129	63	66	42	17	25	14	7	7	73	39	34		
394	176	218	184	75	109	62	35	27	148	66	82		
349	156	193	85	42	43	70	28	42	194	86	108		
233	112	121	92	35	57	28	15	13	113	62	51		
315	159	156	106	50	56	61	31	30	148	78	70		
154	69	85	[2] 57	17	19	[2] 23	5	11	[2] 74	30	28		
197	105	92	68	37	31	32	15	17	97	53	44		
111	47	64	49	23	26	16	8	8	46	16	30		
129	57	72	42	17	25	15	10	5	72	30	42		
137	68	69	36	17	19	19	12	7	82	39	43		
110	52	58	21	12	9	20	7	13	69	33	36		
97	33	64	18	5	13	24	9	15	55	19	36		
277	105	172	116	41	75	30	14	16	131	50	81		
276	124	152	59	26	33	27	11	16	190	87	103		
159	76	83	26	15	11	31	15	16	102	46	56		
391	181	210	85	29	56	69	41	28	237	111	126		
213	112	101	36	19	17	58	28	30	119	65	54		
150	68	82	38	13	25	29	16	13	83	39	44		
3821	1763	2058	1160	490	649	628	307	314	2033	949	1068		

utskrevne (21), døde (7) og de tilbakeliggende (16) ikke fordelt på menn og kvinner.

Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux.. B = Byer. Villes.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.																
1. Medfødt svakhet	L	[1])636	36	22	35	19	-	-	39	26	22	16	30	20	17	7
	B	258	10	5	1	2	41	33	2	1	4	1	8	8	5	7
2. — cyanose	L	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	B	6	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L	52	2	-	2	2	-	-	3	4	-	-	3	1	1	-
	B	21	-	2	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	1
4. Misdannelser i centralnerve systemet	L	18	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-		-	1
	B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5. Andre dannelsesfeil	L	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Alderdomssykdommer.																
6. Alderdomssvakhet	L	3362	56	55	87	100	-	-	91	131	89	136	74	83	38	58
	B	775	29	38	2	6	72	123	5	7	2	9	10	16	13	27
7. Alderdomsgangræn	L	97	2	4	2	5	-	-	3	3	2	5	1	2	3	3
	B	22	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1
III. Infeksjonssykdommer.																
9. Tyfoidfeber	L	18	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	B	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
10. Epid. cerebrospinalmeningitt	L	14	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
	B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L	31	-	-	-	-	-	-	7	2	2	2	1	-	1	1
	B	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Meslinger	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Skarlagensfeber	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L	103	3	2	7	4	-	-	3	6	2	2	1	1	4	3
	B	27	2	1	1	-	1	4	-	-	-	-	2	2	-	-
16. Difteri (croup)	L	50	2	1	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	B	23	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-
17. Lungebetendelse (krupøs)	L	899	30	24	62	64	-	-	32	37	29	15	40	28	33	27
	B	388	8	11	1	-	62	55	3	3	2	-	4	13	10	13
18. Influensa	L	60	-	1	1	3	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-
	B	38	3	2	-	-	-	4	-	-	-	1	1	7	2	2
19. Dysenteri	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Giktfeber	L	36	2	2	2	2	-	-	1	2	1	1	1	-	-	1
	B	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21. Rosen	L	37	3	-	2	3	-	-	1	2	1	2	3	2	-	-
	B	17	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

[1]) Herav 1 barn 0—1 år med uopgitt kjønn.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.
par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
19	13	5	5	7	5	22	14	22	16	-	-	12	6	16	18	20	23	21	11	28	25	13	10	7	8
6	4	2	2	7	5	14	9	-	-	14	11	-	-	5	3	12	11	1	-	7	4	5	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	1	-	1	4	1	3	-	1	1	-	-	3	-	2	-	2	2	1	-	2	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	53	41	55	43	76	92	116	127	172	-	-	110	157	133	172	123	170	94	110	137	191	54	51	19	22
7	29	7	12	12	22	30	50	-	-	27	85	2	-	12	16	28	32	1	7	3	6	6	10	9	3
1	3	1	4	5	1	4	3	3	2	-	-	3	2	-	4	4	4	2	3	3	8	-	1	1	-
1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1	-	3	4	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	1	1	-	5	10	1	9	-	-	2	1	-	1	2	3	-	-	-	3	1	3	4	12
-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	8	3	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	7	3	2	3	3	2
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
13	17	15	13	21	17	34	37	38	41	-	-	14	12	28	13	29	19	26	17	17	17	8	14	11	7
2	4	4	7	11	7	25	17	-	-	24	26	-	-	14	14	13	17	3	-	2	3	2	2	4	2
2	-	1	1	1	1	2	2	7	10	-	-	1	4	-	3	-	-	2	-	2	5	-	-	2	3
1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	1	2	1	-	1	-
1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	2	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket til sammen.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	13	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1
	B	22	-	1	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	1	-
23. Septikopyæmi	L	131	11	5	1	6	-	-	7	4	2	3	2	1	3	3
	B	73	2	5	-	-	7	13	-	-	1	-	3	-	1	3
24. Barselfeber	L	45	-	2	-	4	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1
	B	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1
25. Pemfigus hos nyfødte	L	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26. Tetanus	L	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
	B	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	175	5	5	20	7	-	-	21	11	8	12	6	4	1	1
	B	86	2	4	-	2	11	11	-	-	-	1	4	1	-	2
32. Aktinomykose	L	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Tuberkulose i lunger	L	2519	38	53	94	93	-	-	79	109	36	58	55	68	28	39
	B	1025	20	26	-	5	153	153	2	3	7	4	25	27	17	14
34. — - tarmkanal	L	79	1	4	7	1	-	-	1	3	1	3	3	2	1	3
	B	21	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2
35. — - urin- og kjønns-organer	L	52	2	1	1	2	-	-	1	5	1	-	1	1	3	1
	B	17	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
36. — - ben og ledd	L	60	2	-	1	1	-	-	1	1	3	3	1	1	1	2
	B	10	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
37. — - lymfekjertler (skrofulose)	L	14	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
38. — - hud (lupus)	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinner	L	428	9	13	9	15	-	-	17	28	8	3	8	6	9	3
	B	166	11	6	-	-	18	20	1	1	2	1	5	4	3	6
40. — - andre organer ell. med uopgitt sete	L	49	-	2	1	1	-	-	3	1	2	2	1	1	-	-
	B	18	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	1	-	-	-
41. Miliærtuberkulose	L	61	2	1	2	4	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-
	B	36	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	2	1	-	1
42. Spedalskhet	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13	-	1	-	-	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-
45. Andre infeksjonssykdommer	L	12	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	B	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	2	2	5	1	2	2	6	4	-	-	4	1	8	5	2	4	2	2	8	7	4	1	-	1
1	1	-	1	2	-	5	4	-	-	7	3	-	-	3	3	1	3	-	-	-	1	1	1	-	1
-	2	-	1	-	5	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	4	-	1	-	6	-	3	-	4
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	3	-	3	2	2	7	4	-	-	4	1	2	3	6	2	3	2	7	9	2	1	3	1
3	3	1	-	2	3	4	3	-	-	3	4	-	-	-	2	4	5	-	1	3	4	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	62	29	38	20	40	57	53	95	113	-	-	73	85	91	85	110	107	64	64	135	140	81	96	39	43
22	31	16	12	22	19	53	44	-	-	73	55	1	-	20	22	41	59	11	4	8	14	8	14	13	7
3	-	-	1	3	1	1	-	2	2	-	-	-	3	3	5	6	3	3	2	-	7	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	3	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	-	-	5	2	2	3	-	-	3	-	2	4	2	-	1	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	3	-	-	3	-	5	2	6	1	3	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	7	6	8	1	3	12	16	18	19	-	-	6	8	17	17	22	14	5	11	29	27	16	15	8	5
4	5	-	3	3	2	6	5	-	-	5	7	-	-	5	5	9	7	-	1	5	7	4	2	-	3
9	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	3	-	6	2	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	-	6	3	-	4	2	1	2	5	1	-	4	4
2	1	1	1	-	-	6	1	-	-	2	4	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
IV. Kroniske blod- og ernæringssykdommer.																
46. Gikt (arthritis urica)	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans	L	27	1	2	-	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-	1
	B	17	-	1	-	1	2	6	-	-	-	1	-	-	-	-
50. Diabetes	L	183	6	3	7	11	-	-	6	15	9	10	9	7	2	10
	B	86	3	1	-	1	8	16	-	2	-	-	2	7	1	2
51. Levkæmi, psevdolevkæmi	L	30	3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-
	B	12	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1
52. Perniciøs anæmi	L	86	2	2	6	4	-	-	5	8	2	3	1	4	1	5
	B	64	2	-	1	-	6	18	2	-	-	-	2	3	-	2
53. Morbus maculosus Werlhofii, purpura hæmorrhagica	L	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54. Hæmofili	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt	L	20	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	B	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Andre sykdommer i denne gruppe	L	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	B	13	-	-	-	1	4	5	-	-	-	1	-	-	-	-
Kroniske forgiftninger:																
57. Alkoholisme	L	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
58. Andre kroniske forgiftninger	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Sykdommer i nervesystemet.																
59. Apopleksi og hjerneemboli	L	1486	27	56	77	94	-	-	45	68	45	63	34	39	37	29
	B	715	24	35	2	2	99	134	2	4	2	5	16	22	12	18
60. Meningitt (suppurativ)	L	100	4	2	4	3	-	-	4	1	4	1	2	3	3	-
	B	43	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	4	1
61. Paralysis generalis	L	11	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	12	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L	68	3	3	6	2	-	-	5	-	1	1	1	-	-	-
	B	39	-	2	-	-	7	12	-	-	-	-	3	-	1	1
63. Epilepsi	L	66	-	-	6	5	-	-	2	3	-	1	2	1	1	1
	B	22	2	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
64. Andre hjernesykdommer	L	42	2	2	6	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1
	B	45	-	2	-	-	10	8	1	-	-	-	-	3	2	-
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
66. Andre ryggmargssykdommer	L	43	2	-	2	4	-	-	3	-	4	2	1	1	1	1
	B	19	-	-	-	-	5	3	1	-	-	1	-	1	-	1

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Horda-land.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trønde-lag.		Nord-Trønde-lag.		Nordland.		Troms.		Finn-mark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	1	3	1	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	6	5	2	-	3	5	3	6	-	-	2	3	4	4	2	8	4	1	6	4	3	4	-	-
1	4	-	5	1	-	4	4	-	-	5	7	-	-	3	1	2	5	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	-
1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	4	3	3	1	1	1	2	5	2	-	-	1	1	1	-	2	2	3	1	1	-	-	3	-	-
2	2	-	2	2	-	3	4	-	-	2	1	-	-	-	2	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	22	28	26	27	37	25	24	52	77	-	-	24	30	51	66	52	71	25	45	43	43	23	26	9	14
13	27	13	11	10	15	21	30	-	-	38	54	-	-	13	19	14	25	2	3	5	8	5	4	3	5
11	4	1	-	1	2	4	1	5	1	-	-	3	4	2	-	3	2	1	1	5	4	3	6	3	2
3	-	1	-	1	-	2	2	-	-	2	4	-	-	-	1	4	6	-	2	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1		-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	5	1	1	5	5	1	2	6	9	3	-	-	1
1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	-	2	1	1	3	-	-	-	3	1	3	2	8	3	3	-	3	2	-	1	2	1
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-
1	1	1	-	1	1	1	-	2	1	-	-	2	1	2	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	1	3	-	-	2	4	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	3	1	4	-	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn	L	178	5	2	7	9	-	-	7	3	9	5	6	4	8	2
	B	48	6	-	1	-	3	2	1	-	-	-	3	1	2	2
68. Andre sykd. i nervesystemet	L	49	2	-	6	3	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-
	B	13	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	1	1
VI. Sykdommer i kretsløpsorganene.																
69. Endo-, perikarditt	L	70	1	2	1	2	-	-	2	1	-	4	3	1	4	4
	B	33	-	1	-	-	6	4	-	1	-	1	2	3	-	-
70. Klappefeil	L	929	17	31	36	56	-	-	27	49	28	41	19	31	21	30
	B	530	14	14	-	2	100	136	2	2	2	1	6	4	15	27
71. Hjertemuskelsykdommer	L	289	14	7	11	12	-	-	10	6	10	12	10	13	5	15
	B	190	6	6	1	-	12	8	-	1	-	1	6	7	9	6
72. Arteriosklerose	L	721	40	28	42	31	-	-	23	21	24	19	13	20	32	24
	B	407	21	17	-	2	44	73	-	1	4	-	15	22	11	21
73. Aneurysma	L	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-
	B	12	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
74. Hjertelammelse	L	535	18	16	37	28	-	-	27	26	19	13	30	34	12	9
	B	271	5	1	1	-	32	43	2	-	2	4	13	9	12	8
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	63	2	1	3	6	-	-	-	2	3	4	1	2	1	-
	B	65	1	-	-	-	18	22	-	-	1	1	1	-	-	1
VII. Sykdommer i åndedrettsorganene.																
76. Bronkitt, akutt	L	192	9	12	9	8	-	-	8	8	4	7	2	5	3	3
	B	65	3	7	-	1	8	9	-	-	1	-	4	2	1	3
77. — , kronisk, bronkiektasi	L	273	12	16	5	27	-	-	12	17	12	14	8	14	2	6
	B	104	4	7	-	-	8	23	-	-	-	1	2	3	2	6
78. Astma, emfysem	L	91	3	4	3	1	-	-	5	4	8	2	3	-	-	-
	B	23	1	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	2	-	2
79. Lungebetendelse, katarralsk	L	460	14	17	8	17	-	-	24	27	16	20	5	6	12	10
	B	276	2	3	-	-	43	61	-	2	1	3	5	3	4	3
80. Lungegangræn	L	12	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	B	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81. Lungeemboli	L	33	1	3	1	6	-	-	1	3	-	1	1	-	-	1
	B	21	-	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	1
82. Plevritt, serøs	L	38	2	1	1	1	-	-	2	-	2	1	3	1	-	-
	B	14	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-
83. — , purulent	L	26	1	1	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1
	B	14	1	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
84. Andre sykd. i åndedrettsorg.	L	25	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	1	-	1
	B	35	-	-	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-	2	-
VIII. Sykdommer i fordøielsesorganene.																
85. Mave-tarmkatarr (kronisk)	L	59	-	2	5	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	2
	B	15	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
86. Mave-, duodenalsår	L	113	3	2	4	3	-	-	8	3	8	4	4	3	2	1
	B	45	-	1	1	-	9	2	1	-	-	-	-	3	1	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K,	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
8	1	2	3	5	1	5	2	11	7	-	-	3	2	4	1	4	5	2	3	5	4	9	8	10	6
1	1	-	2	1	1	1	2	-	-	1	6	-	-	3	2	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-
1	-	1	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	1	5	1	2	1	1	5	5	-	2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	6	1	3	-	1	4	1	-	-	1	1	2	1	2	1	1	2	6	2	3	1	-	-
-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-
25	29	17	21	12	14	32	40	19	41	-	-	22	33	26	35	21	32	14	20	26	27	15	8	7	7
10	11	2	4	9	21	23	22	-	-	8	7	-	-	3	6	27	25	-	3	7	5	1	6	3	2
5	5	4	8	5	10	1	4	18	10	-	-	10	3	5	7	11	7	9	13	12	5	7	2	2	1
1	1	3	7	3	2	6	4	-	-	36	39	-	-	3	5	4	3	4	-	1	2	-	-	3	-
13	8	13	18	13	11	24	12	38	42	-	-	26	8	40	15	25	8	16	12	27	10	16	4	3	2
8	11	8	2	11	4	17	13	-	-	28	23	-	-	9	3	16	10	1	1	5	2	3	1	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10	11	9	3	3	7	9	23	15	-	-	11	10	13	11	22	10	4	7	28	22	10	7	6	2
10	5	3	4	3	-	14	16	-	-	23	14	2	1	8	9	1	3	-	-	6	4	8	3	2	-
-	-	3	3	1	-	2	4	-	6	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	4	2	5	1	1
-	-	1	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	5	6	3	5	3	3	1	6	3	-	-	-	5	6	5	12	12	2	2	6	11	1	1	1	7
2	3	-	2	2	-	5	1	-	-	-	2	-	-	4	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
8	12	1	2	5	8	5	5	5	8	-	-	5	1	4	7	6	15	4	6	2	6	6	6	1	-
2	3	1	2	-	6	6	1	-	-	3	5	-	-	1	1	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	2	1	-	-	1	3	8	4	-	-	-	2	7	6	1	2	1	1	1	4	4	3	1	2
1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
5	7	9	10	7	8	15	11	24	33	-	-	8	11	20	21	9	13	17	16	12	11	9	4	3	1
4	6	5	9	2	4	23	14	-	-	15	17	-	-	5	5	8	11	-	-	3	1	6	5	2	1
-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	2	1	-	-	-	-
1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	2	1	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	2	2	2	1	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	-	1	-	-	3	1
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
-	4	2	2	1	1	2	2	1	2	-	-	2	1	1	2	1	-	2	3	5	-	4	1	-	3
3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	4	2	1	1	1	6	7	4	5	-	-	3	3	4	2	4	6	2	1	4	2	-	2	2	-
2	1	2	-	-	-	4	1	-	-	5	3	-	-	1	-	2	3	-	-	1	1	-	1	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse(appendicitt)	L	100	7	1	5	1	-	-	6	7	7	1	7	3	2	-
	B	28	-	-	-	-	8	4	-	-	1	1	1	1	-	2
88. Diffus peritonitt	L	156	1	4	5	9	-	-	5	9	4	4	6	4	3	6
	B	80	1	7	-	1	5	17	-	-	1	-	3	-	2	2
89. Inneklemt brokk	L	43	-	2	3	-	-	-	2	3	-	2	-	1	1	-
	B	11	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L	133	3	3	8	5	-	-	7	3	5	5	3	2	2	3
	B	48	2	1	-	-	7	8	-	-	1	-	-	2	1	-
91. Gallestensykdommer	L	50	2	2	1	8	-	-	2	4	-	4	-	1	-	3
	B	41	-	3	-	-	1	7	-	2	1	1	-	2	-	3
92. Leverkirrose	L	21	-	2	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	B	23	1	1	-	-	12	2	-	-	-	-	-	1	1	-
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	85	2	1	4	3	-	-	3	2	2	-	3	-	2	-
	B	65	1	-	1	-	13	21	-	-	-	-	1	-	-	2
IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.																
94. Nefritt, akutt	L	61	3	5	1	2	-	-	4	6	-	1	2	2	2	2
	B	24	-	1	-	-	3	4	-	-	1	-	1	1	1	-
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	401	8	14	32	22	-	-	12	14	12	17	8	15	7	8
	B	252	8	7	-	-	40	39	-	1	3	1	4	3	5	2
96. Cystitt, cystopyelitt	L	117	1	1	8	2	-	-	15	-	5	1	2	-	4	1
	B	67	-	2	-	-	8	5	1	-	-	-	5	2	2	-
97. Nyresten- og blærestensykd.	L	12	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
98. Andre nyre- og urinveissykd.	L	97	2	1	6	-	-	-	8	-	9	1	4	1	2	1
	B	61	3	-	1	-	21	8	-	-	-	-	2	-	4	1
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L	19	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
	B	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Svulster.																
100. Karcinom (kreft) i huden	L	59	1	1	4	3	-	-	2	3	1	3	5	1	1	1
	B	15	-	2	-	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
101. — i mavesekken	L	1216	33	29	68	62	-	-	47	41	60	46	42	19	33	31
	B	470	17	21	2	2	85	72	1	3	9	-	12	16	16	22
102. — - fordøielsesorg. ellers	L	347	10	14	17	22	-	-	15	15	8	13	13	12	8	7
	B	230	6	8	1	-	42	47	-	2	2	-	7	3	8	4
103. — - brystkjertelen	L	84	-	4	-	9	-	-	-	6	-	4	-	4	-	1
	B	62	-	4	-	-	-	22	-	1	-	-	-	3	-	-
104. — - livmoren	L	89	-	7	-	7	-	-	-	8	-	2	-	7	-	6
	B	95	-	4	-	-	-	41	-	1	-	-	-	3	-	6
105. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	291	4	5	13	7	-	-	10	13	11	7	6	5	12	13
	B	170	2	3	2	1	33	18	1	1	-	1	3	6	8	4
106. Sarkom i bensystemet	L	51	1	2	1	1	-	-	3	1	-	2	-	2	1	5
	B	11	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5	4	1	-	2	-	4	1	7	2	-	-	2	2	4	2	5	1	3	3	2	-	1	1	1	-
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
6	7	3	-	1	2	3	8	3	2	-	-	7	6	7	6	4	10	3	1	1	8	4	2	1	1
1	2	-	2	1	-	4	3	-	-	1	12	-	1	-	1	3	6	1	-	1	-	1	1	-	-
3	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	4	2	2	2	2	3	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
8	4	4	1	-	1	5	3	4	8	-	-	7	4	2	4	4	1	6	3	4	2	4	1	3	1
1	1	-	2	1	-	1	-	-	-	3	5	-	-	1	-	2	2	2	1	3	-	1	-	-	-
-	1	-	1	-	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	1	2	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	3	-	-	1	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	2	1	1	2	1	5	7	-	-	1	3	4	4	3	1	4	3	2	6	2	3	-	1
-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	4	8	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	1	4	1	1	1	5	-	-	2	-	-	2	1	2	-	2	2	4	-	-	2	1
-	-	1	-	-	-	2	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
15	9	8	8	7	6	7	12	21	16	-	-	11	8	8	10	11	11	10	5	20	14	6	4	5	-
5	6	1	5	1	10	9	15	-	-	24	22	-	2	3	5	9	14	-	1	1	1	1	2	1	1
7	1	4	2	14	-	4	-	7	1	-	-	-	-	5	1	6	4	9	1	8	1	1	-	-	1
2	1	-	2	3	-	3	2	-	-	3	5	-	-	-	3	9	4	1	-	-	1	1	1	-	1
-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	2	-	5	1	5	-	5	1	-	-	5	-	4	2	6	-	8	3	5	-	2	-	1	-
-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	8	2	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	-	3	-	3	-	4	1	-	-	1	2	1	-	5	3	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
41	26	20	17	17	19	24	25	42	46	-	-	23	29	48	49	41	34	39	29	46	34	20	19	15	2
12	13	7	2	4	2	20	16	-	-	21	13	-	-	9	13	21	19	2	3	4	1	1	3	4	2
7	11	2	9	4	8	8	7	9	12	-	-	8	6	7	17	6	9	9	8	12	12	6	7	4	5
4	4	3	3	6	5	6	12	-	-	10	14	-	2	4	3	7	6	2	-	3	2	-	1	2	1
-	6	-	2	-	4	-	8	-	8	-	-	-	6	-	8	-	6	-	3	-	4	-	1	-	-
-	-	-	4	-	3	-	8	-	-	-	9	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	3	-	4	-	9	-	5	-	-	-	2	-	10	-	4	-	3	-	4	-	2	-	2
-	2	-	3	-	2	-	9	-	-	-	10	-	-	-	3	-	6	-	1	-	2	-	1	-	1
8	4	5	1	4	1	10	9	24	11	-	-	13	7	13	6	12	8	5	5	7	15	6	4	4	3
1	4	1	5	3	3	11	6	-	-	8	11	-	-	3	4	6	14	-	2	-	1	2	1	1	-
2	1	3	1	2	1	2	1	-	-	-	-	2	1	3	2	1	4	-	-	2	3	-	-	-	1
1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	23	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-
	B	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
108. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	50	1	1	6	5	-	-	-	3	3	2	2	1	-	2
	B	30	-	-	-	-	7	9	-	-	-	-	-	2	1	-
109. Andre svulster	L	63	1	-	-	3	-	-	1	2	-	3	-	3	3	3
	B	73	1	1	-	-	19	26	-	-	-	-	1	2	1	1
XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.																
110. Hudsykdommer	L	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1
111. Gangræn (ikke senil)	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
112. Ben- og leddsykdommer	L	8	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	B	8	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. *Svangerskaps- og barselsykdommer.*																
113. Barselkrampe	L	34	-	2	-	3	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1
	B	10	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
114. Emboli og trombose	L	11	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
115. Blødning	L	10	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
	B	6	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
116. Livmorbristning	L	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117. Dystoki	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118. Abort	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-
119. Ektopisk svangerskap	L	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
120. Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
121. Ukjent eller uopgitt årsak	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Andre sykdommer.																
122. Myksødem	L	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123. Basedows sykdom	L	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
124. Addisons —	L	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse)	L	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	B	26	-	-	1	-	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtlige dødsfall av sykdommer	L	[1]19166	494	518	840	867	-	-	709	816	567	632	509	509	382	410
	B	8400	238	282	20	31	1202	1486	31	41	53	45	197	230	193	242

[1]) Herav 1 barn 0—1 år med uopgitt kjønn.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	2	2	1	-	1	2	2	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
2	1	-	2	1	-	1	2	1	4	-	-	1	1	1	3	2	1	3	3	2	7	2	1	2	1
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4	6	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	5	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	404	295	325	278	333	474	504	732	823	-	-	475	520	641	683	655	706	469	451	739	798	386	362	216	193
156	212	98	129	139	152	364	362	-	-	457	553	6	8	158	194	284	350	39	38	87	84	71	67	59	42

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Dødsårsaker.		Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
XIV. Unaturlig død.																
127. Selvmord	L	116	12	1	12	3	-	-	14	-	10	-	5	3	4	1
	B	49	2	-	-	-	27	3	-	-	1	-	3	1	2	1
128. Drap og mord	L	18	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
129. Ulykkestilfelle:																
a. Akutt alkoholforgiftning	L	15	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	B	10	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-
b. Andre akutte forgiftninger	L	19	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-
	B	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
c. Drukning	L	352	18	2	21	4	-	-	19	2	9	-	6	2	13	4
	B	79	6	-	-	-	12	1	-	-	1	2	2	1	3	-
d. Forfrysning	L	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Forbrenning	L	56	1	-	4	1	-	-	-	4	1	2	-	2	7	1
	B	21	1	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1
f. Elektr. strøm og lynnedslag	L	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
g. Vådeskudd	L	26	2	-	2	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	192	6	3	21	2	-	-	15	2	14	2	11	3	7	2
	B	136	11	-	-	-	36	10	-	-	1	-	8	4	1	3
Dødsf. ved unaturlig død	L	807	42	7	65	14	-	-	53	9	35	5	27	10	34	9
	B	314	20	1	-	-	82	20	-	1	3	2	16	7	10	5
Dødsf. med ukjent årsak	L	[2] 670	6	11	10	11	-	-	19	18	19	14	7	9	5	17
	B	72	1	-	-	1	23	13	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	L	[1,2]20643	542	536	915	892	-	-	781	843	621	651	543	528	421	436
	B	8786	259	283	20	32	1307	1519	31	42	56	47	213	237	203	248

[1] Herav 1 barn 0—1 år uopgitt kjønn. [2] Herav 5 uopgitt alder og kjønn.

Anm. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1926: eksantematisk tyfus (nr 31), skjørbuk (nr. 48), beri-beri (nr. 49) og akromegali (nr. 125).

dødsårsak fordelt efter fylker i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Søgn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag		Nord Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M	K	M.	K	M	K.	M.	K.	M.	K.
5	-	3	-	3	2	3	-	5	1	-	-	1	2	2	-	4	3	6	-	5	2	2	-	2	-
-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	6	2	8	-	14	1	24	2	-	-	16	4	18	2	19	1	13	-	60	7	22	1	21	2
4	-	1	1	10	-	7	1	-	-	5	2	1	-	5	-	6	1	-	-	2	-	2	-	3	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	-	-	2	6	2	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	5	4	2	-
-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	-	-		-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	-	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
18	-	3	3	5	1	4	1	14	-	-	-	7	1	10	1	8	2	5	2	7	4	4	2	1	1
8	-	-	1	2	-	5	7	-	-	9	3	-	-	7	1	6	7	1	-	2	-	2	-	1	-
45	5	18	7	19	3	23	4	53	5	-	-	25	8	31	5	36	8	26	2	77	15	37	10	31	4
12	-	3	3	14	-	19	10	-	-	19	6	1	-	12	2	15	11	2		8	-	4	-	6	-
9	11	4	6	26	16	25	19	13	14	-	-	17	17	24	34	9	9	8	18	28	33	37	47	41	54
2	2	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	6	-	-	-	2	-	1	1	1
504	420	317	338	323	352	522	527	798	842	-	-	517	545	696	722	700	723	503	471	844	846	460	419	288	251
170	214	101	132	154	154	385	372	-	-	476	559	7	8	174	197	307	367	41	38	95	86	75	68	66	43

(nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest (nr. 30), koldfeber

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Causes de décès

Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.														
1. Medfødt svakhet	L	[1])636	371	264	360	259	9	5	2	-	-	-	-	-
	B	258	147	111	144	111	3	-	-	-	-	-	-	-
2. — cyanose	L	9	6	3	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	2	4	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L	52	35	17	34	16	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	21	7	14	5	12	1	1	-	-	1	1	-	-
4. Misdannelser i centralnervesystemet	L	18	9	9	7	9	1	-	-	-	1	-	-	-
	B	6	3	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
5. Andre dannelsesfeil	L	12	7	5	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Alderdomssykdommer.														
6. Alderdomssvakhet	L	3362	1454	1908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	775	277	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Alderdomsgangræn	L	97	40	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Infeksjonssykdommer.														
9. Tyfoidfeber	L	18	16	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	B	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10. Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	14	7	7	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
	B	6	2	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L	31	21	10	-	-	1	-	1	3	3	3	5	4
	B	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
13. Meslinger	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	4	4	2	1	2	2	-	-	-	1	-	-
14. Skarlagensfeber	L	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	B	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L	103	39	64	26	46	11	17	1	1	-	-	1	-
	B	27	14	13	9	7	4	6	1	-	-	-	-	-
16. Difteri (croup)	L	50	25	25	1	3	10	7	9	9	4	-	-	1
	B	23	13	10	1	-	3	3	5	5	1	-	-	1
17. Lungebetendelse (krupøs)	L	899	480	419	41	34	32	19	5	7	8	6	20	13
	B	388	194	194	33	17	17	8	3	5	-	2	6	3
18. Influensa	L	60	24	36	5	4	2	4	-	1	-	-	-	2
	B	38	11	27	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-
19. Dysenteri	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Giktfeber	L	36	16	20	-	-	2	-	2	2	3	3	1	2
	B	10	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
21. Rosen	L	37	19	18	2	3	1	-	-	-	-	1	1	-
	B	17	10	7	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-

[1]) Herav 1 barn 0—1 år uoppgitt kjønn.

efter de dødes alder og kjønn 1926.

par âge et sexe.

(âge et sexe).																				Ukjent alder.	
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	30	347	458	781	997	304	411	3	8	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	15	75	147	142	240	48	93	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	22	19	19	7	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	3	6	-	1	-	-	-	-
1	1	3	-	2	-	4	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8	24	8	26	24	32	23	56	51	80	75	89	93	43	52	5	6	-	-	-	-
5	2	11	1	16	15	9	14	27	22	26	25	29	42	10	34	2	4	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	4	1	1	1	4	5	2	11	4	4	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	4	1	2	1	6	5	7	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	1	-	2	1	4	1	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	3	2	5	2	2	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	1	2	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødstall med kjent dødsårsak

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	13	8	5	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	B	22	11	11	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-
23. Septikopyæmi	L	131	77	54	5	4	3	3	4	4	5	4	4	4
	B	73	34	39	2	1	2	1	1	3	2	3	1	1
24. Barselfeber	L	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Pemfigus hos nyfødte	L	6	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	12	6	6	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	175	100	75	49	32	22	16	1	2	1	-	1	1
	B	86	38	48	21	23	5	6	-	-	-	-	-	1
32. Aktinomykose	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33. Tuberkulose i lunger	L	2519	1173	1346	7	3	11	5	6	15	22	45	107	149
	B	1025	512	513	1	2	-	4	5	5	6	12	34	58
34. — - tarmkanal	L	79	38	41	-	1	-	-	2	-	4	6	5	5
	B	21	8	13	-	-	-	1	2	1	-	-	2	4
35. — - urin- og kjønnsorganer	L	52	28	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	B	17	10	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
36. — - ben og ledd	L	60	39	21	1	-	1	-	-	-	4	1	3	5
	B	10	4	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
37. — - lymfekjertler (skrofulose)	L	14	6	8	1	2	1	1	2	-	1	-	-	1
	B	7	5	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
38. — - hud (lupus)	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinner	L	428	210	218	17	22	41	50	29	36	19	22	41	32
40. — - andre organer eller med uopgitt sete	B	166	81	85	11	7	21	16	14	19	7	17	5	12
	L	49	25	24	-	-	1	1	1	1	3	3	6	1
	B	18	9	9	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
41. Miliærtuberkulose	L	61	31	30	5	-	2	5	3	2	1	4	4	2
	B	36	23	13	1	-	4	5	2	1	3	-	5	2
42. Spedalskhet	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	6	4	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	B	6	4	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Andre infeksjonssykdommer	L	12	4	8	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1
	B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1926.

(åge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	2	2	1	2	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	3	4	12	7	10	8	11	5	6	7	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-
3	3	1	3	4	13	8	2	6	4	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	6	-	9	-	19	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	1	3	5	5	-	4	4	7	7	3	4	1	3	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1		1	3	3	2	2	3	8	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	267	218	235	192	252	121	136	97	92	76	85	49	50	8	12	-	-	-	-	-	-
120	109	93	88	105	88	63	61	45	35	32	34	6	14	1	3	1	-	-	-	-	-
6	12	7	4	2	8	6	4	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	2	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	6	4	10	4	5	1	1	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	4	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	10	4	3	2	2	1	4	2	2	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	20	13	17	16	14	10	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	7	4	5	4	1	-	3	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2	4	5	2	2	5	2	3	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	4	4	5	5	2	2		1	2	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	1	1	1	2	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-		-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	3	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
IV. Kroniske blod- og ernæringssykdommer.														
46. Gikt (arthritis urica) ..	L	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans. ..	L	27	6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	17	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50. Diabetes...	L	183	81	102	-	-	6	2	7	7	6	8	7	4
	B	86	31	55	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2
51. Levkæmi, psevdoleukæmi	L	30	14	16	1	1	2	-	3	2	-	-	1	1
	B	12	9	3	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
52. Perniciøs anæmi	L	86	41	45	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2
53. Morbus maculosus Werlhofii, purpura hæmorrhagica.....	B	64	26	38	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
	L	8	5	3		-	2	1	1	-	-	-	-	
	B	3	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
54. Hæmofili	L	1	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	
	B	1	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	
55. Rakitt.....	L	20	13	7	8	3	4	4	1	-	-	-	-	
	B	6	3	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-	
56. Andre sykdommer i denne gruppe.....	L	9	5	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	B	13	5	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Kroniske forgiftninger:	L	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57. Alkoholisme	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58. Andre kroniske forgiftninger	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Sykdommer i nervesystemet.														
59. Apopleksi og hjerneemboli	L	1486	656	830	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	B	715	294	421	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
60. Meningitt (suppurativ).	L	100	63	37	4	5	11	4	4	3	7	4	5	6
	B	43	26	17	1	-	8	4	2	1	2	3	3	1
61. Paralysis generalis	L	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62. Andre sinnssykdommer	L	68	37	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	39	18	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63. Epilepsi	L	66	39	27	1	-	2	-	2	3	7	3	6	-
	B	22	10	12	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
64. Andre hjernesykdommer	L	42	28	14	-	1	1	4	2	1	1	-	1	
	B	45	24	21	-	1	1	1	1	1	-	-	1	
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66. Andre ryggmargssykdommer.....	L	43	31	12	1	-	-	-	1	-	1	-	2	
	B	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1926.

(åge et sexe).																				Ukjent alder.	
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	1	10	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	4	1	5	-	1	-	-	-	-	-	
6	2	3	-	8	6	4	7	6	11	12	27	14	23	2	5	-	-	-	-	-	
1	1	1	2	1	2	4	5	5	8	8	9	9	18	1	5	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	3	1	4	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	4	4	6	9	9	8	11	15	5	4	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	4	8	5	10	10	10	2	10	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	2	3	3	7	10	23	66	69	149	204	257	304	149	191	16	28	-	-	-	
-	1	1	1	2	6	7	12	41	49	80	102	112	159	45	86	5	5	-	-	-	
7	2	5	4	5	1	5	1	6	2	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
2	2	1	2	1	2	1	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	3	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	3	8	5	2	3	5	8	6	4	9	4	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	2	2	1	4	3	2	3	4	7	2	2	4	-	-	-	-	-	
4	3	3	2	3	6	3	2	3	2	3	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	
3	-	-	2	2	2	3	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	6	-	3	2	1	2	7	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	1	1	4	3	4	9	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	3	1	2	1	8	4	5	4	5	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn..	L	178	110	68	92	57	15	9	2	2	1	-	-	
	B	48	28	20	26	18	2	2		-		-	-	
68. Andre sykdommer i nervesystemet	L	49	21	28	-	2		1	1	2	2	-	-	2
	B	13	6	7	-	1		-		-		1	-	
VI. Sykdommer i kretsløpsorganene.														
69. Endo-, perikarditt	L	70	36	34	3	-	-	1	-	1	3	3	2	2
	B	33	16	17	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1
70. Klappefeil	L	929	384	545	2	2	3	4	4	3	7	7	7	10
	B	530	232	298	3	2	-	2	1	2	6	2	4	6
71. Hjertemuskelsykdommer	L	289	149	140	-	-	-	1		-		-	-	
	B	190	98	92	-	-	-	-		-	1	-	-	
72. Arteriosklerose .	L	721	428	293	-	-	-	-		-		-		
	B	407	201	206		-	-	-		-		-		
73. Aneurysma	L	11	7	4		-	-	-		-		-		
	B	12	8	4		-	-	-	1	-		-		
74. Hjertelammelse	L	535	294	241	3	4	2	6	1	-	1	-	1	1
	B	271	147	124	2	2	-	1		1		-		1
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	63	23	40	1	-	-	-		-		-	-	
	B	65	31	34	-	-		1		-		-	1	
VII. Sykdommer i åndedrettsorganene.														
76. Bronkitt, akutt.....	L	192	91	101	52	36	13	19		-		2	1	3
	B	65	32	33	14	9	2	5	-	1		1	-	
77. — , kronisk, bronkiektasi	L	273	103	170	2	2	2	2	-	-	1	1	-	
	B	104	34	70	1	2	-	-	-	-			-	
78. Astma, emfysem	L	91	48	43		-		-		-		-	-	
	B	23	7	16		-	-	-	-	-		-	-	
79. Lungebetendelse, katarralsk	L	460	217	243	75	59	28	31	-	2	1	1	3	
	B	276	128	148	34	34	21	12		-	1	-	-	
80. Lungegangræn	L	12	7	5	-	-		-	-	-		-	-	
	B	5	4	1	-	-	-	-	-	-		-	-	
81. Lungeemboli	L	33	11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	21	7	14	-	-	-	-	-	-		-	-	
82. Plevritt, serøs.....	L	38	22	16	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
	B	14	6	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
83. — , purulent	L	26	20	6	-	1	3	1	1	-		1	1	
	B	14	11	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	25	14	11	1	2	3	-	2	2	-	-	-	
	B	35	14	21	-	4	1	1	-	1	-	-	-	
VIII. Sykdommer i fordøielsesorganene.														
85. Mave-tarmkatarr (kronisk)	L	59	30	29	4	7	4	1	2	1		-	1	
	B	15	8	7	2	1	2	2	-	-		-	-	
86. Mave-, duodenalsår	L	113	63	50	-	-	-	-	-	-		2	1	
	B	45	29	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1926.

(ålge et sexe).																							
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	1	3	2	2	3	6	6	3	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	1	5	2	1	2	-	1	5	5	4	9	7	6	-	-	-	-	-	-
-	1	3	2	1	1	1	2	3	-	2	3	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
17	9	8	10	13	26	22	35	43	58	84	134	124	169	50	71	-	7	-	-	-	-
5	3	4	8	17	11	27	28	35	39	62	68	53	87	13	37	2	3	-	-	-	-
2	-	1	2	5	3	11	9	17	20	31	32	52	47	25	26	5	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	-	6	7	17	14	23	23	39	32	7	16	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	10	4	57	28	219	133	124	111	16	14	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	11	7	31	20	88	77	61	90	9	11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
7	3	7	3	9	13	26	17	42	27	63	58	89	73	41	30	2	6	-	-	-	-
-	-	2	1	5	4	18	9	22	15	39	34	39	35	18	17	2	4	-	-	-	-
-	2	-	1		-	2	3	4	3	4	9	9	17	3	5	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1		1	7	1	7	6	6	10	6	10	2	4	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2		-	-	3	-	1	2	5	14	11	6	16	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-		-	-	1	3	-	1	5	5	5	5	6	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	1	1	3	10	16	37	38	68	37	39	1	6	-	-	-	-
-	-	1	-		1	-	1	4	3	10	11	13	29	1	19	4	4	-	-	-	-
-	-		-		2	2	3	5	7	13	7	19	15	9	9	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	1	1	3	1	2	1	4	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-
3	1	3	1	7	6	4	4	7	10	23	22	32	68	24	34	7	4	-	-	-	-
1	-	1	-	2	1	4	5	6	8	16	15	26	32	11	36	5	5	-	-	-	-
-	-	1	3	2	-	-	1	3	-		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	2	-		-	2	-	-	-		-	-	-	-	-
	2	-	3	1	6	-	2	5	4	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-		1	1	-	-	2	2	3	4	5	-	3	-	-		-	-	-	-	-
4	1	2	-	-	1	1	5	2	-	6	1	3	3	-	-		-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
1	-	4	1	1	-	1	1	2	-	5	1	1	-		-		-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	4	2	-	-	2	2	-	1	1	1		-	-	-	-	-
	2	1	2	1	-	2	-	3	2	4	6	2	2	-	1		-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	2	2	3	3	2	5	7	5	3	1	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	-	12	7	12	5	10	11	13	11	9	8	-	4	1	-	-	-	-	-
	-	4	3	7	1	4	-	3	5	7	3	4	1		2		-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse (appendicitt)	L	100	71	29	1	-	7	2	5	4	6	3	4	2
	B	28	14	14	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
88. Diffus peritonitt	L	156	67	89	1	3	5	6	3	10	7	6	7	4
	B	80	25	55	-	-	1	-	-	3	-	-	4	1
89. Inneklemt brokk	L	43	22	21	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	11	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L	133	79	54	11	4	2	-	1	-	1	2	-	1
	B	48	26	22	3	1	1	-	3	-	1	1	1	-
91. Gallestensykdommer	L	50	14	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	41	7	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Leverkirrose	L	21	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	23	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	85	44	41	9	6	5	6	-	2	2	1	2	3
	B	65	27	38	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-
IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.														
94. Nefritt, akutt	L	61	22	39	-	1	1	4	1	1	-	1	1	1
	B	24	13	11	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L	401	208	193	-	-	-	-	4	1	3	6	3	2
	B	252	115	137	-	-	-	1	-	2	2	3	1	1
96. Cystitt, cystopyelitt	L	117	100	17	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	B	67	38	29	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
97. Nyresten- og blærestensykdommer	L	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Andre nyre- og urinveissykdommer	L	97	86	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	61	49	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Svulster.														
100. Karcinom (kreft) i huden	L	59	37	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	15	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. — i mavesekken	L	1216	659	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	470	247	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102. — - fordøielsesorg. ellers	L	347	153	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	230	113	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103. — - brystkjertelen	L	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104. — - livmoren	L	89	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105. — - andre organer eller med uopgitt sete	L	291	167	124	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	170	85	85	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
106. Sarkom i bensystemet	L	51	23	28	-	-	-	2	2	-	-	3	2	1
	B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1926.

(âge et sexe).

20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
9	3	3	1	8	6	9	3	10	1	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	-	1	1	2	2	2	-	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4	5	8	5	5	15	7	12	9	4	4	9	5	8	2	2	-	-	-	-	-	-
1	3	2	5	3	11	4	7	1	8	7	10	1	4	-	3	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	2	6	3	1	8	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5	1	3	3	4	3	6	4	5	5	11	10	20	15	9	6	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	3	1	3	1	3	4	1	4	5	5	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	4	1	2	1	9	4	5	4	12	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	2	10	2	12	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	2	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	2	5	-	9	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	-	3	3	3	2	1	7	5	2	6	5	3	4	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	1	2	2	6	5	3	7	8	3	12	4	3	-	-	-	-	-	-
2	9	-	4	2	2	7	5	6	4	1	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	1	3	2	-	4	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7	4	3	4	12	18	26	23	32	38	46	43	54	44	16	8	2	2	-	-	-	-
-	2	4	1	12	14	11	29	28	20	35	39	18	20	4	4	-	1	-	-	-	-
-	-	1	1	2	-	1	4	4	1	21	2	38	5	28	2	3	1	-	-	-	-
1	1	-	1	1	2	2	3	2	3	4	4	15	7	11	7	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	2	4	1	20	2	37	3	23	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	2	1	3	3	7	2	24	3	11	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	11	-	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	8	3	13	8	11	6	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	15	11	49	41	114	86	211	163	218	185	49	64	3	5	-	-	-	-
-	1	-	1	5	3	17	22	52	38	82	68	62	67	29	22	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3	5	6	7	16	28	32	43	56	54	68	16	13	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	4	10	29	19	33	32	40	42	4	13	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	-	15	-	22	-	19	-	16	-	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	18	-	16	-	14	-	5	-	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	5	-	25	-	12	-	28	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11	-	21	-	38	-	17	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	5	3	5	15	22	27	32	34	75	33	23	9	2	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	2	5	13	13	18	31	25	24	16	7	10	2	-	-	-	-	-
3	2	-	2	1	1	1	6	2	2	4	3	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0–11 mnd.		1–4 år.		5–9 år.		10–14 år.		15–19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	23	16	7	-	-		-	2	-	-	-	-	
	B	7	6	1	-	-		-		-	-	-	-	
108. — - andre organer eller med uopgitt sete..	L	50	23	27	-	-	2	-	1	1	-	2	2	
	B	30	13	17	-	-	1	-		-	-	-	1	
109. Andre svulster	L	63	23	40	1	1	1	-	1	3	1	-	1	1
	B	73	30	43	-	-		1	4	1	1	-	3	1
XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.														
110. Hudsykdommer	L	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	B	5	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
111. Gangræn (ikke senil)..	L	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112. Ben- og leddsykdommer	L	8	5	3	2	-		-	-	-	-	-	-	
	B	8	4	4	-	-		-	-	-	-	-	-	
XII. Svangerskaps- og barselsykdommer.														
113. Barselkrampe. .	L	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
114. Emboli og trombose...	L	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115. Blødning.	L	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116. Livmorbristning	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117. Dystoki.....	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118. Abort.....	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119. Ektopisk svangerskap .	L	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120. Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121. Ukjent eller uopgitt årsak.....	L	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII. Andre sykdommer.														
122. Myksødem	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
123. Basedows sykdom.....	L	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124. Addisons —	L	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

efter de dødes alder og kjønn 1926.

(âge et sexe).																					
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	2	-	2	-	3	-	1	-	3	1	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	2	1	4	4	2	8	5	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	1	1	3	2	2	5	3	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	3	2	2	3	10	4	5	5	3	-	5	-	3	-	2	-	-	-	-
1	1	-	1	2	8	4	5	3	12	7	5	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	9	-	11	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	4	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Dødsårsaker.		Tilsammen.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse).....	L	13	5	8	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	B	26	12	14	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-
Samtlige dødsfall av sykdommer.....	L	[1] 19166	9311	9854	856	651	280	254	128	142	143	163	271	278
	B	8400	3852	4548	337	272	119	96	55	58	46	60	89	112
XIV. Unaturlig død.														
127. Selvmord	L	116	98	18	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
	B	49	43	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
128. Drap og mord.....	L	18	13	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
129. Ulykkestilfelle:														
a. Akutt alkoholforgiftning	L	15	12	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	B	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Andre akutte forgiftninger.....	L	19	14	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
c. Drukning.....	L	352	313	39	-	-	25	10	28	4	23	5	48	6
	B	79	70	9	-	-	7	1	11	-	5	-	6	1
d. Forfrysning.....	L	6	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Forbrenning	L	56	34	22	2	-	15	11	3	3	2	-	2	-
	B	21	11	10	-	-	4	6	1	-	-	-	-	-
f. Elektrisk strøm og lynnedslag.....	L	7	6	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	B	4	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
g. Vådeskudd	L	26	22	4	-	-	1	1	2	-	1	2	3	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	192	160	32	3	2	4	4	7	2	6	2	9	1
	B	136	100	36	-	1	5	4	8	5	6	1	6	-
Dødsf. ved unaturlig død	L	807	677	130	8	5	48	27	42	9	35	9	69	9
	B	314	246	68	1	2	16	12	21	5	12	1	14	1
Dødsf. m. ukjent årsak....	L	[2] 670	307	358	111	97	25	12	7	9	2	6	4	4
	B	72	42	30	6	8	-	1	-	1	-	1	-	1
I alt	L	[1,2] 20643	10295	10342	975	753	353	293	177	160	180	178	344	291
	B	8786	4140	4646	344	282	135	109	76	64	58	62	103	114

Anm. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1926: Eksantematisk (nr. 30), koldfeber (nr. 31), skjørbuk (nr. 48), beri-beri (nr. 49), og akromegali (nr 125).

[1] Herav 1 barn 0—1 år uopg. kjønn. [2] Herav 5 uopg. alder og kjønn.

efter de dødes alder og kjønn 1926.

(âge et sexe).																				Ukjent alder.	
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	2	-	-	3	5	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
431	406	392	403	454	577	486	573	719	728	1198	1265	2006	2090	1556	1799	386	517	3	8	2	-
174	165	163	166	234	272	272	362	444	466	658	703	763	976	410	704	87	135	-	1	1	-
6	-	11	-	15	4	21	7	19	3	10	1	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	7	-	9	2	13	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	3	-	1	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	2	3	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	3	37	1	40	3	27	2	19	2	8	3	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-
11	1	11	-	5	-	5	1	4	2	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	2	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	2	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	21	1	17	2	14	2	11	2	27	4	16	5	5	4	1	1	-	-	-	-
6	1	11	-	17	1	13	2	14	5	7	1	5	8	2	6	-	1	-	-	-	-
90	7	81	5	86	9	70	15	56	8	50	10	29	7	11	9	1	1	-	-	1	-
25	6	25	2	35	2	31	6	34	9	20	4	9	11	3	6	-	1	-	-	-	-
4	6	1	4	10	8	12	20	10	13	23	39	45	58	36	54	11	17	-	-	6	11
2	-	1	-	2	1	7	1	6	4	11	7	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-
525	419	474	412	550	594	568	608	785	749	1271	1314	2080	2155	1603	1862	398	535	3	8	9	11
201	171	189	168	271	275	310	369	484	479	689	714	777	991	415	711	87	136	-	1	1	-

tyfus (nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av

Cas des maladies épidémiques déclarés par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Eksantematisk tyfus.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebrospinalmeningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septikopyæmi.
Riket. Royaume		-	345	45	195	1177	1637	1042	82	218	256
Bygder. Districts ruraux		-	215	26	179	803	674	617	58	184	157
Byer. Villes		-	130	19	16	374	963	425	24	34	99
Bygder og byer fylkesvis:											
Østfold	L	-	6	2	6	8	33	16	-	13	31
	B	-	6	1	1	2	11	14		-	4
Akershus	L	-	13	5	9	126	200	56	6	5	7
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oslo	B	-	40	3	3	86	703	51	-	1	23
Hedmark	L	-	6	3	50	49	8	89	3	13	12
	B	-	1	-	-	2	1	4	-	-	
Opland	L	-	3	1	13	16	84	22	-	12	7
	B	-	-	-	1	1	69	-	-	2	
Buskerud	L	-	27	1	5	16	71	7	-	7	9
	B	-	5	-	1	5	15	-	-	3	3
Vestfold	L	-	2	2	9	11	30	7	-	6	3
	B	-	2	1	-	6	11	6	-	2	5
Telemark	L	-	-	-	-	96	8	1	-	8	4
	B	-	-	-	1	17	-	15	-	2	1
Aust-Agder	L	-	1	-	1	5	12	1	-	2	8
	B	-	-	-	-	15	1	-	-	-	1
Vest-Agder	L	-	2	-	1	16	14	5	1	7	3
	B	-	1	-	2	30	31	3	-	1	38
Rogaland	L	-	12	1	-	60	16	47	-	6	1
	B	-	4	5	1	60	22	54	-	5	3
Hordaland	L	-	44	-	1	22	7	55	37	9	22
Bergen	B	-	36	1	3	13	4	186	23	3	6
Sogn og Fjordane	L	-	7	-	11	9	-	32	9	9	3
	B	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
Møre	L	-	14	5	9	66	13	41	-	24	8
	B	-	15	2	2	26	11	23	-	3	8
Sør-Trøndelag	L	-	21	4	16	18	7	11	1	13	6
	B	-	8	1	-	7	2	17	-	1	2
Nord-Trøndelag	L	-	5	-	8	48	73	8	1	4	8
	B	-	-	1	-	50	70	2	-	1	
Nordland	L	-	33	-	33	175	72	109	-	27	13
	B	-	1	3	-	15	2	13	1	5	2
Troms	L	-	11	1	2	54	26	57	-	6	10
	B	-	10	-	1	29	10	10	-	3	2
Finnmark	L	-	8	1	5	8	-	53	-	13	2
	B	-	1	1	-	10	-	15	-	2	1

lægene i 1926 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
es médecins, répartis par préfecture en 1926.

Pemfigus hos nyfødte.	Rosen.	Røde hunde.	Varicceller.	Kusma	Kikhoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorganene.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbuk.
41	2078	4021	3908	2660	12921	134275	38994	7317	5888	3172	29	18998	5
31	1122	1718	2056	980	8061	74902	21344	4793	3810	2005	5	10482	3
10	956	2303	1852	1680	4860	59373	17650	2524	2078	1167	24	8516	2
-	107	85	185	18	1062	7694	1478	356	243	215	-	976	-
-	62	83	101	5	465	4318	704	123	95	65	-	658	1
1	158	571	367	78	1428	9746	3398	551	289	258	-	1502	1
-	2	9	9	-	100	374	114	6	20	9	-	47	
-	211	735	266	99	514	10410	3400	369	194	189	11	1153	
2	93	30	244	76	607	6499	1835	423	217	147	-	1504	
-	10	7	18	73	50	573	156	14	12	15	-	83	
2	77	61	174	20	685	5376	1128	231	120	155	-	1281	
-	4	47	22	1	206	1174	314	20	25	11	-	275	
3	96	236	139	17	714	7689	1799	295	229	195	-	846	
-	54	516	118	7	716	5279	2392	113	103	86	-	580	
1	42	177	73	7	290	2951	1227	189	113	58	-	228	
1	55	90	127	7	143	3067	1274	148	83	57	2	268	
1	60	256	149	179	500	3862	1225	201	154	93	-	985	
-	74	300	68	724	404	4314	1327	165	106	63	-	1246	
-	23	107	43	48	305	1466	379	95	82	37	-	238	
-	16	19	21	31	179	1181	286	55	40	20	2	214	
-	17	12	10	9	87	1086	246	96	67	34	-	133	
-	32	51	194	21	79	2276	127	124	90	39	1	321	
-	52	28	97	292	216	1344	422	251	185	71	1	268	
2	158	29	229	564	502	5297	1515	291	317	180	6	1191	
2	73	32	96	5	543	4876	1544	552	275	191	1	663	1
-	113	149	346	9	648	6425	2542	467	298	201	1	1126	
2	48	3	62	5	215	1994	507	181	192	87	-	262	
-	5	1	1	1	5	239	41	1	5	5	-	16	
4	50	8	53	38	78	2695	1416	330	351	115	1	298	
4	28	56	41	11	79	1990	1044	200	142	60	-	259	
-	107	73	100	7	590	4738	921	328	271	85	1	265	
2	59	171	181	18	626	6135	478	290	250	91	1	565	•
-	29	8	58	86	49	3668	530	233	211	93	1	354	
-	4	7	10	10	-	868	112	27	41	9	-	70	
11	62	30	96	51	285	6048	2386	288	498	103	-	420	1
1	24	20	62	78	7	3213	1213	67	126	39	-	279	
-	18	1	42	39	233	2049	323	127	235	37	-	144	-
-	35	7	32	14	118	1777	446	25	96	24	-	114	1
2	10	-	68	5	174	1121	580	66	78	31	-	115	
-	10	6	6	7	19	463	165	19	35	4	-	51	

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1926.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1926.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	214	6	10	18	15	22	19	32	19	10	24	32	7
Cerebrospinalmeningitt	26	3	2	4	2	2	5	2	2	-	1	1	2
Akutt poliomyelitt	168	11	6	6	14	14	18	12	20	27	25	10	5
Skarlagensfeber	799	33	53	66	55	54	83	34	42	67	73	115	124
Meslinger	673	80	53	36	34	29	25	38	28	18	55	95	182
Difteri (croup)	617	95	47	52	49	26	30	47	57	56	67	33	58
Dysenteri	57	17	7	7	1	2	5	8	7	-	-	1	2
Barselfeber	184	22	12	19	15	18	22	16	15	10	9	11	15
Pyæmi, septhæmi	157	13	14	13	8	17	14	10	5	10	17	24	12
Pemfigus hos nyfødte	31	4	2	1	3	2	4	3	2	3	4	3	-
Rosen	1 122	96	88	77	96	98	95	105	83	93	96	100	95
Røde hunde	1 718	83	121	273	421	314	187	93	37	35	29	63	62
Variceller	2 056	246	194	178	158	134	131	109	87	89	196	307	227
Kusma	980	92	83	62	101	44	31	32	27	32	81	114	281
Kikhoste	8 061	713	613	645	700	774	745	691	548	547	541	746	798
Akutte katarrer i åndedrettsorganene	74 901	8 387	8 125	7 930	7 025	6 372	5 248	3 973	3 469	4 228	5 817	6 527	7 800
Influensa	21 344	2 042	2 311	2 010	1 998	1 725	1 359	576	540	586	868	1 624	5 705
Lungebetendelse	4 791	540	563	537	492	491	340	217	135	188	348	432	508
Plevritt	3 810	354	343	350	352	372	337	295	280	267	269	289	302
Giktfeber	2 005	221	192	185	181	190	171	136	135	113	124	189	168
Malaria	5	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
Akutt diarré (kolerine)	10 481	810	734	861	763	788	946	1 385	1 364	972	663	607	588
Skjørbuk	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Tilsammen	134 203	13 870	13 573	13 330	12 484	11 488	9 816	7 815	6 903	7 353	9 307	11 323	16 941

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1926.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1926.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	129	11	4	4	8	15	6	15	11	20	12	8	15
Cerebrospinalmeningitt	19	3	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	-
Akutt poliomyelitt	16	-	1	-	-	-	4	2	1	2	3	3	-
Encephalitis lethargica	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	374	48	51	29	14	18	17	19	21	35	56	34	32
Meslinger	963	33	27	14	10	9	3	14	12	26	100	214	501
Difteri (croup)	425	56	39	29	18	17	19	17	21	20	80	67	42
Dysenteri	24	-	10	2	1	5	3	-	-	-	1	-	2
Barselfeber	34	7	3	2	4	1	3	3	2	3	1	2	3
Pyæmi, septhæmi	98	3	9	7	7	6	4	6	15	11	8	17	5
Pemfigus hos nyfødte	10	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	3
Rosen	956	90	81	91	76	60	74	62	52	91	101	92	86
Røde hunde	2 299	135	215	468	552	322	198	79	19	28	42	106	135
Variceller	1 852	262	217	178	143	114	111	62	49	88	143	240	245
Kusma	1 680	79	38	47	59	34	49	69	69	79	233	412	512
Kikhoste	4 859	350	330	319	368	389	406	323	401	387	453	603	530
Akutte katarrer i åndedrettsorganene	59 373	7 534	7 884	6 134	4 816	4 886	3 733	2 527	2 317	3 428	4 530	5 119	6 465
Katarralsk og follikulær angina	12 436	1 230	1 226	1 248	937	1 070	1 001	681	706	856	1 202	1 251	1 028
Influensa	17 647	1 553	1 900	1 571	1 126	950	563	361	249	427	707	1 246	6 994
Lungebetendelse	2 524	258	375	261	200	250	156	97	68	123	168	198	370
Plevritt	2 077	190	179	207	188	217	161	150	108	187	144	157	189
Giktfeber	1 167	111	109	118	98	107	92	70	60	94	90	112	106
Malaria	24	2	2	3	2	-	1	-	-	5	1	3	5
Akutt diarré (kolerine)	8 516	861	900	556	551	585	857	1 038	1 013	738	502	509	406
Skjørbuk	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	117 507	12,817	13 606	11 291	9 180	9 058	7 462	5 596	5 195	6 650	8 580	10 398	17 674
Veneriske sår	172	16	11	13	19	11	14	21	14	6	9	12	26
Nye tilfelle av chanker og syfilis	1 022	51	73	64	74	55	55	65	72	79	79	91	264
Gonorré og uretritt	4 954	276	246	270	338	302	311	402	310	413	357	413	1 316

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige

Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.		Alder 0—1		1—5		5—10		10—15		15—20		20—25	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume		45	37	83	88	66	81	73	112	215	276	438	436
Bygder. Districts ruraux		31	28	57	62	43	54	54	82	167	195	300	316
Byer. Villes		14	9	26	26	23	27	19	30	48	81	138	120
Fylker:													
Østfold	L	1	3	4	3	4	1	2	6	5	15	2	12
	B	1	1	3	3	2	1	1	1	2	-	4	3
Akershus	L	4	2	4	5	-	5	3	6	12	12	12	24
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Oslo	B	2	2	6	5	1	7	4	5	11	19	30	33
Hedmark	L	1	5	4	6	7	3	5	6	11	10	21	25
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Opland	L	1	-	3	-	-	1	3	4	1	7	12	6
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-
Buskerud	L	2	-	3	2	1	-	1	5	3	11	12	15
	B	1	1	-	1	-	1	3	1	2	5	9	6
Vestfold	L	-	-	2	2	3	-	2	3	5	5	12	6
	B	1	-	-	-	2	2	-	6	2	2	6	3
Telemark	L	3	-	3	2	2	2	-	3	8	5	11	13
	B	1	-	3	2	1	1	-	1	2	6	8	9
Aust-Agder	L	-	-	2	2	1	3	-	-	6	3	8	9
	B	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	7	4
Vest-Agder	L	-	-	1	2	1	-	-	1	4	3	3	11
	B	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	3	6
Rogaland	L	2	1	2	7	1	2	2	4	9	4	12	13
	B	2	-	1	3	5	1	4	3	5	7	19	10
Hordaland	L	2	4	3	3	6	13	5	7	13	11	21	22
Bergen	B	-	2	4	3	3	4	1	3	6	8	22	20
Sogn og Fjordane	L	-	1	3	2	1	1	1	3	6	11	28	33
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Møre	L	3	2	3	-	1	5	4	9	14	14	31	11
	B	-	-	-	-	4	1	-	4	4	2	8	5
Sør-Trøndelag	L	2	1	5	4	3	3	4	7	18	18	26	28
	B	1	-	4	3	4	5	3	4	7	13	6	14
Nord-Trøndelag	L	-	1	2	3	2	3	2	2	9	13	13	10
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-
Nordland	L	2	4	5	8	4	8	8	8	20	30	50	48
	B	1	1	2	2	-	2	-	1	-	6	1	3
Troms	L	3	3	2	10	3	2	7	3	15	17	22	20
	B	3	1	1	1	1	2	-	-	1	2	2	2
Finnmark	L	5	1	6	1	3	2	5	5	8	6	4	10
	B	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	5	-

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1926.
âge et préfecture en 1926.

og kjønn (âge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lungetuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70 og derover.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
366	369	345	392	220	214	158	143	121	130	72	83	2202	2361	1685	1859
263	271	230	290	148	149	108	105	86	95	63	66	1550	1713	1173	1346
103	98	115	102	72	65	50	38	35	35	9	17	652	648	512	513
13	9	6	8	5	6	3	6	5	4	4	1	54	74	38	53
6	9	4	9	6	1	1	-	2	4	1	1	33	33	20	26
21	11	20	29	19	13	9	6	7	6	4	-	115	119	94	93
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	5
28	35	47	27	20	23	18	16	12	9	5	3	184	184	153	153
7	27	18	27	10	13	9	10	4	12	8	4	105	148	79	109
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3
6	14	8	13	9	14	6	3	3	5	1	3	53	70	36	58
-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	9	5	7	4
10	16	12	15	7	4	11	4	3	5	5	3	70	80	55	68
5	5	6	8	4	5	1	1	4	1	-	-	35	35	25	27
3	11	6	9	4	5	1	5	2	-	2	2	42	48	28	39
3	3	2	2	3	4	2	-	-	1	1	-	22	23	17	14
13	10	16	11	7	2	5	10	7	11	2	2	77	71	49	62
4	4	4	6	4	3	2	2	-	2	1	2	30	38	22	31
7	7	5	11	2	3	2	7	3	3	1	1	37	49	29	38
6	3	1	2	-	1	2	1	-	-	-	2	17	16	16	12
6	7	5	6	2	7	2	8	4	3	-	2	28	50	20	40
2	1	8	4	3	3	3	2	2	3	-	1	25	23	22	19
12	11	10	15	7	5	10	3	3	2	2	4	72	71	57	53
11	4	10	12	4	8	5	2	2	4	-	1	68	55	53	44
25	19	17	30	13	9	4	8	8	6	5	8	122	140	95	113
15	9	10	11	14	7	5	5	4	2	-	1	84	75	73	55
12	14	13	14	7	8	6	3	4	6	7	10	88	106	73	85
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
27	26	20	18	10	13	4	9	7	7	3	4	127	118	91	85
4	7	2	3	6	2	-	1	-	1	-	2	28	28	20	22
22	16	19	26	13	12	17	8	9	4	2	2	140	129	110	107
10	8	10	8	4	1	2	5	5	5	1	2	57	68	41	59
18	19	16	11	11	7	1	2	3	4	4	3	81	78	64	64
1	1	3	2	-	-	-	-	1	1	-	1	12	6	11	4
32	29	20	23	12	7	5	6	7	10	8	7	173	188	135	140
3	5	2	1	1	-	2	-	1	1	-	-	13	22	8	14
18	16	15	14	6	19	8	4	5	5	3	8	107	121	81	96
4	-	2	1	-	6	-	1	-	1	-	-	14	17	8	14
11	9	4	10	4	2	5	3	2	2	2	2	59	53	39	45
1	2	1	3	-	-	6	1	2	-	-	1	16	11	13	7

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Riket	[1])7186	3277	3898	6854	332	6184	3633	1883
Byer	2054	946	1108	2009	45	1883	1083	632
Bygder	[1])5132	2341	2780	4845	287	4301	2450	1251
Fylker:								
Østfold	264	122	142	257	7	218	143	70
Fredrikshald stadsl.distr.	24	8	16	24	-	33	12	-
Sarpsborg —«—	17	8	9	17	-	9	8	9
Fredrikstad stadsfysikat	37	17	20	36	1	24	16	8
Moss stadslægedistrikt..	10	7	3	10	-	9	9	6
Spydeberg	6	4	2	6	-	6	4	-
Skiptvet	1	1	-	1	-	1	1	-
Rakkestad	4	3	1	4	-	4	2	-
Eidsberg	17	5	12	15	2	16	10	4
Aremark	3	1	2	2	1	1	1	-
Rødenes og Øymark	6	2	4	6	-	2	2	2
Idd	25	13	12	23	2	24	16	4
Skjeberg	21	12	9	21	-	12	12	7
Hvaler	10	5	5	10	-	4	3	1
Borge	15	6	9	15	-	14	9	4
Tune	17	10	7	16	1	11	11	3
Glemmen	21	8	13	21	-	21	11	12
Råde	11	4	7	11	-	5	5	6
Rygge	12	7	5	12	-	12	2	3
Våler	5	1	4	5	-	5	4	1
Hobøl	2	-	2	2	-	5	5	-
Akershus	413	185	228	405	8	508	185	135
Kråkstad	14	10	4	14	-	7	3	6
Frogn	14	7	7	14	-	4	3	2
Oppegård	13	4	9	13	-	8	5	2
Aker	170	79	91	169	1	290	71	44
Bærum	41	17	24	41	-	49	14	28
Asker	19	8	11	18	1	16	15	9
Aurskog	13	9	4	13	-	5	5	3
Høland	7	2	5	5	2	5	4	-
Enebakk	3	1	2	2	1	6	2	-
Fet	12	4	8	12	-	24	14	5
Sørum	7	2	5	7	-	3	2	2
Lillestrøm	42	17	25	41	1	45	23	11
Nittedal	10	2	8	10	-	9	2	4
Ullensaker	9	3	6	8	1	5	5	2
Nes	10	6	4	10	-	10	5	5
Eidsvoll	22	13	9	22	-	17	9	10
Nannestad	3	1	2	3	-	3	1	2
Hurdal	4	-	4	3	1	2	2	-
Oslo	655	314	341	649	6	795	383	181
Hedmark	288	125	163	273	15	260	188	153
Hamar stadslægedistrikt	9	3	6	9	-	5	5	4
Ringsaker	9	5	4	9	-	7	7	6

[1]) Herav 11 tilfelle i Nesna (Nordland) med uopgitt kjønn.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Nes	4	1	3	4	-	1	1	3
Vang	18	9	9	18	-	19	16	10
Løten	9	4	5	8	1	15	12	8
Romedal	17	6	11	17	-	10	8	6
Stange	21	7	14	21	-	11	10	8
Sør-Odal	8	4	4	8	-	7	4	3
Nord-Odal	7	4	3	7	-	11	5	5
Vinger	8	4	4	7	1	6	5	6
Eidskog	14	5	9	14	-	7	7	4
Brandval	4	3	1	4	-	9	7	6
Grue	12	4	8	11	1	19	10	3
Hof	8	3	5	7	1	11	6	6
Åsnes	12	6	6	12	-	5	5	7
Våler	13	8	5	13	-	11	9	-
Elverum	12	8	4	12	-	18	17	4
Trysil	22	11	11	22	-	17	17	25
Åmot	15	7	8	15	-	8	5	7
Stor-Elvdal	5	2	3	5	-	5	5	4
Rendal	6	2	4	6	-	1	1	5
Alvdal	13	7	6	11	2	12	4	6
Tynset	9	1	8	9	-	19	2	4
Tolga	20	6	14	14	6	12	7	7
Engerdal	7	3	4	4	3	9	9	3
Kvikne	6	2	4	6	-	5	4	3
Opland	240	120	120	218	22	203	109	68
Lillehammer stadsl.distr.	3	1	2	3	-	6	4	1
Gjøvik —«—	17	11	6	17	-	39	7	2
Lesja	1	1	-	1	-	2	2	-
Lom	16	6	10	11	5	6	6	4
Vågå	5	1	4	4	1	1	1	3
Sel og Heidal	4	2	2	4	-	3	-	2
Nordre Fron	4	2	2	4	-	3	1	1
Søndre Fron	6	3	3	5	1	5	5	-
Ringebu	10	5	5	10	-	4	3	3
Øyer	5	4	1	3	2	6	4	2
Gausdal	13	5	8	13	-	5	1	3
Fåberg	9	4	5	8	1	11	6	6
Biri	2	-	2	2	-	5	2	1
Snertingdal	6	3	3	6	-	3	2	1
Vardal	8	5	3	7	1	3	2	1
Ø. Toten	18	10	8	18	-	10	5	2
V. Toten	18	11	7	17	1	19	9	3
Lunner	6	1	5	6	-	5	5	3
Jevnaker	11	5	6	11	-	8	3	6
Brandbu	3	3	-	3	-	1	-	1
Gran	4	3	1	3	1	6	5	4
Søndre Land	12	7	5	11	1	10	7	3
Nordre Land	6	3	3	6	-	2	1	3
Torpa	3	1	2	2	1	4	2	1
Sør-Aurdal	23	9	14	20	3	15	13	4
Nord-Aurdal	7	3	4	4	3	5	4	1
Etnedal	1	-	1	1	-	-	-	1
Nordre Valdres	9	3	6	9	-	9	4	2
Østre Slidre	10	8	2	9	1	7	5	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Buskerud	258	108	150	247	11	207	172	75
Drammen stadsfysikat	48	21	27	48	-	48	48	-
Kongsberg stadsl.distrikt	10	3	7	9	1	8	5	7
Norderhov	21	11	10	21		18	12	11
Ådal	6	2	4	6		3	2	3
Nes	9	5	4	9	-	8	7	3
Gol	8	1	7	7	1	13	10	1
Ål	13	5	8	12	1	8	8	-
Sigdal	8	6	2	5	3	13	11	4
Krødsherad	6	4	2	5	1	5	5	-
Modum	34	12	22	34		26	25	7
Øvre Eiker	13	7	6	13		6	4	8
Nedre Eiker	7	4	3	7		8	7	7
Drammen	37	19	18	37		15	14	21
Sandsvær	3	-	3	3		11	7	
Rollag	4	2	2	3	1	4	2	-
Nore og Opdal	31	6	25	28	3	13	5	3
Vestfold	257	124	133	252	5	214	122	78
Horten stadsl.distrikt	16	10	6	16		9	5	11
Tønsberg —«—	16	5	11	16		12	6	3
Sandefjord —«—	20	11	9	20	-	12	11	1
Larvik —«—	32	16	16	31	1	17	11	21
Holmestrand —«—	3	2	1	3		2	1	-
Svelvik	11	7	4	11		7	7	3
Skoger	17	11	6	17		5	5	2
Hof	2	1	1	2		1	1	3
Ramnes	24	14	10	23	1	16	9	6
Borre	3	3	-	3	-	2	-	2
Stokke	12	7	5	11	1	10	7	2
Sem	22	11	11	20	2	33	12	5
Nøtterøy	13	3	10	13		20	8	7
Sandeherad	33	13	20	33		40	18	2
Brunlanes	22	7	15	22		16	11	6
Hedrum	11	3	8	11		12	10	4
Telemark	268	132	136	262	6	260	179	97
Notodden stadsl.distrikt	11	2	9	11		12	10	7
Kragerø —«—	13	7	6	13		12	10	6
Langesund —«—	7	1	6	7		6	4	3
Skien stadsfysikat	28	14	14	28		29	17	10
Porsgrund stadslægedistr.	18	12	6	18		10	8	6
Drangedal	9	5	4	9		12	8	2
Skåtøy	23	16	7	23		21	18	13
Bamble	5	2	3	5		8	7	2
Eidanger	14	8	6	14		9	9	3
Gjerpen og Siljan	6	1	5	6		15	9	3
Solum	18	8	10	18		21	14	8
Holla	26	14	12	26		32	23	7
Heddal	6	4	2	6		3	1	2
Tinn	26	14	12	25	1	32	8	16
Hjartdal	10	3	7	10		5	5	1
Seljord	13	5	8	13		9	7	1
Kviteseid	7	2	5	7	-	5	5	3
Nissedal	7	4	3	6	1	5	3	
Fyresdal	4		4	4		3	3	

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Lårdal	10	7	3	7	3	3	3	4
Vinje	7	3	4	6	1	8	7	-
Aust-Agder	178	80	98	176	2	118	93	26
Risør stadslægedistrikt	5	5	-	5	-	7	7	-
Arendal —«—	26	9	17	26	-	17	12	7
Holt	15	9	6	15	-	18	11	1
Søndeled	13	3	10	12	1	2	2	1
Dyvåg	6	2	4	6	-	4	4	1
Åmli	8	4	4	8	-	8	5	5
Froland	19	9	10	19	-	7	7	2
Tromøy	23	9	14	23	-	10	9	4
Vestre Nedenes	21	10	11	21	-	13	10	4
Lillesand	15	7	8	15	-	11	11	-
Vegusdal	3	-	3	3	-	1	1	1
Evje	12	5	7	12	-	10	5	-
Bygland	9	7	2	8	1	6	5	-
Valle	3	1	2	3	-	4	4	-
Vest-Agder	228	87	141	218	10	163	108	27
Kristiansand stadsfysikat	66	27	39	62	4	52	35	9
Mandal stadslægedistrikt	5	1	4	5	-	6	4	1
Oddernes	22	10	12	22	-	13	8	-
Vennesla	13	4	9	13	-	6	6	4
Søgne	5	2	3	5	-	4	4	-
Halse	12	2	10	12	-	8	8	-
Laudal	6	4	2	5	1	7	6	-
Bjelland	9	3	6	9	-	8	7	-
Audnedal	17	6	11	17	-	6	5	7
Lista	9	1	8	9	-	7	7	2
Farsund	4	1	3	4	-	3	1	-
Lyngdal	15	8	7	10	5	12	3	1
Hægebostad	10	5	5	10	-	7	2	2
Kvinesdal	5	3	2	5	-	6	5	1
Flekkefjord	26	8	18	26	-	14	6	-
Sirdal	4	2	2	4	-	4	1	-
Rogaland	450	206	244	434	16	345	195	73
Stavanger stadsfysikat	145	66	79	136	9	114	64	24
Egersund stadslægedistr.	11	4	7	11	-	4	2	1
Haugesund stadsfysikat.	51	22	29	51	-	49	29	14
Sokndal	3	2	1	3	-	13	4	-
Lund	1	-	1	1	-	-	-	-
Eigersund	16	10	6	16	-	6	4	1
Time	30	9	21	30	-	12	7	1
Sandnes	23	11	12	23	-	15	12	1
Hetland	36	14	22	35	1	11	6	8
Høgsfjord	24	12	12	24	-	38	10	9
Finnøy	14	5	9	13	1	5	3	-
Nedstrand	9	7	2	9	-	6	5	-
Hjelmeland	10	8	2	9	1	6	6	-
Sand	37	19	18	37	-	18	14	3
Kopervik	17	9	8	17	-	19	16	9
Skudenes	7	4	3	5	2	2	1	-
Skåre	9	2	7	9	-	20	7	1
Skjold	7	2	5	5	2	7	5	1

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Hordaland	341	153	188	330	11	266	210	36
Jondal	8	4	4	8	-	9	7	4
Strandebarm	4	1	3	4	-	5	5	2
Kvinnherad	22	7	15	20	2	9	7	1
Skånevik	20	12	8	20	-	11	11	4
Ølen	3	1	2	3	-	7	4	-
Sveio	8	5	3	7	1	12	8	-
Finnås	15	5	10	15	-	10	6	-
Stord	13	8	5	12	1	12	10	2
Tysnes	9	4	5	8	1	19	9	-
Fusa	17	7	10	17	-	17	17	-
Fana	29	14	15	29	-	16	13	4
Os	6	1	5	6	-	4	4	-
Sund-Austevoll	12	8	4	12	-	9	6	4
Askøy[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
Haus	24	13	11	24	-	22	22	2
Bruvik	9	4	5	9	-	3	3	6
Hosanger	5	1	4	4	1	8	8	1
Manger	23	13	10	23	-	17	16	2
Lindås	52	22	30	52	-	25	19	-
Røldal	4	2	2	3	1	2	1	-
Ullensvang	9	2	7	8	1	6	5	1
Odda	15	6	9	15	-	14	7	2
Ulvik	3	1	2	3	-	3	3	-
Kvam	6	-	6	6	-	8	5	-
Voss	25	12	13	22	3	18	14	1
Bergen	161	81	80	161	-	141	99	92
Sogn og Fjordane	303	143	160	283	20	236	172	27
Hafslo	16	6	10	15	1	13	13	-
Luster	13	10	3	13	-	8	3	-
Lærdal	8	7	1	8	-	6	5	-
Sogndal	2	-	2	2	-	3	1	-
Aurland	6	4	2	6	-	3	3	-
Leikanger	7	4	3	6	1	11	4	1
Balestrand	4	3	1	4	-	5	3	-
Vik	15	3	12	14	1	12	7	-
Kyrkjebø	12	6	6	12	-	3	3	1
Lavik	10	3	7	10	-	11	6	2
Gulen	28	12	16	26	2	11	11	4
Askvoll	11	5	6	10	1	12	4	1
Fjaler	19	11	8	17	2	15	15	-
Gaular	9	1	8	5	4	6	4	3
Førde	11	3	8	11	-	20	10	-
Gloppen	15	6	9	14	1	9	8	3
Naustdal	6	3	3	6	-	9	7	-
Kinn	18	12	6	14	4	20	13	-
Bremanger	23	11	12	22	1	7	5	-
Selje	19	9	10	19	-	15	14	3
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	9	2	7	9	-	5	5	4
Davik	14	7	7	12	2	5	5	2
Nordfjordeid	6	2	4	6	-	10	8	3
Innvik	22	13	9	22	-	17	15	-
Møre	524	239	285	495	29	359	221	77
Ålesund stadsfysikat	39	18	21	37	2	25	19	16
Kristiansund —«—	36	17	19	34	2	28	16	10

[1] Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Vanylven	18	11	7	18	-	7	6	2
Sande	12	7	5	11	1	5	-	3
Herøy	19	11	8	17	2	8	5	1
Ulstein	10	5	5	6	4	3	2	1
Volda	19	8	11	19	-	29	5	4
Ørsta	21	6	15	17	4	5	5	4
Hjørundfjord	3	-	3	3	-	6	-	-
Stranda	14	5	9	14	-	7	2	
Norddal	5	2	3	5	-	3	2	-
Ørskog	9	4	5	9	-	8	6	1
Skodje	22	12	10	22	-	12	7	3
Borgund	18	7	11	18	-	14	13	-
Haram	15	8	7	10	5	5	5	-
Vestnes	28	10	18	27	1	15	5	6
Eid	10	5	5	10	-	10	7	-
Grytten	6	2	4	6	-	8	5	2
Nesset	10	2	8	10	-	8	8	1
Molde	18	11	7	18	-	16	14	5
Bud	22	10	12	20	2	15	14	-
Kvernes	28	15	13	28	-	23	20	4
Gjemnes	11	3	8	9	2	13	13	2
Tingvoll	14	2	12	13	1	4	1	4
Sunndal	8	5	3	7	1	9	6	-
Surnadal	23	12	11	23	-	9	6	1
Stangvik	14	6	8	13	1	3	1	2
Rindal	28	11	17	27	1	23	6	1
Aure	22	9	13	22	-	10	6	-
Halsa	12	9	3	12	-	13	11	3
Edøy	10	6	4	10	-	15	5	1
Sør-Trøndelag	634	288	346	601	33	450	299	206
Trondhjems stadsfysikat	209	91	118	203	6	138	97	86
Bjørnør	20	7	13	19	1	11	8	-
Åfjord	30	12	18	28	2	11	7	11
Bjugn	23	8	15	23	-	24	20	7
Rissa	26	11	15	23	3	23	6	2
Ørland	27	15	12	27	-	10	9	5
Frøya	28	13	15	28	-	20	18	3
Hitra	11	7	4	10	1	19	7	5
Hemne	18	7	11	13	5	17	11	4
Orkdal	39	23	16	37	2	30	18	12
Rennebu	13	3	10	10	3	4	4	7
Opdal	2	-	2	2	-	3	1	5
Røros	23	9	14	23	-	15	15	9
Singsås	24	14	10	20	4	14	6	8
Støren	23	12	11	23	-	18	17	12
Melhus	23	12	10	17	5	14	6	3
Børsa	11	4	7	10	1	11	6	4
Leinstrand	11	6	5	11	-	19	10	-
Strinda	56	24	32	56	-	33	20	16
Malvik	18	10	8	18	-	16	13	7
Selbu [1])	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Trøndelag	272	106	166	264	8	244	148	72
Meråker	5	1	4	5	-	10	3	4
Stjørdal	20	8	12	20	-	27	14	4
Hegra	5	3	2	5	-	-	-	-

[1]) Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Leksvik	8	1	7	7	1	6	4	1
Frosta	10	4	6	9	1	13	7	-
Skogn	26	10	16	26	-	29	9	4
Levanger	17	8	9	16	1	14	11	3
Verdal	11	5	6	11	-	14	8	4
Verran	14	5	9	13	1	11	6	1
Inderøy	13	8	5	12	1	11	8	-
Stod	28	10	18	28	-	15	9	4
Snåsa	6	4	2	6	-	6	4	3
Beitstad	-	-	-	-	-	4	4	5
Grong	9	3	6	9	-	6	2	4
Lierne	2	-	2	2	-	1	1	1
Overhalla	11	1	10	11	-	5	2	1
Namsos	27	12	15	27	-	23	13	10
Klinga	3	-	3	3	-	11	11	5
Fosnes	4	-	4	4	-	9	8	3
Flatanger	3	3	-	3	-	2	2	1
Vikna	17	7	10	16	1	10	8	5
Leka	15	5	10	14	1	5	4	3
Kolvereid	18	8	10	17	1	12	10	6
Nordland	873	404	458	797	76	702	288	194
Mosjøen stadslægedistr.	8	3	5	8	-	5	3	3
Bodø —«—	24	10	14	23	1	19	9	10
Narvik —«—	47	22	25	47	-	32	8	15
Svolvær —«—	11	5	6	11	-	5	2	6
Bindal	3	2	1	3	-	6	4	-
Vik	6	2	4	4	2	7	5	2
Brønnøy	21	12	9	21	-	8	2	-
Vega	12	5	7	11	1	7	6	1
Velfjord	5	3	2	5	-	6	4	1
Tjøtta	12	7	5	12	-	10	5	1
Vefsn	15	4	11	15	-	9	4	16
Hattfjelldal	11	5	6	9	2	14	3	1
Alstahaug	24	11	13	23	1	21	11	4
Herøy	15	6	9	15	-	-	-	-
Nesna	[1] 11	-	-	11	-	8	8	-
Hemnes	15	6	9	15	-	8	7	4
Mo	25	10	15	22	3	17	8	6
Lurøy	18	11	7	15	3	12	7	1
Rødøy	8	2	6	8	-	5	2	-
Meløy	8	5	3	8	-	10	8	-
Gildeskål	17	5	12	17	-	46	4	3
Beiarn	14	8	6	12	2	5	5	3
Bodin	18	6	12	17	1	35	11	9
Skjerstad	11	6	5	9	2	8	3	-
Fauske	30	15	15	30	-	17	8	6
Saltdal	27	14	13	20	7	44	3	2
Sørfold	17	9	8	17	-	12	4	2
Nordfold	8	6	2	8	-	-	-	-
Steigen	12	7	5	12	-	13	1	1
Hamarøy	19	5	14	17	2	17	7	3
Tysfjord	19	11	8	17	2	21	7	13
Ankenes	18	6	12	18	-	13	4	2

[1]) Uopgitt kjønn.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1926 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Ofoten	27	11	16	25	2	16	10	10
Lødingen	44	20	24	38	6	39	19	8
Vågan	19	12	7	17	2	-	-	-
Gimsøy	8	4	4	8	-	1	1	3
Borge	19	9	10	14	5	17	6	4
Buksnes	25	12	13	23	2	12	10	3
Flakstad	12	8	4	12	-	11	3	-
Værøy	25	10	15	24	1	6	4	3
Hadsel	25	12	13	24	1	38	23	15
Bø	28	13	15	20	8	25	19	8
Øksnes	32	17	15	27	5	6	3	9
Sortland	55	21	34	43	12	77	20	7
Dverberg	45	26	19	42	3	14	7	9
Troms	331	145	186	305	26	316	198	93
Tromsø stadslægedistr.	48	19	29	45	3	15	13	17
Harstad —«—	9	2	7	9	-	9	5	1
Kvæfjord	9	2	7	8	1	9	3	2
Trondenes	28	15	13	26	2	30	20	8
Bjarkøy	7	2	5	7	-	11	3	-
Ibestad	26	17	9	19	7	43	19	6
Salangen	17	10	7	15	2	35	13	4
Tranøy	18	9	9	18	-	14	12	3
Sørreisa	14	4	10	12	2	15	7	7
Berg	13	3	10	13	-	12	6	1
Lenvik	24	15	9	24	-	25	22	4
Målselv	30	12	18	23	7	19	12	6
Bardu	9	5	4	8	1	7	7	-
Balsfjord	12	4	8	12	-	10	6	9
Tromsøysund	15	6	9	15	-	10	10	-
Lyngen	16	8	8	16	-	13	12	14
Karlsøy	21	7	14	21	-	17	14	4
Skjervøy	15	5	10	14	1	22	14	7
Finnmark	248	115	133	227	21	179	121	103
Alta	13	3	10	10	3	9	4	4
Talvik	10	8	2	8	2	11	5	4
Loppa	11	4	7	8	3	14	12	7
Hammerfest	21	10	11	20	1	22	18	10
Måsøy	15	3	12	15	-	11	9	10
Kjelvik	8	2	6	8	-	-	-	4
Kistrand	5	1	4	5	-	3	3	2
Karasjok	5	4	1	5	-	5	4	6
Lebesby	8	6	2	5	3	8	6	4
Tana	13	6	7	12	1	10	5	7
Gamvik	13	5	8	13	-	20	10	8
Vadsø	58	29	29	56	2	21	21	11
Sør-Varanger	35	20	15	35	-	19	5	11
Vardø	33	14	19	27	6	26	19	15

Tabell 11. Dødsfall av maligne svulster
Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. Le siège de la tumeur primaire. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.		Til-sammen.	Derav		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karcinomer:																		
1. Hud	L	34	14	20	-	1	3	3	-	-	-	2	-	3	2	1	1	-
	B	13	4	9	-	2	-	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
2. Lebe	L	25	23	2	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	3	-	-	1
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunge	L	14	10	4	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1
	B	11	8	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4. Munnslimhinne	L	12	9	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
	B	9	5	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
5. Overkjeve	L	16	6	10	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	B	10	6	4	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Svelg	L	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7. Spiserør	L	63	39	24	2	3	3	2	-	-	3	-	1	-	1	-	4	2
	B	41	29	12	1	-	-	-	15	5	-	-	-	-	1	-	1	-
8. Mavesekk	L	1216	659	557	33	29	68	62	-	-	47	41	60	46	42	19	33	31
	B	470	247	223	17	21	2	2	85	72	1	3	9	-	12	16	16	22
9. Tynntarm	L	17	9	8	1	1	2	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	1
	B	8	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1
10. Tykktarm	L	62	23	39	3	2	3	5	-	-	3	2	1	2	1	2	1	1
	B	49	23	26	1	3	1	-	8	16	-	1	-	-	2	1	2	1
11. Rectum	L	54	21	33	1	2	1	2	-	-	2	2	4	3	2	5	-	-
	B	35	15	20	1	-	-	-	6	8	-	-	-	-	2	1	1	2
12. Lever, galleblære	L	109	51	58	3	5	5	8	-	-	5	10	1	4	7	3	3	2
	B	58	25	33	3	5	-	-	6	9	-	1	1	-	1	-	1	-
13. Pankreas	L	5	3	2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	8	5	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
14. Larynx	L	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger	L	7	5	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	B	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales	L	15	7	8	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17. Urinblære, urinveier	L	22	12	10	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	1
	B	11	6	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1
18. Ytre genitalier	L	8	5	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1
	B	7	1	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19. Testis	L	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata	L	49	49	-	2	-	3	-	-	-	6	-	4	-	2	-	3	-
	B	29	29	-	1	-	1	-	12	-	1	-	-	-	1	-	5	-
21. Uterus	L	89	-	89	-	7	-	7	-	-	-	8	-	2	-	7	-	6
	B	95	-	95	-	4	-	-	-	41	-	1	-	-	-	3	-	6
22. Ovarier	L	17	-	17	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1
	B	17	-	17	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	4	-	-
23. Mammæ	L	84	-	84	-	4	-	9	-	-	-	6	-	4	-	4	-	1
	B	62	-	62	-	4	-	-	-	22	-	1	-	-	-	3	-	-
24. Andre kjertelorganer	L	6	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	L	70	22	48	-	3	3	5	-	-	1	4	1	4	1	1	1	4
	B	46	14	32	-	1	-	-	3	7	-	-	-	-	-	1	-	1
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	79	41	38	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	2	-	3
	B	42	20	22	1	1	1	-	9	10	-	-	-	-	1	-	1	1
Karcinomer	L	2086	1016	1070	48	60	102	110	-	-	74	86	80	75	66	48	54	59
	B	1042	451	591	25	42	5	5	162	204	2	9	11	1	22	31	32	36

fylkesvis i 1926.
par préfecture en 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Horda-land.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	3	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	3	-	-	2	3	1	4	-	5	5	2	1	2	2
3	1	1	-	-	-	2	1	-	-	4	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	26	20	17	17	19	24	25	42	46	-	-	23	29	48	49	41	34	39	29	46	34	20	19	15	2
12	13	7	2	4	2	20	16	-	-	21	13	-	-	9	13	21	19	2	3	4	1	1	3	4	2
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	2	1	2	-	3	-	-	1	2	1	5	1	2	2	-	2	2	2	-	1	1
-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-
-	4	-	1	-	2	2	1	1	3	-	-	1	1	2	3	2	-	-	1	3	1	-	2	-	-
1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-
4	3	1	2	3	3	3	1	7	2	-	-	2	1	4	6	-	1	2	4	-	1	1	2	-	-
-	1	-	1	2	3	3	3	-	-	2	7	-	-	2	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	3	-	2	-	2	-	-	-	8	-	4	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-
1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	4	-	3	-	4	-	9	-	5	-	-	-	2	-	10	-	4	-	3	-	4	-	2	-	2
-	2	-	3	-	2	-	9	-	-	-	10	-	-	-	3	-	6	-	1	-	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	2	-	4	-	8	-	8	-	-	-	6	-	8	-	6	-	3	-	4	-	1	-	-
-	-	-	4	-	3	-	8	-	-	-	9	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	2	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	4	5	1	1	2	5	1	4	2	2	-	2	1	2
-	1	-	-	1	-	1	4	-	-	2	6	-	-	1	2	5	8	-	-	-	1	-	-	1	-
1	1	3	1	1	-	5	3	12	4	-	-	1	3	1	1	4	4	2	-	2	7	3	2	3	3
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	3	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-
58	54	28	32	28	36	45	58	79	83	-	-	45	52	69	90	64	64	55	48	66	70	32	33	23	12
17	23	12	17	14	15	37	51	-	-	39	57	-	3	16	25	35	50	4	6	7	6	4	6	7	4

Tabell 11 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.		Tilsammen.	Derav		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sarkomer:																		
27. Bensystemet	L	51	23	28	1	2	1	1	-	-	3	1	-	2	-	2	1	5
	B	11	7	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-
28. Lymfeknuter	L	23	16	7	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-
	B	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	6	4	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	4	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	44	19	25	1	1	4	5	-	-	-	2	3	2	2	1	-	2
	B	26	11	15	-	-	-	-	5	9	-	-	-	-	-	1	1	-
Sarkomer	L	124	62	62	4	3	7	7	-	-	5	5	4	5	4	3	1	7
	B	48	26	22	1	-	-	-	8	10	-	-	1	-	3	2	2	-
Tilsammen	L	2210	1078	1132	52	63	109	117	-	-	79	91	84	80	70	51	55	66
	B	1090	477	613	26	42	5	5	170	214	2	9	12	1	25	33	34	36

Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster

Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. Le siège de la tumeur primaire.		Tilsammen.	Derav		Alder 0—1		1—5		5—10		10—15		15—20	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karcinomer:														
1. Hud	L	34	14	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Lebe	L	25	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunge	L	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Mundslimhinne	L	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Overkjeve	L	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Svelg	L	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Spiserør	L	63	39	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	41	29	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Mavesekk	L	1216	659	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	470	247	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tynntarm	L	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tykktarm	L	62	23	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	49	23	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rectum	L	54	21	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	35	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Lever, galleblære	L	109	51	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	58	25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pankreas	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

svulster fylkesvis i 1926.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	1	3	1	2	1	2	1	-	-	-	-	2	1	3	2	1	4	-	-	2	3	-	-	-	1
1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	2	5	3	5	3	3	1	1	-	-	-	4	4	6	5	3	5	-	1	6	5	-	-	-	2
1	-	-	-	2	-	1	4	-	-	3	3	-	-	2	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
62	56	33	35	33	39	48	59	80	83	-	-	49	57	75	95	67	69	55	49	72	75	32	33	23	14
18	23	12	17	16	15	38	55	-	-	42	60	-	3	18	25	37	52	4	6	7	7	4	6	7	4

efter alder og kjønn i 1926.

par âge et sexe en 1926.

og kjønn. Age et sexe.																		Alder uopgitt	
20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	3	7	7	2	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	6	1	9	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	3	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	2	1	-	4	4	12	10	15	6	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	8	-	10	4	7	5	1	1	1	-	-	-
-	-	-	2	15	11	49	41	114	86	211	163	218	185	49	64	3	5	-	-
-	1	-	1	5	3	17	22	52	38	82	68	62	67	29	22	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	1	5	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	4	3	8	7	10	6	15	4	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	6	6	11	12	2	3	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	1	5	4	3	5	8	8	12	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	5	5	3	5	-	6	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	1	4	14	9	11	16	22	21	2	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	5	13	13	10	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 12 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.		Til-sammen.	Derav		Alder 0—1		1—5		5—10		10—15		15—20	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
14. Larynx	L	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales	L	15	7	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Urinblære, urinveier	L	22	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ytre genitalier	L	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis	L	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata	L	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Uterus	L	89	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ovarier	L	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Mammæ	L	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Andre kjertelorganer	L	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	L	70	22	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	46	14	32	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt.	L	79	41	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	42	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcinomer	L	2086	1016	1070	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	B	1042	451	591	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sarkomer:														
27. Bensystemet	L	51	23	28	-	-	-	2	2	-	-	3	2	1
	B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Lymfeknuter	L	23	16	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	B	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	6	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt.	L	44	19	25	-	-	2	-	-	1	-	2	2	-
	B	26	11	15	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Sarkomer	L	124	62	62	-	-	2	2	5	1	-	5	4	1
	B	48	26	22	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Tilsammen	L	2210	1078	1132	-	-	2	2	5	3	-	5	4	1
	B	1090	477	613	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1

svulster efter alder og kjønn i 1926.

og kjønn.

20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100		Alder uopgitt	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	1	6	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	7	-	29	-	8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	13	-	5	-	1	-	-	-
-	-	-	2	-	5	-	25	-	12	-	28	-	16	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11	-	21	-	38	-	17	-	6	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	5	-	3	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	-	15	-	22	-	19	-	16	-	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	5	-	18	-	16	-	14	-	5	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	1	4	3	9	6	14	8	17	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	5	9	4	10	-	5	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	8	3	8	12	11	18	8	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	3	4	5	7	8	5	5	1	-	-	-	-	-
1	-	2	8	26	31	61	113	168	182	294	303	360	326	99	98	5	7	-	-
2	1	-	2	7	22	28	86	94	130	146	156	129	139	41	53	3	2	-	-
3	2	-	2	1	1	1	6	2	2	4	3	5	6	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	2	-	3	-	1	-	3	1	2	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	4	2	1	2	2	2	8	4	3	4	3	1	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	1	3	-	1	5	3	4	-	2	1	-	-	-	-	-
4	4	2	6	5	2	8	10	5	10	12	7	11	13	4	1	-	-	-	-
-	2	1	1	2	1	5	2	5	6	7	6	2	3	2	-	-	-	-	-
5	4	4	14	31	33	69	123	173	192	306	310	371	339	103	99	5	7	-	-
2	3	1	3	9	23	33	88	99	136	153	162	131	142	43	53	3	2	-	-

Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1926.

Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	1	1	2	20	11	31	1	1	2	134	18	152
Akershus	6	3	9	23	12	35	1	-	1	123	36	159
Oslo	50	5	55	238	102	340	1	-	1	1428	346	1774
Hedmark	1	-	1	10	7	17	-	-	-	49	19	68
Opland	-	-	-	5	3	8	-	-	-	34	9	43
Buskerud	6	3	9	40	19	[1]) 61	-	-	-	157	19	[1]) 181
Vestfold	11	-	[1]) 12	8	4	[1]) 20	1	-	1	119	21	[1]) 215
Telemark	8	1	9	10	2	12	-	-	-	84	18	[1]) 146
Aust-Agder	5	2	7	2	1	3	1	-	1	37	13	50
Vest-Agder	3	-	3	13	3	16	1	-	1	107	8	115
Rogaland	18	4	22	86	28	114	-	3	3	447	72	519
Hordaland	1	-	1	2	-	2	-	-	-	25	4	29
Bergen	25	1	26	84	15	99	1	-	1	490	97	587
Sogn og Fjordane	2	-	2	1	-	1	-	-	-	17	3	20
Møre	9	3	12	49	22	71	1	1	2	218	72	[1]) 292
Sør-Trøndelag	21	3	24	76	36	112	1	-	1	389	108	497
Nord-Trøndelag	1	1	2	2	3	5	1	-	1	47	11	58
Nordland	9	1	10	23	10	[1]) 35	3	1	4	345	67	412
Troms	3	1	4	12	3	15	-	-	-	257	47	304
Finnmark	1	-	1	12	1	13	1	-	1	74	20	94
Riket i alt	181	29	[1])211	716	282	[1]) 1010	14	6	20	4581	1008	[1])5715
Herav personer:												
Over 15 år	181	29	[1])211	714	279	[1]) 1005	1	-	1	4570	975	5671
Under 15 år	-	-	-	2	3	5	13	6	19	11	33	44

[1]) Heri innbefattet endel tilfelle med uopgitt kjønn.

Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1926.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	2	-	2	11	10	21	-	-	-	6	5	11
Akershus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	10
Oslo	6	-	6	83	67	150	3	4	7	153	91	244
Hedmark	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Opland	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Buskerud	-	1	1	4	-	4	-	1	1	3	2	5
Vestfold	-	-	-	6	4	10	1	-	1	34	6	40
Telemark	-	-	-	5	2	[1]) 8	-	2	2	6	8	[1]) 15
Aust-Agder	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-	5	5
Vest-Agder	-	-	-	3	5	8	2	-	2	12	3	15
Rogaland	1	1	2	22	10	32	1	1	2	13	10	23
Hordaland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	3	-	3	10	9	19	-	1	1	5	14	19
Sogn og Fjordane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	-	-	-	7	8	15	2	1	3	2	2	4
Sør-Trøndelag	-	-	-	42	46	88	-	6	6	17	9	26
Nord-Trøndelag	-	-	-	5	5	10	-	-	-	1	4	5
Nordland	-	-	-	3	5	8	-	2	2	5	9	14
Troms	-	-	-	4	6	10	-	-	-	8	7	15
Finnmark	1	1	2	5	3	8	-	-	-	3	1	4
Riket i alt	13	3	16	213	183	[1])397	9	20	29	269	186	[1]) 456

[1]) Herav 1 tilfelle i Porsgrund med uopgitt kjønn.

Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker i 1926.
Extrait des registres des sages-femmes.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav: Førstefødende.	Flerfødende.	Gifte.	Ugifte.	Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uoppgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	efterbyrdsoperasjoner.
Riket	50323	13142	37181	47130	3193	48017	318	1535	160	1048	120	68	218	311
Byer	12955	4259	8696	11893	1062	12471	108	438	46	92	50	8	24	18
Bygder	37368	8883	28485	35237	2131	35546	210	1097	114	956	70	60	194	293
Fylker:														
1. Østfold	3292	930	2362	3088	204	3169	12	121	8	38	45	6	12	15
2. Akershus	3844	1130	2714	3624	220	3681	23	117	11	71	-	2	12	25
3. Oslo	3393	1404	1989	3041	352	3275	17	130	11	14	-	-	-	-
4. Hedmark	3561	868	2693	3281	280	3375	7	115	11	114	-	6	23	19
5. Opland	2783	675	2108	2646	137	2625	17	83	6	99	5	-	21	28
6. Buskerud	2594	691	1903	2462	132	2469	9	81	14	51	9	11	22	24
7. Vestfold	2236	636	1600	2139	97	2145	17	62	9	32	15	4	7	4
8. Telemark	2072	530	1542	1982	90	2009	13	53	9	14	3	-	2	10
9. Aust-Agder	1203	271	932	1157	46	1163	12	25	3	17	-	1	1	12
10. Vest-Agder	1468	382	1086	1426	42	1413	12	43	3	22	-	4	8	9
11. Rogaland	3305	705	2600	3192	113	3133	12	115	9	82	5	-	9	7
12. Hordaland	3032	600	2432	2960	72	2895	15	80	11	68	5	3	13	19
13. Bergen	1481	471	1010	1384	97	1416	61	11	6	9	-	-	1	-
14. Sogn og Fjordane	1638	359	1279	1583	55	1541	7	41	6	62	5	2	14	13
15. Møre	3125	732	2393	2997	128	2979	14	99	9	68	8	6	15	18
16. Sør-Trøndelag	3374	875	2499	3004	370	3218	16	111	6	80	4	2	2	21
17. Nord-Trøndelag	1856	442	1414	1737	119	1808	10	53	5	11	1	2	13	20
18. Nordland	3348	840	2508	2965	383	3179	27	104	11	75	11	9	25	35
19. Troms	1892	415	1477	1738	154	1767	10	57	6	87	-	5	7	13
20. Finnmark	826	186	640	724	102	757	7	34	6	34	4	5	11	19

Tabell 15 (forts.). Utdrag av jordmødrenes bøker i 1926.

	Antall barn:			Av fostrene var:						Av barnene var:						Tvillingfødsler.	Trillingfødsler.
	Sum.	Mannkjønn.	Kvinnekjønn.	Aborter (født i 5te, 6te og 7de kalendermåned).		Ufullbårne (født i 8de kalendermåned).		Fullbårne (født efter 8de kalendermåned).		Levendefødte.[1])		Derav levendef., men døde innen 24 timer.[2])		Dødfødte.[3])			
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	51078	26325	24753	301	239	594	548	25430	23966	25529	24125	224	181	621	478	739	8
Byer	13155	6862	6293	112	90	184	182	6566	6021	6597	6088	65	64	192	149	200	-
Bygder	37923	19463	18460	189	149	410	366	18864	17945	18932	18037	159	117	429	329	539	8
Fylker:																	
1. Østfold	3348	1753	1595	21	21	63	37	1669	1537	1695	1554	22	13	41	28	56	-
2. Akershus	3903	2042	1861	31	22	51	33	1960	1806	1987	1823	22	18	39	28	57	1
3. Oslo	3447	1808	1639	26	22	58	51	1724	1566	1738	1585	24	18	56	42	54	-
4. Hedmark	3622	1797	1825	20	21	42	56	1735	1748	1737	1773	13	16	48	37	55	3
5. Opland	2830	1453	1377	15	8	29	32	1409	1337	1416	1348	14	8	29	22	47	-
6. Buskerud	2624	1317	1307	25	18	24	21	1268	1268	1281	1282	10	8	22	18	28	1
7. Vestfold	2265	1167	1098	17	10	25	27	1125	1061	1130	1071	10	6	26	22	29	-
8. Telemark	2098	1093	1005	13	9	25	24	1055	972	1060	979	7	14	25	21	26	-
9. Aust-Agder	1220	638	582	6	4	10	6	622	572	625	574	10	4	12	7	17	-
10. Vest-Agder	1493	772	721	8	6	14	6	750	709	752	703	6	3	18	14	25	-
11. Rogaland	3351	1731	1620	17	18	24	21	1690	1581	1684	1578	10	12	34	27	46	-
12. Hordaland	3069	1559	1510	9	11	22	26	1528	1473	1529	1472	6	7	25	29	37	-
13. Bergen	1503	802	701	5	6	27	27	770	668	774	684	5	12	25	13	22	-
14. Sogn og Fjordane	1657	859	798	4	4	16	11	839	783	841	778	9	3	17	17	19	-
15. Møre	3169	1634	1535	18	11	33	33	1583	1491	1584	1505	10	7	36	23	44	-
16. Sør-Trøndelag	3431	1792	1639	22	21	37	46	1733	1572	1731	1588	15	9	49	36	57	-
17. Nord-Trøndelag	1887	980	907	11	5	28	27	941	875	949	884	5	4	22	20	29	1
18. Nordland	3396	1758	1638	19	11	42	34	1697	1593	1696	1584	15	10	53	46	46	1
19. Troms	1927	966	961	9	8	20	16	937	937	933	939	9	6	30	17	33	1
20. Finnmark	838	404	434	5	3	4	14	395	417	387	421	2	3	14	11	12	-

[1]) Herav født før 8. kalendermåned: i riket tils. 126 gutter og 89 piker, hvorav i bygdene 87 gutter og 55 piker, i byene 39 gutter og 34 piker. [2]) Herav født før 8de kalendermåned: i riket tils. 90 gutter og 63 piker, hvorav i bygdene 61 gutter og 35 piker, i byene 29 gutter og 28 piker. [3]) Som dødfødte regnes barn født uten liv efter utgangen av 28 uke.

Rekke VIII. **Trykt 1928:**

Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. *(Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1er janvier 1928.)*
— 49. Det civile veterinærvesen 1925. *(Service vétérinaire civil.)*
— 50. Sinnssykeasylenes virksomhet 1926. *(Hospices d'aliénés.)*
— 51. Lønninger 1927. *(Gages et salaires.)*
— 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge 1913—1925. *(Assurances privées en Norvège pendant les années 1913—1925.)*
— 53. Forsikringsselskaper 1926. *(Sociétés d'assurances.)*
— 54. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1928/29. *(Finances de l'État.)*
— 55. Norges jernbaner 1926—27. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 56. Forsømte barn 1925 og 1926. *(Traitement des enfants moralement abandonnés.)*
— 57. Norges industri 1926. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 58. Meieribruket i Norge i 1926. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1926.)*
— 59. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1925. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 60. Sjømannsforsikringen 1925. Fiskerforsikringen 1925. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 61. Norges postvesen 1927. *(Statistique postale.)*
— 62. Industriarbeiderforsikringen. Ulykkesforsikringen 1925. *(Assurances contre les accidents du travail.)*
— 63. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1927—28. *(Salaires des ouvriers agricoles 1927—28.)*
— 64. Det civile veterinærvesen 1926. *(Service vétérinaire civil.)*
— 65. Norges telegrafvesen 1926—27. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 66. Skolevesenets tilstand 1925—26. *(Instruction publique.)*
— 67. Fattigvesenet 1925. *(Assistance publique.)*
— 68. Norges kommunale finanser 1925—1926. *(Finances des communes.)*
— 69. Stortingsvalget 1927. *(Élections en 1927 pour le «Storting».)*
— 70. Folkemengdens bevegelse 1926. *(Mouvement de la population.)*
— 71. Alkoholstatistikk 1926—1927. *(Statistique de l'alcool.)*
— 72. Norges fiskerier 1926. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 73. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1927. *(Conventions collectives et conflits du travail en 1927.)*
— 74. Norges skibsfart 1927. *(Navigation.)*
— 75. Norges handel 1927. *(Commerce.)*
— 76. Private aktiebanker 1927. *(Banques privées par actions.)*
— 77. Landbruksareal og husdyrhold 1928. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1928. Recensement représentatif.)*
— 78. Norges bergverksdrift 1927. *(Mines et usines.)*
— 79. Pantegjelden i Norge ved utgangen av 1912 og 1926. *(Dette hypothécaire en Norvège à la fin des années 1912 et 1926.)*
— 80. Sykeforsikringen 1927. *(Assurance-maladie.)*
— 81. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1926. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 47de årgang 1928. Oslo 1928. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*

Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 45de bind 1927. Oslo 1927. *(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)*

Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1927. Femtende bind. Oslo 1928. *(Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1927. Quinzième année.)*

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. *(Catalogue de la Statistique officielle.)*

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. *(Résumé rétrospectif 1914 et 1926.)*

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

12 desember 1928.

Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S.