NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 174.



SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1929.

77DE ARGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1929.)

77IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 30*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S
1932.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Rekke VIII. **Trykt 1930:**

Nr. 110. Norges industri 1927. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 111. Det civile veterinærvesen 1928. *(Service vétérinaire civil.)*
— 112. Rekruttering 1912—1926. *(Recrutement.)*
— 113. Fattigvesenet 1926 og 1927. *(Assistance publique.)*
— 114. Den Norske Statskasses finanser 1913/14—1930/31. *(Finances de l'Etat.)*
— 115. Sinnssykeasylenes virksomhet 1928. *(Hospices d'aliénés.)*
— 116. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1927. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.*
— 117. Meieribruket i Norge 1928. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1928.)*
— 118. Lønninger 1929. *(Gages et salaires.)*
— 119. Forsikringsselskaper 1928. *(Sociétés d'assurances.)*
— 120. Statistikken over betalingsforholdene 1887—1929. Konkurser, nam osv. *(Faillites, saisies-exécutions, etc.)*
— 121. Norges jernbaner 1928—1929. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 122. Sjømannsforsikringen 1927. Fiskerforsikringen 1927. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 123. Fagskolestatistikk 1926/27—1928/29. *(Écoles professionnelles.)*
— 124. Alkoholstatistikk 1928—1929. *(Statistique de l'alcool.)*
— 125. Norges telegrafvesen 1928—1929. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 126. Norges postvesen 1929. *(Statistique postale.)*
— 127. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1929—30. *(Salaires des ouvriers agricoles 1929—1930.)*
— 128. Skolevesenets tilstand 1927—1928. *(Instruction publique.)*
— 129. Industriarbeiderforsikringen. Ulykkesforsikringen 1927. *(Assurances contre les accidents du travail.)*
— 130. Norges kommunale finanser 1927—1928. *(Finances des communes.)*
— 131. Norges Brandkasse 1926—28. *(Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.)*
— 132. Private aktiebanker 1929. *(Banques privées par actions.)*
— 133. Kriminalstatistikk 1927 og 1928. *(Statistique de la criminalité pour les années 1927 et 1928.)*
— 134. Jordbrukstellingen 20 juni 1929. Første hefte. Husdyrhold. *(Recensement du 20 juin 1929. Bétail.)*
— 135. Norges fiskerier 1928. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 136. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1929. *(Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1929.)*
— 137. Norges bergverksdrift 1929. *(Mines et usines.)*
— 138. Norges handel 1929. *(Commerce.)*
— 139. Forsikringsselskaper 1929. *(Sociétés d'assurances.)*
— 140. Landbruksareal og husdyrhold 1930. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1930. Recensement représentatif.)*
— 141. Sykeforsikringen 1929. *(Assurance-maladie.)*

Trykt 1931:

Nr. 142. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1928. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 143. Norges sparebanker 1929. *(Caisses d'épargne.)*
— 144. Civil rettspleie 1928 og 1929. *(Justice civile.)*
— 145. Jordbrukstellingen 20 juni 1929. Annet hefte. Arealet og dets anvendelse m. v. *(Recensement du 20 juin 1929. La superficie et son emploi, etc.)*
— 146. Norges jernbaner 1929—30. *(Chemins de fer norvégiens.)*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 174.

SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1929.

77DE ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1929.)

77IÈME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 30*.)

OSLO.
STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD AS
1932.

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk,	rekke	III.
—«—	1898—1903	—«—	—	IV.
—«—	1904—1911	—«—	—	V.
—«—	1912—1916	—«—	—	VI.
For året	1917	—«—	—	VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	—	VII, « 58.
—«—	1919	—«—	—	VII, « 108.
—«—	1920	—«—	—	VII, « 138.
—«—	1921	—«—	—	VII, « 152.
—«—	1922	—«—	—	VII, « 188.
—«—	1923	—«—	—	VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	—	VIII, « 29.
—«—	1925	—«—	—	VIII, « 59.
—«—	1926	—«—	—	VIII, « 81.
—«—	1927	—«—	—	VIII, « 116.
—«—	1928	—«—	—	VIII, « 142.

Innhold.

Side.

Innledning.

1. Innledende bemerkninger 1*
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale 1*
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter 2*
4. Offentlige varmbad 6*
5. Vaksinasjonen 7*
6. Rettsmedisinske forretninger 8*
7. Dødelighetsforholdene 9*
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak 11*
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker 12*
10. Epidemiske sykdommer 16*
11. Tuberkulose 17*
12. Kreft 21*
13. Veneriske sykdommer 23*
14. Spedalskhet 24*
15. Sinnssykdom 25*
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 25*

Résumé en français 30*

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1929 ..... 32*
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1929. 36*
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1929 ..... 40*
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter fylker i 1929 ..... 44*
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt efter de dødes alder og kjønn i 1929 62*
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1929 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt 80*
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1929 ..... 82*
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1929 ..... 83*
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1929 ..... 84*
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder 86*
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1929 ..... 94*

Table des matières.

Pages.

Texte.

1. Introduction 1*
2. Nombre de sections et de personnels médicaux 1*
3. Établissements médicaux 2*
4. Établissements des bains chauds publics 6*
5. Vaccination 7*
6. Examens médico-légaux 8*
7. Mortalité totale 9*
8. Nombre total de décès et causes de décès connues 11*
9. Les causes de décès les plus importantes 12*
10. Maladies épidémiques 16*
11. Tuberculose 17*
12. Cancer 21*
13. Maladies vénériennes 23*
14. Lèpre 24*
15. Insania 25*
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales 25*

Résumé en français 30*

Tableaux.

Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens 32*
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1929 ... 36*
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1929 ..... 40*
Tableau 4. Causes de décès par préfecture 44*
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe 62*
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1929 ..... 80*
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1929 ..... 82*
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1929. 83*
Tableau 9. Décès de tuberculose par âge et préfecture 84*
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé 86*
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins 94*

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket og for de enkelte fylker for 1929, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske opgaver.

Dr. Ivar Tøsti har hjulpet Byrået med utarbeidelsen av fylkesberetningene forsåvidt angår oplysningene om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold.

De offentlige lægers årsberetninger for 1929 er utarbeidet overensstemmende med de nye forskrifter for lægenes innberetninger, fastsatt av medisinaldirektøren 23 desember 1927.

Likesom foregående år har man benyttet den nye interskandinaviske dødsårsaksnomenklatur. Angående de regler som er fulgt ved registreringen av dødsfallene og klassifikasjonen av de forskjellige årsaker i dødsårsaksstatistikken, henvises til kapittel 1 og 9 i beretningen for 1927.

De øvrige opgaver i medisinalstatistikken er utarbeidet på samme måte som i 1928.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1929 delt i 385 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. Av forandringer kan nevnes at i løpet av 1929 er 4 lægedistrikter blitt ophevet, nemlig: Heddal i Telemark, Vennesla i Vest-Agder, Skjold i Rogaland og Skodje i Møre. Samtidig er oprettet et nytt lægedistrikt i Møre, Aukra distrikt, bestående av Nord- og Sør-Aukra og Sandøy herreder. Angående de enkelte distrikters størrelse og folkemengde henvises til fylkesberetningene, hvor disse opgaver er meddelt under hvert fylke.

Foruten de 385 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1929 var der ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de øvrige lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1929 blev der uteksaminert 85 nye læger, hvorav 10 kvinner. Der døde 35 læger i 1929, altså en nettotilgang i året på i alt 50 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1929 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 757, hvorav 121 kvinner. 61 læger var bosatt i utlandet. Av resten er 1 645 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1929 blev der uteksaminert 114 nye tannlæger, hvorav 13 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1929 i alt 1059 tannlæger, hvorav 240 kvinner. Av disse hadde 949 kjent bopel her i landet og 30 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der i 1929 i alt 1 580 praktiserende jordmødre i landet. Der blev uteksaminert 60 nye jordmødre i 1929, derav 36 ved jordmorskolen i Oslo og 24 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de innkomne opgaver var der ved utgangen av 1929 1153 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Der mangler imidlertid opgaver over utdannede sykepleiersker fra Aker, Drammen og Bergen, så det virkelige antall er noget større, antagelig vel 1200.

I 1929 var der 257 apotek i virksomhet. Av apotekene hadde 34 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var efter de offentlige lægers opgaver 671. 31 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1929, herav 6 kvinner, og 9 tok farmasøitmedhjelpereksamen, herav 3 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes der ved utgangen av 1929 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	187	11 195
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	135	4 740
Fødselsstiftelser og fødehjem	9	308
Hospitaler for spedalske	2	138
Kuranstalter for alkoholikere	6	119
Sinnssykeasyl	23	5 663
Pleiehjem for sinnssyke	4	104
—«— epileptikere	1	60
—«— åndssvake	2	315

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 26 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med i antallet av tuberkuloseanstalter.

Av tuberkuloseanstalter var der 13 sanatorier med 1 414 senger og 114 tuberkulosehjem med 2 733 senger, tilsammen 3 147 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 4 kysthospitaler med 441 plasser og 4 pleiehjem med 152 plasser. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var opgitt at 720 senger fordelt på 26 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter, herav ved 16 sykehus 342 plasser på spesielle tuberkuloseavdelinger. Ved utgangen av 1929 rådet man altså over 5 460 plasser for tuberkuløse. På 64 av de almindelige sykehus og sykestuer er der dessuten i 1929 tatt imot tuberkuløse patienter, uten at sykehuset dog har opgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1929 var der 3 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 6 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes der ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger som er medregnet under sengeantallet ved de almindelige sykehus.

I 1929 blev Diakonissehusets sykehus utvidet med 80 senger. Røde Kors har åpnet en ny klinikk på Hamar med 18 senger. Ved Lillehammer blev åpnet et nytt privat tuberkulosesanatorium, Bådshaugen, med 19 senger. I mai åpnedes i Tønsberg St. Olafs klinikk med 25 senger. Fylkessykehuset sammesteds er blitt utvidet med 29 plasser. Rove tuberkulosehjem ved Holmestrand fikk i årets løp en egen barneavdeling med 25 senger, så der nu er plass for 67 patienter. Solhøgda tuberkulosehjem ved Mandal er blitt utvidet med 10 senger. Ved Rogaland fylkessykehus er den kirurgisk-medisinske avdeling utvidet fra 87 til 110 senger og ved Haugesund kommunale sykehus er den nye epidemiavdeling tatt i bruk som kirurgisk sykehus. Ved St. Franciskus hospital i Bergen blev i 1929 åpnet en ny avdeling på 35 plasser for hals-, nese- og øresykdommer. Lærdal sykehus og tuberkulosehjem er ombygget og utvidet, så det fra nyttår 1930 kan ta imot 18 patienter på den almindelige avdeling og 18 på tuberkuloseavdelingen. I Herøy blev i 1929 åpnet et nytt kombinert sykehus og tuberkulosehjem med plass for 13 tuberkuløse og 5 andre syke. I mai blev tuberkuloseavdelingen ved Brønnøysund sanitetsforenings sykestue omdannet til en avdeling for gamle og pleiepatienter. I mars blev Fauske sykestue på 14 plasser tatt i bruk. Statens kysthospital for Troms og Vest-Finnmark er blitt utvidet med 10 plasser og kan nu ta imot 76 patienter.

Følgende tabell gir en oversikt over hvor mange sykehus og anstalter drives for offentlig regning: av staten, fylket eller kommunen, og hvor mange er private:

	Anstalter.	I alt.		Herav drives av: Staten.		Fylket.		Kommunen.		Fylket og kommunen.		Private.	
		Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A.	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	187	11 195	4	916	17	1 243	79	5 714	6	1028	81	2 294
	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse: Sanatorier	13	1 414	4	636	-	-	1	274	-	-	8	504
	Tub.hjem for lungetub.	114	2 733	1	34	30	746	37	847	-	-	46	1 106
B.	Kysthospitaler	4	441	3	256	-	-	-	-	-	-	1	185
	Pleiehjem for skrofuløse og kirurgisk tub.	4	152	1	44	-	-	-	-	-	-	3	108
C.	Fødselsstiftelser og fødehjem	9	308	2	225	1	15	-	-	-	-	6	68
D.	Hospitaler for spedalske	2	138	1	90	-	-	-	-	-	-	1	48
E.	Kuranstalter for alkoholikere	6	119	2	55	-	-	-	-	-	-	4	64
F.	Sinnssykeasyl	23	5 663	6	1 618	7	1 598	4	1 109	3	1 137	3	201
G.	Pleiehjem for sinnssyke	4	104	-	-	-	-	4	104	-	-	-	-
H.	—«— « epileptikere	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	—«— « åndssvake	2	315	2	315	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller ca. 80 pct., av det samlede sengeantall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter tilhørende det offentlige og ca. 20 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var der 5 diakonisseanstalter med 349 senger. 17 sykehus med 784 senger blev drevet av katolske religiøse organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 29 sykehus med

864 plasser og Røde Kors 16 sykehus med 416 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske patienter. Røde Kors har dessuten oprettet en del små sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 22 tuberkulosehjem med 607 senger i drift. 7 tuberkulosehjem med 193 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Efter de nye forskrifter skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem innsende årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.-hjem.		På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold	514	80	Hordaland	82	118
Akershus	746	187	Bergen	751	-
Oslo	3 665	-	Sogn og Fjordane	76	82
Hedmark	450	209	Møre	270	170
Opland	332	135	Sør-Trøndelag	736	267
Buskerud	283	179	Nord-Trøndelag	265	152
Vestfold	490	142	Nordland	548	279
Telemark	396	138	Troms	271	190
Aust-Agder	203	61	Finnmark	226	120
Vest-Agder	246	108			
Rogaland	645	116	Riket i alt	11 195	2 733

På alle de sykehus, klinikker og sykestuer hvorfra årsberetning er innkommet, blev der i 1929 innlagt 98 381 patienter. 7 078 patienter avgikk ved døden på sykehus.

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1929:

Eksantematisk tyfus	3 *)	Kikhoste	20
Tyfoidfeber	113	Influensa	360
Paratyfus	180	Laryngitt og bronkitt, akutt	385
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	25	Bronchopneumoni	379
Encephalitt, epidemisk	23	Lungebetendelse, krupøs	789
Poliomyelitt, akutt	99	Pleuritt	834
Skarlagensfeber	1 773	Giktfeber	311
Meslinger	110	Malaria	12
Difteri	842	Gastroenteritt, akutt	116
Dysenteri	16	Skabb	229
Barselfeber	89	Tuberkulose	4 060
Pyæmi, septhæmi	137	Ulcus molle	14
Pemfigus hos nyfødte	6	Syfilis, erhvervet (nye tilf.)	303
Rosen	442	Syfilis, medfødt	59
Kusma	14	Gonorré, uretritt	488

*) Tilfellene er ikke anmeldt på månedslistene.

Belegget på tuberkuloseanstalter var i 1929:

	Innlagt i året.	Til-sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
Anstalter for behandl. av lunge-tuberkulose.				
Sanatorier	3 374	4672	3 319	39
Tuberkulosehjem	2 637	5 041	1 670	833
Tilsammen	6 011 [1]	9 713	4 989	872
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaler	431	818	381	25
Skrofulosehjem	87	196	101	3
Solvang lysinstitutt	64	99	58	4
Tilsammen	582 [2]	1 113	540	32
Tuberkuloseanstalter i alt	6 593	10 826	5 529	904

På disse anstalter er der i 1929 i alt innlagt 6 593 patienter. Hertil kommer som meddelt ovenfor 4 060 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkuløse patienter innlagt til behandling på sanatorier og tuberkulosehjem:

År.	Sanatorier.	Tuberkulose-hjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898

Fra 1923 til 1929 har der altså vært en stigning på vel 60 pct.

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulose-dødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem. Nu har man dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pct. av samtlige dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose-hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosetilfelle er i rask fremgang.

[1]) Herav 113 for annen sykdom enn tuberkulose.
[2]) « 38 « « « « «

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1929:

	Innlagt i året.	Tilsammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo	2 271	2 360	2 224	27	1 411	1 430
—»— , Bergen	1 085	1 122	1 085	5	1 037	1 054
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	423	434	425	1	414	419
Fødselsstiftelser i alt	3 779	3 916	3 734	33	2 862	2 903

4. Offentlige varmbad.

Établissements des bains chauds publics.

Efter de innkomne oplysninger fantes der ved utgangen av 1929 245 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 82 i byene og 163 på landsbygden. Størstedelen av badene på landet drives for privat regning, nemlig 96 av 163, resten drives vesentlig for kommunens regning. I byene var 62 av badeanstaltene kommunale og 20 private.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker og hvor mange av de offentlige bad er selvstendige anlegg og hvor mange er kombinert med bad for bedrifter, skoler og andre institusjoner.

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamlehjem, barnehjem og lign.	
	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold	6	4	5	2	-	-	-	1	-	-	1	1
Akershus	-	19	-	6	-	1	-	12	-	-	-	-
Oslo	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark	2	13	2	6	-	2	-	1	-	3	-	1
Opland	2	10	2	5	-	-	-	4	-	1	-	-
Buskerud	3	4	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Vestfold	6	2	4	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark	5	6	5	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder	5	2	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	3	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Rogaland	12	7	8	1	-	5	4	-	-	-	-	1
Hordaland	-	8	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-
Bergen	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	-	11	-	5	-	3	-	1	-	-	-	2
Møre	5	9	3	6	-	1	1	1	-	1	1	-
Sør-Trøndelag	3	6	3	3	-	1	-	1	-	-	-	1
Nord-Trøndelag	6	12	2	7	1	5	1	-	2	-	-	-
Nordland	3	16	2	1	-	4	1	6	-	5	-	-
Troms	3	11	3	7	-	1	-	2	-	1	-	-
Finnmark	7	21	6	9	-	1	-	4	1	6	-	1
Riket i alt	82	163	66	72	1	28	9	38	4	18	2	7

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Der finnes bare 1 bedriftsbad, 9 skolebad, 4 sykehusbad, 2 bad ved gamlehjem og barnehjem som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 28 av badene på landet er således bedriftsbad, 38 skolebad, 18 sykehusbad og 7 bad på gamlehjem som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 9 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten Efter de oplysninger man har finnes der skolebad ved 108 skoler på landsbygden. Herav er 70 kun for elevene, mens 38 også blir brukt som folkebad.

5. Vaksinasjonen.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1929 46 227 mot 49 366 i 1928. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

	Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.		Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.
Østfold	2724	420	Hordaland	1984	14
Akershus	4934	69	Bergen	229	-
Oslo	2910	410	Sogn og Fjordane	1106	8
Hedmark	4477	5	Møre	2515	179
Opland	1363	1	Sør-Trøndelag	2931	128
Buskerud	2056	59	Nord-Trøndelag	1559	9
Vestfold	2183	341	Nordland	3635	231
Telemark	1977	5	Troms	2162	46
Aust-Agder	1273	94	Finnmark	1090	96
Vest-Agder	895	12			
Rogaland	1946	151	Tilsammen	43 949	2278

Angående inntrufne komplikasjoner og sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i 1929 henvises til fylkesberetningene.

Av årsberetningen for «Det Animale Vakcine-Institut» for året 1929 hitsettes:

Intet tilfelle av kopper er forekommet i Norge i 1929. Til driften har vært anvendt 8 kalver. Samtlige var sunde dyr i godt hold. Der blev høstet tilsammen 209,70 gr. vaksine, gjennemsnittlig 26,24 gr. pr. kalv. Ved obduksjonen fantes intet abnormt hos nogen av kalvene.

Der innkom i årets løp 1 494 rekvisisjoner, og der utsendtes 9 728 rør med vaksine beregnet til 82 150 vaksinasjoner (mot 90 795 i 1928).

Der er hittil innberettet om 42 220 1ste gangs vaksinasjoner og om 3 183 revaksinasjoner, med anslag i henholdsvis 92,4 pct. og 60,5 pct.

I henhold til de i 1929 innkomne forsinkede innberetninger for 1928 blir for dette år å opføre 43 595 førstegangs vaksinasjoner og 6 811 revaksinasjoner.

Til armé og marine er ekspedert 1 630 porsjoner, og der er innberettet om i alt 1 017 militære revaksinasjoner med henimot 62 pct. anslag. Blandt de vernepliktige var der 26 mann som ikke før hadde vært vaksinert. Av disse tilhørte de fleste Stavanger og Telemark.

Podning og høstning av kalvene har foregått som tidligere. Den anvendte

vaksinestamme er stadig ført videre, opfrisket med norsk retrovaksine. Til årets 3 siste kalver er delvis anvendt en stamvaksine fra Kjøbenhavn — velvillig overlatt av den Kgl. danske vaksinasjonsanstalt.

All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt samt prøvet ved gratisvaksinasjoner på barn. Til disse møtte 107 barn. Hos alle kom regulære pustler uten nogen komplikasjoner. Av 318 podesnitt kom 307 pustler. Et barn med eksem måtte avvises. En gutt med keratokonjunktivitt blev vaksinert og var omtrent bra i øiet, da han møtte til eftersyn.

Anslagene har for nogen kalvers vedkommende vært mindre tilfredsstillende. Enkelte hjelpevaksinatører har vært særdeles uheldige, uten at det har vært mulig å bringe årsaken på det rene; formentlig har vaksinen vært uhensiktsmessig oppbevart før anvendelsen, eller selve vaksinasjonen har ikke vært teknisk riktig utført. De aller fleste vaksinatører har hatt særdeles gode resultater.

Koppeepidemien i England, som nu har vart i 10 år, forløper fremdeles mildt. Der har i 1929 vært anmeldt over 11 000 tilfelle. I andre land i Europa kan mortaliteten være stor, således har i Tyrkiet fra 1. august til 30. november 1929 vært anmeldt 306 koppetilfelle med 85 dødsfall, og i Portugal var der 1. oktober til 31. oktober 1929 anmeldt 36 tilfelle med 6 dødsfall. I Tyskland inntraff i 1929 kun 1 tilfelle av kopper og intet dødsfall Tysklands gunstige stilling skyldes sikkert dels dets strikte gjennemførelse av vaksinasjonen, men dels også at koppeimport fra dets østlige naboer Polen og Russland nu er minsket, idet begge disse land efter verdenskrigens avslutning har fått strenge bestemmelser om obligatorisk barnevaksinasjon og senere revaksinasjoner.

Spørsmålet om postvaksinal encephalitt er man i det forløpne år ikke kommet til nærmere forklaring av. Der har også i 1929, særlig i Holland og England, vært ikke få tilfelle, mens der f. eks. fra Russland med dets 9 til 10 millioner barnevaksinasjoner ikke har vært meldt et eneste tilfelle.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1929 i alt innsendt 286 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 6 som kommisjonen uvedkommende. De øvrige 280 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	9	Telemark	5	Møre	17
Akershus	28	Aust-Agder	4	Sør-Trøndelag	16
Oslo	43	Vest-Agder	7	Nord-Trøndelag	5
Hedmark	10	Rogaland	17	Nordland	15
Opland	10	Hordaland	8	Troms	4
Buskerud	29	Bergen	23	Finnmark	15
Vestfold	15	Sogn og Fjordane	-		

Av det samlede antall var 157 almindelige rettsmedisinske forretninger, 116 rettspsykiatriske og 7 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 87 legale obduksjoner (19 av nyfødte barn og 68 andre), 30 synsforretninger over lik og likrester, 8 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 5 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 14 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 4 undersøkelser om helbredstilstand, og 11 andre rettsmedisinske undersøkelser. 254 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, mens 26 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på spesielle forhold ved saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1929.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Der er registrert i alt 32 023 dødsfall som har funnet sted i 1929, herav 15 844 menn og 16 179 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 11,5, henholdsvis 11,7 ‰ for menn og 11,3 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1929 10,4 ‰ og i byene 11,6 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1929 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.
Décès par mille habitants.

	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.
Menn.....	14.2	13.1	11.9	12.2	11.8	11.5	11.3	10.9	11.4	11.0	11.7
Kvinner...	13.4	12.5	11.2	11.9	11.4	11.1	10.7	10.6	10.9	10.6	11.3
Riket i alt	13.8	12.8	11.5	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5
Bygder....	13.9	12.8	11.5	11.9	11.5	11.2	11.0	10.6	11.1	10.6	11.4
Byer.....	13.4	12.8	11.4	12.3	11.8	11.2	11.2	11.1	11.3	11.3	11.6

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1929, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder 1927—1929.
Mortalité par sexe et groupes d'âge 1927—1929.

Alder.	Menn.						Kvinner.					
	Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1927.	1928.	1929.	1927.	1928.	1929.	1927.	1928.	1929.	1927.	1928.	1929.
0-11 mndr.	1 487	1 383	1 546	58,39	56,68	65,03	1 057	1 059	1 085	43,36	45,15	47,64
1— 2 år...	489	287	311	4,42	5,66	6,45	370	271	284	3,49	5,56	6,11
3— 4 « ...		145	129		2,62	2,49		136	121		2,59	2,43
5— 9 « ...	290	238	253	1,94	1,61	1,73	247	178	188	1,72	1.24	1,33
10—14 « ...	200	205	235	1,39	1,42	1,65	204	190	211	1,47	1,36	1,53
15—19 « ...	460	410	472	3,32	2,94	3,40	445	387	455	3,33	2,88	3,40
20—24 « ...	743	642	660	6,04	5,20	5,33	543	527	552	4,30	4,18	4,40
25—29 « ...	641	636	628	5,92	5,83	5,74	574	596	597	4,83	4,99	5,02
30—39 « ...	982	987	1 058	5,51	5,43	5,76	908	899	976	4,68	4,53	4,85
40—49 « ...	953	922	978	7,09	6,78	7,19	963	936	921	6,30	6,05	5,94
50—59 « ...	1 297	1 288	1 359	12,21	11,86	12,37	1 201	1 227	1 330	9,96	9,99	10,71
60—69 « ...	2 111	2 064	2 026	27,06	26,31	25,96	2 080	2 089	2 077	21,89	21,86	21,83
70—79 « ...	2 975	3 033	3 099	63,11	63,63	64,98	3 254	3 243	3 498	54,82	53,85	57,82
80 år og over	2 894	2 761	3 090	183,73	173,33	193,11	3 773	3 563	3 884	173,37	162,37	175,64
Tils.	15 522	15 001	15 844	11,42	11,00	11,68	15 619	15 301	16 179	10,89	10,62	11,28

Av alle dødsfall i 1929 var 2 631 barn under 1 år mot 2 442 i 1928 og 2 544 i 1927. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellem antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1929 var

54,6 pro mille for hele riket under ett og henholdsvis 54,3 pro mille i bygdene og 55,9 pro mille i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i hvert år.
Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.
Menn	67.8	64.9	60.6	61.0	54.1	54.4	55.0	53.2	58.2	54.6	62.07
Kvinner ...	56.3	50.5	47.7	48.5	45.4	45.9	45.5	43.1	43.6	43.7	46.60
Riket i alt	62.3	57.9	54.3	54.9	49.8	50.3	50.4	48.3	51.1	49.3	54,10
Bygder	61.4	55.2	52.2	51.6	48.2	48.3	48.9	45.9	49.7	47.9	54,25
Byer	64.8	65.4	60.3	64.8	55.0	56.7	55.5	57.0	56.3	54.6	55,90

Oversikten nedenfor viser hvorledes dødeligheten stillet sig i de forskjellige fylker. Disse summariske forholdstall gir dog ikke et helt riktig billede av forholdene, fordi befolkningens aldersammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1928 og 1929.
Mortalité par préfecture en 1928 et 1929.

Fylker.	Riket.				Bygder.				Byer.			
	Antall dødsfall.		Døde pr. 1000 levende.		Antall dødsfall.		Døde pr. 1000 levende.		Antall dødsfall.		Døde pr. 1000 levende.	
	1928	1929	1928	1929	1928	1929	1928	1929	1928	1929	1928	1929
Riket	[1] 30 302	[2] 32 023	10,8	11,5	[1] 21 303	[2] 22 747	10,6	11,4	8 999	9 276	11,3	11,6
Østfold	1 777	1 890	10,2	10,9	1 259	1 301	9,9	10,2	518	589	11,1	12,7
Akershus	1 979	2 185	9,6	10,6	1 923	2 133	9,5	10,5	56	52	18,7	17,2
Oslo	2 847	2 975	11,4	11,9	—	—	—	—	2 847	2 975	11,4	11,9
Hedmark	1 583	1 805	9,6	10,9	1 504	1 728	9,6	10,9	79	77	9,9	9,6
Opland	1 464	1 549	10,5	11,0	1 374	1 454	10,6	11,2	90	95	8,7	9,1
Buskerud	1 419	1 472	9,6	10,0	1 030	1 043	9,3	9,4	389	429	10,6	11,7
Vestfold	1 366	1 496	10,5	11,4	919	974	10,5	11,1	447	522	10,4	12,1
Telemark	1 311	1 479	10,0	11,2	868	1 000	9,6	11,0	443	479	10,9	11,8
Aust-Agder	963	1 010	13,2	13,9	688	767	12,5	14,0	275	243	15.7	13,8
Vest-Agder	1 052	1 068	13,5	13,8	737	763	13,9	14,6	315	305	12,5	12,1
Rogaland	1 870	1 999	10,7	11,4	1 036	1 153	10,3	11,4	834	846	11,3	11,4
Hordaland	1 897	1 839	11,5	11,1	1 897	1 839	11,5	11,1	—	—	—	—
Bergen	1 104	993	11,5	10,2	—	—	—	—	1 104	993	11,5	10,2
Sogn og Fjordane .	1 204	1 221	12,8	12,9	1 185	1 212	12,8	13,0	19	9	13,1	6,3
Møre	1 835	1 939	10,9	11,5	1 461	1 564	11,1	11,8	374	375	10,3	10,3
Sør-Trøndelag	1 963	2 126	11,2	12,1	1 327	1 440	11,0	11,9	636	686	11,5	12,5
Nord-Trøndelag ...	1 105	1 146	11,6	11,9	1 000	1 047	11,5	11,9	105	99	12.9	12,1
Nordland	1 939	2 042	10,2	10,6	1 702	1 819	10,0	10,6	237	223	11,7	10,6
Troms	1 012	1 075	10,2	10,7	878	919	10,3	10,7	134	156	9,2	10,6
Finnmark	599	703	11,9	13,8	502	580	12,2	13,8	97	123	10,8	13,4

[1]) Herav 13 med uopgitt hjemsted.
[2]) « 11 « « «

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse (fra 1927 trykt i Statistisk Årbok, for de tidligere år i særskilt publikasjon) og de fem- og tiårlige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1929 omfatter, likesom foregående år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes oplysninger om dette forhold. Ved å sammenholde prestenes lister over inntrufne dødsfall og de dødsanmeldelser som er innsendt til medisinaldirektøren direkte fra de offentlige læger, viser det sig at lægene ikke har mottatt dødsanmeldelse for i alt 435 eller 1,4 pct. av samtlige døde. For disse dødsfall har man ingen annen oplysning om dødsårsaken enn den som er opgitt til presten, og som står anført på prestelisten. Diagnosens riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med opgaven over dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er døde uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1929 døde i alt 3 817 eller 17 pct. uten å være lægebehandlet, herav er der for 279 ikke innløpet nogen dødsanmeldelse til den offentlige læge.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen de som er død uten lægebehandling og de som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det samlede antall døde i bygdene:

	%		%		%
Østfold	6.1	Telemark	12.0	Møre	23.0
Akershus	5.3	Aust-Agder	12.0	Sør-Trøndelag	20.7
Hedmark	9.3	Vest-Agder	19.4	Nord-Trøndelag	14.7
Opland	11.1	Rogaland	20.8	Nordland	26.3
Buskerud	10.2	Hordaland	24.1	Troms	30.9
Vestfold	7.9	Sogn og Fjordane	24.7	Finnmark	35.0

Som det vil sees av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 5,3 pct. i Akershus til 35,0 pct. i Finnmark. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder er innlysende. Det riktigste vilde visstnok være under hver dødsårsak å skjelne mellem de tilfelle hvor dødsårsaken virkelig var konstatert av læge, og de dødsfall hvor dette ikke var tilfelle, men dette har hittil ikke kunnet la sig gjøre.

Det bemerkes at de ikke lægebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægebehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1929 var det 1 531 tilfelle — 4,8 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 5,3 pct. mot 3,6 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt opgitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc. Hjertelammelse blev før regnet under hjertesykdommer.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 44* er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt efter dødsårsak, og i tabell 5, side 62* opgave over de samme dødsfall fordelt efter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1929 30 492, herav 29 193 dødsfall av sykdommer og 1 299 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 4 420 eller 15,1 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 3 962 eller 13,6 pct. og kreft med 3 340 eller 11,4 pct.

Tabellen side 13* viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i riket, bygder og byer, og med særskilt opgave for de 3 største byer.

Dødeligheten av alderdomssvakhet var næsten dobbelt så stor på landet som i byene. Byene har på den annen side meget større dødelighet av apopleksi, hjertesykdommer og arteriosclerose, nyresykdommer og kreft. Den store forskjell som statistikken viser mellem bygdene og byene er visstnok ikke helt overensstemmende med det virkelige forhold, men skyldes for en stor del at dødsårsakene, særlig for gamle folk, er betydelig mere fullstendig og bestemt angitt i byene enn på landet, på grunn av det før nevnte store antall ikke lægebehandlede i landdistriktene.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til omstående oversikt, hvor man har beregnet antall dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levende fødte, i riket, bygder og byer med særskilte opgaver for de 3 største byer.

For de fleste av de her nevnte årsaker har byene en høiere dødelighetsprocent enn bygdene. I Oslo og Bergen er dog dødelighetsforholdene meget gunstige. Denne store forskjell mellem bygder og byer er dog visstnok ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens opgaver er betydelig bedre og mere fullstendige i byene enn på landet.

Dødsfall pr. 100000 levende i 1929.
Décès par 100 000 habitants en 1929.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Alderdomssvakhet	140.7	162.5	85.7	67.4	96.8	85.7
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	15.8	15.7	16.3	20.8	19.5	23.7
Tuberkulose	157.0	157.0	156.8	160.2	131.8	207.9
Andre infeksjonssykdommer	41.8	38.7	49.4	47.1	41.2	67.5
Blodsykdommer og hæmorragiske diateser	7.0	7.0	7.0	8.0	5.1	7.2
Diabetes	11.1	9.5	15.0	21.6	10.3	10.9
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	3.5	3.2	4.3	4.8	2.1	3.6
Apopleksi	88.5	81.0	107.5	116.6	80.3	116.7
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer	25.6	23.6	30.6	30.7	23.7	36.5
Kronisk endokarditt, klappefeil	57.9	54.8	65.8	72.7	64.8	104.0
Kronisk hjertemuskelsykdom	21.4	19.9	25.2	20.4	21.6	20.1
Arteriosclerose	54.8	48.6	70.6	51.5	85.4	60.2
Bronkitt, lungebetendelse	119.3	118.9	120.3	139.0	63.8	120.4
Pleuritt, empyem	2.9	2.6	3.5	4.0	2.1	1.8
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	7.6	7.2	8.5	11.6	7.2	—
Sykdommer i fordøielsesorganene	42.7	42.3	43.8	52.7	35.0	36.5
Nefritt	30.1	28.0	35.4	37.1	35.0	51.1
Kreft	118.6	112.5	134.0	137.8	135.9	120.4
Andre sykdommer	90.4	90.9	89.4	83.8	87.5	85.7
Ulykker, mord og selvmord	46.4	44 6	50.9	76.7	44.3	52.9
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	64,5	74.9	38 2	23.6	28.8	38.3
Døde i alt	1 147.6	1 143.4	1 158.2	1 188.1	1 022.2	1 251.1

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i 1929.
Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1929.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Riket. *Royaume.*	Bygder. *Districts ruraux.*	Byer. *Villes.*	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Misdannelser, medfødt svakhet og sykdommer hos nyfødte	24.8	24.0	27.9	27.0	28.2	32.0
Infeksjøs og gastroenteritt, kolerine	1.9	1.8	2.6	1.7	2.1	3.8
Tuberkulose	1.3	1.1	2.0	1.7	1.4	3.8
Andre infeksjonssykdommer	3.6	3.5	3.8	2.1	2.1	7.7
Rakitt, engelsk syke	0.2	0.2	0.4	0.4	-	-
Kramper hos småbarn	2.7	2.9	2.0	0.8	2.8	-
Bronkitt og lungebetendelse	10.5	10.3	11.3	5.1	7.8	12.8
Andre sykdommer	3.9	3.8	3.8	6.3	3.6	3.8
Ulykker og mord	0.4	0.3	0.7	1.2	0.7	-
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	5.3	6.4	1.4	-	-	-
I alt døde 0—1 år	54.6	54.3	55.9	46.3	48.7	63.9

Nedenstående oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1929 sammenlignet med de nærmest foregående år:

De viktigste dødsårsaker 1921—1929.

Causes de décès les plus importantes 1921—1929.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 100 000 innbyggere. *Par 100 000 habitants.*				
	1921/25.	1926.	1927.	1928.	1929.
Alderdomssvakhet	166.2	148.8	147.1	134.6	140.7
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	10.1	10.5	12.8	13.1	15.8
Tuberkulose	195.9	164.1	159.7	156.4	157.0
Andre infeksjonssykdommer	35.9	24.8	49.5	31.3	41.8
Blodsykdommer og hæmorragiske diateser	6.3	7.4	7.3	5.6	7.0
Diabetes	9.8	9.7	10.5	10.2	11.1
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	4.6	2.9	4.5	3.2	3.5
Apopleksi	73.5	79.2	82.1	84.0	88.5
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer	37.1	29.1	26.4	23.9	25.6
Kronisk endokarditt, klappefeil	46.3	52.5	54.0	54.3	57.9
Kronisk hjertemuskelsykdom	16.8	17.2	17.0	20.8	21.4
Arteriosclerose	36.5	40.6	43.8	49.9	54.8
Bronkitt og lungebetendelse	101.7	95.4	103.5	102.4	119.3
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	3.2	3.4	2.9
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9.0	8.8	7.7	7.3	7.6
Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	40.1	40.7	41.7	42.7
Nefritt	25.7	26.5	28.4	29,4	30.1
Kreft	110.9	118.7	111.0	122.9	118.6
Andre sykdommer	88.2	82.7	77.9	83.4	90.4
Ulykker, mord og selvmord	44,7	37.2	39.4	49.0	46.4
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	83.4	84.7	97.0	62.9	64.5
Døde i alt	1 147.3	1 084.2	1 123.5	1 089.7	1 147.6

Dødeligheten er for de fleste sykdommers vedkommende noget høiere i 1929 enn i 1928, tildels også høiere enn i de nærmest foregående år. Særlig er dødeligheten av infeksjonssykdommer, bronkitt og lungebetendelse steget, likeså av apopleksi, hjertesykdommer og arteriosclerose. Dødeligheten av tuberkulose er også steget litt sammenlignet med 1928, men er dog lavere enn i 1927 og de foregående år.

For å vise utviklingen av dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen på næste side beregnet dødsfall pr. 1000 levende fødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1929. Dødeligheten av misdannelser og sykdommer hos nyfødte samt bronkitt og lungebetendelse er i 1929 en del høiere enn i de foregående år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1929.
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1929.

Dødsårsak. *Cause de décès.*	Pr. 1 000 levendefødte. *Par 1 000 nés vivants.*							
	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1926	1927	1928	1929
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte	16.9	17.1	18.2	17.5	18.3	20.3	21.5	24.8
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	2.7	2.1	1.9
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.5	1.7	1.5	1.3
Andre infeksjonssykdommer	6.3	6.3	5.6	3.9	2.8	4.0	4.1	3.6
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	3.6	3.6	2.4	2.7
Bronkitt og lungebetendelse	11.1	10.6	9.9	9.2	8.4	9.2	8.8	10.5
Andre sykdommer	3.7	2.7	2.9	2.8	2.0	1.6	3.2	3.9
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	18.1	15.6	15.2	9.4	9.0	7.3	5.1	5.3
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	52.0	48.3	51.1	49.3	54.6

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

		Riket.			Bygder.			Byer.		
		M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
	Dødelige ulykkeshendelser.									
8500	Drukning	[1]) 471	49	520	343	36	379	127	13	140
8510	Kvelning	3	3	6	2	3	5	1	-	1
8520	Forbrenning	[1]) 43	34	77	36	26	62	6	8	14
8530	Forfrysning	7	2	9	6	1	7	1	1	2
8540	Solstikk, heteslag	2	-	2	1	-	1	1	-	1
8550	Elektrisk støt	15	2	17	11	-	11	4	2	6
8560	Lynslag	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd	227	51	278	155	22	177	72	29	101
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	4	1	5	3	1	4	1	-	1
8590	Skuddsår	28	5	33	24	4	28	4	1	5
8600	Akutt forgiftning	40	4	44	23	2	25	17	2	19
8610	Hunger, utmattelse	2	1	3	2	1	3	-	-	-
8650	Andre ulykkeshendelser	[2]) 60	43	103	33	22	55	25	21	46
	I alt	903	195	1 098	640	118	758	259	77	336
	Selvmord.									
8700	Drukning	16	14	30	10	10	20	6	4	10
8710	Hengning, strypning	70	14	84	51	11	62	19	3	22
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	1	3	4	-	-	-	1	3	4
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	8	-	8	3	-	3	5	-	5
8740	Skuddsår	35	-	35	22	-	22	13	-	13
8750	Gift	6	6	12	4	3	7	2	3	5
8790	Andre former for selvmord	9	1	10	2	1	3	7	-	7
	I alt	145	38	183	92	25	117	53	13	66

[1]) Herav 1 med uopg. bopel.
[2]) — 2 —«—

10. Epidemiske sykdommer.
Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 80* gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 82* og 83* meldte tilfelle av epidemiske sykdommer efter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet efter de innsendte årslister over epidemiske sykdommer. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8. For antall dødsfall av epidemiske sykdommer henvises til dødsårsakstabellene på side 44* og 62*. For antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til fylkesberetningene.

Sundhetstilstanden har gjennemgående vært meget god.

Eksantematisk tyfus. Der har i 1929 forekommet 2 tilfelle av eksantematisk tyfus i Nordland. Begge patienter kom sig. Der er dessuten opført som behandiet på sykehus 3 tilfelle av sykdommen, 2 i Oslo og 1 i Kristiansund, men disse tilfelle er ikke tatt med på månedslistene. I dødsårsaksstatistikken for Møre er videre opført et dødsfall av flekktyfus, men dette tilfelle er ikke optrådt her i landet. Vedkommende er død i Havanna, men er tatt med i statistikken som hjemmehørende i Norge.

Tyfoidfeber optrådte med i alt 115 tilfelle og paratyfus med 219 tilfelle, hvilket er noget færre enn i foregående år. Flest tilfelle forekom i Oslo, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Finnmark. Sykdommen optrådte epidemisk i Froland, Stavanger, Trondheim og Kjelvik distrikter.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt optrådte med 38 tilfelle og 35 dødsfall. Dødeligheten av denne sykdom har vært betydelig høiere enn i de foregående år.

Av epidemisk encephalitt blev meldt 19 tilfelle, hvorav 5 i Akershus fylke. Der inntraff 8 dødsfall.

Akutt poliomyelitt optrådte med adskillig flere tilfelle enn i 1928, i alt 214 tilfelle med 45 dødsfall. De fleste tilfelle er meldt fra Østfold, Akershus, Hedmark og Buskerud. I Høland i Akershus optrådte sykdommen epidemisk med 11 tilfelle og 5 dødsfall, for øvrig med spredte tilfelle uten påviselig innbyrdes sammenheng.

Skarlagensfeber hadde i 1929 meget stor utbredelse. Der er meldt i alt 6 258 tilfelle med 36 dødsfall. Sykdommen optrådte med tildels utbredte epidemier i en rekke fylker, på Østlandet i Vestfold og Telemark, over hele Vestlandet, samt Sør-Trøndelag og Troms fylker. Sykdommen hadde gjennemgående et mildt forløp, og på mange steder forekom der nok mange flere tilfelle enn dem som er meldt av lægene.

Meslinger hadde i 1929 forholdsvis liten utbredelse. I beretningene meldtes lettere forløpende epidemier i Telemark, Vest-Agder, Møre, Trøndelagsfylkene og Troms.

Av difteri blev der meldt 1053 tilfelle med 49 dødsfall. I Akershus forekom en del mindre epidemier, likeså i Rogaland, Sør- og Nord-Trøndelag.

Av dysenteri har forekommet 71 tilfelle med 9 dødsfall, mot 25 tilfelle uten dødsfall i 1928.

Influensa hadde stor utbredelse over hele landet, særlig i årets første måneder. Der blev i alt meldt 88 835 tilfelle med 481 dødsfall, mot 42 936 tilfelle og 154 dødsfall i 1928. Sykdommen forløp på de aller fleste steder gjennemgående mildt.

Kikhoste var mindre hyppig enn i de foregående år. Der blev i alt meldt 9 263 tilfelle med 112 dødsfall.

Der er i 1929 meldt 215 tilfelle av barselfeber, herav 92 med dødelig utgang. Det store antall dødsfall i forhold til antall tilfelle skulde tyde på at man visstnok ikke på langt nær får melding om alle tilfelle av denne sykdom.

Som ny anmeldelsespliktig sykdom er i 1929 kommet til febris undulans, hvorom der er innkommet melding om 12 tilfelle, 2 i Akershus, 3 i Hedmark, 1 i Opland, 1 i Buskerud, 2 i Vestfold, 2 i Telemark og 1 i Hordaland.

Av miltbrand er meldt 1 tilfelle fra Elverum i Hedmark og 2 tilfelle fra Evje i Aust-Agder, hvorav det ene med dødelig utgang.

I dødsårsaksstatistikken forekommer 1 tilfelle av rabies i Møre. Vedkommende er imidlertid død i Baltimore, men hjemmehørende her i landet.

Forøvrig henvises til fylkesberetningene, hvor de viktigere sykdommers optreden på de forskjellige steder er nærmere beskrevet.

Antall meldte tilfelle og dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer i de siste 5 år sees av følgende tabell:

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1925—1929.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1925—1929.

	1925		1926		1927		1928		1929	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus.....	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Tyfoidfeber (paratyfus)...	781	48	345	26	824	43	415	31	334	35
Cerebrospinalmeningitt...	41	18	45	20	32	12	33	21	38	35
Akutt poliomyelitt	642	77	195	34	178	26	118	20	214	46
Skarlagensfeber	1 410	6	1 177	3	1 313	10	3 807	26	6 258	31
Meslinger	10 373	58	1 637	8	15 138	52	13 316	57	7 374	30
Difteri (croup).....	1 212	69	1 042	73	1 028	55	1 100	43	1 053	49
Dysenteri	616	22	82	1	43	-	25	-	71	9
Influensa	26 029	54	38 994	98	81 990	548	42 936	154	88 835	481
Kikhoste	12 066	150	12 921	130	11 969	141	12 803	154	9 263	112

11. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 46* og 64*. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt efter kjønn og alder.

Der var i 1929 meldt 4 420 dødsfall av tuberkulose mot 4 387 i 1928 og 4 460 i 1927. Blandt de døde var 2 128 menn og 2 292 kvinner. Av disse dødsfall falt 79,2 pct. på lungetuberkulose og 20,8 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellem lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1929 77,5 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 80,7 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Tuberkulosen er en utpreget ungdomssykdom. 54,2 pct. av alle tuberkulosedødsfall faller i 1929 på aldersgruppene under 30 år og 43,5 pct. på aldersgruppen 15—30 år.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1929, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1924.....	19.9	21.3	20.6	20.7	20.4	15 2	17.3	16.3	16.3	16.2
1925.....	19.0	19.8	19.4	19.3	19.6	14.1	15.9	15.0	14.8	15.5
1926.....	16.9	17.0	16.9	17.1	16.7	12.9	13.3	13.1	13.1	13.2
1927.....	16.7	17.3	17.0	16.9	17.4	12.5	14.0	13.3	13.1	14.0
1928.....	15.3	16.0	15.6	15.4	16.3	11.7	13.1	12.5	12.2	13.2
1929.....	15.7	16 0	15.8	15.9	15.6	12.2	12 9	12.5	12.5	12.7

Det bemerkes at en oversikt over tuberkulosedødelighetens utvikling i Norge siden 1867 er tatt inn i medisinalberetningen for 1923, hvortil henvises.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1891 til 1929:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1891—1929.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891—1929.

	Pr. 10 000 innbyggere. *Par 10 000 habitants.*										
	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1926	1927	1928	1929
Menn. *Hommes.*											
0—11 mndr.	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	20.8	24.4	16.0	13.9
1— 2 år. *an.*	23.7	27.4	20.4	18 5	15.1	11.3	9.3	7.2	8.5	8.3	8,1
3— 4 « «										6.0	6.0
5— 9 « «	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.8	5.4	4.6	3.5
10—14 « «	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	5.2	3.9	5.2	4.8
15—19 « «	25 2	31.9	30.9	28 9	27 2	26.6	22.9	16.4	16.9	12.8	14.7
20—24 « «	46.5	50.4	49 5	45.8	48.8	49 3	43.8	35.5	35.6	28.6	29.0
25—29 « «					43.6	41.2	37.0	35.6	31.4	32.1	31.8
30—39 « «	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	21.1	22.8	22.0	23.3
40—49 « «	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	17.6	15.6	14.8	15.6
50—59 « «	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	15.3	14.3	13.2	13.2
60—69 « «	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	16.0	15.4	15.7	14.1
70—79 « «	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.1	12.3	13.6	15.3
80 år og over	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	7.7	10.2	6.3	15.0
I alt. *Total*	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	16.9	16.7	15.3	15.7

	Pr. 10 000 innbyggere.										
	1891—95	1896—1900	1901—05	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1926	1927	1928	1929
Kvinner. *Femmes.*											
0–11 mndr.	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	18.2	16.0	14.9	12.3
1— 2 år. *an.*	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.9	8.0	8.3	9.0	10.5
3— 4 « «										5.9	5.6
5— 9 « «	14.6	19.2	14,3	12.9	10.4	8.5	7.0	6.2	5.4	3.8	4.5
10—14 « «	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	8.2	8.2	6.2	5.9
15—19 « «	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	21.6	22.7	19.8	22.7
20—24 « «	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	34.5	30.6	29.2	29 1
25—29 « «					39.5	37.5	36.6	31.5	31 8	32.6	28.7
30—39 « «	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	21.5	21.7	20.8	22.0
40—49 « «	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.1	15.0	15.7	15.8	14.0
50—59 « «	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18 9	15.7	12.1	14 9	11.9	11.8
60–69 « «	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	14.3	15.3	13.3	12.4
70—79 « «	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	11.8	15.2	13.3	14.4
80 år og over	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6 8	8.2	7.9	11.0	9.1	9.5
I alt. *Total*	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	17.0	17.3	16.0	16.0

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fra 1916—1929 fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1916—29.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	1916-20	1921-25	1926	1927	1928	1929	1916-20	1921-25	1926	1927	1928	1929
Østfold	16.6	14.8	11.9	12.5	11.3	11.5	13.4	11.4	8.4	9.9	8.9	9.4
Akershus	15.5	15.4	12 5	11.4	11.3	12.2	13.2	12.8	10.1	9.1	9.6	9.4
Oslo	20.1	17.8	14.6	16.6	16.4	16.0	16.3	14.2	12.1	14.0	13.9	13.6
Hedmark	23.2	17.6	16.6	14.7	13.7	12.6	18.1	13.9	12.3	11.0	10.4	9.3
Opland	17.4	15.0	10.5	11.3	13.1	9.3	13.3	11.5	8.0	7.7	9.6	7.6
Buskerud	17.5	16.4	15.4	14.7	12.4	12.6	13.5	12.9	12.2	11.3	10.3	9.9
Vestfold	17.9	15.4	10.9	11.9	13.0	13.8	14.1	12.2	7.9	9.9	11.1	11.4
Telemark	23.5	20.2	17.2	16.2	14.9	14.8	17.9	15.5	12.9	11.9	10.3	12.0
Aust-Agder	21.4	19.2	17.4	17.5	14.6	15.5	17.5	16.0	13.7	15.1	12.4	12.7
Vest-Agder	23.2	20.5	16.6	16.1	15.5	17.4	18.9	17.0	12.1	13.3	13.2	14.0
Rogaland	22.9	19.7	16.1	18.5	16.4	16.6	17.2	14.9	12.6	14.7	12.2	12.4
Hordalaad	21.2	20.6	17.0	17.0	16.0	15.4	16.3	15.6	13.6	13.1	13.0	11.9
Bergen	25.8	21.3	16.7	17.8	15.7	13.2	19.9	16.8	13.4	13.1	13.3	10.1
Sogn og Fjordane	25.2	22.7	21.8	17.7	16.6	18.1	19.8	17.9	17.8	13.8	13.0	12.9
Møre	26.2	22 8	19 0	19.4	16.7	18.5	20.8	17.6	13.7	14 6	13.3	14.6
Sør-Trøndelag	31 4	28.8	23.0	24.1	19.9	19.5	26.3	23.5	18.5	19.5	16.4	16.0
Nord-Trøndelag	26.7	25.3	19.4	20.0	17.6	17.3	20.7	20.1	15.6	15.7	13.7	13.9
Nordland	30.3	27.3	22.4	24.1	18.9	20.6	24.1	21.7	16.7	18.6	14.2	16.1
Troms	32.3	29.9	29.7	24.5	20.3	20.4	25.1	22 9	22.9	18.5	16.2	15.8
Finnmark	44.2	42.9	33.5	30 2	29.3	28.4	34.0	32.1	24.7	23.3	21.7	22.5

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet innen de enkelte fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige

steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt efter kjønn og alder i de enkelte fylker.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes oplysninger om meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer, utarbeidet efter de mottatte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse, ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900, skal meldes til helserådsordførerne. I 1929 var der meldt i alt 7 430 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, herav 7 030 av lungetuberkulose og 400 av tuberkulose i andre organer. Der utgikk av protokollene i alt 6 124 personer, herav 3 594 ved død. Ifølge tuberkuloseprotokollene fant innleggelse på sykehus eller tuberkulosehjem sted, i henhold til tuberkuloselovens § 6, i alt i 2 231 tilfelle, herav 828 i byene og 1 403 i bygdene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge-tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030

For de nyanmeldte tilfelle i 1929 foreligger der opgave om alderen for 7 266. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper og hvor mange tilfelle av tuberkulose der falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1929 efter de innkomne anmeldelser fordelt efter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Tilsammen.
0— 1 år	20	0.3	3.4	5.3	4 3
1— 4 «	49	0.7	2 0	3.0	2.5
5— 9 «	161	2 2	5.2	6.0	5.6
10—14 «	365	5.0	9.7	16.5	13.0
15—19 «	1 075	14.8	33.6	45.5	39.4
20—29 «	2 762	38.0	52.5	63.0	57.8
30—39 «	1 440	19.8	35.0	39.6	37.4
40—49 «	588	8.1	20.0	20.4	20 2
50—59 «	373	5 1	16·5	15.5	15.9
60—69 «	264	3.6	16.7	14 1	15.2
70 « og over	169	2.4	11.3	11.7	11.6
Tilsammen	7 266	100.0	23.8	28.2	26.1

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde oplysning om hvor mange tuberkulosepatienter der var under behandling i alt ved årets utgang. I henhold til disse oplysninger skulde antallet av tuberkulosepatienter under behandling ved utgangen av 1929 være 24 291. Opgaven omfatter samtlige lægedistrikter i landet undtagen Drammen by, som har undlatt å gi oplysning om dette forhold.

Det bemerkes at tuberkuloseprotokollene ikke gir et helt riktig billede av forholdene, da et ikke ubetydelig antall tilfelle av smitteførende tuberkulose aldri blir meldt til helserådsordførerne og således ikke blir innført i tuberkuloseprotokollene. De anførte tall for nytilkomne tilfelle av smitteførende tuberkulose og antallet av tuberkulosepatienter som for tiden er under behandling, stemmer således ikke med det virkelige forhold, idet de sikkerlig er betydelig for lave.

Oplysninger om tuberkulosens utbredelse i de enkelte distrikter og om de foranstaltninger som er gjort for å bekjempe sykdommen, er meddelt i fylkesberetningene, hvor der også vil finnes oplysninger om hvorvidt der er foretatt skolebarnsundersøkelser og tildels om resultatene av disse.

12. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over samtlige dødsårsaker side 56* og side 74*.

I 1929 er der opgitt 3 340 dødsfall av kreft, 1 546 blandt menn og 1 794 blandt kvinner. Herav falt 2 270 på bygdene og 1 070 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 180 eller 95.2 pct. karcinomer og 160 eller 4.8 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 65.3 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellem de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	73.0	72.8	73.5
Kvinner	58.7	62.2	52.0
I alt.....	65.3	67.3	61.1

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1929, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10000 innbyggere 1919—1929.
Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1919—1929.

	Kreft i alt. *Cancer, toutes formes.*					Kreft i fordøielsesorganene. *Cancer des organes digestifs.*				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1919.....	9.2	10.3	9.8	9.3	10.9	7.1	6.2	6.6	6.4	7.1
1920.....	10.5	10.6	10.6	10.3	11.3	8.1	6.3	7.2	7.2	7.3
1921.....	10.5	10.6	10.5	9.8	12.2	8.2	6.3	7.2	6.9	7.9
1922.....	10.5	11.5	11.0	10.3	12.7	7.9	6.8	7.4	7.1	8.0
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	11.1	11.2	10.8	12.0	8.5	6.6	7.5	7.5	7.6
1925.....	11.6	12.0	11.8	11.2	13.2	8.5	6.8	7.7	7.6	7.7
1926.....	11.5	12.2	11.9	11.1	13.7	8.7	7.6	8.1	7.9	8.8
1927.....	10.7	11.5	11.1	10.5	12.7	7.8	6.5	7.2	6.9	7.8
1928.....	12.1	12.5	12.3	11.9	13.4	8.7	7.4	8.0	8.0	8.2
1929.....	11.4	12.5	12.0	11.3	13.4	8.3	7.3	7.8	7.6	8.2

Dødeligheten av kreft i 1929 er litt lavere enn i foregående år for menn, mens den for kvinner er uforandret. Kreftdødeligheten i byene ligger adskillig høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av opgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som opgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1927, 1928 og 1929:

	1927	1928	1929		1927	1928	1929
Østfold	10.9	12.4	10.6	Rogaland	10 2	11.0	12.3
Akershus	11.8	12.8	11.9	Hordaland	8.4	9.0	10.1
Oslo	13.9	14.7	13.8	Bergen	11.8	12.1	13.6
Hedmark	10.5	12.7	11.7	Sogn og Fjordane	8.5	13.4	12.5
Opland	13.1	12.4	12.0	Møre	11.3	11.3	11.7
Buskerud	13.1	12 3	11.6	Sør-Trøndelag	10.0	12.6	12.5
Vestfold	14.5	13.1	13.3	Nord-Trøndelag	10.9	15.8	12.2
Telemark	9.6	11.3	12.3	Nordland	9.3	10.5	10.0
Aust-Agder	15.2	16.2	14.6	Troms	6.7	9 6	8.0
Vest-Agder	11.7	14.3	13.3	Finnmark	6.1	9 0	8.4

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig billede av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling efter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellem kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1929 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket efter kjønn og alder 1916—1929.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1929.

	1916—20		1921—25		1926		1927		1928		1929	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.31	0.32	0.42	0 38	0.32	0.45	0.31	0.35	0.34	0.27	0.33	0.39
30—40 år	1.99	2.94	2 16	3.17	2.29	2.95	1.74	3.09	2 20	3.38	1.69	3.28
40—50 «	7 98	12.10	7.87	12.07	7.67	13 97	6.25	11.78	7 80	11.50	7.42	11.22
50—60 «	25.26	25.35	25.18	26.32	26.17	27.69	21.56	25.05	23.76	25.80	23.21	23.99
60—70 «	56.66	44.10	60.81	49.09	59.29	50.17	59.48	45.26	61.06	52.22	55.49	51.28
70—80 «	84.11	64.12	97.38	73.84	108.04	82.12	95 47	77.33	115 58	84 69	101.70	82.82
80 år og over	79 91	58.35	95.86	74.30	99.14	74.94	104.76	89.14	117.40	94 33	133.74	106.27
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	11.49	12.23	10.66	11.52	12.09	12.49	11.40	12.51

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-

årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner i 70 - 80-års alderen.

Ved bedømmelsen av utviklingen i dødelighetskvotienten i de siste år må det imidlertid tas i betraktning at antallet av læger utover landet er steget sterkt, samtidig som det almindelige videnskapelige fremskritt i medisinen og den økede interesse for denne viktige folkesykdom har bevirket at kreftdiagnosen efterhånden stilles i flere og flere tilfelle. Dette vil umiddelbart bevirke en stigning i dødelighetskvotienten, uten at kreften som dødsårsak i virkeligheten behøver å ha tiltatt.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldere henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1929 er meddelt i tabell 6 side 81*. Om forholdet i de enkelte lægedistrikter henvises til fylkesberetningene.

I 1929 er der av lægene meldt 7 774 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 8 978 i 1928 og 8 626 i 1927. Av de nyanmeldte tilfelle er der innkommet oplysning om kjønn og alder for i alt 2 572. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av følgende tabell:

Alder.	Ulcus molle.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0— 1 år	-	-	1	-	8	9	2	1
1— 9 «	-	-	1	-	2	4	-	15
10—14 «	-	-	-	1	1	2	-	2
15—19 «	4	1	8	18	3	2	149	83
20—24 «	10	1	82	55	1	2	721	170
25—29 «	6	2	81	24	-	-	499	82
30—39 «	3	-	53	25	1	1	270	44
40—49 «	-	-	16	3	1	1	57	13
50—59 «	1	-	1	1	-	-	22	-
60 år og over.	-	-	1	-	-	-	5	-
I alt	24	4	244	127	17	21	1725	410

Følgende tabell gir oplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1929:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1929.
Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syfilis; nye tilfelle.			Medfødt syfilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	-	-	-	3	5	8	-	1	1	5	13	18
Akershus	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2
Oslo	5	2	7	92	64	156	10	15	25	141	56	197
Hedmark	-	-	-	3	2	5	-	-	-	2	6	8
Opland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buskerud	-	-	-	3	2	5	1	1	2	1	2	3
Vestfold [1]	3	-	4	2	2	22	-	-	1	25	-	35
Telemark	-	-	-	2	8	10	-	1	1	1	2	3
Aust-Agder	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
Vest-Agder	1	-	1	3	4	7	-	-	-	3	10	13
Rogaland	-	-	-	17	14	31	2	-	2	30	18	48
Hordaland	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Bergen	-	-	-	13	-	13	-	3	3	6	15	21
Sogn og Fjordane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	1	-	1	3	7	10	1	1	2	4	5	9
Sør-Trøndelag	1	-	1	7	8	15	5	-	5	10	17	27
Nord-Trøndelag	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	2	2
Nordland	-	-	-	3	6	9	1	6	7	11	28	39
Troms	-	-	-	3	1	4	1	1	2	13	7	20
Finnmark	-	-	-	-	5	5	1	3	4	20	19	39
Riket i alt	11	2	14	155	130	303	24	34	59	273	205	488

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1929 fantes i alt 71 spedalske i Norge, herav 26 menn og 45 kvinner. Av disse blev 47 forpleiet på anstalter og 24 utenfor. Følgende oversikt viser tilgang og avgang av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.
Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbakeliggende fra 1928.			Innkomne i 1929.			Tilsammen behandlet.			Døde.			Tilbakeliggende ved utgangen av 1929.			Spedalskhetens form hos de tilbakeliggende.			Antall forpleiningsdager.	Daglig middelbelegg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	47	17	30	2	2	-	49	19	30	6	3	3	41	15	26	11	27	3	15299	41,91
St. Jørgens hospital [2]	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	5	-	1825	5,0
Tilsammen	52	18	34	2	2	-	54	20	34	6	3	3	46	16	30	11	32	3	17124	46,91

[1]) Ved Vestfold fylkessykehus var der 1 tilfelle av veneriske sår, 18 av erhvervet syfilis, 1 av medfødt syfilis og 10 av gonorré og uretritt, som ikke er fordelt på kjønn.

[2]) Der optas ingen nye patienter.

Hertil kommer 1 kvinne med glatt form av sykdommen som forpleies på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen av 1929.

Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Til-sammen	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuber-culoïdes.
Akershus fylke	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	1	1	-	-	1	-
Rogaland —	1	-	1	-	1	-
Hordaland —	5	2	3	1	4	-
Bergens by	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke	4	3	1	-	4	-
Møre —	2	-	2	1	1	-
Sør-Trøndelag —	1	-	1	-	1	-
Nord-Trøndelag —	3	1	2	2	1	-
Nordland —	5	3	2	1	4	-
Tilsammen	24	10	14	5	18	1

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30», utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

15. Sinnssykdom.

Insania.

På rikets sinnssykeasyler blev der i alt behandlet 8 261 patienter i 1929. Ved utgangen av 1928 lå der tilbake 6 321. Der innkom i året 1 940 og utgikk 1 715, herav som ikke sinnssyke 349, som sinnssyke 1 016 og 350 døde. Middelbelegget var 6 157. Antallet av autoriserte plasser ved asylene var i 1929 5 353. Det virkelige antall plasser er dog betydelig større, idet Gaustad asyl nu er ututvidet til ca. 600 og Rotvold til 300 plasser, men ny autorisasjon for disse plasser er ennu ikke foretatt.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommende sykes pårørende eller ved legatmidler, bare 479 eller 5,8 pct. av det samlede antall patienter på asylene i 1929. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige.

For øvrig henvises til publikasjonen: Sinnssykeasylenes virksomhet i 1929 (N. O. S. VIII 162) utgitt av Medisinaldirektøren.

16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1929 48 744 kvinner i alt 49 480 barn. Herav var 48 187 levendefødte og 1 293 dødfødte (født uten liv efter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i

prestenes registre. Av det samlede antall fødsler i 1929 var 692 tvillingfødsler og 3 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 17.3 mot 17.8 i 1928 og 18.0 i 1927.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 45 889 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og der er av disse født i alt 46 587 barn. Herav var 45 211 levendefødte, 1076 dødfødte og 300 aborter (født uten liv i 5—7de kalendermåned). Forholdet mellem antall stedfunne fødsler efter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker sees av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall stedfunne fødsler efter prestenes fødselsregistre.				Antall fødsler meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Absolutte tall.		Pr. 1 000 innb.				
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	
Østfold	2 714	82	15.6	0.5	2 630	64	96.3
Akershus	4 123	121	20.0	0.6	3 317	80	80.0
Oslo	2 374	97	9.5	0.4	3 262	135	-
Hedmark	3 130	76	18.9	0.5	3 067	62	97.6
Opland	2 704	55	19.2	0.4	2 561	50	94.6
Buskerud	2 191	60	14.8	0.4	2 069	40	93.7
Vestfold	2 055	43	15.7	0.3	1 946	43	94.8
Telemark	2 004	43	15.2	0.3	1 845	31	91.6
Aust-Agder	1 118	30	15.4	0.4	1 012	24	90.2
Vest-Agder	1 274	20	16.5	0.3	1 252	18	98.1
Rogaland	3 182	99	18.2	0.6	3 049	82	95.4
Hordaland	3 198	71	19.3	0.4	2 892	57	90.2
Bergen	1 417	35	14.6	0.4	1 449	29	-
Sogn og Fjordane	1 674	38	17.8	0.4	1 381	22	82.0
Møre	3 014	90	17.9	0.5	2 885	80	95.5
Sør-Trøndelag	3 062	67	17.4	0.4	2 950	57	96.1
Nord-Trøndelag	1 782	42	18.5	0.4	1 719	34	96.1
Nordland	3 910	131	20.2	0.7	3 250	102	82.9
Troms	1 982	40	19.7	0.4	1 760	30	88.5
Finnmark	1 279	53	25.0	1.4	915	36	71.4
Tilsammen	48 187	1 293	17.3	0.5	45 211	1 076	93.5

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistrene er barnene fordelt efter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert efter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen forsåvidt angår Oslo og Bergen. Der vil alltid være et stort antall utenbys mødre som søker inn til disse byer bare for nedkomstens skyld, og som når barnet er født flytter tilbake til sitt hjem i et av de omliggende fylker. I Oslo overstiger således antallet av fødsler som har funnet sted i byen og er meldt av jordmødre og læger ganske betydelig antallet av fødsler blandt byens egen befolkning efter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 94* utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt opgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis oplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, samt for levende fødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Av de 45 211 levendefødte barn var 298 født i 5—7de kalendermåned, 1097 i 8de måned og 43 816 efter 8de måned. 446 av disse barn døde innen 24 timer efter fødselen, nemlig 175 eller 58,7 pct av dem som var født i 5.—7. måned, 154 eller 14 pct. av dem som var født i 8de måned og 117 eller 0.3 pct. av dem som var født efter 8de måned.

Av de 1 376 barn født uten liv blev 300 født i 5.—7. kalendermåned, 270 i 8de måned og 806 efter 8de måned.

I 1929 er der meldt 175 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 3.6 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber blev der i 1929 meldt 215 tilfelle, herav 92 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både efter fødsel og efter abort, har man sikkerlig ikke fått opgitt alle tilfelle av barselfeber efter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1929 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.
Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber. Antall tilfelle.	Barselfeber. Antall dødsfall.		Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber. Antall tilfelle.	Barselfeber. Antall dødsfall.
Riket	48 744	175	215	92	10. Vest-Agder	1 278	3	2	-
Bygder	38 318	137	195	72	11. Rogaland	3 237	10	12	5
Byer	10 426	38	20	20	12. Hordaland	3 224	7	7	2
					13. Bergen	1 429	4	1	2
Fylker:					14. Sogn og Fjordane	1 684	6	10	2
1. Østfold	2 745	11	8	8	15. Møre	3 059	9	20	6
2. Akershus	4 184	12	12	5	16. Sør-Trøndelag	3 075	8	20	6
3. Oslo	2 439	13	1	7	17. Nord-Trøndelag	1 796	13	8	6
4. Hedmark	3 163	10	14	6	18. Nordland	3 977	23	37	14
5. Opland	2 717	17	21	11	19. Troms	1 980	7	13	4
6. Buskerud	2 235	4	5	2	20. Finnmark	1 319	7	15	2
7. Vestfold	2 064	7	2	2					
8. Telemark	2 012	3	4	1					
9. Aust-Agder	1 127	1	3	1					

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1929 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.
Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1929.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1929.

	Operasjoner.			Herav:									
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barsel-kvinner.	Tangforløsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrds-operasjoner.
Riket	3156	758	6 5	[1] 1950	[2] 139	[3] 246	24	55	22	8	105	193	414
Fylker:													
1. Østfold	380	5	13.8	288	26	33	5	4	-	-	-	8	16
2. Akershus	234	28	5.6	141	12	18	-	1	-	2	8	7	45
3. Oslo	422	313	17.3	283	33		-	17	4	-	-	35	50
4. Hedmark	165	34	5.2	107	6	7	1	3	-	-	11	8	22
5. Opland	137	19	5.0	87	3	12	-	2	1	-	9	5	18
6. Buskerud	116	1	5.2	55	4	6	-	-	-	1	-	27	23
7. Vestfold	118	29	5 7	80	4	8	3	3	-	-	1	3	16
8. Telemark	148	8	7.4	97	9	14	-	4	2	1	-	-	21
9. Aust-Agder ...	107	28	9.5	71	3	10	1	1	2	-	9	1	9
10. Vest-Agder ...	68	6	5 3	43	1	5	4	-	1	-	-	2	12
11. Rogaland	195	33	6.0	120	8	11	-	2	1	-	-	39	14
12. Hordaland	93	10	2.9	59	4	6	1	1	2	1	-	2	17
13. Bergen	135	46	9.5	86	12	21	-	-	-	-	-	-	16
14. Sogn og Fjordane	61	2	3.6	40	2	8	-	-	-	-	1	1	9
15. Møre	176	18	5.8	108	7	10	-	2	3	-	7	13	26
16. Sør-Trøndelag.	191	66	6.2	94	13	7	-	4	2	-	24	19	28
17. Nord-Trøndelag	94	20	5.2	52	8	4	5	-	-	-	1	3	21
18. Nordland	204	64	5.1	90	11	23	3	4	2	1	25	15	30
19. Troms	57	10	2.9	33	2	4	-	3	1	2	1	2	9
20. Finnmark	55	18	4.2	16	4	6	1	4	1	-	8	3	12

[1]) Herav 4 i forbindelse med efterbyrdsoperasjon, 1 med uttrekning og 1 med vending og uttrekning.
[2]) « 1 - « « perforasjon.
[3]) « 65 - « « vending.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.
Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall operasjoner.	Herav på sykehus.	Operasjonenes utfall for mødre: levet.	mødre: døde.	mødre: uopgitt utfall.	barn: fødtes levende.	barn: født uten liv før 28 ukers svangerskap.	barn: født uten liv efter 28 ukers svangerskap.	barn: født uten liv med uopgitt utviklingsgrad.	barn: uopgitt utfall.
Tangforløsning	1 950	355	1 748	16	186	1 830	8	113	3	7
Vending	139	30	119	2	18	93	7	39	1	-
Uttrekning	246	51	203	2	41	190	4	60	1	-
Partus præmaturus artificialis	24	17	22	1	1	18	3	4	-	-
Keisersnitt	55	54	45	7	3	36	6	11	-	3
Perforasjon	22	8	20	1	1	-	-	22	-	-
Embryotomi	8	4	7	-	1	-	-	8	-	-
Abortus provocatus	105	89	82	1	22	-	74	-	1	30
Andre operasjoner	193	65	184	-	9	34	98	11	-	50
Efterbyrdsoperasjoner	414	84	357	3	54	-	-	-	-	-

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30 mai 1899 er der i 1929 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 27 tilfelle av fremkallelse av abort med oplysning om grunnen til inngrepet. I 15 tilfelle var opgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 15 desember 1931.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1929 le royaume comptait 385 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1757, dont 121 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1929 était de 50. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1580 et le nombre de pharmacies de 257.

Dans le tableau 2 page 36* se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 40* un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1929, était de 187 avec 11195 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 135 hôpitaux avec 4740 lits, 13 sanatoriums avec 1414 lits, 114 maisons de tuberculeux avec 2733 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 441 lits, et 4 autres établissements avec 152 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1929 5460.

La vaccination a été pratiquée sur 46 227 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1929 était de 32023, correspondant à une mortalité de 11.5 par mille habitants. Dans les tableaux pages 9*—10* on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine 1919—1929, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge 1927—1929 et la mortalité par préfecture en 1929. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir: les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911——1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1929 tous les cas registrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplementaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 17 pct. des décédés des districts ruraux en 1929 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1929 on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1929 a été calculée dans le tableau page 13*, et sur la même page est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Page 14* et 15* on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1925—1929 voir le tableau page 17*.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1929 se voit par le tableau page 18*. Dans le tableau page 18* et 19* on a calculé la mortalité par sexe et âge 1891—1929. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et

inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 20* les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1919—1929 se voit par le tableau page 21*, et dans le tab. page 22* est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1929.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1929 voir tableaux 6, 7 et 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 24*.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1929 est donné dans les tableaux page 24* et 25*. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Pour renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, voir: «Le rapport des hospices d'aliénés pour 1929». (Norges Offisielle Statistikk VIII. 162.)

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1929 était de 49 480, dont 48 187 nés-vivants et 1 293 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 17,3 en 1929 contre 17,8 en 1928 et de 18,0 en 1927. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 26*.

Dans le tab. 11 page 94* on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 93,5 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1929 se voit par les tab. page 27*.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 28* et 29*.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1929.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke.....	73	51	75	61	22	53
Halden stadslægedistr. ..	9	8	4	3	3	9
Sarpsborg stadslægedistr..	7	10	9	4	4	8
Fredrikstad stadsfysikat .	14	13	5	5	4	13
Moss stadslægedistrikt...	8	7	1	2	3	9
Spydeberg	1	1	1	1	1	3
Skiptvet.....	1	1	3	3	-	-
Rakkestad	4	2	4	3	1	2
Eidsberg.....	8	6	10	8	2	5
Aremark.....	2	-	1	1	-	-
Rødenes og Øymark	1	1	1	3	1	1
Idd	1	-	3	2	-	-
Skjeberg	2	-	4	3	-	-
Hvaler	1	-	3	4	-	-
Borge.....	2	-	4	3	1	1
Tune.....	3	1	6	4	1	1
Glemmen.....	4	-	4	4	-	-
Råde.....	3	1	6	4	1	1
Rygge.....	1	-	5	3	-	-
Hobøl.....	1	-	1	1	-	-
Akershus fylke....	197	68	90	51	22	51
Kråkstad.....	4	3	5	3	1	2
Frogn.....	7	-	7	6	2	3
Oppegård.....	3	1	2	1	1	1
Aker.....	111	28	26	[1]) -	7	17
Bærum	19	12	8	5	3	8
Asker	17	3	2	2	1	3
Aurskog.....	1	-	2	3	-	-
Høland.....	4	3	5	3	1	2
Enebakk.....	1	-	3	1	-	-
Sørum.....	4	4	5	7	2	4
Lillestrøm	11	7	9	5	2	6
Nittedal.....	4	-	1	1	-	-
Nes	2	2	4	4	1	2
Eidsvoll.....	6	4	6	7	1	3
Nannestad.....	2	1	4	2	-	-
Hurdal.....	1	-	1	1	-	-
Oslo stadsfysikat.	375	276	92	200	31	136
Hedmark fylke	72	38	75	60	16	34
Hamar stadslægedistr.	12	8	3	4	2	6
Ringsaker	5	1	5	7	1	2
Nes.....	1	1	2	2	-	-
Vang.....	3	1	3	8	1	2

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Romedal.....	9	2	7	3	2	3
Sør-Odal	2	1	2	2	1	2
Nord-Odal	2	-	2	2	-	-
Vinger	6	4	3	3	1	2
Eidskog	2	1	3	1	1	1
Brandval	1	-	2	1	-	-
Grue	3	3	4	3	1	2
Hof	2	-	1	-	-	-
Åsnes	4	3	4	1	1	3
Våler.....	2	-	3	1	-	-
Elverum.....	7	4	6	5	1	3
Trysil	2	1	7	4	1	2
Åmot	2	2	3	2	1	2
Stor-Elvdal	1	1	3	2	1	2
Rendal	1	-	2	1	-	-
Alvdal	1	2	2	2	-	-
Tynset	1	2	2	2	1	2
Tolga	1	1	2	2	-	-
Engerdal	1	-	3	1	-	-
Kvikne.....	1	-	1	1	-	-
Opland fylke	60	37	65	63	11	26
Lillehammer stadsl.distr...	9	4	2	4	2	7
Gjøvik stadsl.distrikt	5	8	2	1	2	5
Lesja	1	1	3	3	-	-
Lom	1	1	4	2	-	-
Vågå.....	1	-	1	1	-	-
Sel og Heidal.....	1	2	3	2	1	2
Nordre Fron	1	1	1	2	-	-
Søndre Fron	1	-	2	1	-	-
Ringebu	1	1	1	2	1	1
Øyer	1	-	2	3	-	-
Gausdal	4	1	2	3	-	-
Fåberg	1	-	1	5	-	-
Biri.....	1	-	1	1	-	-
Suertingdal	1	-	1	1	-	-
Vardal	1	-	1	3	-	-
Østre Toten	4	3	3	3	1	2
Vestre Toten	5	3	2	5	-	-
Lunner.....	2	1	3	2	-	-
Jevnaker	3	1	3	2	1	2
Gran.....	5	4	7	6	1	2
Søndre Land.....	2	1	4	1	-	-
Nordre Land.....	1	2	1	-	1	3
Torpa	1	-	1	1	-	-
Sør-Aurdal.....	1	-	3	3	-	-
Nord-Aurdal	2	3	2	2	1	2
Etnedal	1	-	1	1	-	-
Nordre Valdres	2	-	6	2	-	-
Øystre Slidre	1	-	2	1	-	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1929.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	76	47	64	43	16	37
Drammens stadsfysikat	22	22	9	[1]) -	5	12
Kongsberg stadsl.distrikt.	4	6	2	3	2	5
Norderhov	10	8	8	8	2	6
Ådal	1	-	3	3	-	-
Nes	1	1	3	2	1	2
Gol	1	-	2	2	-	-
Ål	2	-	3	4	-	-
Sigdal	1	-	2	1	-	-
Krødsherad	1	-	1	1	-	-
Modum	7	3	4	2	2	3
Eiker	8	4	5	7	2	5
Drammens lægedistrikt	14	2	14	3	1	2
Sandsvær	2	1	2	3	1	2
Rollag	1	-	3	2	-	-
Nore og Opdal	1	-	3	2	-	-
Vestfold fylke	58	41	57	42	14	34
Horten stadslægedistr.	8	9	3	2	2	4
Tønsberg stadsl.distr.	12	11	5	5	3	10
Sandefjord stadsl.distr.	7	8	6	1	2	5
Larvik stadslægedistr.	8	5	6	3	3	8
Holmestrand stadsl.distr.	4	2	2	1	1	2
Svelvik	3	1	3	2	1	2
Skoger	1	1	2	4	-	-
Hof	1	-	5	3	-	-
Ramnes	-	-	4	2	-	-
Borre	1	-	1	1	-	-
Stokke	1	1	4	1	1	1
Sem	2	1	3	1	-	-
Nøtterøy	4	2	5	3	-	-
Sandeherad	1	-	1	5	-	-
Brunlanes	5	-	7	8	1	2
Telemark fylke	71	44	78	46	13	35
Notodden stadsl.d.	5	5	3	1	1	3
Kragerø stadsl.d.	4	5	3	1	1	4
Langesund stadsl.d.	2	1	1	1	1	2
Skien stadsfysikat	10	10	8	5	3	10
Porsgrunn stadsl.d.	8	7	6	3	2	6
Drangedal	2	1	3	-	-	-
Skåtøy	5	-	5	1	-	-
Bamble	1	-	2	2	-	-
Eidanger	3	1	4	1	1	2
Gjerpen og Siljan	1	-	1	4	-	-
Solum	6	-	6	2	-	-
Holla	7	5	11	10	2	3
Tinn	8	6	6	6	1	3
Hjartdal	1	-	3	3	-	-
Seljord	1	1	1	1	-	-
Kviteseid	2	1	2	1	1	2
Nissedal	1	-	2	1	-	-
Fyresdal	1	-	2	1	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Lårdal	2	1	6	2	-	-
Vinje	1	-	3	-	-	-
Aust-Agder fylke	36	24	51	31	8	18
Risør stadslægedistr.	3	2	3	1	1	3
Arendal stadslægedistr.	10	11	6	4	2	6
Holt	2	2	6	6	1	2
Søndeled	1	-	5	3	-	-
Åmli	1	1	3	1	1	1
Froland	2	-	4	-	-	-
Tromøy	3	-	5	2	-	-
Vestre Nedenes	3	4	5	4	1	2
Lillesand	3	2	5	4	1	2
Vegusdal	1	-	2	1	-	-
Evje	1	-	4	3	1	2
Bygland	5	2	1	2	-	-
Valle	1	-	2	-	-	-
Vest-Agder fylke	40	33	57	45	6	15
Kristiansands stadsfysik.	22	16	8	13	3	8
Mandal stadslægedistr.	2	6	2	1	1	2
Oddernes	3	1	6	6	-	-
Søgne	1	-	2	2	-	-
Halse	-	-	2	2	-	-
Laudal	1	1	3	2	-	-
Bjelland	1	-	3	3	-	-
Audnedal	1	1	6	4	-	-
Lista	1	1	3	2	-	-
Farsund	2	2	3	3	1	2
Lyngdal	1	-	4	1	-	-
Hægebostad	1	-	2	-	-	-
Kvinesdal	1	-	3	2	-	-
Flekkefjord	3	5	8	4	1	3
Sirdal	-	-	2	-	-	-
Rogaland fylke	82	53	100	56	15	43
Stavanger stadsfysikat	39	27	17	4	6	21
Egersund stadslægedistr.	2	4	1	2	1	3
Haugesund stadsfysikat	13	9	10	10	3	8
Sokndal	1	-	3	1	-	-
Lund	1	2	2	2	-	-
Eigersund	1	-	4	3	-	-
Time	4	2	6	4	1	2
Sandnes	4	4	5	3	1	4
Hetland	5	-	11	4	-	-
Høgsfjord	1	-	5	4	-	-
Finnøy	1	-	3	3	-	-
Nedstrand	1	1	3	2	-	-
Hjelmeland	1	-	3	-	-	-
Sand	4	2	7	5	1	1
Kopervik	2	1	11	5	1	2
Skudenes	1	1	3	2	1	2
Skåre	1	-	6	2	-	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1929.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Hordaland fylke	**53**	**18**	**119**	**70**	**7**	**11**
Jondal	1	-	1	2	-	-
Strandebarm	1	-	2	1	-	-
Kvinnherad	1	-	7	1	-	-
Skånevik	5	-	4	4	-	-
Ølen	1	-	3	-	-	-
Sveio	1	-	3	3	-	-
Finnås	1	-	5	2	-	-
Stord	3	2	6	3	1	1
Tysnes	1	-	4	3	-	-
Fusa	2	1	-	-	-	-
Fana	4	2	4	5	2	2
Os	4	-	1	2	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	2	-	-
Askøy	5	1	11	6	1	1
Haus	2	1	8	6	1	2
Bruvik	1	2	4	4	-	-
Hosanger	1	-	5	1	-	-
Manger	2	-	9	3	-	-
Lindås	1	-	8	5	-	-
Røldal	2	-	3	-	-	-
Ullensvang	2	-	5	3	-	-
Ulvik	1	-	4	4	-	-
Kvam	2	1	5	4	-	-
Voss	4	5	8	6	1	3
Odda	4	3	3	-	1	2
Bergen stadsfysikat	**98**	**71**	**29**	[1]) -	**12**	**38**
Sogn og Fjordane fylke	**31**	**11**	**91**	**44**	**7**	**10**
Hafslo	1	-	5	1	-	-
Luster	5	-	3	1	-	-
Lærdal	1	-	4	5	1	2
Sogndal	1	2	2	1	-	-
Aurland	1	-	2	1	-	-
Leikanger	1	-	3	1	-	-
Balestrand	1	-	3	1	-	-
Vik	1	-	3	2	1	1
Kyrkjebø	2	1	5	4	-	-
Lavik	1	-	4	2	-	-
Gulen	1	-	9	-	-	-
Askvoll	1	-	7	1	1	1
Fjaler	1	-	3	1	-	-
Gaular	1	-	4	1	-	-
Førde	2	1	4	3	1	1
Gloppen	1	2	4	3	-	-
Naustdal	1	-	3	2	-	-
Kinn	2	2	5	2	1	1
Bremanger	1	-	3	2	-	-
Selje	1	-	2	1	-	-
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	1	1	3	1	1	2
Davik	1	-	2	2	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1	2
Innvik	1	1	6	5	-	-
Møre fylke	**61**	**37**	**126**	**85**	**10**	**23**
Ålesund stadsfysikat	14	18	10	5	3	10
Kristiansund stadsfys.	10	6	8	4	3	6
Vanylven	1	-	3	2	-	-
Sande	1	-	3	1	-	-
Herøy	1	-	4	1	-	-
Ulstein	1	1	2	2	-	-
Volda	2	1	4	2	1	2
Ørsta	1	1	2	1	-	-
Hjørundfjord	1	-	1	-	-	-
Stranda	1	1	4	3	-	-
Norddal	1	-	3	2	-	-
Ørskog	1	1	5	3	-	-
Borgund	1	-	6	3	-	-
Haram	1	-	4	1	-	-
Vestnes	1	-	3	2	-	-
Eid	2	-	2	2	-	-
Grytten	1	1	6	3	1	1
Nesset	1	-	4	2	-	-
Molde	7	4	6	7	1	3
Bud	1	-	5	3	-	-
Aukra	1	-	3	2	-	-
Kvernes	1	-	6	4	-	-
Gjemnes	1	-	4	3	-	-
Tingvoll	1	1	4	4	-	-
Sunndal	1	-	4	2	-	-
Surnadal	1	2	2	3	1	1
Stangvik	1	-	2	2	-	-
Rindal	1	-	2	2	-	-
Aure	1	-	3	3	-	-
Halsa	1	-	6	8	-	-
Edøy	1	-	5	3	-	-
Sør-Trøndelag fylke	**89**	**40**	**88**	**103**	**14**	**41**
Trondheim stadsfysikat	52	31	20	30	10	32
Bjørnør	1	-	2	2	-	-
Åfjord	1	-	2	3	-	-
Bjugn	1	-	4	7	-	-
Rissa	1	-	4	5	-	-
Ørland	1	-	3	3	1	1
Frøya	1	-	5	1	-	-
Hitra	1	-	5	3	-	-
Hemne	1	-	5	4	-	-
Orkdal	4	2	9	5	1	3
Rennebu	1	-	2	2	-	-
Opdal	1	1	3	2	-	-
Røros	4	1	3	2	1	3
Singsås	1	1	3	5	-	-
Støren	2	-	5	7	1	2
Melhus	2	-	2	3	-	-
Børsa	1	-	5	4	-	-
Leinstrand	1	1	1	5	-	-
Strinda	9	2	1	3	-	-
Malvik	2	-	2	4	-	-
Selbu	1	1	2	3	-	-
Nord-Trøndelag fylke	**43**	**16**	**61**	**68**	**7**	**16**
Meråker	1	-	1	3	-	-
Stjørdal	4	2	2	6	1	2
Hegra	2	-	1	2	-	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1929.

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	2	1	-	-
Frosta	1	-	2	3	-	-
Skogn	1	-	2	4	-	-
Levanger	5	2	3	4	1	3
Verdal	2	1	2	3	1	2
Verran	1	-	5	2	-	-
Inderøy	2	-	6	6	-	-
Stod	5	4	6	8	2	5
Snåsa	2	-	-	2	-	-
Beitstad	2	-	6	3	-	-
Grong	1	1	4	3	-	-
Lierne	1	-	2	-	-	-
Overhalla	1	-	2	5	-	-
Namsos	5	5	3	3	1	3
Klinga	1	-	1	2	-	-
Fosnes	1	-	2	2	-	-
Flatanger	1	-	1	1	-	-
Vikna	1	-	2	1	1	1
Leka	1	-	2	1	-	-
Kolvereid	1	-	4	3	-	-
Nordland fylke	**78**	**25**	**139**	**49**	**15**	**28**
Mosjøen stadsl.d.	2	3	1	1	1	2
Bodø stadsl.d.	7	4	3	1	2	4
Narvik stadsl.d.	7	5	6	3	1	3
Svolvær stadsl.d.	2	3	2	1	1	2
Bindal	1	-	2	2	-	-
Vik	1	-	1	1	-	-
Brønnøy	1	1	2	2	1	2
Vega	1	-	1	1	-	-
Velfjord	1	-	2	2	-	-
Tjøtta	1	-	6	-	-	-
Vefsn	1	-	3	2	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-	-
Alstahaug	4	1	3	1	1	2
Herøy	1	-	2	-	-	-
Nesna	1	-	5	-	-	-
Hemnes	1	1	4	1	-	-
Mo	1	1	2	1	1	1
Lurøy	1	-	3	1	-	-
Rødøy	1	-	3	3	-	-
Meløy	1	-	3	1	-	-
Gildeskål	1	-	-	1	-	-
Beiarn	1	-	1	-	-	-
Bodin	3	-	5	2	-	-
Skjerstad	1	-	2	1	-	-
Fauske	3	1	3	2	1	2
Saltdal	5	-	3	1	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-	-
Nordfold	1	-	2	1	-	-
Steigen	1	-	1	1	-	-
Hamarøy	1	-	2	1	-	-
Tysfjord	1	-	3	1	-	-

Lægedistrikter.	Antall: Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Ankenes	1	-	2	-	-	-
Ofoten	2	-	5	-	1	1
Lødingen	1	-	7	2	-	-
Vågan	1	-	5	1	1	2
Gimsøy	1	-	2	-	-	-
Borge	1	-	4	1	-	-
Buksnes	1	1	4	1	1	2
Flakstad	2	-	3	3	-	-
Værøy	1	-	2	1	-	-
Hadsel	5	3	13	1	2	4
Bø	1	-	2	1	-	-
Øksnes	1	-	3	-	-	-
Sortland	2	1	2	2	1	1
Dverberg	2	-	5	1	-	-
Troms fylke	**31**	**13**	**81**	**19**	**6**	**13**
Tromsø stadsl.distr.	10	8	6	3	3	8
Harstad stadsl.d.	4	4	2	4	1	3
Kvæfjord	1	-	3	1	-	-
Trondenes	2	-	5	1	-	-
Bjarkøy	1	-	2	-	-	-
Ibestad	1	-	8	1	-	-
Salangen	1	-	3	1	1	1
Tranøy	1	-	4	1	-	-
Sørreisa	1	-	3	1	-	-
Berg	1	-	5	-	-	-
Lenvik	1	1	5	-	-	-
Målselv	1	-	3	1	-	-
Bardu	1	-	1	1	-	-
Balsfjord	1	-	4	-	-	-
Tromsøysund	1	-	6	1	-	-
Lyngen	1	-	7	1	-	-
Karlsøy	1	-	5	-	-	-
Skjervøy	1	-	9	2	1	1
Finnmark fylke	**21**	**6**	**42**	**17**	**5**	**9**
Alta	1	-	3	2	-	-
Talvik	2	-	5	1	-	-
Loppa	1	-	4	-	-	-
Hammerfest	2	2	4	1	1	2
Måsøy	1	-	2	1	-	-
Kjelvik	2	1	2	1	1	2
Kistrand	1	-	2	2	-	-
Karasjok	1	-	1	-	-	-
Lebesby	1	-	2	1	-	-
Tana	1	-	2	3	-	-
Gamvik	1	-	3	-	-	-
Vadsø	2	1	4	4	1	1
Sør-Varanger	3	1	4	1	1	2
Vardø	2	1	4	-	1	2
Riket	1645	949	1580	1153	257	671

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1929.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde	pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Oslo.								
Rikshospitalet	675	482	6456	6140	282	516	219852	602
Oslo militære sykehus	54	32	798	780	11	39	15246	42
Oslo kommunale sykehuser	2340	1610	15199	13898	1282	1629	632949	1734
Vor Frue hospital	120	52	1419	1406	25	40	26113	72
Røde Kors' klinikk	104	51	1596	1563	36	48	26327	72
Diakonissehusets sykehus	[3] 149	45	718	668	49	46	23330	64
A/S Barneklinikken	36	14	534	533	6	9	6722	18
Wergelandsveiens klinikk	30	9	679	665	16	7	7176	20
Betanien klinikk	30	17	296	297	3	13	6605	18
Jervell & Huitfeldts klinikk	28	7	939	930	7	9	5782	16
Menighetssøstrenes klinikk	24	16	122	99	24	15	5562	15
Klinikken for vanføre	66	39	230	230	1	38	21114	58
Fru Brodtkorbs klinikk	9	1	26	26	-	1	537	1
Østfold.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	25	89	82	9	23	9655	26
Fredrikstad komm. sykehus	65	38	413	388	29	34	16175	44
Fredrikstad epidemilasarett	50	-	17	16	1	-	447	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	75	48	1181	1142	40	47	23369	64
Betesda sykehus, Fredrikstad	23	15	228	221	5	17	6694	18
Moss kommunale sykehus	30	28	343	334	13	24	10051	28
Moss epidemilasarett	20	2	25	19	4	4	1348	4
Halden komm. sykehus	54	21	255	226	29	21	10610	29
St. Josefs hospital i Halden	28	16	252	232	19	17	7176	20
Sarpsborg komm. sykehus	75	37	492	449	42	38	16051	44
Askim komm. sykehus	12	2	122	112	8	4	2260	6
Trøgstad sykehus	7	2	31	24	1	8	1303	4
Mysen sykestue	16	3	101	92	3	9	2272	6
Akershus.								
Akers kommunale sykehus [1] [2]	344	276	3537	3353	166	294	107834	295
Diakonhjemmets sykehus	102	73	642	587	52	76	32921	90
Psykiatrisk klinikk	89	91	515	504	3	99	34650	95
Bærum komm. sykehus [2]	201	102	1640	1572	68	102	45127	124
Eidsvoll komm. sykehus	44	31	326	313	20	24	13381	37
Lillestrøm komm. sykehus	25	15	328	320	10	13	8192	22
Røde Kors' sykestue, Ski	13	6	62	62	2	4	2360	6
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	124	82	1508	1410	92	88	42243	116
Elverum sykehus	24	5	18	19	1	3	1664	5
Hamar komm. sykehus	80	38	708	662	40	44	19592	54
St. Torfinns klinikk, Hamar	18	6	184	186	2	2	2280	6
Røde Kors' klinikk, Hamar	18	-	387	374	3	10	2960	11
Valset sykehjem	18	12	26	35		3	3200	9
Trysil sykehus	18	12	99	89	10	12	5291	15
Kongsvinger epidemisykehus	12	3	22	18	3	4	2026	6
Eidskog komm. sykehus [2]	28	14	50	42	10	12	6675	18
Stange komm. sykehus [2]	30	29	81	72	12	26	10468	29
Ringsaker komm. sykehus [2]	40	38	161	143	16	40	14261	39
Finsal sykehjem [2]	30	28	104	100	7	25	10238	28

[1]) Budgettåret 1928—29.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.
[3]) På grunn av ombygging bare 78 plasser i bruk ved årsskiftet.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1929.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Furnes sykehjem[2])	[3]) 18	19	11	13	8	9	5583	15
Løten sykehjem [2])	25	17	123	104	11	25	8015	22
Storelvdals sykehus[2])	14	9	42	36	6	9	3388	9
Tynset sykehus[2])	34	20	194	179	18	17	7801	21
Åmot sykehus[1]) [2])	31	27	96	89	9	25	9427	26
Øvre Rendal sykestue	6	3	23	21	2	3	1134	3
Østby sykestue, Trysil	12	3	92	92	1	2	1800	5
Opland.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	72	1240	1180	64	68	37138	102
Lillehammer epidemisykehus	40	1	10	11	-	-	236	1
Lillehammer Røde Kors' klinikk	25	19	124	122	8	13	6762	19
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	52	48	808	775	31	50	20232	55
Gjøvik epidemisykehus	10	1	1	2	-	-	56	-
Søndre Lands sykehus [2])	45	30	457	421	31	35	14358	39
Vestre Slidre sjukeheim [2])	26	14	66	54	10	16	6643	18
Østre Totens sykehus [2])	34	21	94	78	15	22	8489	23
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue [2])	24	23	35	29	8	21	8507	23
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus[1])	175	167	3030	2917	101	179	-	178
Drammens epidemilasarett	35	5	40	40	-	5	1570	4
«St. Josefs» hospital, Drammen	24	6	345	334	6	11	4931	14
Kongsberg sykehus	37	10	67	51	12	14	4012	11
Hønefoss lasarett	12	-	3	3	-	-	87	-
Vestfold.								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg	236	100	2816	2715	77	124	?	?
St. Olafs klinikk, Tønsberg	25	-	210	207	-	3	-	-
Marinens sykehus, Horten	98	39	690	677	25	27	18635	51
Overl. Mantheys klinikk, Horten	12	9	114	108	10	5	2698	8
Holmestrand sykehus	14	7	100	100	-	7	3032	8
Larvik komm. sykehus	25	22	584	579	8	19	7224	20
Larvik epidemisykehus	22	-	21	21	-	-	417	1
Sandefjord komm. sykehuser	40	9	227	203	15	18	7526	21
Agnes fabrikkers sykestue	10	-	2	2	-	-	98	-
Telemark.								
Telemark fylkessykehus, Solum	120	78	1363	1274	69	98	40184	110
Skien epidemilasarett	30	5	103	95	8	5	3249	9
Abels klinikk, Skien	11	6	237	241		2	3192	9
Lutherske sykehus, Porsgrunn	24	11	229	212	11	17	7164	20
Porsgrund lasarett	18	-	2	1	1	-	34	-
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	20	15	266	255	9	17	6805	19
Brevik sykehus	16	13	208	204	8	9	5331	15
Langesunds sykehus	4	2	27	28	1	-	847	2
Kragerø komm. sykehus	19	11	158	160	4	5	3296	9
Kragerø epidemisykehus	6	-	3	3	-	-	37	-
Notodden sykehus	28	22	293	273	16	26	8263	23
Notoddens lasarett	30	6	25	20	1	10	3106	9
Rjukan sykehus	70	26	766	731	25	36	17715	49

[1]) Budgettåret 1928—29.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. [For tub.avdelingen se også tabell 3.]
[3]) På grunn av reparasjoner var der bare 8—10 plasser i bruk ved årsskiftet.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1929.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1929	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennomsnittl. daglig belegg.
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	102	67	967	911	55	68	-	-
«St. Franciskus» hospital, Arendal	25	4	228	222	6	4	5588	15
Høgedal lasarett, Ø. Moland	20	2	25	26	1	-	1296	4
Risør sykehus	23	11	141	129	7	16	5973	16
Tvedestrand sykehus	10	5	101	97	4	5	1604	4
Grimstad sykehus	23	5	68	63	2	8	3183	9
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	28	10	208	192	8	18	5719	16
Kristiansands sykehus	106	42	972	924	45	45	23123	63
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	90	49	1449	1397	65	36	24820	68
Mandals komm. sykehus	22	16	163	161	3	15	5771	16
Rogaland								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger [1]	145	102	1494	1433	60	103	39215	107
Stavanger sykehus	92	83	1331	1255	78	81	32927	90
Stavanger sykehus' epidemiavdeling	105	34	390	302	41	81	13830	38
«St. Franciskus» hospital, Stavanger	30	16	537	531	9	13	7638	21
Sykehuset for kronisk syke, Stavanger	25	25	64	44	23	22	8756	24
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	21	20	242	247	7	8	5853	16
Dr. Dahls klinikk i Stavanger	38	-	514	482	4	28	12780	31
Egersund komm. sykehus	18	6	205	196	9	6	5055	14
Sandnes komm. sykehus	23	14	157	153	9	9	6192	17
Haugesund sykehus	81	56	808	796	26	42	20137	56
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	25	1	104	98	5	2	1935	5
Sauda sykehus	26	9	231	207	20	13	5811	16
Kopervik sykehus	16	7	33	27	3	10	2936	8
Hordaland.								
Odda komm. sykehus	28	15	221	209	14	13	5443	15
Odda epidemilasarett	14	2	20	16	-	6	835	2
Voss private sykehus	25	9	125	117	10	7	3837	11
Voss komm. epidemisykehus	15	2	23	24	-	1	1014	3
Bergen.								
Bergens komm. sykehus [1]	467	472	3961	3708	280	445	176921	485
«St. Franciskus» hospital	125	50	1613	1601	12	50	30822	84
Hospitalet Betanien	73	45	1002	966	34	47	22035	60
Bergens diakonissehjems klinikk	50	19	1028	999	24	24	16415	45
Røde Kors' klinikk	36	21	509	501	14	15	10206	28
Sogn og Fjordane.								
Sunnfjord Røde Kors' sykehus, Florø	36	16	492	449	21	38	13107	36
Lærdal pleiehjem [3]	36	-	-	-	-	-	-	-
Høyanger sykehus	10	4	39	40	2	1	542	1
Førde sykestue	8	5	98	98	2	3	1934	5
Møre.								
Møre fylkessykehus, Molde	72	37	984	940	35	46	23069	63
«St. Sunniva»s hospital, Molde	11	4	69	66	3	4	2740	7
Ålesunds komm. sykehus [1]	87	55	1007	962	54	46	23673	65
Kristiansunds komm. sykehus	95	49	498	477	27	43	15615	43
Herøy sykehjem [2]	18	-	20	9	-	11	493	11
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus	378	355	4053	3691	312	405	[4] 125753	[4] 344
Kalvskindet sykehus [1]	110	109	113	57	55	110	39970	110
St. Elisabeths hospital, Trondheim	85	29	922	877	38	36	21051	58

[1]) Budgettåret 1928—29.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.
[3]) Ved årets utgang var sykehuset under opbygging, og bare tuberkuloseavdelingen (se tabell 3) var i bruk.
[4]) Epidemiavdelingen ikke medregnet.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1929.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
Røde Kors' klinikk, Trondheim	55	26	781	765	8	34	14413	40
Tilfredshets sykehus, Trondheim	34	33	295	295	-	33	11525	32
Meldals sykehjem [2]	30	25	70	57	9	29	9822	27
Orkdal sanitetsforenings sykehjem [2]	52	57	136	128	23	42	17818	49
Opdal sykehjem [2]	21	20	40	36	6	18	7196	20
Strinda sykehjem [2]	53	56	73	55	22	52	19314	52
Røros komm. sykehus	12	5	49	47	3	4	2322	6
Løkken Verk sykestue	8	1	22	22		1	464	1
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger [1]	142	129	1391	1328	68	124	50435	138
Namdalens sykehus, Namsos	100	52	942	881	43	70	32968	90
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	8	3	21	-	-	-	1582	4
Meraker sykehjem [2]	26	21	46	34	9	24	8841	24
Lierne sykestue	10	4	30	30	2	2	1405	4
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	75	45	781	740	37	49	23176	63
Gravdal sykehus	30	14	156	143	9	18	7355	20
Stokmarknes sykehus	63	29	712	673	33	35	19831	54
Bodø sykehus	134	72	1504	1474	37	65	35400	97
Bodø epidemilasarett	20	2	34	25	2	9	744	2
Narviks sykehus	36	17	841	821	16	21	11302	31
Narvik epidemisykehus	35	2	25	26	-	1	1468	4
Svolvær sykehus	20	8	82	74	9	7	2937	8
Svolvær epidemilasarett	12	-	6	4	2	-	110	-
Sulitjelma sykestue	25	5	194	189	6	4	3772	10
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	[3] 7	6	17	19	1	3	1475	4
Vega sykestue	6	4	12	7	7	2	1120	3
Mosjøen og Vefsn sykestue	15	7	65	61	5	6	4031	11
Øksnes Røde Kors' sykestue	11	8	33	33	3	5	365	1
Sortland sykestue	20	11	131	124	5	13	5038	14
Andenes sykestue	10	4	35	30	3	6	1412	4
Fauske sykehus	14	-	102	91	4	7	2021	7
Saltdal sykehjem [2]	12	-	32	21	2	9	3050	8
Bjørkåsen sykehus [2]	12	8	25	17	5	11	2812	8
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	148	89	1317	1265	67	74	38106	104
Harstad og Troms sykehus	30	25	702	674	23	30	11564	32
Tromsø lasarett	20	7	88	71	3	21	3202	9
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø	45	21	606	596	7	24	11345	31
«St. Elisabeth»s hospital, Harstad	20	16	279	269	16	10	5401	15
Skjærvøy sykehus [2]	12	3	79	69	7	6	3354	9
Kvæfjord sanitetsforenings sykestue [2]	16	12	23	19	4	12	4705	13
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø	58	39	433	391	34	47	14121	39
Finnmark fylkessykehus, Vadsø	36	27	287	274	20	20	10832	30
Hammerfest sykehus [1]	49	27	494	473	23	25	11868	33
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	18	10	31	20	12	9	5388	15
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	16	-	251	225	14	12	4313	12
Berlevåg Røde Kors' sykestue	19	-	54	50	1	3	1065	3
Mehavn Røde Kors' sykestue	10	-	17	16	1	-	483	1
Gamvik Røde Kors' sykestue	7	-	10	10	-	-	448	1
Kjøllefjord Røde Kors' sykestue	9	-	27	21	2	4	728	3
Alta sykestue	4	-	7	7	-	-	178	1

[1]) Budgettåret 1928—29.
[2]) Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3
[3]) Tub.avdelingen blev nedlagt i mai måned.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1929.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakedal	167	161	373	370	1	163	59567	-	163
Glittre arbeidshjem, Hakedal	30	28	33	31	-	30	10253	-	28
Landeskogen sanatorium, Setesdal	134	128	353	344	2	135	48219	-	132
Reknes sanatorium, Molde	151	149	423	417	7	148	58705	-	161
Vensmoen sanatorium, Saltdalen	154	154	465	466	6	147	57882	-	159
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	274	266	536	541	10	251	96983	390	266
Andre folkesanatorier.									
Oslo san.forenings sanatorium, Grefsen	136	134	335	338	2	129	48634	-	133
Lyster sanatorium, Sogn	138	125	356	343	-	138	46586	-	128
Private sanatorier.									
Gjøsegården sanatorium, pr. Kongsv.	26	15	31	39	2	5	3489	-	10
Mesnalien kurst. for brystsv., pr. Lilleh.	48	47	142	141	2	46	15944	-	44
Bådshaug sanarorium, pr. Lillehammer	19	11	61	56	-	16	6211	-	17
Kornhaug sanatorium, Follebu	52	43	88	79	2	50	17455	365	48
Granheim — —	55	48	113	102	4	55	19390	-	53
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	31	17	98	83	1	31	10108	937	28
I alt på sanatorier	1415	1326	[1] 3407	3350	39	1344	499426	-	-
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Mysen tub.hjem	22	22	17	7	9	23	7957	7468	22
Åsebråten tub.hjem	28	26	22	14	7	27	9398	-	26
Haldens tub.hjem	30	27	20	11	6	30	10499	7022	29
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. [2] [3]	40	37	159	118	38	40	13474	2648	37
Asker tub.hjem	22	21	15	9	5	22	8069	-	22
Marie Plahtes Minde [3]	32	29	47	33	12	31	11294	6498	31
Follo tub.hjem	24	23	18	13	6	22	8394	6704	23
Jesseim tub.hjem	33	30	37	18	16	33	11894	10115	33
Nordstrand tub.hjem	31	-	61	15	16	30	11200	-	31
Hedmark.									
Elverum tub.hjem	16	15	16	8	12	11	3950	3228	11
Trysil tub.hjem	13	11	14	3	10	12	3604	3604	10
Syningom tub.hjem [2]	25	23	31	23	8	23	7300	6551	20
Vinger tub.hjem	14	13	14	9	7	11	4896	-	13
Eidskog komm. sykehus [3]	14	11	15	12	3	11	4501	4237	12
Stange komm. sykehus [3]	17	18	13	9	6	16	5991	-	16
Ringsaker komm. sykehus [3]	25	25	23	13	8	27	9850	8599	27
Finsal sykehjem [3]	16	15	6	5	-	16	5426	-	15
Furnes sykehjem [3]	[4] 9	7	1	2	4	2	1619	1254	4
Løten sykehjem [3]	15	13	16	8	6	15	5187	5187	14
Storelvdal sykehus [3]	10	7	8	3	5	7	2861	2861	8

[1]) Herav 77 for annen sykdom enn tub. [2]) Budgettåret 1928—29. [3]) Tuberkulosehjemmet. [4]) Ved årets utgang bare 4 plasser i bruk på grunn av oppussing.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1929.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	Belegg: pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Tynset sykehus [1]	18	16	4	6	4	10	4485	4423	12
Åmot sykehus [1] [2]	18	18	14	9	8	15	6307	-	17
Opland.									
Lillehammer tub.hjem	31	26	36	29	4	29	10181	4699	28
Øvre Toft kursted	22	8	40	42	-	6	4131	-	11
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	27	26	21	12	8	27	9782	7628	27
Søndre Lands sykehus [1]	6	14	16	19	4	7	4878	4229	13
Vestre Slidre sjukeheim [1]	14	10	17	13	2	12	6643	3671	18
Østre Toten sykehus [1]	15	14	18	8	8	16	5526	4888	15
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue [1]	20	21	14	9	6	20	7598	7080	21
Buskerud.									
Lier tub.hjem	46	39	59	48	8	42	14893	-	41
Drammens tub.hjem	38	39	41	24	16	40	13834	12191	38
Modum tub.hjem	26	23	25	16	7	25	8046	7149	22
Trøgstad tub.hjem	50	48	49	34	17	46	17351	13033	48
Kongsberg tub.hjem	19	16	10	4	3	19	6165	4887	17
Vestfold.									
Horten tub.hjem	19	16	20	13	6	17	6523	4665	18
Larvik tub.hjem	24	19	24	10	9	24	7944	7931	22
Rove tub.hjem	67	46	93	66	6	67	21217	17155	58
Granli tub.hjem	32	31	21	10	11	31	11575	11110	32
Telemark.									
Høgås tub.hjem	24	25	25	21	4	25	9176	8085	25
Furulund tub.hjem	20	19	12	5	6	20	6985	6756	19
Solbakken tub.hjem	45	34	34	12	11	45	11302	9876	31
Granlien tub.hjem	19	15	32	20	12	15	6424	5960	18
Tinn komm. helseheim for tub.	30	29	36	28	7	30	9673	9408	28
Aust-Agder.									
Egra tub.hjem	24	20	19	9	9	21	7401	-	20
Furukollen tub hjem	38	37	65	59	5	38	14033	5531	38
Vest-Agder.									
Kongsgård tub.hjem	42	42	41	35	9	39	14758	7741	40
Solhøgda tub.hjem	66	56	75	46	19	66	23112	17382	63
Rogaland.									
Førre tub.hjem	21	18	22	9	12	19	6522	5250	18
Nedstrand tub.hjem	18	16	13	5	6	18	5895	5895	16
Ramsvig tub.hjem	52	51	30	17	12	52	18610	12910	51
Høyland helseheim	25	22	37	34	3	22	8294	5747	23
Hordaland.									
Ekely tub.hjem	27	24	26	9	14	27	9417	9417	26
Fagerlid tub.hjem	15	15	8	3	5	15	5363	5363	15
Bjørkelid pleiehjem	34	32	16	9	6	33	12307	11377	34
Lindås tub.hjem	42	39	35	19	13	42	15234	15011	42

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Budgettåret 1928—29.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1929.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Sogn og Fjordane.									
Lærdal pleiehjem [1] [2]	18	6	-	4	2	-	382	382	1
Lavik helseheim	21	18	14	10	2	20	6850	5903	19
Måløy sjukeheim	14	6	23	11	5	13	3544	3393	10
Gloppen tub.hjem	15	14	8	4	5	13	5107	4299	14
Askvoll pleiehjem	14	12	9	3	5	13	4547	3527	12
Møre.									
Romsdals fogderis tub.hjem	34	31	22	12	11	30	11260	-	31
Vonheim tub.hjem	49	44	31	16	12	47	15855	15451	43
Volda tub.hjem	18	14	11	6	3	16	5680	-	16
Haukås tub.hjem	34	31	19	11	7	32	12000	11700	33
Kringsjå tub.hjem	22	21	57	56	1	21	7817	4105	21
Herøy sykehjem [1]	13	-	6	-	-	6	-	-	-
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	20	21	11	7	5	20	7498	7133	21
Å tub.hjem	25	24	18	8	12	22	8119	7836	22
Melhus tub hjem	19	18	12	7	6	17	6132	5889	17
Hemne tub.hjem	21	21	10	6	4	21	7149	-	20
Ålens sykehus	14	13	8	3	5	13	5123	4644	14
Opdal sykehjem [1]	13	13	8	4	2	15	5133	2364	14
Orkdal sykehjem [1]	34	37	24	27	10	24	17818	10582	49
Meldal sykehjem [1]	22	20	29	19	8	22	7827	5636	21
Strinda sykehjem [1]	33	32	31	17	15	31	11692	9554	32
Selbu sykehjem	36	32	27	16	10	33	12052	10705	33
Rennebu helseheim	30	26	22	18	1	29	9898	6980	27
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem [1]	21	19	12	6	4	21	7903	6961	22
Namdals helseheim	47	46	78	59	19	46	16604	10335	45
Hegra tub.hjem	15	14	10	6	3	15	4917	4917	13
Verdal pleiehjem	18	18	10	7	6	15	5962	5962	16
Steinkjer pleiehjem	18	16	21	6	12	19	5740	5740	16
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn	33	32	12	12	1	31	10957	9429	30
Nordland.									
Brønnøysund tub.hjem	16	16	11	6	6	15	5397	5265	15
Vefsn tub.hjem	24	20	17	7	7	23	8530	8274	23
Mo tub.hjem	30	26	19	11	8	26	9832	9781	27
Meløy tub.hjem	16	12	19	9	6	16	5836	5244	16
Rørvik tub.hjem	29	26	20	10	8	28	-	-	-
Vågan tub.hjem	26	18	26	10	9	25	8938	8729	24
Hadsel tub.hjem	20	19	13	4	9	19	6756	-	19
Sortland tub.hjem	22	21	12	7	3	23	7839	7497	21
Narvik tub.hjem	27	24	32	19	10	27	9238	8915	25
Fredly tub.hjem	11	9	11	5	4	11	3212	1642	9
Bodin tub.hjem	24	23	17	10	7	23	8413	-	23
Hernes tub.hjem	18	17	12	6	7	16	5933	-	16
Bjerkåsen sykeh. tub.avd. [1]	7	7	13	7	6	7	2475	2475	7
Saltdal sykehjem [1]	9	-	18	8	1	9	3050	-	8
Troms.									
Gullhaug tub.hjem	28	26	20	10	8	28	9870	9615	27
Ibestad tub.hjem	18	18	13	10	5	16	6435	6435	18

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Sykehuset har ikke vært i drift størstedelen av året på grunn av oppussing.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1929.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1929.	Belegg: pr. 1/1 1929.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev.	Utgått i året: døde.	pr. 31/12 1929.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
Salangen pleiehjem	12	10	7	2	4	11	3837	3837	11
Målselv tub.hjem	14	12	9	6	3	12	4453	4059	12
Tromsø tub.hjem	42	39	19	7	10	41	14255	14145	39
Lyngen tub.hjem	20	18	9	6	4	17	6415	6415	18
Skjervøy sykestue [1]	8	3	19	14	2	6	2443	2296	7
Kvæfjord sykestue [1]	12	12	9	5	4	12	4705	-	-
Midtfylkets tub.hjem	36	30	27	9	14	34	11999	11710	33
Finnmark.									
Talvik tub.hjem	34	31	55	40	16	30	11487	9109	31
Tanagård tub.hjem	20	18	19	13	7	17	7187	6904	20
Karasjok tub.hjem	12	12	12	8	7	9	3325	2607	9
Vardø tuberkulosehjem	14	13	6	3	3	13	4738	4113	13
Nesseby tub.hjem	14	12	5	2	3	12	4685	4685	13
Kjelvik tub.hjem	19	17	30	19	11	17	6574	5246	18
Kautokeino gamle- og tub.hjem	7	-	2	-	1	1	300	282	1
I alt på tuberkulosehjem	2730	2405	[3] 2645	1679	833	2538	-	-	-
Kysthospitaler.									
Fredriksvern kysthospital [2]	150	145	116	114	5	142	51169	-	140
Hagevik — [2]	185	164	174	144	15	179	60892	-	167
Tromsø —	76	53	114	101	4	62	21026	-	58
Vadsø —	30	25	27	22	1	29	10672	137	29
I alt på kysthospitaler	441	387	[4] 431	381	25	412	-	-	-
Skrofulosehjem for barn.									
Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem for barn, Stjørdal	44	44	46	55	1	34	16574	-	45
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal	25	24	14	15	-	23	8705	-	24
Talvik barnekoloni	44	41	27	31	2	35	14057	1104	39
I alt på skrofulosehjem	113	109	[5] 87	101	3	92	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose	39	35	[6] 64	58	4	37	12352	1095	34

[1]) Tuberkulosehjemmet. [2]) Budgettåret 1928—29.
[3]) Herav 36 for annen sykdom enn tub.
[4]) « 20 « « « « «
[5]) « 13 « « « « «
[6]) « 5 « « « « «

Tabell 4. Dødsfall med kjen

Causes de décès

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux., B = {Byer. Villes.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.																
0000	Misdannelser	L	43	-	-	2	3	-	-	2	1	1	1	2	-	-	
		B	17	1	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	
0100	Medfødt svakhet	L	518	42	24	28	21	-	-	31	22	18	12	15	12	13	1
		B	130	8	1	-	-	18	7	-	-	3	-	5	1	3	
0200	For tidlig fødsel	L	291	12	3	25	12	-	-	32	13	17	9	7	8	4	
		B	117	8	6	-	-	13	12	-	-	-	-	2	3	9	
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	68	4	2	4	2	-	-	4	1	3	2	1	1	2	
		B	23	1	3	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
	II. Alderdomssykdommer.																
0500	Alderdomssvakhet	L	3278	48	61	73	115	-	-	92	126	92	137	66	60	29	4
		B	684	8	19	3	-	52	117	6	11	5	8	14	16	14	2
0600	Alderdomsgangræn	L	134	3	5	7	7	-	-	8	3	2	13	3	6	5	
		B	34	1	1	-	-	4	4	-	1	-	-	1	-	1	
	III. Infeksjonssykdommer.																
1000	Tyfoidfeber	L	[1]) 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	Paratyfus	L	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		B	8	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
1020	Flekkfeber	L	[2]) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	Malaria	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
1070	Vannkopper	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1080	Meslinger	L	24	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
		B	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1090	Skarlagensfeber	L	26	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
		B	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
1100	Kikhoste	L	93	4	-	1	2	-	-	-	2	1	2	2	-	1	
		B	19	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110	Difteri	L	30	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		B	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1120	Influensa med lungeforandringer	L	175	9	10	11	13	-	-	11	5	4	7	1	3	4	
		B	111	5	14	2	-	5	31	4	-	-	-	5	1	1	
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	125	7	5	7	5	-	-	3	6	5	4	1	3	1	
		B	70	2	8	1	-	7	30	-	-	-	-	-	1	1	
1130	Kusma	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	117	1	2	12	9	-	-	8	5	6	7	2	2	5	
		B	50	-	1	-	-	3	4	-	-	-	-	1	3	3	
1160	Dysenteri (basillær)	L	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
1200	Giktfeber	L	59	2	1	1	5	-	-	1	2	1	1	2	2	1	
		B	13	-	2	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	

[1]) Herav 1 m. med uopgitt bosted. [2]) Dødsfallet fant sted i Havana.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	2	-	-	2	-	1	-	5	1	-	-	1	2	1	2	1	-	2	1	3	3	1	1	1	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13	11	7	5	3	8	8	18	9	-	-	13	9	8	9	23	11	8	7	26	21	3	9	13	15
9	8	6	1	2	2	6	3	-	-	14	9	1	-	2	-	3	3	1	2	2	4	3	-	1	1
13	6	7	2	3	1	6	8	12	2	-	-	2	1	15	8	13	11	3	2	8	11	6	2	3	3
2	2	1	4	-	-	9	2	-	-	9	7	-	-	4	2	4	8	-	-	-	3	2	-	1	-
2	-	2	1	2	1	3	2	3	4	-	-	1	1	1	1	2	1	1	4	5	-	2	1	1	1
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
57	65	45	62	41	62	92	106	122	190	-	-	99	159	133	178	117	136	75	102	123	191	57	73	26	24
7	28	8	14	11	11	17	38	-	-	22	72	-	2	19	22	18	29	-	3	9	12	9	14	10	8
-	2	3	1	1	1	3	-	6	2	-	-	3	4	5	6	3	4	4	7	9	4	2	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1	4	-		2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	2	4	2	2	1	1	1	2	4	-	-	6	8	7	7	3	1	2	5	-	1	-	1	7	7
3	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	-	3	-	1	4	2	1	5	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	1	-	-
1	2	1	1	4	-	8	4	3	15	-	-	4	7	5	4	4	4	3	5	5	4	1	3	2	2
-	7	2	3	2	1	3	8	-	-	3	7	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-
3	3	1	1	4	5	4	8	5	8	-	-	1	1	4	2	6	6	2	2	3	5	2	1	-	1
1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	1	1	1	2	3	1	2	1	-	-	-	-	4	3	3	3	3	2	4	3	4	2	2	2
2	4	1	2	2	-	2	1	-	-	4	-	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	2	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	-	1	2	3	-	-	2	1	-	-	1	-	3	5	2	3	1	1	-	2	-	1	-	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1210	Rosen	L	96	1	4	4	5	-	-	8	1	5	9	-	1	-	-
		B	19	1	1	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	220	5	4	13	14	-	-	9	7	11	10	3	3	4	1
		B	111	2	1	-	-	25	21	-	-	-	-	2	3	2	2
1230	Akutt poliomyelitt	L	37	-	2	8	1	-	-	2	3	-	3	1	3	-	-
		B	8	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
1240	Epidemisk encephalitt	L	8	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	26	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
		B	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	Miltbrand	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	Hundegalskap [2]	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Aktinomykose	L	4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	[1]2483	48	64	83	108	-	-	64	89	45	58	50	56	52	53
		B	1016	27	24	2	1	184	157	1	-	2	2	26	14	24	20
1410	Tuberkuløs meningitt	L	396	8	8	15	12	-	-	11	19	9	6	9	8	5	11
		B	137	4	1	1	-	9	20	2	-	1	-	4	2	3	3
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	98	-	2	7	5	-	-	4	4	-	-	3	1	2	2
		B	30	1	1	-	-	2	7	-	-	-	-	1	2	2	-
1430	Urogenitaltuberkulose	L	59	1	1	3	1	-	-	4	1	1	-	1	1	-	1
		B	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	Ben- og leddtuberkulose	L	59	2	4	3	5	-	-	4	1	2	2	-	2	1	1
		B	15	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Miliærtuberkulose	L	62	-	2	-	3	-	-	2	4	1	1	2	4	-	-
		B	33	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	1	-	-
1460	Skrofulose	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Hudtuberkulose	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre organer	L	8	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranulomatose	L	9	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1510	Spedalskhet	L	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	Syfilis medfødt	L	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	— erhvervet	L	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	19	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	5	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		B	9	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-

[1]) Herav 3 m. med uopgitt bosted. [2]) Dødsfallet fant sted i Baltimore.

lødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	1	2	1	2	-	2	4	-	-	2	4	9	3	4	5	3	5	2	2	2	4	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
5	3	2	2	4	2	5	-	10	8	-	-	7	2	12	5	8	9	5	6	20	4	10	2	2	3
3	2	1	2	-	1	7	3	-	-	6	11	-	-	1	1	3	7	-	-	1	3	1	-	-	-
1	2	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
.	.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	2	-	1	-
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	58	32	46	35	41	58	57	83	115	-	-	68	54	93	101	79	105	57	59	128	155	64	78	42	49
22	26	5	9	13	19	48	55	-	-	51	47	-	-	21	32	42	55	9	9	14	14	10	7	12	12
7	2	9	4	5	4	12	10	16	18	-	-	15	11	15	13	12	13	8	8	27	27	10	17	9	3
4	2	-	2	1	3	16	12	-	-	9	7	-	-	4	3	4	3	-	2	2	4	2	4	1	2
3	2	-	1	1	3	2	2	3	4	-	-	4	4	6	8	2	3	2	2	3	8	2	1	1	1
-	2	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
1	-	1	-	-	-	3	-	3	3	-	-	4	2	8	1	1	1	2	-	4	3	3	1	3	-
2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	1	-	-	1	1	-	-	1	4	-	-	1	1	1	1	5	3	1	-	2	1	2	-	1	1
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	1	1	1	1	3	3	3	1	-	-	4	3	2	-	4	1	4	1	1	-	2	2	-	3
1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	5	5	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.																
2000	Perniciøs anæmi	L	58	2	-	2	4	-	-	2	7	4	4	1	1	3	2
		B	20	2	-	-	-	2	3	-	1	-	-	3	-	-	1
2010	Leukæmi	L	39	1	2	5	2	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-
		B	14	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-
2020	Pseudoleukæmi	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Hæmofili	L	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	9	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
		B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	Andre blodsykdommer	L	29	1	1	4	5	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2
		B	14	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	-	-	1
	V. Ernærings- og indre sekresjonssykdommer.																
2300	Gikt (arthritis urica)	L	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjørbuk	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Barlows sykdom	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke	L	20	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
		B	8	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
2360	Sukkersyke	L	192	3	11	12	14	-	-	9	5	6	11	7	11	1	2
		B	120	2	9	2	1	17	37	-	-	-	-	1	3	2	5
2380	Diabetes insipidus	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
2400	Myksødem	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addison sykdom	L	9	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	1
2420	Infantil tetani	L	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Lymphatiske diateser	L	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Tymussykdommer	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	L	11	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	5	-	1	-	-	1	-	1	4	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2	1	1	1	-	-	1
-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	4	-	4	1	-	2	-	1	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1
-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	6	3	3	8	3	8	5	5	-	-	4	4	7	7	5	5	3	4	4	6	1	1	-	1
2	3	-	1	1	2	1	7	-	-	2	8	-	-	1	3	2	4	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-
3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjen

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.
	VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanseorganenes sykdommer.																
2600	Apopleksi	L	1634	44	49	83	103	-	-	64	80	55	57	36	49	32	34
		B	858	23	36	-	3	124	168	3	5	5	6	13	18	17	31
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	113	11	6	7	1	-	-	5	3	4	1	1	-	6	4
		B	38	2	3	-	-	6	3	1	-	-	1	3	1		-
2620	Ryggmargstæring	L	9	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	52	3	3	3	2	-	-	1	2	2	-	3	1	-	2
		B	32	1	2	-	-	6	5	-	1	-	-	-	1	-	-
2640	Kramper hos småbarn	L	129	6	7	6	5	-	-	11	1	5	3	8	2	3	5
		B	35	5	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
2660	Andre nervesykdommer	L	115	-	2	9	8	-	-	5	7	6	2	1	-	5	4
		B	76	1	4	1	-	16	13	-	1	-	2	1	2	1	2
2700	Paralysis generalis	L	11	3	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	24	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	2	-	-	-	6	4	-	-	-	-	1	-	1	1
2800	Ørebetendelse	L	19	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	19	-	-	-	-	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.																
3000	Perikarditt	L	14	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
		B	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	26	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	3	3	1	-
		B	8	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1105	24	42	51	60	-	-	36	62	31	43	43	38	15	24
		B	525	11	19	-	1	82	100	1	3	6	4	5	8	10	17
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	401	20	17	18	25	-	-	9	15	14	9	11	17	10	8
		B	201	8	6	-	4	26	25	-	1	-	-	8	11	3	2
3040	Arteriosklerose	L	980	64	39	62	30	-	-	41	23	40	22	19	18	34	31
		B	564	25	28	1	-	57	72	1	-	3	1	27	24	36	31
3041	Aneurysma aortae	L	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3042	Andre aneurysmer	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	106	2	3	4	7	-	-	1	4	1	6	1	2	1	2
		B	31	-	1	-	1	5	5	-	1	-	-	-	1	1	1
3060	Blodåresykdommer	L	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	38	-	-	3	2	-	-	1	2	1	2	1	-	1	2
		B	30	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	1	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
30	34	16	33	26	29	36	32	72	79	-	-	30	38	60	69	50	64	26	31	61	51	30	20	14	17
22	29	8	22	9	11	30	39	-	-	35	43	-	1	28	19	21	43	4	6	11	9	5	7	2	2
3	1	-	1	5	2	4	3	3	3	-	-	3	4	4	1	3	3	4	-	4	3	2	3	3	2
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	3	1	2	3	-	-	-	-	1	1	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	3	2	2	1	1	2	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	3	2	2	-	1
1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	2
8	1	-	4	1	2	2	3	5	3	-	-	3	2	3	3	1	1	1	3	7	2	2	1	4	5
2	3	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	2	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-	1
2	3	2	2	2	2	1	2	6	6	-	-	5	2	1	6	4	2	-	6	4	6	1	-	-	1
2	1	1	2	-	-	4	3	-	-	2	5	-	-	-	4	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	2	1	3	1	2	-	-
1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	35	14	26	21	16	29	32	37	49	-	-	21	34	27	39	22	38	18	28	35	32	17	22	11	18
14	13	4	7	6	1	25	27	-	-	22	41	1	-	5	15	22	35	-	3	4	2	1	2	1	7
10	10	6	9	5	5	17	9	16	14	-	-	6	10	14	11	10	8	9	13	22	13	5	2	2	2
5	8	5	5	11	9	7	7	-	-	11	10	-	-	5	3	3	7	2	1	2	4	2	-	-	-
13	15	20	19	21	20	24	17	54	61	-	-	23	26	29	27	24	24	24	28	36	17	18	13	1	3
7	9	5	10	13	17	26	28	-	-	46	37	-	-	8	2	16	17	1	3	3	2	4	2	1	1
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	1	4	2	3	7	10	-	-	1	3	2	7	4	5	4	4	1	6	1	1	1	-
3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	1	1	2	-	1	-	-
1	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.																
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	109	5	4	6	4	-	-	6	6	5	3	3	1	4	1
		B	53	4	3	-	-	8	12	-	1	-	-	-	-	2	2
3510	Kronisk bronkitt	L	241	6	17	9	26	-	-	7	9	10	16	3	8	5	5
		B	85	2	8	-	-	11	15	-	-	-	1	2	2	-	1
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt	L	887	39	28	33	43	-	-	34	49	26	22	18	28	15	25
		B	423	11	12	-	-	57	89	1	3	2	2	9	5	18	10
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	1161	39	44	65	64	-	-	70	38	31	38	29	15	30	40
		B	399	10	10	1	2	83	73	3	4	6	5	11	11	18	10
3540	Pleuritt, Empyem	L	53	2	1	4	5	-	-	2	-	2	3	1	-	2	-
		B	28	-	1	-	-	8	2	-	-	-	1	1	-	1	1
3550	Lungegangræn	L	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	Lungeabscess	L	11	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	9	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3570	Bronkial asthma	L	102	8	5	9	2	-	-	5	4	5	4	2	1	1	2
		B	30	1	3	-	1	3	9	-	-	1	-	-	-	-	1
3580	Lungeemfysem	L	7	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	16	1	-	2	1	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-
		B	24	1	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	1	-	1
	IX. Fordøielsesorganenes sykdommer.																
4000	Mavesår	L	153	5	1	7	3	-	-	6	3	9	6	5	2	6	3
		B	44	2	2	-	1	9	5	-	-	-	-	4	1	2	-
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	9	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	40	2	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	2	-	1
		B	15	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1
4030	Barneatrofi	L	25	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
		B	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	142	3	3	6	4	-	-	14	8	5	6	3	-	4	7
		B	57	3	2	-	-	11	6	-	-	1	-	2	1	2	1
4050	Brokk	L	43	-	1	1	1	-	-	4	1	-	2	3	-	3	-
		B	21	-	1	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1
4060	Tarmslyng	L	152	1	6	6	11	-	-	6	7	8	8	5	4	2	2
		B	52	2	-	1	-	8	14	-	1	-	-	1	1	2	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	35	1	1	5	1	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-
		B	15	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	8	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Leverkirrose	L	23	1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-
		B	29	1	2	-	-	12	-	1	-	-	1	4	-	1	1

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	4	3	2	1	3	1	8	4	2	-	-	4	1	3	3	2	4	1	2	3	1	4	1	1	-
2	1	-	-	1	2	1	5	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5	11	1	2	2	4	7	10	4	9	-	-	6	14	3	8	5	3	2	5	2	7	4	5	1	-
2	1	-	3	2	3	2	2	-	-	5	4	-	1	2	1	5	6	-	-	-	4	-	-	-	-
23	23	29	33	6	14	21	26	29	33	-	-	17	15	29	30	29	26	19	15	24	28	23	17	8	10
7	13	7	10	4	14	16	23	-	-	16	15	-	-	5	3	14	16	1	3	9	7	9	3	7	2
29	22	29	32	28	16	39	40	46	47	-	-	34	22	23	28	33	35	47	18	25	17	17	8	13	10
8	3	4	8	11	12	12	19	-	-	15	6	-	-	10	2	11	12	2	1	3	2	1	3	6	1
-	2	3	-	2	2	3	-	1	2	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	3	2	-	-	3	-
-	2	1	-	-	2	1	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	2	3	2	4	1	3	7	-	-	3	2	5	5	-	1	-	1	3	3	-	1	-	1
2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	1	5	6	5	2	8	3	-	-	5	4	4	1	8	6	1	3	5	9	2	5	2	-
-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	4	2	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	2	2	-	3	1	3	1	1	1	1	3	-	1	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	3	-	3
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	2	2	1	-	3	3	3	7	4	-	-	6	3	5	3	6	5	8	1	3	5	3	-	-	1
3	-	-	-	1	-	4	2	-	-	5	4	-	-	1	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	1	4	1	1	-	1	1	3	1	2	1	-
-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
2	2	2	2	3	3	8	3	6	6	-	-	2	3	10	3	8	5	1	3	4	4	1	3	1	1
1	2	-	-	-	2	1	3	-	-	1	2	-	-	1	4	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-
1	1	1	-	1	-	2	-	-	4	-	-	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjen

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4120	Galleveissykdom med gallesten	L	56	1	4	1	9	-	-	2	2	-	4	1	3	1	
		B	23	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	2	
4130	Galleveissykdom uten gallesten	L	22	-	-	3	1	-	-	1	4	3	2	-	-	-	
		B	14	-	1	1	-	1	6	-	-	-	-	-	1		
4140	Andre sykdommer i leveren.	L	22	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	
		B	19	2	1	-	1	3	5	-	-	-	1	-	-	-	
4200	Sykdommer i pankreas	L	8	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	98	4	4	3	4	-	-	4	6	4	7	5	1	1	
		B	34	-	1	1	-	4	8	-	-	-	-	-	3	1	
4500	Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		B	11	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	
	X. *Sykdommer i urinorganene.*																
5000	Akutt nefritt	L	79	1	2	2	3	-	-	1	4	11	2	2	-	-	
		B	21	1	1	-	-	2	2	-	-	-	1	2	-	-	1
5010	Kronisk nefritt	L	487	23	16	32	29	-	-	12	21	15	3	15	11	13	6
		B	262	8	6	-	1	47	42	1	3	1	2	6	8	1	7
5020	Nyre- og blæresten	L	16	-	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5030	Cystopyelonefritt	L	92	2	1	5	5	-	-	1	-	3	4	2	-	4	1
		B	58	2	2	1	-	5	9	-	-	-	-	2	3	1	1
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	23	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	-	-	2	-
		B	20	2	1	-	-	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykdommer undtatt.)																
5200	Urinrørforsnevring	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5210	Prostatahypertrofi	L	130	7	-	10	-	-	-	7	-	14	-	3	-	5	-
		B	61	4	-	-	-	22	-	-	-	1	-	3	-	5	-
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	Betendelse i eggestokk og eggleder	L	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
5500	Forliggende morkake	L	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5510	Andre blødninger	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5550	Livmorbristning	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	4	-	-	2	-	-	4	2	3	-	-	1	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-
1	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	1	-	1	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	1	1	1	3	1	-	-	4	6	5	5	5	4	-	2	3	5	-	2	-	1
-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	1	4	-	1	-	4	2	1	3	-	-	3	4	5	2	4	3	1	3	1	2	2	-	1	1
-	1	1	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	14	9	3	8	8	11	11	14	20	-	-	18	10	18	17	20	15	13	9	26	18	6	7	3	-
6	3	1	-	8	6	11	8	-	-	18	14	-	-	7	10	11	17	1	1	4	1	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	8	3	7	1	3	1	8	2	-	-	-	2	4	1	4	1	8	2	1	3	2	1	-	-
1	2	2	-	1	-	3	1	-	-	5	5	-	-	-	1	2	3	3	-	-	1	2	-	-	-
2	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	11	-	5	-	3	-	14	-	-	-	8	-	3	-	4	-	16	-	11	-	1	-	-	-
4	-	3		1	-	8	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5560	Andre fødselsvanskeligheter ..	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi	L	39	-	1	-	3	-	-	-	3	-	2	-	1	-	2
		B	6	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
5610	Barselfeber efter fødsel.....	L	55	-	3	-	3	-	-	-	6	-	9	-	-	-	-
		B	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
5620	— « abort	L	17	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		B	13	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	1
5630	Ekstrauterint svangerskap ...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer	L	13	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
		B	6	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.																
6000	Osteomyelitt, periostitt	L	15	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt	L	18	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
		B	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	21	-	1	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
		B	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	XIV. Sykdommer i hud og bindevev.																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
		B	6	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
6510	Pemfigus hos voksne	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev	L	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	XV. Svulster.																
	Kreft:																
7001	Lebe	L	28	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
		B	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7002	Tunge	L	12	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-
		B	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne	L	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		B	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Overkjeve	L	27	1	-	2	2	-	-	2	1	1	2	-	2	-	1
		B	14	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7005	Svelg	L	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør	L	62	3	2	3	2	-	-	1	1	4	3	2	-	-	1
		B	54	3	2	1	-	16	3	1	-	-	-	4	-	2	1
7010	Mavesekk	L	1179	29	23	71	49	-	-	52	53	44	38	42	37	33	35
		B	431	12	8	-	3	66	83	-	2	3	1	10	15	10	19

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K	M	K.	M.	K.	M.	K
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	4	-	3	-	1	-	4	-	4	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	5	-	2	-	4	-	10	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-	3	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	-	1	-	1	1
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	3	-	4	1	-	-	-	1	1	4	5	1	4	2	6	2	1	1	-	1
1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	4	3	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
29	21	23	14	17	20	16	36	44	48	-	-	29	31	31	47	43	39	28	19	52	37	22	5	15	7
12	15	3	6	8	5	17	13	-	-	24	20	-	-	6	6	19	11	3	3	13	3	4	3	4	1

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7021	Tynntarm	L	21	2	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-
		B	14	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7022	Tykktarm	L	61	2	1	3	1	-	-	3	3	2	1	-	-	3	1
		B	35	1	1	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	2
7023	Rectum	L	61	-	4	2	4	-	-	4	1	3	1	-	-	1	2
		B	43	2	1	-	-	10	6	-	1	-	-	2	1	-	2
7024	Lever, galleblære	L	115	4	5	8	7	-	-	3	5	2	4	3	2	4	2
		B	53	2	4	-	-	8	5	-	1	-	-	2	-	1	2
7025	Pankreas	L	11	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		B	12	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
7026	Larynx	L	7	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	8	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	14	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	13	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		B	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7029	Urinblære, urinveier	L	25	-	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	1	-	-
7031	Uterus	L	96	-	4	-	19	-	-	-	5	-	6	-	5	-	3
		B	99	-	8	-	-	-	33	-	-	-	1	-	2	-	3
7032	Ovarier	L	32	-	2	-	5	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-
		B	15	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
7040	Brystkjertelen	L	97	-	7	1	12	-	-	-	9	-	8	-	2	1	6
		B	90	-	8	-	2	1	26	-	-	-	2	-	3	-	3
7041	Ytre genitalier	L	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1
		B	7	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-
7042	Testis	L	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	53	2	-	7	-	-	-	7	-	5	-	6	-	3	-
		B	23	1	-	-	-	7	-	-	-	1	-	2	-	1	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	31	1	-	4	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-
		B	9	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	76	-	2	1	6	-	-	2	4	3	5	1	1	2	3
		B	45	1	2	-	-	3	8	-	-	-	-	1	-	2	-
7060	Forskjellig lokalisasjon (uopgitt)	L	84	1	1	4	2	-	-	-	1	2	1	2	1	1	2
		B	22	-	-	-	-	5	5	-	1	-	-	-	-	1	-
	Kreft i alt	L	2155	48	55	119	113	-	-	83	93	70	84	57	55	53	58
		B	1025	30	38	1	6	133	194	1	6	4	4	23	25	21	34

ødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	2	1	2	3	4	-	-	4	1	2	4	1	4	2	4	2	1	1	-	-	-
2	2	-	2	-	-	4	2	-	-	2	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	3	1	-	1	1	1	3	1	-	-	3	1	6	2	1	3	1	3	1	2	1	-	1	-
2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	3	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1
6	4	1	1	-	3	2	4	4	8	-	-	2	3	2	7	3	1	3	3	3	2	4	-	-	-
2	2	-	-	2	3	3	5	-	-	3	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	2	2	1	-	-
1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
-	6	-	4	-	1	-	2	-	6	-	-	-	1	-	6	-	11	-	5	-	6	-	5	-	1
-	3	-	4	-	-	-	14	-	-	-	17	-	-	-	5	-	6	-	-	-	2	-	1	-	-
-	1	-	2	-	-	-	3	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	-	2	-	7	-	3	-	4	-	-	-	9	-	7	-	4	-	2		4	-	4	-	-
-	2	-	3	-	1	-	13	-	-	-	11	-	-	-	4	1	6		1	-	1	-	2	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	-	1	-	2	-	2	-	-	-	3	-	2	-	3	-	2	-	3	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	3	2	3	2	-	3	-	-	1	-	1	6	3	-	4	6	2	6	2	-	-	-
-	1	-	1	1	-	3	6	-	-	2	6	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
1	3	-	2	2	2	5	8	2	6	-	-	5	4	3	6	3	2	1	1	1	5	1	1	1	1
1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
13	54	40	33	31	43	39	66	73	88	-	-	57	56	59	99	72	72	51	47	78	74	39	21	19	13
36	32	7	23	17	10	40	63	-	-	50	78	-	-	11	23	24	38	3	7	22	8	7	6	5	5

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
				M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Sarkom:																
7500	Hud- og bindevev	L	15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		B	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
7510	Bensystemet	L	30	1	2	-	2	-	-	1	1	-	3	1	-	3	
		B	17	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	1	-	-	1
7520	Sarkom i indre organer	L	50	1	1	1	2	-	-	2	3	1	2	3	1	3	
		B	12	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
7550	Sarkom i andre organer	L	20	-	2	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	1
		B	9	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	
	Sarkomer i alt	L	115	3	5	1	6	-	-	4	6	1	6	5	3	6	1
		B	45	3	3	-	-	10	8	1	-	-	-	2	1	-	1
	Maligne svulster i alt	L	2270	51	60	120	119	-	-	87	99	71	90	62	58	59	5
		B	1070	33	41	1	6	143	202	2	6	4	4	25	26	21	3
7700	Andre svulster	L	89	2	2	7	8	-	-	1	2	3	1	1	4	4	
		B	74	3	-	-	-	15	20	-	-	-	-	2	2	4	
	XVI. Kroniske forgiftninger.																
8000	Kronisk alkoholisme	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		B	7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Samtlige dødsfall av sykdommer	L	[1])20658	602	613	949	1006	-	-	790	818	643	706	485	467	420	44
		B	8535	251	303	19	25	1233	1491	28	43	43	46	210	192	228	24
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
8500	Drukning	L	[2])380	16	1	21	4	-	-	13	2	13	1	11	1	26	
		B	140	6	1	1	-	17	1	2	-	-	-	1	-	11	
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L	[3]) 382	15	3	30	16	-	-	20	5	17	6	22	6	29	
		B	196	5	2	1	-	54	27	1	-	1	-	7	1	10	
8700-8799	Selvmord	L	117	6	1	12	4	-	-	12	3	6	-	9	1	2	
		B	66	6	1	1	-	21	4	-	1	2	-	3	1	2	
8800-8900	Mord og drap	L	12	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		B	6	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt	L	891	37	5	66	26	-	-	45	10	37	7	42	8	58	
		B	408	18	4	3	-	94	35	3	1	3	-	11	2	23	
	XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.																
9000	Plutselig død	L	507	24	14	35	35	-	-	31	17	29	9	10	4	23	
		B	258	4	6	2	3	54	41	1	1	2	1	3	7	9	
9010	Andre tilfelle	L	[3]) 691	3	3	7	9	-	-	12	5	13	10	17	10	13	
		B	75	2	1	-	-	15	12	-	-	-	-	-	4	3	
	Sum døde i alt	L	[4])22747	666	635	1057	1076	-	-	878	850	722	732	554	489	514	46
		B	9276	275	314	24	28	1396	1579	32	45	48	47	224	205	263	25

Anm.· De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1929 er ikke ta

[1]) Herav 4 m. med uopg. bosted. [2]) Herav 1 m. med uopg. bosted. [3]) Herav 3 m. med uop

dødsårsak fordelt efter fylker i 1929.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	2	5	-	2	2	4	1	3	1	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	2	-	3	3	4	3	-	-	3	2	3	2	7	3	6	3	7	3	4	4	-	1
2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
46	55	40	34	33	43	42	69	77	91	-	-	60	58	62	101	79	75	57	50	85	77	43	25	19	14
28	34	8	24	17	10	41	63	-	-	54	78	-	-	11	23	27	39	3	7	23	8	7	6	5	5
2	3	1	1	3	2	-	-	4	6	-	-	3	1	-	2	4	1	1	1	6	3	1	3	1	1
-	2	-	1	-	-	2	3	-	-	2	4	-	-	-	1	2	4	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	451	351	367	326	346	516	532	778	918	-	-	526	582	694	776	666	682	480	491	790	819	382	371	214	226
203	241	88	139	130	151	354	420	-	-	415	507	5	4	168	173	265	371	40	54	102	103	73	60	60	51
5	3	12	1	15	1	16	1	25	7	-	-	14	1	16	2	22	2	12	1	59	3	27	1	20	2
7	-	5	1	6	1	14	2	-	-	20	-	-	-	12	2	13	1	-	-	2	-	7	3	3	1
26	5	7	-	6	2	10	2	29	5	-	-	15	3	10	5	15	2	8	4	20	10	12	2	6	-
9	-	1	4	7	3	8	4	-	-	7	10	-	-	7	3	8	4	-	-	4	2	1	2	1	-
3	2	2	-	3	2	4	3	5	2	-	-	2	2	-	1	5	1	5	-	11	1	3	1	2	-
3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	6	-	-	-	1	-	3	-	2	-	1	1	1	1	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	10	22	1	24	5	30	6	59	14	-	-	31	6	26	9	43	5	25	5	91	14	42	4	28	2
19	-	6	5	13	5	23	7	-	-	33	10	-	-	20	5	24	5	2	-	7	3	9	6	4	1
18	20	12	7	12	8	9	8	19	17	-	-	6	5	11	10	12	13	9	11	22	27	5	1	8	3
6	9	1	4	-	4	23	14	-	-	12	8	-	-	5	1	7	4	1	1	3	4	5	2	1	2
14	21	4	3	21	21	23	29	15	19	-	-	24	32	12	26	6	13	12	14	35	21	59	55	51	48
1	-	-	-	2	-	3	2	-	-	5	3	-	-	2	1	5	5	1	-	1	-	1	-	3	1
498	502	389	378	383	380	578	575	871	968	-	-	587	625	743	821	727	713	526	521	938	881	488	431	301	279
229	250	95	148	145	160	403	443	-	-	465	528	5	4	195	180	301	385	44	55	113	110	88	68	68	55

med i tabellen.

bosted. 4) Herav 11 m. med uopg. bosted.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Causes de décès

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer Villes.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.														
0000	Misdannelser	L	43	25	18	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	17	7	10	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	518	292	226	284	224	7	2	1	-	-	-	-	-
		B	130	87	43	87	43	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel	L	291	188	103	188	103	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	117	64	53	64	53	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	68	43	25	43	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	23	12	11	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Alderdomssykdommer.														
0500	Alderdomssvakhet	L	3278	1387	1891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	684	232	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn	L	134	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	34	13	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Infeksjonssykdommer.														
1000	Tyfoidfeber	L	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	6	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	Flekkfeber	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	24	11	13	1	3	5	6	-	-	2	1	-	1
		B	7	3	4	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	26	12	14	-	1	2	3	3	2	4	3	2	3
		B	10	6	4	-	1	1	1	1	1	3	1	-	-
1100	Kikhoste	L	93	47	46	28	28	17	14	2	3	-	1	-	-
		B	19	8	11	6	7	1	4	1	-	-	-	-	-
1110	Difteri	L	30	11	19	-	1	4	2	1	3	2	5	-	2
		B	19	7	12	-	-	1	1	3	1	2	4	-	4
1120	Influensa med lungeforandringer	L	175	81	94	9	6	1	4	-	1	3	-	3	1
		B	111	36	75	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	125	59	66	7	5	2	2	1	2	1	-	1	2
		B	70	19	51	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
1130	Kusma	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	117	65	52	39	28	9	7	-	2	-	1	-	1
		B	50	24	26	13	13	7	2	-	1	-	1	-	-
1160	Dysenteri (baisllær)	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	6	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-
1200	Giktfeber	L	59	24	35	-	1	1	1	1	-	3	2	1	6
		B	13	6	7	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1

fter de dødes alder og kjønn 1929.

ar åge et sexe.

åge et sexe).

5—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	23	267	382	790	1042	309	426	3	10	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	73	119	114	246	40	79	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	25	25	31	25	6	9	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	6	12	1	1	-	-	-	-
-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	5	3	-	1	5	3	3	6	6	11	7	9	12	29	20	16	4	3	-	-	-	-
1	2	3	1	1	1	3	4	4	4	4	3	2	11	5	19	7	23	-	7	1	-	-	-
1	2	3	-	2	3	3	6	6	2	3	1	2	7	14	15	12	18	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	4	7	2	5	16	4	21	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	4	-	3	2	5	3	3	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	3	3	2	3	2	2	4	7	1	3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjøn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—1 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
1210	Rosen	L	96	47	49	10	2	1	1	-	-	-	-	-	
		B	19	11	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	220	135	85	9	9	2	3	1	2	5	3	6	
		B	111	54	57	5	3		1	1	-	1	1	-	
1230	Akutt poliomyelitt	L	37	18	19	-	1	-	1	-	1	2	4	-	
		B	8	6	2	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
1240	Epidemisk encephalitt	L	8	5	3	-	1	-	1	-	-	2	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1250	Epidemisk cerebrospinal-meningitt	L	26	14	12	2	-	2	2	-	2	3	3	1	
		B	9	2	7	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	5	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1280	Miltbrand	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1290	Hundegalskap	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	Stivkrampe	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1310	Aktinomykose	L	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L	2483	1137	1346	5	6	2	3	3	4	7	11	19	3
		B	1016	513	503	2	2	1	1	1	1	-	3	4	
1410	Tuberkuløs meningitt	L	396	202	194	17	12	24	35	19	14	20	30	32	1
		B	137	67	70	6	8	11	7	7	3	12	9	3	
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	98	45	53	-	-	-	-	1	-	1	8	2	
		B	30	13	17	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
1430	Urogenitaltuberkulose	L	59	43	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		B	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1440	Ben- og leddtuberkulose	L	59	31	28	-	-	1	-	-	-	2	-	1	
		B	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1450	Miliærtuberkulose	L	62	30	32	1	-	-	3	-	5	1	1	5	
		B	33	19	14	2	-	-	-	-	-	3	1	-	
1460	Skrofulose	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1461	Hudtuberkulose	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1470	Tuberkulose i andre organer	L	8	6	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		B	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1500	Malign lymfogranulomatose	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1510	Spedalskhet	L	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1520	Syfilis, medfødt	L	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		B	8	2	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
1521	— erhvervet	L	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	19	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		B	9	6	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	

ordelt efter de dødes alder og kjønn 1929.

ålder et sexe).																							
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	-	3	4	1	1	4	7	5	7	5	7	6	7	7	8	3	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	1	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
12	3	14	9	4	7	5	12	10	5	23	11	24	6	19	9	1	2	-	-	-	-	-	-
2	-	3	9	5	7	8	11	8	5	10	5	8	6	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-
3	3	3	-	2	2	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-		1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	170	207	214	207	214	241	290	120	140	79	94	62	83	60	62	18	16	1	1	-	-	-	-
45	60	83	94	96	97	124	107	64	58	44	23	33	29	11	19	4	3	-	-	-	-	1	-
26	35	26	18	13	5	10	11	10	3	4	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	8	10	1	5	8	5	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	9	14	13	7	3	6	9	4	2	2	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	1	2	1	1	3	3	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	3	1	4	1	21	6	4	2	5	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	3	6	6	6	3	1	4	3	4	4	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	3	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	7	6	3	5	3	3	1	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	3	3	1	1	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	4	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjøn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—1 år.	
				M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
	IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.														
2000	Perniciøs anæmi	L	58	24	34	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
		B	20	7	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2010	Leukæmi	L	39	22	17	1	1	2	2	3	-	2	-	-	
		B	14	10	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
2020	Pseudoleukæmi	L	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2030	Hæmofili	L	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	9	5	4	1	1	-	-	2	1	1	1	1	
		B	4	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2050	Andre blodsykdommer	L	29	10	19	1	2	-	-	-	-	-	1	-	
		B	14	6	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Ernærings- og indre-sekresjonssykdommer.														
2300	Gikt (arthritis urica)	L	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2310	Skjørbuk	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2320	Barlows sykdom	L	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2350	Rakitt, engelsk syke	L	20	10	10	1	6	5	2	2	1	1	-	1	1
		B	8	2	6	-	4	2	2	-	-	-	-	-	
2360	Sukkersyke	L	192	83	109	-	-	1	2	1	1	6	5	8	6
		B	120	34	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2380	Diabetes insipidus	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2390	Basedows sykdom	L	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400	Myksødem	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2410	Addison sykdom	L	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2420	Infantil tetani	L	8	7	1	3	-	4	1	-	-	-	-	-	
		B	7	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
2440	Lymphatiske diateser	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	3	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
2450	Tysmussykdommer	L	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	11	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1929.

(åge et sexe).																							
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	1	-	1	-	-	2	2	-	11	6	3	2	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	1	5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	2	5	1	3	2	3	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	2	1	2	2	6	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	4	1	1	4	2	6	8	6	7	11	14	19	21	38	8	4	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	3	-	2	5	6	8	15	29	3	34	3	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanseorganenes sykdommer.														
2600	Apopleksi	L	1634	765	869	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		B	858	360	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	113	72	41	12	3	3	6	2	2	5	-	6	2
		B	38	21	17	5	4	1	2	1	-	3	1	1	1
2620	Ryggmargstæring	L	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	52	27	25	-	1	1	1	-	-	1	2	3	1
		B	32	14	18	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
2640	Kramper hos småbarn	L	129	76	53	70	41	5	10	1	1	-	1	-	-
		B	35	20	15	9	12	9	2	-	-	2	1	-	-
2660	Andre nervesykdommer	L	115	54	61	2	2	1	3	1	3	1	3	-	1
		B	76	29	47	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-
2700	Paralysis generalis	L	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	24	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	14	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse	L	19	13	6	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-
		B	19	11	8	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.														
3000	Perikarditt	L	14	8	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
		B	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	26	15	11	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		B	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1105	467	638	2	-	-	2	1	-	3	5	1	6
		B	525	220	305	-	-	-	1	-	-	-	-	6	2
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	401	204	197	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		B	201	98	103	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3040	Arteriosklerose	L	980	547	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	564	280	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	Aneurysma aortae	L	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	Andre aneurysmer	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	106	36	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	31	13	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3060	Blodåresykdommer	L	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	38	19	19	1	2	3	1	-	-	-	1	1	1
		B	30	20	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1929.

(âge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	2	-	-	1	1	8	2	20	23	60	69	147	177	291	335	216	229	21	28	-	-	-	1
-	1	3	-	-	2	4	2	16	22	52	63	82	122	141	157	56	112	5	17	-	-	1	-
4	2	10	6	2	2	5	4	8	3	11	4	1	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	-	1	1	2	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	5	7	2	4	3	2	4	6	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	3	1	1	2	3	4	5	6	11	18	12	10	11	3	2	1	-	-	-	-	-
1	1	2	1	2	3	3	3	4	6	4	6	7	10	3	12	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	1	2	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	3	2	3	3	1	3	-	-	-	-	1	-
3	-	1	-	1	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	2	1	-	1	4	-	1	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	10	8	9	10	12	30	25	28	69	84	93	146	160	209	69	100	2	5	-	-	3	-
6	3	4	5	7	4	11	17	18	28	41	48	61	64	48	84	17	45	1	4	-	-	-	-
-	1	-	1	2	3	2	1	14	10	23	25	47	34	81	67	34	52	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	3	-	6	4	13	11	34	31	35	42	5	12	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	4	54	35	225	186	233	181	26	24	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	8	1	37	33	119	127	95	107	16	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	4	4	1	15	4	11	4	12	7	9	9	9	5	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	2	3	4	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-	3	4	4	4	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	2	7	1	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.														
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	109	59	50	32	19	6	7	2	1	3	2	1	-
		B	53	23	30	7	6	3	2	-	1	-	1	-	-
3510	Kronisk bronkitt	L	241	82	159	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	85	33	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt.	L	887	422	465	128	104	41	39	5	9	7	8	5	5
		B	423	193	230	49	29	8	13	2	3	2	2	2	1
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	1161	627	534	61	38	18	17	5	8	12	8	15	9
		B	399	215	184	13	12	6	4	1	3	3	4	1	2
3540	Pleuritt, Empyem	L	53	33	20	1	1	2	-	-	-	3	-	2	2
		B	28	14	14	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
3550	Lungegangræn	L	10	6	4	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		B	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3560	Lungeabscess	L	11	5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3570	Bronkial asthma	L	102	56	46	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	30	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3580	Lungeemfysem	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	16	12	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		B	24	8	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	IX. Fordøielsesorganenes sykdommer.														
4000	Mavesår	L	153	91	62	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	44	29	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	40	16	24	6	1	2	-	-	-	-	-	-	2
		B	15	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	Barneatrofi	L	25	15	10	14	9	1	-	-	-	-	1	-	-
		B	6	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	142	83	59	-	-	4	4	2	5	8	4	10	10
		B	57	39	18	-	-	3	1	1	1	1	-	3	1
4050	Brokk	L	43	21	22	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	21	4	17	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4060	Tarmslyng	L	152	76	76	13	6	3	2	-	-	2	-	2	-
		B	52	21	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	35	18	17	9	3	1	-	-	-	1	-	-	-
		B	15	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Leverkirrose	L	23	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	29	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1929.

(åge et sexe).																									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uoppgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	8	6	1	7	2	2	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	6	5	2	11	1	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	10	4	7	23	31	65	25	51	2	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	10	7	12	21	6	18	1	4	-	-	-	-
5	6	6	4	3	4	10	7	6	11	10	15	37	39	67	106	82	96	9	12	-	-	1	-
1	1	-	2	4	-	2	1	12	10	7	12	19	27	38	68	39	54	8	7	-	-	-	-
31	16	18	13	18	20	51	42	68	45	70	58	83	69	103	113	70	73	4	5	-	-	-	-
5	4	5	6	4	6	29	13	36	9	20	24	35	28	43	42	13	22	1	5	-	-	-	-
1	1	3	-	-	1	1	1	2	2	2	2	8	4	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	3	3	4	1	1	4	-	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	1	4	1	7	7	9	10	22	20	8	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	5	6	1	6	-	3	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	4	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	3	2	16	1	9	10	18	15	17	11	21	12	3	6	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	4	-	5	3	4	3	8	3	7	5	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	-	3	5	4	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6	10	6	11	7	11	8	5	5	4	2	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	1	5	1	-	1	6	3	4	1	7	2	3	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	5	3	4	8	4	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	2	-	2	5	6	6	6	13	4	12	20	17	11	11	1	3	-	-	-	-
-	1	2	-	3	2	1	4	1	3	3	4	2	4	3	6	4	6	-	1	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	3	2	1	1	3	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	5	1	2	1	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	6	2	7	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4120	Galleveissykdom med gallesten	L	56	15	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	23	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Galleveissykdom uten gallesten	L	22	11	11	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Andre sykdommer i leveren	L	22	14	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	8	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Sykdommer i pankreas	L	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L	98	46	52	3	-	3	2	2	-	5	1	-	1
		B	34	12	22	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
4500	Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L	17	9	8	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	11	4	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	X. Sykdommer i urinorganene.														
5000	Akutt nefritt	L	79	47	32	2	-	3	-	-	2	5	3	3	2
		B	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	Kronisk nefritt	L	487	269	218	-	-	-	-	2	-	3	1	2	2
		B	262	132	130	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5020	Nyre- og blæresten	L	16	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030	Cystopyelonefritt	L	92	64	28	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	58	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L	23	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	20	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XI. Sykdommer i kjønnsorganene. (Veneriske sykd. undtatt.)														
5200	Urinrørforsnevring	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Prostatahypertrofi	L	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	Betendelse i eggestokk og eggleder	L	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.														
5500	Forliggende morkake	L	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	Andre blødninger	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1929.

(âge et sexe).																							
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	3	7	5	11	2	13	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	2	1	5	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	2	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	3	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1		1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	7	3	4	2	13	3	4	7	9	6	5	2	4	3	2	1	-	-	-	1	-
2	-	-	2	2	1	-	3	-	-	2	6	3	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		1	-	1	-	1	-	1	3	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	4	1	4	3	5	5	9	2	-	1	4	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	-	-	3	-	1	1	1	3	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
7	4	3	2	4	9	17	22	21	20	54	38	65	53	60	48	27	18	3	1	-	-	1	-
1	1	3	3	2	-	14	8	16	19	26	29	41	43	26	20	3	5	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	1	6	9	3	22	5	25	7	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	8	15	6	4	7	8	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	1	8	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	4	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	15	-	60	-	46	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	29	-	18	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5560	Livmorbristning	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	Andre fødselsvanskeligheter	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi	L	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	Barselfeber efter fødsel	L	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	— « abort	L	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	Ekstrauterint svangerskap	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIII. Sykdommer i ben og ledd.														
6000	Osteomyelitt, periostitt	L	15	9	6	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1
		B	6	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt	L	18	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	10	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L	21	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XIV. Sykdommer i hud- og bindevev.														
6500	Akutt dermatitt, eksem	L	8	7	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev	L	8	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XV. Svulster.														
	Kreft:														
7001	Lebe	L	28	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	Tunge	L	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne	L	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Overkjeve	L	27	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Svelg	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør	L	62	39	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	54	39	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

efter de dødes alder og kjønn 1929.

åge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	7	-	16	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	10	-	16	-	22	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	5	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	4	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	8	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	-	8	-	9	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	4	4	3	6	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	6	7	20	7	7	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	2	15	3	8	7	3	3	1	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordel

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sam-men.	Derav		Alder og kjøn									
						0–11 mnd.		1–2 år.		3–4 år.		5–9 år.		10–1 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7010	Mavesekk	L	1179	620	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	431	214	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	Tynntarm	L	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	Tykktarm	L	61	29	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	35	13	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	Rectum	L	61	31	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	43	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	Lever, galleblære	L	115	54	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	53	23	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	Pankreas	L	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	13	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier	L	25	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	19	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	Ovarier	L	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	Brystkjertelen	L	97	2	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	90	2	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	Ytre genitalier	L	13	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	31	15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	76	28	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	45	14	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	84	35	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kreft i alt	L	2155	1031	1124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1025	425	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

efter de dødes alder og kjønn 1929.

(åge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	1	2	1	11	16	37	39	93	76	189	169	208	178	75	67	5	9	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	3	6	14	10	52	30	61	60	61	74	23	33	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3	3	2	3	-	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	6	12	5	7	9	5	6	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	5	5	5	1	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	2	3	11	17	11	5	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	7	6	9	5	4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	13	18	15	13	20	7	10	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	8	7	9	14	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	6	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	5	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	7	-	15	-	25	-	21	-	19	-	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7	-	28	-	16	-	30	-	14	-	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	5	-	12	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9	1	17	-	22	-	23	-	15	1	8	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6	-	7	1	20	-	32	-	18	1	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	14	-	26	-	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	4	5	4	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	9	10	9	7	18	6	7	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	6	3	10	3	6	-	5	-	-	-	-	1	-
-	2	-	-	1	1	1	-	3	4	4	9	8	8	12	13	5	11	1	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	6	3	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
1	4	-	1	4	7	16	38	61	100	141	183	292	304	355	330	148	133	13	21	-	1	-	2
1	-	1	2	1	-	4	24	25	69	97	97	124	172	120	160	48	68	3	8	-	-	1	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordel

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.		Til-sam-men.	Derav		Alder og kjøn									
						0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Sarkom:														
7500	Hud- og bindevev.....	L	15	9	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet.....	L	30	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		B	17	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7520	Sarkom i indre organer ..	L	50	31	19	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
		B	12	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer ..	L	20	7	13	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarkomer i alt	L	115	62	53	-	-	-	1	-	-	4	6	2	-
		B	45	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Maligne svulster i alt	L	2270	1093	1177	-	-	-	1	-	-	4	6	2	-
		B	1070	453	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7700	Andre svulster	L	89	44	45	2	3	-	1	1	1	1	-	1	2
		B	74	31	43	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	XVI. Kroniske forgiftninger.														
8000	Kronisk alkoholisme	L	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff .	L	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer.....	L	20658	10047	10611	1064	740	194	193	67	80	139	132	151	152
		B	8535	3915	4620	317	235	68	51	26	19	53	42	33	45
	XVII. Voldsom og unaturlig død.														
8500	Drukning	L	380	344	36	-	-	16	11	13	2	29	1	24	-
		B	140	127	13	-	-	2	-	4	2	9	1	5	1
8510-8699	Andre ulykkeshendelser ..	L	382	300	82	4	4	14	14	9	6	14	5	12	4
		B	196	132	64	3	-	2	6	2	4	4	2	4	2
8700-8799	Selvmord.....	L	117	92	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	66	53	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800-8900	Mord og drap	L	12	9	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Dødsfall ved unaturlig død	L	891	745	146	8	5	30	25	22	8	43	6	37	4
		B	408	315	93	6	1	4	6	6	6	13	4	9	3
	XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.														
9000	Pludselig død	L	507	295	212	22	5	2	1	3	1	4	-	2	2
		B	258	139	119	4	3	1	-	1	-	-	-	-	1
9010	Andre tilfelle.....	L	691	344	347	122	92	10	8	4	7	1	4	3	4
		B	75	44	31	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	Sum døde i alt	L	22747	11431	11316	1216	842	236	227	96	96	187	142	193	169
		B	9276	4413	4863	330	243	75	57	33	25	66	46	42	49

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1929 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kjønn 1929.

ûge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	2	-	1	1	-	2	1	7	4	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	5	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	3	3	2	-	3	1	7	1	4	5	4	5	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	2	1	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	6	6	2	1	7	2	11	4	12	12	7	12	7	6	2	2	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	4	2	4	1	5	6	10	-	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-
3	4	6	7	6	8	23	40	72	104	153	195	299	316	362	336	150	135	13	22	-	1	-	2
2	-	1	2	2	1	8	26	29	70	102	103	134	172	123	165	48	69	3	8	-	-	1	-
1	-	2	2	1	1	6	2	10	6	3	7	9	10	4	6	3	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	5	3	3	4	4	12	3	11	9	7	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	314	408	380	348	410	533	664	515	554	753	804	1158	1233	2070	2225	1937	2156	415	554	3	13	9	7
95	113	145	158	157	169	288	271	282	307	438	438	650	720	798	1073	480	822	80	155	1	1	4	1
40	4	32	2	37	2	66	3	36	4	18	2	13	4	13	1	4	-	-	-	-	-	3	-
5	-	22	-	14	2	32	4	15	2	6	-	9	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	4	23	1	34	1	43	1	40	5	37	3	20	5	18	9	9	15	1	5	-	-	2	-
13	6	15	2	7	2	27	5	20	3	9	1	14	9	4	11	5	8	1	3	-	-	2	-
3	3	3	2	8	3	16	3	14	3	13	3	16	6	9	1	7	1	1	-	1	-	-	-
1	-	4	-	8	1	14	4	6	3	10	3	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	11	58	5	81	6	127	7	90	12	69	8	49	16	40	12	20	16	2	5	1	-	5	-
19	6	41	2	29	5	73	14	41	8	25	4	28	12	12	11	5	8	1	3	-	-	3	-
2	3	3	2	3	4	19	7	11	15	29	28	65	31	82	71	38	39	10	2	-	1	-	-
2	1	2	1	2	1	9	5	22	10	20	18	25	29	37	30	14	18	-	1	-	1	-	-
8	7	3	4	4	-	7	5	12	12	13	26	40	30	45	63	54	69	16	16	-	-	2	-
-	-	-	-	4	2	2	3	5	3	12	4	6	6	5	7	2	2	1	-	-	-	2	-
356	335	472	391	436	420	686	683	628	593	864	866	1312	1310	2237	2371	2049	2280	443	577	4	14	16	7
116	120	188	161	192	177	372	293	350	328	495	464	709	767	852	1121	501	850	82	159	1	2	9	1

i tabellen.

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av

Cas des maladies épidémiques déclaré

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.	Tyfoidfeber.	Paratyfus.	Cerebrospin. meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Poliomyelitt, akutt.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barselfeber.	Pyæmi, septhæmi.	Pemfigus hos nyfødte.
Riket. Royaume	115	219	38	19	214	6258	7374	1053	71	215	267	47
Bygder. Districts ruraux	81	131	29	16	180	4237	5192	535	6	195	185	25
Byer. Villes	34	88	9	3	34	2021	2182	518	65	20	82	22
Bygder og byer fylkesvis:												
Østfold L	5	7	-	-	23	40	233	8	-	8	10	-
Østfold B	2	3	-	-	6	17	60	8	4	-	27	-
Akershus L	2	16	2	5	31	438	811	137	-	10	13	4
Akershus B	-	-	-	-	-	-	30	-	-	2	-	-
Oslo B	3	34	2	-	17	348	683	130	2	1	6	1
Hedmark L	-	6	-	1	21	156	59	31	-	13	16	2
Hedmark B	-	-	-	-	-	26	1	2	-	1	-	-
Opland L	-	-	-	-	10	48	425	6	-	21	18	-
Opland B	-	-	-	-	-	1	15	1	-	-	-	-
Buskerud L	2	1	1	-	18	185	306	4	2	5	12	3
Buskerud B	-	1	-	1	2	132	338	-	-	-	-	1
Vestfold L	1	-	2	-	2	441	46	7	-	-	4	4
Vestfold B	-	-	-	-	2	177	9	1	11	2	2	2
Telemark L	2	2	-	1	9	526	296	-	-	3	6	1
Telemark B	-	-	1	-	1	32	25	2	-	1	2	-
Aust-Agder L	11	-	-	-	8	10	82	2	-	3	10	-
Aust-Agder B	2	-	-	-	-	7	1	13	-	-	7	2
Vest-Agder L	2	5	1	-	3	21	140	-	-	2	6	-
Vest-Agder B	1	1	3	-	1	26	141	-	-	-	1	-
Rogaland L	5	-	1	-	3	224	67	29	-	9	3	1
Rogaland B	13	1	-	-	1	350	122	44	1	3	6	3
Hordaland L	13	33	8	2	17	955	193	72	-	7	18	1
Bergen B	5	9	2	-	3	556	24	124	42	1	14	10
Sogn og Fjordane L	2	1	1	-	6	548	14	29	-	10	5	-
Sogn og Fjordane B	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Møre L	5	-	3	-	6	92	529	13	4	18	26	-
Møre B	5	2	-	-	-	26	287	-	-	2	7	-
Sør-Trøndelag L	2	19	5	2	6	61	723	96	-	20	17	7
Sør-Trøndelag B	2	19	-	-	1	100	238	182	5	-	4	1
Nord-Trøndelag L	4	10	-	-	5	50	440	76	-	8	7	1
Nord-Trøndelag B	-	-	-	-	-	3	99	3	-	-	-	-
Nordland L	13	10	2	1	6	166	617	10	-	33	8	-
Nordland B	1	3	1	-	-	23	96	1	-	4	3	-
Troms L	9	-	3	2	4	272	169	8	-	13	4	-
Troms B	-	1	-	2	-	189	9	6	-	-	3	1
Finnmark L	3	21	-	2	2	4	42	7	-	12	2	1
Finnmark B	-	14	-	-	-	4	4	1	-	3	-	1

Eksantematisk tyfus: 2 tilf. i Nordland.
Miltbrand: 1 tilf. i Hedmark, 2 tilf. i Aust-Agder.

ægene i 1929 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
ıar les médecins, répartis par préfecture.

Rosen.	Kusma	Kikhoste.	Influensa.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho-pneumoni.	Lunge-betendelse, krupøs.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroente-ritt, akutt.	Skabb.	Ulcus molle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
873	1606	9263	88835	93543	6601	7490	5766	6108	895	3066	35	12	15014	5304	104	899	77	6694
833	1139	6501	48934	54880	4142	5385	3736	4089	678	2061	13	11	8324	3175	27	174	29	1388
040	467	2762	39901	38663	2459	2105	2030	2019	217	1005	22	1	6690	2129	77	725	48	5306
107	12	385	4629	5062	318	336	234	166	29	166	-	-	732	254	2	6	2	91
58	5	219	3372	2773	138	114	90	83	6	94	-	-	548	150	1	14	3	111
206	100	493	9476	7265	502	649	370	372	39	281	2	2	1841	405	7	43	3	164
9	-	-	171	289	9	10	5	1	-	10	-	-	104	8	-	-	-	3
275	77	362	13124	8763	817	428	325	679	19	216	8	-	1635	724	24	387	21	2257
169	355	532	4669	5108	380	652	263	169	24	153	-	3	964	390	-	5	-	51
16	3	-	642	362	26	34	18	10	-	8	-	-	39	7	-	-	-	11
206	337	709	3063	4118	227	325	134	159	20	246	-	1	913	144	-	7	1	32
19	53	15	680	771	35	60	24	10	6	14	-	-	187	1	-	1	-	15
100	85	529	2959	4560	233	235	165	146	31	185	-	-	735	283	-	9	3	57
43	67	274	3134	2763	88	123	65	48	3	64	-	1	409	131	1	26	1	151
56	15	195	1973	1895	153	276	105	147	11	68	-	2	298	190	1	28	-	118
49	10	76	2265	1905	122	177	56	101	3	48	2	-	324	144	7	23	-	188
78	6	562	3162	2104	171	153	168	129	22	105	-	2	442	157	-	15	1	76
58	3	501	2271	2412	93	79	147	51	10	56	2	-	477	114	3	14	1	117
23	20	343	1919	1439	169	148	69	78	19	37	-	-	132	56	1	2	-	19
25	15	318	835	866	105	64	43	22	3	17	1	-	115	28	1	6	1	74
20	2	75	700	764	49	121	84	112	26	27	-	-	87	134	1	3	-	17
22	12	86	1711	1471	98	99	117	114	22	20	-	-	260	61	1	4	2	92
66	50	102	1689	1076	147	215	208	208	28	57	6	-	197	121	-	4	2	64
127	14	67	3635	3220	184	255	304	265	38	95	6	-	591	206	22	64	2	610
135	53	481	3175	5078	354	516	373	312	72	193	2	1	607	88	2	10	-	39
133	10	283	2748	4302	253	224	259	132	20	164	2	-	881	162	6	79	1	447
60	15	241	1543	1632	100	250	161	241	38	68	1	-	162	120	-	4	-	14
3	-	42	29	37	4	1	4	3	1	2	-	-	4	-	1	-	-	1
122	4	578	1217	1756	210	318	315	366	48	68	1	-	128	114	-	9	5	70
63	2	226	950	1324	57	72	128	105	3	46	1	-	210	41	4	27	4	300
149	49	432	2188	4247	263	294	264	334	64	124	-	-	346	124	4	5	1	92
71	185	172	1806	4370	131	173	229	179	37	79	-	-	565	253	6	40	10	560
105	27	356	2088	2748	226	318	147	230	52	72	-	-	260	196	-	1	4	62
8	4	51	382	521	18	29	35	19	3	16	-	-	50	12	-	2	-	25
142	2	139	2933	4019	338	262	437	526	88	126	1	-	306	268	8	13	5	231
33	2	12	1344	1603	94	54	86	95	26	22	-	-	170	65	-	27	1	199
54	2	57	659	1258	199	173	169	246	36	44	-	-	69	96	-	5	1	65
20	2	58	391	443	102	53	63	64	3	20	-	-	74	21	-	8	-	97
35	5	292	892	751	103	144	70	148	31	41	-	-	105	35	1	5	1	126
8	3	-	411	468	85	56	32	38	14	14	-	-	47	1	-	3	1	48

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene efter måned i 1929.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber	81	3	3	2	5	6	5	14	6	11	14	7	5
Paratyfus	131	3	11	6	5	12	6	15	18	36	13	5	1
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	29	1	-	4	4	5	2	2	3	2	2	3	1
Encephalitt, epidemisk	15	-	2	2	1	1	1	1	2	-	1	3	1
Poliomyelitt, akutt	180	11	4	6	11	10	15	23	38	24	23	8	7
Skarlagensfeber	4 237	317	340	230	291	295	377	302	320	385	459	503	418
Meslinger	5 192	1 113	910	616	511	458	484	355	133	144	174	155	139
Difteri	535	48	16	45	21	46	86	65	37	33	46	48	44
Dysenteri	6	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-
Barselfeber	195	14	15	15	21	25	23	13	15	16	12	10	16
Pyæmi, septhæmi	185	28	10	22	12	15	10	18	18	17	15	10	10
Pemfigus hos nyfødte	25	6	3	1	-	2	3	2	2	2	2	1	1
Rosen	1 833	170	147	151	149	170	166	177	127	157	139	141	139
Kusma	1 139	260	210	153	82	78	60	52	32	41	29	65	77
Kikhoste	6 501	785	747	700	675	585	504	406	382	289	409	505	514
Influensa	48 934	12 592	15 804	8 492	3 385	1 995	1 126	637	579	749	978	1 248	1 349
Laryngitt og bronkitt, akutt	54 880	6 747	6 542	5 633	5 622	5 145	4 411	3 268	2 503	2 868	3 425	4 277	4 439
Bronchopneumoni	4 142	451	638	476	430	462	325	200	146	142	226	320	326
Lungebetendelse, krupøs	5 385	559	752	541	579	695	485	285	165	206	298	377	443
Pleuritt	3 736	295	353	339	354	361	353	306	300	248	253	298	276
Tuberkulose i lungene	4 086	345	309	330	417	441	429	351	293	281	305	288	297
Tuberkulose i andre organer	675	69	63	61	62	50	65	54	55	54	43	54	45
Giktfeber	2 061	182	157	179	164	214	197	196	136	119	174	176	167
Malaria	13	1	-	-	3	1	-	1	2	2	1	-	2
Febris undulans	11	2	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	3
Gastroenteritt, akutt	8 324	451	445	749	695	694	831	929	824	850	664	589	603
Skabb	3 175	298	241	254	241	222	163	146	227	310	344	385	344
Ulcus molle	27	4	1	-	-	3	-	4	2	2	4	7	-
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	171	27	10	20	11	15	10	18	13	9	18	11	9
Syfilis, medfødt	29	5	-	-	3	4	2	-	3	3	2	4	3
Gonorré, uretritt	1 381	149	102	92	107	102	105	116	139	140	130	112	87

Av miltbrand var der 3 tilfelle (måned uopgitt).

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1929.

Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	34	3	5	3	6	1	3	3	3	-	-	6	1
Paratyfus	88	4	4	7	4	7	9	13	9	15	3	6	7
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	9	2	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
Encephalitt, epidemisk	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt, akutt	34	2	-	1	3	6	4	1	6	2	8	1	-
Skarlagensfeber	2 020	151	92	136	131	111	154	94	95	241	258	294	263
Meslinger	2 182	484	308	238	198	269	175	94	34	54	125	101	102
Difteri	518	57	65	46	21	30	27	18	30	43	75	46	60
Dysenteri	65	2	-	4	2	-	16	6	19	1	11	4	-
Barselfeber	20	4	1	5	1	-	3	-	1	-	1	3	1
Pyæmi, septhæmi	82	10	7	8	7	9	4	7	7	3	8	6	6
Pemfigus hos nyfødte	22	5	-	3	4	1	-	4	2	1	1	-	1
Rosen	1 040	93	81	108	101	93	84	62	66	92	100	76	84
Kusma	467	62	69	64	28	31	21	8	16	21	25	59	63
Kikhoste	2 762	324	339	326	353	324	214	120	136	112	167	155	192
Influensa	39 901	15 593	13 993	4 202	1 365	678	439	280	250	533	701	827	1 040
Laryngitt og bronkitt, akutt	38 663	4 761	4 839	3 669	3 457	3 295	2 630	1 861	1 571	2 584	2 985	3 549	3 462
Bronchopneumoni	2 459	667	431	212	166	204	123	87	54	67	132	137	179
Lungebetendelse, krupøs	2 105	279	300	225	182	287	169	90	56	79	120	130	188
Pleuritt	2 030	205	206	176	186	211	138	163	122	154	152	153	164
Tuberkulose i lungene	1 978	210	175	164	197	190	179	137	130	163	124	150	159
Tuberkulose i andre organer	215	20	20	22	29	27	14	12	15	12	12	22	10
Giktfeber	1 005	82	83	93	98	99	98	69	43	72	86	86	96
Malaria	22	6	-	1	3	3	5	1	1	1	1	-	-
Febris undulans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Gastroenteritt, akutt	6 690	390	344	577	579	614	613	640	644	662	668	442	517
Skabb	2 129	202	165	136	196	162	154	109	152	194	233	226	200
Ulcus molle	75	5	9	6	6	2	3	6	5	11	12	7	3
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	724	76	57	48	50	53	60	64	76	64	74	49	53
Syfilis, medfødt	47	4	3	7	3	7	3	5	-	2	4	1	8
Gonorré og uretritt	5 306	423	372	384	416	438	391	511	491	482	491	480	427

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige

Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.	Alder													
	0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume	33	28	39	49	31	28	51	64	69	81	204	304	359	365
Bygder. Districts ruraux	23	18	27	41	23	24	33	50	60	64	145	223	263	255
Byer. Villes	10	10	12	8	8	4	18	14	9	17	59	81	96	110
Fylker:														
Østfold L	2	2	-	1	2	-	-	3	2	3	6	10	9	18
Østfold B	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	6	3
Akershus L	2	-	1	1	4	1	5	3	3	4	8	10	11	24
Akershus B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo B	2	2	-	3	1	1	5	3	1	3	16	23	26	37
Hedmark L	1	-	4	2	-	2	-	5	6	3	6	16	21	16
Hedmark B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opland L	1	1	1	2	2	2	1	1	4	1	4	6	9	9
Opland B	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
Buskerud L	2	2	3	3	2	2	2	2	1	4	6	7	11	8
Buskerud B	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	2	6	5
Vestfold L	1	1	1	5	2	-	2	2	-	1	5	6	12	13
Vestfold B	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	1	3	5
Telemark L	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	5	2	9	7
Telemark B	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	6	5	6
Aust-Agder L	-	-	2	-	1	-	-	1	4	-	3	10	5	5
Aust-Agder B	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2
Vest-Agder L	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	7	4	5	4
Vest-Agder B	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	3	3
Rogaland L	3	1	-	-	-	2	1	3	5	6	7	9	12	11
Rogaland B	3	2	3	-	1	3	2	2	2	6	6	9	16	9
Hordaland L	1	1	2	10	2	1	2	2	5	4	10	29	28	21
Bergen B	2	-	2	-	3	-	2	-	3	2	6	11	10	8
Sogn og Fjordane L	1	-	1	1	1	2	2	3	9	2	8	15	21	17
Sogn og Fjordane B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre L	2	-	2	1	2	4	5	5	-	6	16	16	27	19
Møre B	1	1	-	1	-	-	3	2	-	-	2	3	6	8
Sør-Trøndelag L	1	5	1	2	2	-	-	3	5	8	8	17	20	21
Sør-Trøndelag B	2	1	1	2	1	-	1	-	1	3	7	6	3	14
Nord-Trøndelag L	1	-	-	-	1	-	1	1	4	2	6	7	14	12
Nord-Trøndelag B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1
Nordland L	5	1	5	7	1	3	4	9	4	8	27	31	27	25
Nordland B	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	4
Troms L	-	2	2	4	1	2	2	4	3	6	10	17	13	15
Troms B	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1	2	2	3
Finnmark L	-	1	1	1	-	1	4	1	2	4	3	11	9	10
Finnmark B	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	5	1

[1]) Herav 2 med uopgitt bosted. [2]) Herav 1 med uopgitt bosted. [3]) Herav 3 med uopgitt bosted.

ıldersgrupper fylkesvis fordelt i 1929.
ge et préfecture.

g kjønn (âge et sexe).														Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lungetuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		Uopgitt alder.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
) 348	341	429	442	[2]) 212	217	145	147	110	118	97	108	1	-	[3]) 2128	2292	[3]) 1650	1849
240	234	287	322	140	152	96	117	73	89	82	84	-	-	1492	1673	1134	1346
106	107	142	120	71	65	49	30	37	29	15	24	1	-	633	619	513	503
9	11	11	16	5	6	5	6	5	2	4	3	-	-	60	81	48	64
6	6	6	3	4	6	4	3	2	-	1	1	-	-	33	26	27	24
18	17	28	31	12	17	8	12	5	10	6	7	-	-	111	137	83	108
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	1
30	29	56	38	33	24	20	8	14	10	4	12	-	-	208	193	184	157
9	21	18	19	14	8	5	11	2	7	3	8	-	-	89	118	64	89
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
12	11	13	17	4	7	5	2	2	5	1	3	-	-	59	67	45	58
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2
9	9	13	19	4	5	5	7	3	3	4	1	-	-	65	72	50	56
5	1	9	3	4	2	-	3	1	2	1	-	-	-	31	19	26	14
8	10	10	18	5	3	4	2	4	2	6	5	-	-	60	68	52	53
7	6	6	6	4	-	2	-	2	1	1	2	-	-	29	23	24	20
10	15	11	17	13	11	7	5	4	3	6	2	-	-	69	65	53	58
5	6	10	7	-	3	1	1	3	3	-	-	-	-	29	33	22	26
10	7	4	14	5	3	5	6	3	3	1	3	-	-	43	52	32	46
2	-	-	2	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	6	11	5	9
4	10	10	9	6	6	-	3	3	3	6	6	-	-	43	50	35	41
4	5	5	4	-	2	2	1	1	3	1	1	-	-	18	24	13	19
13	6	14	15	4	9	7	3	6	4	7	3	-	-	79	72	58	57
15	15	11	13	3	5	4	2	4	2	-	2	-	-	70	70	48	55
15	12	25	23	10	20	3	11	2	6	4	6	-	-	109	146	83	115
11	8	9	10	9	12	2	5	4	2	3	3	1	-	67	61	51	47
12	9	16	12	8	5	7	5	3	2	7	2	-	-	96	75	68	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	17	23	23	9	8	6	9	5	8	8	8	-	-	125	124	93	101
5	9	5	9	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	26	37	21	32
24	12	20	25	11	8	7	10	4	6	-	9	-	-	103	126	79	105
8	13	13	17	4	3	8	2	2	1	1	-	-	-	52	62	42	55
12	13	17	11	3	7	1	6	8	7	6	4	-	-	74	70	57	59
1	2	3	2	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	10	12	9	9
29	32	30	39	17	15	6	10	7	10	4	4	-	-	166	194	128	155
2	3	2	1	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	18	19	14	14
19	16	16	8	7	7	6	8	3	5	1	5	-	-	83	99	64	78
1	1	4	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	12	11	10	7
7	6	8	6	3	7	9	1	4	3	8	5	-	-	58	57	42	49
2	3	1	2	2	-	-	2	-	1	2	2	-	-	15	15	12	12

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Riket	3304	4126	7430	7030	400	6124	3594	24291	2231
Bygder	2259	2948	5207	4905	302	4294	2517	15921	1403
Byer	1045	1178	2223	2125	98	1830	1077	8370	828
Fylker:									
Østfold	145	174	319	306	13	303	174	1313	56
Halden stadsl.distr.	23	6	29	28	1	21	14	47	1
Sarpsborg —«—	12	8	20	20	-	14	14	364	5
Fredrikstad stadsfysikat	18	21	39	39	-	59	21	48	11
Moss stadslægedistrikt	3	6	9	8	1	4	4	32	3
Spydeberg	-	1	1	1	-	1	1	3	-
Skiptvet	1	2	3	2	1	4	4	31	1
Rakkestad	6	6	12	12	-	12	11	38	2
Eidsberg	11	21	32	32	-	38	16	55	4
Aremark	1	2	3	2	1	3	1	5	1
Rødenes og Øymark	4	8	12	10	2	7	5	16	2
Idd	10	11	21	20	1	18	12	137	-
Skjeberg	12	17	29	25	4	31	17	200	6
Hvaler	2	3	5	5	-	11	4	23	1
Borge	7	10	17	17	-	12	10	16	5
Tune	5	13	18	17	1	8	7	79	-
Glemmen	15	17	32	32	-	32	17	60	8
Råde	10	14	24	23	1	8	6	113	2
Rygge	5	6	11	11	-	16	8	35	4
Hobøl	-	2	2	2	-	4	2	11	-
Akershus	225	267	492	475	17	417	209	1336	111
Kråkstad	6	17	23	22	1	7	5	40	7
Frogn	5	14	19	19	-	19	16	71	3
Oppegård	2	5	7	7	-	12	5	24	2
Aker	108	111	219	216	3	185	85	630	27
Bærum	22	31	53	53	-	47	16	97	28
Asker	9	9	18	17	1	11	6	29	6
Aurskog	4	4	8	7	1	3	3	42	1
Høland	7	4	11	7	4	8	5	2	-
Enebakk	4	5	9	7	2	7	5	16	3
Sørum	8	8	16	15	1	17	16	57	6
Lillestrøm	28	29	57	57	-	51	24	139	8
Nittedal	4	3	7	7	-	10	2	15	1
Nes	6	6	12	9	3	7	7	80	9
Eidsvoll	9	18	27	26	1	24	11	82	8
Nannestad	3	2	5	5	-	7	2	10	2
Hurdal	-	1	1	1	-	2	1	2	-
Oslo	355	367	722	679	43	714	383	2796	357
Hedmark	123	141	264	248	16	261	174	702	135
Hamar stadslægedistrikt	6	4	10	10	-	2	2	39	3
Ringsaker	7	8	15	15	-	19	8	40	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Nes	1	1	2	1	1	3	3	4	-
Vang	9	5	14	14	-	12	8	18	2
Romedal	11	10	21	21	-	26	25	26	14
Sør-Odal	3	3	6	4	2	5	5	7	2
Nord-Odal	3	5	8	8	-	11	8	22	7
Vinger	6	9	15	15	-	7	6	95	7
Eidskog	7	8	15	15	-	15	13	42	7
Brandval	6	3	9	9	-	3	2	39	7
Grue	6	5	11	10	1	12	5	59	3
Hof	4	5	9	8	1	5	5	15	5
Åsnes	3	7	10	10	-	11	9	56	10
Våler	3	9	12	12	-	14	11	9	7
Elverum	9	6	15	13	2	21	12	16	3
Trysil	15	14	29	25	4	18	18	66	17
Åmot	11	18	29	29	-	27	5	33	15
Stor-Elvdal	2	4	6	5	1	4	4	7	5
Rendal	5	2	7	7	-	6	5	24	3
Alvdal	2	-	2	-	2	10	3	21	5
Tynset	1	5	6	6	-	7	7	17	2
Tolga	3	7	10	8	2	17	6	40	3
Engerdal	-	3	3	3	-	2	2	5	4
Kvikne	-	-	-	-	-	4	2	2	-
Opland	96	122	218	208	10	202	113	516	68
Lillehammer stadsl.distr.	-	2	2	2	-	6	1	9	1
Gjøvik —«—	2	3	5	5	-	3	2	7	3
Lesja	-	2	2	-	2	3	2	11	-
Lom	4	6	10	10	-	22	9	38	3
Vågå	3	8	11	11	-	11	3	17	3
Sel og Heidal	7	4	11	11	-	5	3	13	1
Nord-Fron	-	-	-	-	-	3	-	3	-
Sør-Fron	1	5	6	5	1	5	5	7	1
Ringebu	1	3	4	4	-	3	3	10	1
Øyer	1	2	3	3	-	4	3	5	1
Gausdal	4	5	9	9	-	5	2	13	7
Fåberg	4	5	9	9	-	15	6	43	8
Biri	1	1	2	2	-	4	3	5	-
Snertingdal	1	5	6	6	-	5	5	6	1
Vardal	7	6	13	13	-	4	4	72	2
Ø. Toten	4	8	12	10	2	17	5	23	-
V. Toten	6	6	12	12	-	14	12	44	4
Lunner	1	6	7	7	-	3	3	20	2
Jevnaker	8	7	15	15	-	5	2	29	7
Gran	5	4	9	8	1	6	2	17	1
Søndre Land	6	6	12	10	2	5	4	25	1
Nordre Land	4	2	6	6	-	6	3	20	3
Torpa	2	-	2	1	1	4	4	9	-
Sør-Aurdal	5	6	11	11	-	11	7	19	1
Nord-Aurdal	4	5	9	9	-	9	6	23	8
Etnedal	4	1	5	5	-	6	4	4	2
Nordre Valdres	6	8	14	13	1	8	4	18	3
Øystre Slidre	5	6	11	11	-	10	6	6	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i hoshold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Buskerud	128	157	285	269	16	180	132	630	82
Drammen stadsfysikat	21	14	35	35	-	28	28	[1])	10
Kongsberg stadsl.distrikt	6	8	14	14	-	14	7	44	5
Norderhov	18	21	39	39	-	35	22	60	17
Ådal	2	1	3	2	1	-	-	5	2
Nes	4	2	6	6	-	10	8	5	2
Gol	3	2	5	5	-	4	4	13	-
Ål	2	2	4	2	2	7	4	28	1
Sigdal	3	3	6	6	-	11	4	6	1
Krødsherad	1	1	2	1	1	2	2	6	-
Modum	10	24	34	34	-	12	8	98	10
Eiker	24	21	45	44	1	16	13	114	8
Drammen	15	37	52	47	5	21	16	172	13
Sandsvær	7	6	13	12	1	5	2	28	7
Rollag	4	3	7	6	1	4	3	10	4
Nore og Opdal	8	12	20	16	4	11	11	41	2
Vestfold	130	151	281	277	4	205	145	693	121
Horten stadsl.distrikt	11	15	26	26	-	20	10	46	14
Tønsberg —«—	16	12	28	28	-	17	14	70	7
Sandefjord —«—	5	5	10	10	-	6	4	20	-
Larvik —«—	17	11	28	28	-	10	7	30	23
Holmestrand —«—	3	3	6	6	-	7	2	4	1
Svelvik	1	8	9	9	-	8	7	31	1
Skoger	11	6	17	17	-	11	10	68	4
Hof	8	11	19	19	-	13	12	77	20
Ramnes	3	1	4	3	1	4	4	32	4
Borre	1	3	4	4	-	7	1	11	-
Stokke	4	7	11	11	-	8	7	26	3
Sem	13	16	29	29	-	18	10	63	13
Nøtterøy	8	14	22	22	-	12	10	62	7
Sandeherad	14	23	37	34	3	36	29	90	7
Brunlanes	15	16	31	31	-	28	18	63	17
Telemark	121	138	259	247	12	246	152	617	118
Notodden stadsl.distrikt	5	16	21	20	1	15	12	22	8
Kragerø —«—	5	7	12	12	-	5	2	25	3
Langesund —«—	4	7	11	9	2	8	8	7	1
Skien stadsfysikat	8	12	20	20	-	18	13	76	9
Porsgrunn stadslægedistr.	9	9	18	18	-	9	9	39	7
Drangedal	1	2	3	2	1	13	6	13	1
Skåtøy	10	19	29	28	1	17	13	84	13
Bamble	3	2	5	4	1	5	4	10	2
Eidanger	4	6	10	10	-	11	8	31	7
Gjerpen og Siljan	8	9	17	16	1	16	8	26	3
Solum	7	11	18	18	-	18	13	44	5
Holla	7	9	16	15	1	29	11	39	8
Tinn	18	10	28	27	1	37	12	48	35
Hjartdal	5	8	13	10	3	8	5	36	2
Seljord	9	2	11	11	-	5	4	33	1
Kviteseid	5	1	6	6	-	8	7	23	3
Nissedal	3	2	5	5	-	7	3	17	4
Fyresdal	3	1	4	4	-	1	1	16	-

[1]) Opgave mangler.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Lårdal	6	2	8	8	-	10	7	16	1
Vinje	1	3	4	4	-	6	6	12	5
Aust-Agder	82	103	185	177	8	152	82	614	25
Risør stadslægedistrikt	3	2	5	5	-	1	1	8	3
Arendal —«—	16	14	30	30	-	15	11	86	4
Holt	7	18	25	25	-	22	9	77	2
Søndeled	5	6	11	9	2	6	6	41	4
Åmli	4	7	11	11	-	16	8	32	1
Froland	3	7	10	10	-	8	8	104	3
Tromøy	12	7	19	19	-	15	8	62	2
Vestre Nedenes	8	14	22	22	-	18	17	75	-
Lillesand	4	6	10	10	-	10	4	49	-
Vegusdal	2	5	7	7	-	2	-	24	-
Evje	6	9	15	15	-	27	4	46	5
Bygland	8	4	12	9	3	6	2	6	1
Valle	4	4	8	5	3	6	4	4	-
Vest-Agder	121	129	250	237	13	213	124	818	55
Kristiansand stadsfysikat	29	31	60	56	4	67	42	171	16
Mandal stadslægedistrikt	3	7	10	10	-	7	5	16	-
Oddernes	21	36	57	56	1	17	14	203	8
Søgne	11	8	19	19	-	13	3	54	2
Halse	3	6	9	9	-	7	5	32	3
Laudal	4	6	10	10	-	9	6	50	2
Bjelland	5	2	7	6	1	19	5	15	-
Audnedal	9	4	13	13	-	17	15	76	5
Lista	7	5	12	12	-	13	6	47	7
Farsund	2	3	5	5	-	6	2	14	4
Lyngdal	4	4	8	8	-	3	2	56	2
Hægebostad	-	1	1	1	-	2	-	6	4
Kvinesdal	6	5	11	7	4	2	2	29	1
Flekkefjord	15	11	26	23	3	26	14	46	-
Sirdal	2	-	2	2	-	5	3	3	1
Rogaland	279	325	604	578	26	343	235	2082	90
Stavanger stadsfysikat	111	120	231	216	15	131	86	469	38
Egersund stadslægedistr.	11	3	14	13	1	10	6	26	-
Haugesund stadsfysikat.	28	25	53	53	-	47	29	202	9
Sokndal	1	3	4	4	-	5	2	13	1
Lund	3	3	6	6	-	9	2	23	1
Eigersund	10	6	16	16	-	7	6	140	1
Time	9	18	27	27	-	6	6	213	2
Sandnes	29	51	80	76	4	18	14	202	9
Hetland	18	33	51	49	2	22	16	262	11
Høgsfjord	7	9	16	15	1	20	13	60	2
Finnøy	2	10	12	12	-	4	3	50	-
Nedstrand	5	6	11	11	-	9	6	18	1
Hjelmeland	5	2	7	7	-	5	5	30	1
Sand	18	12	30	29	1	20	16	141	7
Kopervik	11	12	23	22	1	11	11	133	5
Skudenes	1	4	5	5	-	7	6	19	1
Skåre	10	8	18	17	1	12	8	81	1

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i løpet av året
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Hordaland	160	198	358	343	15	347	196	1024	83
Jondal	-	-	-	-	-	2	2	5	4
Strandebarm	-	1	1	1	-	3	3	14	-
Kvinnherad	4	3	7	7	-	11	10	61	5
Skånevik	8	6	14	14	-	18	17	35	3
Ølen	4	1	5	5	-	5	3	26	-
Sveio	8	9	17	17	-	17	14	20	6
Finnås	5	7	12	12	-	8	5	61	3
Stord	6	4	10	10	-	11	7	25	5
Tysnes	7	7	14	14	-	8	4	23	3
Fusa	7	12	19	19	-	9	9	86	-
Fana	13	14	27	27	-	22	10	70	1
Os	2	3	5	5	-	7	-	10	-
Sund-Austevoll	7	8	15	13	2	12	11	44	6
Askøy	16	33	49	48	1	45	25	73	8
Haus	7	12	19	19	-	24	16	45	7
Bruvik	3	4	7	5	2	6	6	9	4
Hosanger	7	5	12	12	-	2	2	38	3
Manger	5	13	18	17	1	22	13	49	5
Lindås	11	10	21	21	-	45	15	162	8
Røldal	1	5	6	3	3	6	-	12	-
Ullensvang	1	5	6	6	-	2	2	9	-
Ulvik	-	5	5	5	-	2	2	10	-
Kvam	17	16	33	29	4	42	4	46	2
Voss	12	7	19	19	-	9	8	75	7
Odda	9	8	17	15	2	9	8	16	3
Bergen	74	119	193	193	-	112	66	981	102
Sogn og Fjordane	113	167	280	255	25	215	144	828	26
Hafslo	7	6	13	12	1	12	10	66	-
Luster	2	6	8	8	-	12	7	35	-
Lærdal	6	7	13	10	3	4	4	20	-
Sogndal	1	2	3	3	-	7	5	6	-
Aurland	5	3	8	7	1	24	6	22	1
Leikanger	5	4	9	8	1	6	4	17	-
Balestrand	1	-	1	1	-	7	3	4	-
Vik	2	7	9	6	3	4	2	21	-
Kyrkjebø	3	5	8	8	-	1	1	29	1
Lavik	8	4	12	10	2	9	6	30	1
Gulen	6	11	17	16	1	11	8	40	1
Askvoll	7	10	17	15	2	4	4	43	-
Fjaler	3	6	9	9	-	7	7	40	-
Gaular	1	4	5	3	2	6	5	11	1
Førde	4	5	9	8	1	9	5	14	1
Gloppen	2	2	4	4	-	8	6	35	1
Naustdal	2	3	5	5	-	1	1	19	-
Kinn	11	11	22	20	2	9	7	77	2
Bremanger	9	24	33	32	1	15	7	54	3
Selje	10	23	33	28	5	21	11	96	7
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	6	6	12	12	-	9	9	56	3
Davik	7	10	17	17	-	10	7	57	1
Nordfjordeid	2	2	4	4	-	5	5	17	3
Innvik	3	6	9	9	-	14	14	19	-
Møre	223	340	563	520	43	377	250	2402	88
Ålesund stadsfysikat	15	26	41	41	-	63	27	416	12
Kristiansund —«—	21	33	54	51	3	38	24	166	10

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Vanylven	3	1	4	4	-	7	4	44	1
Sande	3	2	5	4	1	2	2	69	1
Herøy	11	17	28	24	4	14	14	102	2
Ulstein	4	7	11	11	-	8	6	57	4
Volda	4	11	15	13	2	9	4	35	6
Ørsta	7	8	15	13	2	11	5	34	3
Hjørundfjord	3	4	7	5	2	5	4	17	5
Stranda	7	13	20	19	1	8	8	106	2
Norddal	3	4	7	7	-	2	1	12	-
Ørskog	7	7	14	14	-	6	6	89	-
Borgund	22	17	39	39	-	17	12	135	7
Haram	7	12	19	17	2	11	11	-	-
Vestnes	10	14	24	21	3	13	6	65	4
Eid	2	11	13	13	-	12	10	28	1
Grytten	2	3	5	5	-	4	3	24	-
Nesset	4	7	11	11	-	9	9	40	-
Molde	10	24	34	34	-	18	15	156	4
Bud	9	9	18	18	-	6	6	151	3
Aukra	10	10	20	18	2	6	6	105	-
Kvernes	18	29	47	42	5	20	18	114	10
Gjemnes	8	25	33	32	1	11	11	172	2
Tingvoll	6	8	14	13	1	8	5	62	2
Sunndal	1	4	5	2	3	4	3	11	-
Surnadal	8	7	15	10	5	14	5	37	1
Stangvik	3	3	6	5	1	11	1	14	-
Rindal	4	3	7	4	3	12	3	32	1
Aure	2	6	8	8	-	10	6	28	1
Halsa	7	11	18	16	2	11	11	56	2
Edøy	2	4	6	6	-	7	4	25	4
Sør-Trøndelag	246	316	562	527	35	488	301	2234	191
Trondheim stadsfysikat	90	98	188	177	11	135	107	1212	84
Bjørnør	3	7	10	9	1	7	7	43	1
Åfjord	6	6	12	12	-	9	9	33	3
Bjugn	5	9	14	14	-	19	17	45	1
Rissa	8	17	25	25	-	22	10	78	3
Ørland	6	20	26	26	-	18	11	78	4
Frøya	16	17	33	19	14	48	21	87	6
Hitra	5	6	11	11	-	10	7	41	6
Hemne	6	15	21	21	-	8	6	37	6
Orkdal	16	22	38	37	1	56	28	131	11
Rennebu	3	5	8	7	1	2	-	38	5
Opdal	2	2	4	4	-	3	3	9	5
Røros	7	11	18	18	-	13	13	46	5
Singsås	4	7	11	11	-	24	10	55	6
Støren	12	10	22	22	-	33	18	57	4
Melhus	3	7	10	9	1	11	4	56	4
Børsa	4	5	9	8	1	9	4	25	4
Leinstrand	5	5	10	10	-	7	4	24	5
Strinda	34	32	66	61	5	28	11	78	20
Malvik	4	6	10	10	-	13	4	47	2
Selbu	7	9	16	16	-	13	7	14	6
Nord-Trøndelag	121	177	298	285	13	226	130	658	88
Meråker	3	3	6	5	1	6	5	17	4
Stjørdal	5	19	24	24	-	18	14	36	6
Hegra	5	3	8	8	-	5	3	14	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til
	M.	K.	Tils.	Lungetub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Leksvik	6	14	20	16	4	6	1	37	1
Frosta	1	2	3	3	-	4	2	6	-
Skogn	6	7	13	12	1	15	7	44	2
Levanger	7	9	16	16	-	16	11	50	7
Verdal	2	7	9	8	1	16	10	45	7
Verran	5	3	8	8	-	9	5	13	1
Inderøy	5	5	10	10	-	11	7	5	4
Stod	7	17	24	24	-	22	9	51	9
Snåsa	7	6	13	13	-	4	3	16	-
Beitstad	11	11	22	22	-	3	3	61	1
Grong	5	9	14	14	-	8	6	23	2
Lierne	-	1	1	1	-	2	2	4	1
Overhalla	2	-	2	2	-	6	3	11	3
Namsos	8	11	19	18	1	23	11	38	11
Klinga	5	3	8	7	1	9	6	13	2
Fosnes	3	11	14	12	2	11	3	18	-
Flatanger	1	1	2	2	-	6	4	12	1
Vikna	11	15	26	25	1	3	3	24	15
Leka	4	4	8	8	-	7	2	39	2
Kolvereid	12	16	28	27	1	16	10	81	7
Nordland	319	407	726	673	53	668	329	2262	226
Mosjøen stadslægedistr.	4	8	12	9	3	8	5	15	3
Bodø —«—	6	13	19	19	-	13	6	87	1
Narvik —«—	8	16	24	24	-	26	8	139	16
Svolvær —«—	4	-	4	4	-	12	7	11	4
Bindal	1	6	7	7	-	4	2	19	2
Vik	2	4	6	5	1	9	6	15	-
Brønnøy	3	3	6	5	1	5	4	41	-
Vega	6	6	12	12	-	9	9	24	2
Velfjord	7	4	11	7	4	3	1	16	-
Tjøtta	7	7	14	14	-	12	8	40	5
Vefsn	5	12	17	17	-	13	7	30	16
Hattfjelldal	4	1	5	5	-	5	2	21	-
Alstahaug	10	4	14	12	2	18	10	61	4
Herøy	10	6	16	14	2	18	12	72	3
Nesna	18	10	28	28	-	11	7	19	2
Hemnes	4	5	9	6	3	16	10	45	3
Mo	7	7	14	14	-	34	11	38	9
Lurøy	3	5	8	6	2	14	7	36	4
Rødøy	2	5	7	6	1	6	5	34	1
Meløy	2	4	6	6	-	9	5	10	-
Gildeskål	3	9	12	12	-	14	8	39	5
Beiarn	3	2	5	5	-	5	5	12	3
Bodin	5	15	20	19	1	13	9	73	12
Skjerstad	-	1	1	1	-	4	1	13	-
Fauske	11	14	25	24	1	20	15	41	11
Saltdal	2	6	8	7	1	4	4	33	2
Sørfold	5	4	9	8	1	5	5	34	4
Nordfold	3	4	7	7	-	14	4	24	1
Steigen	4	13	17	16	1	26	6	82	1
Hamarøy	3	12	15	14	1	25	4	50	-
Tysfjord	12	9	21	15	6	11	6	92	6
Ankenes	7	11	18	18	-	9	7	69	8

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1929 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Evenes	10	18	28	28	-	25	17	95	17
Lødingen	21	31	52	46	6	41	10	84	11
Vågan	11	7	18	17	1	18	11	65	9
Gimsøy	1	4	5	5	-	9	6	16	4
Borge	4	5	9	8	1	6	5	25	9
Buksnes	6	9	15	15	-	9	8	19	1
Flakstad	14	10	24	18	6	5	5	41	4
Værøy	3	7	10	10	-	11	3	48	-
Hadsel	31	27	58	54	4	43	18	329	10
Bø	18	13	31	30	1	36	13	24	6
Øksnes	3	7	10	9	1	6	6	15	4
Sortland	22	32	54	54	-	49	9	98	15
Dverberg	4	11	15	13	2	15	12	68	8
Troms	144	188	332	315	17	265	142	1180	111
Tromsø stadslægedistr.	23	22	45	42	3	20	12	131	11
Harstad —«—	11	11	22	22	-	17	5	41	4
Kvæfjord	4	9	13	13	-	21	7	22	6
Trondenes	8	14	22	22	-	22	12	149	11
Bjarkøy	7	9	16	13	3	3	3	48	4
Ibestad	9	10	19	18	1	14	11	138	7
Salangen	4	16	20	18	2	30	10	53	4
Tranøy	6	10	16	13	3	10	8	39	7
Sørreisa	4	4	8	8	-	4	4	35	1
Berg	1	9	10	10	-	5	3	54	6
Lenvik	12	13	25	25	-	29	17	131	5
Målselv	5	9	14	11	3	26	5	35	6
Bardu	4	3	7	7	-	4	3	46	2
Balsfjord	9	9	18	18	-	7	3	47	4
Tromsøysund	9	5	14	14	-	13	10	58	6
Lyngen	14	8	22	22	-	8	4	75	7
Karlsøy	6	14	20	19	1	15	11	42	6
Skjervøy	8	13	21	20	1	17	14	36	14
Finnmark	99	140	239	218	21	190	113	605	98
Alta	9	9	18	15	3	17	9	28	7
Talvik	3	5	8	7	1	13	9	34	4
Loppa	2	2	4	3	1	12	4	16	2
Hammerfest	10	20	30	30	-	13	12	55	5
Måsøy	6	8	14	14	-	10	7	17	14
Kjelvik	7	15	22	22	-	13	7	31	15
Kistrand	2	7	9	8	1	7	5	40	7
Karasjok	1	3	4	4	-	4	3	10	4
Lebesby	3	6	9	7	2	11	4	18	3
Tana	7	4	11	8	3	4	2	29	1
Gamvik	6	3	9	8	1	28	4	31	6
Vadsø	9	17	26	23	3	17	16	51	11
Sør-Varanger	25	30	55	55	-	17	16	165	16
Vardø	9	11	20	14	6	24	15	80	3

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1929.

Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav: Førstefødende.	Derav: Flerfødende.	Derav: Gifte.	Derav: Ugifte.	Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uopgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	efterbyrds-operasjoner.
Riket	45889	13372	32517	42663	3226	43408	283	1546	166	1184	76	60	198	294
Bygder	33879	8799	25080	31715	2164	31972	211	1015	118	1094	66	55	181	285
Byer	12010	4573	7437	10948	1062	11436	72	531	48	90	10	5	17	9
Fylker:														
1 Østfold	2661	814	1847	2476	185	2550	25	85	19	35	-	3	3	1
2. Akershus	3368	1069	2299	3148	220	3248	14	95	10	52	-	2	8	9
3. Oslo	3368	1657	1711	3032	336	3185	15	181	13	17	-	-	2	-
4. Hedmark	3111	781	2330	2843	268	2913	14	112	17	100	3	2	9	20
5. Opland	2578	664	1914	2419	159	2416	18	79	6	99	10	4	7	24
6. Buskerud	2120	593	1527	2013	107	2002	16	66	9	42	14	3	9	7
7. Vestfold	1969	617	1352	1851	118	1909	5	49	8	30	9	2	2	1
8. Telemark	1867	521	1346	1736	131	1796	5	55	6	33	3	-	5	5
9. Aust-Agder	1017	255	762	985	32	974	7	35	-	23	-	-	7	12
10. Vest-Agder	1262	304	958	1232	30	1202	6	40	4	24	-	2	7	3
11. Rogaland	3120	841	2279	3017	103	2932	28	106	4	90	1	1	11	8
12. Hordaland	2922	699	2223	2840	82	2798	17	73	14	55	1	6	28	24
13. Bergen	1466	507	959	1387	79	1405	5	70	4	6	-	1	4	-
14. Sogn og Fjordane	1389	344	1045	1339	50	1321	4	39	1	43	7	2	16	13
15. Møre	2941	780	2161	2783	158	2812	20	91	7	52	4	4	15	29
16. Sør-Trøndelag	2983	848	2135	2646	337	2804	18	111	16	88	1	3	9	37
17. Nord-Trøndelag	1737	452	1285	1601	136	1675	16	50	3	20	11	3	13	17
18. Nordland	3311	960	2351	2946	365	2977	26	106	12	250	6	15	24	38
19. Troms	1755	428	1327	1574	181	1653	13	61	6	63	4	4	13	25
20. Finnmark	944	238	706	795	149	836	11	42	7	62	2	3	6	21

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1929.

	Antall barn i alt.			Levendefødte barn												Barn født uten liv						Tvillinger.	Trillinger.
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalendermåned.		Dødfødte					
				født i 5te—7de kalendermåned.		født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.		født i 5te—7de kalendermåned.		født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.				født i 8de kalendermåned.		født efter 8de kalendermåned.			
	Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	[2]) 46587	24282	22303	183	115	619	478	22712	21104	113	62	103	51	63	54	157	142	154	116	457	348	692	3
Bygder	[2]) 34410	17884	16524	117	72	424	334	16841	15727	76	43	72	36	39	35	97	86	95	70	310	235	527	2
Byer	12177	6398	5779	66	43	195	144	5871	5377	37	19	31	15	24	19	60	56	59	46	147	113	165	1
Fylker:																							
1. Østfold	[3]) 2714	1382	1331	14	6	46	27	1280	1257	11	2	9	4	4	10	9	11	10	5	23	25	53	-
2. Akershus	3419	1754	1665	8	10	60	50	1634	1555	3	2	7	5	7	6	12	10	8	8	32	32	49	1
3. Oslo	3411	1767	1644	9	12	55	41	1622	1523	5	4	10	4	11	3	4	10	25	16	52	42	43	-
4. Hedmark	3156	1616	1540	28	7	54	39	1490	1449	18	5	9	6	2	2	11	16	10	5	23	24	45	-
5. Opland	2618	1334	1284	13	8	37	30	1248	1225	10	5	9	2	4	2	2	5	5	3	29	13	40	-
6. Buskerud	2135	1106	1029	7	7	19	14	1040	982	3	5	4	2	-	2	16	10	8	6	16	10	15	-
7. Vestfold	2001	1093	908	9	3	22	15	1028	869	6	2	2	-	2	3	7	5	8	4	19	12	32	-
8. Telemark	1895	961	934	9	4	23	28	904	877	5	1	4	2	-	2	9	10	4	5	12	10	28	-
9. Aust-Agder	1039	561	478	9	3	16	11	517	456	6	1	1	1	3	1	2	1	3	-	14	7	22	-
10. Vest-Agder	1276	667	609	2	1	16	7	638	588	2	1	4	-	2	1	3	3	2	1	6	9	14	-
11. Rogaland	3160	1664	1496	15	8	35	27	1549	1415	6	4	7	2	1	3	19	10	11	14	35	22	40	-
12. Hordaland	2957	1552	1405	10	1	23	19	1481	1358	7	-	6	-	5	2	6	2	10	4	22	21	35	-
13. Bergen	1490	777	713	6	5	25	19	727	667	2	3	4	4	5	4	4	8	6	5	9	9	24	-
14. Sogn og Fjordane[1])	1408	736	672	1	1	5	8	712	654	1	1	-	1	-	2	4	1	4	1	10	7	19	-
15. Møre	2982	1571	1411	8	5	27	28	1470	1347	6	4	7	6	3	2	13	4	12	6	41	21	41	-
16. Sør-Trøndelag	3037	1579	1458	17	15	48	30	1474	1366	11	12	5	5	7	3	13	17	2	7	25	23	54	-
17. Nord-Trøndelag	1764	915	849	1	1	12	17	875	813	1	1	2	1	1	1	6	5	6	4	15	9	25	1
18. Nordland	3371	1777	1594	8	12	50	38	1653	1489	4	6	8	4	4	1	12	7	10	17	44	31	58	1
19. Troms	1796	953	843	7	2	35	22	889	805	5	1	5	2	1	3	2	4	6	2	14	8	41	-
20. Finnmark	[4]) 958	517	440	2	4	11	8	481	409	1	2	-	-	1	1	3	3	4	3	16	13	14	-

[1]) Opgave fra Innvik ikke innkommet. [2]) Herav 1 abort og 1 fullbåren med uopgitt kjønn. [3]) Herav 1 fullbåren med uopgitt kjønn. [4]) Herav 1 abort med uopgitt kjønn.

Rekke VIII. **Trykt 1931** (forts. *suite*):

Nr. 147. Lønninger 1930. *(Gages et salaires.)*
— 148. Norges skibsfart 1929. *(Navigation.)*
— 149. Norges kommunale finanser 1928—1929. *(Finances des communes.)*
— 150. Det civile veterinærvesen 1929. *(Service vétérinaire civil.)*
— 151. Den Norske Statskasses finanser 1913/14—1931/32. *(Finances de l'État.)*
— 152. Meieribruket i Norge i 1929. *(L'industrie laitière de la Norvège en 1929.)*
— 153. Sjømannstrygden 1928. Fiskertrygden 1928. *(Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)*
— 154. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1928. *(Assurances contre les accidents du travail).*
— 155. Norges bergverksdrift 1930. *(Mines et usines.)*
— 156. Private aktiebanker 1930. *(Banques privées par actions.)*
— 157. Stortingsvalget 1930. *(Élections en 1930 pour le «Storting».)*
— 158. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1930—31. *(Salaires des ouvriers agricoles 1930—1931.)*
— 159. Norges postvesen 1930. *(Statistique postale).*
— 160. Norges telegrafvesen 1929—1930. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 161. Norges industri 1928 og 1929. *(Statistique industrielle de la Norvège.)*
— 162. Sinnssykeasylenes virksomhet 1929. *(Hospices d'aliénés.)*
— 163. Skolevesenets tilstand 1928—1929. *(Instruction publique.)*
— 164. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1930. *(Conventions collectives et conflits du travail en 1930.)*
— 165. Arbeidsledighetstellingen 15 januar 1931 ved de offentlige Arbeidskontorer. *(Recensement des chômeurs 15 janvier 1931 par les Offices publics de Placement.)*
— 166. Landbruksareal og husdyrhold 1931. Representativ telling. *(Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1931. (Recensement représentatif.)*
— 167. Norges fiskerier 1929. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 168. De spedalske i Norge 1926—1930. *Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1926—1930).*
— 169. Syketrygden 1930. *(Assurance-maladie.)*
— 170. Norges sparebanker 1930. *(Caisses d'épargne.)*
— 171. Jordbrukstellingen 20 juni 1929. Tredje hefte. Brukenes antall og størrelse m. v. *(Recensement du 20 juin 1929. Propriétés foncières rurales, nombre et grandeur, etc.)*
— 172. Norges handel 1930. *(Commerce.)*
— 173. Forsikringsselskaper 1930. *(Sociétés d'assurances.)*

Trykt 1932:

Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 50de årgang 1931. Oslo 1931. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*

Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 48de bind 1930. Oslo 1931. *(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)*

Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1930. Attende bind. Oslo 1931. *(Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1929. (Dix-huitième année.)*

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. *(Catalogue de la Statistique officielle.)*

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. *(Résumé rétrospectif 1914 et 1926.)*

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921 er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

5 januar 1932.

Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S.