NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 91



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1960

Med sammendragstabeller 1951—1955 og 1956—1960

108. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1960
with Survey Tables 1951—1955 and 1956—1960

108 th ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1962

Tidligere utkommet:

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. No. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 VI, 1917 VII nr. 3, 1918 VII nr. 58, 1919 VII nr. 108, 1920 VII nr. 138, 1921 VII nr. 152, 1922 VII nr. 188, 1923 VIII nr. 13, 1924 VIII nr. 29, 1925 VIII nr. 59, 1926 VIII nr. 81, 1927 VIII nr. 116, 1928 VIII nr. 142, 1929 VIII nr. 174, 1930 IX nr. 2, 1931 IX nr. 20, 1932 IX nr. 49, 1933 IX nr. 78, 1934 IX nr. 101, 1935 IX nr. 125, 1936 IX nr. 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 IX nr. 178, 1938 IX nr. 194, 1939 X nr. 21, 1940 X nr. 55, 1941 X nr. 97, 1942—1944 X nr. 160, 1945 X nr. 179, 1946 X nr. 191, 1947 XI nr. 20, 1948 XI nr. 35, 1949 XI nr. 88, 1950 XI nr. 114, 1951 XI nr. 156, 1952 XI nr. 196, 1953 XI nr. 229, 1954 XI nr. 257, 1955 XI nr. 306, 1956 XI nr. 332, 1957 XII nr. 15, 1958 XII nr. 25, 1959 XII nr. 58.

Standardtegn. *Explanation of symbols.*

.. oppgave mangler, *data not available.*
. logisk umulig, *category not applicable.*
– null, *magnitude nil.*
0, 0,0 ubetydelig (mindre enn ½ av den brukte enhet), *magnitude less than half the final digit shown.*
* foreløpige eller beregnede tall, *provisional or estimated figures.*
—— brudd i en serie, *break in the homogeneity of a vertical series.*

Forord

Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1960» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere år. Det er tatt inn en del sammendragstabeller for dødsårsakene i femårsperiodene 1951–1955 og 1956–1960 i tabellverket.

Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 17. august 1962.

Signy Arctander

Bjørnulf Bendiksen

Preface

This publication contains, in addition to the annual survey of health conditions and health administration, tables on mortality and cause of death statistics for the two 5-year periods 1951–1955 and 1956–1960.

Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparation of this volume.

Central Bureau of Statistics, Oslo, August 17, 1962.

Signy Arctander

Bjørnulf Bendiksen

Innhold

Oversikt. Side

1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960 9
2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v. 11
3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m. 14
4. Offentlige varmbad 17
5. Vaksinasjon mot kopper 18
6. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer 19
7. Meldte tilfelle av tuberkulose 21
8. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 27
9. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1959—1960 31
10. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden 34
11. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken 36
12. Dødsårsakene 39
13. Dødeligheten i første leveår 49
14. Dødeligheten av ondartede svulster 56
15. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer 63
16. Dødeligheten av sykdommer i åndedrettsorganene 71
17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 78
18. Medisinalberetning for Svalbard 87
19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt 87

Sammendrag på engelsk 89

Tabeller.

I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960 92
II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960 96
III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1960 101
IV. a) Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960 104
IV. b) Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960 144
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer 150
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer 174
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 198
VIII. Dødsfall i 1960 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — antall og prosentvis fordeling 203
IX. Dødsfall i 1960 etter dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — krysstabell for de viktigste årsaker 205
X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder 1956–1960 og 1960 206
XI. Voldsomme dødsfall etter ulykkens ytre årsak og skadens art/dødsmåten i 1960 208
XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder i 1960 210
XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1960 211
XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1960 212
XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1960 213
XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre 214
XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger 223

Sammendragstabeller 1951–1955 og 1956–1960.

XVIII. Døde etter kjønn, alder og de viktigste årsaker i 1951–1955 226
XIX. Døde etter kjønn, alder og de viktigste årsaker i 1956–1960 227
XX. Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår. Fylker. 1956–1960 228
XXI. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1951–1955 230
XXII. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1951—1955 231
XXIII. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1956–1960 232
XXIV. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1956–1960 233
XXV. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1951–1955 ... 234
XXVI. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1951–1955 235
XXVII. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1956–1960 ... 236
XXVIII. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1956–1960 237
XXIX. Dødsfall av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1951–1955 238
XXX. Dødsfall av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1956–1960 239
XXXI. Dødeligheten av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1951–1955 og 1956–1960 240
XXXII. Dødsfall ved ulykker etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket. 1946–1960 241
XXXIII. Selvmord etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. 1946–1960 242
XXXIV. Selvmord etter dødsmåten. Menn, kvinner, riket, bygder og byer. Femårsperioder 1911–1915 til 1956–1960 243

Contents

General survey. Page

1. Public health districts, medical and public personnel 9
2. General hospitals, sanatoria and nursing homes 11
3. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc. 14
4. Public baths 17
5. Vaccination against smallpox 18
6. Notified cases of epidemic and other infectious diseases 19
7. Notified cases of tuberculosis 21
8. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 27
9. Dental care of children in public primary schools 1959—1960 31
10. Total mortality. Mean population 34
11. The statistical material in the cause of death statistics 36
12. The causes of death 39
13. Infant mortality 49
14. Mortality from malignant neoplasms 56
15. Mortality from cardiovascular diseases 63
16. Mortality from diseases of respiratory system 71
17. Accidents, suicides and homicides 78
18. Medical report from Svalbard 87
19. Unprinted tables 87

English summary 89

Tables.

I. Public health districts, medical and public health personnel 92
II. Number of beds and patients treated in hospitals 96
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 101
IV. a) Causes of death by sex and age. The whole country 104
IV. b) Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country 144
V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns 150
VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns 174
VII. Causes of death by sex and age. Oslo 198
VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition—number and percentage distribution .. 203
IX. Multiple cause tabulation by principal causes 205
X. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age 206
XI. Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury 208
XII. Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age 210
XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns 211
XIV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 212
XV. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter 213
XVI. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 214
XVII. Births notified by midwives and physicians 223

Survey tables 1951–1955 and 1956–1960.

XVIII. Deaths by sex, age and principal causes. Aggregate 1951–1955 226
XIX. Deaths by sex, age and principal causes. Aggregate 1956–1960 227
XX. Infant deaths by cause. Counties. Aggregate 1956–1960 228
XXI. Deaths from malignant neoplasms by primary site. Aggregate 1951–1955 ... 230
XXII. Mortality from malignant neoplasms by primary site. Aggregate 1951–1955.. 231
XXIII. Deaths from malignant neoplasms by primary site. Aggregate 1956–1960.. 232
XXIV. Mortality from malignant neoplasms by primary site. Aggregate 1956–1960 233
XXV. Deaths from cardiovascular diseases by groups of diagnoses. Aggregate 1951–1955 234
XXVI. Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses. Aggregate 1951–1955..... 235
XXVII. Deaths from cardiovascular diseases by groups of diagnoses. Aggregate 1956–1960 236
XXVIII. Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses. Aggregate 1956–1960..... 237
XXIX. Deaths from asthma and diseases of the respiratory system. Aggregate 1951–1955..... 238
XXX. Deaths from asthma and diseases of the respiratory system. Aggregate 1956–1960..... 239
XXXI. Mortality from asthma and diseases of the respiratory system. Aggregates 1951–1955 and 1956–1960 240
XXXII. Accidental deaths by sex, age and marital status. The whole country. Aggregates 1946–1960. 241
XXXIII. Suicides by sex, age and marital status. The whole country. Aggregates 1946–1960 242
XXXIV. Suicides by external agents. The whole country, rural districts and towns. Aggregates 1911–1915 to 1956–1960 243

Oversikt

1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960.

Ved utgangen av 1960 var det tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. I Sogn og Fjordane fylke var fylkeslegestillingen kombinert med en distriktslegestilling, mens de andre fylkeslegestillingene var egne stillinger.

I løpet av 1960 ble Årdal herred i Sogn og Fjordane utskilt som eget lege-

Tabell 1. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyter.

Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacologists.

	År *Year*				
	1945	1950	1955	1959	1960
Leger *Physicians*					
I alt ved årets slutt[1] *Total at the end of the year*	2 634	3 397	3 901	4 144	4 260
Innbyggere pr. lege[2] *Population per physician*	1 200	977	914	902	885
Nye leger i året i alt *Graduated during the year*	46	171	95	112	142
Av disse utdannet i utlandet *Of which graduated abroad*	–	–	3	16	43
Tannleger *Dentists*					
I alt ved årets slutt[1]	1 593	1 770	2 027	2 420	2 502
Innbyggere pr. tannlege[2]	1 985	1 894	1 767	1 534	1 495
Nye tannleger i året i alt	–	52	49	121	102
Av disse utdannet i utlandet	.	–	2	73	63
Jordmødre *Midwives*					
I alt ved årets slutt	1 458	1 397	1 313	1 167	1 104
Nye jordmødre i året	68	73	45	38	43
Sykepleiere *Nurses (male and female)*					
Sykepleiere ved anstalt *In hospitals*	..	..	6 656	7 968	8 265
Sykepleiere utenfor anstalt *Outside hospitals*	1 548	1 490	1 788	1 759	1 798
Nyeksaminerte fra grunnskolene[3] *Graduated during the year*	..	..	777	829	804
Apotek og farmasøyter *Pharmacies and pharmacologists*					
Apotek i drift ved årets slutt *Pharmacies at the end of the year*	271	271	274	277	279
Farmasøyter i alt ved årets slutt *Pharmacologists at the end of the year*	993	1 100	1 180	1 108	1 219
Av disse arbeidde i apotek *Of which working in pharmacies*	773	804	747	755	730
Nye i løpet av året *Graduated during the year*	–	35	17	25	32

[1] Etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger. *According to the official record.*
[2] Leger/tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. *Physicians/dentists living abroad excluded.*
[3] Gjelder skoleårene 1944/45, 1949/50 osv. *The data refer to the school-years 1944/45, 1949/50 etc.*

distrikt fra Lærdal distrikt. Kragerø stadslegedistrikt ble opphevet, da Kragerø og Skåtøy herred ble slått sammen til ett legedistrikt, Kragerø legedistrikt. Ved årets utgang var landet delt i 411 legedistrikter, av disse 13 stadsfysikater og 21 stadslegedistrikter. Dessuten var det opprettet 7 distriktslegestillinger uten fast distrikt, 3 for hele landet, 2 for Nordland og 1 for hvert av fylkene Troms og Finnmark.

Tabell 1 viser medisinalpersonalets størrelse siden 1945, og tabell 2 fordelingen på de enkelte fylker i 1960.

Tabell 2. Medisinalpersonale i de enkelte fylker[1] i 1960.

Medical personnel by counties.

Fylker *Counties*	Leger *Physicians*	Tannleger *Dentists*	Tallet på innbyggere *Population*		Jordmødre *midwives*	Sykepleiere *Nurses*		Apotek *Pharmacies*	
			pr. lege *per physician*	pr. tannl. *per dentist*		ved sykehus *in hospitals*	utenfor sykehus *outside hospitals*	Antall *Number*	Farmasøyter *Pharmacologists*
Østfold	181	131	1 117	1 543	54	273	77	22	44
Akershus	233	122	990	1 891	39	415	70	16	47
Oslo	1 167	468	406	1 013	85	2 735	650	44	166
Hedmark	138	99	1 287	2 065	58	208	53	16	32
Oppland.....	137	94	1 231	1 932	52	235	59	12	33
Buskerud	176	106	955	1 586	40	297	64	17	42
Vestfold	151	98	1 146	1 766	24	273	59	13	38
Telemark	128	84	1 170	1 782	44	187	58	13	26
Aust-Agder ..	66	37	1 167	2 082	21	118	32	8	19
Vest-Agder ..	116	66	936	1 645	47	349	58	7	25
Rogaland	201	135	1 183	1 761	83	511	71	17	49
Hordaland ...	107	69	2 095	3 249	77	172	70	8	19
Bergen	241	123	481	942	20	704	70	12	37
Sogn og Fjord.	52	35	1 922	2 856	68	85	19	8	14
Møre og Romsdal	155	88	1 372	2 417	99	293	66	13	31
Sør-Tr.lag ...	175	100	1 206	2 111	61	544	85	16	39
Nord-Tr.lag ..	88	51	1 326	2 288	38	171	29	7	16
Nordland	193	103	1 234	2 312	103	380	100	18	29
Troms	97	53	1 311	2 399	53	186	42	7	15
Finnmark ...	42	26	1 711	2 765	38	129	66	6	9
Riket *The whole country*	3 844	2 088	885	1 495	1 104	8 265	1 798	[2]280	730

[1] Etter oppgaver fra de offentlige leger. *Based on information from the public health officers.* [2] Herav 1 filialapotek ikke i drift. *Of which 1 branch pharmacy were closed.*

2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m.v.

Tabell 3 gir en oversikt over anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke i 1960.

Tabell 3. Sykehus, kur- og pleiehjem i 1960.
Hospital establishments.

Anstalter[1] *Hospital establishments*	I alt *Total*		Drevet av: *Run by:* staten *state*		fylket *county*		kommunen *municipality*		fylket og kommunen		private	
	Anstalter *Establishments*	Senger *Beds*	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	221	19 981	4	1 227	21	2 931	[2] 58	6 581	26	4 165	112	5 077
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse: Sanatorier	10	1 133	6	662	1	76	1	203	–	–	2	192
Tub.hjem for lungetub.	34	1 113	–	–	10	367	6	159	2	77	16	510
Kysthospitaler	3	360	3	360	–	–	–	–	–	–	–	–
Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	1	112	–	–	–	–	–	–	–	–	1	112
Fødselsklinikker og fødehjem	60	877	1	129	–	–	[2] 22	342	–	–	37	406
Hospital for spedalske	1	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Kuranstalter for alkoholikere	24	727	2	117	–	–	–	–	–	–	22	610
Sinnssykehus	21	7 235	6	2 016	7	2 233	2	1 148	3	1 552	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	125	3 055	1	19	14	570	5	141	1	85	104	2 240
» for epileptikere	2	172	2	172	–	–	–	–	–	–	–	–
» for åndssvake	60	2 861	3	716	2	50	6	267	–	–	49	1 828

[1] *English translation, see table 5.* [2] Av disse 1 med tilskott av staten og fylket. *Of which 1 with subsidy from the State and county.*

Tabell 4 viser tilgang og avgang av pasienter ved sykehus og tuberkuloseanstalter i 1960.

Det ble nedlagt to tuberkuloseanstalter i 1960, nemlig Nylenne tuberkulosehjem i Stjørdal og Reknes sanatorium i Molde. Pasientene fra Reknes ble overført til tuberkuloseavdeling ved Molde nye sykehus som ble åpnet 23. august.

Av de 2 718 plassene i sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler som er ført opp i tabell 5, ble om lag 374 nyttet til behandling av andre sykdommer, og det ble innlagt i alt 1 693 pasienter for andre sykdommer enn tuberkulose.

På den annen side var det oppgitt at 412 plasser ved de alminnelige sykehus og klinikker ble nyttet til tuberkuløse pasienter, og det ble her innlagt 1 749 pasienter med lungetuberkulose og 855 med andre former av tuberkulose.

Foruten plassene på fødehjem og klinikker, som er ført opp i tabell 5, var det på mange sykehus spesielle avdelinger for fødende, dels også for kvinnesykdommer. Disse plassene er regnet med i tallet på plasser på de alminnelige sykehus. I alt var det 1 561 plasser for fødende og kvinnesykdommer ved de alminnelige sykehus, slik at det samlede antall plasser for slike pasienter ble 2 438.

Av alle sykeplasser på sykehus og pleiehjem faller om lag 70 prosent på anstalter drevet av staten, fylket eller kommunen og bare 30 prosent på private

Tabell 4. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1960.

Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Anstalter *Establishments*	Innlagt i året *Admissions*	I alt behandlet *Treated*	Utskrevet *Discharged*	
			levende *alive*	døde *dead*
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer *General hospitals, clinics*	[1]370 157	383 675	357 550	12 400
Anstalter for behandling av tuberkulose *Hospital establishments for tuberculosis*				
Sanatorier *Sanatoria*	2 009	2 800	1 978	32
Tuberkulosehjem *Nursing homes*	1 563	2 480	1 429	173
Kysthospitaler ..... *Hospitals for non respiratory tuberculosis*	769	979	744	10
Sykehus for hud- og kirurgisk tub. ..... *Hospitals for non respiratory tuberculosis*	453	568	450	2
I alt *Total*	[2] 4 794	6 827	4 601	217

[1] Av disse 1 749 for lungetub. og 855 for annen tub. *Of which 1 749 with respiratory tbc. and 855 with other forms of tbc.* [2] Av disse 1 693 for annen sykdom. *Of which 1 693 with other diseases.*

Tabell 5. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.

Beds in hospitals and other hospital establishments.

Ved utgangen av året *At the end of the year*	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer *General hospitals, clinics*	Sanatorier, tuberkulosehjem m. v. *Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc.*	Fødselsklinikker og fødehjem *Maternity clinics and maternity homes*	Hospital for spedalske *Hospital for leprosy*	Tilsynshjem og klinikker for alkoholikere *Establishments for alcoholics*	Sinnssykehus *Mental hospitals*	Pleiehjem for *Nursing homes for*		
							sinnssyke *mentally diseased*	epileptikere *epileptics*	åndssvake *feebleminded*
	Senger *Beds*								
1950	16 073	5 107	815	20	284	6 320	..	65	721
1955	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708
1959	19 519	2 922	917	4	712	7 218	2 877	122	2 459
1960	19 961	2 718	877	4	727	7 235	3 055	172	2 698
	Senger pr. 100 000 innbyggere *Beds per 100 000 population*								
1950	492	157	25	0,6	9	194	..	2	22
1955	517	119	25	0,4	10	194	61	3	50
1959	549	82	26	0,1	20	203	81	3	69
1960	557	76	25	0,1	20	202	85	5	75

Tabell 6. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem.

Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes.

Årlig gjennomsnitt År *Annual average Year*	Sanatorier *Sanatoria*	Tuberkulose-hjem *Nursing homes*	I alt *Total*
1946—1950	3 727	3 578	7 305
1951—1955	3 694	2 894	6 588
1956—1960	2 376	1 411	3 787
1959	1 960	1 278	3 238
1960	1 732	1 110	2 842

sykehus. Av de private sykehus og pleiehjem ble 6 sykehus med 700 senger drevet av diakon- eller diakonisseorganisasjoner og 19 sykehus med 1 296 senger av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev 35 sykehus og pleiehjem med 1 241 senger og Røde Kors 26 med 778 senger. De religiøse organisasjoner drev mest større klinikker i byene. Røde Kors drev — foruten noen større sykehus i byene — et tuberkulosesanatorium med 65 senger, 2 tuberkulosehjem med 55 senger og en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Røde Kors drev også 2 barnehjem og en del daghjem for åndssvake barn og har i den senere tid opprettet hjem for barn med cerebral parese. Norske kvinners nasjonalforening drev 1 sanatorium med 127 senger og 4 tuberkulosehjem med i alt 125 senger, revmatismesykehusene i Oslo og Haugesund med henholdsvis 147 og 120 plasser og 3 hjem for åndssvake. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med 166 senger.

De viktigste forandringer som er meldt om sykehusene i 1960, var:

Østfold: Sentralsykehuset for Østfold åpnet en ny overvåkningsavdeling med 6 senger.

Akershus: Det nye Sentralsykehuset for Akershus på Lørenskog ble åpnet 6. oktober, og pasientene fra fylkessykehuset på Midtstuen ble flyttet over. Bygningen på Midtstuen står foreløpig tom.

Oslo: Ved Radiumhospitalet var 2 avdelinger stengt om sommeren på grunn av personalmangel.

Hedmark: På grunn av mangel på sykepleiepersonale måtte en post på 8 senger ved kirurgisk avdeling på Hamar kommunale sykehus holdes stengt storparten av året. Hedmark fylkessykehus ble ombygd og har fått ny gynekologisk-obstetrisisk avdeling med 35 senger, et isolat for sinnssyke og nytt laboratorium og blodbank. Ringsaker kommunale sykehus fikk ny røntgenavdeling ved ombygging.

Oppland: Ved Granheim—Kornhaug sanatorium var en avdeling på 14 senger ikke i bruk på grunn av reparasjon av den gamle bygningen på Granheim.

Vestfold: Nevrologisk avdeling ved Vestfold sentralsykehus ble utvidd med 11 senger.

Telemark: Telemark sentralsykehus disponerte 20 senger i Betanien hospital i Skien. Betanien hospital åpnet 23. mai en ny avdeling med egen spesialist for revmatiske sykdommer.

Aust-Agder: Risør kommunale sykehus var stengt fra 20. januar til 1. juni på grunn av ombygging.

Vest-Agder: Ved Sørlandske revmatismesykehus i Kristiansand ble et nybygg åpnet i september. Dette inneholder 4 sykerom, laboratorium, røntgenavdeling, fysikalsk avdeling og gymnastikksal. Farsund kommunale sykehus tok i bruk et nytt tilbygg med forskjellige kontorer, laboratorium og teknisk anlegg.

Rogaland: Ved Sauda sykehus ble nybygg med operasjonsavdeling, røntgenavdeling og laboratorium tatt i bruk.

Sogn og Fjordane: Ved fylkessykehuset i Lærdal måtte flere poster holdes stengt i lengre tid på grunn av mangel på sykepleiere og leger. Høyanger sykehus' leie av 10 senger ved Kyrkjebø kvileheim opphørte.

Møre og Romsdal: Fylkessykehuset i Molde flyttet over i sitt nybygg på Lundavang ved Molde den 23. september. Det nye sykehuset har i alt 310 senger. Reknes sanatorium ble fra samme tid inkorporert i Molde sykehus, og pasientene fra Reknes ble flyttet over i lungeavdelingen på 105 senger på det nye sykehuset. Bare en barneavdeling på 25 senger holder fortsatt til i Reknes sanatorium. Av lungeavdelingens 105 plasser blir 35 nyttet til ikke tuberkuløse lungesykdommer. Det ble åpnet et nytt katolsk sykehus, Mariaheimen, i Borgund. Det har 20 senger, som disponeres av fylkessykehuset i Ålesund. Ålesund sykehus har dessuten fått øre-, nese- og halsavdeling på 24 senger, som foreløpig holder til i St. Carolus sykehus.

Sør-Trøndelag: Oppdal sanitetsforenings sykehjem flyttet inn i sitt nybygg i løpet av året og har nå en sykeavdeling på 17 senger og en fødeavdeling på 7.

Nord-Trøndelag: Nylenne tuberkulosehjem i Stjørdal ble nedlagt i året.

Nordland: Sykestuen i Værøy måtte stenges i april og sykestuen i Sørvågen i juli, begge steder på grunn av søstermangel.

Troms: Det ble åpnet en ny sykestue på 9 senger i Gryllefjord i oktober. Den blir drevet av Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Finnmark: Vardø sykehus tok i bruk ny betjeningsfløy som også inneholder 12 sykeplasser. Børselv sykestue måtte stenges i 6 måneder på grunn av søstermangel.

3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.

Tabell 7 viser tallet på gamlehjem og barnehjem og plasser på disse i de enkelte fylker.

I legenes årsberetninger er det omtalt 4 mødrehjem med ialt 82 plasser.

Tabell 7. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem.

Homes for old people and children.

År *Year* Fylker *Counties*	Gamlehjem, pleiehjem *Old people's homes*		Barnehjem *Children's homes*			
			i alt *total*		av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker	
	Hjem *Number*	Plasser *Beds*	Hjem *Number*	Plasser *Beds*	Hjem *Number*	Plasser *Beds*
I alt *Total* 1950	564	15 347	137	3 415	.	.
» » » 1955	645	17 576	121	2 768	.	.
» » » 1959	742	21 740	135	2 654	12	174
» » » 1960	754	[1] 22 422	[2] 134	2 466	12	181
1960: Østfold	40	1 169	12	194	2	24
Akershus	36	1 085	15	242	–	–
Oslo	68	3 369	[3] 22	529	2	22
Hedmark	35	1 188	7	99	–	–
Oppland	40	1 157	4	46	3	34
Buskerud	31	1 132	12	233	3	49
Vestfold	36	1 173	9	124	1	38
Telemark	33	976	6	86	–	–
Aust-Agder	34	689	5	56	–	–
Vest-Agder	26	606	6	83	–	–
Rogaland	52	1 351	8	173	–	–
Hordaland	47	1 123	4	116	–	–
Bergen	39	1 646	5	141	–	–
Sogn og Fjordane	25	604	1	15	–	–
Møre og Romsdal	55	1 340	4	89	–	–
Sør-Trøndelag	42	1 118	3	49	–	–
Nord-Trøndelag	38	887	1	12	–	–
Nordland	40	993	4	59	1	14
Troms	19	419	2	40	–	–
Finnmark	18	397	4	80	–	–

[1] Av disse 1 183 pleiehjemsplasser i Oslo og 666 i Bergen. *Of which 1 183 beds in hospital wards in Oslo and 666 in Bergen.* [2] Av disse 2 hjem for tuberkulosetruede barn med i alt 98 plasser, de samme som i 1959. I 1955 var det 5 slike barnehjem med 238 plasser i alt og i 1950 12 hjem med 440 plasser. *Of which 2 homes with 98 beds for children exposed to tbc. infection, like in 1959. In 1955 there were 5 homes with 238 beds and in 1950 12 homes with 440 beds.* [3] Hertil kommer 6 «Familiebarnehjem» med 5 barn i hvert. *In addition 6 «Family-homes», each with 5 children.*

I tillegg til de barnehjem for miljøskadde som er med i tabell 7, kommer 10 skoler med plass til 284 barn og ungdom med tilpasningsvansker. Når det gjelder skoler for barn med forskjellige lyter, viser en til Undervisningsstatistikken, kapitlet om spesialskolene.

Av andre pleie- eller arbeidshjem kan nevnes 2 private arbeidsskoler for blinde med 26 plasser, 4 hjem for blinde med 69 plasser, 4 døvehjem med 118 plasser og 14 vanførehjem med 444 plasser. For epileptikere var det 1 sykehus med 140 plasser og 1 kursted for barn med 32 plasser, begge drevet av staten, og for barn med cerebral parese 10 behandlingshjem med 215 plasser.

Tabell 8 viser tallet på åndssvakehjem i 1960.

Tabell 8. Åndssvakehjem i 1960.
Homes for feebleminded.

	Hjem *Number*	Godkjente plasser *Beds*	Behandlede pasienter *Treated*	Alder *Age*		
				Under 16 år *years*	16—25 år *years*	25 år og over *and over*
Pleiehjem	[1]60	2 698	2 861	1 101	803	957
Daghjem	9	256	250	182	49	19
Privatpleie	–	251	251	59	67	125
I alt *Total* 1960	69	3 205	3 362	1 342	919	1 101
1959	65	2 909	3 059	1 288	826	945

[1] Av disse 1 hjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 med 30 plasser for døve åndssvake. *Of which 1 home with 12 beds for blind – and 1 home with 30 beds for deaf feeble minded.*

Ved utgangen av 1960 var det 1 416 helsestasjoner for mødre og barn og 112 kontrollstasjoner for tuberkuløse. Fordelingen på de enkelte fylker vil ses av tabell 9.

Tabell 9. Helsestasjoner for mødre og barn og diagnosestasjoner for tuberkuløse.
Welfare centres for mother and child and tuberculosis dispensaries.

År *Year* Fylker *Counties*	Helsestasjoner for mødre og barn *Welfare centres for mother and child*		Diagnosestasjoner for tuberkuløse *Tuberculosis dispensaries*		
	Stasjoner *Number*	Gj.sn. folkem. pr. stasjon *Average population per centre*	Byer *Towns*	Bygder *Rural distr.*	I alt *Total*
I alt *Total* 1950	897	3 657	45	65	110
» » » 1955	1 239	2 781	51	71	122
» » » 1959	1 380	2 588	52	62	114
» » » 1960	1 416	2 522	51	61	112
1960: Østfold	63	3 202	6	1	7
Akershus	83	2 736	[1]1	–	[1] 1
Oslo	40	11 783	1	.	1
Hedmark	105	1 694	2	4	6
Oppland	110	1 510	2	6	8
Buskerud	70	2 397	2	1	3
Vestfold	72	2 389	4	1	5
Telemark	56	2 671	3	3	6
Aust-Agder	43	1 795	2	2	4
Vest-Agder	36	3 002	4	1	5
Rogaland	53	4 465	7	2	9
Hordaland	116	1 923	.	3	3
Bergen	6	19 307	2	.	2
Sogn og Fjordane	59	1 695	1	7	8
Møre og Romsdal	107	1 981	3	2	5
Sør-Trøndelag	81	2 599	2	10	12
Nord-Trøndelag	77	1 515	1	3	4
Nordland	126	1 896	4	11	15
Troms	51	2 488	2	2	4
Finnmark	62	1 157	2	2	4

[1] Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo.

4. Offentlige varmbad.

Ved utgangen av 1960 var det etter de offentlige legers oppgaver 1 047 offentlige bad, av disse 103 i byene og 944 i bygdene. Av badene ble 367 drevet for offentlig regning, og 680 for privat regning, oftest av stedets sanitetsforening eller et idrettslag. Foruten disse bad hadde mange større bedrifter bad som bare var tilgjengelige for arbeidere og funksjonærer ved bedriften, og en del idrettsforeninger hadde bad som bare kunne nyttes av klubbens medlemmer.

Av badene var 26 offentlige bad og 1 skolebad ikke i drift ved årets utgang.

Ved utgangen av 1960 fantes det skolebad for elevene ved de fleste skoler i de større byer. I alt var det 194 skolebad i byene, og av disse var 184 bare for elevene. På landsbygden var det i alt 938 skolebad, og av disse ble 248 også brukt som offentlig bad.

I de senere år er det blitt mer alminnelig å innrede bad i de nye skolebygningene i bygdene, mens de mindre badstuer og grennbad etter hvert blir nedlagt.

Tabell 10. Bad åpne for almenheten.

Public baths.

År *Year* Fylker *Counties*	Bad for almenheten i alt *Total public baths*		Av badene var: Selvstendige anlegg *Independent establishment*		Kombinert off. bad og bad for *Baths used as public baths in* anlegg, bedrift etc. *industry*		skole *school*		sykehus, tub.hjem etc. *hospital*		gamlehjem *home for old people*		Skolebad bare for elevene *School baths for pupils only*	
	Byer *Towns*	Bygd. *Rural distr.*	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
I alt *Total* 1950.	103	571	82	436	1	34	19	90	–	8	1	3	79	237		
» » » 1955.	101	858	88	626	2	51	10	168	–	8	1	5	167	461		
» » » 1960.	103	944	88	627	3	53	10	248	2	10	–	6	184	690		
1960: Østfold	4	23	4	16	–	3	–	3	–	–	–	1	15	14		
Akershus...	2	56	1	29	–	8	1	19	–	–	–	–	–	47		
Oslo	15	–	14	–	–	–	1	–	–	–	–	–	70	–		
Hedmark ..	2	115	2	74	–	6	–	35	–	–	–	–	6	13		
Oppland ...	2	75	1	47	1	1	–	27	–	–	–	–	3	40		
Buskerud ..	5	71	3	51	1	4	1	16	–	–	–	–	8	59		
Vestfold ...	8	18	6	17	–	–	1	1	1	–	–	–	17	35		
Telemark ..	10	38	8	18	–	7	2	12	–	–	–	1	9	43		
Aust-Agder.	7	18	6	16	–	–	1	1	–	–	–	1	4	20		
Vest-Agder .	6	14	6	8	–	–	–	6	–	–	–	–	3	10		
Rogaland ..	17	19	14	12	1	–	1	7	1	–	–	–	14	43		
Hordaland .	–	30	–	20	–	5	–	5	–	–	–	–	–	121		
Bergen	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–		
Sogn og Fjordane .	–	39	–	19	–	–	–	18	–	1	–	1	–	21		
Møre og Romsdal .	4	69	4	63	–	1	–	4	–	–	–	1	11	68		
Sør-Tr.lag ..	3	105	3	72	–	7	–	26	–	–	–	–	7	34		
Nord-Tr.lag	2	76	2	53	–	6	–	16	–	1	–	–	1	31		
Nordland ..	6	95	5	56	–	2	1	35	–	2	–	–	7	38		
Troms	3	40	2	31	–	1	1	8	–	–	–	–	–	33		
Finnmark ..	4	43	4	25	–	2	–	9	–	6	–	1	1	20		

5. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 819 gram råvaksine i 1960. Det kom melding til instituttet om 40 295 førstegangs vaksinasjoner med 83 prosent anslag, og 31 430 revaksinasjoner. Etter oppgave fra de offentlige leger var tallet på førstegangs vaksinasjoner 43 099 og på revaksinasjoner 34 907. Fordeling på de enkelte fylker er vist i tabell 11, og de vaksinertes alder i tabell 12.

Tabell 11. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 1960.
Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.

Fylker *Counties*	Førstegangs vaksinasjoner *Vaccinations*	Revaksinasjoner *Re-vaccinations*	Fylker *Counties*	Førstegangs vaksinasjoner *Vaccinations*	Revaksinasjoner *Re-vaccinations*
Østfold	2 347	1 652	Hordaland	1 834	354
Akershus	2 681	2 361	Bergen	1 945	4 183
Oslo	5 111	7 719	Sogn og Fjordane	1 116	136
Hedmark	2 218	473	Møre og Romsdal	2 739	1 019
Oppland	2 212	811	Sør-Trøndelag	2 068	2 051
Buskerud	2 464	617	Nord-Trøndelag	1 699	1 199
Vestfold	1 984	2 559	Nordland	2 834	1 609
Telemark	1 159	863	Troms	1 875	1 490
Aust-Agder	958	1 097	Finnmark	924	214
Vest-Agder	1 790	2 353	Riket *The whole country*	43 099	34 907
Rogaland	3 141	2 147			

Tabell 12. Vaksinerte i 1960 etter alder.
Vaccinations by age.

Alder *Age*	Menn *Males*	Kvinner *Females*	I alt *Total*	Pct. i de enkelte aldersgr. *Percentage by age*
	Førstegangs vaksinasjoner *Vaccinations*			
0— 1 år *year*	17 152	16 056	33 208	77,1
2—14 » *years*	2 560	2 143	4 703	10,9
15 år og over *and over*	3 821	1 367	5 188	12,0
I alt *Total*	23 533	19 566	[2] 43 099	100,0
Av disse med anslag[1]	19 715	17 107	36 822	.
Pct	85,3	88,7	86,9	.
	Revaksinasjoner *Re-vaccinations*			
0—10 år	377	329	706	2,0
10—19 »	6 229	757	6 986	20,0
20 år og over	23 540	3 675	27 215	78,0
I alt	30 146	4 761	34 907	100,0
Av disse med oppgitt anslag[3]	3 959	1 125	5 084	.

[1] *Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia.* [2] Av disse 711 med uoppgitt utfall. *Of which reaction unknown for 711.* [3] Uoppgitt anslag for: 66 under 10 år, 545 10–19 år og 2 550 20 år og over. *Reaction unknown for: 66 under 10 years, 545 10–19 years and 2 550 20 years and over.*

6. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalsoppgaver over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er blitt offentliggjort i Statistisk ukehefte. I tabell 13 finnes sammendrag av disse oppgavene tilbake til 1946.

Tabell 13. Epidemiske og andre smittsomme sykdommer* meldt av legene.

Cases of infectious and other diseases notified by the physicians.

Diagnose *Diagnosis*	Nr. i den internasj. liste *No. of internat. detailed list*	Årlig gjennomsnitt – År *Annual average – Year*					Av disse *Of which*	
		1946–1950	1951–1955	1956–1960	1959	1960	Menn *Males*	Kvinner *Females*
Nominativ melding *Individual notification*								
Akutt poliomyelitt med lammelse	080.0–080.1	615	728	103	108	[7] 53	33	19
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	080.2–080.3		253	36	33	7	7	–
Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent)	[2]	.	.	[4]123	61	137	86	51
Difteri	055	1 228	49	2	1	1	–	1
Tyfoidfeber	040	31	12	5	2	1	1	–
Paratyfoidfeber A	041 A	55	–	–	–	–	–	–
Paratyfoidfeber B	041 B		[3] 13	11	23	5	3	2
Ondartet gastroenteritt hos barn	764	.	[3] 5	4	–	2	1	1
Pemfigus hos nyfødte	766	1 355	573	[5] 31	.	.	.	.
Leptospirosis	072	12	3	–	–	–	–	–
Cerebrospinalmeningitt, epid.	057	162	98	60	44	30	21	9
Ervervet syfilis	021	1 211	304	111	111	103	56	47
Medfødt syfilis	020	72	32	13	10	12	4	8
Gonoré	030	5 946	1 791	2 028	2 137	2 173	1 614	559
Ornitose	096.2	.	.	12	2	–	–	–
Summarisk melding *Summary report*								
Knuterosen	705.2	681	239	127	139	120	21	99
Plevritt	519	1 315	405	193	163	175	105	70
Lungebetennelse, krupøs	490	10 423	13 108	16 114	16 778	14 132	7 520	6 612
Meslinger	085	13 010	20 824	22 908	34 600	13 495	6 893	6 602
Kikhoste	056	26 656	25 240	21 891	18 606	24 304	12 016	12 288
Skarlagensfeber	050	4 505	2 122	5 956	7 644	13 849	7 048	6 801
Streptokokkangina	051	.	[3]45 592	56 828	60 206	64 864	34 726	30 138
Rosen	052	4 744	4 051	3 845	4 052	3 968	1 839	2 129
Gastroenteritt, akutt[1]	571	42 369	40 555	49 562	54 789	50 981	27 262	23 719
Infeksjøs hepatitt	092	2 594	1 750	1 555	1 247	1 035	560	475
Skabb	135	31 963	4 993	3 215	3 605	3 727	1 808	1 919
Revmatisk feber	400–402	1 617	1 041	840	825	762	335	427
Botulisme	049.1	.	.	[6] 2	3	1	–	1

* En . i rubrikken betyr at det ikke har vært meldeplikt for denne sykdommen i vedkommende år. *A . in the column indicates that the disease has not been notifiable in the year.*
[1] Av disse Salmonella typhi murium, *of which Salmonelle typhi murium:* 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2, 1953: 3, 1954: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1959: ca. 50, 1960: 3. [2] *Aseptic meningitic syndrom (etiology unknown).* [3] Årene, *the years* 1953–1955. [4] Årene, *the years* 1958–1960. [5] Årene, *the years* 1956–1958. [6] Årene, *the years* 1957–1960. [7] Av disse 1 med uoppgitt kjønn. *Of which 1 with sex unknown.*

I tabell 14 er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt i 1960. For enkelte sykdommer er de tidligere offentliggjorte tall rettet. I tabellene XIII–XV finnes detaljerte opplysninger om meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i 1960. I kapittel 7 er gjort rede for meldte tilfelle av tuberkulose.

Tabell 14. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i 1960 delt etter kjønn og alder.

Cases of infectious and other diseases by sex and age, individually notified.[1]

Diagnose *Diagnosis*		Alder *Age*							Av disse meldt i *Of which notified in*			
		Under 1 år *year*	1—4 år *years*	5—14 år	15—44 år	45—54 år	65 år og over *and over*	I alt[2] *Total*	1. kvartal *quarter*	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Akutt poliomyelitt med lammelse	M.[3]	4	17	–	10	2	–	33	–	7	14	12
	K.[4]	*2*	*14*	–	*3*	–	–	*19*	*2*	*5*	5	*7*
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	M.	–	1	5	1	–	–	7	2	1	2	2
	K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent)	M.	–	4	37	35	2	–	86	11	12	32	31
	K.	*1*	*5*	*10*	*27*	*2*	–	*51*	*2*	*4*	*21*	*24*
Difteri	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K.	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
Tyfoidfeber	M.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfoidfeber A	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfoidfeber B	M.	–	–	1	1	1	–	3	–	–	1	2
	K.	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*2*	–
Ondartet gastroenteritt hos barn	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	K.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
Leptospirosis	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cerebrospinalmeningitt, epid.	M.	6	4	5	5	1	–	21	3	4	5	9
	K.	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*9*	*3*	*4*	*1*	*1*
Ervervet syfilis	M.	–	–	–	45	9	2	56	16	17	10	13
	K.	–	–	–	*37*	*7*	*3*	*47*	*11*	*11*	*9*	*16*
Medfødt syfilis	M.	–	–	–	2	2	–	4	1	2	1	–
	K.	–	*1*	*6*	*1*	–	–	*8*	–	*2*	*2*	*4*
Gonoré	M.	–	–	7	1538	62	4	1614	373	402	417	422
	K.	*1*	*1*	*8*	*533*	*14*	–	*559*	*134*	*143*	*145*	*137*
Ornitose	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] *See table 13: Nos. of international detailed list.* [2] For 1 tilfelle av akutt poliomyelitt med lammelse er alder og kjønn uoppgitt. For 8 m. og 6 k. med aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent), og for 3 m. og 2 k. med gonoré er alder uoppgitt. *For 1 case with acute paralytic poliomyelitis unknown sex and age. For 8 m. and 6 f. with aseptic meningitic syndrom (etiology unknown), and for 3 m. and 2 f. with gonorrhoea age are unknown.* [3] *Males.* [4] *Females.* Meldte tilfelle av: *Notified cases from:* Ulcus molle: 5, Lymfogranuloma inguinale 4, Mononusclerose: 55, Amøbedysenteri: 1.

Helsedirektoratet har utarbeidd en oversikt over utbredelsen av poliomyelitt, vaksinasjonsforhold m. m. som en viser til.

De fylkene som ble hårdest rammet av poliomyelitt i 1960, var Rogaland med 23 tilfelle med lammelser og Hordaland med 10 tilfelle.

De første tilfellene ble meldt i mars, og maksimum av meldte tilfelle, 12 tilfelle, ble meldt i august.

Stort sett var det lite epidemiske sykdommer i 1960. En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de andre viktige epidemiske sykdommer.

Av difteri ble det bare meldt 1 tilfelle i Møre og Romsdal og av tyfoidfeber 1 tilfelle i Bergen.

Fra Finnmark ble det meldt 6 tilfelle av dysenteri.

Det er en stigende tendens i meldte tilfelle av gonoré, mens syfilis har holdt seg temmelig uforandret. Det ble meldt 5 tilfelle av ulcus molle.

Tallet på meldte tilfelle av infeksjøs hepatitt synker fra år til år, mens tilfelle av skabb er stigende.

Ved utgangen av 1960 var det 7 spedalske i Norge. Av disse ble 3 forpleid i Pleiestiftelsen, 3 var under stadig tilsyn og bodde utenfor stiftelsen i Bergen, og 1 pasient bodde i sitt hjem i Sogn og Fjordane.

Tabell 15. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. år av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 100 tilfelle av disse sykdommer.

Yearly average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 100 cases of these diseases.

Årlig gjennomsnitt År *Annual average Year*		Tyfoidfeber *Int. no. 040*	Cerebrospinal-meningitt *057*	Akutt poliomyelitt *080*	Skarlagensfeber *050*	Meslinger *085*	Kikhoste *056*	Difteri (krupp) *055*	Krupøs lungebetennelse *490*
1946–1950	Tilf. *Cases*	31	162	615	4 505	13 010	26 656	1 228	10 423
	Dødsfall *Deaths*	3	27	79	12	17	54	71	338
	Pct. *Per cent*	9,7	16,7	12,8	0,3	0,1	0,2	5,8	3,2
1951–1955	Tilf.	12	98	981	2 122	20 824	25 240	49	13 108
	Dødsfall	–	13	89	1	12	16	3	188
	Pct.	.	13,3	9,1	0,0	0,1	0,1	6,1	1,4
1956–1960	Tilf.	5	60	139	5 956	22 908	21 891	2	16 114
	Dødsfall	0	7	11	1	11	9	0	134
	Pct.	0,0	11,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1959	Tilf.	2	44	141	7 644	34 600	18 606	1	16 778
	Dødsfall	1	8	16	5	23	5	–	138
	Pct.	(50,0)	18,2	11,3	0,0	0,1	0,0	.	0,8
1960	Tilf.	1	30	60	13 849	13 495	24 304	1	14 132
	Dødsfall	–	7	5	–	3	7	–	133
	Pct.	.	23,3	8,3	.	0,0	0,0	.	0,9

7. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene XIV–XV er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling 1 383 tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene, 280 av andre former av tuberkulose, 175 av plevritt og 120 av knuterosen.

Tabell 16. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose.

Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.

Sykdomsform *Disease*	Årlig gj.snitt *Annual average* 1946–1950 M.[1]	1946–1950 K.[2]	1951–1955 M.	1951–1955 K.	1956–1960 M.	1956–1960 K.	1959 M.	1959 K.	1960 M.	1960 K.
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose *Bacillary tuberculosis*										
Tuberkulose i:										
Åndedrettsorganene *Respiratory system*	2 299	1 681	1 803	1 274	1 239	730	1 087	626	1 017	558
Tarmkanalen *Intestines*.	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1
Urin- og kjønnsorganene *Genito-urinary system* ..	74	41	103	63	108	66	100	66	98	66
Bein og ledd *Bones and joints*	33	19	23	11	19	10	28	14	19	5
Lymfekjertler *Lymphatic system*	7	9	6	8	7	9	7	11	8	11
Huden *Skin and subcutaneous cellular tissue* ..	2	5	2	5	2	5	3	8	3	1
I alt *Total*	2 416	1 758	1 939	1 363	1 376	821	1 226	727	1 146	[3]643
Av disse nye tilfelle *Of which new cases*	2 051	1 485	1 407	971	882	496	782	430	762	390
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose *Non bacillary tuberculosis*										
Infiltratio pulmonum ..	1 094	1 039	619	563	390	332	330	249	296	221
Hilus-adenitt	546	556	204	211	127	124	112	91	100	119
Plevritt *Pleurisy*	611	570	186	164	79	60	76	39	58	44
Tub. i sentralnervesystemet *Central nervous system*	27	26	11	10	4	5	2	3	1	1
» » bukhinnen *peritoneum*	6	16	2	8	1	4	–	5	–	5
» » kjønnsorganene *genital organs* ...	15	8	14	12	10	12	11	14	9	13
» » bein og ledd *bones and joints* .	79	57	58	42	33	20	28	29	30	23
» » lymfekjertlene *lymphatic system*.	13	20	12	17	13	21	8	22	23	26
Miliærtuberkulose *Disseminated tuberculosis*	17	17	8	5	3	3	3	1	1	3
I alt *Total*	2 408	2 309	1 114	1 032	660	581	570	453	[3]519	455
Av disse nye tilfelle *Of which new cases*	2 280	2 179	977	876	531	464	454	369	401	362
III. Knuterosen *Erythema nodosum*	50	260	14	77	5	21	4	[4] 27	4	[5] 16

[1] *Males.* [2] *Females.* [3] Av disse 1 tilfelle av tub. i andre organer. *Of which 1 in other organs.* [4] Av disse 1 tilfelle meldt tidligere. *Of which 1 case previously registered.* [5] Av disse 2 tilfelle meldt tidligere. *Of which 2 cases previously registered.*

Alle tilfelle av tuberkuløs sykdom skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og innføres i tuberkuloseregisteret der. De offentlige leger sender inn til helsedirektoratet utdrag av disse tuberkuloseregistrene ved utgangen av hvert år, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske oppgavene. Tallene er gjengitt i tabell 16.

De nye tilfellene fordelte seg slik på de forskjellige sykdomsformer: Bacillær lungetuberkulose 990, lungeinfiltrat 363, hilus-adenitt 201, plevritt 87, knuterosen 18 og andre former av tuberkulose 274.

Tabell 17 viser den totale tilgang og avgang av tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene siden 1946. Tilsvarende oppgave for de enkelte legedistrikter finnes i tabell XVI.

Tabell 17. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.
Registration of cases of bacillary tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År *Annual average Year*	Tilfelle innført i året *Cases registered*			Av disse nye tilfelle *Of which new cases*		Tilfelle utgått i året *Cases deleted*		Tuberkuløse under tilsyn ved årets utgang *Patients under control at the end of the year*		
	Menn *Males*	Kvinner *Females*	I alt *Total*	Antall *Number*	Pct.	I alt *Total*	Ved død *By death*	Menn *Males*	Kvinner *Females*	I alt *Total*
1946–1950..	2 414	1 759	4 173	3 536	85	3 759	1 270	12 137	9 135	21 272
1951–1955..	1 939	1 364	3 303	2 378	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1956–1960..	1 376	821	2 197	1 378	63	3 252	407	11 238	7 225	18 463
1959.....	1 226	727	1 953	1 212	62	3 222	370	10 662	6 697	17 359
1960.....	1 146	643	1 789	1 152	64	3 011	367	10 007	6 162	16 169

Størst interesse har det å se hvor mange nye tilfelle av tuberkulose som blir registrert hvert år. I 1943, som er det første år en har særskilt opplysning om dette, utgjorde de nye tilfellene 91 prosent av alle smittefarlige tilfelle som ble registrert i året. Dengang var bare 9 prosent residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble registrert om igjen fordi pasienten flyttet til en annen bostedskommune. Etter hvert som tilgangen på nye tilfelle har sunket, har imidlertid denne siste gruppen fått større betydning, og i 1960 utgjorde den 36 prosent. Gjennomsnittlig for femåret 1956–1960 lå prosenten på 37. I tabellene 18–21 er det tallet på nye tilfelle som er lagt til grunn for beregningene.

Tabell 18. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer.
New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.

Årlig gj.snitt År *Annual average Year*	Nye tilfelle *New cases*			Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*		
	Tub. i åndedrettsorg. *Respiratory tbc.*	Annen tub. *Other forms of tbc.*	Tuberkuløs sykdom i alt *Total*	Tub. i åndedrettsorg. *Respiratory tbc.*	Annen tub. *Other forms of tbc.*	Tuberkuløs sykdom i alt *Total*
1946–1950..	3 360	176	3 536	105	5	110
1951–1955..	2 192	186	2 378	65	6	71
1956–1960..	1 204	174	1 378	34	5	39
1959.....	1 032	180	1 212	29	5	34
1960.....	990	162	1 152	27	5	32

Tabell 19 viser hvordan tallet på nye meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose i forhold til folkemengden i de enkelte aldersklasser, har utviklet seg siden 1946.

Tabel 19. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i alt og i åndedrettsorganene etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis, total and pulmonary, by sex and age.

Alder *Age*	Menn *Males*					Kvinner *Females*				
	Årlig gj.snitt *Annual average*			1959	1960	Årlig gj.snitt *Annual average*			1959	1960
	1946–1950	1951–1955	1956–1960			1946–1950	1951–1955	1956–1960		
	Nye tilfelle i alt *Total new cases*									
0–14 år *years*	41	26	20	17	21	42	32	22	12	23
15–19 » »	129	56	23	18	31	122	50	25	16	15
20–24 » »	341	134	38	31	17	291	121	33	30	19
25–29 » »	356	192	59	44	34	291	166	48	32	31
30–39 » »	441	343	188	179	143	326	252	122	100	99
40–49 » »	303	233	188	161	176	179	138	87	80	63
50–59 » »	215	202	162	159	142	99	87	66	70	64
60–69 » »	212	207	118	112	112	121	113	52	54	43
70–79 » »			56	41	67			25	21	20
80 år og over *years and over*			14	13	14			8	9	10
Uoppg. *Unknown*	13	14	16	7	5	14	12	8	6	3
I alt *Total*	2 051	1 407	882	782	762	1 485	971	496	430	390
	I alt pr. 100 000 innbyggere *Total per 100 000 population*									
0–14 år *years*	11	6	4	4	4	11	8	5	3	5
15–19 » »	114	54	19	15	24	112	50	22	14	12
20–24 » »	269	121	37	30	16	238	114	33	30	19
25–29 » »	257	154	54	41	33	216	139	46	31	31
30–39 » »	177	131	73	70	57	131	97	49	41	41
40–49 » »	142	101	77	65	71	80	59	36	33	25
50–59 » »	130	108	80	78	68	56	43	31	32	29
60–69 » »	108	95	82	76	74	51	43	32	32	25
70–79 » »			74	53	85			25	21	20
80 år og over *years and over*			51	44	53			22	23	25
Uoppg. *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	130	84	50	44	43	92	57	28	24	22
	Av dette tub. i åndedrettsorganene pr. 100 000 innbyggere *Of which bacillary pulmonary tbc. per 100 000 population*									
0–14 år *years*	10	5	3	3	4	11	7	4	2	5
15–19 » »	111	50	17	15	19	111	49	20	10	10
20–24 » »	261	115	34	27	13	234	110	31	27	17
25–29 » »	249	144	48	35	29	208	129	43	30	30
30–39 » »	164	119	63	59	50	123	90	43	35	36
40–49 » »	133	92	66	57	61	74	53	30	25	21
50–59 » »	123	101	70	65	57	52	38	24	25	21
60–69 » »	104	89	75	69	66	48	39	27	26	22
70–79 » »			69	49	76			23	17	16
80 år og over *years and over*			46	41	43			19	21	20
I alt *Total*	127	78	44	38	37	90	53	24	20	18

De viktigste lokalisasjoner av tuberkulose utenom lungene er urin- og kjønnsorganene og bein og ledd. Det ble meldt 186 tilfelle av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene i 1960, av disse var 164 smitteførende. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 77 tilfelle, og av disse var bare 24 smitteførende. Av disse to former av tuberkulose var 139 tilfelle i urin- og kjønnsorganene og 55 tilfelle i bein og ledd nye tilfelle. Meldte nye tilfelle i forhold til folkemengden er gitt i tabell 20.

Tabell 20. Meldte nye tilfelle av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene og i bein og ledd pr. 100 000 innbyggere.

Registered new cases of tuberculosis of genito-urinary system and of bones and joints pr. 100 000 population.

Årlig gj.snitt *Annual average*	I alt meldte nye tilfelle[1] *Total new cases*		Alder *Age*							
			0–14 år *years*		15–29 år *years*		30–49 år *years*		50 år og over *years and over*	
	M.[2]	K.[3]	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene *Tbc. of genito- urinary system*									
1946–1950	5,2	2,8	0,3	0,1	5,7	3,9	9,5	4,8	3,6	1,5
1951–1955	5,8	3,8	0,5	0,2	6,4	5,1	10,1	6,7	5,4	2,6
1956–1960	5,2	3,2	0,1	0,2	3,5	2,3	9,6	5,9	6,6	3,5
	Tuberkulose i bein og ledd *Tbc. of bones and joints*									
1946–1950	6,2	4,2	3,6	1,7	10,4	7,8	5,8	4,5	3,7	2,4
1951–1955	3,7	2,3	1,7	1,1	4,1	3,4	4,8	2,9	3,3	1,9
1956–1960	2,0	1,2	0,7	0,2	1,0	0,4	2,3	1,5	3,5	2,0

[1] Smitteførende og ikke smitteførende tilfelle. *Total notified cases, bacillary and non bacillary.* [2] *Males.* [3] *Females.*

I tabell 21 finnes en oversikt over registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte fylker fra 1946—1960. Skjermbildefotograferingen, som har foregått til forskjellige tider i de enkelte fylker, influerer på tallene for fylkene.

Tabell 21. Meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose pr. 100 000 innbyggere i fylkene i 1946 – 1960.

Registered new cases of bacillary tuberculosis by counties per 100 000 population.

Fylker *Counties*	1946–1950	1951–1955	1956–1960	Fylker	1946–1950	1951–1955	1956–1960
Østfold	79	48	39	Hordaland	102	66	43
Akershus	108	54	32	Bergen	136	69	46
Oslo		72	34	Sogn og Fjordane	77	55	37
Hedmark	80	40	23	Møre og Romsdal	118	82	39
Oppland	63	34	27	Sør-Trøndelag	169	97	41
Buskerud	84	37	32	Nord-Trøndelag	93	70	34
Vestfold	95	52	36	Nordland	144	100	57
Telemark	91	53	30	Troms	170	155	88
Aust-Agder	115	62	24	Finnmark	161	200	81
Vest-Agder	111	78	38				
Rogaland	120	67	33	Riket *The whole country*	110	71	39

I 1960 har Byrået undersøkt hvorledes opplysningen om tuberkuløs sykdom på dødsmeldingene — oppgitt som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden — stemmer med oppgaven i tuberkuloseregistrene over dem som er utgått av registrene ved død i løpet av året, enten av eller med tuberkulose. Byrået sendte ut et tilleggsskjema for alle dødsfall som hadde opplysning om tuberkulose på dødsmeldingen, med spørsmål om pasientene fremdeles stod under kontroll av tuberkuloseregistrene på sine hjemsteder ved dødens inntreden, om tuberkulosen var i aktiv eller inaktiv fase, og om sykdommen ble oppfattet som den grunnliggende årsak til døden eller som en medvirkende årsak. Resultatet av sammenlikningen er gjengitt i tabell 22.

Tabell 22. Dødsfall av eller med tuberkulose i 1960.
Deaths from or with tuberculosis.
Sammenlikning mellom dødsårsaksstatistikkens og tuberkuloseregistrenes opplysninger.
Comparison between the information of the cause of death statistics and of the tuberculosis registers.

	Grunnliggende årsak til døden *Underlying cause*			Medvirkende årsak til døden *Contributory cause*		
	Tuberkulose i *Tuberculosis of*			Tuberkulose i *Tuberculosis of*		
	åndedrettsorg. *respiratory system*	andre org. *other sites*	I alt *Total*	åndedrettsorg. *respiratory system*	andre org. *other sites*	I alt *Total*
Etter de offisielle dødsmeldinger + innhentede tilleggsopplysn.: *According to the official death certificates and supplementary information:*						
Stod i tuberkuloseregisteret ved dødens inntreden *Registered at the time of death*	148	18	166	121	11	132
Stod ikke i registeret ved dødens inntreden *Not registered at the time of death*	26	19	45	38	9	47
Opplysninger mangler *No information*	14	4	18	10	1	11
Registrert i dødsårsaksstatistikken i alt *Total registered in the cause of death statistics*	188	41	229	169	21	190
Etter oppgave fra tuberkuloseregistrene (skjema B.V.b) utgått som død *Deleted as dead from the tuberculosis registers*..	117	18	135	258	26	284

Etter oppgavene i tuberkuloseregistrene utgikk i alt 419 personer ved død i 1960. Dette tallet stemmer helt overens med dødsårsaksstatistikkens tall over dødsfall med tuberkulose oppgitt som hovedårsak eller medvirkende årsak. Men disse totaltall omfatter ikke helt de samme personer. For 92 personer som stod i tuberkuloseregistrene ved dødens inntreden, inneholdt dødsmeldingene

ingen opplysninger om at tuberkulosen var en medvirkende årsak til døden. Dødsmeldingene inneholdt på den annen side opplysninger om at 92 personer — som ikke stod i tuberkuloseregistrene — døde av eller med en tuberkuløs sykdom. Av disse ble 45 registrert som døde av sin tuberkulose eller senere følger av denne, og for 47 ble tuberkulosen registrert som medvirkende årsak. De 45 registrerte dødsfall blant personer utenfor registrene fordelte seg slik: Tuberkulose i åndedrettsorganene; aktiv fase 9, inaktiv fase med senere følger 17, tuberkulose i andre organer; aktiv fase 11 og inaktiv fase 8. Av disse dødsfall fant 37 sted på sykehus, 2 på sanatorium, 2 på helseheim og 4 hjemme. Av alle de 229 registrerte tuberkulosedødsfall i 1960 fant 50 prosent sted på sykehus, 20 prosent på sanatorium, 13 prosent på helseheim og 17 prosent utenfor anstalt.

8. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng.

I 1960 ble det registrert 62 020 fødsler i de offisielle fødselsregistrene. Av disse var 708 tvillingfødsler og 8 trillingfødsler. Det ble født 61 880 levendefødte og 873 dødfødte barn. Som dødfødte har en da regnet barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten).

Tallet på levendefødte barn i forhold til folkemengden var 17,3 pr. 1 000 mot 17,7 i 1959 og 17,9 gjennomsnittlig i femåret 1956–1960. Tallet på levende-

Tabell 23. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 1960 etter svangerskapets varighet.

Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation.

	Barn født i *Month of gestation*			I alt *Total*
	5.–7. svanger-skaps-måned[1]	8. svanger-skaps-måned	Etter 8. svanger-skaps-måned	
Fødte barn i alt *Total*	642	1 637	60 400	62 679
Levendefødte *Live born*	390	1 405	59 856	61 651
Fødte uten liv *Born dead*	252	232	544	1 028
Levendefødte, men døde i første døgn *Live born, but died within 24 hours*	152	58	126	336
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt *Born dead per 100 infants born*	39	14	0,9	1,6
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte *Live born, but died within 24 hours per 100 live born*	39	4	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + dødfødte pr. 100 fødte i alt *Dead within 24 hours + born dead per 100 infants born*	63	18	1,1	2,2
Døde i 1. uke + dødfødte *Live born, but died within 1. week + born dead*	856		787	1 643
Pr. 100 fødte i alt *Per 100 infants born*	37,6		1,3	2,6

[1] *Month of gestation.*

fødte i forhold til kvinner i alderen 15–45 år var 89 pr. 1 000 mot 91 foregående år, og dette var også gjennomsnittet i perioden 1956–1960.

Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege om alle fødsler som finner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I 1960 kom det melding til de offentlige leger om 61 954 fødsler og om 61 651 levendefødte barn, 776 barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap og 252 foster uten liv født i 5.—7. svangerskapsmåned. Disse siste skal som nevnt ikke registreres i de offisielle fødselsregistrene som føres av sokneprestene. Det er bare et fåtall fødsler som foregår uten at lege eller jordmor har vært til stede.

Jordmødrenes oppgaver gir opplysning om svangerskapets varighet for de fødte, og i tabellene 23, 24 og 26 er derfor jordmødrenes oppgaver lagt til grunn for beregningene.

I tabell 24 er levendefødte og dødfødte delt etter svangerskapets varighet for femårsperiodene siden 1946–1950. Det har vært nedgang i dødfødselshyppigheten på om lag 20 prosent for alle barn som dør før, under og like etter fødselen. Men ser en særskilt på dødfødte etter utviklingsgraden, har nedgangen vært

Tabell 24. Levendefødte og fødte uten liv etter svangerskapets varighet.

Infants born alive and born dead by month of gestation.

Årlig gjennomsnitt *Annual average*	Svangerskapets varighet *Month of gestation*			Fødte barn i alt *Total*
	5.–7. måned *month*	8. måned *month*	Etter 8. måned *month*	
	Fødte barn prosentvis delt etter svangerskapets varighet *Percentage of infants born by month of gestation*			
1946–1950	0,9	2,2	96,9	100,0
1951–1955	0,8	2,2	97,0	100,0
1956–1960	1,0	2,5	96,5	100,0
	Barn født uten liv pr. 100 fødte *Infants born dead per 100 births*			
1946–1950	42,0	18,3	1,4	2,1
1951–1955	43,5	18,0	1,1	1,8
1956–1960	42,6	16,4	1,0	1,7
	Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte *Infants born alive but died within 24 hours per 100 born alive*			
1946–1950	49,1	8,5	0,3	0,7
1951–1955	39,8	8,1	0,2	0,5
1956–1960	36,0	5,6	0,2	0,5
	Dødfødte + døde i 1. døgn pr. 100 fødte *Infants born dead and died within 24 hours per 100 births*			
1946–1950	70,5	25,3	1,6	2,8
1951–1955	66,0	24,7	1,3	2,4
1956–1960	63,2	21,1	1,1	2,2

30 prosent for dem som ble født etter 8. svangerskapsmåned, om lag 17 prosent for dem som ble født i 8. måned, og 10 prosent for dem som ble født i 5.—7. svangerskapsmåned.

Bedringen i dødeligheten blant barn under og like etter fødselen henger blant annet sammen med at den overveiende del av fødslene nå foregår på klinikk eller fødehjem. I 1960 var prosenten av klinikkfødsler 94,1. Dette forholdstall har steget for hvert år fra 73,5 i 1951, det første år vi har slike opplysninger. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell 25.

Tabell 25. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller fødehjem i de enkelte fylker i 1960.

Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.

Fylker *Counties*	Barn født[1] *Infants born*			Prosent klinikkfødsler *Percentage occurred in hospital or maternity clinic*
	i privat hjem *in a private home*	på sykehus eller fødehjem *in hospital or maternity clinic*	i alt *total*	
Østfold	36	3 158	3 194	99
Akershus	32	4 444	4 476	99
Oslo	12	6 617	6 629	100
Hedmark	89	2 628	2 717	97
Oppland	233	2 539	2 772	92
Buskerud	70	2 554	2 624	97
Vestfold	18	3 062	3 080	99
Telemark	38	2 245	2 283	98
Aust-Agder	40	1 232	1 272	97
Vest-Agder	108	1 940	2 048	95
Rogaland	361	4 403	4 764	92
Hordaland	516	4 082	4 598	89
Bergen	6	1 777	1 783	100
Sogn og Fjordane	254	1 606	1 860	86
Møre og Romsdal	509	3 667	4 176	88
Sør-Trøndelag	137	3 534	3 671	96
Nord-Trøndelag	64	2 061	2 125	97
Nordland	635	3 836	4 471	86
Troms	378	2 228	2 606	85
Finnmark	155	1 449	1 604	90
I alt *The whole country*	3 691	59 062	62 753	94

[1] Levendefødte og dødfødte. *Live born and born dead.*

I tabell 26 har en beregnet kjønnsproporsjonen for fødte barn ett er svangerskapets varighet i de samme femårsperioder. I siste femårsperiode var gutteoverskottet blant de dødfødte temmelig likt for de fullbårne og de ufullbårne, mens det blant de levendefødte var høyest for dem som ble født i 5.—7. svangerskapsmåned.

Tabell 26. Gutter pr. 100 piker etter svangerskapets varighet.
Males per 100 females by month of gestation.

Årlig gjennomsnitt *Annual average*	Svangerskapets varighet *Month of gestation*			Fødte barn i alt *Total*
	5.–7. måned *month*	8. måned *month*	Etter 8. måned *month*	
	Fødte barn i alt *Total infants born*			
1946–1950	124	112	107	107
1951–1955	122	114	106	106
1956–1960	114	109	106	106
	Levendefødte *Live born*			
1946–1950	126	112	107	107
1951–1955	119	111	106	106
1956–1960	112	108	106	106
	Fødte uten liv *Born dead*			
1946–1950	121	113	131	125
1951–1955	125	133	122	125
1956–1960	116	118	117	117

Mødredødeligheten sank til 0,5 pr. 1 000 fødende i siste 5-årsperiode, mens den var 1,2 i femåret 1946—1950. Det er særlig dødeligheten av barselfeber som har gått så sterkt tilbake.

Tabell 27. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgiftninger og andre svangerskaps- og barselsykdommer.
Deaths from puerperal sepsis and toxaemia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.

Årlig gj.snitt År *Annual average Year*	Barselfeber etter abort eller fødsel *Int. no. 640–41, 651, 681–82, 684*	Eklampsi *642,3, 685*	Andre svangerskapsforgiftninger *Rest 642, 686*	Andre svangerskaps- og barselsykdommer *Other*	I alt *Total*	Tallet på fødsler *Confinements*	Døde pr. 1 000 fødsler *Deaths per 1 000 confinements*
1946–1950	21	20	9	27	77	66 153	1,2
1951–1955	6	13	6	22	47	62 640	0,8
1956–1960	3	9	5	15	32	63 186	0,5

Utførlige opplysninger om barn født i og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varighet, barnets fødselsnummer osv. er gitt i «Folkemengdens bevegelse» for 1960.

I tabell 28 har en sammenliknet mødredødeligheten i Norge med en del andre land, og samtidig er gitt tall for prosenten av klinikkfødsler.

Tabell 28. Dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer i Norge sammenliknet med andre land i 1958.

Maternal mortality in Norway and other countries.

Land *Country*	Pr. 100 000 levendefødte *Per 100 000 live born*					Prosent klinikk-fødsler *Percentage occurred in hospital or maternity clinic*
	I alt *Total*	Av disse: *Of these:*				
		Sepsis etter abort eller fødsel *Puerperal sepsis*	Svanger-skapsfor-giftninger, eklampsi *Toxaemias, eclampsia*	Blødninger i svanger-skap, under og etter fødsel *Haemorrhages*	Andre *Others*	
Norge *Norway*	54	5	25	8	16	92
Danmark *Denmark*	44	3	9	3	29	..
Finland *Finland* ..	100	9	37	9	45	87
Sverige *Sweden* ...	30	3	7	9	11	99
Nederland *Netherlands*	41	7	11	9	14	..
Belgia *Belgium* ...	59	9	12	9	29	..
Frankrike *France*..	55	4	9	11	31	..
Italia *Italy*.....	111	8	34	28	41	..
Sveits *Switzerland* .	76	10	19	9	38	..
England og Wales .	44	7	9	8	20	55
Canada	56	5	15	14	22	92
Sambandsstatene *United States* ...	38	4	9	7	18	96
Japan	155	5	59	40	51	39

9. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1959—1960.

Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell 29 gir en oversikt over behandlede barn og nettoutgiftene til skoletannrøkten siden skoleåret 1951–52.

Tabell 29. Tannrøkt for barn i folkeskolen.

Dental care of children in public primary schools.

År *Year*	Behandlede barn *Children treated*			Fyllinger *Fillings*	Uttrek-ninger *Extractions*	Av disse permanen-te tenner[1]	Rotbe-handlinger *Root treatments*	Brutto-utgifter *Gross expenditure*
	Bygder *Rural distr.*	Byer *Towns*	I alt *Total*					
								1000 kr.
1951–52.....	199 030	78 178	277 208	960 213	150 593	..	2 589	8 630
1952–53.....	203 066	83 016	286 082	1 018 725	161 126	..	3 128	10 423
1953–54.....	207 702	89 833	297 535	1 154 521	175 586	..	3 135	11 165
1954–55.....	216 407	95 957	312 364	1 279 925	180 117	26 284	3 242	12 286
1955–56.....	228 705	102 813	331 518	1 410 712	197 990	33 677	3 416	13 302
1956–57.....	209 244	99 182	308 426	1 444 459	193 882	36 997	3 452	16 151
1957–58.....	242 368	104 512	346 880	1 485 425	184 999	35 647	3 713	17 740
1958–59.....	262 996	107 716	370 712	1 830 930	202 221	38 307	3 311	19 682
1959–60.....	261 913	105 226	367 139	1 912 104	202 733	36 245	3 382	20 424

[1] *Of which permanent teeth.*

Tabell 30 viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte by-kommuner for skoleåret 1959–60.

Tabell 30. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1959–60.

Dental care of children in public primary schools.

	Barn som ble behandlet *Children treated*	Behandlinger *Treatments*				Brutto-utgifter *Gross expenditure*	Av dette lønnsutgifter *Salaries*
		Fylte flater *Filled surfaces*	Uttrekninger *Extractions*	Av disse perm. tenner *Of these perm. teeth*	Rotbehandlinger *Root treatments*		
Landkommuner: *Rural districts:*						Kr.	Kr.
Østfold	15 198	73 620	7 336	792	75	848 262	654 913
Akershus	24 416	123 060	10 265	1 353	210	1 556 082	1 144 435
Hedmark	16 056	81 615	9 447	1 871	251	1 016 568	723 871
Oppland	16 886	80 292	9 982	1 779	184	914 880	643 050
Buskerud	12 888	64 958	6 117	1 035	142	826 919	569 663
Vestfold	13 368	75 829	6 350	899	62	896 590	665 943
Telemark	12 077	52 468	5 062	578	57	771 196	531 921
Aust-Agder	6 718	32 795	5 289	1 113	66	368 878	250 209
Vest-Agder	7 880	38 928	3 065	453	33	379 207	248 508
Rogaland	15 068	68 097	7 670	779	190	673 463	480 738
Hordaland	24 695	107 533	15 090	2 797	275	1 308 869	911 147
Sogn og Fjordane	9 869	39 101	5 756	847	120	336 745	231 050
Møre og Romsdal	18 362	80 027	10 397	1 601	114	830 481	545 102
Sør-Trøndelag	15 661	67 724	11 859	2 809	207	733 752	527 708
Nord-Trøndelag	13 734	69 259	10 971	2 179	146	147 377	102 316
Nordland	22 932	110 713	16 602	4 241	400	241 035	141 963
Troms	10 012	46 589	8 545	2 550	153	205 277	167 625
Finnmark[1]	6 093	32 436	5 032	1 364	28	..	..
I alt *Total*	261 913	1 245 044	154 835	29 040	2 713	12 055 581	8 540 162
Bykommuner: *Towns:*							
Fredrikstad	1 449	7 723	379	42	2	114 098	102 242
Halden	892	4 814	588	164	17	82 445	62 157
Moss	2 253	14 947	769	95	5	156 442	120 243
Sarpsborg	1 393	8 784	388	24	–	123 887	103 885
Oslo	39 040	272 944	15 721	1 836	249	3 308 479	2 728 311
Drøbak	255	899	80	2	–	14 755	10 678
Son	46	185	14	8	–	2 120	1 414
Hamar	1 313	6 639	456	70	24	95 213	72 137
Kongsvinger	204	1 597	71	8	–	17 055	10 935
Gjøvik	734	3 241	430	100	2	46 338	36 214
Lillehammer	553	3 376	302	48	4	35 478	30 279
Drammen	3 010	21 415	1 246	146	9	312 973	231 687
Hønefoss	..	..	..	..	..	..	..
Kongsberg	1 097	7 492	330	25	3	102 672	67 674
Holmestrand	216	1 776	104	11	–	18 954	17 375
Horten	1 233	7 055	28	28	8	68 501	55 159
Larvik	1 046	6 043	348	63	–	65 551	56 970
Sandefjord	559	1 486	65	1	–	54 468	44 110
Stavern	234	1 158	99	10	–	10 659	7 106
Svelvik	183	649	21	11	3	8 630	5 754
Tønsberg	1 241	8 748	742	82	19	86 691	75 047
Åsgårdstrand	55	206	9	–	2	2 889	1 724

[1] Behandlingen av skolebarn i Finnmark hører under folketannrøkta (jfr. lov av 28. juli 1949). Utgiftene kan ikke spesifiseres. *Treatment of children in Finnmark falls within the law of public dental care. The expenditures cannot be specified.*

Tabell 30 (forts.). Tannrøkt for barn i folkeskolen 1959–60.

	Barn som ble behandlet	Behandlinger				Brutto-utgifter	Av dette lønnsutgifter
		Fylte flater	Uttrekninger	Av disse perm. tenner	Rotbehandlinger		
Bykommuner (forts.):						Kr.	Kr.
Brevik	237	692	29	8	1	11 062	7 376
Langesund	295	1 211	231	40	7	12 000	8 000
Notodden	868	6 379	369	80	5	99 704	75 993
Porsgrunn	1 177	7 249	859	112	7	102 966	79 442
Skien	..	..	..	..	..	..	..
Stathelle	..	..	..	..	..	..	..
Arendal	1 274	5 839	869	164	15	58 240	52 676
Grimstad	315	1 400	130	8	4	22 188	14 800
Lillesand	94	541	62	9	–	7 231	4 822
Risør	427	2 447	281	96	22	31 713	21 142
Farsund	233	791	96	17	–	10 938	7 292
Flekkefjord	377	1 891	135	30	–	17 681	11 788
Kristiansand	2 567	14 552	1 588	182	3	253 125	199 184
Mandal	599	3 604	222	15	2	30 968	20 646
Egersund	466	1 855	93	14	12	13 980	12 712
Haugesund	3 190	15 027	1 567	345	19	217 600	164 665
Kopervik[1]							
Sandnes	465	2 204	218	8	2	20 010	18 010
Skudeneshavn	183	633	129	17	1	6 000	4 000
Stavanger	5 896	37 141	3 594	480	39	383 062	299 777
Bergen	11 962	77 422	4 783	692	60	1 040 345	790 907
Florø	333	1 250	150	13	–	10 707	7 986
Kristiansund	577	6 828	1 069	186	38	78 823	48 506
Molde	684	4 115	162	38	2	33 902	30 580
Ålesund	2 042	13 035	461	135	21	178 465	109 554
Trondheim	5 471	48 454	3 263	880	23	566 767	368 517
Levanger	..	..	..	..	..	..	..
Namsos	666	2 593	432	78	6	36 805	29 665
Steinkjer	516	2 467	28	14	–	24 200	16 134
Bodø	916	3 963	644	89	3	52 830	47 851
Brønnøysund	223	777	138	13	1	10 414	6 944
Mo i Rana	1 210	2 701	639	93	–	56 156	47 758
Mosjøen	609	2 341	489	44	1	48 164	27 164
Narvik	1 358	3 625	1 505	279	4	90 588	78 180
Svolvær	388	1 739	190	24	7	34 231	30 878
Harstad	300	1 726	268	42	2	18 397	14 623
Tromsø	959	2 771	278	29	5	60 635	48 413
Byene i Finnmark[1]	1 343	6 620	737	157	10	..	..
I alt *Total*	105 226	667 060	47 898	7 205	669	8 368 195	6 547 086

[1] Se note[1] på side 32.

10. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden.

I 1960 døde i alt 32 543 personer mot 31 761 i 1959 og 31 298 gjennomsnittlig pr. år i femåret 1956–1960. Av de meldte dødsfall i 1960 inntraff 215 blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men hadde fast bosted i Norge.

Tabell 31. Samlet dødelighet.

Total mortality.

Årlig gjennomsnitt År *Annual average Year*	Døde i alt *Total no. of deaths*			Døde pr. 10 000 innbyggere *Deaths per 10 000 population*				
	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	Bygder *Rural districts*	Byer *Towns*
1931—1935	14 559	15 002	29 561	104	103	104	103	106
1936—1940	15 241	15 097	30 338	105	101	103	102	107
1941—1945	16 738	14 977	31 715	112	97	105	103	111
1946—1950	14 626	14 628	29 254	92	91	91	89	99
1951—1955	14 493	14 072	28 565	87	83	85	82	91
1956—1960	16 303	14 995	31 298	93	85	89	84	99
1959	16 607	15 154	31 761	94	85	89	84	101
1960	17 122	15 421	32 543	96	86	91	86	102

Tabell 32. Dødeligheten etter kjønn og alder.

Specific death rates by sex and age.

Alder *Age*	Pr. 10 000 innbyggere *Per 10 000 population*							
	Menn *Males*				Kvinner *Females*			
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960
0— 4 år *years*	91,7	63,5	55,5	52,7	69,5	49,8	42,7	40,1
5— 9 » »	11,9	7,7	6,7	6,9	7,4	4,4	3,6	3,5
10—14 » »	7,5	6,0	4,8	4,3	4,6	3,4	2,6	2,4
15—19 » »	13,4	9,8	9,7	9,2	9,0	4,4	3,3	3,2
20—24 » »	20,0	14,2	12,9	12,0	12,5	5,3	4,3	4,4
25—29 » »	21,3	13,9	13,0	12,8	14,3	8,0	5,4	5,4
30—34 » »	23,4	16,3	14,2	14,2	15,9	9,5	7,6	7,4
35—39 » »	26,3	20,0	16,9	19,1	18,2	12,9	11,0	10,5
40—44 » »	34,9	27,3	26,7	25,8	25,5	19,0	16,2	14,3
45—49 » »	48,6	41,7	40,2	38,8	36,0	28,4	26,2	24,0
50—54 » »	70,5	67,7	67,6	65,1	51,8	44,4	38,8	33,5
55—59 » »	104,0	105,1	110,2	109,0	76,3	70,0	63,5	65,8
60—64 » »	163,1	160,9	180,9	188,6	124,2	111,8	105,8	103,0
65—69 » »	254,4	260,8	277,3	285,7	206,8	190,1	188,8	193,3
70—74 » »	412,5	421,1	450,7	458,7	363,0	345,4	339,6	333,1
75—79 » »	717,6	691,9	728,5	742,2	636,5	611,9	616,1	624,0
80 år og over *and over*	1 606,9	1 514,5	1 525,0	1 569,3	1 500,2	1 488,9	1 485,6	1 478,5

Den totale dødelighet var 9,1 pr. 1 000 innbyggere i 1960, mot 8,9 i 1959 og gjennomsnittlig for årene 1956–1960. For menn var dødeligheten 9,6 pr. 1 000 i 1960 og for kvinner 8,6 pr. 1 000.

Dødelighetstallene for riket for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser går fram av tabell 32.

Mer inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og i de fem- og ti-årlige sammendrag av disse. En viser også til «Dødelighetstabeller for det norske folk».

Tabell 33 gir en oversikt over den beregnede middelfolkemengde etter kjønn og alder i de tre siste femårsperioder og i 1960.

Tabell 33. Beregnet middelfolkemengde etter kjønn og alder.

Estimated mean population by sex and age.

Alder *Age*	1946–1950 Årlig gj.snitt *Annual average*		1951–1955 Årlig gj.snitt *Annual average*		1956–1960 Årlig gj.snitt *Annual average*		1960	
	Menn *Males*	Kvinner *Females*	Menn *Males*	Kvinner *Females*	Menn *Males*	Kvinner *Females*	Menn *Males*	Kvinner *Females*
0– 1 år *year*	33 105	31 255	31 427	29 742	31 845	30 276	31 561	29 885
1– 4 » *years*	124 822	117 994	126 465	119 189	126 216	120 267	126 864	120 819
5– 9 » »	120 584	115 297	157 184	148 572	156 706	148 092	155 015	147 090
10–14 » »	103 896	100 297	119 052	113 970	156 012	147 427	162 730	153 874
15–19 » »	111 655	107 179	103 932	100 070	118 729	113 716	131 556	125 137
20–24 » »	125 990	120 812	111 107	106 061	103 590	99 243	106 565	102 301
25–29 » »	136 839	134 856	124 432	119 223	110 122	105 142	104 206	99 898
30–34 » »	129 014	128 117	134 521	132 902	123 282	118 363	116 555	111 538
35–39 » »	123 081	122 620	127 127	126 110	133 284	131 629	132 824	130 240
40–44 » »	110 757	114 876	121 384	120 952	125 759	124 990	127 304	126 610
45–49 » »	102 765	108 843	108 805	113 024	119 477	119 601	122 356	121 800
50–54 » »	91 064	96 821	99 804	106 229	105 977	110 978	110 068	113 381
55–59 » »	73 986	81 256	87 211	93 779	95 738	103 432	97 730	105 600
60–64 » »	59 788	68 764	69 189	77 383	81 416	89 868	85 431	94 934
65–69 » »	48 450	57 093	53 907	63 849	62 089	72 168	66 423	76 274
70–74 » »	39 056	46 526	40 963	50 155	45 367	56 433	47 590	58 868
75–79 » »	24 987	31 749	29 557	36 396	30 940	39 830	31 285	41 541
80–84 » »	14 437	19 900	15 669	20 744	18 737	24 040	19 446	25 291
85–89 » »	6 073	8 794	6 700	9 694	7 434	10 217	7 983	10 703
90 år og over *and over*	1 912	3 142	2 227	3 311	2 501	3 437	2 591	3 356
I alt *Total*	1 582 261	1 616 191	1 670 663	1 691 355	1 755 221	1 769 149	1 786 083	1 799 140

Tallet på dødsfall og døde pr. 100 000 innbyggere av de viktigste årsaker i 1951–1955 og 1956–1960 for menn og kvinner i 5-års aldersklasser finnes i sammendragstabellene XVIII—XXXIV, side 226—243.

11. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken.

Oppgave over dødsfall i 1960 i eller utenfor sykehus etter dødsmeldingens art er gitt i tabell 34.

Tabell 34. Dødsfall etter dødssted og dødsmeldingens art.

Death certificates by character and place of death.

Dødsmeldingens art *Character of death certificate*	På sykehus el.l. anstalt.[1]	Utenfor sykehus m/ legebehandl.[2]	Uten legebehandl.[3]	Uten oppl. om dødssted eller behandl.[4]	Døde i alt *Total deaths*	
					Antall *Number*	Pct. *Pct.*
Legeerklæring om dødsfall ..	13 104	7 888	1 177	–	22 169	68,1
Lensmannsmelding med distriktslegens påtegning om dødsårsak	353	8 424	934	–	9 711	29,8
Legemeldinger i alt *Medical certification*	13 457	16 312	2 111	–	31 880	97,9
Dødsmeldingen skrevet ut i Byrået etter: *Death certificate based on:*						
Prestenes kvartalslister *Nominative lists from parish registers*	105	39	9	207	360	1,1
Jordmødrenes meldinger *Midwives' certificates*	68	11	9	–	88	0,3
Meldinger om nordmenn døde under midlertidig opphold i utlandet *Certificates received from abroad*.....				215	215	0,7
Døde i alt: *Total deaths:*						
Antall *Number*	13 630	16 362	2 129	422	32 543	100,0
Prosent *Per cent*	41,9	50,3	6,5	1,3	100,0	

[1] *In hospital establishments.* [2] *Outside hospital with medical attention.* [3] *Without medical attention.* [4] *No information of place of death or medical attention.*

Etter at det innkomne materiale fra de offentlige leger var blitt revidert mot prestenes nominative lister over inntrufne dødsfall i 1960, manglet det 558 dødsmeldinger. Disse meldinger ble etterlyst, og da statistikken ble oppgjort var 198 av de manglende dødsmeldinger kommet inn, mens 360 ble skrevet ut i Byrået etter prestenes lister, med ukjent dødsårsak. De 88 dødsmeldinger som er skrevet ut på grunnlag av jordmormeldingene og de 215 som er skrevet ut etter innkomne meldinger fra utlandet, er registrert under den dødsårsak som er oppgitt på disse meldinger.

Tabell 35 gir en oversikt over dødsfallenes fordeling i og utenfor sykehus etter dødsårsak.

For 95 prosent av alle dødsfall av sykdom i 1960 var diagnosen stilt på grunnlag av obduksjon eller undersøkelse og behandling før døden. For alle dødsfall av ondartede svulster foreligger det — etter oppgaver fra Kreftregisteret — nøyaktig opplysning om hvordan diagnosen er stilt — se tabell 36.

Tabell 35. Dødsfall i og utenfor sykehus i 1960 etter dødsårsak.

Deaths occurring in hospital establishments, or outside hospitals with or without medical attention.

Dødsårsak *Cause of death*	Antall dødsfall *Number of deaths*						Prosentvis fordeling *Percentage distribution*				
	i sykehus o. l. anstalt[1]	utenfor sykehus med lege-behandling[2]	uten lege-behandling[3]	uten opplysn. om dødssted[4]	blant nord-menn midl. i utlandet[5]	I alt *Total*	i sykehus o. l. anstalt[1]	utenfor sykehus med lege-behandling[2]	uten lege-behandling[3]	uten opplysn. om dødssted[4]	blant nord-menn midl. i utlandet[5]
Tuberkulose *Tuberculosis*	189	39	1	–	–	229	80	16	4	–	–
Andre infeksjonssykdommer *Other infectious diseases*	133	60	4	–	2	199	67	30	2	–	1
Ondartede svulster *Malignant neoplasms*	3 304	2 569	3	–	1	5 877	56	44	0	–	0
Hjerte-og karsykdommer *Cardiovascular diseases*	5 546	9 513	673	–	27	15 759	36	60	4	–	0
Sykd. i åndedrettsorg. *Dis. of respiratory syst.*	765	1 501	34	–	3	2 303	33	65	2	–	0
Sykd. i fordøyelsesorg. *Dis. of digestive syst.*	692	254	7	–	3	956	72	27	1	–	0
Sykd. i urin- og kjønnsorg. *Dis. of urogenital system*	518	313	4	.	–	835	62	37	1	–	–
Medfødte misdannelser og sykd. spesifikke for 1. leveår *Congenital malformations and dis. of early infancy*	772	114	18	–	1	905	85	13	2	–	0
Alle andre bestemte sykd. *All other well-defined diseases*	731	669	23	–	3	1 426	51	47	2	–	0
Alderdomssvakhet *Senility*	36	738	87	–	–	861	4	86	10	–	–
Andre ubest. el. ukjente sykd. *Other ill-defined or unknown diseases*	212	393	519	207	47	1 378	15	29	38	15	3
Alle dødsfall av sykd. *Total deaths from diseases*	12 898	16 163	1 373	207	87	30 728	42	53	4	1	0
Voldsomme dødsfall *Violent deaths*	732	199	756	–	128	1 815	40	11	42	–	7
I alt *Total*	13 630	16 362	2 129	207	215	32 543	42	50	6	1	1

[1] *In hospital establishments.* [2] *Outside hospital with medical attention.* [3] *Without medical attention.* [4] *Without information of place of death.* [5] *Abroad during temporary stay.*

Det ble i 1960 sendt ut 877 tilleggsspørsmål gjennom Byråets medisinske konsulent. Av disse var 488 vanlige rutinespørsmål som gjaldt nærmere spesifisering av diagnosen for klassifiseringen. Det kom inn 464 svar, og etter de innkomne svar ble diagnosenummeret forandret for 344 eller 74 prosent. De andre tilleggsopplysninger som ble innhentet, gjaldt alle dødsmeldinger hvor tuberkulose

Tabell 36. Dødsfall av ondartede svulster i 1960 delt etter hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner.

Deaths from malignant neoplasms according to diagnostic criteria.

Diagnosetype:	Lokalisasjon *Site of neoplasm*							
	Munnhule og svelg	Fordøyelsesorg. og bukhinnen	Åndedrettsorg.	Brystkjertelen	Urogenitalsystemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lymfatiske og blooddannende org.	I alt *Total*
	Detaljert liste nr.:							
	140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
	Tallet på dødsfall *Deaths*							
1. Rent klinisk, ikke stilt på sykehus	2	196	3	12	24	65	1	303
2. Rent klinisk, stilt på sykehus	4	139	4	17	99	97	7	367
3. Bekreftet ved røntgenundersøkelse	1	355	46	12	125	56	10	605
4. Bekreftet ved endoskopi evt. også ved røntgenundersøkelse	1	9	7	–	9	–	–	26
5. Bekreftet ved operativt inngrep (eksplorativt el. terapeutisk) uten histologisk u.s. eller ved partiell seksjon uten histologisk undersøkelse	–	345	3	5	44	17	1	415
6. Bekreftet ved cytologisk undersøkelse eller (leukoser) ved undersøkelse av perifert blod	1	9	28	2	6	19	15	80
7. Bekreftet ved histologisk undersøkelse av metastase	–	194	45	9	49	127	2	426
8. Bekreftet ved histologisk undersøkelse av primærtumor.	79	671	138	328	673	263	362	2 514
9. Bekreftet ved seksjon med histologisk undersøkelse	14	301	124	48	151	123	124	885
10. Diagnosen først stilt ved seksjon	–	6	1	–	4	2	2	15
11. Ikke oppgitt hvordan diagnosen er stilt	1	109	8	21	44	38	20	241
I alt *Total*	103	2 334	407	454	1 228	807	544	5 877
Diagnostic criteria:	Prosentvis fordeling *Percentage*							
1. *Clinical—not made in hospital*	1,9	8,4	0,7	2,6	2,0	8,1	0,2	5,1
2. *Clinical—made in hospital*	3,8	5,9	1,0	3,8	8,1	12,0	1,3	6,2
3. *Verified by x-ray examination*	0,9	15,2	11,3	2,6	10,2	6,9	1,8	10,3
4. *Verified by endoscopy and event. also x-ray examination*	0,9	0,4	1,7	–	0,7	–	–	0,4
5. *Verified by operation (explorative or terapeutic) or by partial autopsy—both types without histological examin.*	–	14,8	0,7	1,1	3,6	2,1	0,2	7,1
6. *Verified by cytologic examination or (leucoses) by examination of peripheral blood*	0,9	0,4	6,9	0,4	0,5	2,4	2,7	1,4
7. *Verified by histological examination of metastasis*	–	8,3	11,1	2,0	4,0	15,7	0,4	7,2
8. *Verified by histological examination of primary tumor*	77,0	28,7	34,0	72,3	54,8	32,6	66,5	42,8
9. *Verified by autopsy with histological examination*	13,7	12,9	30,5	10,6	12,2	15,2	22,8	15,1
10. *Diagnosis first made by autopsy*	–	0,3	0,2	–	0,3	0,3	0,4	0,3
11. *Type of diagnosis not stated*	0,9	4,7	1,9	4,6	3,6	4,7	3,7	4,1
I alt *Total*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

var ført opp som grunnliggende eller medvirkende årsak til døden, i alt 389 meldinger. Disse tilleggsopplysninger har ingen nevneverdig innflytelse på registreringen i dødsårsaksstatistikken, da Byrået også i tidligere år har innhentet tilleggsopplysninger om tvilstilfelle. Hensikten var å skaffe en oversikt over dødsfall av eller med tuberkulose — i aktiv eller inaktiv fase — med opplysning om pasientene fremdeles sto under kontroll av tuberkuloseregistrene på sine hjemsteder ved dødens inntreden, og sammenlikne denne med oppgavene fra tuberkuloseprotokollene som blir gitt på skjema B.V.b. Resultatet av denne spesialundersøkelsen er gitt på side 26.

12. Dødsårsakene.

I tabellene IV og V, side 104 og 150 er det gitt spesifiserte oppgaver over de enkelte dødsårsaker etter kjønn og alder, i tabell VI, side 174, etter fylker, og i tabell VII, side 198, er dødsfallene for Oslo delt etter kjønn og alder. Tabellene XVIII og XIX, side 226, inneholder 5-års sammendrag for dødsfall av de viktigste årsaker etter kjønn og 5-års aldersklasser. Tabellene VIII og IX, side 203 og 205, viser dødsfallene i 1960 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. Under de enkelte kapitler om de viktigste dødsårsaker er krysstabellene utarbeidd mer detaljert.

I tabell 37 er gitt en oversikt over dødsårsakene i 1960 gruppert etter den forkortede internasjonale B-liste. Forholdstallene i 1960 er stilt sammen med de tilsvarende tall for 1959. Tabell 38 viser dødsfallenes fordeling på de enkelte måneder.

I 1960 døde 28 488 av en kjent sykdom, 1 815 døde som følge av en ulykke/skade, selvmord eller mord og 2 240 av en ubestemt eller ukjent sykdom — av disse var 861 oppgitt som alderdomssvakhet uten andre opplysninger. Den samlede dødelighet pr. 100 000 innbyggere var 908 i 1960, mot 893 i 1959 og 888 gjennomsnittlig pr. år i femårsperioden 1956–1960. En oversikt over utviklingen i dødelighetsforholdene blant menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i årene 1946–1960, særskilt for sykdommer og voldsomme dødsfall, er gitt i tabell 39.

Dødelighetstallene for alle sykdommer under ett viser i tiårsperioden fra 1946–1950 til 1956–1960 en markert nedgang for begge kjønn i alle aldersklasser under 50 år. Dødsrisikoen i første leveår har i denne periode sunket med over 30 prosent, i barnealderen 1—14 år er dødeligheten av sykdommer redusert med vel 50 prosent både for gutter og piker og i ungdomsalderen 15—29 år med om lag 60 prosent. I alderen mellom 40 og 50 år var nedgangen vel 20 prosent for menn mot vel 30 prosent for kvinner, og i alderen 50—70 år gikk dødeligheten av sykdommer ned med vel 13 prosent blant kvinner, mens dødelighetstallene for menn har steget noe i siste halvdel av 1950-årene. I aldersklassene over 80 år har totaltallene for dødeligheten av sykdommer holdt seg uforandret.

De voldsomme dødsfall viser en nedgang på om lag 30 prosent for barn i alderen 1—9 år, mens dødeligheten blant menn i alderen 15—24 år viser stigende tendens.

Tabell 37. Dødsårsakene etter den forkortede internasjonale listen.
Causes of death. Crude death rates.

Dødsårsaker *Causes of death*	Nr. i den forkortede internasj. liste[1]	Tallet på døde i 1960 *Number of deaths*			Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*	
		Menn *Males*	Kvinner *Females*	I alt *Total*	1960	1959
Tuberkulose i åndedrettsorganene	B 1	138	50	188	5,2	5,3
Annen tuberkulose	» 2	26	15	41	1,1	0,8
Syfilis	» 3	48	12	60	1,7	1,9
Tyfoidfeber	» 4	–	–	–	–	0,0
Dysenteri, alle former	» 6	1	–	1	0,0	–
Skarlagensfeber og streptokokk-angina	» 7	3	1	4	0,1	0,1
Kikhoste	» 9	6	1	7	0,2	0,1
Meningokokkinfeksjoner	» 10	5	2	7	0,2	0,2
Akutt poliomyelitt	» 12	3	2	5	0,1	0,4
Meslinger	» 14	1	2	3	0,1	0,6
Malaria	» 16	1	–	1	0,0	–
Andre infeksjonssykdommer	» 17	61	50	111	3,1	2,9
Ondartede svulster	» 18	3 011	2 866	5 877	163,9	163,0
Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller god-artet	» 19	69	70	139	3,9	3,5
Sukkersyke	» 20	123	163	286	8,0	6,5
Anemier	» 21	29	44	73	2,0	2,7
Karlesjoner i sentralnervesyste-met	» 22	2 382	3 007	5 389	150,3	146,8
Meningitt (ikke meningokokker)	» 23	27	16	43	1,2	1,1
Revmatisk feber	» 24	7	7	14	0,4	0,2
Kronisk revmatisk hjertesykdom	» 25	170	241	411	11,5	12,1
Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	» 26	4 465	3 054	7 519	209,8	192,8
Andre hjertesykdommer	» 27	341	477	818	22,8	23,4
Hypertensjon med hjertesykdom	» 28	246	379	625	17,4	18,6
Hypertensjon uten hjertesykdom	» 29	79	78	157	4,4	4,5
Generell arteriosklerose	[2]	301	318	619	17,3	18,4
Influensa	B 30	63	69	132	3,7	3,2
Lungebetennelse	» 31	769	1 041	1 810	50,5	52,3
Bronkitt	» 32	87	64	151	4,2	4,7
Sår i mage og tolvfingertarm	» 33	71	35	106	3,0	4,0
Blindtarmsbetennelse	» 34	20	13	33	0,9	1,0
Brokk og tarmslyng	» 35	96	115	211	5,9	5,6
Akutt og kronisk mage-, tarm-katarr (unntatt diaré hos nyfødte)	» 36	88	62	150	4,2	3,9
Leverkirrose	» 37	86	65	151	4,2	3,6
Nefritt og nefrose	» 38	151	143	294	8,2	7,4
Prostatahypertrofi	» 39	313	.	313	8,7	9,7
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	» 40	.	26	26	0,7	0,7
Medfødte misdannelser	» 41	153	158	311	8,7	8,0
Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	» 42	160	93	253	7,1	7,5
Infeksjoner hos nyfødte	» 43	26	16	42	1,2	1,1
Andre sykdommer hos barn under 1 år og for tidlig fødsel uten andre oppl.	» 44	173	125	298	8,3	9,5
Alderdomssvakhet u. psykose, ubest. og ukjente årsaker	» 45	1 160	1 080	2 240	62,5	59,7
Alle andre sykdommer	» 46	890	919	1 809	50,4	50,5
Ulykker, mord, selvmord	B 47–50	1 273	542	1 815	50,6	54,9
I alt		17 122	15 421	32 543	907,7	893,2

[1] *Abbreviated list of 50 causes (B-list of 1948).* [2] Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 46). *No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.*

Tabell 38. Døde etter dødsårsak og dødsmåned i 1960.

Deaths by cause and month of death.

Dødsårsak *Cause of death*	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	I alt *Total*
	Antall dødsfall *Number of deaths*												
Tuberkulose *Tuberculosis* ...	23	15	20	19	13	27	15	15	21	27	19	15	229
Andre infeksjonssykdommer *Other infectious dis.*.....	15	14	15	19	15	15	11	16	20	21	15	23	199
Ondartede svulster *Malignant neoplasms*	510	473	514	439	537	452	471	477	508	494	504	498	5 877
Hjerte- og karsykdommer *Cardiovascular dis*.....	1435	1344	1462	1330	1329	1150	1281	1192	1175	1312	1324	1425	15 759
Sykdommer i åndedrettsorg. *Dis. of respiratory syst.* ...	238	218	341	244	202	150	130	149	116	154	172	189	2 303
Medfødte misdannelser og sykd. spesifikke for 1. leveår *Congenital malformations and dis. of early infancy*	66	70	84	74	81	84	80	64	72	77	68	85	905
Alderdomssvakhet *Senility* .	86	97	69	65	84	55	82	62	67	55	64	75	861
Alle andre kjente sykdommer *All other known diseases*..	272	230	309	295	273	230	243	253	261	271	276	304	3 217
Ubestemte eller ukjente sykd. *Ill-defined or unknown dis.*	116	108	98	109	104	104	131	123	105	120	125	135	1 378
Ulykker, selvmord og mord *Accidents, suicides, homicides*	145	133	145	148	167	149	179	160	159	139	135	156	1 815
Alle årsaker *All causes*	2906	2702	3057	2742	2805	2416	2623	2511	2504	2670	2702	2905	32 543
	Gj.sn. antall dødsfall pr. dag = 100 *Average no. of deaths per day = 100*												
Tuberkulose	119	83	103	101	67	144	77	77	112	139	101	77	
Andre infeksjonssykd.....	89	89	89	116	89	92	65	95	123	125	92	137	
Ondartede svulster	102	104	103	92	107	95	94	95	107	99	106	100	
Hjerte- og karsykd.....	108	108	110	102	100	89	96	89	91	98	102	107	
Sykd. i åndedrettsorganene .	121	120	174	129	103	80	66	76	62	79	91	96	
Medf. misdannelser og sykd. spesifikke for 1. leveår....	86	97	109	100	105	113	104	83	97	100	92	111	
Alderdomssvakhet	118	143	94	92	115	78	112	85	95	75	91	103	
Alle andre kjente sykd.....	98	90	111	109	98	85	88	91	97	98	102	109	
Ubestemte el. ukjente sykd..	99	99	84	97	89	93	112	105	94	103	111	116	
Ulykker, selvmord og mord .	94	93	94	99	109	100	116	104	107	90	90	101	
Alle årsaker.....	105	105	110	104	101	92	94	90	95	96	103	105	

Tabell 39. Dødeligheten av sykdommer og voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

Specific death rates from diseases and violent deaths.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*						Dødeligheten i 1946–1950 = 100 *Death rates 1946–1950 = 100*			
	Sykdommer *Diseases*			Voldsom død *Violent deaths*			Sykdommer *Diseases*		Voldsom død *Violent deaths*	
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Menn *Males*										
0– 1 år *year*[1] .	3 228	2 490	2 176	32	40	52	77	67	125	162
1– 4 » *years* .	165	97	75	69	56	49	59	46	81	71
5– 9 » » .	63	34	30	56	43	37	54	48	77	66
10–14 » » .	46	29	22	29	31	26	63	48	107	90
15–19 » » .	88	44	40	46	54	57	50	46	117	124
20–24 » » .	128	62	42	72	80	87	48	33	111	121
25–29 » » .	145	74	60	68	65	70	51	41	96	103
30–39 » » .	180	127	96	68	64	60	71	53	94	88
40–49 » » .	333	268	259	83	73	74	81	78	88	89
50–59 » » .	757	765	784	97	86	94	101	104	89	97
60–69 » » .	1 945	1 945	2 126	98	102	100	100	109	104	102
70–79 » » .	5 180	5 203	5 499	125	143	133	100	106	114	106
80 år og over *and over*	15 697	14 722	15 247	369	423	416	94	97	115	113
Kvinner *Females*										
0– 1 år *year*[1] .	2 601	1 952	1 696	29	28	35	75	65	97	121
1– 4 » *years* .	138	87	65	41	32	29	63	47	78	71
5– 9 » » .	57	31	24	17	13	12	54	42	77	71
10–14 » » .	40	28	19	6	6	7	70	48	100	117
15–19 » » .	81	37	25	9	7	8	46	31	78	89
20–24 » » .	116	47	36	9	6	7	41	31	67	78
25–29 » » .	137	74	49	6	6	5	54	36	100	83
30–39 » » .	163	105	88	7	7	6	64	54	100	86
40–49 » » .	293	224	198	14	11	13	77	68	79	93
50–59 » » .	612	547	490	18	17	17	89	80	94	94
60–69 » » .	1 592	1 438	1 401	29	34	27	90	88	117	93
70–79 » » .	4 626	4 461	4 425	113	114	115	96	96	101	102
80 år og over *and over*	14 387	14 260	14 190	615	629	665	99	99	102	108

[1] Pr. 100 000 levendefødte. *Per 100 000 live births.*

Dødeligheten blant menn er høyere enn blant kvinner i alle aldersklasser. Høyest er mennenes overdødelighet i barne- og ungdomsårene opp til 30-årsalderen, vesentlig på grunn av ulykkesdødsfallene i disse aldersklassene. I 1950-årene har det vært en stigende tendens i overdødeligheten av sykdommer blant menn mellom 40 og 70 år. Tabell 40 viser forholdet mellom menns og kvinners dødelighet i tidsrommet 1946–1960.

Tabell 40. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet. Dødeligheten blant kvinner = 100.

Percentage ratio of male to female mortality.

Alder *Age*	Samlet dødelighet *Total mortality*			Dødelighet av sykdommer *Mortality from diseases*			Voldsom og unaturlig død *Accidents, suicide, homicide*		
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960
0– 1 år *year*	132	128	129	130	128	129	100	133	125
1– 4 » *years*	130	129	132	119	111	116	168	175	167
5– 9 »	161	175	184	111	110	119	329	331	322
10–14 »	163	176	184	115	104	113	483	517	371
15–19 »	149	223	289	109	119	158	511	628	679
20–24 »	160	268	302	110	132	120	800	1 333	1 196
25–29 »	149	174	240	106	100	124	1 133	1 083	1 305
30–39 »	146	162	166	110	121	110	971	914	972
40–49 »	136	145	158	114	120	131	593	664	562
50–59 »	136	151	173	124	140	160	539	506	544
60–69 »	126	139	156	122	135	152	338	300	370
70–79 »	112	117	124	112	117	124	111	125	116
80 år og over *and over*	107	102	103	109	104	105	60	67	63

Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde 48 prosent av alle dødsfall i 1960, dødsfall av ondartede svulster 18 prosent, mens 6 prosent av alle dødsfall skyldtes en ulykke eller skade, selvmord eller mord. Tabell 41 viser hvilken rolle disse viktigste grupper av dødsårsaker spiller for menn og kvinner på de forskjellige alderstrinn.

Dødsårsakene i første leveår er slike som vesentlig henger sammen med forholdene under svangerskapet og fødselen, og spebarnsdødeligheten er behandlet i et eget kapittel (se side 49).

I barne- og ungdomsårene er ulykker og skader den viktigste dødsårsak. I 1960 var de voldsomme dødsfall skyld i over halvparten av alle dødsfall blant den mannlige befolkning mellom 5 og 30 år og en tredjepart av alle dødsfall blant menn mellom 30 og 45 år. Over halvparten av alle dødsfall blant menn over 45 år skyldtes en hjerte- og karsykdom, mens nesten en fjerdepart av alle dødsfall blant menn mellom 45 og 65 år og en sjettepart blant menn over 65 år skyldtes ondartede svulster.

Også blant den kvinnelige befolkning var ulykker og skader den viktigste dødsårsak opp til 30-årsalderen. Om lag 42 prosent av alle dødsfall blant kvinner

Tabell 41. De viktigste dødsårsaker på

Principal causes of death at

Intern. detalj. liste *Internat. detailed list*	Dødsårsaker *Causes of death*	Under 1 år *1 year*			1–4 år *years*			5–14 år		
		1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960
										Menn
001–019	Tuberkulose	0	0	–	2	0	–	1	0	–
020–138	Alle andre infeksjonssykdommer ...	3	2	3	8	6	4	8	4	5
140–205	Ondartede svulster	0	0	0	9	11	15	12	16	14
330–334, 400–468	Hjerte- og karsykdommer	0	0	0	0	0	–	1	1	2
470–527	Sykdommer i åndedrettsorganene ..	13	10	9	14	14	14	3	4	6
530–587	Sykdommer i fordøyelsesorganene ..	4	4	4	7	5	7	4	2	2
590–637	Sykdommer i urin- og kjønnsorg....	0	0	0	1	0	–	1	2	1
Residual 001–776	Alle andre bestemte sykdommer ...	**69**	**74**	**74**	18	20	22	13	13	18
780–795	Ubestemt angitt eller ukjent sykd...	9	8	8	5	4	6	2	3	2
E. 800–999	Ulykker, skader, selvmord og mord.	2	2	2	**36**	**40**	**32**	**55**	**55**	**50**
	Dødsfall i alt *Total*	100	100	100	100	100	100	100	100	100
										Kvinner
001–019	Tuberkulose	0	0	0	4	1	–	3	–	–
020–138	Alle andre infeksjonssykdommer ...	3	2	2	9	5	5	10	7	3
140–205	Ondartede svulster	0	1	1	12	11	15	19	21	23
330–334, 400–468	Hjerte- og karsykdommer	0	0	0	1	0	–	1	3	2
470–527	Sykdommer i åndedrettsorganene ..	14	11	11	17	17	13	8	7	8
530–587	Sykdommer i fordøyelsesorganene ..	4	3	5	6	5	4	9	6	6
590–637	Sykdommer i urin- og kjønnsorg....	0	0	–	1	1	1	3	3	5
Residual 001–776	Alle andre bestemte sykdommer ...	**69**	**72**	**71**	20	25	29	19	19	27
780–795	Ubestemt angitt eller ukjent sykd. .	9	9	8	4	4	4	2	5	2
E. 800–999	Ulykker, skader, selvmord og mord.	1	2	2	**26**	**31**	**29**	**26**	**29**	**24**
	Dødsfall i alt *Total*	100	100	100	100	100	100	100	100	100

forskjellige alderstrinn. Prosentvis fordeling.

various ages. Percentage distribution.

15–29 år			30–44 år			45–65 år			65 år og over *and over*			I alt *Total*			Intern. detalj. liste
1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960	1951–1955	1956–1960	1960	
Males															
7	1	1	11	4	2	5	2	2	1	1	1	3	1	1	001–019
5	2	1	3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	020–138
10	11	12	16	18	18	26	25	24	18	17	17	18	18	18	140–205
5	5	7	14	18	18	**38**	**43**	**45**	**50**	**55**	**56**	**40**	**45**	**47**	330–334, 400–468
2	3	1	2	2	2	3	3	3	6	7	7	6	6	6	470–527
3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	530–587
3	3	1	4	4	4	3	2	2	6	4	4	4	4	3	590–637
															Residual
9	9	9	10	10	10	6	5	5	3	3	3	9	7	7	001–776
4	4	4	4	6	8	5	6	6	9	8	7	7	7	7	780–795
52	**60**	**61**	**32**	**33**	**34**	9	10	9	3	3	3	9	8	7	E. 800–999
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Females															
14	3	1	12	4	2	3	1	1	1	0	0	1	1	0	001–019
10	4	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	020–138
17	19	22	**35**	**44**	**48**	**40**	**41**	**40**	15	14	14	19	19	19	140–205
7	9	11	12	13	12	34	35	35	**54**	**57**	**57**	**45**	**49**	**50**	330–334, 400–468
4	6	5	2	3	2	3	3	4	8	9	9	7	8	8	470–527
4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	530–587
5	6	11	6	5	6	3	3	3	2	1	1	2	1	2	590–637
															Residual
25	**29**	**24**	19	17	18	8	7	7	4	4	4	9	8	7	001–776
4	4	7	3	3	4	2	3	3	10	8	8	9	7	7	780–795
10	16	13	6	7	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	E. 800–999
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

mellom 30 og 65 år skyldtes ondartede svulster, og først etter 65-årsalderen var hjerte- og karsykdommer dominerende som dødsårsak blant kvinnene.

Fra og med 1951 er dødsårsaksstatistikken utarbeidd for 5-årlige aldersklasser, og tabell 42 viser dødeligheten av de viktigste årsaker i femårsperiodene 1951–1955 og 1956–1960.

Tabell 42. Dødeligheten etter kjønn, alder og de viktigste årsaker.

Mortality by sex and age from principal causes.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere av: *Per 100 000 population:*											
	Ondartede svulster Nr.140-205		Hjerte- og karsykd. Nr. 330–334, 400–468		Alle andre bestemte sykd. *Residual No. 001–776*		Ubestemt el. ukjent årsak, alderdomssvakhet Nr.780–795		Ulykker, selvmord, mord Nr. E800–999		I alt *Total*	
	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Menn *Males*												
0– 4 år *years*	13	12	2	2	516	453	52	38	52	50	635	555
5– 9 » »	8	11	1	0	24	17	1	2	43	37	77	67
10–14 » »	8	7	1	1	19	13	1	1	31	26	60	48
15–19 » »	8	9	5	3	28	23	3	5	54	57	98	97
20–24 » »	14	13	7	5	34	20	7	4	80	87	142	129
25–29 » »	15	18	6	11	48	25	5	6	65	70	139	130
30–34 » »	21	20	13	14	60	36	6	8	63	64	163	142
35–39 » »	29	32	25	25	72	46	9	9	65	57	200	169
40–44 » »	53	53	53	65	80	62	12	16	75	71	273	267
45–49 » »	97	82	116	134	111	82	23	28	70	76	417	402
50–54 » »	159	162	224	256	173	123	35	45	86	90	677	676
55–59 » »	287	276	411	476	217	184	50	67	86	99	10 51	1 102
60–64 » »	435	471	709	856	305	288	67	96	93	98	1 609	1 809
65–69 » »	658	645	1 247	1 451	495	437	95	137	113	103	2 608	2 773
70–74 » »	991	989	2 124	2 507	785	685	190	208	120	118	4 211	4 507
75–79 » »	1 362	1 362	3 698	4 153	1 311	1 224	372	390	176	156	6 919	7 285
80 år og over *and over*	1 759	1 723	7 465	8 239	3 276	3 168	2 222	1 704	423	416	15145	15250
Kvinner *Females*												
0– 4 år *years*	13	10	2	1	414	352	38	33	31	31	498	427
5– 9 » »	8	7	0	1	22	14	1	2	13	12	44	36
10–14 » »	7	6	1	1	19	11	1	1	6	7	34	26
15–19 » »	7	4	3	2	25	17	2	2	7	8	44	33
20–24 » »	9	7	3	5	33	23	2	1	6	7	53	43
25–29 » »	14	13	6	5	51	29	3	2	6	5	80	54
30–34 » »	25	26	8	10	52	32	3	3	7	5	95	76
35–39 » »	42	47	16	12	61	39	3	4	7	8	129	110
40–44 » »	79	79	27	24	67	46	5	4	12	9	190	162
45–49 » »	129	128	58	53	79	57	7	7	11	17	284	262
50–54 » »	199	176	122	105	101	77	8	13	14	17	444	388
55–59 » »	285	275	232	220	149	107	15	16	19	17	700	635
60–64 » »	381	372	482	451	203	178	30	34	22	23	1 118	1 058
65–69 » »	502	501	938	1 073	363	220	51	62	47	32	1 901	1 888
70–74 » »	744	674	1 893	1 969	606	552	131	131	80	70	3 454	3 396
75–79 » »	1 003	915	3 557	3 754	1 054	999	344	314	161	179	6 119	6 161
80 år og over *and over*	1 373	1 229	7 783	8 441	2 584	2 758	2 520	1 763	629	665	14889	14856

Forandringene i dødelighetstallene for bestemte sykdommer og ubestemt eller ukjent årsak fra 1951–1955 til 1956–1960 vil framgå av tabell 43 nedenfor.

Tabell 43. Stigning (+) eller nedgang (—) i dødeligheten av bestemte sykdommer og ubestemt angitt eller ukjent årsak fra 1951–1955 til 1956–1960.

Increase (+) or decrease (—) in age specific death rates from certain diseases and ill-defined or unknown cause.

Dødsårsak *Cause of death*	Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: *Deaths per 100 000 population at ages:*								
	40–44 år *years*	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80 år og over *and over*
	Menn *Males*								
Ondartede svulster *Malignant neoplasms*	0	— 15	+ 3	— 11	+ 36	— 13	— 2	0	— 36
Hjerte- og karsykd. *Cardiovascular diseases*	+ 12	+ 18	+ 32	+ 65	+147	+204	+ 383	+455	+774
Alle andre bestemte sykdommer *All other defined diseases*	— 18	— 29	— 50	— 33	— 17	— 58	—100	— 87	—108
Ubestemt el. ukjent årsak, alderdomssvakhet *Ill-defined or unknown cause, senility n.o.s.*	+ 4	+ 5	+ 10	+ 17	+ 29	+ 42	+ 17	+ 18	—518
Alle sykdommer *Diseases, total*	— 2	— 21	— 5	+ 38	+195	+175	+298	+386	+112
	Kvinner *Females*								
Ondartede svulster	0	— 1	— 23	— 10	— 9	— 1	— 70	— 88	—144
Hjerte- og karsykd.	— 3	— 5	— 17	— 12	— 31	+135	+ 76	+197	+658
Alle andre bestemte sykdommer	— 21	— 22	— 24	— 42	— 25	—143	— 54	— 55	+174
Ubestemt el. ukjent årsak, alderdomssvakhet	— 1	0	+ 5	+ 1	+ 4	+ 11	0	— 30	—757
Alle sykdommer	— 25	— 28	— 59	— 63	— 61	+ 2	— 48	+ 24	— 69

Som tabellen viser er det stigningen i den registrerte dødelighet av hjerte- og karsykdommer som er årsaken til den høyere dødelighet blant menn over 55 år i siste halvdel av 1950-årene. I de eldste aldersklasser — 80 år og over — kan denne stigning sannsynligvis tilskrives en overføring av diagnoser fra gruppen «ubestemt el. ukjent årsak, alderdomssvakhet», men i de yngre aldersklasser har det også vært stigning i dødsfall av ubestemt eller ukjent årsak, særlig når det gjelder diagnosen «plutselig død».

Tabell 44. Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.

Tuberculosis mortality by sex and age.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*					
	Menn *Males*			Kvinner *Females*		
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960
0— 4 år *years*	13	4	1	14	4	1
5— 9 » »	8	1	–	8	2	–
10—14 » »	6	1	–	10	1	–
15—19 » »	28	4	1	34	3	1
20—24 » »	56	8	1	60	7	1
25—29 » »	72	16	2	67	14	3
30—39 » »	73	23	7	50	17	4
40—49 » »	75	27	12	43	15	6
50—59 » »	77	41	20	35	17	7
60—69 » »	85	52	34	40	21	11
70—79 » »	96	67	44	56	34	17
80 år og over *and over*	100	67	47	46	40	29
I alt *Total*	56	22	11	39	13	5

Tuberkulose spiller ikke lenger noen nevneverdig rolle som dødsårsak. Tabell 44 viser nedgangen i dødeligheten for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser fra 1946–1950 til 1956–1960. Se også side 26—27.

Tabell 45 viser dødeligheten av sukkersyke etter kjønn og alder i årene 1946–1960.

Tabell 45. Dødeligheten av sukkersyke etter kjønn og alder.

Mortality from diabetes mellitus by sex and age.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*					
	Menn *Males*			Kvinner *Females*		
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960
Under 30 år *years*	0,9	1,0	0,8	0,8	1,0	0,5
30–39 » »	1,7	3,8	4,1	1,0	1,9	3,1
40–49 » »	1,5	3,1	4,3	2,5	2,0	1,7
50–59 » »	4,2	5,8	5,4	3,8	5,9	5,3
60–69 » »	15,3	16,6	11,7	22,2	20,7	20,2
70–79 » »	41,5	37,2	40,6	73,1	54,3	55,7
80 år og over *and over*	58,9	67,5	69,1	106,8	90,7	98,7
I alt *Total*	4,9	5,9	6,0	8,7	8,0	8,5

13. Dødeligheten i første leveår.

Detaljerte oppgaver over dødsårsaker blant barn i første leveår finnes i tabell IV b, side 144 og i sammendragstabellen side 228.

I 1960 døde 1 167 barn i første leveår, eller 18,9 pr. 1 000 levendefødte. I 1959 var spebarnsdødeligheten 18,7, og gjennomsnittlig i femårsperioden 1956–1960 var den 19,9 pr. 1 000 levendefødte mot 22,6 i femåret 1951–1955 og 31,1 i 1946–1950.

Tabell 46 viser dødeligheten i første leveår i de enkelte fylker i de tre siste femårsperioder.

Tabell 46. Spebarnsdødeligheten i de enkelte fylker.

Infant mortality by counties.

Fylker *Counties*	Døde i 1. leveår pr. 1 000 levendefødte *Deaths under 1 year per 1 000 live births*								
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	Nedgang i pct. 1946/50–1956/60	Fylker *Counties*	1946–1950	1951–1955	1956–1960	Nedgang i pct. 1946/50–1956/60
Østfold	33,3	20,4	20,3	— 39	Sogn og Fjord.	24,7	23,1	19,3	— 22
Akershus	25,2	17,8	17,9	— 29	Møre og				
Oslo	23,4	18,0	16,7	— 29	Romsdal	30,3	23,3	17,7	— 42
Hedmark	32,1	21,6	20,3	— 37	Sør-Tr.lag	28,9	22,9	19,6	— 31
Oppland	25,5	21,5	18,5	— 27	Nord-Tr.lag	32,2	23,5	17,1	— 47
Buskerud	27,7	20,8	20,2	— 27	Nordland	37,0	28,9	23,7	— 36
Vestfold	27,0	20,9	18,0	— 33	Troms	46,4	31,6	28,0	— 40
Telemark	31,3	20,7	22,1	— 29	Finnmark	57,1	42,3	32,3	— 43
Aust-Agder	30,7	21,7	20,2	— 34	Riket *The*				
Vest-Agder	34,1	24,8	21,2	— 38	*whole country*	31,1	22,6	19,9	— 36
Rogaland	36,3	21,5	20,3	— 44					
Hordaland	27,1	20,8	17,5	— 35	Bygder *Rural*				
Bergen	25,4	16,4	16,0	— 37	*distr.*	31,5	23,5	20,3	— 36
					Byer *Towns*	29,6	20,3	18,7	— 37

Dødeligheten i første leveår har sunket betydelig i alle fylker i etterkrigsårene. Størst nedgang — med over 40 prosent — viser tallene for Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. Variasjonene mellom fylkestallene var noe mindre i femårsperioden 1956–1960 enn i tidligere år, men fremdeles er spebarnsdødeligheten i de nordligste fylker betydelig høyere enn i landet ellers.

I tabell 47 er det gitt en oversikt over dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår.

Tabell 47. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår.
Infant mortality rates at various ages.

Årlig gj.snitt År *Annual average Year*	Pr. 1 000 levendefødte *Per 1 000 live births*					Pr. 1 000 fødte *Per 1 000 births*	
	Under 24 timer *Under 24 hours*	Under 1 uke *Under 1 week*	Under 4 uker[1] *Under 4 weeks*	4 uker–under 1 år[2] *4 weeks–under 1 year*	I alt under 1 år *Under 1 year total*	Dødfødte *Stillbirths*	Dødfødte + døde under 1 uke *Perinatal mortality*
1946–1950 ...	7,0	12,6	16,0	15,0	31,1	17,5	29,9
1951–1955 ...	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	15,3	26,1
1956–1960 ...	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9	14,3	24,6
1959	6,0	10,6	12,4	6,2	18,7	13,2	23,5
1960	5,6	9,9	11,7	7,2	18,9	13,9	23,7
Nedgang i pct. *Percentage decrease* 1946/50–1956/60....	—17	—17	—27	—51	—36	—18	—18

[1] Før 1951: under 1 måned. *Before 1951: under 1 month.* [2] Før 1951: 1 måned–11 måneder. *Before 1951: 1 month–11 months.*

Gjennomsnittstallene for de to femårsperioder 1946–1950 og 1956–1960 viser at spebarnsdødeligheten har sunket på alle alderstrinn i første leveår. Størst har nedgangen vært i dødeligheten blant barn i alderen 4 uker — under 1 år. For disse barn har dødsrisikoen i årene etter krigen sunket med over 50 prosent.

Dødeligheten i første leveår er høyere for gutter enn for piker. I 1960 hadde guttene en overdødelighet på 28 prosent. Som tabell 48 viser er forskjellen i dødsrisikoen for de to kjønn særlig stor i de første uker etter fødselen.

Tabell 48. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår for gutter og piker.
Infant mortality by sex at various ages.

Døde pr. 1 000 levendefødte *Deaths per 1 000 live births*	Gutter *Males*		Piker *Females*		Guttenes dødelighet i pct. av pikenes *Percentage ratio of male to female death rate*	
	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Under 24 timer *Under 24 hours*	6,9	6,6	5,1	4,8	135	138
Under 1 uke *Under 1 week*	12,6	12,1	9,3	8,7	135	139
Under 4 uker *Under 4 weeks*	14,8	14,3	11,3	10,4	131	137
4 uker–under 1 år *4 weeks–under 1 year.*	10,5	8,0	8,5	6,9	124	116
I alt i 1. leveår *Total under 1 year*	25.3	22,3	19,8	17,3	128	129

Fylkestall for dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår foreligger bare for femårsperioden 1956–1960. Som tabell 49 viser var variasjonene i dødelighetsforholdene fra fylke til fylke minst i den perinatale periode, men forskjellen blir større for hvert alderstrinn. I den neonatale periode hadde Østlandsfylkene de høyeste dødelighetstall, mens Sør- og Vestlandsfylkene lå under gjennomsnittet for riket, og de nordligste fylker lå meget nær gjennomsnittet. I resten av første leveår derimot var dødsrisikoen over 3 ganger så høy i Troms og over 4 ganger så høy i Finnmark som i Oslo og Bergen i femåret 1956–1960.

Tabell 49. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår i fylkene. 1956–1960.

Infant mortality rates at various ages by counties.

Fylker *Counties*	Pr. 1 000 levendefødte *Per 1 000 live births*					Dødfødte + døde under 1 uke pr. 1 000 fødte *Perinatal mortality*
	Under 24 timer *Under 24 hours*	Under 1 uke *Under 1 week*	Under 4 uker *Under 4 weeks*	4 uker–under 1 år *4 weeks–under 1 year*	I alt i første leveår *Total first year*	
Østfold	6,5	12,2	14,4	5,9	20,3	25,0
Akershus	5,5	10,5	12,1	5,8	17,9	22,1
Oslo	5,4	10,1	11,9	4,8	16,7	22,7
Hedmark	6,8	11,3	13,8	6,5	20,3	25,8
Oppland	5,8	10,4	12,8	5,7	18,5	27,4
Buskerud	5,7	12,3	15,0	5,2	20,2	27,0
Vestfold	6,2	10,9	12,8	5,2	18,0	23,4
Telemark	7,1	13,1	15,9	6,2	22,1	27,4
Aust-Agder	4,2	10,3	11,6	8,6	20,2	25,4
Vest-Agder	5,0	10,0	12,1	9,1	21,2	22,8
Rogaland	5,3	9,5	11,2	9,1	20,3	24,5
Hordaland	6,1	10,3	11,6	5,9	17,5	23,5
Bergen	7,7	10,4	11,4	4,6	16,0	26,0
Sogn og Fjordane	5,3	9,6	11,7	7,6	19,3	24,6
Møre og Romsdal	5,4	9,0	11,3	6,4	17,7	23,1
Sør-Trøndelag	6,2	10,4	12,7	6,9	19,6	26,6
Nord-Trøndelag	4,3	8,9	9,9	7,2	17,1	23,2
Nordland	5,4	9,7	11,9	11,8	23,7	24,3
Troms	6,1	10,8	13,4	14,6	28,0	24,4
Finnmark	5,9	10,2	12,6	19,7	32,3	27,7
Riket *The whole country*	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9	24,5
Bygder *Rural districts*	5,7	10,3	12,3	8,0	20,3	24,7
Byer *Towns*	6,0	10,8	12,8	5,9	18,7	24,0

Den laveste og høyeste dødelighet som ble registrert i 1956–1960 på de forskjellige alderstrinn i første leveår, var følgende:

Døde pr. 1 000 levendefødte i:	Gj.snitt for riket	Laveste dødelighet	Høyeste dødelighet
den perinatale periode	24,5	22,1	27,7
den neonatale periode	12,4	9,9	15,9
4 uker – under 1 år	7,5	4,6	19,7
i alt i første leveår	19,9	16,0	32,3

I tabell 50 er det gitt en oversikt over de viktigste dødsårsaker blant barn i første leveår i årene 1946–1960.

Tabell 50. Dødsårsaker blant barn i første leveår.

Infant mortality by cause.

Dødsårsaker *Causes of death*	Døde pr. 1000 levendefødte *Deaths per 1 000 live births*				
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1959	1960
Misdannelser og medfødt svakhet *Congenital malformations and debility*	6,4	4,7	3,9	3,5	3,8
For tidlig fødsel *Immaturity*	5,5	4,7	4,2	4,1	3,7
Fødselstrauma *Birth injuries*	1,7	2,2	2,2	2,2	2,0
Andre sykdommer hos nyfødte *Other diseases of early infancy*	1,2	2,5	2,8	3,1	2,8
Tuberkulose *Tuberculosis*	0,2	0,1	0,0	–	0,0
Kikhoste *Whooping cough*	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1
Andre infeksjonssykdommer *Other inf. and paras. diseases*	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3
Bronkitt og lungebetennelse *Bronchitis and pneumonia*	6,3	3,2	2,3	2,2	2,1
Akutt gastro-enteritt og kolerine *Enteritis and diarrhoea*	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6
Andre sykdommer *Other diseases*	2,6	2,0	1,7	1,5	1,6
Ulykker, mord *Accidents, homicides*	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
Uoppgitt årsak *Illdefined and unknown causes*	4,2	1,7	1,6	1,2	1,5
I alt *Total*	31,1	22,6	19,9	18,7	18,9

Oppgaver over dødsårsakene på de forskjellige alderstrinn i første leveår har en bare fra og med 1951. Tabell 51 viser tallet på dødsfall etter årsaker i 1960, og tabell 52 viser dødelighetstallene for barn under 4 uker og i resten av første leveår i de to femårsperioder 1951–1955 og 1956–1960. Dødelighetstall for de enkelte årsaker på de forskjellige alderstrinn i første leveår kan en ikke regne ut for de enkelte år, da tallene vil kunne vise store tilfeldige variasjoner.

Dødelighetstallene for de enkelte dødsårsaker i første leveår er regnet ut pr. 10 000 levendefødte.

I 1950-årene er tallet på dødsfall med ubestemt angitt eller ukjent årsak redusert både i den neonatale periode og i resten av første leveår. I den neonatale periode bevirker dette at dødelighetstallene for de bestemt angitte årsaker har holdt seg uforandret eller viser en svak stigning. I resten av første leveår var lungebetennelse årsaken til om lag fjerdeparten av alle dødsfall, men dødeligheten var vesentlig lavere i siste halvdel av 1950-årene enn i første. For dødsfall som blir registrert i gruppen «ubestemt angitt eller ukjent årsak», er diagnosen «mors subita» den hyppigste blant barn i denne alder. Av de 62 dødsfall som i 1960 ble registrert under ukjent årsak, var det for 45 oppgitt på dødsmeldingen at de døde plutselig uten forutgående symptomer på noen sykdom.

Tabell 51. Dødsårsaker blant barn på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1960.

Infant mortality by cause at various ages.

Dødsårsaker *Causes of death*	Nr. i den internasj. liste av 1948 *Internat. detailed list*		Alder *Age* Under 24 timer *hours*	1–6 døgn *days*	7–27 døgn *days*	Under 4 uker i alt *Total under 4 weeks*	4 uker–under 1 år *4 weeks–under 1 year*	I alt i første leveår *Total first year*
Medfødte misdannelser	750–59	G.[1]	18	19	19	56	50	106
		P.[2]	*19*	*16*	*13*	*48*	*49*	*97*
Fødselsskader	760, 761	G.	37	37	4	78	1	79
		P.	*21*	*20*	*3*	*44*	–	*44*
Asfyksi	762	G.	40	36	3	79	2	81
		P.	*25*	*17*	*6*	*48*	*1*	*49*
For tidlig fødsel	774, 776	G.	72	36	11	119	2	121
		P.	*56*	*29*	*5*	*90*	*2*	*92*
Lungebetennelse	490–493, 763	G.	0	9	7	16	48	64
		P.	*2*	*2*	*6*	*10*	*47*	*57*
Andre sykd. i åndedrettsorg.	470–483, 500–527	G.	–	–	–	–	10	10
		P.	–	–	–	–	*7*	*7*
Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	571, 764	G.	–	–	3	3	19	22
		P.	–	–	*2*	*2*	*10*	*12*
Andre sykd. i fordøyelsesorg.	530–570, 580–587	G.	1	3	–	4	7	11
		P.	–	*2*	*2*	*4*	*8*	*12*
Kikhoste	056	G.	–	–	–	–	5	5
		P.	–	–	–	–	*1*	*1*
Andre infeksjonssykdommer	001–055, 057–138, 765–768	G.	–	–	4	4	14	18
		P.	–	–	*3*	*3*	*9*	*12*
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	330–398	G.	–	1	–	1	24	25
		P.	–	*1*	–	*1*	*16*	*17*
Andre bestemte sykdommer eller tilstander	140–468, 590–749, 769–772	G.	10	11	4	25	13	38
		P.	*10*	*8*	–	*18*	*11*	*29*
Ulykker og mord	E. 800–983	G.	–	–	–	–	15	15
		P.	–	–	–	–	*11*	*11*
Ubestemt angitt eller uoppgitt dødsårsak	773, 780–795	G.	25	13	8	46	30	76
		P.	*13*	*6*	*5*	*24*	*32*	*56*
Dødsfall i alt		G.	203	165	63	431	240	671
		P.	*146*	*101*	*45*	*292*	*204*	*496*
Dødsfall på de forskjellige alderstrinn i pct. av alle dødsfall i første leveår		G.	30	25	9	64	36	100
		P.	*30*	*20*	*9*	*59*	*41*	*100*

[1] G. = gutter. *Males.* [2] P. = piker. *Females.*

Tabell 52. Dødsårsaker blant barn på de forskjellige alderstrinn i første leveår.

Infant mortality by cause at various ages.

Dødsårsaker *Causes of death*	Nr. i den internasj. liste av 1948 *Internat. detailed list*	Pr. 10 000 levendefødte *Per 10 000 live births*					
		Under 4 uker *Under 4 weeks*		4 uker–under 1 år *4 weeks–under 1 year*		I alt i 1. leveår *Total first year*	
		1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Medfødte misdannelser	750–59	17,7	18,2	15,5	15,6	33,2	33,8
Fødselsskader	760, 761	21,2	21,1	0,8	0,5	22,0	21,6
Asfyksi	762	13,2	18,4	0,4	0,5	13,6	18,9
For tidlig fødsel	774, 776	32,0	37,7	1,5	0,8	33,5	38,5
Lungebetennelse	490–493, 763	3,9	4,0	26,1	17,8	30,0	21,8
Andre sykd. i åndedrettsorganene	470–483, 500–527	0,2	0,1	4,4	3,4	4,6	3,5
Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	571, 764	0,6	0,4	5,6	3,7	6,2	4,1
Andre sykd. i fordøyelsesorganene	530–570, 580–587	1,2	1,2	1,8	2,1	3,0	3,3
Kikhoste	056	0,0	–	1,9	0,9	1,9	0,9
Andre infeksjonssykd.	001–055, 057–138, 765–768	0,7	1,4	4,5	3,1	5,2	4,5
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	330–398	0,2	0,2	5,4	5,2	5,6	5,4
Andre bestemte sykd. eller tilstander	140–468, 590–749, 769–772	9,2	8,3	8,1	4,6	17,3	12,9
Ulykker og mord	E. 800–983	0,3	0,5	3,1	3,9	3,4	4,4
Ubestemt angitt eller uoppgitt dødsårsak	773, 780–795	30,3	12,6	16,5	12,3	46,8	24,9
Dødsfall i alt		130,7	124,1	95,6	74,4	226,3	198,5

Det er også vanskelig å sammenlikne dødsrisikoen av de forskjellige årsaker i de enkelte fylker, da tallene for ubestemt angitt eller ukjent årsak varierer meget fra fylke til fylke, fra under 2 prosent til nærmere 20 prosent av alle dødsfall i den neonatale periode, og fra om lag 8 prosent til nærmere 30 prosent i alderen 4 uker—1 år. Av tabell 53 framgår det imidlertid at den høyere dødelighet i de nordligste fylker i alderen 4 uker—1 år for en stor del skyldes sykdommer i åndedrettsorganene (lungebetennelse).

Tabell 53. Dødsårsaker blant barn i første leveår i fylkene. 1956–1960.

Infant mortality by cause in the counties.

Fylker *Counties*	Døde i 1. leveår pr. 10 000 levendefødte *Infant mortality per 10 000 live births*											
	Medfødte misdannelser [1] 750–759		Sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår 760–776		Sykdommer i åndedrettsorganene 470–527		Alle andre bestemte årsaker *All other def. causes*		Ubestemt eller uoppgitt dødsårsak 780–795		I alt *Total*	
	Under 4 uker *Under 4 weeks*	4 uker–under 1 år *4 weeks–under 1 year*	Under 4 uker	4 uker–under 1 år	Under 4 uker	4 uker–under 1 år	Under 4 uker	4 uker–under 1 år	Under 4 uker	4 uker–under 1 år	Under 4 uker	4 uker–under 1 år
Østfold	22,3	12,6	116,6	1,2	0,6	15,6	1,8	22,3	2,4	7,2	144,0	59,0
Akershus.....	19,9	18,1	94,9	4,6	–	11,6	3,7	19,4	2,3	4,6	121,0	58,3
Oslo	17,3	18,0	96,5	3,5	–	5,9	3,8	16,1	1,6	4,1	119,0	47,6
Hedmark	21,6	15,3	110,0	2,8	–	18,8	1,4	21,6	4,9	6,9	138,0	65,5
Oppland	15,6	15,6	106,0	2,8	–	19,8	1,4	18,4	4,9	–	128,0	56,6
Buskerud	23,1	13,4	122,0	1,5	–	11,2	3,7	20,1	0,8	6,0	150,0	52,1
Vestfold	23,5	13,4	95,8	1,3	–	15,4	4,0	16,1	4,0	6,0	127,4	52,3
Telemark	21,3	13,1	130,0	7,4	–	17,2	3,3	18,0	3,3	6,6	158,2	62,3
Aust-Agder.....	9,3	18,6	105,0	7,7	–	34,0	1,6	18,5	–	7,7	116,0	86,5
Vest-Agder	27,2	23,1	88,6	2,0	–	29,2	4,0	23,1	1,0	14,1	121,0	91,6
Rogaland	15,3	16,6	84,7	3,0	0,4	31,1	1,7	27,2	9,4	13,2	111,0	91,1
Hordaland	15,5	13,7	91,8	3,4	0,4	18,5	4,3	15,0	4,3	8,2	116,0	58,8
Bergen	13,5	15,8	94,6	–	–	12,4	4,5	9,0	1,1	9,0	114,0	46,2
Sogn og Fjordane	15,2	13,0	85,6	3,3	–	26,0	5,4	22,8	10,8	10,8	117,0	75,8
Møre og Romsdal	17,8	16,4	88,7	0,9	–	17,8	3,8	16,0	2,4	13,1	113,0	64,3
Sør-Trøndelag ..	14,0	10,2	106,0	2,7	–	16,1	4,3	28,4	2,7	11,8	127,0	69,2
Nord-Trøndelag.	14,5	14,5	81,8	6,4	–	22,7	2,7	20,0	–	8,2	99,1	71,8
Nordland	19,6	16,6	88,2	9,2	–	36,3	1,3	36,3	9,6	19,7	119,0	118,0
Troms	19,9	14,6	104,0	9,2	–	42,2	2,3	37,6	7,7	42,2	134,0	146,0
Finnmark	7,5	21,3	91,5	12,5	1,3	61,4	3,8	45,1	22,6	56,4	127,0	197,0
I alt *The whole country*	18,2	15,6	98,4	4,0	1,3	21,1	3,1	22,2	4,5	11,5	124,0	74,4

[1] *International detailed list.*

14. Dødeligheten av ondartede svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster i 1960 finnes i tabellene IV—VII, s. 104—202, og i sammendragstabellene for 1951–1955 og 1956–1960, tabell XXI–XXIV, side 230–233.

I 1960 ble det registrert 5 877 dødsfall av ondartede svulster, 3 011 blant menn og 2 866 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster i 1959 var 5 795, og det gjennomsnittlige antall dødsfall pr. år i femårsperioden 1956–1960 var 5 697. Det ble i 1960 registrert 45 dødsfall av godartede svulster og 94 dødsfall av uspesifiserte svulster.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av ondartede svulster i alt var i 1960 164, 169 for menn og 159 for kvinner. De tilsvarende tall i 1959 var 163, 169 for menn og 157 for kvinner. I tabell 54 er kreftdødsfallene i 1960 fordelt på de forskjellige lokalisasjoner.

Tabell 54. Dødsfall av ondartede svulster i 1960, etter lokalisasjon.
Deaths from malignant neoplasms by primary site.

Lokalisasjon *Site of neoplasm*	Nr. i internasj. liste 1948[1]	Dødsfall i alt *Total number of deaths*		Prosentvis fordeling *Percentage*		Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*	
		M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*
Munnhule og svelg *Buccal cavity and pharynx*	140–148	70	33	2,3	1,1	4	2
Fordøyelsesorg. og bukhinnen *Digestive organs and peritoneum*	150–159	1 286	1 048	42,7	36,6	72	58
Åndedrettsorg. *Respiratory system*	160–165	329	78	10,9	2,7	18	4
Brystkjertelen *Breast*	170	2	452	0,1	15,8	0	25
Urogenitalsystemet *Genito-urinary system*	171–181	635	593	21,1	20,7	36	33
Andre org. el. uten nærmere oppl. om sete *Other and unspecified sites*	190–199	371	436	12,3	15,2	21	24
De lymfatiske og bloddannende org. *Lymphatic and haematopoietic tissues*	200–205	318	226	10,6	7,9	18	13
Ondartede svulster i alt *Malignant neoplasms. Total*		3 011	2 866	100,0	100,0	169	159

[1] *International detailed list.*

I tabell 55 er gitt en oversikt over den gjennomsnittlige dødelighet av svulster etter lokalisasjon, kjønn og 10-års aldersklasser i femårsperiodene 1941–1945 til 1956–1960.

Tabell 55. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter lokalisasjon, godartede svulster (nr. 210—229) og svulster av uspesifisert art (nr. 230—239) etter kjønn og alder.

Mortality from malignant neoplasms by primary site, benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. Sex and age specific rates.

Årlig gjennomsnitt *Annual average*		Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: *Deaths per 100 000 population at ages:*							
		0–29 år *years*	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
		Munnhule og svelg (nr. 140–148) *Buccal cavity and pharynx*							
Menn *Males*	1941–1945...	0,1	0,5	1,8	6,6	14,0	41,7	77,3	4,5
	1946–1950...	0,1	0,3	2,1	6,8	14,6	30,3	71,4	4,3
	1951–1955...	0,1	0,5	1,2	4,8	14,6	28,6	62,6	4,0
	1956–1960...	0,1	0,4	1,3	4,8	14,6	27,0	55,8	4,1
Kvinner *Females*	1941–1945...	0,1	0,5	0,5	4,3	8,9	15,9	20,7	2,4
	1946–1950...	0,1	0,4	1,0	3,1	8,6	14,8	40,8	2,8
	1951–1955...	–	0,1	0,6	2,8	5,5	10,9	26,1	2,0
	1956–1960...	0,1	0,2	1,0	3,4	6,2	11,6	21,2	2,3
		Fordøyelsesorganene og bukhinnen (nr. 150–159) *Digestive organs and peritoneum*							
Menn	1941–1945...	1,0	8,7	42,1	135,4	376,9	817,8	1 019,2	89,6
	1946–1950...	0,9	10,1	36,2	125,4	340,5	808,0	1 222,1	93,3
	1951–1955...	0,5	6,7	34,1	112,8	305,3	675,0	1 012,2	84,5
	1956–1960...	0,5	5,4	27,3	95,6	269,3	581,6	802,3	76,2
Kvinner	1941–1945...	1,2	8,9	32,7	99,9	268,5	601,1	930,0	81,4
	1946–1950...	0,7	8,2	30,8	91,3	237,4	564,4	1 026,0	81,8
	1951–1955...	0,5	7,7	20,1	66,0	174,9	451,0	846,5	66,6
	1956–1960...	0,3	5,6	19,5	54,8	161,4	370,4	676,0	59,6
		Åndedrettsorganene (nr. 160–165) *Respiratory system*							
Menn	1941–1945...	0,2	1,0	4,6	13,1	23,7	31,7	25,4	5,2
	1946–1950...	0,3	1,7	7,4	19,5	32,9	44,0	36,6	8,0
	1951–1955...	0,2	1,4	8,0	32,2	49,2	50,2	47,2	11,4
	1956–1960...	0,1	1,3	8,4	38,3	70,8	64,0	55,8	15,3
Kvinner	1941–1945...	0,2	1,0	3,3	7,9	12,5	18,4	15,7	3,6
	1946–1950...	0,1	1,0	2,8	8,0	17,6	19,7	16,3	4,1
	1951–1955...	0,1	0,5	2,1	8,0	17,8	28,0	26,7	4,8
	1956–1960...	–	0,6	2,8	6,9	14,8	24,3	29,2	4,6
		Brystkjertelen (nr. 170) *Breast*							
Menn	1941–1945...	–	0,2	0,3	0,1	0,2	1,4	2,0	0,2
	1946–1950...	–	–	–	0,2	0,5	1,9	3,6	0,2
	1951–1955...	0,0	–	0,0	0,5	0,3	0,6	1,6	0,2
	1956–1960...	–	–	–	–	0,8	1,3	4,2	0,2
Kvinner	1941–1945...	0,1	5,2	24,2	43,4	58,4	69,6	86,9	17,8
	1946–1950...	0,2	6,0	23,8	40,5	57,3	78,1	116,2	19,4
	1951–1955...	0,1	5,5	30,5	49,8	71,8	90,1	122,7	24,1
	1956–1960...	0,1	6,2	24,8	48,7	69,9	96,2	130,0	24,6

Tabell 55 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter lokalisasjon, godartede svulster (nr. 210—229) og svulster av uspesifisert art (nr. 230—239) etter kjønn og alder.

Mortality from malignant neoplasms by primary site, benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. Sex and age specific rates.

Årlig gjennomsnitt *Annual average*		Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: *Deaths per 100 000 population at ages:*							
		0–29 år *years*	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
		Urogenitalorganene (nr. 171–181) *Genito-urinary system*							
Menn *Males*	1941–1945...	0,8	1,8	5,1	14,1	64,1	179,3	252,3	17,0
	1946–1950...	1,0	3,0	5,6	16,8	70,6	210,2	387,1	22,3
	1951–1955...	1,4	3,2	6,1	20,5	77,7	257,5	448,8	27,4
	1956–1960...	1,2	4,4	5,4	20,6	84,3	289,9	572,0	33,2
Kvinner *Females*	1941–1945...	0,7	8,2	29,2	58,1	72,1	102,1	104,2	23,6
	1946–1950...	1,0	8,4	32,4	64,9	86,9	122,1	138,8	28,8
	1951–1955...	1,6	10,9	30,8	74,6	86,5	129,6	152,3	32,3
	1956–1960...	1,1	12,3	35,4	66,7	96,8	117,4	140,6	33,4
		Andre organer el. uten oppl. om lokalisasjon (nr. 190–199) *Other and unspecified sites* De lymfatiske og bloddannende organer (nr. 200–205) *Lymphatic and haematopoietic tissues*							
Menn	1941–1945...	5,4	6,9	12,9	30,8	46,9	84,5	117,0	16,3
	1946–1950...	6,6	8,2	13,7	31,1	56,3	93,3	105,3	18,7
		Nr. 190–199							
	1951–1955...	3,5	6,2	13,1	25,4	44,2	73,7	152,9	15,9
	1956–1960...	3,9	8,1	14,8	31,9	56,3	88,6	149,3	19,6
		Nr. 200–205							
	1951–1955...	5,3	7,1	11,0	22,8	41,3	60,7	38,2	13,8
	1956–1960...	5,7	6,7	9,6	24,9	50,2	87,8	83,7	17,1
		Nr. 190–199, 200–205							
Kvinner	1941–1945...	3,5	5,2	9,1	22,0	39,0	51,0	103,4	13,1
	1946–1950...	5,4	6,7	9,1	25,6	40,4	77,4	93,0	16,3
		Nr. 190–199							
	1951–1955...	2,9	3,7	11,8	22,3	46,4	104,4	174,8	18,8
	1956–1960...	3,2	6,2	12,7	27,5	51,1	101,0	192,1	21,6
		Nr. 200–205							
	1951–1955...	4,5	4,6	7,4	15,8	32,6	38,8	23,7	10,7
	1956–1960...	3,2	5,8	7,3	16,1	29,3	52,6	39,8	11,5
		Ondartede svulster i alt (nr. 140–205) *Malignant neoplasms. Total*							
Menn	1941–1945...	7,5	19,1	66,8	200,1	525,8	1 156,4	1 493,2	132,8
	1946–1950...	8,9	23,3	65,0	199,8	515,4	1 187,7	1 826,1	146,8
	1951–1955...	11,0	25,1	73,5	219,0	532,6	1 146,3	1 758,5	157,2
	1956–1960...	11,5	26,3	66,8	216,1	546,3	1 140,2	1 723,1	165,7
Kvinner	1941–1945...	5,8	29,0	99,0	235,6	459,4	858,1	1 260,9	141,9
	1946–1950...	7,5	30,7	99,9	233,4	448,2	876,5	1 431,1	153,2
	1951–1955...	9,7	33,0	103,3	239,3	435,5	852,8	1 372,8	159,3
	1956–1960...	7,9	36,9	103,5	224,1	429,5	773,5	1 228,9	157,7

Tabell 55 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter lokalisasjon, godartede svulster (nr. 210—229) og svulster av uspesifisert art (nr. 230—239) etter kjønn og alder.

Mortality from malignant neoplasms by primary site, benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. Sex and age specific rates.

Årlig gjennomsnitt *Annual average*		Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: *Deaths per 100 000 population at ages:*							
		0–29 år *years*	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
		Godartede svulster (nr. 210–229) *Benign neoplasms*							
Menn *Males*	1941–1945...	0,1	0,3	0,6	0,4	2,0	2,1	4,1	0,5
	1946–1950...	0,3	0,3	0,5	1,5	0,9	2,2	3,6	0,6
	1951–1955...	0,4	0,7	1,5	3,5	4,4	5,4	8,9	1,6
	1956–1960...	0,4	0,7	1,3	1,8	2,8	5,0	6,3	1,2
Kvinner *Females*	1941–1945...	0,3	1,6	2,9	2,9	3,6	7,1	10,7	1,9
	1946–1950...	0,2	0,6	2,1	2,5	1,7	4,6	5,7	1,2
	1951–1955...	0,4	1,2	3,2	4,3	5,5	8,3	15,4	2,5
	1956–1960...	0,2	0,8	2,3	2,1	3,8	6,6	15,4	1,8
		Svulster av uspesifisert art (nr. 230–239) *Neoplasms of unspecified nature*							
Menn	1941–1945...	3,3	5,7	9,9	16,8	24,3	29,6	38,7	8,7
	1946–1950...	2,4	3,9	9,3	14,8	18,7	33,7	50,8	7,9
	1951–1955...	0,4	1,2	1,8	3,5	5,0	10,2	28,5	2,3
	1956–1960...	0,6	0,8	1,3	1,9	5,9	10,2	24,4	2,1
Kvinner	1941–1945...	2,6	4,1	8,8	12,8	20,5	36,3	60,6	8,7
	1946–1950...	1,6	3,9	7,0	14,2	24,0	39,6	77,3	9,2
	1951–1955...	0,5	0,8	2,0	2,9	6,1	11,3	41,5	2,9
	1956–1960...	0,5	0,7	1,1	1,8	4,4	11,2	37,7	2,5

Totaltallene for dødeligheten av ondartede svulster viser i etterkrigsårene en gradvis stigning for menn, mens kvinnenes dødelighetstall har holdt seg relativt uforandret. Imidlertid viser dødelighetstallene for de enkelte aldersklasser at mennenes dødelighetsforhold har vært relativt stabile, mens kvinnenes dødelighet er gått noe ned i alle aldersklasser over 50 år.

I barne- og ungdomsårene ligger dødelighetstallene for menn litt høyere enn for kvinner, i aldersklassene mellom 30 og 55 år dør det flere kvinner enn menn av kreft, i alderen 55—59 år er dødsrisikoen lik for begge kjønn, men etter 60-årsalderen finner vi en økende overdødelighet hos menn.

Tabell 56 viser forholdet mellom menns og kvinners dødelighet etter lokalisasjon og alder i 1956–1960.

Gruppen «munnhule og svelg» utgjorde om lag 2 prosent av alle kreftdødsfall i 1956–1960. Mennenes dødelighet var høyere enn kvinnenes på alle alderstrinn, og dødelighetstallene holdt seg stabile i 1950-årene.

Over 40 prosent av alle kreftdødsfall skyldtes kreft i fordøyelsesorganene. Dødeligheten blant menn var høyere enn dødeligheten blant kvinner i alle aldersklasser over 40 år, men dødelighetstallene viser både for menn og kvinner en markert og kontinuerlig nedgang i alle aldersklasser.

Dødelighetstallene for ondartede svulster i åndedrettsorganene — som i

Tabell 56. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet av ondartede svulster i 1956–1960.

Ratio of male to female mortality from malignant neoplasms.

Internasj. nr.	Lokalisasjon *Site of neoplasm*	Dødeligheten blant kvinner = 100 *Female mortality = 100*							
		0–29 år *years*	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
140–148	Munnhule og svelg ...	100	200	130	141	235	233	263	178
150–159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	167	96	140	174	167	157	119	128
160–165	Åndedrettsorganene ..	–	217	300	555	478	263	191	333
170–181	Brystkjertelen og urogenitalsystemet .	100	24	9	18	51	136	213	58
190–199	Andre org. eller uten oppl. om lokalisasjon	122	130	117	116	110	88	78	91
200–205	De lymfatiske og bloddannende organer	178	116	131	155	171	167	210	149
	Ondartede svulster i alt *Total*	146	71	65	96	127	147	140	105

1960 utgjorde 11 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 3 prosent blant kvinner — har vist en kontinuerlig stigning for menn, mens kvinnenes dødelighet har holdt seg omtrent uforandret i 1950-årene. Mennenes overdødelighet var høyest i alderen mellom 50 og 70 år, om lag fem ganger så høy som kvinnenes.

Dødeligheten av brystkreft — som utgjorde 16 prosent av alle kreftdødsfall blant kvinner — har holdt seg relativt stabil i 1950-årene.

Dødsfall av ondartede svulster i urogenitalsystemet utgjorde vel 20 prosent av alle kreftdødsfall både blant menn og kvinner, med overdødelighet blant kvinner i aldersklassene under 70 år og blant menn i aldersklassene over 70 år. De registrerte dødelighetstall for menn over 60 år viser noen stigning, mens kvinnenes dødelighet har vært relativt uforandret i 1950-årene.

Dødsfallene i gruppen «andre organer eller uten opplysning om primært sete» utgjorde om lag 12 prosent av alle kreftdødsfall. Dødsfallene i denne gruppen fordeler seg på de enkelte lokalisasjoner som tabell 57 viser. I de yngste aldersklasser er det ondartede svulster i hjernen og sentralnervesystemet som spiller den største rolle, i de eldre aldersklasser skyldes de fleste dødsfall i denne gruppen ondartede svulster som ikke kan registreres under noe primært sete, med «cancer abdominis» som den alminneligste diagnose.

De registrerte dødsfall av ondartede svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (inkl. levkemi) utgjorde nær 10 prosent av alle kreftdødsfall, men i aldersklassene under 30 år utgjorde de 50 prosent av kreftdødsfall blant menn og 40 prosent blant kvinner. Mennene har høyere dødelighet enn kvinner i alle aldersklasser, og dødelighetstallene viser stigning både for menn og kvinner over 70 år.

Tabell 57. Dødsfall i gruppen «ondartede svulster i andre organer eller uten opplysning om primært sete» i 1956–1960.

Number of deaths from malignant neoplasms of «other and unspecified sites».

Internasj. liste nr.	Lokalisasjon *Site of neoplasm*		Alder *Age* 0–29 år *years*	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
190	Ondartet melanom i huden	M.	9	22	22	30	22	14	10	129
		K.	*9*	*9*	*16*	*14*	*20*	*30*	*18*	*116*
191	Annen ondartet svulst i huden	M.	–	–	1	3	12	22	41	79
		K.	–	*2*	*1*	*5*	*3*	*14*	*29*	*54*
192	Ondartet svulst i øyet	M.	4	2	2	9	8	11	1	37
		K.	*4*	*1*	*1*	*3*	*10*	*9*	*2*	*30*
193	Ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	81	48	79	131	110	21	4	474
		K.	*65*	*42*	*56*	*84*	*67*	*17*	*4*	*335*
194	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen	M.	1	1	4	14	14	25	7	66
		K.	*1*	*1*	*5*	*12*	*35*	*60*	*25*	*139*
195	Ondartet svulst i andre endokrine kjertler	M.	10	3	3	5	3	2	–	26
		K.	*6*	*1*	*4*	*5*	*9*	*2*	*1*	*28*
196	Ondartet svulst i bein (herunder kjevebein)	M.	33	2	9	8	8	3	4	67
		K.	*21*	*2*	*4*	*6*	*7*	*1*	*1*	*42*
197	Ondartet svulst i bindevev	M.	10	3	7	8	16	13	9	66
		K.	*7*	*4*	*6*	*14*	*9*	*11*	*6*	*57*
198	Ondartet svulst i lymfeknuter	M.	–	1	3	1	5	5	8	23
		K.	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*11*
199.1	Ondartet svulst i bukhulen (uten kjent utgangspkt).	M.	6	6	25	45	104	127	83	396
		K.	*3*	*9*	*33*	*104*	*163*	*224*	*218*	*754*
199.2	Ondartet svulst i andre org. ikke nevnt ovenfor	M.	–	1	2	3	2	1	2	11
		K.	*1*	–	–	–	–	*4*	*4*	*9*
199.3	Ondartet svulst uten oppg. lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.-punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M.	1	15	25	65	100	94	45	345
		K.	*6*	*6*	*27*	*46*	*89*	*112*	*51*	*337*
	Ondartede svulster i andre org. eller uten nærmere opplysninger om sete (190–199)	M.	155	104	182	322	404	338	214	1 719
		K.	*123*	*77*	*155*	*295*	*414*	*486*	*362*	*1 912*

Tabell 58 viser dødeligheten av ondartede svulster for enkelte lokalisasjoner etter kjønn og alder særskilt for hele landet og for Oslo i 1956–1960. Dødelighetstallene for Oslo ligger gjennomgående noe høyere enn tallene for riket, og en fester seg særlig ved de høye tall for lungekreft. Den registrerte dødelighet blant menn var i Oslo over dobbelt så høy som i riket.

Tabell 58. Dødeligheten av ondartede svulster i riket og Oslo 1956–1960.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms in the whole country and Oslo.

Internasj. liste nr.	Lokalisasjon *Site of neoplasm*		Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: *Deaths per 100 000 population at ages:* Under 30 år *Under 30 years*	30–39 år *years*	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*	Over 30 år i alt *30 years +, total*
			Menn *Males*								
A 45–48	Magesekken og tarmkanalen	Riket	0,2	4,1	22,6	78,0	223,8	491,5	734,3	64,5	118,7
		Oslo	*0,2*	*4,2*	*18,6*	*88,6*	*258,0*	*568,6*	*997,9*	*79,8*	*130,9*
A 50	Luftrør, bronkier og lunger	Riket	0,0	0,9	7,3	35,1	65,9	53,0	41,2	13,6	25,0
		Oslo	–	*0,6*	*15,0*	*69,9*	*146,4*	*130,7*	*91,4*	*34,1*	*55,8*
A 54	Prostatakjertelen	Riket	–	0,1	0,2	5,7	47,0	221,2	471,8	21,8	40,3
		Oslo	–	*0,6*	*1,2*	*10,3*	*61,3*	*226,6*	*597,3*	*25,5*	*41,8*
A 58–59	Lymfatiske og blooddannende org.	Riket	5,7	6,7	9,6	24,9	50,2	87,8	83,7	17,1	26,7
		Oslo	*6,4*	*7,2*	*15,0*	*16,8*	*52,1*	*115,5*	*154,6*	*20,6*	*29,7*
Residual A 44–59	Alle andre lokalisasjoner	Riket	5,6	14,5	27,1	72,4	159,4	286,7	392,1	48,7	85,0
		Oslo	*3,1*	*15,1*	*33,6*	*91,9*	*225,1*	*379,1*	*491,9*	*67,4*	*108,5*
	Ondartede svulster i alt *Total*	Riket	11,5	26,3	66,8	216,1	546,3	1 140,2	1 723,1	165,7	295,7
		Oslo	*9,7*	*27,7*	*83,4*	*277,5*	*742,9*	*1 420,5*	*2 333,1*	*227,4*	*366,7*
			Kvinner *Females*								
A 45–48	Magesekken og tarmkanalen	Riket	0,2	4,8	16,6	44,7	127,8	302,1	600,5	49,4	86,8
		Oslo	*0,2*	*6,7*	*12,2*	*36,1*	*120,8*	*288,9*	*597,9*	*53,9*	*82,1*
A 50	Luftrør, bronkier og lunger	Riket	–	0,5	1,9	6,1	13,3	19,5	19,6	3,8	6,6
		Oslo	–	*0,6*	*2,5*	*11,7*	*20,0*	*30,1*	*34,2*	*7,2*	*11,0*
A 51	Brystkjertelen	Riket	0,1	6,2	24,8	48,7	69,9	96,2	130,0	24,6	43,3
		Oslo	–	*5,0*	*24,9*	*49,3*	*64,9*	*121,6*	*174,2*	*31,2*	*47,6*
A 52, 53	Livmoren	Riket	0,4	8,3	19,8	28,3	36,9	36,4	49,3	13,9	24,2
		Oslo	*0,7*	*12,2*	*21,3*	*24,9*	*45,6*	*43,1*	*37,6*	*18,0*	*27,0*
A 58–59	Lymfatiske og blooddannende org.	Riket	3,2	5,8	7,3	16,1	29,3	52,6	39,8	11,5	17,9
		Oslo	*2,8*	*5,5*	*6,6*	*21,3*	*26,2*	*73,2*	*64,9*	*15,1*	*21,6*
Residual A 44–59	Alle andre lokalisasjoner	Riket	4,0	11,3	33,1	80,2	152,3	266,7	389,7	54,5	92,4
		Oslo	*4,1*	*8,2*	*30,0*	*72,0*	*160,8*	*307,2*	*447,5*	*66,2*	*99,0*
	Ondartede svulster i alt *Total*	Riket	7,9	36,9	103,5	224,1	429,5	773,5	1 228,9	157,7	271,2
		Oslo	*7,8*	*38,2*	*97,5*	*215,3*	*438,3*	*864,1*	*1 356,3*	*191,6*	*288,3*

Tabell 59. Dødeligheten av ondartede svulster i de nordiske land.[1]

Mortality from malignant neoplasms in the northern countries.

Internasj. liste nr.	Lokalisasjon *Site of neoplasm*	Norge		Danmark		Finland		Island[2]		Sverige	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*									
A 45–48	Magesekken og tarmkanalen	65,8	*49,3*	77,3	*61,7*	60,7	*54,1*	73,3		68,3	*52,2*
A 50	Luftrør, bronkier og lunger	13,2	*3,8*	32,9	*6,8*	49,8	*5,1*	7,3		18,1	*6,4*
A 51	Brystkjertelen	0,2	*24,2*	0,2	*33,7*	0,1	*15,8*	–	*8,5*	0,2	*27,9*
A 52,53	Livmoren	.	*14,1*	.	*24,3*	.	*13,4*	.	*13,4*	.	*15,7*
A 54	Prostatakjertelen	20,6	.	20,0	.	9,0	.	10,8	.	24,6	.
A 58	Levkemi	7,9	*5,9*	9,6	*6,6*	5,2	*4,7*	3,0		8,5	*6,1*
Residual A 44–59	Alle andre lokalisasjoner.	58,2	*59,7*	66,1	*70,1*	43,5	*42,8*	27,3		57,0	*63,7*
	Ondartede svulster i alt *Total*	165,9	*157,0*	206,1	*203,2*	168,3	*135,9*	143,6		176,7	*172,0*
		Prosentvis fordeling *Percentage distribution*									
	Magesekken og tarmkanalen	40	*31*	37	*30*	36	*40*	51		39	*30*
	Luftrør, bronkier og lunger	8	*2*	16	*3*	30	*4*	5		10	*4*
	Brystkjertelen	–	*15*	–	*17*	–	*12*	–	*6*	–	*16*
	Livmoren	.	*9*	.	*12*	.	*10*	.	*9*	.	*9*
	Prostatakjertelen	12	.	10	.	5	.	8	.	14	.
	Levkemi	5	*4*	5	*3*	3	*3*	2		5	*4*
	Alle andre lokalisasjoner.	35	*38*	32	*35*	26	*31*	19		32	*37*
	I alt	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*

[1] Gjennomsnitt for årene 1957–1959. For Island 1957. *Average figures 1957–1959. For Iceland 1957.* [2] Tallet på dødsfall er ikke delt etter kjønn. *Sex distribution not available.*

I tabell 59 er kreftdødeligheten i Norge sammenliknet med de andre nordiske land. Totalt sett hadde Danmark den høyeste kreftdødelighet med Sverige som nummer to. Kreftdødeligheten for menn var i Finland omtrent den samme som i Norge, men dødsfallene av lungekreft utgjorde i Finland hele 30 prosent av alle kreftdødsfall blant menn. Finland hadde den laveste kreftdødelighet blant kvinner i de nordiske land.

15. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

I 1960 døde 8 093 menn og 7 666 kvinner, i alt 15 759 personer, av karlesjoner i sentralnervesystemet og sykdommer i sirkulasjonsorganene. Dette svarer til 48 prosent av alle inntrufne dødsfall.

Detaljerte oppgaver under hver enkelt diagnose eller diagnosegruppe er gitt i tabellene IV—VII, side 104—202. Tabell 60 viser døde pr. 100 000 innbyggere for de forskjellige diagnosegrupper etter kjønn og alder.

Tabell 60. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer (alle grupper) etter diagnosegrupper i 1960.

Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Internasj. nr.	Diagnose *Diagnosis*	Pr. 100 000 innb. *Per 100 000 population*						
		0–39 år *years*	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	I alt *Total*
		Menn *Males*						
330–334	Karlesjoner i sentralnervesystemer	2	19	41	246	1 066	3 358	133
400–402	Revmatisk feber	0	–	2	–	1	–	0
410–416	Kronisk revmatisk hjertesykd.	1	9	18	31	47	53	10
420.1	Sykd. i koronararteriene, hjerteinfarkt	3	65	269	664	1 207	1 702	180
420.0, 420.2, 421–422	Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	0	4	15	110	555	1 989	70
430–434	Andre hjertesykdommer	1	3	9	39	143	443	19
440–443	Hypertoni med hjertesykdom	0	–	6	48	107	253	14
444–447	Hypertoni uten hjertesykdom	0	2	5	11	36	60	4
450–456	Generell arteriosklerose og andre sykd. i arteriene	0	1	9	20	98	806	21
460–468	Sykd. i vener og andre sykd. i sirkulasjonsorganene	0	–	2	6	13	17	2
400–468	I alt	5	84	335	929	2 207	5 323	320
022–023	Syfilis i hjerte og kar	–	0	5	7	18	10	2
754	Medfødt hjertefeil	6	1	0	1	–	–	4
592	Kronisk nefritt	2	9	13	19	25	57	7
		Kvinner *Females*						
330–334	*Vascular lesions of central nervous system*	1	15	61	246	1 073	3 367	167
400–402	*Rheumatic fever*	–	–	0	1	3	2	0
410–416	*Chron. rheumatic heart disease*	1	6	20	42	67	84	13
420.1	*Coronary disease, infarction*	1	9	49	225	643	1 100	89
420.0, 420.2, 421–422	*Other arteriosclerotic and degenerative heart disease*	0	–	10	81	482	2 051	81
430–434	*Other diseases of heart*	0	2	4	33	164	602	27
440–443	*Hypertension with heart disease*	–	2	6	35	165	346	21
444–447	*Hypertension without mention of heart*	0	1	4	8	20	84	4
450–456	*General arteriosclerosis and other diseases of arteries*	1	0	2	8	70	712	21
460–468	*Diseases of veins and other diseases of circulatory system*	0	0	2	5	17	41	3
400–468	*Total*	3	21	97	438	1 631	5 022	259
022–023	*Cardiovascular syphilis*	0	0	–	3	2	–	1
754	*Congenital malformations of circulatory system*	7	2	–	1	2	3	4
592	*Chronic nephritis*	3	6	8	13	27	43	7

Dødelighetstall for de enkelte diagnosegrupper etter kjønn og 5-års aldersklasser for femårsperiodene 1951–1955 og 1956–1960 finnes i sammendragstabellene XXV—XXVIII, side 234—237.

Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 022, 023). Skal en foreta sammenlikning med årene før 1951, må en derimot ta med dødsfall av kronisk nefritt blant hjerte- og karsykdommene og se hele gruppen under ett. I tabell 61 er dette gjort for perioden 1936–1940 til 1956–1960.

Tabell 61. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330—334, 400—468, 592).

Mortality from cardiovascular diseases, all groups (nos. 330—334, 400—468, 592).

Alder *Age*	Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*					
	1936–1940	1941–1945	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960
	Menn *Males*					
Under 40 år *years*	19	15	11	10	9	10
40–49 » »	92	76	75	91	106	111
50–59 » »	286	215	248	328	374	389
60–69 » »	889	674	805	973	1 136	1 194
70–79 » »	2 534	2 011	2 343	2 829	3 210	3 298
80 år og over *and over*	6 381	5 684	6 049	7 552	8 298	8 738
I alt *Total*	280	236	279	357	431	461
	Kvinner *Females*					
Under 40 år *years*	20	14	10	7	6	7
40–49 » »	92	62	55	49	43	42
50–59 » »	269	194	183	185	168	166
60–69 » »	763	609	667	708	698	697
70–79 » »	2 356	1 894	2 253	2 632	2 735	2 731
80 år og over *and over*	5 746	5 337	6 139	7 825	8 481	8 432
I alt *Total*	311	267	316	383	423	433
	Menns dødelighet når kvinnenes dødelighet = 100 *Percentage ratio of male to female mortality*					
40–49 år *years*	100	123	136	186	247	264
50–59 » »	106	111	136	177	223	234
60–69 » »	117	111	121	137	163	171
70–79 » »	108	106	104	107	117	121
80 år og over *and over*	111	107	99	97	98	104

For alle hjerte- og karsykdommer var dødeligheten i 1960 pr. 100 000 innbyggere 461 for menn og 433 for kvinner. De tilsvarende tall for 1959 var 433 for menn og 425 for kvinner. I gjennomsnitt for femårsperioden 1956–1960 var tallene henholdsvis 431 og 423.

Totaltallene viser ikke stor forskjell mellom dødeligheten for menn og kvinner, men en større del av dødsfallene blant menn skjer i yngre aldersklasser.

Tabell 62. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer i 1960.

Deaths from cardiovascular diseases.

Alder *Age*	Menn *Males*		Kvinner *Females*	
	Antall *Number*	Prosent *Per cent*	Antall *Number*	Prosent *Per cent*
Under 60 år *years*	1 122	14	479	6
60–69 » »	1 784	22	1 170	15
70 år og over *and over*	5 187	64	6 016	79
I alt *Total*	8 093	100	[1] 7 666	100

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

For alle diagnosegrupper under ett har menn høyere dødelighet enn kvinner i alle aldersklasser, og mennenes overdødelighet er høyest i alderen mellom 40 og 60 år. I femårsperioden 1956–1960 var dødeligheten i disse aldersklasser over dobbelt så høy blant menn som blant kvinner.

I 1960 ble vel en tredjepart av dødsfall av hjerte- og karsykdommer registrert som karlesjoner i sentralnervesystemet, dvs. hjerneblødning, hjerneemboli eller apopleksi, mens nær halvparten ble registrert som arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer. Denne gruppen omfatter bl. a. hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene.

Etter de internasjonale klassifikasjonsregler blir karlesjoner i sentralnervesystemet registrert som dødsårsak selv om den grunnliggende årsak på dødsmeldingen har vært oppgitt som hypertoni eller generell arteriosklerose. Fra og med 1951 er karlesjonene blitt regnet som en komplikasjon hvis legen på dødsmeldingen har oppgitt en arteriosklerotisk, hypertonisk eller ubestemt hjertesykdom som grunnlidelse, og disse kroniske lidelser blir registrert som dødsårsak. Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt og angina pectoris blir registrert som dødsårsak når en av disse tilstander er nevnt samtidig med en eller flere andre tilstander under hjerte- og karsykdommene. I dødsårsaksstatistikken vil derfor f. eks. arteriosklerotisk eller degenerativ myokarditt (422), funksjonelle hjertelidelser (433), hypertoni med eller uten hjertesykdom (440—447) og arteriosklerose (450) forsvinne som dødsårsak når de er nevnt samtidig med en tilstand under 420.1, selv om de i realiteten er den med sikkerhet konstaterte grunnliggende årsak til et mer eller mindre tvilsomt angitt infarkt.

Tabellene 63 og 64 viser dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet og av sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt i de to femårsperiodene 1951–1955 og 1956–1960.

Tabell 63. Dødeligheten av karlesjoner i sentralnervestystemet (nr. 330—334) etter kjønn og alder.

Mortality from vascular lesions affecting central nervous system by sex and age.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*							
	Riket *The whole country*				Oslo			
	Menn *Males*		Kvinner *Females*		Menn *Males*		Kvinner *Females*	
	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Under 40 år *years*	2	2	1	2	2	2	2	1
40–49 » »	15	14	15	14	19	22	13	14
50–59 » »	60	51	68	58	74	72	45	51
60–69 » »	256	254	257	252	302	301	239	237
70–79 » »	945	1 039	1 004	1 053	1 062	1 174	918	987
80 år og over *and over*	2 782	3 129	2 940	3 319	2 616	3 042	2 786	3 376
I alt *Total*	109	126	142	161	112	136	139	176

Tabell 64. Dødeligheten av sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1) etter kjønn og alder.

Mortality from coronary disease, heart infarction by sex and age.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*							
	Riket *The whole country*				Oslo			
	Menn *Males*		Kvinner *Females*		Menn *Males*		Kvinner *Females*	
	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960	1951–1955	1956–1960
Under 40 år *years*	2	2	0	0	2	4	0	0
40–49 » »	37	60	5	8	51	87	9	11
50–59 » »	149	233	32	45	244	347	42	50
60–69 » »	349	584	144	204	560	831	199	254
70–79 » »	683	1 092	423	592	1 129	1 473	604	767
80 år og over *and over*	959	1 473	708	1 037	1 539	2 073	1 124	1 274
I alt *Total*	91	156	53	80	153	239	82	115

For karlesjoner i sentralnervesystemet har det ikke vært noen stigning i dødelighetstallene i 1950-årene i aldersklassene under 70 år. Det er den kontinuerlig sterke stigning i det registrerte antall dødsfall av hjerteinfarkt som har preget dødelighetstallene i 1950-årene. I 1960 var dødelighetstallene for menn

over 75 prosent og for kvinner over 50 prosent høyere enn de tilsvarende tall i femåret 1951–1955 i alle aldersklasser over 40 år. Når det gjelder de eldste aldersklasser — for menn fra 80 år og over og for kvinner fra 70 år og over — er det rimelig å anta at stigningen for en del kan tilskrives overføring fra diagnosegruppene «alderdomssvakhet, ubestemt eller ukjent årsak» (se side 47).

Tabell 65. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Ratio of male to female mortality from cardiovascular diseases.

		Dødeligheten blant kvinner = 100 *Female mortality = 100*				
		40–49 år *years*	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330–334, 400–468, 592)						
Riket *The whole country*	1951–1955	186	177	137	107	97
	1956–1960	247	223	163	117	98
Oslo	1951–1955	*239*	*265*	*175*	*136*	*103*
	1956–1960	*265*	*315*	*217*	*138*	*109*
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr 330–334)						
Riket	1951–1955	100	88	100	94	95
	1956–1960	100	88	101	99	94
Oslo	1951–1955	*146*	*164*	*126*	*116*	*94*
	1956–1960	*157*	*141*	*127*	*119*	*90*
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)						
Riket	1951–1955	740	466	242	161	135
	1956–1960	750	518	286	184	139
Oslo	1951–1955	*567*	*581*	*281*	*187*	*137*
	1956–1960	*791*	*694*	*327*	*192*	*163*
Andre hjerte- og karsykdommer enn 330–334 og 420.1 *Residual*						
Riket	1951–1955	134	140	120	100	91
	1956–1960	152	138	123	99	90
Oslo	1951–1955	*178*	*156*	*141*	*125*	*100*
	1956–1960	*107*	*158*	*182*	*113*	*107*

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er høyere i byene enn i landdistriktene. I Oslo ble over halvparten av alle dødsfall i 1960 registrert under hjerte- og karsykdommer, og den hyppigste diagnose var hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene. Både blant menn og kvinner utgjorde disse dødsfall i 1950-årene en relativt høyere andel av alle hjerte- og karsykdommer i Oslo enn i hele landet, mens den prosentvise andel av karlesjoner i sentralnervesystemet lå litt lavere i Oslo enn i hele landet.

I Oslo var det, som tabell 65 viser, overdødelighet blant menn mellom 50 og 80 år av karlesjoner i sentralnervesystemet, mens tallene for hele landet

viser liten forskjell i menns og kvinners dødelighet. Mennenes overdødelighet av hjerteinfarkt var også høyere for alle aldersklasser i Oslo enn i hele landet.

Tabell 66 viser dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i de nordiske land. Tallene for Finland ligger betydelig høyere enn i de andre nordiske land både for menn og kvinner i alle aldersklasser.

Tabell 66. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i de nordiske land.[1]

Mortality from cardiovascular diseases in the northern countries.

Nr. 330–334, 400–468	Døde pr. 100 000 innb. *Per 100 000 population*									
	40–49 år *years*	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*	40–49 år *years*	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over *and over*
	Menn *Males*					Kvinner *Females*				
Norge 1960.....	103	376	1 175	3 273	8 681	36	158	684	2 704	8 389
Danmark 1960....	105	421	1 268	3 668	10 041	38	173	728	3 016	9 980
Finland 1959.....	254	729	1 938	4 642	10 744	92	298	1 088	3 915	10 636
Sverige 1960.....	86	378	1 264	3 682	10 335	49	172	752	3 133	9 995

[1] Oppgaver etter kjønn og alder mangler for Island. *Sex and age specific figures for Iceland not available.*

I tillegg til de 15 759 personer som døde av en hjerte- og karsykdom i 1960, var en eller annen tilstand innenfor disse sykdomsgrupper ført opp som komplikasjon eller medvirkende årsak i 1 816 tilfelle hvor den grunnliggende dødsårsak etter legens mening var en sykdom eller tilstand utenfor hjerte- og karsektoren. Tabell 67 viser hvor ofte de forskjellige kategorier av hjerte- og karsykdommer var ført opp på dødsmeldingen som henholdsvis dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak.

Diagnosen cor pulmonale blir ikke registrert som dødsårsak under hjerte- og karsykdommer hvis grunnlidelsen er kjent. I 1960 ble cor pulmonale registrert som dødsårsak under nr. 434.4 «andre og ubestemte hjertesykdommer» bare for 1 mann og 2 kvinner. Diagnosen var imidlertid ført opp som direkte dødsårsak ved 188 dødsfall registrert under andre årsaker. Tabell 68 viser antall dødsfall i 1956–1960 med cor pulmonale ført opp på dødsmeldingen som komplikasjon til dødsfall registrert under andre årsaker.

Tabell 67. Dødsfall med hjerte- og karsykdommer (alle grupper) ført opp på dødsmeldingen i 1960.

Deaths with cardiovascular diseases mentioned on the death certificate.

Diagnose *Diagnosis*	Internasjonalt nr. detaljert liste	Ført opp på dødsmeldingen som: *Mentioned on certificate as:*					Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: *Percentage proportion as:*			
		dødsårsak *underlying cause*	komplikasjon eller medvirkende årsak til andre sykdommer i hjerte og kar[1]	komplikasjon, direkte årsak ved andre sykd. eller tilstander[2]	medvirkende årsak ved andre sykdommer eller tilstander[3]	I alt *Total*				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330–334	5 389	826	201	285	6 701	81	12	3	4
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400–416	425	32	.	45	502	85	6	.	9
Hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykd.	420.1 420.2	4 962	146	96	100	5 304	93	3	2	2
Kronisk endokarditt ikke oppf. som revm..	421	378	45	1	47	471	80	10	0	10
Kronisk myokarditt, arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a. ..	420.0 422	2 179	848	21	395	3 443	63	25	1	11
Andre og ubest. hjertesykd., cor pulmonale .	430–434	818	247	272	213	1 550	53	16	17	14
Hypertoni med hjertesykdom	440–443	625	177	1	69	872	72	20	0	8
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444–447	157	1 160	11	82	1 410	11	82	1	6
Arteriosklerose med eller uten oppl. om gangren	450	619	959	7	196	1 781	35	54	0	11
Andre sykdommer i arteriene	451–456	130	164	23	28	345	38	47	7	8
Lungeemboli, - infarkt el. -trombose	465	33	159	165	2	359	9	44	46	1
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.	460–464, 466–468	44	29	31	11	115	38	25	27	10
I alt	400–468	10 370	3 966	628	1 188	16 152	64	24	4	8
Medfødte misdannelser i hjerte og kar.....	754	149	4	–	19	172	87	2	–	11
Syfilis i hjerte og kar...	022, 023	48	3	–	2	53	90	6	–	4
Kronisk nefritt	592	258	40	13	15	326	79	12	4	5

[1] *With mention of another condition under 330–334, 400–468.* [2] *Complication, direct cause to other underlying causes.* [3] *Contributory cause to other underlying causes.*

Tabell 68. Dødsfall med cor pulmonale ført opp på dødsmeldingen som komplikasjon til dødsfall registrert under andre årsaker i 1956–1960.

Deaths with cor pulmonale mentioned on death certificates as complication to deaths registered under other causes.

Internasjonalt nr.	Dødsårsak *Cause of death*	Alder *Age* 0–29 år		30–49 år		50–59 år		60–69 år		70–79 år		80 år og over		I alt *Total*	
		M.[1]	K.[2]	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
001–019	Tuberkulose	2	*1*	33	*21*	48	*21*	52	*21*	14	*16*	4	*2*	153	*82*
241	Astma	–	*1*	11	*4*	22	*10*	43	*15*	24	*21*	7	*8*	107	*59*
500–502	Bronkitt	–	–	9	*1*	20	*8*	33	*12*	19	*8*	4	*6*	85	*35*
525, 526	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	1	–	5	*5*	10	*12*	28	*31*	19	*20*	7	*2*	70	*70*
470–493, 510–524, 527 *Residual*	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	–	*1*	6	–	18	*4*	33	*2*	11	*6*	6	*1*	74	*14*
	Alle andre sykdommer	–	*2*	2	*6*	13	*6*	7	*4*	10	*1*	–	*1*	32	*20*
	I alt *Total*	3	*5*	66	*37*	131	*61*	196	*85*	97	*72*	28	*20*	521	*280*

[1] M. = Menn. *Males.* [2] K. = Kvinner. *Females.*

For 29 prosent av disse dødsfall var den grunnliggende dødsårsak oppgitt som tuberkulose, for 21 prosent astma, for 43 prosent bronkitt o. a. kroniske sykdommer i åndedrettsorganene, og for 7 prosent var andre sykdommer oppgitt som grunnliggende dødsårsak.

16. Dødeligheten av sykdommer i åndedrettsorganene.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene finnes i tabellene IV—VII, side 104—202 og i sammendragstabellene XXIX—XXXI, side 238—240.

I 1960 døde 2 331 personer av en sykdom i åndedrettsorganene. Av disse døde 1 838 eller nær 80 prosent av lungebetennelse (nr. 490—493, 763). Dødeligheten av lungebetennelse pr. 100 000 innbyggere var 51 i 1960 mot 52 i 1959 og 47 gjennomsnittlig pr. år i 1956–1960. Tabellene 69 og 70 viser dødeligheten av lungebetennelse og bronkitt etter kjønn og alder fra og med femåret 1946–1950. For årene før 1951 ble bronkiektasi klassifisert under kronisk bronkitt, og dødeligheten av bronkiektasi (nr. 526) er derfor slått sammen med dødeligheten av bronkitt for årene 1951–1960 i tabell 70. Ved sammenlikninger med årene bakover må en også ta i betraktning at lungebetennelse — vesentlig bronkopnevmoni — i årene etter 1951 i større utstrekning enn tidligere er blitt registrert som en direkte følgetilstand ved en alvorlig kronisk sykdom, og den oppgitte kroniske lidelse er da blitt registrert som den grunnliggende dødsårsak.

Lungebetennelse spiller fremdeles en betydelig rolle som dødsårsak blant barn i første leveår og blant personer over 70 år. Dødelighetstallene for barna viser imidlertid en kontinuerlig nedgang i 1950-årene, mens dødelighetstallene både for menn og kvinner over 70 år lå litt høyere i siste femårsperiode enn i den

Tabell 69. Dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder.[1]
Mortality from pneumonia by sex and age.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*							
	Menn *Males*				Kvinner *Females*			
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960
Under 1 år *year*	660	342	235	201	551	280	199	189
1– 4 » *years*	24	11	9	13	22	11	9	8
5–14 » »	5	1	1	2	3	2	1	1
15–29 » »	4	2	2	1	3	1	2	2
30–39 » »	5	2	2	1	5	2	2	0
40–49 » »	12	5	6	4	11	4	4	5
50–59 » »	27	14	12	13	20	9	9	10
60–69 » »	77	45	43	49	90	37	38	50
70–79 » »	329	195	220	236	389	215	230	244
80 år og over *and over*	1 537	1 125	1 275	1 319	1 817	1 265	1 459	1 548
I alt *Total*	63	39	42	44	80	48	54	58

[1] 1946–1950: nr. 107, 108. 1951–: 490–493, 763.

Tabell 70. Dødeligheten av akutt og kronisk bronkitt, bronkiektasi.[1]
Mortality from acute and chronic bronchitis, bronchiectasis.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*					
	Menn *Males*			Kvinner *Females*		
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960
Under 1 år *year*	46	15	15	32	13	5
1– 4 » *years*	1	2	2	2	3	1
5–14 » »	0	0	0	0	0	0
15–29 » »	0	0	0	0	0	0
30–39 » »	0	1	0	0	0	0
40–49 » »	1	1	2	1	1	1
50–59 » »	2	6	7	2	2	3
60–69 » »	4	16	18	7	10	10
70–79 » »	31	36	37	32	32	35
80 år og over *and over*	192	156	132	200	161	124
I alt *Total*	6	6	7	7	7	6

[1] 1946–1950: nr. 106. 1951–: nr. 500–502, 526.

foregående. Dødeligheten blant kvinner er noe høyere enn blant menn i aldersklassene over 80 år, og dette gir seg utslag i de totale dødelighetstall.

Lungebetennelse er den sykdom som hyppigst blir ført opp på dødsmeldingen som en komplikasjon ved dødsfall som blir registrert under andre årsaker, og kroniske sykdommer i åndedrettsorganene blir ofte ført opp som alvorlige medvirkende tilstander ved dødsfall av andre årsaker. Tabell 71 gir en oversikt over hvor ofte de forskjellige sykdommer i åndedrettsorganene var ført opp på dødsmeldingen i 1960 som dødsårsak, komplikasjon eller medvirkende årsak.

Tabell 71. Dødsfall med sykdommer i åndedrettsorganene ført opp på dødsmeldingen i 1960.

Number of deaths with mention of diseases of the respiratory system.

Diagnose *Diagnosis*	Astma	Sykdommer i åndedrettsorg. i alt	Av disse: *Of which:* Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	Influensa	Lungebetennelse	Bronkitt	Silikose	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	Andre
	No. 241	*Nos.* 470–527, 763	470–475	480–483	490–493, 763	500–502	523	525, 526	510–524, 527
Ført opp på dødsmeldingen i alt: *Mentioned on the death certificate total:*									
Menn *Males*	156	2 525	18	73	2 084	144	35	104	67
Kvinner *Females*	*108*	*2 842*	*24*	*80*	*2 500*	*126*	–	*76*	*36*
I alt *Total*	264	5 367	42	153	4 584	270	35	180	103
Av disse: *Of which:*									
I. Hovedårsak: *Underlying cause:*									
Menn *Males*	81	1 051	14	63	786	87	13	63	25
Kvinner *Females*	*57*	*1 280*	*18*	*69*	*1 052*	*64*	–	*57*	*20*
I alt *Total*	138	2 331	32	132	1 838	151	13	120	45
II. Komplikasjon til en annen sykdom i åndedrettsorg.: *Complication to another condition in 470—527:*									
Menn *Males*	.	68	–	.	63	–	–	–	5
Kvinner *Females*	.	*60*	–	.	*60*	–	–	–	–
I alt *Total*	.	128	–	.	123	–	–	–	5
II. Komplikasjon eller direkte årsak ved andre sykdommer eller tilstander: *Complications to other conditions:*									
Menn *Males*	.	1 147	–	.	1 128	2	–	7	10
Kvinner *Females*	.	*1 306*	–	.	*1 291*	*3*	–	*1*	*11*
I alt *Total*	.	2 453	–	.	2 419	5	–	8	21
III. Medvirkende årsak: *Contributory cause:*									
Menn *Males*	75	259	4	10	107	55	22	34	27
Kvinner *Females*	*51*	*196*	*6*	*11*	*97*	*59*	–	*18*	*5*
I alt *Total*	126	455	10	21	204	114	22	52	32
Prosent: *Per cent:*									
I.	52	43	76	86	40	56	37	67	44
II.	.	49	–	.	56	2	–	–	25
III.	48	8	24	14	4	42	63	33	31

I tabell 72 er dødsfall av eller med lungebetennelse delt etter kjønn og alder.

Tabell 72. Dødsfall med lungebetennelse (nr. 490—493, 763) ført opp på dødsmeldingen i 1960.

Deaths with mention of pneumonia on the death certificate.

Alder *Age*	Dødsfall med lungebetennelse ført opp på dødsmeldingen som: *Number of deaths with mention of pneumonia on the death certificate as:*											
	Hovedårsak *Underlying cause*			Komplikasjon *Complication*			Medvirkende årsak *Contributory cause*			I alt *Total*		
	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Tot.*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*
Under 1 år *year*	64	*57*	121	23	*30*	53	2	*2*	4	89	*89*	178
1– 4 » *years*	16	*10*	26	12	*9*	21	1	–	1	29	*19*	48
5– 9 » »	5	*1*	6	3	*5*	8	–	–	–	8	*6*	14
10–14 » »	1	*2*	3	3	*4*	7	–	–	–	4	*6*	10
15–19 » »	2	*2*	4	3	–	3	–	–	–	5	*2*	7
20–24 » »	2	*3*	5	3	*1*	4	–	–	–	5	*4*	9
25–29 » »	–	*2*	2	4	*2*	6	2	–	2	6	*4*	10
30–34 » »	2	*1*	3	2	*3*	5	–	–	–	4	*4*	8
35–39 » »	1	–	1	5	*9*	14	–	–	–	6	*9*	15
40–44 » »	5	*2*	7	4	*4*	8	–	–	–	9	*6*	15
45–49 » »	5	*11*	16	11	*10*	21	1	*1*	2	17	*22*	39
50–54 » »	10	*8*	18	20	*15*	35	1	–	1	31	*23*	54
55–59 » »	17	*13*	30	36	*32*	68	11	*3*	14	64	*48*	112
60–64 » »	31	*25*	56	68	*41*	109	8	*4*	12	107	*70*	177
65–69 » »	43	*61*	104	97	*84*	181	14	*11*	25	154	*156*	310
70–74 » »	64	*74*	138	191	*167*	358	14	*11*	25	269	*252*	521
75–79 » »	122	*171*	293	213	*273*	486	17	*23*	40	352	*467*	819
80–84 » »	158	*224*	382	250	*296*	546	22	*23*	45	430	*543*	973
85–89 » »	138	*211*	349	164	*233*	397	10	*11*	21	312	*455*	767
90 år og over..	100	*174*	274	79	*132*	211	4	*8*	12	183	*314*	497
I alt *Total*	786	*1 052*	1 838	1 191	[1] *1 351*	[1] 2 542	107	*97*	204	2 084	[1] *2 500*	[1] 4 584

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

Det er hjerte- og karsykdommer som hyppigst er ført opp samtidig med sykdommer i åndedrettsorganene på dødsmeldingen. Tabell 73 viser at over halvparten av alle dødsmeldinger som i 1956–1960 inneholdt opplysninger om astma, bronkitt, kronisk lungefibrose og bronkiektasi, også hadde ført opp en hjerte- og karsykdom. På dødsmeldinger som inneholdt opplysning om lungebetennelse, var hjerte- og karsykdommer ført opp samtidig for over 40 prosent av dødsfallene. Tabell 74 gir en oversikt over de forskjellige kombinasjoner av lunge- og hjertesykdommer som var ført opp, og hvordan de etter legenes oppfatning fordelte seg på grunnliggende dødsårsak og medvirkende årsak.

Tabell 73. Dødsfall med sykdommer i åndedrettsorganene ført opp på dødsmeldingen i 1956–1960.

Deaths with mention of diseases of the respiratory system.

Internasj. detalj. liste *International detailed list*	Diagnose *Diagnosis*	Sykdommer i åndedrettsorganene ført opp som: *Diseases of the respiratory system mentioned as:*							
		Menn *Males*				Kvinner *Females*			
		Hovedårsak til døden *Underlying cause*	Komplikasjon eller medvirkende årsak *Complication or contributory cause*	I alt på dødsmeldingen *Total on death certificate*	Samtidig med hjerte- og karsykd. *Simultaneously with cardiovasc. disease*	Hovedårsak til døden *Underlying cause*	Komplikasjon eller medvirkende årsak *Complication or contributory cause*	I alt på dødsmeldingen *Total on death certificate*	Samtidig med hjerte- og karsykd. *Simultaneously with cardiovasc. disease*
		Dødsfall *Number of deaths*							
241	Astma	485	345	830	505	*335*	*260*	*595*	*350*
470–475	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	87	24	111	9	*89*	*20*	*109*	*15*
480–483	Influensa	209	33	242	102	*258*	*31*	*289*	*137*
490–493	Lungebetennelse..	3 607	5 766	9 373	3 801	*4 693*	*6 800*	*11 493*	*5 074*
500–502	Bronkitt	400	270	670	375	*375*	*281*	*656*	*380*
525, 526	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	288	161	449	226	*272*	*106*	*378*	*196*
510–524, 527	Andre	261	264	525	242	*89*	*109*	*198*	*66*
470–527	Sykdommer i åndedrettsorg. i alt ...	4 852	6 518	11 370	4 755	*5 776*	*7 347*	*13 123*	*5 868*
		Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*							
241	Astma	5,5	3,9	9,4	5,8	*3,8*	*2,9*	*6,7*	*4,0*
470–475	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	1,0	0,3	1,3	0,1	*1,0*	*0,2*	*1,2*	*0,2*
480–483	Influensa	2,4	0,4	2,8	1,2	*2,9*	*0,4*	*3,3*	*1,5*
490–493	Lungebetennelse..	41,1	65,7	106,8	43,3	*53,1*	*76,9*	*130,0*	*57,4*
500–502	Bronkitt	4,5	3,1	7,6	4,3	*4,2*	*3,2*	*7,4*	*4,3*
525, 526	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	3,3	1,8	5,1	2,6	*3,1*	*1,2*	*4,3*	*2,2*
510–524, 527	Andre	3,0	3,0	6,0	2,7	*1,0*	*1,2*	*2,2*	*0,7*
470–527	Sykdommer i åndedrettsorg. i alt ...	55,3	74,3	129,6	54,2	*65,3*	*83,1*	*148,4*	*66,3*

Tabell 74. Dødsfall med sykdommer i åndedrettsorganene og hjerte-
Deaths with diseases of the respiratory system and diseases of the cardiovascular

1 = Sykdommer i åndedrettsorganene registrert som dødsårsak[1] 2 = Hjerte- og karsykdommer registrert som dødsårsak[2]			Astma		Sykdommer i åndedrettsorganene i alt	
			241		470–527	
			M. *M.*	K. *F.*	M.	K.
330–334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	1	9	*5*	244	*274*
		2	42	*39*	1 377	*1 686*
400–416	Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	1	1	*2*	13	*22*
		2	7	*8*	82	*149*
420.1, 420.2	Hjerteinfarkt, koronarsykdom, angina pectoris	1	15	*15*	55	*39*
		2	98	*46*	411	*260*
421	Kronisk endokarditt ikke oppført som revmatisk	1	2	–	15	*54*
		2	7	*7*	68	*137*
420.0, 422	Kronisk myokarditt, arteriosklerotisk hjertesykdom i. n. a.	1	49	*25*	258	*323*
		2	57	*46*	684	*982*
435	Cor pulmonale	1	109	*62*	243	*122*
		2	–	–	–	–
430–434	Andre og ubestemt angitte hjertesykdommer	1	51	*26*	142	*216*
		2	16	*17*	314	*492*
440–443	Hypertoni med hjertesykdom	1	–	*7*	32	*58*
		2	14	*21*	162	*273*
444–447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	1	5	*10*	29	*53*
		2	1	*2*	31	*41*
450	Generell arteriosklerose	1	9	*4*	211	*219*
		2	7	*4*	272	*364*
451–456	Andre sykdommer i arteriene	1	1	–	17	*17*
		2	2	–	33	*32*
465	Lungeemboli, -infarkt eller -trombose	1	2	*2*	30	*25*
		2	–	*1*	9	*5*
460–464, 466–468	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	1	1	–	5	*7*
		2	–	*1*	18	*18*
	Døde i alt *Total number of deaths*	1	254	*158*	1 294	*1 429*
		2	251	*192*	3 461	*4 439*
	I alt *Total*		505	*350*	4 755	*5 868*
	Prosentvis fordeling *Percentage distribution*	1	50	*45*	27	*24*
		2	50	*55*	73	*76*
			100	*100*	100	*100*
	Døde pr. 100 000 innb. *Per 100 000 population*		5,8	*4,0*	54,2	*66,3*

[1] 1 = *Diseases of the respiratory system registered as the underlying cause of death.* [2] 2 = *Diseases of the cardiovascular system registered as the underlying cause of death.*

og karsykdommer nevnt samtidig på dødsmeldingen i 1956–1960.
system mentioned simultaneously on the death certificate.

Av disse: *Of which:*											
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier 470–475		Influensa 480–483		Lunge-betennelse 490–493		Bronkitt 500–502		Kronisk lunge-fibrose, bronki-ektasi 525, 526		Andre 510–524, 527	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	*1*	25	*18*	199	*241*	6	*4*	6	*8*	8	*2*
–	*1*	5	*11*	1 314	*1 611*	29	*43*	12	*8*	17	*12*
–	–	2	*4*	10	*18*	–	–	–	–	1	–
1	*1*	1	*2*	59	*139*	8	*4*	7	*2*	6	*1*
–	–	5	*8*	34	*26*	8	*2*	5	*3*	3	–
1	*2*	10	*8*	265	*193*	65	*40*	28	*13*	42	*4*
1	–	1	*6*	10	*42*	–	*2*	3	*3*	–	*1*
–	–	–	–	47	*119*	8	*10*	3	*7*	10	*1*
1	*1*	13	*26*	192	*224*	23	*43*	15	*26*	14	*3*
1	*2*	7	*7*	573	*874*	56	*69*	26	*20*	21	*10*
–	–	–	–	1	*1*	90	*37*	75	*74*	77	*10*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	*1*	12	*12*	90	*151*	16	*36*	15	*14*	8	*2*
1	*2*	3	*1*	275	*451*	21	*26*	5	*7*	9	*5*
–	–	2	*7*	21	*41*	2	*5*	5	*3*	2	*2*
1	–	2	*2*	144	*248*	7	*19*	2	*4*	6	–
–	*1*	3	*3*	19	*41*	2	*7*	–	*1*	5	–
–	*1*	–	–	27	*38*	2	–	2	–	–	*2*
1	*1*	10	*15*	161	*180*	22	*22*	10	–	7	*1*
–	–	–	–	265	*353*	4	*9*	1	–	2	*2*
–	–	–	–	15	*16*	1	*1*	1	–	–	–
–	–	–	–	33	*30*	–	–	–	–	–	*2*
–	–	1	*5*	19	*15*	4	–	4	*3*	2	*2*
–	*1*	–	–	8	*3*	–	–	–	–	1	*1*
–	–	–	*2*	4	*4*	–	*1*	1	–	–	–
–	–	–	–	16	*15*	1	–	–	–	1	*3*
4	*5*	74	*106*	775	*1 000*	174	*160*	140	*135*	127	*23*
5	*10*	28	*31*	3 026	*4 074*	201	*220*	86	*61*	115	*43*
9	*15*	102	*137*	3 801	*5 074*	375	*380*	226	*196*	242	*66*
(44)	(*33*)	73	*77*	20	*20*	46	*42*	62	*69*	53	*35*
(56)	(*67*)	27	*23*	80	*80*	54	*58*	38	*31*	47	*65*
100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*
0,1	*0,2*	1,2	*1,5*	43,3	*57,4*	4,3	*4,3*	2,6	*2,2*	2,7	*0,7*

17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I 1960 døde 1 076 menn og 493 kvinner ved ulykker og skader, 186 menn og 45 kvinner begikk selvmord, og 11 menn og 4 kvinner ble myrdet. En har da regnet med 119 dødsulykker, 2 selvmord og 6 mord blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men som hadde fast bosted i Norge.

De voldsomme dødsfall utgjorde 7,4 prosent av alle dødsfall blant menn mot 3,5 prosent blant kvinner. Regnet pr. 100 000 innbyggere var tallet på voldsomme dødsfall 71 for menn og 30 for kvinner. De tilsvarende tall for 1959 var 74 og 36, og gjennomsnittstallene for femårsperioden 1956–1960 var 74 og 33.

I tabell IV a, side 104, er det gitt detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dødes kjønn og alder. Tabell IV b, side 144, viser ulykkesdødsfallene særskilt for barn under 5 år i enkelte aldersår. I tabell V, side 150, er de viktigste dødsårsaker delt på bygder og byer etter kjønn og alder og i tabell VI, side 174, på bygder og byer fylkesvis. Dødsfallene er i disse tre tabellene gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale E-listen.

I sammendragstabellene XXXII og XXXIII, side 241–242, finnes oppgave over ulykker og selvmord etter kjønn, alder og sivilstand for femårsperiodene 1946–1950, 1951–1955 og 1956–1960.

Tabell 75 viser dødshyppigheten av ulykker, selvmord og mord fra og med 1946–1950, og i tabell 76 er dødelighetstallene for alle voldsomme dødsfall under ett gitt for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Tabell 77 gir en oversikt over antall dødsulykker i etterkrigsårene delt på de viktigste kategorier.

Det var færre dødsulykker i 1960 enn i 1959 både blant menn og kvinner. Størst var nedgangen i tallet på drukningsulykker (inkl. drukning under skipsfart og fiske) — fra 402 i 1959 til 322 i 1960. Dødsulykker ved brann eller forbrenning gikk også ned, fra 71 i 1959 til 23 i 1960. Tallet på omkomne ved veitrafikkulykker var i 1960 om lag det samme som i 1959 — 337 mot 333. På den annen

Tabell 75. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord.

Deaths from accidents, homicides and suicides.

Årlig gjennomsnitt År *Annual average Year*	Ulykker *Accidents*			Mord *Homicides*			Selvmord *Suicides*			Voldsomme dødsfall i alt *Total violent deaths*		
	Menn *Males*	Kvinner *Females*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*
	Dødsfall *Number of deaths*											
1946–1950..	1 025	452	1 477	8	6	14	173	42	215	1 206	500	1 706
1951–1955..	1 048	467	1 515	7	4	11	185	56	241	1 240	527	1 767
1956–1960..	1 092	527	1 619	10	7	17	202	53	255	1 304	587	18 91
1959.....	1 096	562	1 658	10	6	16	208	71	279	1 314	639	1 953
1960.....	1 076	493	1 569	11	4	15	186	45	231	1 273	542	1 815
	Pr. million innbyggere *Per mill. population*											
1946–1950..	647	280	462	5	4	4	109	26	67	761	310	533
1951–1955..	627	276	451	4	3	3	111	33	72	742	312	526
1956–1960..	622	298	460	6	4	5	115	30	72	743	332	537
1959.....	619	315	466	6	3	5	117	40	78	742	358	549
1960.....	602	274	438	6	2	4	104	25	64	713	301	506

Tabell 76. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

Violent deaths by sex and age.

Alder *Age*	Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*									
	Menn *Males*					Kvinner *Females*				
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1959	1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1959	1960
Under 1 år[1] *year*	32	40	52	34	40	29	28	35	23	37
1– 4 » *years*	69	56	49	44	42	41	32	29	34	26
5– 9 » »	56	43	37	37	34	17	13	12	16	12
10–14 » »	29	31	26	24	22	6	6	7	14	3
15–19 » »	46	54	57	63	61	9	7	8	10	4
20–24 » »	72	80	87	87	82	9	6	7	10	5
25–29 » »	68	65	70	88	63	6	6	5	5	8
30–39 » »	68	64	60	62	67	7	7	6	7	5
40–49 » »	83	73	73	68	69	15	11	13	18	9
50–59 » »	97	86	94	86	82	18	17	17	20	15
60–69 » »	98	102	100	107	91	29	34	27	35	25
70–79 » »	125	143	133	143	137	113	114	115	101	114
80 år og over *and over*	369	423	416	389	436	615	629	665	663	602
I alt *Total*	76	74	74	74	71	31	31	33	36	30

[1] Pr. 100 000 levendefødte. *Per 100 000 live births.*

Tabell 77. Dødsfall ved ulykker.

Accidental deaths.

Dødsårsak *Cause of death*	Menn *Males*				Kvinner *Females*			
	Årlig gj.snitt *Ann. average*				Årlig gj.snitt *Ann. average*			
	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960	1946–1950	1951–1955	1956–1960	1960
Ulykker og skader ved: *Accidents and injuries in:*								
Transport med jernbane *Railway*	21	21	17	13	5	2	3	2
Transport med motorkjøretøy *Motor vehicle*	84	151	233	231	28	44	68	71
Annen landtransport *Other land transport*	15	32	24	29	7	6	6	6
Luftfart i alt *Aircraft*	18	17	15	10	4	2	–	–
Transport til sjøs, unnt. drukning *Water transport, excl. drowning*	158	29	38	41	4	0	0	1
Drukning, skipsf. og fiske *Drowning in shipping and fisheries*		103	95	78		1	1	–
Drukning fra liten båt *Drowning from small boat*	218	52	65	68	47	2	3	1
Drukning, ellers *Drowning, other*		174	150	154		38	28	21
Forgiftning *Poisoning*	78	51	50	50	18	10	9	6
Fall *Falls*	149	204	221	242	258	311	356	357
Slag eller støt av fallende gjenstand *Blow from falling object*		39	32	26		2	2	–
Forbrenning *Combustion, burning*	28	26	31	18	21	17	18	5
Kvelning *Suffocation*	15	21	26	32	10	10	12	11
Skytevåpen eller sprengstoff *Firearms, explosives*	31	36	27	19	2	1	2	–
Maskiner *Machinery*	4	16	8	10	–	1	–	–
Elektrisk strøm *Electric current*	8	10	7	4	1	1	0	–
Naturkatastrofer *Cataclysms*	2	8	7	6	1	1	5	–
Andre *Others*	196	58	47	45	47	18	13	12
Ulykker i alt *Total*	1 025	1 048	1 093	1 076	453	467	527	493

Tabell 78. Dødsfall ved ulykker i 1956–1960.

Accidental deaths.

	Menn *Males*					Kvinner *Females*				
	0–14 år *years*	15–49 år	50–69 år	70 år og over *and over*	I alt *Total*	0–14 år	15–49 år	50–69 år	70 år og over	I alt *Total*
	Antall dødsfall *Number of deaths*									
Fall *Falls*	45	155	227	680	1 107	13	11	132	1 624	1 780
Drukning *Drowning*	370	820	295	62	[1] 1 549	94	42	19	7	162
Veitrafikkulykker *Road traffic accidents*	249	601	305	131	1 286	133	106	72	58	369
Alle andre ulykker *Others*	214	754	404	146	[2] 1 521	117	72	51	84	324
I alt *Total*	878	2 330	1 231	1 019	[3] 5 463	357	231	274	1 773	2 635
	Prosentvis fordeling *Percentage distribution*									
Fall	5	7	18	67	20	4	5	48	92	68
Drukning	42	35	24	6	28	26	18	7	0	6
Veitrafikkulykker	28	26	25	13	24	37	46	26	3	14
Alle andre ulykker	25	32	33	14	28	33	31	19	5	12
I alt *Total*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fall	4	14	21	61	100	1	1	7	91	100
Drukning	24	53	19	4	100	58	26	12	4	100
Veitrafikkulykker	19	47	24	10	100	36	29	19	16	100
Alle andre ulykker	14	48	26	9	100	36	22	16	26	100
I alt *Total*	16	43	22	19	100	14	9	10	67	100

[1] Av disse 2 med uoppgitt alder. *Of which 2 with age unknown.* [2] Av disse 3 med uoppgitt alder. *Of which 3 with age unknown.* [3] Av disse 5 med uoppgitt alder. *Of which 5 with age unknown.*

side ble det registrert flere dødsfall som skyldtes skader etter fall. Totalt sett skyldtes nesten 40 prosent av alle dødsulykker i 1960 skader etter fall, mens noe over 20 prosent skyldtes drukning og om lag like mange veitrafikkulykker. Forholdet varierer imidlertid sterkt med alderen. Tabell 78 viser hvordan disse kategorier av ulykker fordelte seg på menn og kvinner på de forskjellige aldersstrinn i femårsperioden 1956–1960.

Den mannlige befolkning er både gjennom sitt arbeid og i sine fritidssysler langt mer utsatt for ulykker enn kvinner, og sett i forhold til befolkningens størrelse omkom over dobbelt så mange menn som kvinner. Også aldersfordelingen når det gjelder dødsulykkene er svart ulik for de to kjønn. Av alle menn som i 1956–1960 mistet livet ved en ulykke, var 16 prosent under 15 år, 65 prosent var mellom 15 og 70 år, og 19 prosent var over 70 år. Av kvinnene var 14 prosent under 15 år, 19 prosent mellom 15 og 70 år, og 67 prosent var over 70 år.

Blant barn under 1 år spiller ulykker temmelig liten rolle som dødsårsak, men i alderen 1—14 år utgjorde ulykkesdødsfallene i 1960 40 prosent av alle

Tabell 79. Dødsulykker blant barn i alderen 0—14 år.

Accidental deaths among children 0—14 years.

Antall dødsfall i årene: *Number of deaths in years:*	Gutter *Males*				Piker *Females*			
	0–1 år *year*	1–4 år *years*	5–9 år	10–14 år	0–1 år *year*	1–4 år *years*	5–9 år	10–14 år
				Drukning *Drowning*				
1946–1950	–	225	181	64	1	80	35	9
1951–1955	–	202	174	90	1	87	30	16
1956–1960	–	156	136	78	2	60	20	12
1960	–	28	28	17	2	9	3	2
				Veitrafikkulykker *Road traffic accidents*				
1946–1950	1	54	62	20	–	38	19	3
1951–1955	2	71	107	37	–	42	45	13
1956–1960	–	83	98	68	–	65	49	19
1960	–	10	13	10	–	16	11	2
				Forgiftninger *Accidental poisoning*				
1946–1950	–	16	1	–	–	7	–	–
1951–1955	2	8	1	–	1	13	–	–
1956–1960	1	4	1	2	1	10	–	–
1960	–	–	–	1	–	1	–	–
				Brann, forbrenning *Combustion, burns, scolding*				
1946–1950	10	42	6	5	6	40	8	2
1951–1955	6	21	6	1	4	18	6	–
1956–1960	6	18	7	1	2	20	4	5
1960	–	3	–	1	1	1	–	–
				Kvelning *Suffocation*				
1946–1950	26	13	1	5	27	13	1	–
1951–1955	42	15	6	3	29	10	3	1
1956–1960	70	20	6	4	41	9	–	–
1960	15	6	1	2	7	3	–	–
				Fall *Falls*				
1946–1950	–	23	21	15	–	8	2	5
1951–1955	3	14	15	15	3	11	3	1
1956–1960	2	18	11	14	1	5	4	3
1960	–	4	3	–	–	–	1	–
				Skytevåpen, sprengstoff *Firearms, explosives*				
1946–1950	–	1	2	11	–	–	–	2
1951–1955	–	–	4	13	–	–	3	–
1956–1960	–	–	4	15	–	–	–	–
1960	–	–	–	2	–	–	–	–
				Andre ulykker *Other accidents*				
1946–1950	9	34	56	29	7	31	30	7
1951–1955	4	23	25	27	3	7	9	2
1956–1960	3	10	24	18	3	8	7	7
1960	–	2	5	2	1	1	–	–
				Alle dødsulykker *Accidental deaths, total*				
1946–1950	46	408	330	149	41	217	95	28
1951–1955	59	354	338	186	41	188	99	33
1956–1960	82	309	287	200	50	177	84	46
1960	15	53	50	35	11	31	15	4

dødsfall, og det var drukning og veitrafikkulykker som krevde de fleste dødsofre. Tabell 79 gir en oversikt over de viktigste kategorier av dødsulykker blant barn under 15 år fra og med femårsperioden 1946–1950.

Tabell IX, side 205, viser dødsfallenes fordeling på yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødsstedet og samtidig etter kjønn og alder i 1960, og tabell 80 gir en prosentvis fordeling av yrkes- og hjemme-ulykkene i 1956–1960.

For vel tredjeparten av alle dødsfall som ble registrert under ulykker og skader i årene 1956–1960, var det oppgitt at skaden skjedde i eller ved hjemmet. Om lag 75 prosent av alle dødsulykker i hjemmet forekom blant befolkningen over 70 år, og de aller fleste av disse dødsfall skyldtes lårhalsbrudd etter fall. Drukningsulykker er ikke regnet med blant hjemme-ulykkene, men registrert under gruppen «på andre steder», selv om drukningen kan ha skjedd «ved hjemmet».

Av dødsulykkene blant menn mellom 15 og 69 år var 29 prosent oppgitt som en yrkesulykke i 1960, mot 36 prosent i gjennomsnitt i femårsperioden 1956–1960. Om lag halvparten av alle dødsfall som registreres under yrkes-

Tabell 80. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder i 1956–1960.

Deaths from occupational and other accidents by sex and age.

	Alder *Age*									
	0–14 år *years*		15–49 år *years*		50–69 år *years*		70 år og over *years and over*		I alt *Total*	
	M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*	M. *M.*	K. *F.*
	Dødsfall *Number of deaths*									
Yrkesulykker i alt *Occupational accidents Total*	4	–	933	*15*	353	*6*	45	*4*	[1] 1 336	*25*
Ikke-yrkesulykker: *Non-occupational accidents:*										
I og ved hjemmet *In home and on home premises*	165	*96*	139	*31*	189	*119*	623	*1 508*	1 116	*1 754*
På andre steder *In other places*	709	*261*	1 258	*185*	689	*149*	351	*261*	[2] 3 011	*856*
I alt *Total*	878	*357*	2 330	*231*	1 231	*274*	1 019	*1 773*	[3] 5 463	*2 635*
	Prosentvis fordeling *Percentage distribution*									
Yrkesulykker i alt	0	–	40	*7*	29	*2*	4	*0*	25	*1*
Ikke-yrkesulykker:										
I og ved hjemmet	19	*27*	6	*13*	15	*43*	61	*85*	20	*67*
På andre steder	81	*73*	54	*80*	56	*55*	35	*15*	55	*32*
I alt	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.* [2] Av disse 4 med uoppgitt alder. *Of which 4 with age unknown.* [3] Av disse 5 med uoppgitt alder. *Of which 5 with age unknown.*

ulykker, skjer under fiske og skipsfart. Som det framgår av tabell 81 viser dødelighetsforholdene for fiskere og sjøfolk ikke noen særlig nedgang i 1950-årene. Tallet på drukningsulykker under fiske og skipsfart er gått ned fra 1951–1955 til 1956–1960, men det har på den annen side vært stigning i tallet på andre dødsulykker ombord. I 1951–1955 utgjorde disse ulykker 21 prosent av alle dødsfall under fiske og skipsfart og i 1956–1960 28 prosent.

Tabell 81. Dødsfall ved transportulykker.

Accidental deaths in water and land transport.

År *Year*	Dødsulykker *Accidental deaths*											
	under fiske og skipsfart *in fisheries and merchant fleet*				under transport med motorkjøretøy *in motor vehicle transport*				under annen landtransport *in other land transport*			
	Døde gj.snittlig pr. år *Annual average*		Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*		Døde gj.snittlig pr. år		Pr. 100 000 innbyggere		Døde gj.snittlig pr. år		Pr. 100 000 innbyggere	
	M.[1]	K.[2]	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1901–05	343	1	31,1	0,1	–	–	–	–	36	8	3,3	0,6
1906–10	328	7	28,9	0,6	–	–	–	–	35	9	3,1	0,7
1911–15[3]	287	3	24,3	0,2	3	2	0,3	0,2	54	10	4,6	0,8
1916–20[3]	347	2	27,7	0,2	14	4	1,2	0,3	54	13	4,3	0,9
1921–25	195	3	14,8	0,2	36	11	2,7	0,8	54	7	4,1	0,5
1926–30	224	3	16,5	0,2	54	18	4,0	1,3	41	6	3,1	0,4
1931–35	162	2	11,6	0,1	65	19	4,5	1,3	33	6	2,3	0,4
1936–40[4]	308	13	21,6	0,7	82	25	5,8	1,7	44	10	3,1	0,7
1941–45[4]	805	37	54,6	2,4	101	35	6,9	2,3	69	17	4,7	1,1
1946–50	158	4	10,0	0,2	84	29	5,3	1,8	36	12	2,3	0,7
1951–55	138	2	8,2	0,1	150	44	9,0	2,6	53	9	3,2	0,5
1956–60	135	1	7,7	0,1	213	68	12,1	3,8	43	8	2,5	0,5

[1] *Males.* [2] *Females.* [3] Omkomne ved krigshandlinger i første verdenskrig er ikke spesifisert. *No specification available of deaths caused by war operations in the first world war.* [4] Tallet på dødsfall som skyldtes krigshandlinger i den annen verdenskrig er oppgitt til 10 262, hvorav 3 638 blant norske sjøfolk i handelsflåten. *Total number of «war deaths» in the second world war amounts to 10 262, of which 3 638 among Norwegians employed in the merchant fleet.*

Tabell 82. Dødsfall ved drukning unntatt under fiske og skipsfart.

Drownings except in fisheries and merchant fleet.

År *Year*	Drukning *Drowning*														
	under båtfart unnt. v. fiske og skipsfart[1]			ved fall gjennom is *through ice*			under bading *when bathing*			på annen måte *others*			i alt *total*		
	M.[2]	K.[3]	I alt	M.	K.	I alt	M.	K.	I alt	M.	K.	I alt	M.	K.	I alt
	Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år *Deaths, yearly average*														
1921–25	63	10	73	35	6	41	45	6	51	148	40	188	291	62	353
1926–30	43	7	50	25	4	29	36	6	42	157	32	189	261	49	310
1931–35	28	4	32	21	3	24	30	6	36	167	34	201	246	47	293
1936–40	20	4	24	13	2	15	18	6	24	162	34	196	213	46	259
1951–55	49	2	51	16	4	20	22	5	27	137	29	166	224	40	264
1956–60	65	3	68	18	4	22	16	2	18	115	22	137	214	31	245
	Dødsfall pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*														
1921–25	4,8	0,7	2,7	2,7	0,5	1,5	3,4	0,4	1,9	11,2	2,9	6,9	22,1	4,5	13,0
1926–30	3,2	0,5	1,8	1,9	0,3	1,1	2,7	0,4	1,5	11,5	2,3	6,8	19,3	3,5	11,2
1931–35	2,0	0,3	1,1	1,5	0,2	0,9	2,1	0,4	1,3	12,1	2,3	7,1	17,7	3,2	10,3
1936–40	1,4	0,3	0,8	0,9	0,1	0,5	1,3	0,4	0,9	11,3	2,3	6,7	14,9	3,1	8,9
1951–55	3,0	0,1	1,5	0,9	0,2	0,6	1,3	0,3	0,8	8,2	1,7	4,9	13,4	2,3	7,8
1956–60	3,7	0,2	1,9	1,1	0,2	0,6	0,9	0,1	0,5	6,5	1,3	3,9	12,2	1,8	7,0

[1] *Occupants of small boats, except in fisheries and whaling.* [2] *Males.* [3] *Females.*

En oversikt over antall selvmord etter kjønn, alder og sivilstand for årene 1946–1960 er gitt i tabell XXXIII, side 242, og en tilbakegående oversikt over antall selvmord etter dødsmåten finnes i tabell XXXIV, side 243. I 1960 ble det registrert 231 selvmord — 186 menn og 45 kvinner — mot 208 menn og 71 kvinner i 1959. Selvmordsfrekvensen etter dødsmåten er gitt i tabell 83, og tabell 84 viser selvmordshyppigheten i hele landet og Oslo i de tre femårsperioder etter krigen. Tallene for Oslo var gjennomgående høyere enn tallene for riket, men viser ikke store forandringer i 1950-årene.

Tabell 83. Selvmord etter dødsmåten.

Suicides by external agents.

Dødsmåte *External agent*	Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*					
	1946–1950		1951–1955		1956–1960	
	Menn *Males*	Kvinner *Females*	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Hengning *Hanging*	4,7	0,9	4,5	0,8	4,8	0,8
Skytning *Firearms*	2,4	0,1	2,8	0,1	3,2	0,1
Drukning *Drowning*	1,1	0,6	1,5	1,0	1,0	0,9
Fall *Jumping*	0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3
Skjærende og stikkende instrumenter *Cutting and piercing instruments*	0,4	0,1	0,5	0,1	0,5	0,0
Gift *Poison*	1,4	0,8	1,3	0,9	1,5	0,7
Andre og uoppgitte måter *Other and unknown means*	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt *Total*	10,9	2,7	11,1	3,3	11,5	3,0

Tabell 84. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder.

Suicide rates by sex and age.

Alder *Age*	Menn *Males*						Kvinner *Females*					
	1946–1950		1951–1955		1956–1960		1946–1950		1951–1955		1956–1960	
	Riket[1]	Oslo	Riket	Oslo	Riket	Oslo	Riket	Oslo	Riket	Oslo	Riket	Oslo
	Antall dødsfall *Number of deaths*											
0–14 år *years*	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–
15–19 » »	13	2	11	1	12	3	2	2	3	1	2	1
20–29 » »	121	23	93	12	85	15	15	6	20	6	15	6
30–39 » »	138	30	163	28	165	29	25	11	35	6	32	6
40–49 » »	194	49	199	43	227	39	54	11	61	14	63	22
50–59 » »	205	39	222	43	268	45	54	14	73	23	81	23
60–69 » »	115	26	154	28	165	28	49	11	58	10	43	7
70–79 » »	67	6	65	8	69	9	20	1	27	5	23	3
80 år og over *and over*	11		18	1	15	2	2		3	2	8	3
I alt *Total*	864	175	925	164	1009	170	221	56	281	67	267	71
	Pr. 100 000 innbyggere *Per 100 000 population*											
0–14 år *years*	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,0	–	–	–
15–19 » »	2,3	4,8	2,1	2,0	2,0	4,8	0,4	4,3	0,6	1,8	0,4	1,5
20–29 » »	9,2	16,7	7,9	8,5	8,0	11,2	1,2	3,6	1,8	3,8	1,5	4,0
30–39 » »	10,9	19,9	12,5	16,4	12,9	17,4	2,0	6,1	2,7	3,1	2,6	3,3
40–49 » »	18,2	34,0	17,3	26,2	18,5	23,4	4,8	6,1	5,2	7,0	5,2	11,2
50–59 » »	24,8	34,2	23,7	29,6	26,6	29,1	6,1	10,0	7,3	12,6	7,6	11,7
60–69 » »	21,3	41,7	25,0	32,1	23,0	25,6	7,8	12,2	8,2	8,9	5,3	4,8
70–79 » »	20,9	18,4	18,4	19,5	18,1	19,6	5,1	1,9	6,2	7,4	4,8	3,9
80 år og over *and over*	9,8		14,6	8,9	10,5	14,1	1,3		1,8	8,6	4,2	10,2
I alt *Total*	10,9	20,6	11,1	16,1	11,5	15,8	2,7	5,5	4,5	5,6	3,0	6,1

[1] *The whole country.*

Tabell 85. Selvmordshyppigheten i de nordiske land.

Suicides in the northern countries.

	Norge		Danmark		Finland		Sverige	
	Menn *Males*	Kvinner *Females*	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
Alder *Age*	Pr. 100 000 innbyggere[1] *Per 100 000 population*							
15–19 år *years*	1,2	*0,6*	6,3	*6,5*	8,4	*4,1*	5,1	*3,3*
20–24 » »	7,8	*1,7*	22,3	*7,0*	29,7	*9.1*	13,5	*6,8*
25–29 » »	7,1	*0,3*	27,5	*11,5*	42,8	*8,2*	21,4	*7,1*
30–39 » »	12,7	*2,4*	29,9	*17,6*	50,2	*13,6*	29,8	*9,0*
40–49 » »	19,2	*4,5*	48,8	*19,2*	62,3	*14,9*	43,0	*14,2*
50–59 » »	28,7	*7,4*	62,6	*27,9*	89,2	*22,6*	59,1	*16,3*
60–69 » »	24,7	*5,1*	55,2	*29,2*	78,7	*15,0*	58,9	*17,0*
70–79 » »	17,3	*5,7*	57,6	*29,0*	51,5	*12,7*	59,5	*11,4*
80 år og over *and over*	10,8	*4,5*	74,7	*16,4*	39,2	*8,0*	56,4	*4,7*
I alt over 15 år *Total 15 years*.....	16,1	*3,8*	40,6	*19,2*	52,0	*13,3*	38,8	*11,5*
	Prosentvis fordeling etter dødsmåten *Percentage distribution by external agent*							
Gift (inkl. gass) *Poison (incl. gas)*	13	*25*	49	*65*	20	*46*	26	*41*
Hengning *Hanging*	42	*28*	35	*18*	42	*29*	40	*28*
Drukning *Drowning*	9	*31*	5	*12*	5	*13*	8	*20*
Skytning *Firearms, explosives*	28	*2*	9	*0*	26	*3*	18	*1*
Skjærende el. stikkende instrumenter *Cutting and piercing instr*.....	4	*1*	0	*1*	3	*2*	2	*1*
Sprang fra høye steder *Jumping*	3	*11*	1	*3*	2	*4*	4	*4*
Andre og uoppgitte måter *Other and unknown*	1	*2*	1	*1*	2	*3*	2	*5*
I alt *Total*	100	*100*	100	*100*	100	*100*	100	*100*

[1] Kilde: *Source: WHO. Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. 14. No. 5. 1961.*

Tabell 85 viser den registrerte selvmordshyppighet i de nordiske land. Tabellen viser en iøynefallende forskjell i selvmordsdødeligheten i Norge sammenliknet med de andre nordiske land. Hyppigheten ligger meget høyt både i Danmark, Finland og Sverige, og de lavere dødelighetstall i Norge både for menn og kvinner i alle aldersklasser kan ikke bare tilskrives forskjell i det statistiske materiale, selv om det nettopp på dette område er vanskelig å oppnå full sammenliknbarhet.

18. Medisinalberetning for Svalbard.

Fra verkslegen på Svalbard har en fått følgende beretning for 1960:

Sunnhetsforholdene var meget tilfredsstillende i Longyearbyen. I januar var det et eneste tilfelle av meslinger som markerte slutten på en meslingepidemi høsten 1959. Den vanlige vår-sommer forkjølelsen var lite uttalt i 1960, sannsynligvis på grunn av en relativt stor reduksjon i folketallet i Longyearbyen (stor avgang og liten tilgang på nye folk) da det var stopp i produksjonen i gruvene i sommermånedene. Først mot slutten av august, da tilgangen på nye folk var noe større, begynte en å merke den vanlige høstepidemien av forkjølelsessykdommer med markert topp i oktober.

Om høsten var det en begrenset epidemi av vannkopper som omfattet 10—12 barn og 3—4 voksne. Ellers var det ingen infeksjonssykdommer, bortsett fra noen spredte tilfelle av angina tonsillaris.

Ernæringsmessig var tilgangen på frukt og grønnsaker tilfredsstillende, og det samme var tilgangen på fersk mjølk til barn og gravide.

Longyearbyens sykehus med sine 20 senger behandlet 109 syke i 1 277 forpleiningsdager. Det gjennomsnittlige daglige belegg i året var 3,5. Foruten verkslegen var det en tannlege som praktiserte i Longyearbyen, og 3 utdannede sykepleiersker arbeidde på sykehuset.

19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller i manuskript:

1. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødsmåned.
2. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødssted (i eller utenfor sykehus).
3. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
4. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
5. Voldsomme dødsfall i alt etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
6. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn/alder, landdistrikter og byer.
7. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn, fylkesvis for landdistrikter og byer.
8. Opptelling av materialet — etter hvor ofte den registrerte dødsårsak (etter den internasjonale A-liste på 150 årsaker) er oppført:
   alene,
   med komplikasjon/direkte årsak,
   med medvirkende årsak,
   med både komplikasjon og medvirkende årsak.
9. De forskjellige årsaker (etter den internasjonale detaljerte liste, 3 siffer), delt etter kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hoveddødsårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak.
10. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — komplikasjon (60 grupper, som i tabell VIII, side 203), etter kjønn.
11. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn.

12. Krysstabell: Komplikasjon (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
13. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
14. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — komplikasjon (60 grupper), etter kjønn og alder i aldersklassene: under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.
15. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn og alder. Samme aldersklasser som i tabell 7.

Tabeller som utarbeides særskilt for Oslo og Bergen:

16. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste.
17. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og dødsmåned. A-listen.
18. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og sokn. A-listen.

English summary

Public health districts, medical health personnel, page 9.

At the end of 1960 Norway was divided in 411 public health districts. The number of authorized physicians was 4 260 or 1,13 per 1 000 population. There were 2 502 dentists, 1 104 midwives and 10 063 male and female nurses, of whom 8 265 were working in hospitals. The number of pharmacies was 279, staffed by 730 pharmasists.

General hospitals, sanatoria etc., page 11.

At the end of 1960 there were 221 general hospitals and clinics with a total capacity of 19 981 beds, 48 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 2 718 beds, and 60 maternity clinics and maternity homes with 877 beds. In addition there were in the general hospitals 412 beds in special wards for tuberculosis and 1 561 beds for obstetrics.

During 1960 one nursing home and one sanatorium for tuberculosis with 138 beds were closed. As a consequence of the decreasing number of tuberculous patients needing cure in sanatoria and nursing homes, many of these establishments also treated diseases other than tuberculosis.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases, page 19.

The medical practitioners are required to notify cases of the most serious infectious diseases to the public health officer on a prescribed form, stating name, sex and address etc. The diseases subject to such notification are listed in table XIII. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report, stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. The monthly returns cover the diseases listed in table XIV. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 13, page 19.

On the basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares, at the end of each month, a statistical report on the total number of cases notified to him or observed by himself during the month. He also prepares quarterly revised lists, including information on sex and age for all individually notified cases. (See table 14, page 20, and table XV.)

Notified cases of tuberculosis, page 21.

In 1960 the total of cases of tuberculosis registered by the local health services was 2 783, of which 1 789 were bacillary tuberculosis. Of the bacillary cases 1 152 were new cases, and 637 had been previously notified to the public health officer, either in the same district or in the district where the diseased previously resided. The morbidity rates of tuberculosis per 100 000 population presented in tables 18—21, pages 23–25, are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in each year.

Mortality, causes of death, page 39.

The crude death rate in 1960 was 9,6 per 1 000 population for males and 8,6 per 1 000 for females. Cardiovascular diseases accounted for 48 per cent of all deaths, while 18 per cent were assigned to malignant neoplasms and 6 per cent to violent causes. The rise in the total mortality figures for males at ages 55 years and over was mainly due to a marked increase in the cardiovascular mortality among males. The death rates for females show a continued decrease. The mortality of males compared to females was higher at all ages—highest at ages 20—30, mainly due to the accidental deaths among males. In 1956–1960 the excess mortality of men was more accentuated at all ages than in previous years.

Infant mortality, page 49.

The infant mortality rates was 18,9 per 1 000 live births in 1960 compared to 18,7 in 1959 and 19,9 during the period 1956–1960. The death rate of the neonatal period (the first 4 weeks of life) was 11,7 per 1 000 live births and the perinatal death rate was 23,7 (stillbirths + deaths under 1 week per 1 000 births). In 1960 94 per cent of all births in Norway occurred in hospitals or clinics.

In 1960 53 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life and 62 per cent within the neonatal period. Immaturity n.o.s. was stated as the underlying cause for 209 or 29 per cent of all deaths registered during this period. In addition, immaturity was stated as a contributory condition in 184 cases assigned to other causes. Consequently, 54 per cent of all deaths during the first 4 weeks of life were associated with immaturity. The other principal causes were birth injuries, asphyxia and congenital malformations. The principal causes of deaths among infants during the rest of the first year of life were pneumonia and congenital malformations. The variations in the regional infant mortality rates increase with the increasing age level.

Mortality from malignant neoplasms, page 56.

The crude death rate in 1960 was 169 for males and 159 for females. The sex-age specific death rates for malignant neoplasms, all sites, have been fairly constant during all postwar years. There is, however, a declining tendency for both sexes in the rates due to cancer of the digestive system, and an increasing tendency in the death rate from lung cancer for males and in the death rates from leucemia for both sexes. The death rates for Oslo were higher than the rates for the whole country, particularly for lung cancer.

Mortality from cardio-vascular diseases, page 64.

The crude death rate in 1960 was 461 for males and 433 for females, compared to 433 and 425 in 1959. The death rates from vascular lesions of the central nervous system, accounting for about 30 per cent of all cardiovascular diseases among males and for about 40 per cent among females, are at about the same level for the two sexes at all ages under 80 years, and have been constant during the 1950-ies. The markedly higher mortality of middle-aged men compared to women may be attributed to deaths from arteriosclerotic and degenerative heart diseases, notably coronary disease (420.1). At ages between 40 and 60 the male death rate from 420.1 was nearly five times as high as the female rate, and compared with the average rates for 1951–1955 the death rates in 1960 showed an increase of 75 per cent for men and more than 50 per cent for women at all ages over 40 years. The excess mortality of males was higher in Oslo than in the whole country.

Mortality from pneumonia and other diseases of the respiratory system, page 71.

The crude death rate from pneumonia in 1960 was 51, compared with 52 in 1959 and 47 in 1956–1960. The crude death rate from all respiratory diseases in 1956–1960 was 55,3 for males and 65,3 for females. Pneumonia is still an important cause of death during the first year of life and at ages 70 and over. Diseases of the respiratory system are frequently mentioned together with cardiovascular diseases. In 1956–1960 more than 50 per cent of all death certificates reporting asthma, bronchitis, chronic fibrosis of lung and bronchiectasis also mentioned a cardiovascular disease. Table 74, page 76, gives a cross-tabulation of the various conditions reported in 1956–1960 and how they were assigned to underlying or contributory cause of death.

Accidental deaths, suicides and homicides, page 78.

In 1960 1 076 males and 493 females died from an accident or injury, 186 males and 45 females committed suicide and 11 males and 4 females were murdered. Violent deaths accounted for 7,4 per cent of all deaths among males and 3,5 per cent among females, and the crude death rates from accidents were 60 and 27 per 100 000, for males and females respectively. Age specific death rates for the three last 5-year periods show a continous decline in the death rates for children 1—14 years, both sexes, and a continous increase for young men at ages 15—29 years. Drowning accounted for more than 40 per cent of the accidental deaths among children in 1960, while road traffic accidents represented about 30 per cent. Among the young men aged 15—29 drowning and other accidents in water transport accounted for 63 per cent of the accidental deaths, while 33 per cent were due to road traffic accidents. The majority of the accidental falls occur at ages 70 and over. In 1960 about 65 per cent of all the accidental deaths among males and more than 90 per cent among females aged 70 years and over were assigned to falls. The injuries caused by these falls — principally fracture of neck of femur — seldom lead directly to death. The complications and contributory causes reported with accidental falls will be seen from table IX, page 205.

The deaths among males aged 15—69, reported as due to occupational accidents, represented 29 per cent of the accidental deaths in 1960, compared to 44 per cent in 1959 (see table X, page 206). About half of the occupational deaths occur in the merchant fleet or in the fishing and whaling industry, and the high percentage in 1959 was mainly due to shipwrecks and other accidents in water transport.

About one third of all accidental deaths occurred on home premises. 75 per cent of the victims were over 70 years, and the principal injury was fractures caused by falls.

The suicide rate in 1960 was 104 per million population for males and 25 for females compared with an average rate of 115 and 30 in 1956–1960. Age specific death rates for Oslo compared with the whole country (see table 84, page 85) show higher rates for Oslo for both sexes at ages 15—69 years.

Tabell I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960.

Public health districts, medical and public health personnel.

Legedistrikter *Public health districts*	Leger *Physicians*	Tannleger *Dentists*	Jordmødre *Midwives*	Utdannede sykepleiere utenfor sykehus *Trained nurses excl. in hospitals*	Apotek og filialapotek *Pharmacies*	Eksaminert apotekpers. *Qualified personnel in pharmacies*
Riket *The whole country*	**3844**	**2088**	**1104**	**1 798**	**280**	**730**
Østfold fylke	**181**	**131**	**54**	**77**	**22**	**44**
Halden stadslegedistr..	27	13	4	4	3	6
Sarpsborg stadslegedistr.	27	19	9	16	3	8
Fredrikstad stadsfysikat	53	25	5	3	4	9
Moss stadslegedistr. ...	20	24	8	14	3	8
Skiptvet	2	2	2	1	–	–
Rakkestad	4	4	2	2	1	1
Eidsberg	5	6	–	–	1	1
Askim	9	11	4	5	2	4
Aremark	2	3	1	1	1	1
Idd	2	2	2	3	–	–
Hvaler.....	1	–	3	1	–	–
Borge	2	–	3	2	1	2
Tune	7	9	4	9	1	1
Glemmen	9	3	2	8	–	–
Råde	4	3	3	4	1	1
Rygge	4	4	–	2	–	–
Hobøl	3	3	2	2	1	2
Akershus fylke	**233**	**122**	**39**	**70**	**16**	**47**
Kråkstad	7	7	–	4	1	3
Frogn	9	6	5	7	2	4
Oppegård	3	4	–	4	1	2
Bærum	74	39	8	14	3	9
Asker.....	42	16	3	4	1	5
Aurskog	3	2	1	5	–	–
Høland	4	3	5	2	1	1
Enebakk	3	–	1	–	–	–
Ullensaker	6	9	4	3	2	6
Lillestrøm	21	15	3	7	1	5
Skedsmo	34	7	1	12	2	5
Nes	6	4	3	2	1	3
Eidsvoll	16	8	2	5	1	4
Hurdal	1	1	1	–	–	–
Nannestad	4	1	2	1	–	–
Oslo stadsfysikat..	**1167**	**468**	**85**	**650**	**44**	**166**
Hedmark fylke	**138**	**99**	**58**	**53**	**16**	**32**
Hamar stadslegedistr. .	29	20	3	12	2	6
Ringsaker	8	5	2	3	1	2
Nes	3	2	–	1	–	–
Vang	6	6	7	5	1	2
Romedal	12	6	4	4	1	2
Sør-Odal	6	3	3	1	1	2
Nord-Odal	3	1	1	1	–	–
Løten	4	4	3	1	1	1
Vinger	7	8	2	5	1	2
Eidskog.....	4	2	3	1	1	1
Brandval	3	1	1	1	–	–

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiere utenfor sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Grue	5	3	3	2	1	2
Åsnes.....	4	7	5	2	1	1
Våler	3	2	1	1	–	–
Elverum	20	9	3	3	1	3
Trysil	3	3	5	2	1	2
Åmot	3	4	1	2	1	2
Stor-Elvdal	2	3	1	2	1	1
Rendal	2	1	2	–	–	–
Alvdal	1	2	1	1	–	–
Folldal	1	1	1	1	–	–
Tynset.....	5	3	3	1	1	3
Tolga	2	1	2	1	–	–
Engerdal	1	1	–	–	–	–
Kvikne	1	1	1	–	–	–
Oppland fylke	**137**	**94**	**52**	**59**	**12**	**33**
Lillehammer stadsl.distr.	30	12	7	8	2	8
Gjøvik stadslegedistr. ..	30	9	3	3	2	6
Lesja	3	2	2	1	–	–
Lom.....	3	2	3	1	–	–
Vågå	3	2	2	2	–	–
Sel og Heidal	2	3	2	1	1	3
Nord-Fron	3	3	1	–	–	–
Sør-Fron	2	2	1	1	–	–
Ringebu	2	3	2	2	1	2
Øyer	1	1	1	1	–	–
Østre Gausdal	3	2	1	1	–	–
Vestre Gausdal	1	1	1	1	–	–
Fåberg	3	3	1	3	–	–
Biri	1	2	–	1	–	–
Snertingdal.....	1	1	–	–	–	–
Vardal	2	1	–	1	–	–
Østre Toten	8	6	3	5	1	3
Vestre Toten	8	5	2	6	1	1
Lunner	2	4	1	1	–	–
Jevnaker.....	4	4	2	3	1	1
Gran	6	7	2	4	1	2
Land	7	9	2	3	1	3
Torpa	1	–	1	1	–	–
Sør-Aurdal	3	2	4	–	–	–
Nord-Aurdal	4	4	3	3	1	4
Etnedal	1	1	1	–	–	–
Vestre Slidre	2	2	2	–	–	–
Øystre Slidre	1	1	2	6	–	–
Buskerud fylke	**176**	**106**	**40**	**64**	**17**	**42**
Drammen stadsfysikat .	73	38	12	9	5	14
Kongsberg stadslegedistr.	19	11	2	4	2	5
Norderhov	21	20	6	11	2	6
Ådal	1	–	1	–	–	–
Nes	1	–	2	1	1	3
Gol.....	2	2	1	2	–	–

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Ål	1	1	1	1	–	–
Hol	3	2	2	1	–	–
Sigdal	2	2	2	–	–	–
Krødsherad	1	–	1	1	–	–
Modum	12	5	1	1	2	5
Eiker	10	9	1	13	2	4
Sandsvær	3	2	1	3	1	2
Rollag	2	1	3	2	–	–
Nore og Uvdal	1	1	2	–	–	–
Lier, Røyken og Hurum	24	12	2	15	2	3
Vestfold fylke	**151**	**98**	**24**	**59**	**13**	**38**
Horten stadslegedistr.	18	13	4	9	2	7
Tønsberg stadslegedistr.	57	25	2	6	3	12
Sandefjord stadslegedistr.	24	15	3	4	2	7
Larvik stadslegedistr.	13	16	2	4	2	6
Holmestrand	8	5	–	3	1	3
Skoger	4	4	1	7	1	1
Hof	8	1	3	8	–	–
Stokke	3	7	2	7	1	1
Sem	2	1	1	5	–	–
Nøtterøy	8	4	–	6	–	–
Brunlanes	6	7	6	–	1	1
Telemark fylke	**128**	**84**	**44**	**58**	**13**	**26**
Notodden stadslegedistr.	8	11	3	7	1	2
Skien stadsfysikat	24	18	2	9	3	8
Porsgrunn stadslegedistr.	20	14	6	6	2	5
Kragerø	6	6	2	2	1	4
Drangedal	2	1	1	1	–	–
Bamble	2	1	2	3	1	1
Eidanger	16	6	1	2	1	1
Gjerpen og Siljan	3	3	1	2	–	–
Solum	17	3	3	5	–	–
Holla og Lunde	4	4	2	4	1	1
Sauherad	5	4	6	2	1	2
Tinn	7	6	5	10	1	1
Hovin	1	–	–	–	–	–
Hjartdal	1	–	2	2	–	–
Seljord	3	1	1	1	–	–
Kviteseid	2	3	1	–	1	1
Nissedal	1	–	–	–	–	–
Fyresdal	1	–	–	–	–	–
Vinje	1	1	1	–	–	–
Lårdal	3	2	2	1	–	–
Rauland	1	–	3	1	–	–
Aust-Agder fylke	**66**	**37**	**21**	**32**	**8**	**19**
Risør stadslegedistr.	3	2	1	1	1	2
Arendal stadslegedistr.	32	17	6	7	2	8
Holt	3	4	2	3	1	2
Søndeled	1	1	1	1	–	–
Åmli	1	1	1	–	1	1
Froland	1	1	1	2	–	–
Tromøy	4	1	1	6	–	–
Grimstad	8	5	2	3	1	2
Lillesand	4	4	1	4	1	2
Vegusdal	1	–	2	–	–	–
Evje	4	1	1	3	1	2
Bygland	3	–	1	1	–	–
Valle	1	–	1	1	–	–
Vest-Agder fylke	**116**	**66**	**47**	**58**	**7**	**25**
Kristiansand stadsfysikat	66	43	5	19	3	12
Oddernes	10	4	8	12	1	2
Søgne	3	1	2	14	–	–
Halse	9	7	2	2	1	4
Laudal	2	–	5	–	–	–
Bjelland	1	–	2	–	–	–
Audnedal	1	1	3	1	–	–
Lista	1	1	1	1	–	–
Farsund	6	2	3	2	1	2
Lyngdal	2	1	4	2	–	–
Hægebostad	1	–	1	–	–	–
Kvinesdal	3	1	3	2	–	–
Flekkefjord	10	5	4	1	1	5
Sirdal	1	–	4	2	–	–
Rogaland fylke	**201**	**135**	**83**	**71**	**17**	**49**
Stavanger stadsfysikat	96	67	19	20	6	21
Egersund stadslegedistr.	4	6	1	4	1	3
Haugesund stadsfysikat	39	22	11	15	3	10
Sokndal	2	1	1	2	–	–
Lund	2	–	2	1	–	–
Eigersund	2	–	4	4	–	–
Time	8	9	8	6	1	3
Sandnes	13	13	5	4	1	4
Hetland	15	4	4	7	1	3
Høgsfjord	1	–	1	1	–	–
Strand	2	2	2	–	–	–
Finnøy	1	–	3	1	–	–
Nedstrand	1	1	3	1	–	–
Hjelmeland	1	–	3	–	–	–
Sand	2	1	3	–	1	1
Sauda	6	3	2	3	1	1
Kopervik	4	5	5	1	1	2
Skudenes	1	1	2	1	1	1
Torvastad	1	–	4	–	–	–
Hordaland fylke	**107**	**69**	**77**	**70**	**8**	**19**
Strandebarm	–	1	3	–	–	–
Jondal	1	–	1	1	–	–
Kvinnherad	1	1	5	–	–	–
Skånevik	4	1	3	1	–	–
Ølen	2	2	1	2	–	–
Sveio	1	–	2	1	–	–
Finnås	3	–	4	1	–	–
Stord	9	5	4	3	1	2
Tysnes	2	1	1	1	–	–
Fusa	3	1	2	1	–	–
Fana	13	14	2	11	2	5
Os	6	2	1	2	–	–
Austevoll	1	–	3	2	–	–

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Sund	1	–	2	1	–	–
Askøy	4	3	4	2	–	–
Laksevåg	8	6	3	8	1	3
Haus	5	5	4	7	1	1
Bruvik	3	1	2	4	–	–
Hosanger	1	–	2	2	–	–
Manger	1	2	1	–	–	–
Herdla	1	1	3	–	–	–
Lindås	2	1	2	1	–	–
Masfjorden	1	–	1	–	–	–
Austrheim	1	–	2	–	–	–
Røldal	1	–	1	–	–	–
Odda	15	7	3	6	1	3
Ullensvang	2	2	3	2	–	–
Ulvik	1	–	3	2	–	–
Kvam	3	4	3	2	1	2
Voss	11	9	6	7	1	3
Bergen stadsfysikat	**241**	**123**	**20**	**70**	**12**	**37**
Sogn og Fjordane fylke	**52**	**35**	**68**	**19**	**8**	**14**
Hafslo	1	–	3	2	–	–
Luster	1	1	2	1	–	–
Lærdal	2	1	1	–	1	2
Årdal	2	3	1	1	–	–
Sogndal	3	2	1	–	–	–
Aurland	1	1	2	–	–	–
Leikanger	1	–	4	–	–	–
Balestrand	2	–	3	–	–	–
Vik	1	1	2	–	1	1
Kyrkjebø	5	2	3	1	1	2
Lavik	2	1	3	2	–	–
Gulen	1	1	2	–	–	–
Solund	1	–	2	–	–	–
Askvoll	1	1	2	1	1	1
Fjaler	1	1	3	1	–	–
Gaular	1	–	2	–	–	–
Førde	2	2	3	2	1	2
Gloppen	3	3	4	1	–	–
Naustdal	1	1	3	1	–	–
Kinn	6	3	5	2	1	3
Bremanger	2	1	3	–	–	–
Selje	2	1	2	–	–	–
Vågsøy	2	3	2	1	1	2
Davik	2	1	1	1	–	–
Nordfjordeid	3	2	4	–	1	1
Innvik	1	1	2	2	–	–
Stryn og Hornindal	2	2	3	–	–	–
Møre og Romsdal fylke	**155**	**88**	**99**	**66**	**13**	**31**
Ålesund stadsfysikat	35	24	10	12	3	9
Kristiansund stadsfysikat	23	11	7	6	2	5
Vanylven	1	1	2	–	–	–
Sande	1	1	2	1	–	–
Herøy	2	1	3	–	–	–
Ulstein	3	4	2	1	1	2

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Volda	10	5	6	2	1	2
Ørsta	3	3	2	2	1	1
Hjørundfjord	1	–	1	1	–	–
Stranda	2	2	5	3	1	2
Norddal	1	–	1	1	–	–
Ørskog	2	2	4	2	–	–
Borgund	5	2	4	8	–	–
Haram	2	2	4	2	–	–
Vestnes	2	2	3	2	–	–
Eid	1	–	2	–	–	–
Grytten	3	5	2	1	1	2
Nesset	1	1	1	1	–	–
Molde	37	11	9	2	1	5
Bud	1	1	5	1	–	–
Aukra	2	1	3	2	–	–
Kvernes	2	1	2	3	–	–
Gjemnes	2	1	3	1	–	–
Tingvoll	2	2	2	4	–	–
Sunndal	4	2	5	4	1	2
Surnadal	1	2	1	1	1	1
Stangvik	1	–	2	–	–	–
Rindal	1	–	1	1	–	–
Aure	1	–	1	–	–	–
Halsa	2	1	2	2	–	–
Smøla	1	–	2	–	–	–
Sør-Trøndelag fylke	**175**	**100**	**61**	**85**	**16**	**39**
Trondheim stadsfysikat	107	63	17	55	10	28
Bjørnør	1	1	2	–	–	–
Åfjord	1	1	1	1	–	–
Bjugn	1	1	2	1	–	–
Rissa	2	1	3	–	–	–
Ørland	5	3	1	–	1	2
Lensvik	1	–	2	–	–	–
Frøya	1	1	3	1	–	–
Hitra	2	1	3	–	–	–
Hemne	2	1	3	1	1	1
Orkdal	14	4	5	2	1	3
Meldal	2	2	1	1	–	–
Rennebu	1	1	1	1	–	–
Oppdal	1	1	2	1	–	–
Røros	6	2	3	2	1	2
Singsås	1	1	1	–	–	–
Støren	2	1	3	2	1	2
Melhus	2	1	1	1	–	–
Børsa	1	–	2	1	–	–
Leinstrand	5	2	1	1	1	1
Strinda	13	11	–	12	–	–
Malvik	2	1	2	1	–	–
Selbu	2	–	2	1	–	–
Nord-Trøndelag fylke	**88**	**51**	**38**	**29**	**7**	**16**
Meråker	1	1	1	1	–	–
Hegra	1	1	1	–	–	–
Stjørdal	4	5	4	2	1	2
Leksvik	1	–	2	–	–	–
Frosta	1	1	1	1	–	–
Skogn	2	2	1	1	–	–

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1960.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Levanger	20	6	5	1	1	3
Verdal	3	5	3	4	1	2
Verran	1	1	–	1	–	–
Inderøy	2	2	1	3	–	–
Stod	11	10	1	3	2	5
Snåsa	2	1	1	1	–	–
Beitstad	3	1	1	3	–	–
Grong	1	1	3	1	–	–
Namsskogan	1	1	2	1	–	–
Lierne	1	1	2	–	–	–
Overhalla	1	1	1	1	–	–
Namsos	24	6	1	2	1	3
Klinga	1	–	–	–	–	–
Fosnes	1	–	2	1	–	–
Flatanger	1	–	1	–	–	–
Vikna	2	1	1	1	1	1
Leka	1	1	1	1	–	–
Kolvereid	1	1	1	–	–	–
Nærøy	1	2	1	–	–	–
Nordland fylke	**193**	**103**	**103**	**100**	**18**	**29**
Mosjøen stadslegedistr.	4	6	1	2	1	1
Bodø stadslegedistr.	52	13	5	6	2	4
Narvik stadslegedistr.	20	10	5	14	2	6
Svolvær stadslegedistr.	1	4	1	3	1	1
Mo stadslegedistr.	9	9	4	9	1	2
Bindal	2	1	2	2	–	–
Sømna	1	1	1	1	–	–
Brønnøy	1	1	1	1	1	2
Vega	1	1	–	–	–	–
Velfjord	1	–	1	1	–	–
Tjøtta	1	–	1	1	–	–
Vefsn	7	–	1	2	–	–
Grane	1	–	1	–	–	–
Hattfjelldal	1	1	–	–	–	–
Alstahaug	13	3	2	3	1	3
Herøy	1	1	2	–	–	–
Nesna	1	1	1	–	–	–
Hemnes	1	3	3	6	–	–
Dønnes og Nordvik	1	1	1	–	–	–
Nord-Rana	1	2	1	3	–	–
Lurøy	–	1	3	–	–	–
Rødøy	1	–	2	–	–	–
Meløy	2	3	3	2	–	–
Gildeskål	2	–	1	1	–	–
Beiarn	1	1	1	1	–	–
Bodin	8	4	3	6	–	–
Skjerstad	1	1	2	2	–	–
Fauske	5	4	4	1	1	1
Saltdal	5	2	2	–	–	–
Sørfold	1	1	2	1	–	–
Nordfold	–	1	1	–	–	–
Steigen	1	–	1	–	–	–
Hamarøy	1	1	2	1	–	–
Tysfjord	1	1	1	5	–	–
Ankenes	1	1	3	1	–	–
Evenes	1	1	1	1	1	1
Ballangen	2	1	2	2	–	–

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Lødingen	2	3	5	2	1	1
Vågan	3	2	3	4	1	1
Gimsøy	1	–	1	1	–	–
Borge	1	–	2	–	–	–
Buksnes	4	2	2	1	1	1
Hol	1	1	3	–	–	–
Flakstad	1	1	2	–	–	–
Moskenes	1	1	–	–	–	–
Værøy	1	–	2	–	–	–
Hadsel	17	4	4	3	2	2
Bø	2	2	2	1	–	–
Øksnes	1	1	2	1	–	–
Sortland	2	3	2	4	1	2
Dverberg	3	2	5	5	1	1
Troms fylke	**97**	**53**	**53**	**42**	**7**	**15**
Tromsø stadslegedistr.	38	17	10	15	3	6
Harstad stadslegedistr.	16	9	5	5	1	5
Kvæfjord	2	1	1	1	–	–
Skånland	1	2	2	–	–	–
Trondenes	2	–	2	1	–	–
Bjarkøy	1	–	–	–	–	–
Ibestad	2	1	5	1	–	–
Salangen	2	1	2	–	1	1
Tranøy	1	1	3	1	–	–
Sørreisa	1	1	1	1	–	–
Berg	1	–	1	–	–	–
Lenvik	4	3	2	2	1	2
Hillesøy	–	–	–	–	–	–
Målselv	5	5	2	1	–	–
Bardu	7	1	1	1	–	–
Balsfjord	2	–	2	1	–	–
Malangen	1	1	1	1	–	–
Tromsøysund	2	3	2	4	–	–
Lyngen	1	1	1	1	–	–
Storfjord	1	1	1	1	–	–
Kåfjord	1	1	1	1	–	–
Karlsøy	1	–	3	–	–	–
Skjervøy	4	2	4	2	1	1
Nordreisa	1	2	1	2	–	–
Finnmark fylke	**42**	**26**	**38**	**66**	**6**	**9**
Kautokeino	1	–	3	1	–	–
Alta	3	3	2	5	1	2
Talvik	1	1	3	9	–	–
Loppa	1	1	2	9	–	–
Hasvik	1	1	2	3	–	–
Hammerfest	14	3	5	8	1	1
Måsøy	1	1	2	9	–	–
Nordkapp	1	2	2	2	1	1
Kistrand	2	1	1	1	–	–
Karasjok	1	1	1	1	–	–
Lebesby	1	–	2	2	–	–
Tana	1	1	1	2	–	–
Gamvik	1	1	1	1	–	–
Berlevåg	1	1	–	4	–	–
Vadsø	3	3	3	2	1	3
Sør-Varanger	5	4	5	5	1	1
Vardø	4	2	3	2	1	1

Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Number of beds and patients treated in hospitals.

Sykehus *Hospitals*	Sykesenger pr. 31/12 1960 *Number of beds*	Belegg *In-patients* Pr. 1/1 1960	Innlagt *Admitted*	Utskrevet *Discharged* Lev. *Alive*	Utskrevet *Discharged* Døde *By death*	Pr. 31/12 1960	Forpleiningsdager i året[1]	Gjennomsnittl. daglig belegg[2]
Oslo.								
Rikshospitalet } Kvinneklinikken }	1 093	585	19 680	19 288	422	555	350 791	958
Oslo militære sykehus[3]	65	31	900	900	4	27	16 639	46
Ullevål sykehus med biavdelinger	2 075	1 637	32 929	31 074	1 930	1 562	682 596	1 865
Vor Frue hospital	145	49	2 056	2 032	32	41	36 894	101
Røde Kors' klinikk	125	93	2 734	2 667	80	80	38 996	107
Diakonissehusets sykehus	240	194	2 160	1 899	232	223	85 538	234
Oslo sanitetsforenings sykehus	147	131	1 376	1 379	1	127	53 571	146
Wergelandsveiens klinikk	54	12	1 558	1 532	21	17	16 757	46
Betanien hospital	90	36	2 177	2 154	19	40	24 626	67
Menighetssøsterhjemmets klinikk	75	50	1 633	1 615	31	37	24 169	66
«Sophies Minde», ortopedisk hospital	102	47	1 666	1 651	–	62	33 395	91
Aker sykehus	581	514	13 978	13 439	553	500	225 250	617
Det norske Diakonhjem	132	120	1 402	1 315	84	123	48 848	133
Psykiatrisk klinikk	96	88	608	605	–	91	35 890	98
Det Norske Radiumhospital	310	218	5 593	5 436	163	212	105 662	289
Kronprinsesse Märthas institutt	77	39	945	941	–	43	25 606	70
Østfold.								
Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad	300	218	5 428	5 178	268	200	107 399	293
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	60	3 723	3 659	34	90	43 049	118
Betesda sykehus, Fredrikstad	30	29	464	462	1	30	11 508	31
Moss komm. sykehus, Moss	73	56	1 339	1 267	60	68	26 158	71
Halden komm. sykehus, Halden	142	93	2 466	2 318	143	98	46 543	127
St. Josefs hospital, Halden	54	49	154	136	22	45	17 633	48
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg	137	102	3 547	3 407	155	87	52 742	144
Askim komm. sykehus, Askim	43	25	826	802	22	27	12 689	35
Trøgstad sykestue, Trøgstad	15	7	149	131	17	8	3 725	10
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	13	140	135	5	13	5 356	15
Akershus.								
Sentralsykehuset i Akershus, Nordbyhagen p.å.[4]	208	524	1 036	896	48	144	16 112	187
Bærum komm. sykehus, Sandvika	180	127	3 904	3 740	179	112	58 815	161
Marie Plahtes Minde, Sandvika	21	15	114	112	6	11	6 048	17
Stensby sykehus, Minnesund	90	45	1 966	1 893	61	57	30 251	83
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm	48	27	1 147	1 142	9	23	16 211	44
Røde Kors' sykestue, Ski	24	20	208	172	39	17	6 995	19
Søndre Hølands komm. sykestue, Hemnes	20	19	138	121	24	12	6 627	18
Nannestad komm. sykestue, Nannestad	12	9	123	111	12	9	3 166	9
Drøbak sykestue, Drøbak	41	20	1 015	986	25	24	13 296	36
Enebakk komm. sykestue, Enebakk	16	12	102	97	5	12	4 252	12
Solli sykehjem, Nittedal	25	23	49	40	9	23	..	..
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	215	129	4 405	4 189	206	139	66 837	183
Hamar komm. sykehus, Hamar	102	67	1 409	1 349	68	59	31 915	87
St. Torfinns klinikk, Hamar	35	1	553	550	–	4	8 047	22

[1] *Board days.* [2] *Average number of in-patients.* [3] Budsjettåret 1959–60. *Financial year.* [4] Overflyttet fra Midtstuen 6. oktober 1960. *Removed from Midtstuen.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960		
				Lev.	Døde			
Røde Kors' klinikk, Hamar	40	13	1 296	1 287	1	21	12 047	33
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd	32	15	452	427	30	10	8 375	23
Østby sykestue, Trysil	13	6	65	62	3	6	2 264	6
Eidskog komm. sykehus, Eidskog	32	16	375	347	25	19	8 704	24
Stange komm. sykehus, Stange	35	29	153	109	43	30	11 971	33
Ringsaker komm. sykehus, Moelv	42	24	262	212	36	38	13 543	37
Løten komm. sykehus, Løten	37	31	156	128	26	33	11 370	31
Nord-Østerdal sykehus, Tynset	52	26	858	840	22	22	14 081	38
Tolga og Os sykehus[1]	29	18	196	180	15	19	7 861	22
Sør-Odal sykehus, Sør-Odal	50	30	1 285	1 237	43	35	17 287	47
Alvdal sykestue, Alvdal	12	6	118	106	8	10	3 384	9
Romedal komm. sykehjem, Ilseng	26	20	23	8	18	17	9 708	27
Oppland.								
Fylkessykehuset, Lillehammer	230	145	5 100	4 933	180	132	79 206	216
—»— Gjøvik	222	160	4 673	4 477	195	161	81 267	222
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	33	13	636	631	5	13	9 259	25
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre	26	10	174	145	25	14	5 225	14
Østre Toten sykehus, Lena	51	45	287	256	36	40	18 085	49
Ottadalen helseheim, Lom	30	29	321	296	23	31	11 575	32
Lunner komm. sykestue, Lunner	16	11	129	115	11	14	4 889	13
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus,[2] Drammen	400	359	10 115	9 782	331	361	139 781	382
St. Josefs hospital, Drammen	45	12	1 050	1 047	5	10	10 162	28
Kongsberg sykehus, Kongsberg	125	71	2 238	2 153	89	67	39 021	107
St. Franciskus hospital, Hønefoss	25	13	376	332	41	16	6 776	19
Hol komm. sjukestugu, Hol	14	1	263	256	2	6	2 468	7
Gol komm. sykestue, Gol	13	7	350	343	6	8	4 128	11
Furulund pleiesykehus, Kongsberg	19	19	19	14	5	19	7 451	20
Vestfold.								
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg	371	254	7 644	7 340	289	269	132 351	362
Horten sykehus, Horten	65	41	1 512	1 451	63	39	22 152	61
Holmestrand sykehus, Holmestrand	19	13	244	243	9	5	5 730	16
Larvik sykehus, Larvik	48	46	1 083	1 069	14	46	15 722	43
Sandefjord sykehus, Sandefjord	107	73	2 490	2 388	99	76	38 567	105
Stavern sykehus, Stavern	8	3	48	49	1	1	1 081	3
Furubakken sykehus, Larvik	35	35	85	69	19	32	12 752	35
St. Olafs klinikk, Tønsberg	45	5	1 049	1 039	1	14	9 855	27
Telemark.								
Telemark sentralsykehus, Skien[2]	[3] 120	141	3 967	3 797	160	151	57 493	157
Betanien hospital, Skien	104	26	2 387	2 379	13	21	31 734	87
Porsgrunn lutherske sykehus, Porsgrunn	127	88	2 643	2 591	44	96	39 095	107
St. Josefs hospital, Porsgrunn	116	113	1 867	1 766	110	104	41 058	114
Langesund komm. sykehus	19	6	147	135	14	4	3 492	10
Kragerø interkomm. sykehus, Skåtøy	40	28	506	475	37	22	11 527	32
Notodden komm. sykehus, Notodden	48	46	1 074	1 059	32	29	15 461	42

[1] Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III.) *Mixed hospital and nursing home for tbc. Data for the latter in table III.* [2] Budsjettåret 1959–60. *Financial year.* [3] Dessuten disponerer sykehuset 20 plasser i Betanien hospital. *In addition the hospital disposes of 20 beds in Betanien hospital.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960		
				Lev.	Døde			
Rjukan sykehus, Rjukan	70	49	1 310	1 257	57	45	21 495	59
Tokke helseheim, Lårdal	17	3	234	222	10	5	3 613	10
Aust-Agder.								
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal	235	148	5 165	4 933	201	179	91 121	249
St. Franciskus hospital, Arendal	60	27	1 058	1 057	7	21	15 695	43
Risør komm. sykehus, Risør	28	17	321	302	14	22	8 220	23
Tvedestrand komm. sykehus, Holt	12	9	96	82	12	11	2 644	11
Grimstad sykehus, Fjære	33	27	204	183	28	20	9 641	26
Egra helseheim, Grimstad	40	37	89	83	10	33	13 979	38
Lillesand sykehjem, Lillesand	9	6	55	45	9	7	3 019	8
Vest-Agder.								
Kristiansand sentralsykehus, Kr.sand	190	151	3 661	3 494	165	153	61 482	168
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord	74	50	1 823	1 740	76	57	28 959	79
St. Josefs hospital, Kristiansand	92	44	1 492	1 469	36	31	23 981	66
Solvang sykehus, Kristiansand	34	13	1 438	1 435	2	14	11 560	32
Sørlandets revmatismesykehus, Kr.sand	59	39	585	576	–	48	19 235	55
Mandal komm. sykehus, Mandal	45	22	1 088	1 046	37	27	14 114	39
Farsund sykehus, Farsund	61	40	1 127	1 068	60	39	20 238	55
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	246	152	6 005	5 753	232	172	89 494	245
Stavanger sykehus, Stavanger	359	285	5 942	5 737	287	203	94 400	258
—»— B-sykehuset, Stavanger		55	115	72	43	55	20 231	55
St. Franciskus hospital, Stavanger	72	31	1 383	1 387	1	26	18 038	49
Stavanger san.forenings klinikk, St.vgr.	56	52	1 598	1 580	9	61	17 192	47
Egersund komm. sykehus, Egersund	16	7	122	101	19	9	3 572	10
Sandnes komm. sykehus, Sandnes	75	73	1 606	1 571	38	70	29 440	80
Haugesund komm. sykehus, Haugesund	247	153	5 306	5 133	137	189	84 505	231
St. Franciskus hospital, Haugesund	30	12	623	618	6	11	8 335	23
Revmatismesykehuset, Haugesund	120	82	1 018	995	5	100	43 137	118
Sauda sykehus, Sauda	39	18	839	813	25	19	11 547	31
Kopervik sanitetsforenings sykestue	18	10	176	171	8	7	1 691	5
Haugesund sanitetsfor. sykehj., Førdesfj.	20	19	10	4	6	19	7 236	20
Hordaland.								
Fylkessykehuset, Odda	100	65	2 396	2 342	61	58	35 443	97
—»— Stord	72	37	792	751	42	36	22 679	62
Voss sjukehus, Voss	95	50	1 865	1 814	64	37	25 745	70
Hatlestad sykehus, Fana	54	55	290	290	1	54	20 218	55
Bergen.								
I/S Haukeland sykehus med biavdelinger.	794	559	16 579	16 111	469	558	269 957	738
St. Franciskus øyenklinikk	40	9	951	955	–	5	12 663	35
Florida sykehus	140	56	2 959	2 899	53	63	37 865	103
Hospitalet Betanien	149	74	2 716	2 688	26	76	46 214	126
Bergens diakonissehjems klinikk	100	66	3 211	3 162	40	75	39 272	107

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960		
				Lev.	Døde			
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	100	88	2 313	2 250	63	88	36 627	100
—»— Lærdal	61	22	746	729	26	13	14 151	39
—»— Høyanger	40	28	958	923	33	30	16 679	46
—»— Nordfjordeid	74	43	1 444	1 449		38	23 810	65
Førde sjukestove, Førde i Sunnfjord	10	6	157	148	5	10	3 097	8
Røde Kors' sykestue, Balestrand	14	4	107	106	3	2	2 266	6
Vik komm. sykestue, Vik i Sogn	9	4	46	48	–	2	865	2
Luster sjukestove, Luster	10	9	217	209	13	4	3 505	9
A/S Årdal og Sunndal v. sykest., Ø. Årdal	10	–	65	65	–	–	800	2
Sogndal helsehus og sykestue, Sogndal	13	3	180	174	5	4	2 314	6
Askvoll sjukestove, Askvoll	14	15	18	13	6	14	5 027	14
Røde Kors' sykestue, Måløy	15	3	168	162	4	5	2 419	7
Årdal komm. sjuke- og fødedeild, Årdalst.	26	12	157	147	2	20	5 386	15
Møre og Romsdal.								
Fylkessykehuset, Kristiansund	192	106	3 849	3 754	85	116	66 791	183
—»— Ålesund	225	232	5 310	5 148	149	245	89 491	245
—»— Volda	96	56	1 962	1 926	43	49	27 793	76
—»— Molde	330	172	4 090	4 007		255	111 713	295
St. Carolus sykehus, Molde	58	13	1 523	1 524	1	11	16 427	45
Herøy sjukeheim, Eggesbønes	30	12	566	561	8	9	8 690	24
Olafsminde sykehus, Borgund	65	14	1 025	1 014	9	16	13 166	36
Austbø sjukeheim, Bolsøy	20	11	235	236	–	10	5 400	15
Stranda sjukestove, Stranda	16	6	169	164	6	5	4 029	11
Smøla san.forenings sykestue, Innsmøla	14	7	225	213	12	7	4 384	12
Mariaheimen sykeklinikk, Borgund[1]	20	..	..	..	..	..	..	..
Sør-Trøndelag.								
Sentralsykehuset, Trondheim	540	328	9 373	9 279		422	182 905	500
Haukåsen pleiesykehus, Trondheim	100	46	207	203	36	14	14 458	40
Kalvskindet sykehus, Trondheim	111	117	100	50	56	111	42 867	117
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	16	1 355	1 315	35	21	22 841	62
Røde Kors' klinikk, Trondheim	120	46	3 604	3 592	29	29	39 382	108
Tyholt B-sykehus, Strinda	63	59	236	213	22	60	22 728	62
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	70	48	2 335	2 341	–	42	25 911	71
Meldal san.forenings sykehjem, Meldal	31	30	72	51	20	31	11 150	30
Orkdal san.forenings sjukehus, Orkdal	145	86	2 866	2 762	90	100	53 530	146
Oppdal sykehjem, Oppdal	24	13	263	240	18	18	5 875	16
Strinda komm. sykehus, Trondheim	86	42	1 481	1 452	37	34	23 789	65
Frøya san.forenings sykehjem, Hamarvik	17	11	94	90	3	12	5 162	14
Rørosherredenes sykehus, Røros	41	16	673	641	28	20	11 199	31
Orland sykestue, Brekstad	25	12	398	387	11	12	6 566	18
Åfjord helsehus	21	13	74	59	13	15	5 495	15
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger	220	142	5 093	4 924	151	160	78 564	215
Namdal sykehus, Namsos	350	150	5 963	5 813	146	154	117 717	322
Meråker san.forenings sykehjem, Meråker	14	13	115	111	5	12	3 627	10
Lierne sanitetsforenings sykestue, Nordli	10	1	106	103	1	3	1 159	3
Stjørdal sykehjem, Stjørdal	23	17	178	174	10	11	4 254	12
Rørvik san.forenings sykestue, Rørvik	12	9	273	269	5	8	3 601	10
Steinkjer san.forenings sykehj., Steinkjer	25	16	424	411	16	13	5 968	16

[1] Ålesund sykehus disponerer 18 plasser inntil videre. *Ålesund hospital disposes of 18 beds.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960		
				Lev.	Døde			
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus[1]	130	126	2 898	2 819	80	125	49 854	136
Gravdal sykehus, Buksnes	38	29	1 091	1 067	19	34	14 499	40
Stokmarknes sykehus, Hadsel	165	96	4 243	4 137	85	117	..	..
Bodø sykehus,[1] Bodø	285	258	7 672	7 465	172	293	107 090	293
Narvik komm. sykehus	..	..	..	..	..	..	..	..
Narvik komm. epidemilasarett	28	18	100	92	4	22	8 779	24
Svolvær sanitetsforenings sykestue	26	6	613	602	10	7	6 558	18
Sulitjelma sykehus, Fauske	20	12	290	286	10	6	5 655	15
Brønnøysund san.forenings sykestue	16	9	195	187	10	7	4 342	12
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad	10	4	99	93	5	5	2 317	6
Mosjøen og Vefsn sykehus, Vefsn	108	67	1 979	1 928	49	69	40 350	110
Øksnes komm. sykestue, Tunstad	12	12	14	9	5	12	4 455	12
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes	14	12	195	194	3	10	3 964	11
Fauske san.forenings sykehus, Fauske	13	6	164	164	4	2	2 603	7
Saltdal sykehjem, Rognan	12	8	73	64	5	12	3 421	9
Beiarn sykestue, Moldjord	16	15	29	26	5	13	5 140	14
Bjørkåsen grubers sykestue, Ballangen	15	8	55	53	3	7	3 228	9
Lødingen san.forenings sykestue, Lødingen	11	6	204	201	2	7	2 995	8
Sanitetsforeningens sykehus, Mo	50	39	1 035	1 009	32	33	18 865	52
Nesna sykestue, Nesna	16	10	123	110	12	11	4 050	11
Værøy sykestue, Værøy	8	1	7	8	–	–	157	2
Røst sykestue, Røstlandet	8	4	34	31	4	3	1 077	3
Sørvågen sykestue, Moskenes	10	3	15	13	5	–	829	4
Reine Røde Kors' sykestue, Reine	13	3	52	44	5	6	1 338	4
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordfold	10	7	81	72	8	8	2 741	7
Rødøy sykestue, Rødøy	8	4	21	20	2	3	1 395	4
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø[2]	319	227	6 471	6 511		187	117 732	322
St. Elisabeths hospital, Tromsø	72	31	2 406	2 401	1	35	26 334	72
Harstad og Troms fylkessykeh., Harstad	139	106	2 605	2 515	84	112	54 323	148
St. Elisabeths hospital, Harstad[3]	36	23	1 115	1 126	1	11	11 617	32
Skjervøy sykehus, Skjervøy	20	7	353	336	11	13	5 745	16
Sykestuen «Heimly», Borkenes	26	15	74	44	26	19	8 437	23
Ibestad sykestue, Hamnvik	19	12	132	121	8	15	5 085	14
Betesda sykestue, Storeslett	26	22	355	347	15	15	8 153	22
Røde Kors' sykestue, Birtavarre	12	7	144	137	9	5	3 392	9
Gryllefjord sykestue, Torsken	12	–	15	6	1	8	351	4
Finnmark.								
Vardø sykehus, Vardø	72	34	1 156	1 107	23	60	24 391	67
Vadsø sykehus, Vadsø	35	32	682	652	27	35	11 367	31
Hammerfest sykehus, Hammerfest	153	106	3 865	3 797	83	91	61 808	169
Kirkenes sykehus, Kirkenes	103	56	1 240	1 207	33	56	33 024	90
St. Elisabeths institutt, Hammerfest	27	19	203	197	11	14	7 078	19
Tana sykestue, Bonakas	12	3	153	150	2	4	2 292	6
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	14	4	276	269	5	6	3 721	10
Røde Kors' sykestue, Kjøllefjord	13	9	238	232	10	5	4 117	11
Havøysund sykestue, Havøysund	14	7	184	174	8	9	3 571	10
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg	29	12	632	612	17	15	8 101	22
Karasjok sykestue, Karasjok	18	6	270	265	5	6	3 793	10
Alta Røde Kors' sykestue, Sentrum i Alta	20	11	720	705	16	10	6 336	17

[1] Budsjettåret 1959–60. *Financial year.* [2] Troms og Tromsø sykehus disponerer dessuten 24 plasser til øyenavdeling på St. Elisabeths hospital. *The hospital for Troms and Tromsø disposes of 24 beds in St. Elisabeth's hospital for Ophtamology division.* [3] Brukes som øre-, nese- og halsavdeling for Harstad og Troms sykehus. *In use as Oto- rhino- laryngological div. for Harstad and Troms hospital.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1960.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960		
				Lev.	Døde			
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	14	10	260	256	4	10	4 252	12
Kautokeino sykehjem, Kautokeino	11	15	219	211	7	16	4 949	14
Røde Kors' sykestue, Mehamn	15	3	138	128	5	8	2 921	8
Lakselv Røde Kors' sykestue, Lakselv..	18	9	337	327	10	9	4 583	13
Børselv sykestue, Børselv	6	1	17	17	1	0	302	2
Duoddar raphe, Masi, Kautokeino	6	2	62	61	1	2	1 062	3
Hasvik sykestue, Hasvik	12	7	119	116	2	8	3 111	8
Røde Kors' sykestue, Båtsfjord	12	10	176	174	3	9	3 089	8
Polmak sykestue, Polmak	4	4	90	91	1	2	1 305	4

Tabell III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1960.[1]

Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse *Institutions for treatment of tuberculosis*	Sykesenger pr. 31/12 1960 *Number of beds*	Belegg *In-patients*					Forpleiningsdager i året[2]	Av disse for pasienter innl. etter tuberkulose-lov.s § 6[3]	Gjennomsnittlig daglig belegg[4]
		Pr. 1/1 1960	Innlagt *Admitted*	Utskrevet *Discharged*		Pr. 31/12 1960			
				Lev. *Alive*	Døde *By death*				
Sanatorier.									
I alt *Total*	1 133	737	1 892	1 855	31	743	–	–	–
Glittre sanatorium, Hakadal .... Glittre arbeidshjem, Hakadal ...	130	88	268	245	1	110	39 407	371	108
Landeskogen sanatorium, Setesdal	65	42	73	76	3	36	16 558	366	45
Vensmoen sanatorium, Saltdal ...	178	157	326	256	2	125	58 342	–	159
Ringvål sanatorium, Heimdal	129	88	333	319	7	95	36 479	–	100
Statens sykehus, Mo i Rana.....	100	55	180	179	7	49	22 452	2 428	61
Vardåsen sanatorium, Asker	203	119	339	350	4	104	47 074	762	129
Oslo sanitetsf.s sanatorium } Gref- —»— barnesan. } sen	127	104	173	167	2	108	39 806	–	109
Mesnalien kursted pr. Lillehammer	60	..	..	..	..	..	..	..	..
Granheim/Kornhaug sanat., Follebu	76	42	115	86	2	69	21 531	945	59
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke	65	42	85	77	3	47	17 653	1 700	48

[1] Bare anstalter i drift pr. 31. desember 1960 er tatt med. *Only establishments in operation December 31, 1960 are included.* [2] *Board days.* [3] *Of which for patients admitted according to the Tuberculosis Law of May 8, 1900 § 6.* [4] *Average number of in-patients.*

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1960.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg[1]					Forpleiningsdager i året	Av disse for pasienter innl. etter tuberkulosel.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1960			
				Lev.	Døde				
Tuberkulosehjem.									
I alt *Total*	1 106	912	[2] 1 547	1 409	172	878	–	–	–
Østfold.									
Høgli sykehus for tub., Mysen	30	23	19	16	4	22	8 065	1 650	22
Åsebråten kursted, Glemmen	36	30	36	38	4	24	11 050	3 002	30
Akershus.									
Follo helseheim, Ås	20	10	5	6	1	8	3 416	361	9
Fet Røde Kors' sykehjem, Fetsund	28	18	10	11	2	15	5 319	500	15
Oslo.									
Nordstrand helseheim	31	29	75	77	–	27	10 002	–	27
Ullern helseheim	33	30	55	52	6	27	10 852	–	30
Hedmark.									
Tolga og Os sykehus,[3] Tolga	7	5	2	–	2	5	2 205	1 763	6
Sangen tub.hjem, Hamar	24	19	47	43	4	19	6 254	–	17
Oppland.									
Røde Kors' sykeh. for tub., Follebu	27	23	7	10	3	17	7 699	1 460	21
Buskerud.									
Lier kursted, Sjåstad	42	26	42	32	3	33	11 951	1 191	33
Modum kursted, Modum	35	25	23	18	6	24	7 298	437	20
Vestfold.									
Rove sanatorium, Botne	65	72	114	111	7	68	26 096	–	71
Telemark.									
Høgås sanatorium, Gjerpen	30	31	34	39	2	24	10 896	531	30
Lyngbakken sanatorium, Solum	32	27	28	20	2	33	10 846	1 098	30
Aust-Agder.									
Arendal san.f.s sanat., Furukollen	40	34	65	64	1	34	13 246	3 209	36
Vest-Agder.									
Solhøgda helseheim, Halse	40	37	97	90	11	33	14 094	1 095	39
Rogaland.									
Høyland helseheim, Vatne	33	28	36	33	3	28	10 057	1 586	27
Hordaland.									
Bjørkeli sjukehus, Voss	40	35	134	133	2	34	13 634	490	37
Laksevåg helseheim, Laksevåg	32	32	24	17	6	33	11 925	9 358	33
Olaviken sykehus, Askøy	29	20	129	123	–	26	10 113	997	28
Sogn og Fjordane.									
Lavik helseheim, Lavik	34	30	106	101	9	26	11 203	4 046	31
Gloppen sjukehus, Gloppen	45	18	61	53	6	20	7 511	1 293	21

[1] Belegget på de tuberkulosehjem som er blitt nedlagt, er tatt med i summen for den tiden de har vært i virksomhet. *Patients in nursing homes closed during the year, are included for the period the establishments were in operation.* [2] Av disse ble 453 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 453 admissions of non tuberculous patients.* [3] Tuberkulosehjemmet. *The nursing home for tbc. only.*

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1960.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1960	Belegg				Forpleiningsdager i året	Av disse for pasienter innl. etter tuberkulose-lov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1960	Innlagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde	Pr. 31/12 1960		
Møre og Romsdal.								
Romsdal tuberkuloseheim, Vestnes	33	33	10	10	2	31	11 806	3 316	32
Vonheim tuberkuloseheim, Tingvoll	34	29	16	10	4	31	10 435	2 410	29
Volda sa.f.s tuberkuloseheim, Volda	20	14	17	13	3	15	5 336	1 619	15
Sør-Trøndelag.								
Åfjord helseheim, Å.....	32	23	22	15	6	24	8 270	6 197	23
Nord-Trøndelag.								
Namdals helseheim, Namsos	41	26	48	38	6	30	9 989	1 614	27
Innherreds helseheim, Verdal	45	27	35	20	19	23	9 494	4 080	26
Nordland.								
Vefsn sanatorium, Mosjøen	49	45	39	20	22	42	17 014	3 294	46
Vågan tuberkulosehjem, Kabelvåg	27	30	113	102	11	30	11 688	3 330	32
Narvik komm. tub.hjem, Narvik.	22	21	11	9	1	22	7 909	1 072	22
Troms.								
Gullhaugen sanatorium, Harstad.	37	25	58	54	11	18	..	..	..
Tromsø tuberkulosehjem	28	30	44	49	3	22	9 459	253	26
Finnmark.								
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg	12	12	1	2	1	10	4 294	–	12
Kysthospitaler.								
I alt *Total*	360	210	[1] 769	744	10	225	–	–	–
Stavern kysthospital,[2] Stavern ..	120	76	357	345	5	83	32 672	–	89
Hagevik kysthospital, Os	140	92	362	346	–	108	43 328	–	118
Tromsø kysthospital, Tromsø	100	42	50	53	5	34	13 765	8 136	38
Martina Hansens hospital, Sandvika	112	115	[3] 453	450	2	116	45 505	–	124

[1] Av disse ble 629 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 629 admissions of non tuberculous patients.* [2] Budsjettåret 1959–60. *Financial year.* [3] Av disse ble 334 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 334 admissions of non tuberculous patients.*

Tabell IV a. Dødsfall etter
Causes of death by sex and

Internasjonalt nummer *International numbers*	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* *Causes of death. International detailed list 1948* M. = *Males* — K. = *Females*		I alt *Total*	Alder *Age* 0–1 år *year*	1–4** år *years*	5–9 år	10–14 år	15–19 år
	I. Infeksjonssykdommer							
001	Tuberkulose i åndedrettsorganene, med opplysning om yrkessykdom (silikose o. l.)	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
002	Tuberkulose i lungene	M.	96	–	–	–	–	1
		K.	*34*	*1*	–	–	–	*1*
009	Senere følger av helbredet lungetuberkulose	M.	40	–	–	–	–	–
		K.	*16*	–	–	–	–	–
011	Tarm- og bukhinnetuberkulose	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
012	Tuberkulose i bein og ledd	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M.	16	–	–	–	–	–
		K.	*8*	–	–	–	–	–
017	Tuberkulose i binyrene, Addison's sykdom, tub.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
019	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
020	Medfødt syfilis	M.	1	–	–	–	–	1
		K.	*1*	–	–	–	–	–
022	Aorta-anevrisme	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar	M.	33	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–
024	Ryggmargstæring	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
025	Paralysis generalis	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
027	Andre former av sen-syfilis	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
042	Andre salmonellainfeksjoner	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
048	Dysenteri i.n.a.	M.	1	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
051	Streptokokkangina	M.	3	3	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
052	Rosen	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
053	Septikemi og pyemi	M.	11	2	2	–	1	–
		K.	*19*	*6*	*1*	*1*	*1*	–
056	Kikhoste	M.	6	5	1	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	M.	5	3	1	–	–	–
		K.	*2*	–	*2*	–	–	–

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1960 er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1960 are omitted.* ** For de enkelte aldersår, se tabell IV b. *Single years see table IV b.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.
age. The whole country.

i fylte år *Complete years.*															Inter-nasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	001
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	7	9	9	5	15	20	8	9	5	3	1	002
1	–	–	*3*	–	*5*	*2*	*2*	*5*	*2*	*4*	*5*	*1*	*1*	*1*	
–	–	–	–	2	4	7	7	6	5	4	3	–	2	–	009
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	011
–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	012
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	013
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	2	2	4	2	2	1	1	–	–	–	016
–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	019
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	022
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	6	3	6	8	5	3	–	–	023
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	024
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	025
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	026
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	027
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	042
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	052
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	053
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	057
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
080	Akutt poliomyelitt	M.	3	–	–	1	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	*1*
081	Senere følger av akutt poliomyelitt	M.	8	–	–	1	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	M.	13	5	1	2	1	–
		K.	*3*	–	*2*	–	–	–
083	Senere følger av akutt encefalitt	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
085	Meslinger	M.	1	–	1	–	–	–
		K.	*2*	*1*	–	*1*	–	–
086	Røde hunder	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
087	Vannkopper	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
088	Herpes zoster (helvetesild)	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	–	–
092	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M.	11	–	–	1	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	*1*
096	Andre virussykdommer	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
116	Malaria i.n.a.	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
134	Andre soppsykdommer	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
138	Andre infeksjonssykdommer	M.	7	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
	II. Svulster[1]							
	Ondartede svulster i munnhulen og svelg (140–148)	M.	70	1	–	–	–	–
		K.	*33*	–	*1*	–	–	–
140	Ondartet svulst i leppene	M.	9	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
141	» » i tungen	M.	9	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
142.0	Blandingssvulst i spyttkjertelen	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
142.1	Annen ondartet svulst i spyttkjertelen	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
143	Ondartet svulst i munnhulens gulv	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
144	» » andre steder i munnhulen	M.	8	1	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
145	» » i mesofarynx' orale del	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
146	» » i nasofarynx	M.	9	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	*1*	–	–	–
147	» » i hypofarynx	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*11*	–	–	–	–	–
148	» » i farynx, i. n. a.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–

[1] Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene for 1951, innledningen, side 54. *Subdivision of the items 140–199, by letters and numbers, see page 54 of the Medical Report for 1951.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år																Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	080
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	081
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	082
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	083
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	086
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	087
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	088
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	
–	–	1	1	–	1	–	2	2	1	–	1	–	1	–	092
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	134
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	3	–	–	–	138
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	
–	–	1	–	1	–	5	4	8	10	11	11	9	7	2	
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*5*	*2*	*6*	*4*	*4*	*3*	*3*	*2*	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	1	140
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	1	1	1	–	141
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	1	–	–	142.1
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	–	–	1	143
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	2	–	–	144
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	145
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	1	–	1	1	–	146
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	2	4	–	147
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
	Ondartede svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150–159)	M.	1 286	–	–	–	–	–
		K.	*1 048*	–	–	–	–	–
150	Ondartet svulst i spiserøret	M.	80	–	–	–	–	–
		K.	*19*	–	–	–	–	–
151	» » i magesekken	M.	709	–	–	–	–	–
		K.	*539*	–	–	–	–	–
152	» » i tolvfingertarmen og tynntarmen	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
153	» » i tykktarmen unntatt endetarmen	M.	187	–	–	–	–	–
		K.	*226*	–	–	–	–	–
154	» » i endetarmen	M.	108	–	–	–	–	–
		K.	*76*	–	–	–	–	–
155	» » i galleveier og lever (oppført som primært sete)	M.	35	–	–	–	–	–
		K.	*48*	–	–	–	–	–
156.1	» » i galleveier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M.	22	–	–	–	–	–
		K.	*26*	–	–	–	–	–
156.2	» » i galleveier og lever (oppf. som sekundært sete u. kj. utg.punkt)	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
157	» » i bukspyttkjertelen	M.	135	–	–	–	–	–
		K.	*103*	–	–	–	–	–
158	» » i bukhinnen	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
159	» » i fordøyelsesorganene, i. n. a.	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
	Ondartede svulster i åndedrettsorganene (160–165)	M.	329	–	–	–	–	–
		K.	*78*	–	–	–	–	–
160	Ondartet svulst i nesen, bihulene, mellomøret og tilliggende beinhuler	M.	11	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
161	» » i strupen	M.	15	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
162	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (oppført som primært sete)	M.	264	–	–	–	–	–
		K.	*53*	–	–	–	–	–
163	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M.	33	–	–	–	–	–
		K.	*19*	–	–	–	–	–
164	» » i mediastinum	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
	Ondartede svulster i brystkjertelen og urin- og kjønnsorganene (170–181)	M.	637	–	4	–	–	2
		K.	*1 045*	–	–	–	–	–
170	Ondartet svulst i brystkjertelen	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*452*	–	–	–	–	–
171	» » i cervix uteri	K.	*155*	–	–	–	–	–
172	» » i corpus uteri	K.	*56*	–	–	–	–	–
173	» » i andre deler av uterus (chorioepitheliom)	K.	*1*	–	–	–	–	–
174	» » i uterus, i. n. a.	K.	*19*	–	–	–	–	–
175	» » i ovarium, salpinx eller ligamentum latum	M.	[1] 1	–	–	–	–	–
		K.	*216*	–	–	–	–	–

[1] Ved operasjon ble det funnet kvinnelige indre genitalia. Tumor utgikk fra høyre adnex.

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	3	4	13	25	39	70	98	188	192	221	185	147	72	29	
1	*3*	*1*	*10*	*19*	*20*	*39*	*68*	*111*	*150*	*172*	*188*	*155*	*78*	*33*	
–	–	–	–	1	–	4	7	14	11	17	10	9	6	1	150
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*6*	*1*	*2*	*1*	
–	–	1	4	16	22	39	46	112	105	121	97	94	37	15	151
1	*1*	*1*	*7*	*12*	*13*	*17*	*31*	*55*	*79*	*83*	*98*	*75*	*49*	*17*	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	152
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	
–	1	1	5	1	6	11	18	21	27	30	25	22	13	6	153
–	*1*	–	*2*	*2*	*4*	*11*	*13*	*20*	*31*	*36*	*41*	*45*	*13*	*7*	
–	–	1	2	1	4	7	5	11	16	13	21	10	11	6	154
–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*11*	*5*	*10*	*13*	*13*	*12*	*4*	*2*	
–	–	–	–	1	2	1	11	6	6	4	1	2	1	–	155
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*7*	*7*	*6*	*11*	*7*	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	8	4	3	–	–	156.1
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*5*	*6*	*4*	*3*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	156.2
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
–	1	1	2	5	4	5	11	22	23	26	25	5	4	1	157
–	*1*	–	–	*2*	*1*	*5*	*6*	*21*	*12*	*22*	*14*	*10*	*7*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	158
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	159
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	1	2	4	10	18	24	51	76	57	43	25	14	3	1	
–	–	–	–	*3*	*3*	*4*	*8*	*12*	*16*	*11*	*11*	*7*	*3*	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	4	–	2	1	–	160
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	3	–	1	4	2	1	1	1	161
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	9	16	19	41	70	47	32	18	8	–	–	162
–	–	–	–	*2*	*3*	*3*	*8*	*9*	*11*	*7*	*5*	*3*	*2*	–	
–	–	1	–	–	–	4	6	5	8	2	3	3	1	–	163
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*4*	*4*	*5*	*2*	*1*	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	–	–	164
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	5	9	5	4	8	17	23	53	73	114	133	117	62	8	
1	*3*	*7*	*34*	*54*	*86*	*104*	*148*	*154*	*128*	*121*	*103*	*68*	*20*	*14*	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	170
–	–	*2*	*8*	*18*	*41*	*42*	*67*	*72*	*56*	*45*	*49*	*31*	*11*	*10*	
–	*3*	*1*	*16*	*16*	*21*	*21*	*16*	*16*	*15*	*18*	*6*	*4*	*2*	–	171
–	–	*1*	–	*2*	*4*	*4*	*8*	*10*	*11*	*6*	*6*	*4*	–	–	172
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*6*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	–	*1*	174
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175
1	–	*3*	*6*	*15*	*15*	*31*	*38*	*33*	*26*	*22*	*14*	*11*	*1*	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
176.1	Ondartet svulst i vagina	K.	*6*	–	–	–	–	–
176.2	» » i vulva	K.	*16*	–	–	–	–	–
176.3	» » i andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer eller i. n. a.	K.	*6*	–	–	–	–	–
177	» » i prostata	M.	423	–	–	–	–	–
178	» » i testikkelen	M.	31	–	1	–	–	2
179.1	» » i scrotum	M.	1	–	–	–	–	–
179.2	» » i penis eller i. n. a.	M.	5	–	–	–	–	–
180	» » i nyrene	M.	81	–	3	–	–	–
		K.	*65*	–	–	–	–	–
181	» » i blæren og urinveiene	M.	93	–	–	–	–	–
		K.	*53*	–	–	–	–	–
	Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190–199)	M.	371	–	7	6	3	6
		K.	*436*	*3*	*9*	*5*	*7*	*6*
190	Ondartet melanom i huden	M.	31	–	–	–	–	1
		K.	*27*	–	–	–	–	–
191	Annen ondartet svulst i huden	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
192	Ondartet svulst i øyet	M.	11	–	2	–	–	–
		K.	*8*	–	*1*	–	–	–
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	76	–	4	4	1	1
		K.	*49*	–	–	*3*	*2*	*4*
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	22	–	–	2	1	–
		K.	*16*	*1*	*2*	–	*2*	–
194	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen	M.	20	–	–	–	–	–
		K.	*35*	–	–	–	–	–
195	» » i andre endokrine kjertler	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*7*	–	*1*	–	–	*1*
196	» » i bein (herunder kjevebein)	M.	15	–	–	–	1	4
		K.	*8*	–	*1*	*2*	*2*	–
197	» » i bindevev	M.	11	–	1	–	–	–
		K.	*17*	*1*	*1*	–	–	*1*
199.1	» » i bukhulen (uten kjent utgangspunkt)	M.	86	–	–	–	–	–
		K.	*185*	–	*1*	–	–	–
199.2	» » i andre organer ikke nevnt ovenfor	M.	2	–	–	–	–	
		K.	*4*	–	*1*	–	–	
199.3	» » uten oppgitt lokalisasjon ,eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M.	81	–	–	–	–	–
		K.	*74*	*1*	*1*	–	*1*	–
	Svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (200–205)	M.	318	1	13	11	5	3
		K.	*226*	*1*	*6*	*5*	*3*	*2*
200.0	Retikulosarkom	M.	31	–	–	1	–	–
		K.	*22*	–	–	–	–	–
200.1	Lymfosarkom	M.	15	–	–	–	1	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–
200.2	Andre primære ondartede svulster i lymfekjertler og lymfeårer	M.	12	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	*1*
201	Malign lymfogranulomatose	M.	44	–	–	–	–	–
		K.	*38*	–	–	–	*2*	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	176.1
–	–	–	–	–	–	*2*	–	*4*	–	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	176.2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	176.3
–	–	–	–	–	–	6	7	23	45	81	98	101	57	5	177
–	5	7	3	2	2	2	2	–	2	–	1	1	1	–	178
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	179.1
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	179.2
–	–	–	1	1	3	6	6	13	14	15	12	4	2	1	180
–	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*10*	*9*	*10*	*12*	*12*	*3*	*1*	*1*	
–	–	2	–	–	2	3	8	14	11	18	20	11	2	2	181
–	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*	*6*	*7*	*12*	*12*	*6*	*2*	*1*	
6	4	4	19	9	12	28	47	57	56	36	34	19	14	4	
2	*5*	*11*	*5*	*14*	*9*	*19*	*43*	*38*	*45*	*61*	*53*	*58*	*24*	*19*	
–	1	2	5	3	1	2	5	3	3	1	1	1	1	1	190
–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*5*	*3*	*3*	*5*	*2*	–	*3*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	1	1	2	–	191
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	2	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	
3	1	1	9	3	3	9	16	12	8	1	–	–	–	–	193.a
1	*1*	*4*	*2*	*4*	*4*	*5*	*11*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	3	2	3	5	2	–	–	–	–	193.b
–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	4	2	4	3	3	–	–	194
–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*1*	*15*	*7*	*3*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	195
1	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	1	–	–	196
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	–	2	2	–	–	1	1	–	197
–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	
–	–	–	1	–	1	2	8	15	18	10	13	9	7	2	199.1
–	–	*1*	*1*	*4*	*3*	*5*	*19*	*11*	*25*	*20*	*31*	*36*	*16*	*12*	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	199.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	
–	–	1	2	3	3	4	11	13	13	11	13	3	3	1	199.3
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*8*	*9*	*14*	*11*	*12*	*2*	*3*	
8	9	6	14	6	11	22	22	39	34	48	36	22	7	1	
5	*3*	*8*	*10*	*15*	*11*	*11*	*24*	*26*	*29*	*25*	*27*	*11*	*3*	*1*	
1	–	2	2	–	2	4	5	3	5	1	3	1	–	1	200.0
1	–	–	*2*	–	–	*1*	*4*	*3*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	2	3	1	3	3	–	–	200.1
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	–	1	2	1	4	–	–	–	200.2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
4	5	1	8	2	2	5	1	5	3	4	1	2	1	–	201
1	–	*3*	*2*	*6*	*5*	*3*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
202	Andre former av lymfom	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
203	Multiple myelomer	M.	65	–	–	–	–	–
		K.	*26*	–	–	–	–	–
204.0	Lymfatisk levkemi og alevkemi	M.	31	–	–	2	–	–
		K.	*23*	–	–	–	–	–
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi	M.	40	–	2	–	1	1
		K.	*44*	–	–	–	–	*1*
204.2	Monocytisk levkemi og alevkemi	M.	1	1	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspesifisert type	M.	47	–	8	6	3	2
		K.	*40*	*1*	*3*	*4*	*1*	–
204.4	Levkemi og alevkemi, i. n. a.	M.	25	–	3	2	–	–
		K.	*17*	–	*3*	*1*	–	–
205	Mycosis fungoides	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Godartede svulster (210–229)	M.	15	1	–	–	2	–
		K.	*30*	–	–	–	–	–
210	Godartet svulst i munnhulen og farynx	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
211	» » i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx)	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
214	Fibromyoma uteri	K.	*5*	–	–	–	–	–
215	Annen godartet svulst i livmoren	K.	*1*	–	–	–	–	–
216	Godartet svulst i ovariet	K.	*7*	–	–	–	–	–
219	» » i nyrer og andre deler av urinveiene	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
223	» » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	10	1	–	–	1	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–
224	» » i endokrine kjertler	M.	4	–	–	–	1	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
	Svulster av uspesifisert art (230–239)	M.	54	–	–	3	3	–
		K.	*40*	–	–	–	*1*	*1*
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
231	» » » » i åndedrettsorganene	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
234	» » » » i ovariet	K.	*2*	–	–	–	–	–
236	» » » » i nyrene, urinveiene og de mannl. kj.org.	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
237	» » » » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	34	–	–	3	3	–
		K.	*18*	–	–	–	*1*	*1*
239	» » » » i andre eller uspesifiserte organer	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
	III. Allergiske og endokrine sykdommer. Stoffskifte- og kostsykdommer							
241	Astma	M.	81	–	1	–	–	–
		K.	*57*	–	*1*	–	–	–
250	Parenchymatøst, ikke toksisk struma	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	202
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	4	7	9	10	14	8	8	2	–	203
–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*4*	*5*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	4	10	8	2	2	–	204.0
–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*5*	*4*	*5*	*4*	*1*	–	
1	1	1	–	2	1	4	4	5	4	7	2	3	1	–	204.1
2	*2*	*2*	*4*	*2*	*4*	*5*	*6*	*4*	*4*	*3*	*5*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
2	1	1	1	1	1	–	2	8	2	5	2	1	1	–	204.3
1	*1*	*1*	*1*	*4*	–	–	*2*	*5*	*2*	*8*	*2*	*3*	*1*	–	
–	2	–	–	1	–	–	1	5	1	4	4	2	–	–	204.4
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	–	*4*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	205
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	1	1	3	1	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*7*	*4*	*6*	*4*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	211
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	214
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	216
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	219
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	223
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	5	–	2	7	11	6	3	4	3	2	
3	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*6*	*1*	*1*	–	*3*	*10*	*4*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	1	230
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	231
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	234
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	236
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	5	–	2	4	8	2	1	1	–	–	237
3	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	2	1	239
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*3*	*7*	*3*	–	
–	–	–	–	2	3	8	9	9	13	15	12	5	2	2	241
1	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*7*	*12*	*9*	*8*	*5*	*3*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	250
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
252	Tyreotoksikose med eller uten struma	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*16*	–	–	–	–	–
253	Myxødem og kretinisme	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
260	Sukkersyke	M.	123	–	1	–	–	2
		K.	*163*	–	–	–	*1*	–
270	Annen forstyrrelse av bukspyttkjertelens funksjon	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
271	Sykdommer i parathyreoidea	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
272	Sykdommer i hypofysen	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
273	Sykdommer i thymus	M.	4	4	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
274	Sykdommer i binyrene (Addisons' sykdom, ikke tub.)	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
284	Senere følger av rakitt	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
286.0	Steatorrhoea og sprue	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	*1*	–	–	–
286.1–7	Andre avitaminoser	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
288	Arthritis urica	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
289	Andre stoffskiftesykdommer	M.	19	–	–	1	–	–
		K.	*21*	–	*2*	–	–	–
	IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer							
290	Pernisiøs anemi	M.	7	–	–	–	–	–
		K.	*18*	–	–	–	–	–
291	Hypokrom anemi	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
292.0–2	Hemolytisk anemi	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
292.3	Levko-erythroblastisk anemi	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	*1*
292.4	Aplastisk anemi	M.	7	–	1	–	–	–
		K.	*7*	–	*1*	–	–	–
292.5	Non regenerativ anemi	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
293	Anemi av ubestemt type	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
294	Polycytemi	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
295	Hemofili	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
296	Purpura og andre hemoragiske diateser	M.	2	–	1	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	*1*	–
297	Agranulocytose	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*6*	*1*	–	–	–	–
298	Miltsykdommer	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Inter-nasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	252
–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	253
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	5	5	7	3	4	8	7	9	13	17	16	14	9	3	260
1	*2*	*5*	*2*	*1*	*2*	*3*	*9*	*7*	*25*	*26*	*25*	*33*	*14*	*7*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	270
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	272
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	274
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	286.0
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286. 1–7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	288
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	2	3	–	3	2	2	–	–	1	1	–	289
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*6*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2	–	290
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*7*	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	291
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	292.0–2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	292.3
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	1	–	292.4
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	292.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	293
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	294
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	295
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	296
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	297
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	298
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser							
300	Schizofreni	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
301	Manisk depressiv sinnssykdom, melankoli, i.n.a.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
303	Paranoia og paranoide tilstander (ikke schizofrene)	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
304	Senil psykose	M.	23	–	–	–	–	–
		K.	*21*	–	–	–	–	–
305	Presenil psykose	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
307	Alkoholpsykose (Delirium tremens)	M.	7	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
309	Andre eller ubestemte psykoser	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
322	Alkoholisme	M.	12	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
323	Narkomani	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet	M.	5	2	1	1	–	1
		K.	*4*	*4*	–	–	–	–
	VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene							
	Karlesjoner i sentralnervesystemet (330–334)	M.	2 382	3	–	2	1	–
		K.	*3 007*	*2*	–	–	*1*	–
330	Subarachnoidalblødning	M.	58	1	–	1	–	–
		K.	*49*	*1*	–	–	–	–
331	Hjerneblødning	M.	915	2	–	–	1	–
		K.	*1 186*	*1*	–	–	–	–
332	Emboli og trombose i hjernen	M.	241	–	–	–	–	–
		K.	*252*	–	–	–	–	–
334	Apopleksi i. n. a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet	M.	1 168	–	–	1	–	–
		K.	*1 520*	–	–	–	*1*	–
	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M.	234	22	16	6	6	7
		K.	*185*	*15*	*8*	*3*	*3*	*3*
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	M.	27	10	5	1	–	–
		K.	*16*	*4*	*2*	–	–	–
341	Flebitt og tromboflebitt i hjernens venøse sinuser	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	*1*
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	M.	4	1	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	M.	3	1	1	–	–	–
		K.	*3*	*2*	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	299
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	300
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	301
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	6	5	4	304
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*5*	*6*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	305
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	307
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	–	309
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	3	3	–	1	2	1	–	–	–	322
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	323
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	325
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	5	9	19	28	30	56	156	218	387	454	514	345	149	
–	*3*	*2*	*3*	*15*	*23*	*40*	*94*	*142*	*280*	*435*	*642*	*674*	*443*	*208*	
–	3	4	6	10	5	4	5	8	5	3	1	2	–	–	330
–	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*7*	*11*	*5*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	*1*	
2	–	–	2	5	14	13	24	66	92	148	165	194	133	54	331
–	*1*	–	*1*	*4*	*10*	*16*	*37*	*64*	*115*	*171*	*256*	*269*	*172*	*69*	
–	–	–	–	–	2	5	5	18	24	43	48	56	26	14	332
–	–	–	–	*3*	–	*4*	*10*	*14*	*25*	*46*	*55*	*52*	*31*	*12*	
–	1	1	1	4	7	8	22	64	97	193	240	262	186	81	334
–	–	–	*1*	*4*	*12*	*13*	*36*	*59*	*136*	*213*	*329*	*351*	*239*	*126*	
3	6	4	14	8	11	16	14	23	25	26	16	8	3	–	
2	*3*	*2*	*8*	*8*	*10*	*12*	*17*	*18*	*20*	*19*	*20*	*8*	*4*	*2*	
1	1	–	–	–	2	–	1	1	2	2	–	1	–	–	340
–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	342
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	343
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i. n. a.	M.	5	–	–	1	1	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–
345	Multippel sklerose	M.	28	–	–	–	–	–
		K.	*32*	–	–	–	–	–
350	Paralysis agitans	M.	47	–	–	–	–	–
		K.	*37*	–	–	–	–	–
351	Spastisk cerebral parese	M.	16	3	7	–	4	1
		K.	*11*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*
352	Andre cerebrale lammelser	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
353	Epilepsi	M.	48	–	2	3	–	2
		K.	*27*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*
355	Andre sykdommer i hjernen	M.	11	1	1	–	–	–
		K.	*15*	–	*2*	–	–	–
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	M.	31	2	–	–	1	2
		K.	*17*	*1*	–	–	–	–
357	Andre sykdommer i ryggmargen	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
361	Trigeminusnevralgi	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
363	Isjias	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
364	Polynevritt og polyradikulitt	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt	M.	5	2	–	–	–	2
		K.	*6*	*3*	–	–	–	–
392	Mellomørebetennelse med mastoiditt	M.	1	1	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
393	Mastoiditt uten at mellomørebetennelse er nevnt	M.	1	1	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene							
400	Revmatisk feber uten nevnt hjertesykdom	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
401	Revmatisk feber med hjertesykdom (aktiv)	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
	Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410–416).	M.	170	–	–	–	–	1
		K.	*241*	–	–	–	–	*1*
410	Sykdommer i mitralklappene	M.	52	–	–	–	–	1
		K.	*121*	–	–	–	–	*1*
411	Sykdommer i aortaklappene, oppført som revmatisk	M.	30	–	–	–	–	–
		K.	*23*	–	–	–	–	–
412	Sykdommer i tricuspidalklappene	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
414	Annen endokarditt oppført som revmatisk	M.	26	–	–	–	–	–
		K.	*27*	–	–	–	–	–
415	Myokarditt oppført som revmatisk	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom, i. n. a.	M.	61	–	–	–	–	–
		K.	*69*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	344
–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	
–	1	–	4	4	3	7	3	1	3	2	–	–	–	–	345
–	*1*	–	*2*	*3*	*5*	*4*	*5*	*3*	*6*	–	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	6	8	12	14	3	1	–	350
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*12*	*9*	*5*	*3*	*1*	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	351
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	352
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	–	*1*	–	
2	2	3	5	4	3	2	2	4	7	4	–	2	1	–	353
2	*2*	–	*2*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	
–	1	–	–	–	–	3	1	3	–	–	1	–	–	–	355
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	
–	–	–	3	–	–	3	2	7	4	6	–	1	–	–	356
–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	357
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	361
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	363
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	364
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	391
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	392
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	393
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	400
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	401
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	4	3	1	7	15	15	23	30	17	16	21	10	5	1	
1	*2*	*1*	*4*	*5*	*11*	*18*	*26*	*35*	*37*	*30*	*37*	*21*	*7*	*5*	
–	2	–	–	2	4	5	7	7	6	4	6	5	2	1	410
1	–	–	*2*	*3*	*4*	*5*	*20*	*16*	*19*	*17*	*17*	*9*	*3*	*4*	
–	–	–	1	1	5	1	4	7	1	4	3	2	1	–	411
–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*4*	*5*	–	*5*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	412
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	1	4	4	3	5	1	3	–	1	–	414
–	–	–	*1*	–	*2*	*6*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	415
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	2	2	–	2	5	5	8	13	5	7	8	3	1	–	416
–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*10*	*11*	*10*	*13*	*9*	*2*	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420–422)	M.	4 465	–	–	–	–	1
		K.	[1]*3 054*	–	–	–	*1*	–
420.1	Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt..	M.	3 217	–	–	–	–	–
		K.	*1 599*	–	–	–	–	–
420.2	Angina pectoris, i. n. a.	M.	94	–	–	–	–	–
		K.	*52*	–	–	–	–	–
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M.	150	–	–	–	–	–
		K.	*228*	–	–	–	–	–
420.0, 422.1	Myokarditt med arteriosklerose, cardiosclerosis, arteriosklerotisk hjertesykdom, i. n. a.	M.	804	–	–	–	–	–
		K.	[1]*918*	–	–	–	–	–
422.0, 422.2	Annen kronisk myokarditt	M.	200	–	–	–	–	1
		K.	*257*	–	–	–	*1*	–
	Andre hjertesykdommer (430–434)	M.	341	–	–	–	1	–
		K.	*477*	–	–	–	–	–
430.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
430.1	Annen akutt endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
433.0	Hjerteblokk	M.	25	–	–	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	–	–
433.1, 433.2	Flimmer og andre arytmier, i. n. a.	M.	64	–	–	–	–	–
		K.	*93*	–	–	–	–	–
434.0	Hjertesykdom med kyfoskoliose	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*11*	–	–	–	–	–
434.1–4	Andre og ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M.	232	–	–	–	1	–
		K.	*356*	–	–	–	–	–
	Hjertesykdommer med hypertoni (440–443)	M.	246	–	–	–	–	–
		K.	*379*	–	–	–	–	–
440	Essentiell benign hypertoni med hjertesykdom.	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose..	M.	12	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
443	Hypertonisk hjertesykdom, i. n. a.	M.	232	–	–	–	–	–
		K.	*363*	–	–	–	–	–
	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (444–447)...	M.	79	–	–	–	–	–
		K.	*78*	–	–	–	–	–
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i. n. a. uten nevnt hjertesykdom	M.	21	–	–	–	–	–
		K.	*41*	–	–	–	–	–
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.	11	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
2	3	7	18	50	121	224	366	510	665	698	692	639	354	115	
–	–	*3*	*5*	*2*	*20*	*37*	*91*	*176*	*348*	*493*	*637*	*634*	*416*	*190*	
1	2	7	17	46	115	213	345	457	551	512	440	325	139	47	420.1
–	–	*1*	*4*	*2*	*20*	*33*	*74*	*142*	*244*	*318*	*328*	*251*	*134*	*48*	
–	–	–	1	2	1	6	3	12	17	26	11	11	4	–	420.2
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*7*	*6*	*13*	*8*	*5*	*5*	
–	–	–	–	1	3	1	9	7	13	18	42	31	21	4	421
–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*6*	*12*	*20*	*33*	*54*	*55*	*33*	*12*	
–	–	–	–	–	–	2	6	21	60	117	159	220	163	56	420.0
–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*10*	*48*	*98*	*195*	*259*	*199*	*103*	422.1
1	1	–	–	1	2	2	3	13	24	25	40	52	27	8	422.0
–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*10*	*29*	*38*	*47*	*61*	*45*	*22*	422.2
1	2	–	5	3	5	8	11	32	27	43	70	68	41	24	
1	*2*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*8*	*20*	*36*	*73*	*92*	*111*	*83*	*43*	
1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	430.0
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	430.1
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	431
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	3	–	2	9	4	3	1	433.0
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*2*	–	*1*	
–	–	–	–	–	1	2	2	4	3	7	14	19	10	2	433.1
–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*7*	*17*	*23*	*20*	*15*	*5*	433.2
–	–	–	2	1	1	1	1	3	1	–	3	–	–	–	434.0
1	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	3	2	2	5	6	19	23	34	44	45	27	21	434.1–4
–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*14*	*28*	*49*	*67*	*88*	*67*	*37*	
–	–	–	1	–	–	3	9	31	42	39	45	45	24	7	
–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*11*	*24*	*35*	*86*	*80*	*76*	*48*	*12*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	440
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	441
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	2	2	2	442
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*2*	*1*	*3*	–	
–	–	–	1	–	–	3	9	29	39	38	43	43	22	5	443
–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*9*	*24*	*33*	*82*	*78*	*75*	*45*	*12*	
–	–	–	1	2	3	3	7	7	10	15	13	10	8	–	
–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*6*	*7*	*9*	*11*	*11*	*13*	*9*	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	2	4	2	–	444
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*5*	*8*	*5*	*7*	*5*	
–	–	–	1	–	1	2	1	4	1	–	1	–	–	–	445
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom	M.	39	–	–	–	–	–
		K.	*13*	–	–	–	–	–
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330–334)]	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
	Sykdommer i arteriene (450–456)	M.	373	–	–	–	–	2
		K.	*376*	–	–	–	–	*1*
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)]	M.	301	–	–	–	–	–
		K.	*318*	–	–	–	–	–
451	Aortaanevrisme av ikke syfilitisk art	M.	36	–	–	–	–	1
		K.	*14*	–	–	–	–	–
453.1	Thromboangiitis obliterans, Büergers sykdom	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
453.2 } 453.3 }	Andre perifere karlidelser	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
454	Arteriell emboli og trombose	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*17*	–	–	–	–	–
455	Gangren uten kjent årsak	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	*11*	–	–	–	–	–
456	Andre sykdommer i arteriene	M.	10	–	–	–	–	1
		K.	*16*	–	–	–	–	*1*
	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (460–468)	M.	30	–	–	–	–	1
		K.	*47*	–	–	–	–	–
460	Åreknuter i underekstremitetene	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
461	Hemorroider	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
462	Åreknuter i andre organer	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
463	Årebetennelse i underekstremitetene	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	–	–
464	Årebetennelse andre steder eller i. n. a.	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–
465	Lungeemboli og infarkt	M.	16	–	–	–	–	1
		K.	*17*	–	–	–	–	–
466	Annen venøs emboli og trombose	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*8*	–	–	–	–	–
467	Andre og ubestemte sykdommer i sirkulasjonsorganene	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
	VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene							
470	Akutt nasofaryngitt	M.	4	1	–	–	–	–
		K.	*7*	*3*	–	–	–	–
471	Akutt sinusitt	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	*1*	–	–
472	Akutt faryngitt	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
473	Akutt tonsilitt [ikke streptokokk (051)]	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	*1*	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	2	2	1	6	1	5	8	9	4	1	–	446
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	–	447
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*5*	*3*	
–	1	–	–	2	1	6	12	11	19	31	46	96	89	57	
3	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*9*	*16*	*54*	*81*	*102*	*97*	
–	–	–	–	–	1	3	2	5	6	19	38	87	86	54	450
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*13*	*43*	*69*	*96*	*93*	
–	–	–	–	2	–	–	6	3	11	6	3	3	1	–	451
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*3*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	453.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	453.2
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	453.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	2	3	–	2	454
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*5*	*3*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	2	1	455
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*2*	*3*	
–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	3	1	–	–	–	456
3	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	2	2	7	5	5	4	1	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*5*	*11*	*6*	*9*	*4*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	460
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	461
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	462
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	463
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1	–	464
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	3	4	1	–	–	465
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	466
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	467
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	470
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	472
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	473
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder 0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
474.0	Psevdokrupp	M.	3	1	1	1	–	–
		K.	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–
474.1	Annen akutt laryngitt og tracheitt	M.	7	2	2	3	–	–
		K.	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–
480	Influensa med lungebetennelse	M.	34	–	1	–	1	–
		K.	*39*	–	–	–	–	–
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i. n. a.	M.	29	–	1	–	–	–
		K.	*30*	–	–	–	–	–
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	M.	58	5	–	–	–	–
		K.	*75*	*5*	*2*	–	*1*	*1*
491	Bronkopnevmoni	M.	541	16	9	3	1	1
		K.	*791*	*22*	*4*	*1*	–	*1*
492	Primær atypisk lungebetennelse	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*4*	*2*	–	–	–	–
493	Lungebetennelse av annen art, eller i. n. a.	M.	165	26	7	2	–	1
		K.	*171*	*17*	*4*	–	*1*	–
500	Akutt bronkitt	M.	6	3	2	–	–	1
		K.	*2*	*2*	–	–	–	–
501	Bronkitt, i. n. a.	M.	9	1	–	–	–	–
		K.	*11*	–	*1*	–	–	–
502	Kronisk bronkitt	M.	72	1	–	–	–	–
		K.	*51*	–	–	–	–	–
510	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	*1*	–	–
511	Peritonsillær abscess (halsbyll)	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
517	Andre sykdommer i de øvre luftveier	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art)	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
521	Lungeabscess	M.	2	1	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
522	Stuving og hypostase i lungene	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
523	Silikose (yrkessykdom)	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkessykdom)	M.	23	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
526	Bronkiektasi	M.	40	–	–	–	–	–
		K.	*42*	–	–	–	–	–
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen	M.	16	–	–	–	–	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–
	IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene							
537	Sykdommer i spyttkjertlene	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
538	Andre sykdommer i munnhulen	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
539	Sykdommer i spiserøret	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
540.0	Magesår (uten perforasjon)	M.	30	–	–	–	–	–
		K.	*16*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år																Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	474.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	474.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	–	4	5	8	8	480
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*9*	*9*	*7*	*5*	
–	–	–	–	1	1	–	3	1	3	2	3	7	4	3	481
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*4*	*7*	*7*	*3*	
1	–	–	1	1	–	–	1	6	3	5	10	16	6	3	490
–	–	–	–	–	*3*	*3*	*1*	*1*	*5*	*6*	*17*	*12*	*12*	*6*	
–	–	–	–	2	–	2	6	17	28	48	91	124	110	83	491
1	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*6*	*14*	*43*	*56*	*136*	*180*	*173*	*144*	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	492
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
1	–	2	–	2	5	7	10	6	12	11	21	17	21	14	493
2	*1*	–	–	*1*	*4*	*2*	*6*	*9*	*13*	*12*	*18*	*32*	*25*	*24*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	500
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	2	2	501
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	
–	–	–	–	2	2	2	9	9	8	8	6	13	9	3	502
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*4*	*5*	*4*	*10*	*13*	*8*	*4*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	511
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	517
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	518
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	519
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	521
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	522
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	1	–	3	–	–	523
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	4	4	3	4	4	2	–	525
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	
–	–	–	2	–	1	1	2	5	5	5	6	7	4	2	526
–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*6*	*4*	*7*	*13*	*5*	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	6	7	1	–	–	1	–	527
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	537
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	538
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	539
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	
–	–	–	1	–	–	1	3	5	6	2	4	4	3	1	540.0
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*7*	*2*	*1*	*1*	*1*	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
540.1	Magesår (med perforasjon)	M.	11	–	–	–	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon)	M.	20	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon)	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	*8*	–	–	–	–	–
542.0	Gastrojejunale sår (uten perforasjon)	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
543	Gastritt og duodenitt	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
544	Funksjonelle magelidelser	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertarmen	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt)	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt)	M.	18	–	4	1	–	1
		K.	*11*	–	–	–	*1*	–
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon)	M.	5	–	1	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
560.1–5	Annen brokk (uten obstruksjon)	M.	13	4	–	–	–	–
		K.	*6*	*2*	–	–	–	–
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon)	M.	11	–	1	–	–	–
		K.	*8*	–	–	–	–	–
561.1–5	Annen brokk eller brokk i. n. a. (med obstruksj.)	M.	14	1	–	–	–	1
		K.	*21*	–	–	–	–	–
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	M.	24	–	–	–	–	–
		K.	*44*	*1*	–	–	–	–
570.2	Mesenterialtrombose	M.	9	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
570.0 570.3–5	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk	M.	20	4	–	–	–	–
		K.	*21*	*3*	*2*	–	–	–
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	M.	56	18	4	–	–	–
		K.	*37*	*10*	*2*	–	–	–
572.2	Ulcerøs kolitt	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	*1*
572.0–1 572.3	Annen kronisk enteritt og kolitt	M.	14	–	–	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	–	–
573	Funksjonelle tarmlidelser	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
575	Abscess i anus og rectalområdet	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak)	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*10*	–	–	–	–	–
577	Sammenvoksninger i bukhulen	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	M.	3	–	–	1	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–
581	Leverkirrose	M.	86	–	–	–	–	1
		K.	*65*	–	–	*2*	*1*	–
582	Suppurativ hepatitt og leverabscess	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
583	Andre leversykdommer	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	1	–	1	1	2	2	1	–	2	1	–	–	–	540.1
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	
–	–	1	–	1	1	3	4	4	1	–	3	–	1	1	541.0
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	2	2	1	–	–	3	–	1	1	–	–	541.1
–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	542.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	543
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	544
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	545
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	550.0
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	1	2	1	–	1	1	2	2	1	–	1	–	550.1
1	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*3*	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	560.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	3	–	2	–	560.1–5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	2	–	1	561.0
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	2	1	–	561. 1–5
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*5*	*3*	*5*	*3*	*1*	
–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	8	4	2	2	1	570.1
–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*7*	*11*	*9*	*5*	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	5	–	–	1	570.2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	
1	–	–	–	2	–	1	1	2	3	2	2	–	2	–	570.0 570. 3–5
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*5*	*1*	*3*	
–	–	1	–	–	1	2	–	1	5	4	6	8	4	2	571
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*3*	*7*	*5*	*6*	
2	2	–	3	1	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	572.2
–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	8	1	–	572. 0–1 572.3
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	573
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	575
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	576
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	577
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	578
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	580
2	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	1	2	3	8	13	18	13	13	6	5	3	–	581
–	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*6*	*3*	*15*	*9*	*8*	*8*	*6*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	582
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	583
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	*1*	*2*	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
584	Gallestein	M.	16	–	–	–	–	–
		K.	*61*	–	–	–	–	–
585	Galleblærebetennelse uten gallestein	M.	43	–	–	–	–	–
		K.	*59*	–	–	–	–	–
586	Andre sykdommer i galleblæren og galleveiene	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*4*	–	–	–	–	–
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	M.	18	2	1	2	–	–
		K.	*21*	*5*	–	–	*1*	–
	X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene							
590	Akutt nefritt	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*8*	–	*1*	–	–	*2*
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
592	Kronisk nefritt	M.	133	–	–	–	1	1
		K.	*125*	–	–	–	*2*	*2*
593	Nefritt, i. n. a.	M.	12	–	–	–	–	–
		K.	*8*	–	–	–	–	–
600	Infeksjoner i nyrene	M.	68	1	–	–	–	–
		K.	*94*	–	–	*1*	*1*	–
601	Hydronefrose	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
602	Stein i nyre og ureter	M.	13	–	–	–	–	–
		K.	*14*	–	–	–	–	*1*
604	Stein i andre deler av urinveiene	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
605	Cystitt	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
606	Andre sykdommer i urinblæren	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
608	Strictura urethrae (ikke gonoréisk)	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
610	Prostatahypertrofi	M.	313	–	–	–	–	–
611	Prostatitt	M.	4	–	–	–	–	–
613	Hydrocele	M.	1	–	–	–	–	–
623	Kronisk salpingitt og ooforitt	K.	–	–	–	–	–	–
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken	K.	*1*	–	–	–	–	–
631	Utero-vaginalt prolaps	K.	*2*	–	–	–	–	–
633	Andre sykdommer i livmoren	K.	*1*	–	–	–	–	–
	XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng							
642	Forgiftninger i svangerskapet	K.	*7*	–	–	–	–	*1*
643	Placenta praevia i svangerskapet	K.	*1*	–	–	–	–	–
645	Svangerskap utenfor livmoren	K.	*2*	–	–	–	–	–
648	Andre komplikasjoner ved svangerskapet	K.	*1*	–	–	–	–	–
650	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi	K.	*2*	–	–	–	–	–
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen	K.	*4*	–	–	–	–	–
671	Fødsel komplisert med retinert placenta	K.	*2*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	3	4	1	1	584
–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	*3*	*8*	*13*	*14*	*8*	*5*	*5*	
–	–	–	–	–	1	–	2	3	7	8	6	9	7	–	585
–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*4*	*8*	*12*	*16*	*11*	*1*	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	586
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	2	3	1	3	–	2	–	–	587
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*5*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	590
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	591
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
3	2	5	6	10	12	11	16	11	18	8	12	15	2	–	592
3	*5*	*7*	*8*	*5*	*9*	*5*	*12*	*12*	*11*	*14*	*13*	*7*	*8*	*2*	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	–	4	2	–	593
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	4	7	5	17	9	14	4	6	600
1	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*4*	*4*	*7*	*9*	*19*	*18*	*17*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	601
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	2	3	–	2	3	–	–	602
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	2	2	–	604
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	605
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	606
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	608
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	10	17	34	43	108	68	31	610
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	611
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	613
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	623
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	626
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	631
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	633
1	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder 0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
672	Fødsel komplisert med andre blødninger etter fødselen	K.	2	–	–	–	–	–
675	Forlenget fødsel av annen årsak	K.	2	–	–	–	–	–
677	Fødsel komplisert med livmorbristning	K.	2	–	–	–	–	–
684	Lungeemboli etter fødselen	K.	1	–	–	–	–	–
	XII. Sykdommer i hud og underhud							
690	Furunkulose	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
691	Cellulitt i finger eller tå	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	1	–	–	–	–	–
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	2	–	–	–	–	–
698	Purulent dermatitt	M.	1	1	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
704	Pemfigus [unntatt hos nyfødte (766)]	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
705	Erytematøse sykdommer	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	1	–	1	–	–	–
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	3	–	–	–	–	–
711	Andre dermatoser	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
715	Kronisk sår i huden, uten gangren	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	9	–	–	–	–	–
	XIII. Sykdommer i bevegelses- og og støtteapparatet							
720	Akutt pyogen artritt	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
722.0	Kronisk polyartritt	M.	8	–	–	1	–	–
		K.	26	–	–	1	–	–
722.1	Spondylarthritis anchylopoëtica, v. Bechterew's sykdom	M.	12	–	–	–	–	–
		K.	4	–	–	–	–	–
723	Artrose og spondylose	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	4	–	–	–	–	–
724	Andre bestemte former av artritt	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	1	–	–	–	–	–
725	Artritt, i. n. a.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	1	–	–	–	–	–
727	Revmatisme, i. n. a.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	2	–	–	–	–	–
730	Osteomyelitt	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	2	–	–	–	–	–
732	Osteokondritt og liknende tilstander	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	1	–	–	–	–	–
733	Andre systemsykdommer i beinvev	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	2	–	1	–	–	–
735	Prolaps i intervertebralskiven	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	1	–	–	–	–	–
743	Betennelse i leddkapselhinne og seneskjede	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	690
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	691
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	692
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	698
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	704
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	705
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	710
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	711
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	715
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	720
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	2	–	–	–	722.0
–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*1*	*3*	*3*	*5*	*1*	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	3	2	–	2	–	1	–	722.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	723
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	724
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	725
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	727
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	730
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	732
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	733
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	735
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	743
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
744.0	Myasthenia gravis	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	M.	10	–	1	1	–	–
		K.	*4*	*1*	–	*1*	–	–
744.2	Andre systemsykdommer i muskler	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
745	Kyfose, lordose og skoliose	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
747	Hallux valgus	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
	XIV. Medfødte misdannelser							
750	Misfoster (monstrum)	M.	7	7	–	–	–	–
		K.	*4*	*4*	–	–	–	–
751	Spina bifida og meningocele	M.	12	11	1	–	–	–
		K.	*15*	*14*	–	–	–	–
752	Medfødt hydrocephalus	M.	7	1	3	1	–	–
		K.	*12*	*5*	*4*	*1*	*2*	–
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	M.	5	2	3	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	M.	72	46	6	1	6	2
		K.	*77*	*46*	*11*	*4*	*2*	*4*
755	Spaltet gane og hareskår	M.	2	2	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	M.	18	17	1	–	–	–
		K.	*12*	*11*	–	*1*	–	–
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorg.	M.	15	6	–	–	–	–
		K.	*19*	*2*	–	–	*2*	–
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	*1*	–	–	–
759	Andre eller ikke spesifiserte eller multiple medfødte misdannelser	M.	15	14	1	–	–	–
		K.	*16*	*13*	*1*	*1*	–	–
	XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år							
760–776	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt (Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 144.)	M.	359	359	.	.	.	.
		K.	*234*	*234*	.	.	.	.
	XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubestemte tilstander							
780.2	Kramper, i. n. a.	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
781.8	Encefalopati	M.	2	–	1	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
782.4	Akutt hjertelammelse, i. n. a.	M.	[1] 17	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	744.0
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	744.1
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	744.2
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	754
–	–	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	757
–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	–	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760–776
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	780.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	781.8
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	1	3	1	3	–	782.4
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
783	Symptomer som viser til åndedrettsorganene (hemoptyse i. n. a.)	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen	M.	22	–	–	–	–	–
		K.	*15*	–	–	–	–	–
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarmkanalen	M.	23	–	–	–	–	–
		K.	*16*	–	–	–	–	–
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
788	Andre generelle symptomer	M.	6	2	2	–	–	–
		K.	*11*	*2*	*2*	–	–	–
789.2,4	Pyuri, hematuri	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	*1*	–	–	–
790.1	Asteni, cachexi	M.	1	–	1	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
791	Hodepine, i. n. a.	M.	1	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
792	Uremi, i. n. a.	M.	15	–	–	–	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose	M.	318	–	–	–	–	–
		K.	*543*	–	–	–	–	–
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	M.	454	30	3	–	1	1
		K.	*180*	*21*	*1*	–	–	*3*
795.3	Funnet død (ukjent årsak)	M.	7	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
795.0, 1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	M.	290	19	3	1	1	3
		K.	*300*	*17*	*1*	*2*	–	*1*
	Alle dødsfall av sykdommer *Total deaths from diseases*	M.	[1]15 849	656	111	55	34	41
		K.	[1]*14 879*	*485*	*77*	*34*	*33*	*35*
	XVII. Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948) *Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)*							
	Jernbaneulykker (800—802)	M.	13	–	–	–	–	1
		K.	*2*	–	–	–	–	–
800	Skade på jernbanepersonale	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
801	Skade på passasjerer	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
802	Skade på andre eller ikke nærmere spesifiserte personer	M.	9	–	–	–	–	1
		K.	*2*	–	–	–	–	–
	Ulykker med motorkjøretøy (810–836)	M.	231	–	10	8	9	27
		K.	*71*	–	*16*	*11*	*2*	*5*
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	M.	8	–	–	–	1	2
		K.	–	–	–	–	–	–
812	Skade på fotgjenger	M.	64	–	8	5	3	2
		K.	*51*	–	*14*	*7*	*1*	*1*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år																Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	783
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	7	2	3	3	2	784
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*4*	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	3	2	3	8	1	3	785
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	–	–	*6*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	786
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	788
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	789.2,4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	790.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	4	2	2	1	792
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	28	60	122	101	794
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*11*	*43*	*116*	*175*	*198*	
–	3	5	9	14	20	34	38	57	74	62	39	42	15	7	795.2
1	*3*	*2*	*5*	*2*	*3*	*7*	*8*	*16*	*23*	*30*	*22*	*16*	*13*	*4*	
–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	1	1	–	–	–	795.3
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	6	3	7	10	15	11	19	29	25	22	32	31	35	15	795.0,1,
–	*2*	*2*	*1*	*1*	*5*	*6*	*6*	*16*	*25*	*28*	*62*	*50*	*39*	*36*	4,5
41	67	83	170	238	394	637	974	1 533	1 838	2 131	2 266	2 332	1 541	706	
40	*46*	*76*	*131*	*177*	*274*	*366*	*676*	*961*	*1 448*	*1 920*	*2 519*	*2 577*	*1 861*	*1 142*	
1	2	–	1	–	–	–	–	5	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	800
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	801
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	802
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
24	11	13	12	14	18	10	19	14	15	11	6	8	1	1	
2	*4*	–	*4*	*1*	*2*	*5*	*3*	*5*	*4*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	
–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	810
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	2	–	3	4	5	4	5	5	5	6	1	1	812
2	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
813	Skade på syklist	M.	20	–	–	3	2	1
		K.	*7*	–	*1*	*3*	–	*1*
814	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med kjøretøy uten motor eller	M.	8	–	–	–	–	2
	med annen gjenstand	K.	*1*	–	–	–	–	*1*
815	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med annet motorkjøretøy	M.	36	–	–	–	1	9
		K.	*1*	–	–	–	*1*	–
816	Annen ulykke ved kollisjon mellom to eller flere motorkjøretøyer	M.	15	–	–	–	–	1
		K.	*3*	–	–	–	–	–
819	Kollisjon mellom motorkjøretøy og stillestående eller ikke spesifisert gjenstand	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	*1*
820	Skade ved av- og påstigning	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
821	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel uten kollisjon (velter, kjøring utf. veien, andre)	M.	18	–	–	–	–	5
		K.	*1*	–	–	–	–	–
822	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet velter	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
823	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet kjører utfor veien	M.	20	–	1	–	1	1
		K.	*4*	–	–	–	–	*1*
824	Annen ulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten kollisjon	M.	3	–	–	–	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–
825	Trafikkulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten nærmere opplysninger	M.	3	–	–	–	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–
830	Ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei – skade på fotgjenger	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	*1*	–	–	–
835	Ulykke med traktor eller bulldozer	M.	31	–	1	–	1	2
		K.	*1*	–	–	*1*	–	–
836	Annen ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Andre ulykker ved landtransport (840–846)	M.	29	–	–	5	1	3
		K.	*6*	–	–	–	–	–
840	Fotgjenger påkjørt av trikk	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
842	Fotgjenger påkjørt av syklist	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
843	Skade på syklist, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M.	20	–	–	5	1	3
		K.	*2*	–	–	–	–	–
845	Andre kjøreulykker	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
846	Ulykker ved landtransport uten nærmere opplysninger	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
	Transport til sjøs (850–858)	M.	187	–	1	3	8	24
		K.	*2*	–	–	–	–	–
850	Drukning fra liten båt	M.	68	–	1	3	7	7
		K.	*1*	–	–	–	–	–
851	Drukning fra større fartøy	M.	78	–	–	–	1	12
		K.	–	–	–	–	–	–
852	Fall i trapp eller leider under transport til sjøs.	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
853	Andre fall fra en høyde til en annen under transport til sjøs	M.	6	–	–	–	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	1	–	2	2	–	1	2	1	3	1	1	–	–	813
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	814
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	1	2	2	5	1	–	1	4	2	–	–	–	–	815
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	1	–	–	2	2	2	–	–	1	–	–	816
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	819
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	820
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	3	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	821
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	822
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	3	4	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	823
–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	824
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	825
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	830
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	5	1	2	4	4	4	2	–	1	–	–	–	–	835
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	836
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	1	–	3	–	4	3	1	1	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	840
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	842
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	3	–	3	2	–	1	–	–	843
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	845
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	846
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	18	23	22	16	15	10	10	2	2	2	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
5	5	7	8	6	8	2	6	1	–	2	–	–	–	–	850
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
20	7	12	9	5	5	4	3	–	–	–	–	–	–	–	851
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	852
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	853
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
854	Fall på samme høyde under transport til sjøs ..	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
855	Fall i. n. a. under transport til sjøs	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
857	Andre spesifiserte ulykker under transport til sjøs	M.	15	–	–	–	–	1
		K.	*1*	–	–	–	–	–
858	Ulykker under transport til sjøs ikke nærmere angitt	M.	12	–	–	–	–	3
		K.	–	–	–	–	–	–
	Luftfart (860–866)	M.	10	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
860	Skade på militært personell ved militære flyulykker	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
861–866	Andre	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Forgiftningsulykker (870–895)	M.	50	–	–	–	1	–
		K.	*6*	–	*1*	–	–	–
871	Barbitursyre og derivater	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
880 a	Akutt alkoholforgiftning	M.	22	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
880 b	Trespritforgiftning	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
882	Industrielle oppløsningsmidler	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
883	Etsende stoffer	M.	2	–	–	–	1	–
		K.	–	–	–	–	–	–
888	Andre og ikke spesifiserte faste og flytende stoffer	M.	8	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	*1*	–	–	–
890	Lysgass	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
891	Ekshaustgass fra motorkjøretøy.....	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
892	Annen kulloksydforgiftning.....	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
894	Andre spesifiserte gasser og damper	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Fall (900–904)	M.	242	–	4	3	–	2
		K.	*357*	–	–	*1*	–	–
900	Fall i trapp	M.	28	–	–	–	–	–
		K.	*23*	–	–	–	–	–
901	Fall fra stige	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
902	Andre fall fra en høyde til en annen	M.	65	–	3	1	–	2
		K.	*22*	–	–	–	–	–
903	Fall på samme høyde	M.	139	–	1	2	–	–
		K.	*304*	–	–	*1*	–	–
904	Fall, ikke nærmere angitt	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	854
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	855
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	3	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	857
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	858
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	860
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	861–866
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	4	4	4	6	9	8	4	3	2	2	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	871
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	5	4	3	2	1	2	1	–	–	–	880.a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	880.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	882
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	883
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	888
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	890
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	891
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	892
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	894
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	7	5	5	6	5	11	12	15	21	38	34	40	30	
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*4*	*6*	*18*	*32*	*66*	*93*	*88*	*46*	
–	–	2	–	2	1	–	2	4	2	6	2	5	–	2	900
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*6*	*7*	*4*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	901
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	4	2	5	4	4	3	7	3	9	3	4	3	902
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*2*	*5*	*4*	*3*	
–	1	–	–	1	–	1	5	1	4	12	25	26	35	25	903
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*13*	*27*	*56*	*81*	*78*	*41*	
–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*2*	*2*	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
	Andre ulykker (910–965)	M.	314	15	38	31	16	17
		K.	*49*	*11*	*14*	*3*	*2*	–
910	Slag eller støt av fallende gjenstand	M.	26	–	1	2	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–
912	Maskiner	M.	10	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	M.	6	–	–	–	1	–
		K.	–	–	–	–	–	–
914	Elektrisk strøm	M.	4	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
916	Brann og eksplosjon av brennbart materiale	M.	15	–	2	–	1	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp	M.	3	–	1	–	–	–
		K.	*4*	–	*1*	–	–	–
919 a	Vådeskott ved skytevåpen	M.	8	–	–	–	2	–
		K.	–	–	–	–	–	–
919 b	Sprengstoff, mineringsulykke o. l.	M.	11	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
921	Aspirasjon av mat til luftveiene med kvelning	M.	14	6	3	–	–	–
		K.	*6*	*3*	*2*	–	–	–
923	Fremmedlegeme trengt inn gjennom annen naturlig åpning uten å forårsake kvelning	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller barnevogn	M.	12	8	3	–	–	–
		K.	*3*	*3*	–	–	–	–
925	Kvelning ved mekaniske midler ellers	M.	6	1	–	1	2	1
		K.	*2*	*1*	*1*	–	–	–
928	Skade voldt av andre dyr	M.	4	–	1	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
929	Drukningsulykker (unntatt ved transport til sjøs)	M.	154	–	27	25	9	11
		K.	*21*	*2*	*9*	*3*	*2*	–
	Av disse: a) i brønn	M.	5	–	4	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
	b) i dam eller vann hjemme på gårdsplass	M.	4	–	3	1	–	–
		K.	*2*	–	*2*	–	–	–
	c) under bading	M.	20	–	1	3	3	5
		K.	*3*	–	*2*	*1*	–	–
	d) gjennom is	M.	27	–	8	8	–	–
		K.	*2*	–	*1*	*1*	–	–
	e) utfor kai og brygge	M.	23	–	3	3	–	2
		K.	*2*	*1*	–	–	–	–
	f) andre	M.	75	–	8	10	6	4
		K.	*11*	*1*	*4*	*1*	*2*	–
932	Forfrysning	M.	9	–	–	1	–	3
		K.	*1*	–	–	–	–	–
933	Sult, tørst, utmattelse	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
934	Naturkatastrofer	M.	6	–	–	–	–	1
		K.	–	–	–	–	–	–
935	Lynnedslag	M.	5	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
936	Andre og uspesifiserte ulykker	M.	7	–	–	–	1	–
		K.	*2*	–	*1*	–	–	–
950–959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år															Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
17 *1*	14 *1*	14 –	20 –	22 –	14 *2*	21 –	20 *1*	21 *1*	8 *1*	10 *3*	4 *1*	10 *5*	2 *2*	– *1*	
–	2	–	1	3	1	4	3	3	3	2	–	–	–	–	910
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	912
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	913
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	914
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	–	2	1	1	–	–	2	2	–	–	916
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	917
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	919.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	2	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	919.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	921
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	923
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	924
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	925
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	928
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	8	6	11	9	5	6	8	8	3	4	–	4	–	–	929
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	4	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	e
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	4	7	2	3	3	5	4	1	4	–	4	–	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	932
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	933
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	934
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	935
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	936
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	950–959
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntr. 1 år eller mer etter ulykken)	M.	10	–	–	1	–	–
		K.	*7*	–	–	–	–	–
	Ulykker og skader i alt *Total deaths from accidents*	M.	1 076	15	53	50	35	74
		K.	*493*	*11*	*31*	*15*	*4*	*5*
	Selvmord og selvmordsforsøk (970–979)	M.	186	–	–	–	1	5
		K.	*45*	–	–	–	–	–
970	Forgiftning med analgetica og sovemidler	M.	19	–	–	–	–	–
		K.	*9*	–	–	–	–	–
971	Forgiftning med andre faste og flytende stoffer.	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–
972	Forgiftning med lysgass	M.	2	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
973	Forgiftning med motorekshaustgass	M.	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
974	Hengning	M.	73	–	–	–	1	4
		K.	*12*	–	–	–	–	–
975	Drukning	M.	16	–	–	–	–	–
		K.	*17*	–	–	–	–	–
976	Skytevåpen og eksplosive stoffer	M.	58	–	–	–	–	1
		K.	*1*	–	–	–	–	–
977	Skjærende og stikkende instrumenter	M.	6	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–
978	Sprang fra høye steder	M.	7	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–
979	Annen og uspesifisert dødsmåte	M.	3	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Mord og drap (980–985)	M.	11	–	–	2	–	1
		K.	*4*	–	–	*2*	–	–
980–983	Barnemord (barn under 24 timer)	M.	–	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–
	Andre	K.	11	–	–	2	–	1
		K.	*4*	–	–	*2*	–	–
	Døde i alt *Total deaths*	M.	[1]17 122	671	164	107	70	121
		K.	[1]*15 421*	*496*	*108*	*51*	*37*	*40*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

i fylte år														Internasjonalt nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	
–	–	–	2	1	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	960–965
1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	
77	55	64	67	65	60	55	71	58	48	49	52	54	43	31	
3	*6*	*2*	*5*	*2*	*8*	*7*	*10*	*13*	*24*	*39*	*71*	*98*	*91*	*48*	
10	9	18	15	24	19	23	20	20	12	3	4	3	–	–	
2	*2*	*4*	*1*	*2*	*10*	*7*	*8*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
1	2	1	3	4	1	3	1	–	2	–	1	–	–	–	970
1	*1*	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	971
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	973
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	7	8	7	9	8	8	9	4	2	1	1	–	–	974
1	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	1	2	1	1	3	1	1	1	–	–	975
–	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
6	3	8	1	9	7	6	10	6	–	–	1	–	–	–	976
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	1	–	–	977
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	978
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	979
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	980–983
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
128	133	165	254	328	475	716	1 065	1 611	1 898	2 183	2 322	2 389	1 584	737	
45	*54*	*82*	*137*	*181*	*292*	*380*	*695*	*978*	*1 474*	*1 961*	*2 592*	*2 675*	*1 952*	*1 190*	

Tabell IV b. Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country.

Internasj. nummer *International numbers*	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948 *Causes of death. International detailed list 1948* G. = *Males* P. = *Females*	Kjønn og alder *Sex and age*													
		I alt under 5 år *Total under 5 years*		0–27 dager *0–27 days*		28 dager –11 måneder *28 days –11 months*		1 år *year*		2 år *years*		3 år *years*		4 år *years*	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Infeksjonssykdommer (001–138):														
002	Tuberkulose i lungene	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
051	Streptokokkangina	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
053	Septikemi og pyemi	4	7	–	–	2	6	2	1	–	–	–	–	–	–
056	Kikhoste	6	1	–	–	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	4	2	–	–	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	6	2	–	–	5	–	1	1	–	1	–	–	–	–
085	Meslinger	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
086	Røde hunder	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Svulster (140–239):[1]														
144	Ondartet svulst i munnhulen, unntatt munnhulens gulv	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Ondartet svulst i nasofarynx	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Ondartet svulst i testikkelen	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
180	Ondartet svulst i nyrene	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
192	Ondartet svulst i øyet	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	–	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
195	Ondartet svulst i andre endokrine kjertler enn skjoldsbruskkjertelen	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	Ondartet svulst i bein (herunder kjevebein)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	Ondartet svulst i bindevev	1	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
199.1	Ondartet svulst i lymfeknuter (ikke oppgitt om primært eller sekundært sete)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
199.2	Ondartet svulst i andre organer ikke nevnt ovenfor	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
199.3	Ondartet svulst uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utgangspunkt (unntatt leveren, lungene og lymfekjertlene)	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
204.1	Myeloid. levkemi og alevkemi	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
204.2	Monocytisk levkemi og alevkemi	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspesifisert type	8	4	–	–	–	1	1	1	1	1	3	–	3	–
204.4	Levkemi og alevkemi, i.n.a.	3	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–
223	Godartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Allergiske og endokrine sykdommer. Stoffskifte- og kostsykdommer (240–289):														
241	Astma	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
260	Sukkersyke	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

[1] Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1951 side 54. *Subdivisions of items 140–199, see page 54 of the Medical Report for 1951.*

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0–27 dager		28 dager –11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
273	Sykdommer i thymus	4	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
286.0	Steatorrhoea og sprue	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
289	Andre stoffskiftesykdommer	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	Av gr. Sykdommer i blodet og bloddannende organer (290–299):														
292.4	Aplastisk anemi	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
296	Purpura og andre hemoragiske diateser	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
297	Agranulocytose	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser (300–324):														
325.4	Mongolisme	3	4	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (330–398):														
330	Subarachnoidalblødning	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
331	Hjerneblødning	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	15	6	1	1	9	3	3	1	–	–	2	1	–	–
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–
351	Spastisk cerebral parese	10	6	–	–	3	3	2	–	1	2	3	1	1	–
353	Epilepsi	2	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–
355	Andre sykdommer i hjernen	2	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
391	Mellomørebetennelse, uten oppl. om mastoiditt	2	3	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
392	Mellomørebetennelse med mastoiditt	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
393	Mastoiditt uten at mellomørebetennelse er nevnt	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer i åndedrettsorg. (470–527):														
470	Akutt nasofaryngitt	1	3	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
473	Akutt tonsilitt [ikke streptokokk (051)]	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
474.a	Pseudokrupp	2	2	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–
474.b	Annen akutt laryngitt og tracheitt	4	2	–	–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	1
480	Influensa med lungebetennelse	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i.n.a.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	5	7	–	–	5	5	–	2	–	–	–	–	–	–
491	Bronkopnevmoni	25	26	–	–	16	22	3	–	5	2	1	2	–	–
492	Primær atypisk lungebetennelse	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
493	Lungebetennelse av annen art eller i.n.a.	33	21	–	–	26	17	5	2	2	1	–	–	–	1

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0–27 dager		28 dager –11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
500	Akutt bronkitt	5	2	–	–	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–
501	Bronkitt, i.n.a.	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
502	Kronisk bronkitt	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
521	Lungeabscess	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer i fordøyelsesorganene (530–587):														
538	Andre sykdommer i munnhulen	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse med peritonitt	4	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
560.2–5	Annen brokk (uten obstruksjon)	4	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
561.0	Lyskebrokk med obstruksjon	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
561.2–5	Annen brokk med obstruksjon	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
570.0–1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	4	6	–	–	4	4	–	1	–	–	–	1	–	–
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	22	12	–	–	18	10	4	1	–	–	–	–	–	1
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	3	5	–	1	2	4	–	–	1	–	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene (590–637):														
590	Akutt nefritt	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
600	Infeksjoner i nyrene	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer i hud og underhud (690–716):														
698	Purulent dermatitt	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
705	Erytematøse sykdommer	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Av gr. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet (720–749):														
733	Andre systemsykdommer i beinvev	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
744	Medfødte muskulære sykdommer	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Medfødte misdannelser (750–759):														
750	Misfoster (monstrum)	7	4	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751	Spina bifida og meningocele	12	14	5	4	6	10	1	–	–	–	–	–	–	–
752	Medfødt hydrocephalus	4	9	–	2	1	3	2	3	1	1	–	–	–	–
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	5	1	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	52	57	20	19	26	27	2	4	–	4	1	2	3	1
755	Spaltet gane og hareskår	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	18	11	10	5	7	6	–	–	–	–	1	–	–	–
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene	6	2	1	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0–27 dager		28 dager –11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
759.0	Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
759.1	Medfødte misdannelser av huden	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
759.4	Multiple medfødte misdannelser	14	*13*	11	*11*	3	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	Av gr. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år (760–776):[1]														
760.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader uten oppl. om for tidlig fødsel	44	*20*	43	*20*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760.1	Intrakranielle og spinale fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap	1	*1*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
760.5	Intrakranielle og spinale fødselsskader hos for tidlig fødte	23	*12*	23	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761.0	Andre fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	6	*7*	6	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761.1	Andre fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761.5	Andre fødselsskader hos for tidlig fødte	4	*4*	4	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.0	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, uten oppl. om for tidlig født	21	*11*	20	*10*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
762.1	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen med oppl. om overtidig svangerskap	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762.5	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen hos for tidlig fødte	59	*38*	58	*38*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	13	*8*	12	*7*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
763.5	Lungebetennelse hos nyfødte (for tidlig født)	4	*3*	4	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.0	Diaré hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	*1*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764.5	Diaré hos nyfødte (for tidlig født)	3	*1*	2	*1*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.0	Pemfigus hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768.0	Annen sepsis nos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	3	*2*	3	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768.5	Annen sepsis hos for tidlig fødte	1	*1*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.0	Sykdom. hos nyfødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født	1	*1*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.1	Sykdom. hos nyfødte som skyldes sukkersyke hos moren uten oppl. om for tidlig født	1	*1*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.4	Sykdom. hos nyfødte som skyldes annen og uoppgitt forgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.5	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren	1	*3*	1	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769.6	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes sukkersyke hos moren	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] For diagnosene 760–768 og 773 betyr 4de siffer 1: overtidig svangerskap. *For diagnoses 760–768 and 773, 4th digit 1 means postmaturity.*

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0–27 dager		28 dager –11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
769.9	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes annen og uoppgitt forgiftning hos moren	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
770.0	Erytroblatose uten oppl. om nervelidelse eller for tidlig født	4	*3*	4	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
770.2	Erytroblatose med leverlidelse (unnt. ic terus gravis), uten oppl. om for tidlig født	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
770.5	Erytroblatose uten oppl. om nervelidelse, men for tidlig født	5	*1*	5	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
770.6	Kernicterus hos for tidlig fødte	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
771.0	Hemoragisk sykdom hos nyfødte uten oppl. om for tidlig svangerskap	1	*1*	1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
771.5	Hemoragisk sykdom hos for tidl. fødte	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
772.0	Næringsforstyrrelser hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	4	*3*	–	*1*	4	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
773.0	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte, uten oppl. om for tidlig født	16	*7*	15	*6*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
773.5	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte (for tidlig født)	9	*8*	8	*7*	1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
774	Ufullbåret barn med samtidig annen tilstand (ikke nevnt under 760–773)	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
776	Ufullbåret barn, i.n.a.	121	*91*	119	*90*	2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
777.0	Hyaline membraner hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
777.5	Hyaline membraner hos for tidl. fødte	2	*2*	2	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Av gr. Symptomatiske diagnoser og ubest. tilstander (780–795):														
780.2	Kramper, i.n.a.	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
781.8	Encefalopati	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
788.8	Feber av ukjent opprinnelse	4	*4*	1	–	1	*2*	2	*2*	–	–	–	–	–	–
789.2	Pyuri	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
790.1	Cachexia	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	33	*22*	5	*1*	25	*20*	1	–	1	–	1	–	–	*1*
795.5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	22	*18*	17	*10*	2	*7*	1	–	1	*1*	1	–	–	–
	Alle dødsfall av sykdommer *All deaths from diseases*	767	*562*	431	*292*	225	*193*	50	*29*	28	*23*	22	*13*	11	*12*
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen):														
	Ulykker med motorkjøretøy:														
812	Skade på fotgjenger	8	*14*	–	–	–	–	–	–	2	*6*	2	*4*	4	*4*
813	Skade på syklist	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
823	Andre ulykker med motorkjøretøy	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
830	Motorsykkelulykke, skade på fotgjenger	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
835	Traktorulykke	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
850	Drukning under transport med liten båt	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
888	Forgiftningsulykker	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1960.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0–27 dager		28 dager –11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
902	Fall fra en høyde til en annen (unntatt i trapp og fra stige)	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
903	Fall på samme høyde	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
910	Slag av fallende gjenstand	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
916	Forbrenning ved brann eller eksplosjon av brennbart materiale	2	*1*	–	–	–	*1*	2	–	–	–	–	–	–	–
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp, elektriske ovner etc.	1	*1*	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*1*	–	–
921	Kvelning ved aspirasjon av mat i luftveiene	9	*5*	–	–	6	*3*	3	*1*	–	–	–	–	–	*1*
923	Kvelning ved fremmedlegeme i andre åpninger enn luftveiene	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller vugge	11	*3*	–	–	8	*3*	3	–	–	–	–	–	–	–
925	Andre mekaniske kvelningsulykker...	1	*2*	–	–	1	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
928	Skade voldt av dyr	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
929	Drukning (unnt. under transp. til sjøs):														
	a) i brønn	4	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–
	b) i dam eller vann hjemme på gårdsplass	3	*2*	–	–	–	–	1	–	–	*2*	1	–	1	–
	c) under bading	1	*2*	–	–	–	–	–	*1*	1	*1*	–	–	–	–
	d) gjennom is	8	*1*	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	4	*1*
	e) utfor kai eller brygge	3	*1*	–	–	–	*1*	–	–	2	–	1	–	–	–
	f) andre	8	*5*	–	–	–	*1*	–	*1*	3	–	4	*3*	1	–
936	Andre ulykker og ulykker i.n.a.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Døde ved ulykker i alt *Total deaths from accidents*	68	*42*	–	–	15	*11*	11	*5*	15	*11*	14	*8*	13	*7*
	Døde i alt *Total deaths*	835	*604*	431	*292*	240	*204*	61	*34*	43	*34*	36	*21*	24	*19*

Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder.
Causes of death by sex and age.

Internasjonalt nummer *International numbers*	Dødsårsaker *Causes of death* Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 *Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948*	*	Alder i fylte år: I alt *Total*	0–1 år *year*	1–4 år *years*	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene.	L.	81	–	–	–	–	–	–
		B.	*57*	–	–	–	–	*1*	–
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L.	6	–	–	–	–	–	1
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 5	Tuberkulose, alle andre former	L.	13	–	–	–	–	–	–
		B.	*6*	–	–	–	–	–	–
A 6	Medfødt syfilis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	*1*	–
A 7	Tidlige former av syfilis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 8	Tabes dorsalis	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 9	Paralysis generalis	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 10	Syfilis, alle andre former	L.	20	–	–	–	–	–	–
		B.	*25*	–	–	–	–	–	–
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 12	Tyfoidfeber.....	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonella-infeksjoner	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 14	Kolera	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 16	Dysenteri, alle former	L.	1	–	–	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 17	Skarlagensfeber	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 18	Streptokokkangina	L.	2	2	–	–	–	–	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
A 19	Rosen	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 20	Septikemi og pyemi	L.	7	2	2	–	1	–	1
		B.	*4*	–	–	–	–	–	–
A 21	Difteri	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 22	Kikhoste	L.	6	5	1	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 23	Meningokokkinfeksjon	L.	4	2	1	–	–	–	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
A 24	Pest	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 25	Spedalskhet	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 26	Stivkrampe	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 27	Miltbrann	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–

* L. = *rural districts*, B. = *towns*.

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.
Rural districts and towns. Males.

Age. Complete years														Inter-nasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
1	–	2	5	10	6	4	16	15	4	8	5	4	1	A 1
–	*1*	–	*4*	*3*	*10*	*8*	*5*	*11*	*8*	*4*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	A 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	1	2	2	1	2	–	–	–	A 5
–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	A 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	A 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	2	6	4	2	–	–	–	A 10
–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*5*	*4*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	A 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	A 19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	A 20
–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	A 23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	3	–	–	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	9	2	1	2	1	–	–
		B.	*4*	*3*	–	–	–	–	–
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	–	–	–	–	–	–
		B.	*7*	–	–	*1*	–	*1*	–
A 31	Kopper	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 32	Meslinger	L.	1	–	1	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 33	Gul feber	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	7	–	–	1	–	–	–
		B.	*4*	–	–	–	–	–	–
A 35	Rabies	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykd.	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 37	Malaria	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 38	Schistosomiasis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 39	Ekinokokksykdom	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 40	Filariosis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 41	Anchylostomiasis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 42	Andre ormsykdommer	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L.	9	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
	Ondartede svulster i:								
A 44	munnhulen og svelget	L.	38	1	–	–	–	–	–
		B.	*32*	–	–	–	–	–	–
A 45	spiserøret	L.	41	–	–	–	–	–	–
		B.	*39*	–	–	–	–	–	–
A 46	magesekken	L.	497	–	–	–	–	–	–
		B.	*212*	–	–	–	–	–	–
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	99	–	–	–	–	–	–
		B.	*94*	–	–	–	–	–	–
A 48	endetarmen	L.	63	–	–	–	–	–	–
		B.	*45*	–	–	–	–	–	–
A 49	strupen	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	*12*	–	–	–	–	–	–
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	134	–	–	–	–	–	–
		B.	*163*	–	–	–	–	–	–
A 51	brystkjertlene	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 54	prostata	L.	282	–	–	–	–	–	–
		B.	*141*	–	–	–	–	–	–
A 55	huden	L.	29	–	–	–	–	–	–
		B.	*15*	–	–	–	–	*1*	–
A 56	bein og bindevev	L.	22	–	1	–	1	3	3
		B.	*4*	–	–	–	–	*1*	–

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	A 28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	A 29
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	A 30
–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	A 34
–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 37
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	3	–	1	1	A 43
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	4	3	5	2	3	9	6	4	1	A 44
–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*8*	*8*	*2*	*3*	*3*	*1*	
–	–	–	1	–	1	5	5	5	7	7	5	4	1	A 45
–	–	–	–	–	*3*	*2*	*9*	*6*	*10*	*3*	*4*	*2*	–	
–	–	3	12	16	26	36	71	63	88	75	68	26	13	A 46
–	*1*	*1*	*4*	*6*	*13*	*10*	*41*	*42*	*33*	*22*	*26*	*11*	*2*	
1	–	3	–	3	6	5	7	14	17	12	17	9	5	A 47
1	*1*	*2*	*1*	*3*	*6*	*13*	*14*	*14*	*14*	*14*	*6*	*4*	*1*	
–	1	2	1	3	4	2	7	8	8	12	6	5	4	A 48
–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*4*	*8*	*5*	*9*	*4*	*6*	*2*	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	A 49
–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*4*	*2*	–	*1*	–	
–	2	3	7	9	13	20	26	21	16	10	6	1	–	A 50
–	–	–	*2*	*7*	*10*	*27*	*49*	*34*	*18*	*11*	*5*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	A 51
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	4	11	26	58	64	74	38	4	A 54
–	–	–	–	–	*3*	*3*	*12*	*19*	*23*	*34*	*27*	*19*	*1*	
1	2	4	2	–	2	3	3	5	1	1	1	3	1	A 55
–	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	
1	–	–	–	1	2	–	3	4	–	–	2	1	–	A 56
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
	Ondartede svulster i: (forts.).								
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete ..	L.	441	–	10	2	2	2	3
		B.	*285*	–	–	*4*	–	*1*	–
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	97	–	11	9	4	2	2
		B.	*47*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L.	110	–	–	1	–	–	5
		B.	*64*	–	–	–	*1*	–	–
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L.	54	1	–	3	2	–	1
		B.	*15*	–	–	–	*3*	–	–
A 61	Ikke toksisk struma	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma ...	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 63	Sukkersyke.....	L.	81	–	–	–	–	2	–
		B.	*42*	–	*1*	–	–	–	–
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykd.....	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 65	Anemi, alle typer	L.	20	–	–	–	–	–	–
		B.	*9*	–	*1*	–	–	–	–
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykd.	L.	80	1	1	1	–	–	–
		B.	*43*	*3*	*1*	–	–	–	–
A 67	Psykoser	L.	30	–	–	–	–	–	–
		B.	*14*	–	–	–	–	–	–
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	8	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	–	–	–	–	–	–
A 69	Åndssvakhet	L.	4	1	1	1	–	1	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L.	1 565	3	–	1	–	–	2
		B.	*817*	–	–	*1*	*1*	–	–
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)	L.	20	7	3	1	–	–	1
		B.	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–
A 72	Multippel sklerose	L.	21	–	–	–	–	–	–
		B.	*7*	–	–	–	–	–	–
A 73	Epilepsi.....	L.	33	–	2	2	–	2	–
		B.	*15*	–	–	*1*	–	–	*2*
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ..	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 75	Grå stær.....	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 76	Grønn stær	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L.	4	3	–	–	–	–	–
		B.	*3*	*1*	–	–	–	*2*	–
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L.	89	7	7	2	5	1	–
		B.	*35*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–
A 79	Revmatisk feber	L.	7	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L.	105	–	–	–	–	–	–
		B.	*65*	–	–	–	–	*1*	*1*
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer.....	L.	2 651	–	–	–	–	–	1
		B.	*1 814*	–	–	–	–	*1*	*1*
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L.	220	–	–	–	1	–	1
		B.	*121*	–	–	–	–	–	–
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	173	–	–	–	–	–	–
		B.	*73*	–	–	–	–	–	–
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	L.	54	–	–	–	–	–	–
		B.	*25*	–	–	–	–	–	–

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
7	9	17	14	15	30	44	63	54	60	61	28	16	4	A 57
2	*3*	*4*	*3*	*11*	*12*	*36*	*45*	*53*	*49*	*38*	*16*	*5*	*3*	
2	1	1	2	1	5	4	13	7	14	9	7	3	–	A 58
2	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	*12*	*7*	*1*	*1*	–	
2	3	8	–	6	12	9	11	19	15	10	6	3	–	A 59
3	*1*	*5*	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*4*	*7*	*10*	*8*	–	*1*	
1	3	1	3	5	1	1	7	9	6	1	3	4	2	A 60
–	–	–	–	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	A 62
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	5	1	4	5	6	4	9	12	13	8	6	1	A 63
2	*3*	*2*	*2*	–	*3*	*1*	*5*	*4*	*5*	*3*	*6*	*3*	*2*	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	A 64
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	5	1	7	5	–	A 65
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*3*	*2*	–	
–	3	2	2	4	3	9	7	9	15	13	6	2	2	A 66
–	*1*	*1*	*3*	*2*	*6*	*4*	*6*	*8*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	
–	1	–	–	2	1	1	1	4	5	4	5	2	4	A 67
–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*3*	–	*2*	*1*	*4*	–	
–	–	1	–	–	1	**2**	1	–	2	1	–	–	–	A 68
–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	8	9	15	18	29	87	146	241	304	347	241	107	A 70
1	*1*	*1*	*10*	*13*	*12*	*27*	*69*	*72*	*146*	*150*	*167*	*104*	*42*	
1	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	1	–	–	A 71
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	2	6	2	1	3	2	–	–	–	–	A 72
–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	2	1	2	1	3	5	3	–	2	1	–	A 73
1	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 74
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 77
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	4	–	2	3	5	13	11	11	12	2	2	–	A 78
–	*1*	*1*	–	–	*4*	*3*	*4*	*2*	*7*	*4*	*3*	–	–	
1	–	1	–	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	A 79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	3	8	10	14	14	12	12	16	8	3	–	A 80
1	*1*	*1*	*4*	*7*	*5*	*9*	*16*	*5*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	
3	5	12	30	61	117	201	275	369	397	438	425	239	78	A 81
–	*2*	*6*	*20*	*60*	*107*	*165*	*235*	*296*	*301*	*254*	*214*	*115*	*37*	
2	–	3	3	2	4	6	19	15	27	46	44	30	17	A 82
–	–	*2*	–	*3*	*4*	*5*	*13*	*12*	*16*	*24*	*24*	*11*	*7*	
–	–	–	–	–	2	5	19	26	29	29	37	21	5	A 83
–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*12*	*16*	*10*	*16*	*8*	*3*	*2*	
–	–	–	2	2	2	6	3	5	11	9	8	6	–	A 84
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	4	*2*	*2*	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	258	–	–	–	–	2	–
		B.	*115*	–	–	–	–	–	–
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	L.	21	–	–	–	–	1	–
		B.	*9*	–	–	–	–	–	–
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	L.	12	4	3	3	–	–	–
		B.	*2*	–	–	*1*	–	–	–
A 88	Influensa	L.	47	–	2	–	1	–	–
		B.	*16*	–	–	–	–	–	–
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L.	46	4	–	–	–	–	1
		B.	*12*	*1*	–	–	–	–	–
A 90	Bronkopnevmoni	L.	347	13	9	3	–	–	–
		B.	*194*	*3*	–	–	*1*	*1*	–
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L.	108	24	4	1	–	1	1
		B.	*62*	*2*	*3*	*1*	–	–	–
A 92	Akutt bronkitt	L.	5	3	2	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L.	43	1	–	–	–	–	–
		B.	*38*	*1*	–	–	–	–	–
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	4	1	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene	L.	49	–	–	–	–	–	1
		B.	*45*	–	–	–	–	–	–
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 99	Magesår	L.	23	–	–	–	–	–	–
		B.	*18*	–	–	–	–	–	–
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	16	–	–	–	–	–	–
		B.	*14*	–	–	–	–	–	–
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	12	–	3	–	–	1	–
		B.	*8*	–	*1*	*1*	–	–	–
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	65	6	1	–	–	1	1
		B.	*31*	*3*	*1*	–	–	–	–
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	59	11	3	–	–	–	2
		B.	*24*	*7*	*1*	–	–	–	*1*
A 105	Leverkirrose	L.	35	–	–	–	–	1	–
		B.	*51*	–	–	–	–	–	–
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	37	–	–	–	–	–	–
		B.	*22*	–	–	–	–	–	–
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	35	1	1	2	–	–	–
		B.	*20*	*1*	–	*1*	–	–	–
A 108	Akutt nefritt	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	100	–	–	–	1	1	2
		B.	*48*	–	–	–	–	–	*1*
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	38	1	–	–	–	–	–
		B.	*30*	–	–	–	–	–	–
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	14	–	–	–	–	–	–
		B.	*9*	–	–	–	–	–	–
A 112	Prostatahypertrofi	L.	235	–	–	–	–	–	–
		B.	*78*	–	–	–	–	–	–

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
1	–	–	2	1	5	2	4	6	15	31	75	70	44	A 85
–	–	–	–	–	*1*	*10*	*7*	*13*	*16*	*15*	*21*	*19*	*13*	
–	–	–	–	–	2	2	–	4	3	5	3	1	–	A 86
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	A 87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	1	1	1	2	3	3	1	6	9	10	7	A 88
–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	
–	–	1	1	–	–	1	4	1	4	6	15	6	2	A 89
–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	2	4	10	16	27	56	75	68	64	A 90
–	–	–	*2*	–	–	*2*	*7*	*12*	*21*	*35*	*49*	*42*	*19*	
–	–	–	1	4	6	2	6	7	4	13	12	13	9	A 91
–	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*8*	*2*	*5*	*7*	*8*	*6*	*9*	*5*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	4	2	5	2	5	11	8	3	A 93
–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*7*	*4*	*7*	*2*	*2*	*3*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	A 95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	A 96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	1	–	–	2	3	9	8	3	3	12	5	2	A 97
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*10*	*10*	*7*	*7*	*2*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	3	4	5	1	3	2	2	1	A 99
–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	
–	–	–	1	3	2	2	2	2	–	3	–	1	–	A 100
–	*1*	–	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	A 101
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	1	2	–	–	1	–	2	–	–	1	1	–	A 102
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	
–	–	1	2	2	1	3	5	2	10	17	3	8	2	A 103
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*7*	*6*	*4*	*3*	*1*	*1*	
2	1	3	1	1	1	–	1	5	4	5	13	4	2	A 104
–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*5*	*4*	*1*	–	
–	–	–	1	1	4	6	4	7	4	3	1	3	–	A 105
–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*7*	*14*	*6*	*9*	*3*	*4*	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	3	7	8	4	10	4	–	A 106
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*3*	*5*	*3*	*4*	*1*	
1	–	–	–	1	2	1	4	4	9	4	3	1	1	A 107
–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	A 108
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	5	6	9	4	8	8	13	8	8	15	4	1	A 109
–	*1*	*1*	*4*	*4*	*7*	*8*	*4*	*6*	*3*	*4*	*5*	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	2	1	7	7	10	2	5	A 110
–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*4*	*10*	*2*	*4*	*2*	*1*	
–	–	–	2	–	–	–	–	3	1	3	4	1	–	A 111
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	1	6	11	24	30	89	52	22	A 112
–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*6*	*10*	*13*	*19*	*16*	*9*	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene.	L.	12	–	–	–	–	–	–
		B.	*7*	–	–	–	–	–	–
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	*1*	–	–	–	–	–
A 122	Artritt og spondylitt	L.	15	–	–	1	–	–	–
		B.	*8*	–	–	–	–	–	–
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	16	–	1	1	–	–	1
		B.	*5*	–	–	–	–	–	–
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	7	6	1	–	–	–	–
		B.	*5*	*5*	–	–	–	–	–
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	L.	52	30	6	1	5	1	1
		B.	*20*	*16*	–	–	*1*	*1*	–
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	46	35	4	1	–	–	–
		B.	*23*	*14*	*4*	–	–	–	–
A 130	Fødselsskader	L.	61	61	.	.	.	.	.
		B.	*18*	*18*	.	.	.	.	.
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	65	65	.	.	.	.	.
		B.	*16*	*16*	.	.	.	.	.
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L.	20	20	.	.	.	.	.
		B.	*6*	*6*	.	.	.	.	.
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	9	9	.	.	.	.	.
		B.	*1*	*1*	.	.	.	.	.
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	11	11	.	.	.	.	.
		B.	*1*	*1*	.	.	.	.	.
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L.	106	106	.	.	.	.	.
		B.	*45*	*45*	.	.	.	.	.
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	287	.	.	.	.	.	.
		B.	*31*	.	.	.	.	.	.
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	566	43	7	2	1	4	2
		B.	[1] *276*	*8*	*3*	–	*1*	–	*1*
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	10 148	492	89	43	25	26	33
		B.	[1] *5 701*	*164*	*22*	*12*	*9*	*15*	*8*
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	L.	190	–	8	6	8	24	21
		B.	*41*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*3*
AE 139a	Annen landtransport	L.	31	–	–	3	1	3	2
		B.	*11*	–	–	*2*	–	*1*	–
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	28	–	–	–	–	5	4
		B.	*13*	–	–	–	–	–	*2*
c	Drukning under skipsfart og fiske	L.	63	–	–	–	2	10	16
		B.	*15*	–	–	–	–	*2*	*3*
d	Drukning fra liten båt	L.	58	–	1	2	5	7	2
		B.	*10*	–	–	*1*	*1*	–	*4*
e	Luftfart	L.	8	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.

i fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	6	1	–	A 114
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*	–	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 121
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	1	2	4	–	2	1	–	–	A 122
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 123
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	A 124
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	3	–	–	1	1	3	2	–	–	A 126
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	A 128
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	A 129
–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 130
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 131
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 132
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 133
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 134
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 135
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	23	55	111	91	A 136
.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	*5*	*5*	*11*	*10*	
8	8	12	16	21	25	31	48	61	62	65	67	58	25	A 137
1	*1*	*6*	*12*	*18*	*22*	*33*	*39*	*46*	*36*	*22*	*21*	*2*	*3*	
53	57	119	144	229	365	522	834	1064	1282	1 487	1 631	1 120	533	
14	*26*	*51*	*94*	*165*	*272*	*452*	*699*	*774*	*849*	*779*	*701*	*421*	*173*	
9	10	11	11	12	10	15	11	14	9	5	6	–	–	AE 138
2	*3*	*1*	*3*	*6*	–	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	
1	–	3	2	1	–	3	2	5	2	1	2	–	–	AE 139a
2	*1*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	
5	3	2	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	b
1	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
7	8	8	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	c
–	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	6	6	8	2	6	1	–	2	–	–	–	–	d
–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	15	–	–	–	–	–	–
		B.	*10*	–	–	–	–	–	–
b	Andre akutte forgiftninger	L.	11	–	–	–	1	–	2
		B.	*14*	–	–	–	–	–	–
AE 141	Fall	L.	164	–	2	2	–	1	1
		B.	*78*	–	*2*	*1*	–	*1*	–
AE 142	Maskiner	L.	7	–	–	1	–	–	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	–
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	L.	7	–	2	–	1	–	–
		B.	*8*	–	–	–	–	–	–
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	*1*	–	–	–	–
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	7	–	–	–	2	–	3
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	L.	10	–	–	–	–	–	2
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	120	–	24	21	9	9	9
		B.	*34*	–	*3*	*4*	–	*2*	*1*
AE 147a	Kvelning	L.	18	10	4	–	1	–	–
		B.	*14*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	–
b	Elektrisk strøm	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
c	Skred og andre naturkatastrofer	L.	5	–	–	–	–	1	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	*1*
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	46	–	2	2	1	1	1
		B.	*25*	–	–	*2*	*1*	*3*	–
	Ulykker og skader i alt	L.	792	10	43	37	31	61	63
		B.	*284*	*5*	*10*	*13*	*4*	*13*	*14*
AE 148	Selvmord	L.	121	–	–	–	1	3	8
		B.	*65*	–	–	–	–	*2*	*2*
AE 149	Mord og drap	L.	5	–	–	2	–	–	–
		B.	*6*	–	–	–	–	*1*	–
	Døde i alt *Total deaths*	L.	11 066	502	132	82	57	90	104
		B.	[1] *6 056*	*169*	*32*	*25*	*13*	*31*	*24*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

alder. Bygder og byer i 1960. Menn.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	3	1	1	4	1	1	1	–	2	1	–	–	–	AE 140a
–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	b
–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	
–	7	4	4	3	4	6	6	7	14	22	25	31	25	AE 141
3	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*6*	*8*	*7*	*16*	*9*	*9*	*5*	
–	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	AE 142
–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	AE 143
–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	AE 144
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 145a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	b
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	7	6	3	4	3	6	3	3	–	4	–	–	AE 146
2	*3*	*4*	*3*	*2*	*2*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	AE 147a
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	3	3	4	5	5	5	4	5	1	1	–	–	d
–	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	
44	47	50	47	44	38	42	36	34	38	31	40	31	25	
11	*17*	*17*	*18*	*16*	*17*	*29*	*22*	*14*	*11*	*21*	*14*	*12*	*6*	
5	9	9	16	9	17	15	16	5	3	2	3	–	–	AE 148
4	*9*	*6*	*8*	*10*	*6*	*5*	*4*	*7*	–	*2*	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 149
1	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	113	178	208	282	421	579	886	1103	1323	1 520	1 674	1 151	558	
30	*52*	*76*	*120*	*193*	*295*	*486*	*725*	*795*	*860*	*802*	*715*	*433*	*179*	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder.
Causes of death by sex and age.

Internasjonalt nummer *International numbers*		Dødsårsaker *Causes of death* Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 *Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948*	*	Alder i fylte år						
				I alt *Total*	0–1 år *year*	1–4 år *years*	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A	1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	L.	38	1	–	–	–	1	1
			B.	*12*	–	–	–	–	–	–
A	2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L.	3	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	4	Tuberkulose i bein og ledd	L.	2	–	–	–	–	–	–
			B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A	5	Tuberkulose, alle andre former	L.	7	–	–	–	–	–	–
			B.	*2*	–	–	–	–	–	–
A	6	Medfødt syfilis	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A	7	Tidlige former av syfilis	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	8	Tabes dorsalis	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A	9	Paralysis generalis	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	10	Syfilis, alle andre former	L.	6	–	–	–	–	–	–
			B.	*4*	–	–	–	–	–	–
A	11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	12	Tyfoidfeber	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	13	Paratyfoidfeber og andre Salmonellainfeksjoner	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	14	Kolera	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	15	Brucellosis (febris undulans)	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	16	Dysenteri, alle former	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	17	Skarlagensfeber	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	18	Streptokokkangina	L.	1	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	19	Rosen	L.	2	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	L.	11	3	1	1	1	–	–
			B.	*8*	*3*	–	–	–	–	–
A	21	Difteri	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	22	Kikhoste	L.	1	1	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	23	Meningokokkinfeksjon	L.	2	–	2	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	24	Pest	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	25	Spedalskhet	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	26	Stivkrampe	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	27	Miltbrann	L.	–	–	–	–	–	–	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–
A	28	Akutt poliomyelitt	L.	2	–	–	–	–	1	–
			B.	–	–	–	–	–	–	–

* L. = *rural districts*, B. = *towns*.

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.
Rural districts and towns. Females.

Age. Complete years														Inter-nasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	1	3	1	4	1	3	6	3	4	6	–	2	1	A 1
–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	A 4
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	2	–	–	–	A 5
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 6
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 8
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	–	–	–	–	A 10
–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 17
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	A 18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	A 19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	A 20
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 22
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	3	–	2	–	–	–	1
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 31	Kopper	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 32	Meslinger	L.	1	1	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–
A 33	Gul feber	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	2	–	–	–	–	1	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
A 35	Rabies	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykd.	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 37	Malaria	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 38	Schistosomiasis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 39	Ekinokokksykdom	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 40	Filariosis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 41	Anchylostomiasis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 42	Andre ormsykdommer	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L.	10	1	–	–	–	–	1
		B.	*9*	–	–	–	–	–	–
	Ondartede svulster i:								
A 44	munnhulen og svelget	L.	23	–	–	–	–	–	–
		B.	*10*	–	*1*	–	–	–	–
A 45	spiserøret	L.	12	–	–	–	–	–	–
		B.	*7*	–	–	–	–	–	–
A 46	magesekken	L.	359	–	–	–	–	–	1
		B.	*180*	–	–	–	–	–	–
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	134	–	–	–	–	–	–
		B.	*98*	–	–	–	–	–	–
A 48	endetarmen	L.	47	–	–	–	–	–	–
		B.	*29*	–	–	–	–	–	–
A 49	strupen	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	42	–	–	–	–	–	–
		B.	*30*	–	–	–	–	–	–
A 51	brystkjertlene	L.	276	–	–	–	–	–	–
		B.	*176*	–	–	–	–	–	–
A 52	livmorhalsen	L.	86	–	–	–	–	–	–
		B.	*69*	–	–	–	–	–	–
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl.	L.	47	–	–	–	–	–	–
		B.	*29*	–	–	–	–	–	–
A 55	huden	L.	22	–	–	–	–	–	–
		B.	*11*	–	–	–	–	–	–
A 56	bein og bindevev	L.	20	–	2	2	1	1	–
		B.	*5*	*1*	–	–	*1*	–	–

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 30
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 31
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	A 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 35
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	2	A 43
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*1*	
–	–	–	–	–	2	3	1	4	4	4	2	1	2	A 44
–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	4	–	–	1	A 45
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	
–	1	4	9	10	7	21	31	57	49	72	48	35	14	A 46
1	–	*3*	*3*	*3*	*10*	*10*	*24*	*22*	*34*	*26*	*27*	*14*	*3*	
–	–	2	2	3	6	8	9	17	19	29	26	10	3	A 47
1	–	–	–	*1*	*6*	*5*	*11*	*17*	*17*	*13*	*20*	*3*	*4*	
–	–	–	2	–	1	7	3	9	11	6	3	4	1	A 48
–	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*2*	*1*	*2*	*7*	*9*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	2	2	7	8	7	7	3	3	–	A 50
–	–	–	*1*	*2*	*1*	*6*	*4*	*7*	*4*	*3*	*2*	–	–	
–	1	5	12	24	32	38	44	32	24	30	20	6	8	A 51
–	*1*	*3*	*6*	*17*	*10*	*29*	*28*	*24*	*21*	*19*	*11*	*5*	*2*	
–	1	6	11	11	15	10	11	9	7	3	2	–	–	A 52
3	–	*10*	*5*	*10*	*6*	*6*	*5*	*6*	*11*	*3*	*2*	*2*	–	
–	1	1	3	2	3	4	6	8	5	6	7	–	1	A 53
–	–	–	–	*2*	*2*	*10*	*6*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	
–	1	–	1	–	2	4	2	2	2	2	2	2	2	A 55
1	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	–	
1	1	1	1	–	–	1	2	2	1	–	3	1	–	A 56
1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
	Ondartede svulster i: (forts.)								
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete ...	L.	550	2	6	2	2	5	1
		B.	*378*	–	*1*	*1*	*3*	–	*2*
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	87	1	5	4	1	1	2
		B.	*38*	–	*1*	*1*	–	–	*1*
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L.	59	–	–	–	2	–	2
		B.	*42*	–	–	–	–	*1*	–
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L.	45	–	–	–	–	1	3
		B.	*25*	–	–	–	*1*	–	–
A 61	Ikke toksisk struma	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma ..	L.	15	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 63	Sukkersyke.....	L.	98	–	–	–	–	–	–
		B.	*65*	–	–	–	*1*	–	*1*
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykd....	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	*1*	–	–	–	–
A 65	Anemi, alle typer	L.	28	–	1	–	–	–	–
		B.	*16*	–	–	–	–	*1*	–
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykd.	L.	79	2	2	–	1	–	2
		B.	*35*	–	*1*	–	–	–	–
A 67	Psykoser.....	L.	21	–	–	–	–	–	–
		B.	*9*	–	–	–	–	–	–
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 69	Åndssvakhet	L.	3	3	–	–	–	–	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet.....	L.	1 840	2	–	–	1	–	–
		B.	*1 167*	–	–	–	–	–	–
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)	L.	13	3	2	–	–	–	–
		B.	*3*	*1*	–	–	–	–	–
A 72	Multippel sklerose	L.	21	–	–	–	–	–	–
		B.	*11*	–	–	–	–	–	–
A 73	Epilepsi.....	L.	23	1	1	2	2	1	2
		B.	*4*	–	–	–	–	–	–
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ...	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 75	Grå stær.....	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 76	Grønn stær	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt....	L.	3	3	–	–	–	–	–
		B.	*4*	*1*	–	–	–	–	–
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L.	72	4	5	1	–	2	–
		B.	*31*	*2*	–	–	*1*	–	–
A 79	Revmatisk feber.....	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*5*	–	–	–	–	–	–
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L.	135	–	–	–	–	1	1
		B.	*106*	–	–	–	–	–	–
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L.	[1] 1 810	–	–	–	1	–	–
		B.	*1 244*	–	–	–	–	–	–
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L.	290	–	–	–	–	–	1
		B.	*187*	–	–	–	–	–	–
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	261	–	–	–	–	–	–
		B.	*118*	–	–	–	–	–	–
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	L.	54	–	–	–	–	–	–
		B.	*24*	–	–	–	–	–	–

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
3	8	5	22	18	35	66	69	62	81	63	65	19	16	A 57
–	*4*	*8*	*9*	*14*	*26*	*35*	*48*	*48*	*59*	*57*	*36*	*17*	*10*	
1	4	3	6	3	2	7	8	9	8	15	6	1	–	A 58
2	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*4*	*5*	*4*	*7*	*2*	*2*	*1*	–	
–	2	4	3	3	1	12	10	8	3	7	1	1	–	A 59
–	*2*	*1*	*4*	*4*	*5*	*1*	*3*	*8*	*7*	*3*	*2*	–	*1*	
–	1	2	2	–	2	4	5	3	4	6	8	3	1	A 60
1	–	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	A 61
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	2	3	4	2	1	–	–	A 62
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	2	1	6	1	16	18	16	21	8	4	A 63
–	*4*	*1*	–	–	*2*	*3*	*6*	*9*	*8*	*9*	*12*	*6*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	A 64
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	10	6	2	3	A 65
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	*5*	*1*	*2*	
–	1	1	3	3	4	5	13	14	10	10	3	2	3	A 66
–	*3*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*7*	*7*	*5*	*4*	*2*	–	
–	–	1	–	–	1	2	–	2	3	1	4	4	3	A 67
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	A 68
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 69
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	6	15	24	68	77	169	261	399	414	273	129	A 70
2	*2*	*2*	*9*	*8*	*16*	*26*	*65*	*111*	*174*	*243*	*260*	*170*	*79*	
–	–	1	1	1	–	–	2	1	–	1	–	–	1	A 71
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	3	2	2	3	3	–	2	1	–	–	A 72
–	–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	
2	–	2	2	–	1	2	1	–	1	2	1	–	–	A 73
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 74
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 75
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 76
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 77
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	2	1	–	4	5	6	6	6	11	10	5	3	1	A 78
–	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*5*	*6*	*5*	*5*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	A 79
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	
1	1	1	3	5	8	15	19	18	18	24	12	4	4	A 80
1	–	*3*	*2*	*6*	*10*	*11*	*16*	*19*	*12*	*13*	*9*	*3*	*1*	
–	2	5	–	12	23	40	110	199	288	395	384	235	115	A 81
–	*1*	–	*2*	*8*	*14*	*51*	*66*	*149*	*205*	*242*	*250*	*181*	*75*	
1	–	1	2	2	2	3	10	23	49	49	77	47	23	A 82
1	–	–	–	*1*	–	*5*	*10*	*13*	*24*	*43*	*34*	*36*	*20*	
–	–	–	–	1	3	9	17	28	48	60	52	34	9	A 83
–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*7*	*7*	*38*	*20*	*24*	*14*	*3*	
–	–	1	2	1	2	4	4	5	6	9	6	8	6	A 84
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*5*	*5*	*3*	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	271	–	–	–	–	1	1
		B.	*105*	–	–	–	–	–	*2*
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykd.	L.	26	–	–	–	–	–	–
		B.	*21*	–	–	–	–	–	–
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	L.	10	3	3	1	–	–	–
		B.	*8*	*2*	–	*2*	–	–	–
A 88	Influensa	L.	50	–	–	–	–	–	–
		B.	*19*	–	–	–	–	–	–
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L.	58	5	2	–	1	1	–
		B.	*17*	–	–	–	–	–	–
A 90	Bronkopnevmoni	L.	484	17	4	1	–	1	1
		B.	*307*	*5*	–	–	–	–	–
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L.	103	16	4	–	1	–	2
		B.	*72*	*3*	–	–	–	–	–
A 92	Akutt bronkitt	L.	1	1	–	–	–	–	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L.	39	–	1	–	–	–	–
		B.	*23*	–	–	–	–	–	–
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	L.	1	–	–	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	4	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene	L.	39	–	–	–	–	–	–
		B.	*32*	–	–	–	–	–	–
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 99	Magesår	L.	9	–	–	–	–	–	–
		B.	*12*	–	–	–	–	–	–
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	6	–	–	–	–	–	–
		B.	*8*	–	–	–	–	–	–
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	5	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	9	–	–	–	1	–	1
		B.	*4*	–	–	–	–	–	–
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	74	4	2	–	–	–	–
		B.	*41*	*2*	–	–	–	–	–
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	38	8	1	–	–	1	–
		B.	*18*	*2*	*1*	–	–	–	–
A 105	Leverkirrose	L.	26	–	–	1	1	–	–
		B.	*39*	–	–	*1*	–	–	–
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	83	–	–	–	–	–	–
		B.	*37*	–	–	–	–	–	–
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	41	4	–	–	1	–	1
		B.	*30*	*2*	–	–	–	–	*1*
A 108	Akutt nefritt	L.	5	–	1	–	–	2	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	–
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	83	–	–	–	2	2	2
		B.	*52*	–	–	–	–	–	*1*
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	50	–	–	1	–	–	1
		B.	*44*	–	–	–	*1*	–	–
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	8	–	–	–	–	–	–
		B.	*9*	–	–	–	–	*1*	–
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
1	2	–	–	–	2	–	3	7	11	34	65	76	68	A 85
–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*5*	*20*	*16*	*26*	*29*	
–	1	–	–	1	–	3	2	3	6	2	4	2	2	A 86
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*4*	*5*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	A 87
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
–	–	1	–	–	–	2	1	1	5	9	13	11	7	A 88
–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	
–	–	–	–	2	2	1	1	2	4	14	10	9	4	A 89
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	
1	1	–	–	3	3	3	10	26	38	84	103	102	86	A 90
–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*17*	*18*	*52*	*77*	*71*	*58*	
1	–	–	1	2	1	4	5	8	6	9	19	15	9	A 91
–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*6*	*9*	*13*	*11*	*15*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 92
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	5	1	9	8	5	6	A 93
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*6*	*5*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 94
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	A 95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	1	–	–	2	1	1	6	5	4	8	5	6	–	A 97
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*6*	*13*	*2*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 98
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–	–	1	1	A 99
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*2*	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	A 100
–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	A 101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	2	–	–	A 102
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
–	–	2	–	2	1	1	5	5	8	10	17	10	7	A 103
–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*5*	*6*	*9*	*6*	*3*	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	3	5	6	5	6	A 104
–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	–	
–	–	–	–	1	1	2	2	5	3	4	5	1	–	A 105
–	*1*	–	–	*1*	*3*	*4*	*1*	*10*	*6*	*4*	*3*	*5*	–	
–	–	–	1	–	–	5	7	10	15	17	13	11	4	A 106
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*9*	*11*	*5*	*2*	
–	1	–	–	2	–	2	2	5	4	4	5	6	4	A 107
–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*7*	*3*	*3*	*7*	*4*	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	A 108
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	6	5	3	6	2	5	7	8	9	11	6	5	1	A 109
2	*1*	*3*	*2*	*3*	*4*	*8*	*7*	*4*	*7*	*3*	*3*	*3*	*1*	
1	–	1	–	–	4	1	1	3	5	12	7	10	3	A 110
–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*4*	*7*	*11*	*7*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	A 111
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene.	L.	4	–	–	–	–	–	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	–
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	L.	5	–	–	–	–	1	1
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L.	7	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	*1*
A 119	Abort med sepsis	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L.	4	–	–	–	–	–	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	*1*
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 122	Artritt og spondylitt	L.	22	–	–	–	–	–	–
		B.	*14*	–	–	*1*	–	–	–
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	2	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	18	1	2	1	–	–	–
		B.	*6*	–	–	–	–	–	*1*
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	9	9	–	–	–	–	–
		B.	*6*	*5*	–	–	–	–	–
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar.	L.	56	37	7	2	2	3	–
		B.	*21*	*9*	*4*	*2*	–	*1*	–
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	40	25	2	3	3	–	–
		B.	*26*	*12*	*4*	–	*1*	–	–
A 130	Fødselsskader	L.	35	35	.	.	.	.	.
		B.	*9*	*9*	.	.	.	.	.
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	33	33	.	.	.	.	.
		B.	*16*	*16*	.	.	.	.	.
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L.	13	13	.	.	.	.	.
		B.	*3*	*3*	.	.	.	.	.
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	4	4	.	.	.	.	.
		B.	*1*	*1*	.	.	.	.	.
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	10	10	.	.	.	.	.
		B.	*1*	*1*	.	.	.	.	.
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L.	80	80	.	.	.	.	.
		B.	*29*	*29*	.	.	.	.	.
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	439	.	.	.	.	.	.
		B.	*104*	.	.	.	.	.	.
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	407	31	5	2	–	3	–
		B.	*130*	*10*	–	–	–	*1*	*1*
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	[1] 9 392	364	63	25	24	30	28
		B.	*5 487*	*121*	*14*	*9*	*9*	*5*	*12*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 whith age unknown.*

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	A 114
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 115
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 116
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 117
–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 118
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 119
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 120
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	A 121
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	2	2	5	1	2	3	4	1	–	A 122
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	A 123
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	A 124
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	A 125
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	1	1	–	1	2	2	1	2	A 126
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 127
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A 128
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	A 129
–	*2*	–	–	*2*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 130
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 131
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 132
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 133
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 134
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 135
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	–	9	34	98	139	159	A 136
.	.	.	.	.	.	.	.	–	*2*	*9*	*18*	*36*	*39*	
5	4	6	3	7	9	10	23	37	41	73	56	52	40	A 137
–	–	*2*	–	*1*	*5*	*7*	*10*	*20*	*23*	*19*	*13*	*12*	*6*	
29	51	79	120	167	221	406	577	869	1 145	1 609	1 636	1 183	765	
17	*25*	*52*	*57*	*107*	*145*	*270*	*384*	*579*	*775*	*910*	*941*	*678*	*377*	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i I alt	0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	L.	51	–	11	10	1	3	2
		B.	*20*	–	*5*	*1*	*1*	*2*	–
AE 139a	Annen landtransport	L.	3	–	–	–	–	–	–
		B.	*5*	–	–	–	–	–	–
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
c	Drukning under skipsfart og fiske	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
d	Drukning fra liten båt	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
e	Luftfart	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	1	–	–	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
b	Andre akutte forgiftninger	L.	1	–	1	–	–	–	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	–
AE 141	Fall	L.	231	–	–	1	–	–	–
		B.	*126*	–	–	–	–	–	–
AE 142	Maskiner	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	L.	1	1	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	L.	2	–	1	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	19	2	9	3	1	–	–
		B.	*2*	–	–	–	*1*	–	–
AE 147a	Kvelning	L.	4	3	1	–	–	–	–
		B.	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–
b	Elektrisk strøm	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
c	Skred og andre naturkatastrofer	L.	–	–	–	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	3	1	1	–	–	–	–
		B.	*9*	–	–	–	–	–	*1*
	Ulykker og skader i alt	L.	318	7	24	14	2	3	2
		B.	*175*	*4*	*7*	*1*	*2*	*2*	*1*
AE 148	Selvmord	L.	27	–	–	–	–	–	1
		B.	*18*	–	–	–	–	–	*1*
AE 149	Mord og drap	L.	3	–	–	2	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–
	Døde i alt *Total deaths*	L.	[1]9 740	371	87	41	26	33	31
		B.	*5 681*	*125*	*21*	*10*	*11*	*7*	*14*

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

alder. Bygder og byer i 1960. Kvinner.

fylte år														Internasjonalt nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	
4	–	2	1	2	2	2	4	3	–	3	–	1	–	AE 138
–	–	*2*	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	AE 139a
–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	AE 140a
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	4	7	24	44	59	58	31	AE 141
–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*11*	*8*	*22*	*34*	*30*	*15*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 142
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 143
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	AE 144
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 145a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	AE 146
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AE 147a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	d
–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	
6	–	2	1	4	2	5	9	11	23	47	61	59	31	
–	*2*	*3*	*1*	*4*	*5*	*5*	*4*	*13*	*11*	*24*	*37*	*32*	*17*	
–	4	1	2	4	4	4	3	1	2	1	–	–	–	AE 148
2	–	–	–	*6*	*3*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	AE 149
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
35	55	82	123	175	227	416	589	881	1 175	1 657	1 697	1 242	796	
19	*27*	*55*	*58*	*117*	*153*	*279*	*389*	*593*	*786*	*935*	*978*	*710*	*394*	

Tabell VI. Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Internasjonalt nummer *International numbers*	Dødsårsaker *Causes of death* Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 *Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948*	*	I alt *Total*	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene .	L.	81	6	5	.	1	1	5	4
		B.	*57*	*3*	*1*	*24*	*1*	–	–	*1*
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L.	6	–	–	.	–	1	1	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 5	Tuberkulose, alle andre former ...	L.	13	–	1	.	1	–	–	–
		B.	*6*	–	–	*4*	–	–	–	–
A 6	Medfødt syfilis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 7	Tidlige former av syfilis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 8	Tabes dorsalis	L.	1	1	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 9	Paralysis generalis	L.	1	1	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 10	Syfilis, alle andre former	L.	20	–	3	.	1	1	2	1
		B.	*25*	*1*	–	*9*	–	–	*1*	*1*
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 12	Tyfoidfeber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonellainfeksjoner	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 14	Kolera	L.	–		–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 16	Dysenteri, alle former	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 17	Skarlagensfeber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 18	Streptokokkangina	L.	2	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
A 19	Rosen	L.	2	–	–	.	–	1	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 20	Septikemi og pyemi	L.	7	1	1	.	–	–	1	1
		B.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 21	Difteri	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 22	Kikhoste	L.	6	–	2	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 23	Meningokokkinfeksjon	L.	4	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 24	Pest	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 25	Spedalskhet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 26	Stivkrampe	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–

* L. = *rural districts*, B. = *towns*.

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.
rural districts and towns. Males.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
5	1	1	3	7	.	9	5	9	5	7	4	3	A 1
3	*3*	*1*	*2*	.	*2*	*1*	*3*	*7*	*2*	*2*	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 2
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 3
–	*1*	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	.	1	–	–	–	–	1	–	A 4
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	.	3	–	–	2	2	–	1	A 5
–	–	–	–	.	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 6
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 7
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 8
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 9
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	.	1	1	1	–	3	–	2	A 10
–	–	*3*	*5*	.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	A 11
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 12
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 13
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 14
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 15
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	1	A 16
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 17
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	.	–	–	–	–	–	1	–	A 18
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	1	–	–	–	A 19
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	1	–	2	.	–	–	–	–	–	–	–	A 20
–	–	–	*1*	.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 21
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	.	–	–	1	–	–	–	–	A 22
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	.	–	–	1	–	–	–	–	A 23
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 24
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 25
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 26
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 27	Miltbrann	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	3	–	–	.	1	–	1	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	9	2	1	.	–	1	–	1
		B.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	1	–	.	1	–	–	–
		B.	*7*	*2*	–	*3*	–	–	–	–
A 31	Kopper	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 32	Meslinger	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 33	Gul feber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	7	–	–	.	–	–	2	1
		B.	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–
A 35	Rabies	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykd.	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 37	Malaria	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 38	Schistosomiasis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 39	Ekinokokksykdom	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 40	Filariosis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 41	Anchylostomiasis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 42	Andre ormsykdommer	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	L.	9	–	2	.	–	–	–	1
		B.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–
	Ondartede svulster i:									
A 44	munnhulen og svelget	L.	38	3	3	.	2	5	4	3
		B.	*32*	*2*	–	*13*	*2*	–	*2*	*4*
A 45	spiserøret	L.	41	1	4	.	2	2	1	5
		B.	*39*	*1*	–	*26*	–	–	*2*	*1*
A 46	magesekken	L.	497	31	35	.	35	31	34	24
		B.	*212*	*10*	–	*87*	*5*	*2*	*11*	*6*
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	99	10	14	.	9	4	6	5
		B.	*94*	*5*	–	*43*	*2*	*1*	*6*	*5*
A 48	endetarmen	L.	63	4	1	.	5	3	2	4
		B.	*45*	*4*	–	*20*	*1*	*1*	*2*	*2*
A 49	strupen	L.	3	1	–	.	–	–	1	–
		B.	*12*	–	–	*7*	–	–	*1*	–
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	134	11	15	.	9	8	8	14
		B.	*163*	*10*	–	*85*	*3*	–	*9*	*9*
A 51	brystkjertlene	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 54	prostata	L.	282	13	20	.	22	15	12	12
		B.	*141*	*5*	–	*52*	*5*	*4*	*3*	*1*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 27
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	1	–	–	–	–	A 28
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 29
–	–	–	*2*	.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	2	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 30
–	–	–	*1*	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 31
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	1	–	–	–	–	–	A 32
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 33
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	.	1	–	1	–	–	–	–	A 34
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 35
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 36
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 37
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 38
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 39
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 40
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 41
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 42
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	.	–	–	2	–	–	–	–	A 43
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	3	.	1	3	3	–	2	–	1	A 44
1	–	*1*	–	.	*1*	–	*2*	*3*	–	–	*1*	–	
3	2	1	1	1	.	3	1	2	–	9	1	2	A 45
2	–	*1*	*1*	.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
26	12	12	24	44	.	33	26	30	23	40	21	16	A 46
11	*1*	*5*	*5*	.	*27*	*1*	*10*	*14*	*4*	*9*	*3*	*1*	
7	3	3	4	7	.	5	5	5	5	3	3	1	A 47
2	–	*2*	*6*	.	*8*	–	*3*	*5*	–	*3*	*2*	*1*	
4	4	2	6	3	.	4	3	7	3	3	4	1	A 48
2	–	*3*	*2*	.	*1*	–	*2*	*3*	–	–	*2*	–	
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 49
–	–	–	*1*	.	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
6	3	4	5	8	.	6	15	2	2	6	8	4	A 50
2	*3*	*3*	*5*	.	*12*	*1*	*2*	*10*	*1*	*5*	*3*	–	
–	–	–	1	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 51
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	16	10	21	23	.	12	15	20	15	23	15	–	A 54
9	*4*	*2*	*16*	.	*22*	–	*4*	*7*	–	*2*	*3*	*2*	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ondartede svulster i: (forts.)									
A 55	huden	L.	29	2	1	.	4	3	–	4
		B.	*15*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	*1*
A 56	bein og bindevev	L.	22	1	2	.	1	–	–	–
		B.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete	L.	441	31	54	.	30	34	24	15
		B.	*285*	*15*	–	*122*	*4*	*3*	*13*	*16*
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	97	7	10	.	9	1	13	5
		B.	*47*	*2*	–	*24*	–	–	*3*	*2*
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L.	110	6	13	.	9	10	3	4
		B.	*64*	*3*	–	*26*	–	–	*3*	*2*
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L.	54	5	4	.	4	–	4	5
		B.	*15*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*1*
A 61	Ikke toksisk struma	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma	L.	3	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 63	Sukkersyke	L.	81	5	11	.	6	3	3	5
		B.	*42*	*1*	*1*	*18*	–	–	*1*	*4*
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	L.	2	–	–	.	–	–	1	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 65	Anemi, alle typer	L.	20	2	–	.	3	1	1	1
		B.	*9*	–	–	*5*	–	–	–	*1*
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdommer	L.	80	4	7	.	6	4	4	10
		B.	*43*	*3*	–	*14*	*2*	*1*	*2*	*2*
A 67	Psykoser	L.	30	1	2	.	2	2	–	1
		B.	*14*	–	–	*6*	–	–	–	*1*
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	8	1	3	.	–	–	1	1
		B.	*8*	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*
A 69	Åndssvakhet	L.	4	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet.	L.	1 565	87	121	.	126	103	93	75
		B.	*817*	*51*	*1*	*320*	*8*	*8*	*39*	*41*
A 71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkuløs)	L.	20	1	1	.	1	2	–	1
		B.	*7*	–	–	*4*	–	–	–	–
A 72	Multippel sklerose	L.	21	1	1	.	1	5	3	–
		B.	*7*	–	–	*6*	–	–	–	–
A 73	Epilepsi	L.	33	1	2	.	2	4	5	1
		B.	*15*	–	*1*	*8*	–	–	*2*	*1*
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 75	Grå stær	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 76	Grønn stær	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L.	4	–	1	.	–	–	–	–
		B.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L.	89	5	12	.	7	10	5	3
		B.	*35*	*5*	–	*10*	*1*	–	–	*4*
A 79	Revmatisk feber	L.	7	1	1	.	–	2	–	2
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom.	L.	105	8	5	.	9	6	2	4
		B.	*65*	*1*	–	*29*	–	–	*3*	*2*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
1	–	2	1	4	.	1	1	3	1	1	–	–	A 55
2	–	–	*1*	.	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	
–	–	2	–	3	.	2	4	2	3	–	2	–	A 56
–	–	*1*	–	.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
18	8	9	17	52	.	12	33	27	16	33	16	12	A 57
10	*3*	*7*	*21*	.	*31*	*1*	*10*	*13*	*2*	*8*	*3*	*3*	
3	3	7	3	7	.	–	5	4	8	7	3	2	A 58
3	*1*	*1*	*2*	.	*2*	–	*2*	*2*	–	*3*	–	–	
5	2	2	7	4	.	9	7	6	3	10	5	5	A 59
4	–	*3*	*2*	.	*6*	–	*3*	*7*	*1*	*3*	*1*	–	
1	–	1	3	1	.	4	6	3	2	5	2	4	A 60
–	–	*1*	*1*	.	*3*	–	*3*	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 61
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 62
–	–	*1*	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	2	6	.	3	8	8	4	5	5	1	A 63
1	*1*	*2*	*4*	.	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 64
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	.	–	3	–	1	3	2	1	A 65
–	–	–	*1*	.	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
2	4	2	8	7	.	3	4	1	3	7	2	2	A 66
2	–	*1*	*6*	.	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	
4	1	2	–	2	.	1	3	1	3	2	1	2	A 67
–	*1*	*2*	*1*	.	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
–	1	–	1	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 68
–	*1*	–	–	.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	2	–	–	1	–	A 69
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	55	59	77	109	.	60	112	86	76	130	77	31	A 70
29	*15*	*25*	*83*	.	*77*	–	*28*	*42*	*7*	*21*	*13*	*9*	
–	–	1	1	2	.	1	1	2	1	3	2	–	A 71
–	–	–	–	.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
3	–	–	1	1	.	–	–	1	2	1	–	1	A 72
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
3	2	–	1	5	.	–	2	2	1	1	1	–	A 73
1	–	–	–	.	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 74
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 75
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 76
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	–	1	–	–	1	A 77
–	–	–	–	.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
5	1	1	3	7	.	–	6	5	3	7	5	4	A 78
–	*1*	*1*	*6*	.	*2*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	1	–	–	A 79
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	2	8	8	.	6	10	8	3	12	6	–	A 80
2	–	*2*	*6*	.	*14*	–	*3*	*2*	–	–	–	*1*	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L.	2 651	196	268	.	180	163	136	163
		B.	*1 814*	*95*	*3*	*777*	*25*	*22*	*75*	*83*
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L.	220	21	24	.	25	11	23	14
		B.	*121*	*5*	–	*51*	*1*	*3*	*13*	*9*
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	173	12	12	.	14	22	6	4
		B.	*73*	*5*	–	*23*	*1*	*2*	*2*	*1*
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	L.	54	6	3	.	3	5	–	3
		B.	*25*	*2*	–	*9*	*2*	–	–	–
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	258	28	23	.	17	21	12	10
		B.	*115*	*8*	–	*54*	–	–	*3*	*6*
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	L.	21	1	2	.	2	1	2	1
		B.	*9*	–	–	*6*	–	*1*	–	*1*
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	L.	12	–	1	.	–	–	1	–
		B.	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–
A 88	Influensa	L.	47	3	3	.	8	3	4	3
		B.	*16*	–	–	*7*	*1*	–	–	*3*
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L.	46	4	1	.	2	2	3	4
		B.	*12*	–	–	*4*	–	–	–	–
A 90	Bronkopnevmoni	L.	347	26	34	.	36	29	16	12
		B.	*194*	*11*	–	*86*	*6*	*3*	*7*	*8*
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L.	108	5	5	.	13	7	9	11
		B.	*62*	*1*	–	*36*	*3*	–	*1*	*3*
A 92	Akutt bronkitt	L.	5	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L.	43	4	8	.	2	2	2	1
		B.	*38*	*2*	–	*19*	–	*1*	–	*3*
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	4	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L.	1	1	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 97	Alle andre sykdommer i åndedrettsorganene	L.	49	2	6	.	4	1	2	1
		B.	*45*	*2*	–	*22*	*1*	*2*	*4*	–
A 98	Sykdommer i tenner og deres støttevev	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 99	Magesår	L.	23	3	2	.	–	–	2	3
		B.	*18*	*1*	–	*8*	–	*1*	–	*3*
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	16	–	1	.	4	2	–	1
		B.	*14*	–	–	*7*	–	–	–	–
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	3	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	12	–	1	.	1	1	1	–
		B.	*8*	*3*	–	*3*	–	–	–	*1*
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	65	2	4	.	3	3	3	6
		B.	*31*	*3*	–	*11*	–	–	*2*	–
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	59	2	2	.	5	2	4	2
		B.	*24*	*3*	–	*11*	–	–	–	–
A 105	Leverkirrose	L.	35	4	4	.	2	1	2	3
		B.	*51*	*3*	–	*29*	*1*	–	*3*	*4*
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	37	3	4	.	4	2	3	6
		B.	*22*	–	–	*10*	–	*1*	*1*	*3*
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	35	2	5	.	1	4	3	3
		B.	*20*	–	–	*11*	–	–	–	*1*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
118	75	95	129	235	.	94	147	160	89	201	126	76	A 81
74	*29*	*51*	*148*	.	*179*	*1*	*57*	*94*	*16*	*43*	*26*	*16*	
16	4	9	11	14	.	8	9	15	3	7	3	3	A 82
13	*1*	*1*	*3*	.	*8*	–	*6*	*3*	–	*1*	*3*	–	
6	4	5	14	13	.	4	14	12	7	9	10	5	A 83
1	*2*	–	*10*	.	*13*	*1*	*1*	*9*	*1*	–	*1*	–	
2	1	2	2	3	.	–	5	5	4	4	5	1	A 84
1	–	*1*	*1*	.	*4*	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	
17	5	5	4	29	.	11	26	11	13	13	10	3	A 85
3	*2*	*2*	*6*	.	*15*	–	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	–	
1	2	–	2	2	.	–	–	1	–	2	1	1	A 86
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	.	1	2	2	–	1	–	1	A 87
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	4	2	.	7	1	1	–	2	2	2	A 88
1	–	–	–	.	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	
6	1	2	1	5	.	2	3	3	1	4	1	1	A 89
1	–	–	*2*	.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	
18	10	14	12	28	.	17	19	16	15	21	14	10	A 90
4	*3*	*10*	*6*	.	*22*	–	*5*	*13*	*1*	*3*	*2*	*4*	
4	6	6	5	7	.	3	7	4	2	4	5	5	A 91
5	–	*1*	*5*	.	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	
–	–	–	–	3	.	–	1	–	–	1	–	–	A 92
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	–	–	2	.	3	2	1	1	1	4	2	A 93
1	*1*	*1*	*2*	.	*5*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 94
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	.	–	1	–	–	–	–	–	A 95
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 96
–	–	–	–	.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
5	2	1	6	5	.	1	1	3	2	4	3	–	A 97
1	*1*	–	*2*	.	*5*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 98
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	5	–	.	–	–	3	–	1	1	–	A 99
2	–	–	*1*	.	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
2	1	–	1	–	.	1	1	1	–	1	–	–	A 100
–	*2*	–	*2*	.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	
–	–	1	–	1	.	–	–	1	–	–	–	–	A 101
–	–	–	–	.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	.	–	1	1	1	–	–	2	A 102
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	6	3	5	.	3	3	2	2	7	6	–	A 103
3	*1*	*1*	*4*	.	*1*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	
–	1	3	3	5	.	2	6	7	2	3	3	7	A 104
–	*2*	–	*1*	.	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*3*	
5	–	1	–	6	.	–	1	1	3	1	–	1	A 105
–	*1*	–	*2*	.	*3*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	
–	1	–	2	3	.	1	4	2	1	1	–	–	A 106
1	–	–	*2*	.	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
3	–	–	4	1	.	–	1	1	1	3	2	1	A 107
–	–	*2*	*1*	.	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 108	Akutt nefritt	L.	2	–	–	.	–	1	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	100	7	3	.	9	1	8	7
		B.	*48*	*4*	–	*18*	*1*	*1*	*3*	*3*
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	38	–	2	.	–	5	2	2
		B.	*30*	–	–	*21*	–	–	*1*	–
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	14	1	–	.	–	–	–	1
		B.	*9*	–	–	*4*	–	–	–	–
A 112	Prostatahypertrofi	L.	235	16	10	.	24	12	14	7
		B.	*78*	*5*	–	*30*	–	*1*	*2*	*5*
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	L.	12	–	1	.	1	–	–	–
		B.	*7*	*1*	–	*2*	–	–	–	–
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
A 122	Artritt og spondylitt	L.	15	3	1	.	–	–	–	1
		B.	*8*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	16	–	2	.	1	2	2	–
		B.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	7	–	1	.	–	–	–	3
		B.	*5*	–	–	*2*	–	–	–	–
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløpssystemet	L.	52	6	6	.	3	2	2	3
		B.	*20*	–	–	*7*	–	–	*2*	–
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	46	2	5	.	1	4	3	2
		B.	*23*	*2*	–	*2*	–	–	–	*2*
A 130	Fødselsskader	L.	61	3	8	.	5	4	2	7
		B.	*18*	–	–	*10*	*1*	–	–	*1*
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	65	10	11	.	4	3	5	5
		B.	*16*	*2*	–	*5*	–	–	*1*	–
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L.	20	1	3	.	–	2	2	2
		B.	*6*	–	–	*3*	–	–	–	–
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	9	1	2	.	–	–	1	1
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	11	2	–	.	1	1	–	–
		B.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født i.n.a.	L.	106	6	11	.	8	4	3	6
		B.	*45*	–	–	*11*	*2*	–	*1*	*2*
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	287	6	13	.	26	22	5	18
		B.	*31*	*2*	*1*	*5*	*1*	*1*	*7*	*2*
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	566	28	28	.	38	34	26	32
		B.	*276*	*14*	*2*	*126*	*4*	*3*	*10*	*10*
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	10148	672	878	.	758	642	551	562
		B.	*5 701*	*305*	*11*	*2415*	*87*	*62*	*246*	*265*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 108
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	3	7	10	.	5	5	7	4	7	4	1	A 109
4	*2*	*1*	*4*	.	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	–	–	
1	1	3	2	3	.	4	2	6	1	3	1	–	A 110
1	–	–	*2*	.	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
2	–	–	2	1	.	1	3	–	–	3	–	–	A 111
–	–	*2*	–	.	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
10	6	12	11	20	.	11	18	20	19	15	7	3	A 112
3	*2*	*5*	*6*	.	*10*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 113
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	.	–	–	2	–	1	1	1	A 114
–	–	*1*	*1*	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 121
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	.	–	–	1	1	1	1	1	A 122
–	–	–	*2*	.	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 123
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	1	–	–	A 124
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 125
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	.	–	2	–	2	1	–	–	A 126
–	–	–	–	.	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	1	.	1	1	–	–	–	–	–	A 127
–	–	–	*1*	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	7	.	–	6	1	1	1	2	3	A 128
–	*2*	*4*	*2*	.	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
4	2	–	6	4	.	1	4	1	1	4	1	1	A 129
–	*1*	–	*3*	.	*5*	–	*3*	–	*1*	*4*	–	–	
6	–	–	4	2	.	1	4	2	2	5	4	2	A 130
–	–	–	*2*	.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	
2	1	1	–	13	.	1	2	2	1	1	1	2	A 131
1	–	–	–	.	*5*	–	–	–	–	*2*	–	–	
2	–	–	1	2	.	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	A 132
–	–	–	*1*	.	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
1	–	–	–	2	.	–	–	1	–	–	–	–	A 133
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	.	1	–	–	1	2	–	1	A 134
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	7	10	4	.	2	8	8	3	9	9	3	A 135
2	*1*	*7*	*6*	.	*2*	–	*4*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	
11	5	8	17	22	.	23	30	34	6	30	6	5	A 136
1	–	–	*1*	.	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	
24	22	15	31	49	.	36	27	39	23	48	39	27	A 137
7	*6*	*6*	*25*	.	*24*	*1*	*8*	*16*	*1*	*10*	*3*	–	
512	295	336	514	849	.	427	647	623	399	751	461	271	
216	*94*	*164*	*440*	.	*558*	*12*	*193*	*295*	*54*	*154*	*81*	*49*	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ulykker og skader ved:									
AE 138	Motorkjøretøy	L.	190	16	24	.	24	12	12	12
		B.	*41*	*2*	–	*20*	–	*1*	*2*	*1*
AE 139a	Annen landtransport	L.	31	6	3	.	2	2	3	–
		B.	*11*	–	–	*3*	–	–	–	*1*
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	28	–	2	.	–	–	–	4
		B.	*13*	–	–	*1*	–	–	–	–
c	Drukning under skipsfart og fiske	L.	63	2	1	.	–	3	–	2
		B.	*15*	–	–	*3*	–	–	–	*1*
d	Drukning fra liten båt	L.	58	2	3	.	2	1	5	1
		B.	*10*	*3*	–	*1*	–	–	*1*	*1*
e	Luftfart	L.	8	1	1	.	–	–	1	–
		B.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	15	–	1	.	–	2	2	1
		B.	*10*	–	–	*6*	–	–	*1*	–
b	Andre akutte forgiftninger	L.	11	1	1	.	1	2	1	–
		B.	*14*	–	–	*10*	–	–	–	–
AE 141	Fall	L.	164	9	9	.	14	10	12	3
		B.	*78*	*5*	–	*36*	–	–	*3*	*2*
AE 142	Maskiner	L.	7	1	1	.	1	1	–	–
		B.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	L.	7	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*8*	–	–	*4*	–	–	–	*1*
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	L.	1	–	1	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	7	–	1	.	–	3	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	L.	10	–	–	.	–	2	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	120	3	9	.	10	4	9	3
		B.	*34*	*1*	–	*14*	–	–	*1*	*2*
AE 147a	Kvelning	L.	18	3	1	.	2	–	–	–
		B.	*14*	–	–	*5*	*1*	–	–	*2*
b	Elektrisk strøm	L.	3	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
c	Skred og andre naturkatastrofer	L.	5	–	–	.	–	1	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	46	2	1	.	4	7	4	3
		B.	*25*	–	–	*11*	–	–	*1*	*1*
	Ulykker og skader i alt	L.	792	46	59	.	60	49	49	31
		B.	*284*	*11*	–	*116*	*1*	*1*	*9*	*12*
AE 148	Selvmord	L.	121	7	10	.	20	6	8	8
		B.	*65*	*3*	–	*33*	–	*1*	*3*	*2*
AE 149	Mord og drap	L.	5	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
	Døde i alt *Total deaths*	L.	11066	725	947	.	838	697	608	602
		B.	*6 056*	*319*	*11*	*2565*	*88*	*64*	*258*	*281*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
5	6	6	14	5	.	3	9	16	3	13	5	5	AE 138
1	*1*	*2*	*1*	.	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	
2	–	–	1	1	.	3	3	2	2	1	–	–	AE 139a
–	–	*1*	–	.	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	
1	1	1	3	7	.	–	1	1	1	4	2	–	b
–	–	*1*	*2*	.	*8*	–	–	–	–	*1*	–	–	
2	1	–	10	7	.	–	14	2	–	9	7	3	c
2	*2*	–	*3*	.	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	
6	–	–	2	5	.	3	6	5	5	8	1	3	d
–	–	–	–	.	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	3	1	.	–	–	1	–	–	–	–	e
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	.	–	1	2	1	1	2	–	AE 140a
–	–	*1*	–	.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	.	–	–	1	–	1	1	–	b
–	–	–	*2*	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
15	5	7	8	10	.	8	14	11	8	9	11	1	AE 141
2	*1*	*1*	*5*	.	*7*	–	*3*	*4*	*3*	*2*	*1*	*3*	
–	–	1	1	–	.	–	–	–	1	–	–	–	AE 142
–	–	–	*1*	.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	.	–	1	–	–	2	1	–	AE 143
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 144
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	1	–	–	2	–	AE 145a
–	–	–	–	.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	1	–	1	3	2	b
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	1	8	7	.	4	10	10	4	12	11	8	AE 146
1	–	*2*	*7*	.	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	
1	–	1	3	1	.	–	1	1	2	2	–	–	AE 147a
–	–	–	*1*	.	*1*	–	–	–	–	*4*	–	–	
–	–	–	1	–	.	1	–	–	1	–	–	–	b
–	–	–	–	.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	2	1	1	c
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
4	3	1	1	5	.	–	3	1	1	3	–	3	d
1	–	–	*1*	.	*5*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	
41	20	18	58	49	.	23	64	55	29	68	47	26	
7	*4*	*8*	*25*	.	*37*	–	*9*	*13*	*4*	*18*	*3*	*6*	
3	2	5	7	5	.	5	4	8	5	9	5	4	AE 148
3	*3*	*3*	*3*	.	*6*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	
–	–	–	1	–	.	1	–	–	1	–	1	–	AE 149
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
556	317	359	580	903	.	456	715	686	434	828	514	301	
226	*101*	*175*	*469*	.	*601*	*12*	*202*	*309*	*59*	*176*	*85*	*55*	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Internasjonalt nummer *International numbers*	Dødsårsaker *Causes of death* Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 *Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948*	*	I alt *Total*	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene.	L.	38	2	3	.	5	–	2	1
		B.	*12*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	*1*
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L.	3	–	–	.	–	–	1	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L.	2	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 5	Tuberkulose, alle andre former	L.	7	–	1	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
A 6	Medfødt syfilis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 7	Tidlige former av syfilis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 8	Tabes dorsalis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 9	Paralysis generalis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 10	Syfilis, alle andre former	L.	6	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 12	Tyfoidfeber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonellainfeksjoner	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 14	Kolera	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 16	Dysenteri, alle former	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 17	Skarlagensfeber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 18	Streptokokkangina	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 19	Rosen	L.	2	–	–	.	–	1	1	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	L.	11	–	–	.	1	–	1	1
		B.	*8*	*2*	–	–	–	–	–	*1*
A 21	Difteri	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 22	Kikhoste	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 23	Meningokokkinfeksjon	L.	2	–	–	.	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 24	Pest	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 25	Spedalskhet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 26	Stivkrampe	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–

* L. = *rural districts*, B. = *towns*.

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.
rural districts and towns. Females.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
4	–	–	–	3	.	4	4	2	–	6	1	1	A 1
1	*1*	–	*2*	.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 2
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	1	–	A 3
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	1	–	–	A 4
–	–	–	–	.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	.	–	–	–	1	2	1	–	A 5
–	–	*1*	–	.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 6
–	–	*1*	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 7
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 8
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 9
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	.	–	–	–	–	2	1	–	A 10
2	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 11
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 12
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 13
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 14
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 15
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 16
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 17
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	1	–	–	–	A 18
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 19
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	.	–	2	–	–	1	2	–	A 20
–	–	*1*	*2*	.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 21
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	1	–	–	–	–	A 22
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	–	–	–	–	–	A 23
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 24
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 25
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 26
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 27	Miltbrann	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	2	–	1	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	3	–	–	.	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	2	–	1	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 31	Kopper	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 32	Meslinger	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 33	Gul feber	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	2	1	–	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–
A 35	Rabies	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdommer	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 37	Malaria	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 38	Schistosomiasis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 39	Ekinokokksykdom	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 40	Filariosis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 41	Anchylostomiasis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 42	Andre ormsykdommer	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	L.	10	–	3	.	–	1	1	1
		B.	*9*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–
	Ondartede svulster i:									
A 44	munnhulen og svelget	L.	23	2	1	.	2	–	1	–
		B.	*10*	*1*	–	*4*	*1*	–	–	*1*
A 45	spiserøret	L.	12	–	–	.	–	–	2	–
		B.	*7*	–	–	*3*	–	–	–	–
A 46	magesekken	L.	359	22	26	.	29	19	21	16
		B.	*180*	*9*	–	*73*	*6*	*4*	*6*	*8*
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	134	8	14	.	13	10	8	7
		B.	*98*	*4*	*1*	*37*	–	*1*	*4*	*4*
A 48	endetarmen	L.	47	5	1	.	4	8	2	2
		B.	*29*	*1*	–	*12*	–	–	–	–
A 49	strupen	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	42	2	3	.	2	3	2	1
		B.	*30*	*1*	–	*18*	–	–	*2*	–
A 51	brystkjertlene	L.	276	17	23	.	17	17	13	13
		B.	*176*	*12*	–	*77*	*2*	–	*12*	*3*
A 52	livmorhalsen	L.	86	7	8	.	5	7	3	8
		B.	*69*	*2*	*1*	*25*	*2*	–	*1*	*5*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 27
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 28
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	.	–	–	–	–	1	–	–	A 29
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	–	–	–	–	–	A 30
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 31
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	1	–	A 32
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 33
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	1	–	–	–	–	A 34
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 35
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 36
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 37
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 38
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 39
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 40
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 41
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 42
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	1	2	–	–	–	–	A 43
1	–	–	*1*	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	3	.	1	2	2	2	2	1	–	A 44
–	–	–	–	.	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	.	1	–	1	2	2	1	–	A 45
1	–	–	*1*	.	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
22	8	7	18	36	.	26	33	20	15	31	6	4	A 46
11	*1*	*5*	*10*	.	*23*	–	*6*	*10*	–	*2*	*5*	*1*	
9	4	5	3	15	.	6	9	10	4	5	4	–	A 47
2	*4*	*2*	*8*	.	*11*	–	*3*	*11*	–	*4*	*1*	*1*	
2	–	2	7	4	.	2	2	2	–	1	2	1	A 48
1	–	–	*6*	.	*4*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 49
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	2	4	.	3	3	3	1	4	1	1	A 50
1	–	–	*3*	.	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	
14	15	12	12	33	.	12	16	14	18	15	12	3	A 51
5	*5*	*3*	*19*	.	*20*	*1*	*5*	*6*	*1*	*3*	*2*	–	
5	3	2	7	11	.	3	5	6	–	5	1	–	A 52
1	–	*1*	*7*	.	*10*	–	*1*	*8*	*1*	*2*	–	*2*	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ondartede svulster i: (forts.)									
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl.	L.	47	1	8	.	6	4	1	3
		B.	*29*	–	–	*14*	–	–	*1*	*1*
A 55	huden	L.	22	2	–	.	3	–	3	4
		B.	*11*	–	–	*5*	–	*2*	–	*1*
A 56	bein og bindevev	L.	20	2	1	.	–	2	2	1
		B.	*5*	–	–	*4*	–	–	–	–
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete	L.	550	33	51	.	34	30	30	36
		B.	*378*	*20*	*1*	*159*	*3*	*5*	*19*	*15*
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	87	5	7	.	9	4	3	2
		B.	*38*	*2*	–	*20*	*1*	–	*1*	*1*
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L.	59	4	2	.	3	5	1	4
		B.	*42*	*4*	–	*19*	–	*1*	*1*	*1*
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L.	45	2	6	.	5	6	–	–
		B.	*25*	*2*	–	*9*	–	*1*	*1*	*1*
A 61	Ikke toksisk struma	L.	1	–	–	.	–	–	1	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma	L.	15	–	–	.	4	2	1	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 63	Sukkersyke	L.	98	5	11	.	10	4	3	6
		B.	*65*	*2*	*1*	*27*	–	*1*	*3*	*5*
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	L.	2	1	–	.	–	–	–	–
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
A 65	Anemi, alle typer	L.	28	–	2	.	4	1	1	2
		B.	*16*	*1*	–	*4*	–	–	*1*	*1*
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	L.	79	3	10	.	3	7	2	6
		B.	*35*	*1*	–	*14*	–	–	*4*	–
A 67	Psykoser	L.	21	1	–	.	1	1	1	2
		B.	*9*	*2*	–	*3*	–	–	–	–
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	1	–	–	.	–	1	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 69	Åndssvakhet	L.	3	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L.	1 840	107	161	.	140	120	87	88
		B.	*1 167*	*76*	*7*	*490*	*11*	*12*	*52*	*57*
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)	L.	13	–	1	.	1	1	1	2
		B.	*3*	–	–	*2*	–	–	–	–
A 72	Multippel sklerose	L.	21	–	3	.	2	3	1	–
		B.	*11*	*1*	–	*6*	–	–	*1*	–
A 73	Epilepsi	L.	23	4	1	.	–	2	1	4
		B.	*4*	–	–	*3*	–	–	–	*1*
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 75	Grå stær	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 76	Grønn stær	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L.	3	–	1	.	–	–	–	–
		B.	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L.	72	4	8	.	4	3	5	1
		B.	*31*	*3*	–	*11*	–	*1*	*3*	*2*
A 79	Revmatisk feber	L.	2	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*5*	–	–	*2*	–	–	–	–

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
3	1	1	2	5	.	1	3	1	3	3	1	–	A 53
2	–	*2*	*1*	.	*2*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	
1	–	–	2	1	.	1	1	–	1	2	1	–	A 55
–	–	*1*	*1*	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	2	.	1	1	–	2	–	–	–	A 56
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	16	26	20	38	.	21	39	43	27	47	24	15	A 57
12	*8*	*14*	*29*	.	*42*	–	*9*	*25*	*3*	*6*	*5*	*3*	
5	6	3	4	9	.	2	8	6	4	5	4	1	A 58
–	–	*1*	*3*	.	*4*	–	*1*	*2*	–	*2*	–	–	
7	–	1	5	4	.	2	5	3	4	7	1	1	A 59
1	*2*	*3*	–	.	*7*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	
2	–	1	1	4	.	1	3	5	2	4	1	2	A 60
4	–	–	*2*	.	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 61
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	.	1	–	2	–	–	1	–	A 62
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	4	4	8	3	.	2	4	7	5	11	3	1	A 63
6	*2*	*4*	*6*	.	*1*	–	–	*4*	–	*2*	*1*	–	
1	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 64
–	–	–	–	.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	1	4	5	1	.	2	–	2	1	1	–	1	A 65
–	*2*	*1*	*2*	.	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
6	1	2	6	11	.	5	4	6	2	3	2	–	A 66
3	–	*1*	*4*	.	*2*	–	*3*	*2*	*1*	–	–	–	
2	–	–	1	1	.	1	2	1	1	5	–	1	A 67
–	–	–	*1*	.	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 68
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	2	–	1	–	–	–	–	A 69
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	69	51	86	153	.	88	138	116	81	151	92	36	A 70
31	*39*	*28*	*108*	.	*117*	–	*32*	*60*	*11*	*20*	*11*	*5*	
1	1	–	–	2	.	–	1	1	1	–	–	–	A 71
–	–	–	–	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	.	2	1	1	2	3	–	–	A 72
1	–	–	–	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	.	–	3	1	1	2	–	2	A 73
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 74
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 75
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 76
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	1	–	–	1	–	–	A 77
–	–	–	–	.	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	
7	2	1	5	4	.	2	4	7	7	5	2	1	A 78
–	*2*	*2*	*2*	.	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	1	–	1	–	–	–	A 79
–	–	–	–	.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom .	L.	135	4	7	.	9	12	10	2
		B.	*106*	*5*	–	*46*	–	*1*	*1*	*2*
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L.	1 810	137	164	.	109	127	108	91
		B.	*1 244*	*71*	*1*	*521*	*12*	*10*	*39*	*55*
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L.	290	23	32	.	29	20	24	15
		B.	*187*	*12*	*1*	*84*	*4*	–	*13*	*7*
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	261	13	24	.	12	35	18	4
		B.	*118*	*5*	*1*	*28*	*1*	*1*	*8*	*6*
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	L.	54	2	7	.	5	3	4	5
		B.	*24*	*2*	–	*7*	–	–	*1*	*1*
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	271	18	25	.	10	22	11	19
		B.	*105*	*5*	–	*42*	–	*2*	*7*	*8*
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	L.	26	–	1	.	3	2	2	1
		B.	*21*	*1*	–	*17*	–	–	–	*1*
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	L.	10	1	–	.	1	–	1	–
		B.	*8*	–	–	*3*	–	–	–	–
A 88	Influensa.....	L.	50	3	5	.	9	6	3	3
		B.	*19*	–	–	*6*	–	*2*	*1*	*2*
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse ..	L.	58	1	–	.	4	3	5	2
		B.	*17*	*1*	–	*4*	–	–	*1*	–
A 90	Bronkopnevmoni.....	L.	484	27	53	.	39	37	16	26
		B.	*307*	*9*	*1*	*123*	*3*	*4*	*15*	*12*
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse.	L.	103	2	7	.	12	13	7	5
		B.	*72*	*1*	–	*35*	–	*1*	*5*	*9*
A 92	Akutt bronkitt	L.	1	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.....	L.	39	2	3	.	3	1	2	1
		B.	*23*	*1*	–	*7*	*1*	–	–	*1*
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	4	–	–	.	1	–	–	1
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art).	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 97	Alle andre sykdommer i åndedrettsorganene	L.	39	2	2	.	1	3	–	1
		B.	*32*	*2*	–	*7*	–	–	*1*	*2*
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 99	Magesår	L.	9	1	1	.	2	–	–	–
		B.	*12*	–	–	*6*	–	–	*1*	*1*
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	6	–	–	.	–	–	1	–
		B.	*8*	*1*	–	*4*	–	–	*1*	–
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	5	–	1	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	9	1	–	.	1	–	–	2
		B.	*4*	–	–	*2*	–	–	–	–
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	74	4	12	.	4	3	7	6
		B.	*41*	*4*	–	*12*	–	*1*	*2*	*2*
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	38	2	3	.	2	5	3	1
		B.	*18*	–	–	*6*	*1*	–	–	*1*
A 105	Leverkirrose.....	L.	26	1	3	.	1	1	2	2
		B.	*39*	–	–	*22*	–	–	*4*	*1*
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	83	5	7	.	12	8	4	3
		B.	*37*	*2*	–	*11*	–	–	*1*	*3*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
8	4	5	10	21	.	4	6	10	1	16	5	1	A 80
3	*2*	*10*	*9*	.	*20*	–	*7*	–	–	–	–	–	
99	45	57	95	182	.	75	122	96	74	125	70	34	A 81
36	*28*	*45*	*114*	.	*141*	*5*	*37*	*83*	*8*	*19*	*14*	*5*	
17	6	6	15	25	.	6	16	13	5	23	8	7	A 82
15	*5*	*2*	*15*	.	*8*	–	*3*	*9*	*1*	*4*	*3*	*1*	
9	11	1	14	28	.	8	9	17	14	19	20	5	A 83
7	*7*	*2*	*9*	.	*22*	*1*	*3*	*8*	*2*	*1*	*4*	*2*	
1	2	1	2	2	.	5	1	4	4	4	1	1	A 84
–	–	*1*	*2*	.	*6*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	
12	9	7	4	32	.	22	19	16	15	22	5	3	A 85
1	*3*	*5*	*9*	.	*8*	–	*5*	*4*	*2*	–	*2*	*2*	
4	–	1	2	5	.	3	1	–	1	–	–	–	A 86
–	–	*1*	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	.	1	1	2	–	1	–	–	A 87
–	–	*2*	–	.	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	
2	–	–	3	3	.	8	1	1	1	2	–	–	A 88
–	*1*	*1*	*2*	.	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
2	1	1	5	9	.	3	10	4	3	3	1	1	A 89
–	–	*2*	*2*	.	*3*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	
29	8	22	17	41	.	24	33	32	25	38	11	6	A 90
5	*9*	*7*	*15*	.	*56*	–	*8*	*28*	*2*	*4*	*4*	*2*	
6	4	1	3	3	.	7	5	9	1	15	1	2	A 91
3	–	*2*	*5*	.	*3*	–	*4*	*3*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 92
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
3	1	1	5	3	.	1	3	3	2	3	1	1	A 93
1	*2*	–	*2*	.	*7*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	–	–	–	–	–	A 94
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	1	–	1	–	–	A 95
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 96
–	–	–	*1*	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	3	4	.	–	6	4	–	6	3	–	A 97
2	*4*	–	*1*	.	*7*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 98
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	.	1	1	1	1	–	–	–	A 99
–	–	–	–	.	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	.	–	–	–	2	–	–	–	A 100
–	–	*1*	–	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	.	–	1	–	–	–	–	–	A 101
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	1	2	–	2	–	–	A 102
–	–	–	–	.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	1	3	4	11	.	–	4	2	2	8	1	1	A 103
1	–	*3*	*5*	.	*2*	–	*1*	*6*	*1*	–	–	*1*	
1	1	–	1	1	.	–	2	6	2	7	–	1	A 104
1	–	–	*1*	.	*1*	–	–	*3*	–	*2*	*1*	*1*	
6	1	1	–	2	.	–	3	–	1	2	–	–	A 105
3	–	–	*3*	.	*4*	–	–	*2*	–	–	–	–	
6	2	1	6	6	.	1	5	8	1	8	–	–	A 106
3	*2*	–	*2*	.	*4*	–	*1*	*7*	–	*1*	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	41	–	2	.	1	3	1	1
		B.	*30*	*3*	–	*13*	–	–	–	*1*
A 108	Akutt nefritt	L.	5	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	83	3	9	.	7	3	5	2
		B.	*52*	*1*	–	*25*	–	*1*	*4*	*2*
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	50	6	3	.	3	4	5	3
		B.	*44*	–	–	*22*	*1*	–	*1*	*2*
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	8	–	–	.	1	2	1	–
		B.	*9*	–	–	*4*	*1*	–	–	–
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	L.	4	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*3*	–	–	*3*	–	–	–	–
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	L.	5	–	–	.	1	1	–	–
		B.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L.	7	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
A 119	Abort med sepsis	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L.	4	–	–	.	–	–	1	–
		B.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	2	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 122	Artritt og spondylitt	L.	22	1	2	.	–	4	2	1
		B.	*14*	–	–	*5*	–	*1*	*1*	*1*
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	2	–	–	.	1	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	3	1	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	18	1	–	.	–	1	1	3
		B.	*6*	–	–	*2*	–	–	–	–
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	9	1	1	.	1	–	–	–
		B.	*6*	–	–	*3*	–	–	–	–
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløpssystemet	L.	56	4	5	.	3	3	–	6
		B.	*21*	*1*	–	*9*	–	–	*2*	–
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	40	3	3	.	6	4	4	2
		B.	*26*	*1*	–	*9*	–	*1*	*2*	*1*
A 130	Fødselsskader	L.	35	3	1	.	2	3	2	3
		B.	*9*	*2*	–	*2*	–	–	–	–
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	33	5	1	.	1	2	3	–
		B.	*16*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*2*
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L.	13	1	2	.	1	–	–	–
		B.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	4	1	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	10	–	–	.	1	–	–	–
		B.	*1*	–	–	–	–	–	–	–

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
–	3	2	2	6	.	1	1	4	2	7	2	3	A 107
1	*1*	*1*	*4*	.	*3*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	
1	1	–	–	–	.	1	1	–	–	1	–	–	A 108
–	–	*1*	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	11	.	6	6	6	7	4	2	4	A 109
1	*2*	*3*	*4*	.	*5*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	
2	–	1	2	2	.	–	6	5	3	5	–	–	A 110
3	–	*1*	*5*	.	*5*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	2	.	1	–	–	1	–	–	–	A 111
–	–	*1*	*1*	.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 113
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	.	–	1	–	1	–	–	–	A 114
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 115
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	.	–	–	–	–	1	1	–	A 116
–	–	–	–	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	.	1	1	–	–	1	–	–	A 117
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 118
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 119
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	1	–	–	2	–	–	A 120
–	–	*1*	–	.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	.	1	–	–	–	–	–	–	A 121
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	.	–	1	3	1	3	1	–	A 122
1	*1*	–	–	.	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	1	–	–	–	A 123
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	.	–	–	–	–	–	–	–	A 124
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	1	–	–	–	1	–	–	A 125
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	1	2	.	1	1	–	1	–	2	–	A 126
1	–	–	–	.	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
1	–	2	2	1	.	–	–	–	–	–	–	–	A 127
–	–	*1*	–	.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
6	2	1	4	6	.	–	3	3	2	3	2	3	A 128
1	–	*2*	*1*	.	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	
1	–	1	3	2	.	–	3	1	3	3	–	1	A 129
2	–	–	*1*	.	*3*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	
4	–	2	3	4	.	–	2	1	–	4	–	1	A 130
–	–	–	*1*	.	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	
–	–	3	–	7	.	3	1	1	2	3	–	1	A 131
–	–	–	–	.	*2*	–	*2*	*4*	–	*2*	–	–	
1	–	–	–	–	.	–	–	1	1	4	2	–	A 132
–	–	–	*1*	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	.	1	–	1	–	–	–	–	A 133
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
1	–	1	–	3	.	–	1	1	–	1	1	–	A 134
–	–	–	–	.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a. ...	L.	80	2	8	.	3	4	3	3
		B.	*29*	*3*	–	*8*	–	–	–	*2*
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	439	13	15	.	35	31	11	18
		B.	*104*	*3*	*2*	*22*	*3*	*2*	*10*	*8*
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	407	21	18	.	29	26	29	8
		B.	*130*	*3*	*1*	*46*	*2*	*1*	*4*	*5*
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	9 392	555	785	.	678	654	498	452
		B.	*5 487*	*293*	*18*	*2227*	*57*	*57*	*239*	*247*
	Ulykker og skader ved:									
AE 138	Motorkjøretøy	L.	51	5	7	.	1	2	3	4
		B.	*20*	*3*	–	*8*	*1*	–	*2*	–
AE 139a	Annen landtransport	L.	3	1	–	.	–	–	–	–
		B.	*5*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
c	Drukning under skipsfart og fiske.	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
d	Drukning fra liten båt	L.	1	1	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
e	Luftfart	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
AE140 a	Akutt alkoholforgiftning	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
b	Andre akutte forgiftninger	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–
AE 141	Fall	L.	231	19	18	.	14	8	13	15
		B.	*126*	*6*	–	*54*	*2*	*1*	*8*	*11*
AE 142	Maskiner	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme) ...	L.	1	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt ...	L.	2	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott).....	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.).....	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs).....	L.	19	1	2	.	–	–	1	1
		B.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
AE 147a	Kvelning.....	L.	4	–	–	.	–	–	–	–
		B.	*7*	–	–	*3*	–	–	–	–
b	Elektrisk strøm.....	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
c	Skred og andre naturkatastrofer ..	L.	–	–	–	.	–	–	–	–
		B.	–	–	–	–	–	–	–	–
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	3	–	–	.	–	1	–	–
		B.	*9*	–	–	*6*	–	–	–	–
	Ulykker og skader i alt	L.	318	27	27	.	15	11	17	21
		B.	*175*	*10*	–	*75*	*3*	*1*	*10*	*12*
AE 148	Selvmord	L.	27	3	2	.	2	2	–	1
		B.	*18*	*1*	–	*13*	–	–	–	*1*
AE 149	Mord og drap	L.	3	–	–	.	–	–	–	1
		B.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	Døde i alt *Total deaths*	L.	9 740	585	814	.	695	667	515	475
		B.	*5 681*	*304*	*18*	*2316*	*60*	*58*	*249*	*260*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1960. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
6	1	3	6	4	.	3	8	8	3	6	5	4	A 135
2	–	*3*	–	.	–	–	–	*2*	–	*7*	*2*	–	
24	5	16	18	41	.	47	50	40	21	40	7	7	A 136
11	*1*	*4*	*7*	.	*6*	–	*16*	*3*	–	*3*	*2*	*1*	
13	11	12	14	38	.	33	28	21	10	48	25	23	A 137
5	*6*	*2*	*14*	.	*14*	*1*	*9*	*6*	*4*	*4*	*2*	*1*	
481	261	284	451	875	.	465	661	594	403	770	344	181	
195	*140*	*175*	*456*	.	*602*	*9*	*186*	*331*	*42*	*102*	*78*	*33*	
3	2	–	6	4	.	4	3	3	1	2	1	–	AE 138
–	–	*3*	*1*	.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	1	.	–	–	1	–	–	–	–	AE 139a
1	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	*2*	–	
–	1	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 140a
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	1	–	–	–	b
1	*1*	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	5	13	12	19	.	16	14	16	14	17	7	1	AE 141
5	–	*4*	*6*	.	*10*	–	*5*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 142
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 143
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 144
–	–	–	–	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	AE 145a
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	.	–	3	–	2	3	3	1	AE 146
–	–	–	–	.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	.	1	–	–	–	–	–	1	AE 147a
1	–	–	*1*	.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	.	–	–	–	–	1	–	–	d
–	–	–	*1*	.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
14	9	17	20	24	.	21	20	20	18	23	11	3	
8	*1*	*7*	*9*	.	*12*	–	*8*	*6*	*2*	*6*	*4*	*1*	
3	2	–	3	4	.	–	1	2	1	1	–	–	AE 148
1	–	*1*	–	.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	1	–	.	–	–	–	–	–	1	–	AE 149
–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	
498	272	301	475	903	.	486	682	616	422	794	356	184	
204	*141*	*183*	*465*	.	*614*	*9*	*194*	*337*	*44*	*109*	*82*	*34*	

Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. O s l o i 1960.

Causes of death by sex and age. Oslo.

Internasjonalt nummer *International numbers*	Dødsårsaker etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948[1] *Causes of death by the International intermediate list (A-list) of 1948*		I alt *Total*	Aldersgrupper *Age groups* 0–1 år *year*	1–4 år *years*	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorg...	M.	24	–	–	–	–	2	12	7	3
		K.	*4*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*
A 5	Tuberkulose, alle andre former.	M.	4	–	–	–	–	1	3	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 8	Tabes dorsalis	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
A 10	Syfilis, alle andre former.....	M.	9	–	–	–	–	–	3	3	3
		K.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap eller barselseng)	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 29	Epidemisk encefalitt.....	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt ..	M.	3	–	–	–	–	1	2	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*
A 37	Malaria	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 43	Andre infeksjøse og parasittære sykdommer	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	Ondartede svulster i:										
A 44	munnhule og svelg	M.	13	–	–	–	–	–	4	8	1
		K.	*4*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–
A 45	spiserøret	M.	26	–	–	–	–	–	8	12	6
		K.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
A 46	magesekken	M.	87	–	–	–	–	–	28	33	26
		K.	*73*	–	–	–	–	*4*	*22*	*24*	*23*
A 47	tarmene (unnt. endetarmen).	M.	43	–	–	–	–	–	21	15	7
		K.	*37*	–	–	–	–	–	*12*	*12*	*13*
A 48	endetarmen	M.	20	–	–	–	–	–	2	10	8
		K.	*12*	–	–	–	–	–	*1*	–	*11*
A 49	strupen	M.	7	–	–	–	–	–	2	3	2
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 50	luftrør, bronkier el. lunge, ikke spes. som sekundært sete..	M.	85	–	–	–	–	–	45	29	11
		K.	*18*	–	–	–	–	–	*9*	*7*	*2*
A 51	brystkjertlene	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	*77*	–	–	–	–	*3*	*31*	*23*	*20*
A 52	livmorhalsen	K.	*25*	–	–	–	–	*5*	*12*	*4*	*4*
A 53	andre deler av livmoren, eller livmor uten nærmere opplysning	K.	*14*	–	–	–	–	–	*8*	*5*	*1*
A 54	prostata	M.	52	–	–	–	–	–	8	14	30
A 55	huden	M.	3	–	–	–	–	1	1	1	–
		K.	*5*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*
A 56	bein og bindevev	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		K.	*4*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
A 57	andre org. eller uoppgitte sete	M.	122	–	–	1	–	5	47	46	23
		K.	*159*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*51*	*48*	*52*
A 58	Levkemi og alevkemi	M.	24	–	1	1	–	4	5	8	5
		K.	*20*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*	*3*

[1] Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1960, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1960 are omitted.*

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. O s l o i 1960.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Aldersgrupper							
				0–1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	M.	26	–	–	–	–	5	8	7	6
		K.	*19*	–	–	–	–	*4*	*7*	*4*	*4*
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–
		K.	*9*	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*2*
A 62	Tyreotoksikose, med eller uten struma	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
A 63	Sukkersyke	M.	18	–	1	–	–	1	7	3	6
		K.	*27*	–	–	*1*	–	*1*	*5*	*7*	*13*
A 65	Anemi, alle typer	M.	5	–	1	–	–	–	1	1	2
		K.	*4*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	M.	14	2	–	–	–	–	7	4	1
		K.	*14*	–	–	–	–	*2*	*2*	*6*	*4*
A 67	Psykoser	M.	6	–	–	–	–	–	3	2	1
		K.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 69	Åndssvakhet	M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M.	320	–	–	1	–	7	58	85	169
		K.	*490*	–	–	–	–	*8*	*58*	*121*	*303*
A 71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkuløs)	M.	4	2	–	–	–	–	2	–	–
		K.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
A 72	Multippel sklerose	M.	6	–	–	–	–	3	3	–	–
		K.	*6*	–	–	–	–	–	*5*	*1*	–
A 73	Epilepsi	M.	8	–	–	1	–	3	3	1	–
		K.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M.	10	–	–	–	1	–	4	2	3
		K.	*11*	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*4*
A 79	Revmatisk feber	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	M.	29	–	–	–	–	2	19	3	5
		K.	*46*	–	–	–	–	*2*	*21*	*12*	*11*
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M.	777	–	–	–	–	14	259	259	245
		K.	*521*	–	–	–	–	*3*	*61*	*146*	*311*
A 82	Andre eller ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M.	51	–	–	–	–	–	10	12	29
		K.	*84*	–	–	–	–	–	*8*	*15*	*61*
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M.	23	–	–	–	–	–	3	7	13
		K.	*28*	–	–	–	–	–	*3*	*13*	*12*
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.	9	–	–	–	–	–	4	4	1
		K.	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
A 85	Sykdommer i arteriene	M.	54	–	–	–	–	–	6	15	33
		K.	*42*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*38*
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	M.	6	–	–	–	–	–	2	4	–
		K.	*17*	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*11*
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*
A 88	Influensa	M.	7	–	–	–	–	–	2	–	5
		K.	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	M.	4	1	–	–	–	–	1	1	1
		K.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
A 90	Bronkopnevmoni	M.	86	–	–	1	–	1	6	14	64
		K.	*123*	–	–	–	–	–	*2*	*17*	*104*

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. O s l o i 1960.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Aldersgrupper							
				0–1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
A 91	Primær atypisk, annen eller ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	M.	36	1	1	–	–	1	6	9	18
		K.	*35*	–	–	–	–	–	*4*	*7*	*24*
A 93	Kronisk bronkitt eller bronkitt uten nærmere opplysning	M.	19	1	–	–	–	–	7	5	6
		K.	*7*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*
A 95	Empyem og lungeabscess	M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 97	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	M.	22	–	–	–	–	–	8	9	5
		K.	*7*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*
A 99	Magesår	M.	8	–	–	–	–	–	2	3	3
		K.	*6*	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*
A 100	Sår på tolvfingertarmen	M.	7	–	–	–	–	2	3	–	2
		K.	*4*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*
A 101	Gastritt og duodenitt	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
A 102	Blindtarmsbetennelse	M.	3	–	–	–	–	–	2	1	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
A 103	Brokk og tarmslyng	M.	11	1	–	–	–	–	2	6	2
		K.	*12*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*8*
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M.	11	1	1	–	1	–	–	1	7
		K.	*6*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*
A 105	Leverkirrose	M.	29	–	–	–	–	1	16	9	3
		K.	*22*	–	–	–	–	–	*5*	*9*	*8*
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M.	10	–	–	–	–	–	–	2	8
		K.	*11*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*7*
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	M.	11	–	–	–	–	1	6	2	2
		K.	*13*	*2*	–	–	*1*	–	–	*5*	*5*
A 108	Akutt nefritt	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
A 109	Kronisk, annen eller ikke spesifisert nefritt	M.	18	–	–	–	1	3	7	5	2
		K.	*25*	–	–	–	–	*4*	*12*	*3*	*6*
A 110	Infeksjoner i nyrene	M.	21	–	–	–	–	–	5	10	6
		K.	*22*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*13*
A 111	Stein i nyrer og urinveier	M.	4	–	–	–	–	–	3	1	–
		K.	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*
A 112	Prostatahypertrofi	M.	30	–	–	–	–	–	4	9	17
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M.	2	–	–	–	–	–	1	–	1
		K.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
A 118	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi	K.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
A 122	Artritt og spondylitt	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	*5*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*
A 126	Alle andre sykdommer i hud eller skjelett-muskelsystemet.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*
A 127	Spina bifida og meningocele	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	M.	7	4	–	–	1	1	1	–	–
		K.	*9*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. O s l o i 1960.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Aldersgrupper							
				0–1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–
		K.	*9*	*3*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*
A 130	Fødselsskader	M.	10	10	.	.	.	.	.	.	.
		K.	*2*	*2*	.	.	.	.	.	.	.
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	M.	5	5	.	.	.	.	.	.	.
		K.	*1*	*1*	.	.	.	.	.	.	.
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0–27 dager)	M.	3	3	.	.	.	.	.	.	.
		K.	*1*	*1*	.	.	.	.	.	.	.
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	M.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
		K.	–	–	.	.	.	.	.	.	.
A 135	Ubestemt oppgitte sykd., spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	M.	11	11	.	.	.	.	.	.	.
		K.	*8*	*8*	.	.	.	.	.	.	.
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M.	5	.	.	.	.	.	.	–	5
		K.	*22*	.	.	.	.	.	.	–	*22*
A 137	Symptomer, ubest. og ukjente årsaker til sykdom og død	M.	126	1	1	–	–	8	56	42	18
		K.	*46*	*3*	–	–	–	–	*10*	*15*	*18*
	Alle dødsfall av sykdommer	M.	2415	50	6	5	5	70	735	730	814
		K.	*2227*	*30*	*3*	*7*	*5*	*57*	*399*	*559*	*1167*
	Ulykker og skader ved:										
AE 138	Motorkjøretøy	M.	20	–	2	–	1	3	7	3	4
		K.	*8*	–	*1*	–	–	–	*3*	*3*	*1*
AE 139a	Annen landtransport	M.	3	–	–	–	–	1	1	–	1
		K.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	Drukning under skipsfart og fiske	M.	3	–	–	–	2	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	Drukning fra liten båt	M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	Luftfart	M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M.	6	–	–	–	–	–	6	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
b	Andre akutte forgiftninger	M.	10	–	–	–	–	2	6	2	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
AE 141	Fall	M.	36	–	–	–	1	2	8	7	18
		K.	*54*	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*46*
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	M.	4	–	–	–	–	1	3	–	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 144	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. eller forbrenning uoppgitt	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1960.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Aldersgrupper							
				0–1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M.	14	–	–	1	1	7	4	1	–
		K.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE 147a	Kvelning	M.	5	3	1	–	–	–	–	–	1
		K.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M.	11	–	–	1	–	4	5	–	1
		K.	*6*	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*
	Ulykker og skader i alt	M.	116	3	3	3	5	21	43	13	25
		K.	*75*	*2*	*1*	–	–	*2*	*9*	*10*	*51*
AE 148	Selvmord	M.	33	–	–	–	1	14	15	3	–
		K.	*13*	–	–	–	*1*	*2*	*9*	*1*	–
AE 149	Mord og drap	M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		K.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Døde i alt	M.	2565	53	9	8	11	105	794	746	839
		K.	*2316*	*32*	*4*	*7*	*6*	*61*	*417*	*570*	*1219*

Tabell VIII. Dødsfall i 1960 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak[1].

Causes of death in 1960 classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition.

Diagnose *Diagnosis*	Internasj. detalj. liste *Detailed list*	Ført opp på dødsmeldingen som: *Reported on death certificate as:* I Hoved-årsak *Underlying cause*	II Kom-plika-sjon *Com-plica-tion*	III Medvir-kende årsak *Contri-butory cause*	I alt *Total*	Prosentvis fordeling på: *Percentage proportion as:* I	II	III
Tuberkulose i åndedrettsorganene ...	001–009	188	–	171	359	52,4	–	47,6
Tuberkulose i andre organer	010–019	41	19	21	81	50,6	23,5	25,9
Syfilis, alle former	020–029	60	2	48	110	54,6	1,8	43,6
Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	030–138	139	45	38	222	62,6	20,3	17,1
Ondartede svulster	140–205	5 877	–	252	6 129	95,9	–	4,1
Godartede eller uspesifiserte svulster	210–239	139	–	46	185	75,1	–	24,9
Astma	241	138	–	126	264	52,3	–	47,7
Sukkersyke.....	260	286	–	918	1 204	23,8	–	76,2
Sykdommer i skjoldbruskkjertelen..	250–254	24	–	61	85	23,2	–	71,8
Andre allergiske og endokrine sykd., stoffskifte- og kostsykdommer	240, 242–245, 270–289	67	14	33	114	58,8	12,3	28,9
Pernisiøs anemi	290	25	–	93	118	21,2	–	78,8
Andre blodsykdommer	291–299	84	31	107	222	37,8	14,0	48,2
Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	330–334	5 389	784	528	6 701	80,4	11,7	7,9
Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	340–345	127	31	28	186	68,3	16,7	15,0
Andre sykdommer i sentralnervesystemet	350–357	271	7	222	500	54,2	1,4	44,4
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	360–398	21	–	8	29	72,4	–	27,6
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400–416	425	–	77	502	84,7	–	15,3
Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris)	420.1–420.2	4 962	161	181	5 304	93,6	3,0	3,4
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk)	421	378	2	91	471	80,3	0,4	19,3
Kronisk myokarditt og arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a.	420.0, 422	2 179	664	600	3 443	63,3	19,3	17,4
Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer	430–434	818	413	319	1 550	52,8	26,6	20,6
Hypertoni med hjertesykdom	440–443	625	131	116	872	71,7	15,0	13,3
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .	444–447	157	1 073	180	1 410	11,1	76,1	12,8
Arteriosklerose.....	450	619	887	275	1 781	34,8	49,8	15,4
Andre arteriesykdommer	451–456	130	129	86	345	37,7	37,4	24,9
Lungeemboli, -infarkt, -trombose....	465	33	316	10	359	9,2	88,0	2,8
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	460–464, 466–468	44	45	26	115	38,3	39,1	22,6
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470–475	32	–	10	42	76,2	–	23,8
Influensa.....	480–483	132	–	21	153	86,3	–	13,7
Lungebetennelse	490–493	1 810	2 529	203	4 542	39,8	55,7	4,5
Bronkitt	500–502	151	5	114	270	55,9	1,9	42,2
Kronisk lungefibrose, bronkiektasi...	525, 526	120	8	52	180	66,7	4,4	28,9
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	510–524, 527	58	26	54	138	42,0	18,9	39,1

[1] Om direkte og medvirkende årsak ved sykdommer i hjerte og kar (nr. 400–468) se side 69. *For categories 400–468 see page 69.*

Tabell VIII (forts.). Dødsfall i 1960 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Diagnose *Diagnosis*	Internasj. detalj. liste *Detailed list*	Ført opp på dødsmeldingen som: *Reported on death certificate as:* I Hoved-årsak *Underlying cause*	II Kom-plika-sjon *Com-plica-tion*	III Medvir-kende årsak *Contri-butory cause*	I alt *Total*	Prosentvis fordeling på: *Percentage proportion as:* I	II	III
Sår på magesekken og tolvfinger-tarmen	540, 541	106	–	36	142	74,6	–	25,4
Blindtarmsbetennelse	550–553	33	–	2	35	94,3	–	5,7
Brokk og tarmslyng, mesenterial-trombose	560, 561, 570	211	115	38	364	58,0	31,6	10,4
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt	543, 571, 572	146	4	54	204	71,6	1,9	26,5
Bukhinnebetennelse	576	13	82	2	97	13,4	84,5	2,1
Andre sykdommer i fordøyelses-organene	[1]	104	14	25	143	72,7	9,8	17,5
Leverkirrose, kronisk hepatitt	581	155	10	37	202	76,7	5,0	18,3
Gallestein og andre sykd. i galleblære og galleveier	584–586	188	4	104	296	63,5	1,4	35,1
Kronisk nefritt	592	258	21	47	326	79,2	6,4	14,4
Annen nefritt	590, 591, 593, 594	36	8	10	54	66,7	14,8	18,5
Infeksjoner i nyrene	600	162	145	92	399	40,6	36,3	23,1
Stein i nyrer og urinveier	602, 604	40	3	15	58	69,0	5,2	25,8
Prostatahypertrofi	610	313	–	163	476	65,8	–	34,2
Andre sykdommer i urin- og kjønns-organene	601, 603, 605–609, 611–637	26	6	26	58	44,8	10,4	44,8
Sykdommer i svangerskap og barsel-seng	640–689	26	2	5	33	78,8	6,1	15,1
Sykdommer i hud og underhud	690–716	25	50	70	145	17,2	34,5	48,3
Artritt og spondylose	720–725	59	–	189	248	23,8	–	76,2
Andre sykdommer i skjelett-muskel-systemet	726–749	33	1	36	70	47,2	1,4	51,4
Medfødt misdannelse i hjerte og kar	754	149	–	23	172	86,6	–	13,4
Andre medfødte misdannelser	750–753, 755–759	162	–	23	185	87,6	–	12,4
For tidlig fødsel	774–776	213	5	26	[2] 244	87,3	2,0	10,7
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	760–773	381	25	10	416	91,6	6,0	2,4
Alle andre sykdommer *All other diseases*	[3]	2 340	–	–	2 340	100,0	–	–
Fall *Accidental falls*	E900–904	599	8	183	790	75,8	1,0	23,2
Drukning *Drowning*	E 929	175	18	–	193	90,7	9,3	–
Alle andre voldsomme dødsfall *All other violent deaths*	[4]	1 041	36	71	1 148	90,7	3,1	6,2
I alt *Total*		32 543	7 879	6 402	46 824			

[1] 530–539, 542, 544, 545, 573–575, 577–580, 582, 583, 587. [2] Til disse kommer 184 som er registrert under 760–773 med opplysning om for tidlig født. *In addition 184 of the 381 deaths classified to categories 760–773 are mentioned as immature.* [3] Nr. 300–326, 780–795. Tilstander under nr. 300–326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i sinnssykestatistikken. Tilstander under nr. 780–795 er bare unntaksvis registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. *Terms classifiable to categories 300–326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in «Hospitals for mental disease».* [4] Resten av E 800–E 999. *Residual E 800–E 999.*

Tabell IX. Dødsfall i 1960 etter dødsårsak (I), komplikasjon (direkte årsak) (II) og medvirkende årsak (III).

Multiple cause tabulation by principal causes.

Dødsårsak (I) *Underlying cause*	Internasjonal detalj. liste *Detailed list*	Døde i alt *Total number of deaths*		Med disse tilstander ført opp som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til døden: *With these conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):* 001–019	020–138	140–205	260	330–334	400–443	444–468	470–527	537–587	590–637	750–759	Alle andre sykd.	E 900–904	Alle andre volds. dødsfall	I alt *Total*
Tuberkulose	001–019	229	II	19	–	.	.	1	79	3	23	2	5	.	–	–	–	132
			III	*2*	–	*1*	*4*	*4*	*8*	*3*	*7*	*3*	*3*	*1*	*8*	*1*	–	*45*
Andre infeksjonssykd.	020–138	199	II	.	4	.	.	8	12	4	15	1	2	.	7	–	–	53
			III	*8*	*1*	*1*	*5*	*4*	*12*	*6*	*2*	*1*	*3*	–	*6*	*1*	–	*50*
Ondartede svulster	140–205	5 877	II	.	1	.	.	51	44	48	262	77	24	.	16	–	1	524
			III	*46*	*10*	*55*	*76*	*22*	*198*	*57*	*37*	*37*	*19*	*1*	*88*	*12*	–	*658*
Sukkersyke	260	286	[1] II	.	1	.	.	20	7	2	34	2	1	.	2	–	–	69
			III	*5*	*1*	*2*	–	*12*	*41*	*20*	*5*	*2*	*5*	–	*10*	*4*	–	*107*
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330–334	5 389	II	.	–	.	.	1	7	1 368	634	2	7	.	10	–	–	2 029
			III	*19*	*18*	*45*	*217*	*4*	*390*	*130*	*75*	*38*	*62*	*1*	*150*	*48*	*11*	*1 208*
Hjertesykdommer	400–443	9 387	II	.	–	.	.	554	964	797	599	27	13	.	10	1	3	2 968
			III	*54*	*28*	*111*	*393*	*224*	*91*	*124*	*243*	*134*	*163*	*7*	*392*	*63*	*16*	*2 043*
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	444–468	983	II	.	1	.	.	28	9	48	156	9	1	.	6	–	1	259
			III	*4*	*4*	*5*	*37*	*15*	*34*	*4*	*8*	*7*	*16*	–	*38*	*16*	*6*	*194*
Sykdommer i åndedrettsorganene	470–527	2 303	II	.	4	.	.	7	111	18	123	2	2	.	9	–	–	281
			III	*18*	*8*	*8*	*74*	*143*	*258*	*122*	*15*	*24*	*32*	*14*	*167*	*15*	*9*	*907*
Sykdommer i fordøyelsesorganene	537–587	956	II	.	7	.	.	10	19	60	74	87	2	.	12	–	6	277
			III	*5*	*4*	*5*	*22*	*19*	*126*	*28*	*14*	*16*	*17*	*2*	*34*	*7*	*2*	*301*
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	590–637	835	II	.	9	.	.	31	19	40	99	5	92	.	2	–	–	297
			III	*12*	*2*	*4*	*34*	*28*	*83*	*35*	*10*	*7*	*6*	–	*47*	*8*	*2*	*278*
Medfødte misdannelser	750–759	311	II	.	1	.	.	3	5	1	28	1	7	.	19	–	2	67
			III	–	*1*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*5*	–	*7*	*23*	–	–	*42*
Alle andre sykdommer *All other diseases*	*Residual* 001–795	3 973	II	.	15	.	.	36	82	22	220	7	19	.	56	5	16	478
			III	*13*	*5*	*5*	*24*	*17*	*55*	*20*	*18*	*16*	*16*	*11*	*48*	*7*	*4*	*259*
Fall *Accidental falls*	E 900–904	599	II	.	1	.	.	32	12	34	274	4	5	.	15	–	2	379
			III	*3*	*3*	*5*	*26*	*32*	*77*	*23*	*9*	*4*	*6*	*2*	*30*	–	*4*	*224*
Alle andre voldsomme dødsfall *All other violent deaths*	*Residual* E 800–E 999	1 216	II	.	3	.	.	2	1	5	22	3	3	.	2	2	23	66
			III	*3*	*1*	*4*	*6*	*4*	*11*	*2*	*9*	*4*	*5*	–	*19*	*1*	*17*	*86*
I alt *Total*		32 543	II	19	47	.	.	784	1 371	2 450	2 568	229	183	.	166	8	54	7 879
			III	*192*	*86*	*252*	*918*	*528*	*1 384*	*577*	*454*	*298*	*353*	*46*	*1 060*	*183*	*71*	*6 402*

[1] Omfatter ikke angiopathia diabetica. *Not including angiopathia diabetica.*

Tabell X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker

Deaths from occupational and non-occupational

	1956–1960 I alt		1960 I alt		0–4 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker og skader ved: *Occupational accidents and injuries in:*						
Landtransport *Land transport*	134	1	32	–	.	.
Jernbaneulykker *Railway*	18	–	1	–	.	.
Trafikkulykker med motorkjøretøy *Motor vehicle traffic accidents*	40	–	6	–	.	.
Ulykker med traktor eller bulldozer *Accidents with tractors or bulldozer*	66	–	21	–	.	.
Andre kjøreulykker *Others*	10	1	4	–	.	.
Transport til sjøs *Water transport*	630	4	126	1	.	.
Under fiske og fangst *In fisheries and whaling*	230	–	39	–	.	.
Sjøfolk i handelsflåten *In the merchant fleet*	400	4	87	1	.	.
Luftfart *Aviation*	61	–	5	–	.	.
Jord- og skogbruk *Agriculture and forestry*	82	5	18	1	.	.
Gruver, steinbrott, sandtak osv. *Mine quarry, gravel or sand pit*	42	–	4	–	.	.
Industri o. l. *Industrial places and premises*	155	9	19	–	.	.
Ulykker på andre arbeidsplasser *Other occupational accidents*	232	6	48	1	.	.
Yrkesulykker i alt *Total occupational accidents*	1336	25	252	3	.	.
Ikke-yrkesulykker ved: *Non-occupational accidents in:*						
Landtransport *Land transport*	1238	382	241	79	10	16
Jernbaneulykker *Railway*	68	14	12	2	–	–
Trafikkulykker med motorkjøretøy *Motor vehicle traffic accidents*	1003	338	192	70	9	16
Sykkelulykker *Pedal cycle*	75	10	20	3	–	–
Traktorulykker *Tractor*	69	9	12	1	1	–
Andre kjøreulykker *Others*	23	11	5	3	–	–
Transport til sjøs *Water transport*	359	20	61	1	1	–
Luftfart *Aviation*	16	–	5	–	–	–
Ulykker i og ved hjemmet *Accidents in home and on home premises*	1116	1754	252	342	27	14
Forgiftninger *Poisoning*	173	37	36	5	–	1
Fall i trapp *Fall on stairs*	106	124	23	22	–	–
Fall fra en høyde til en annen *Fall from one level to another*	104	106	22	18	1	–
Fall på samme høyde *Fall on same level*	465	1340	123	281	1	–
Forbrenning og skolding *Burning and scalding*	113	82	11	4	3	2
Kvelning *Suffocation*	106	51	24	11	21	10
Andre *Others*	49	14	13	1	1	1
Ulykker på andre steder *Accidents in other and not specified places*	1398	454	265	68	30	12
Forgiftninger *Poisoning*	65	8	10	1	–	–
Fall *Falls*	277	203	47	34	2	–
Brann, eksplosjon og skytevåpen *Fire, explosion and firearms*	71	5	11	1	–	–
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): *Accid. drowning (except in water transport):*						
i brønn *in well*	26	6	5	1	4	–
i dam eller vann på gårdsplass *in pond on home premises*	10	7	4	2	3	2
under bading *when bathing*	92	20	20	3	1	2
gjennom is *through ice*	81	9	27	2	8	1
utfor kai eller brygge *from quay or wharf*	120	14	23	2	3	1
ellers *others*	394	84	71	11	8	5
Naturkatastrofer *Cataclysm*	35	24	6	–	–	–
Andre *Others*	227	74	41	11	1	1
Ikke-yrkesulykker i alt *Total non-occupational accidents*	4127	2610	824	490	68	42
Dødsfall ved ulykker og skader i alt *Total deaths from accidents and injuries*	5463	2635	1076	493	68	42

etter dødssted, kjønn og alder. 1956—1960 og 1960.

accidents by place of death, sex and age.

5–9 år		10–14 år		15–19 år		20–24 år		25–29 år		30–39 år		40–49 år		50–59 år		60–69 år		70 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
.	.	–	–	1	–	3	–	–	–	6	–	8	–	7	–	4	–	3	–
.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
.	.	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–
.	.	–	–	1	–	2	–	–	–	5	–	4	–	7	–	1	–	1	–
.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–
.	.	–	–	18	–	25	–	15	1	32	–	19	–	14	–	3	–	–	–
.	.	–	–	2	–	4	–	6	–	8	–	11	–	8	–	–	–	–	–
.	.	–	–	16	–	21	–	9	1	24	–	8	–	6	–	3	–	–	–
.	.	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
.	.	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	5	–	2	–	4	1	4	–
.	.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–
.	.	–	–	–	–	1	–	1	–	4	–	4	–	7	–	2	–	–	–
.	.	–	–	1	–	2	–	2	–	10	–	11	–	11	–	7	–	4	1
.	.	–	–	21	–	31	–	23	1	55	–	49	–	42	–	20	1	11	1
13	11	10	2	30	5	23	2	14	4	23	6	27	4	25	10	35	10	31	9
–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	5	1	2	–
8	10	8	2	25	5	19	2	11	4	18	4	23	3	19	8	26	9	26	7
5	–	1	–	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	1	3	–	3	1
–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	2	–	3	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1
3	–	8	–	6	–	6	–	3	–	13	–	12	–	6	–	1	1	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	–	–	1	–	2	–	10	–	12	3	20	4	22	17	155	304
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	6	–	7	2	11	1	6	–	4	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	5	4	13	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	5	2	14	16
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	3	5	11	114	266
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	5	2
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	3	–	1	–	3	–
34	4	14	2	17	–	16	1	12	1	28	1	23	3	33	3	23	8	30	33
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	5	–	1	–	–	–
3	1	–	–	1	–	1	–	1	–	4	1	2	–	5	2	9	6	19	24
–	–	1	–	–	–	4	–	2	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	3	–	5	–	1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–
8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	4	–	2	–	2	–	–	–
3	–	–	–	2	–	1	–	3	1	4	–	4	–	2	–	1	–	–	–
10	1	6	2	3	–	7	–	3	–	11	–	4	–	8	–	4	1	7	2
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–
6	–	3	–	5	–	–	1	1	–	5	–	4	2	4	–	8	1	4	6
50	15	35	4	53	5	46	3	32	5	76	7	76	10	84	17	86	36	218	346
50	15	35	4	74	5	77	3	55	6	131	7	125	10	126	17	106	37	229	347

Tabell XI. Voldsomme dødsfall etter ulykkens
Deaths from violent causes according to

Internasjonal liste *International list*	Dødsårsak *Cause of death*		AN 138 Brudd på hjerneskallen	AN 139 Brudd på ryggsøylen eller bein i kroppen	AN 140a Brudd av lårhalsen	AN 140b Brudd av andre lemmer
	Ulykker og skader ved:					
AE 138	Motorkjøretøy	M.	87	18	3	2
		K.	*25*	*4*	*4*	–
AE 139a	Annen landtransport	M.	13	3	–	–
		K.	*5*	–	–	–
b	Transport til sjøs	M.	5	–	–	–
		K.	–	–	–	–
c	Luftfart	M.	–	1	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 140	Akutte forgiftninger	M.	2	–	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 141	Fall	M.	37	13	130	5
		K.	*13*	*11*	*299*	*5*
AE 142	Maskiner	M.	1	2	1	1
		K.	–	–	–	–
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	M.	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o. l.	M.	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff	M.	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 146	Drukning, unntatt ved transport til sjøs	M.	–	–	–	–
		K.	–	–	–	–
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker	M.	18	5	3	1
		K.	–	–	*5*	*1*
	Ulykker i alt *Total accidents*	M.	163	42	137	9
		K.	*43*	*15*	*308*	*6*
AE 148	Selvmord	M.	4	1	–	–
		K.	*1*	–	*1*	*1*
AE 149	Mord og drap	M.	5	–	–	–
		K.	*1*	–	–	–
	Voldsomme dødsfall i alt *Total*	M.	172	43	137	9
		K.	*45*	*15*	*309*	*7*

ytre årsak og skadens art/dødsmåten i 1960.

external cause and nature of injury.

AN 143	AN 144	AN 145	AN 141, 142, 146	AN 148	AN 149	AN 147, 150a	AN 150b	AN 150c	
Hode-skader unntatt brudd	Store indre skader (blødn., rupturer o. l.)	Åpne sår	Forvr., forstrek., dislokasjon, kvestelser	For-brenning	For-giftning	Kvelning	Drukning	Andre eller uspesifiserte skader	I alt *Total*
59	30	–	3	–	–	–	8	21	231
28	*6*	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*73*
13	2	–	2	–	–	–	3	6	42
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
3	–	–	1	2	3	–	146	27	187
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*
2	–	–	–	–	–	–	–	7	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	48	–	–	–	50
–	–	–	–	–	*6*	–	–	–	*6*
39	7	–	3	–	–	–	–	8	242
19	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	*2*	*357*
1	3	–	–	–	–	–	–	1	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	15	–	–	–	–	15
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
–	–	–	–	3	–	–	–	–	3
–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	*4*
–	–	19	–	–	–	–	–	–	19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	154	–	154
–	–	–	–	–	–	–	*21*	–	*21*
11	5	5	2	1	2	31	–	29	113
1	*1*	–	–	–	–	*11*	–	*4*	*23*
128	47	24	11	21	53	31	311	99	1 076
48	*11*	*1*	*3*	*6*	*6*	*11*	*23*	*12*	*493*
10	1	43	1	2	23	73	16	12	186
2	–	*1*	–	–	*10*	*12*	*17*	–	*45*
–	–	–	–	–	–	–	–	6	11
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*4*
138	48	67	12	23	76	104	327	117	1 273
50	*11*	*3*	*3*	*6*	*16*	*23*	*40*	*14*	*542*

Tabell XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder i 1960.

Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age.

Internasjonal liste *International list*	Dødsårsak *Cause of death*		0–1 år *year*		1–4 år *years*		5–14 år		15–29 år		30–49 år		50–69 år		70 år og over *and over*		I alt *Total*	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
AN 138	Brudd på hjerneskallen	1	–	–	2	*7*	16	*5*	36	*4*	47	*5*	44	*12*	18	*10*	163	*43*
		2	–	–	–	–	2	–	–	*1*	5	–	2	*1*	–	–	9	*2*
AN 139	Brudd på ryggsøylen el. bein i kroppen	1	–	–	1	–	–	*1*	4	*1*	17	–	9	*3*	11	*10*	42	*15*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
AN 140 a	Brudd av lårhalsen	1	–	–	–	–	–	–	1	*1*	5	*1*	9	*19*	122	*287*	137	*308*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
AN 140 b	Brudd av andre lemmer	1	–	–	1	*1*	1	–	–	–	1	–	3	*1*	3	*4*	9	*6*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
AN 143	Hodeskader, unntatt brudd	1	–	–	8	*6*	9	*5*	26	*2*	19	*4*	33	*12*	33	*19*	128	*48*
		2	–	–	–	–	–	–	1	–	5	*1*	3	*1*	1	–	10	*2*
AN 144	Store indre skader (blødninger, rupturer o. l.)	1	–	–	–	*3*	3	*1*	8	*1*	10	*1*	18	*2*	8	*3*	47	*11*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
AN 145	Åpne sår	1	–	–	–	–	2	*1*	9	–	5	–	7	–	1	–	24	*1*
		2	–	–	–	–	–	–	6	–	21	–	15	*1*	1	*1*	43	*2*
AN 141, 142, 146	Forvridning, forstrekking, dislokasjon, kvestelser	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	5	*3*	11	*3*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
AN 148	Forbrenning	1	–	*1*	3	*1*	1	–	1	*1*	4	–	7	–	5	*3*	21	*6*
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–
AN 149	Forgiftning	1	–	–	–	*1*	1	–	3	–	20	*3*	25	*1*	4	*1*	53	*6*
		2	–	–	–	–	–	–	4	*2*	10	*4*	8	*3*	1	*1*	23	*10*
AN 147, 150 a	Kvelning, fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning	1	15	*7*	6	*3*	3	–	1	–	2	–	2	–	2	*1*	31	*11*
		2	–	–	–	–	1	–	8	*1*	31	*3*	29	*8*	4	–	73	*12*
AN 150 b	Drukning	1	–	*2*	29	*9*	45	*5*	87	*2*	96	–	44	*3*	10	*2*	311	*23*
		2	–	–	–	–	–	–	2	–	4	*9*	7	*6*	3	*2*	16	*17*
AN 150 c	Andre eller ikke spesifiserte skader	1	–	*1*	3	–	3	*1*	29	*2*	28	*3*	29	*1*	7	*4*	99	*12*
		2	–	–	–	–	–	*2*	6	–	3	–	9	–	–	–	18	*2*
	I alt *Total*	1	15	*11*	53	*31*	85	*19*	206	*14*	256	*17*	232	*54*	229	*347*	1076	*493*
		2	–	–	–	–	3	*2*	27	*4*	81	*17*	76	*22*	10	*4*	197	*49*

1 = Ulykker/skader. *Accidental deaths.* 2 = Selvmord og mord. *Suicide and homicide.*

Tabell XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1960.

Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.

Fylker — byer *Counties — towns*	Akutt poliomyelitt med lammelse	Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio susp.)	Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent)	Difteri	Tyfoidfeber	Paratyfoidfeber A	Paratyfoidfeber B	Ondartet gastroenteritt hos barn	Leptospirosis	Cerebrospinalmeningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose
Østfold	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	9	–	94	–
Av disse Moss	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*14*	–
Av disse Sarpsborg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*11*	–
Av disse Fredrikstad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	–
Av disse Halden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*18*	–
Akershus	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	118	–
Oslo	5	–	45	–	–	–	–	–	–	2	13	–	838	–
Hedmark	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	29	–
Av disse Hamar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
Oppland	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	62	–
Av disse Gjøvik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*11*	–
Av disse Lillehammer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*18*	–
Buskerud	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	52	–
Av disse Drammen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*24*	–
Av disse Kongsberg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vestfold	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	117	–
Av disse Horten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*45*	–
Av disse Tønsberg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*24*	–
Av disse Sandefjord	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–
Av disse Larvik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Telemark	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7	–	38	–
Av disse Porsgrunn	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*19*	–
Av disse Skien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
Av disse Notodden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–
Av disse Kragerø	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aust-Agder	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	5	1	11	–
Av disse Risør	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
Av disse Arendal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*5*	–
Vest-Agder	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	51	–
Av disse Kristiansand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	–	*47*	–
Rogaland	23	2	4	–	–	–	–	–	–	3	3	2	71	–
Av disse Egersund	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Av disse Stavanger	*2*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*31*	–
Av disse Haugesund	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*9*	–
Hordaland	10	–	6	–	–	–	2	–	–	6	1	1	52	–
Bergen	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	16	–	161	–
Sogn og Fjordane	–	–	5	–	–	–	–	1	–	1	–	–	12	–
Møre og Romsdal	5	–	18	1	–	–	–	–	–	4	6	2	51	–
Av disse Ålesund	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*11*	–
Av disse Kristiansund	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*7*	–
Sør-Trøndelag	1	1	9	–	–	–	1	–	–	1	4	–	79	–
Av disse Trondheim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*55*	–
Nord-Trøndelag	–	2	14	–	–	–	–	–	–	2	1	1	21	–
Nordland	1	–	12	–	–	–	–	–	–	5	5	–	83	–
Av disse Mosjøen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	–
Av disse Bodø	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	–
Av disse Narvik	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*8*	–
Av disse Mo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Av disse Svolvær	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–
Troms	–	1	15	–	–	–	–	–	–	3	5	1	138	–
Av disse Harstad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*24*	–
Av disse Tromsø	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*82*	–
Finnmark	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	6	3	95	–
I alt *Total*	53	7	137	1	1	–	5	2	–	30	103	12	2173	–

Tabell XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1960.
Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.

Fylker *Counties*	Knuterosen	Plevritt	Tuberkulose i åndedrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akutte luftveis-infeksjoner	Lungebetennelse, krupøs	Meslinger	Kikhoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjøs hepatitt	Myalgi, epidemisk	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
Østfold	2	3	43	12	23 677	780	321	2 658	372	4 290	338	3 433	57	154	138	37	–
Akershus	16	16	47	4	39 814	1 351	664	1 997	801	5 957	310	6 796	63	174	249	57	–
Oslo	1	10	293	44	43 989	1 367	501	1 568	526	6 168	249	6 075	23	262	243	43	–
Hedmark	8	3	33	4	20 038	739	677	710	335	2 425	201	2 335	12	170	183	42	–
Oppland	12	5	31	7	15 635	581	988	989	183	3 253	200	2 486	49	383	430	43	–
Buskerud	1	10	46	6	16 548	735	546	1 140	124	2 831	258	2 462	176	164	207	37	–
Vestfold	13	14	64	5	16 593	980	731	1 714	185	3 125	172	3 067	30	337	91	31	–
Telemark	9	13	54	17	15 881	731	722	1 496	190	3 027	158	2 151	77	169	77	31	–
Aust-Agder	1	4	31	4	8 352	363	159	607	212	1 492	158	1 013	33	47	73	18	–
Vest-Agder	8	2	44	12	10 624	605	420	1 150	93	1 469	126	1 707	13	179	40	19	–
Rogaland	6	7	52	11	22 697	1 083	534	2 415	2 005	5 769	269	2 922	251	308	194	44	–
Hordaland	8	18	104	16	16 422	734	1 043	1 747	3 623	4 616	253	[1] 2 522	37	223	67	55	–
Bergen	1	7	90	15	10 997	325	463	494	1 254	2 530	125	1 494	21	218	77	42	–
Sogn og Fjordane	5	10	27	15	6 252	385	296	798	733	1 825	180	633	3	43	35	21	–
Møre og Romsdal	6	9	70	17	13 703	724	1 158	1 229	401	2 756	204	2 001	20	58	296	44	–
Sør-Trøndelag	3	11	54	15	25 830	825	882	1 223	462	5 245	279	3 014	22	259	305	56	–
Nord-Trøndelag	–	5	31	6	13 703	432	718	575	274	1 443	120	1 655	54	74	133	39	–
Nordland	14	15	102	34	19 232	832	990	1 018	962	3 861	232	2 717	35	107	615	60	1
Troms	5	9	80	26	8 384	371	1 355	672	767	1 543	100	1 765	38	22	214	32	–
Finnmark	1	4	87	10	4 379	189	327	104	347	1 239	36	[2] 733	21	71	60	11	–
Riket i alt *The whole country*	120	175	1 383	280	352750	14 132	13 495	24 304	13 849	64 864	3 968	[3]50981	1 035	3 422	3 727	762	1

[1] Herav 3 tilfelle av Salmonella typhi murium. *Of which 3 cases of Salmonella typhi murium.* [2] Herav 5 tilfelle av Shigella flexneri. *Of which 5 cases of Shigella flexneri.* [3] Herav 3 tilfelle av Salmonella typhi murium og 5 tilfelle av Shigella flexneri.

Tabell XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1960.

Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter.

Sykdom *Disease*	1. kvartal *quarter*		2. kvartal *quarter*		3. kvartal *quarter*		4. kvartal *quarter*		I alt *Total*	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Nominative meldinger *Individual notifications*										
Akutt poliomyelitt med lammelse[1]	–	2	7	5	15	5	11	7	33	19
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	2	–	1	–	2	–	2	–	7	–
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent)	11	2	12	4	32	21	31	24	86	51
Difteri	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Tyfoidfeber	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
Paratyfoidfeber A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfoidfeber B	–	–	–	–	1	2	2	–	3	2
Ondartet gastroenteritt hos barn	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1
Leptospirosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	3	3	4	4	5	1	9	1	21	9
Ervervet syfilis	16	11	17	11	10	9	13	16	56	47
Medfødt syfilis	1	–	2	2	1	2	–	4	4	8
Gonoré	373	134	402	143	417	145	422	137	1 614	559
Ornitose	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summariske meldinger *Summary reports*										
Knuterosen	8	29	8	25	2	15	3	30	21	99
Plevritt	32	20	18	15	28	22	27	13	105	70
Tuberkulose i åndedrettsorg.	225	120	180	113	217	117	264	147	886	497
Tuberkulose i andre organer	50	30	41	26	28	21	38	46	157	123
Akutte luftveisinfeksjoner[2]	70 196	59 475	44 601	40 524	26 495	23 433	46 267	41 759	187559	165191
Lungebetennelse, krupøs	2 767	2 445	1 818	1 603	993	861	1 942	1 703	7 520	6 612
Meslinger	3 534	3 452	1 931	1 778	694	662	734	710	6 893	6 602
Kikhoste	3 162	3 304	2 757	2 869	2 296	2 285	3 801	3 830	12 016	12 288
Skarlagensfeber	2 611	2 627	1 294	1 248	847	828	2 296	2 098	7 048	6 801
Streptokokkangina	10 167	8 517	7 610	6 691	7 373	6 498	9 576	8 432	34 726	30 138
Rosen	445	513	440	499	465	546	489	571	1 839	2 129
Gastroenteritt, akutt	5 667	4 796	6 293	5 504	8 759	7 892	6 543	5 527	27 262	23 719
Infeksjøs hepatitt	149	115	151	134	147	128	113	98	560	475
Myalgi, epidemisk	568	459	412	295	360	314	578	436	1 918	1 504
Skabb	532	551	314	319	360	432	602	617	1 808	1 919
Revmatisk feber	105	138	69	98	54	72	107	119	335	427
Botulisme	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1

[1] Etter oppgave fra Helsedirektoratet var det 53 tilfelle av poliomyelitt med lammelse, mens legene har oppgitt i alt 52 på kvartalslistene. *Directly to the Director General of the Health Services 53 cases were notified of which 1 not notified by the physicians on the quarterly reports.* [2] Her er tatt med meldte tilfelle av influensa. *Including cases of influenza.*

Tabell XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.

Legedistrikter *Public health districts*	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960 *Bacillary cases registered*					Nye tilfelle i alt *Total new cases*	Utgått *Deleted*		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960 *Total number of patients under control*		
	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*	I åndedrettsorg.[1]	I andre org.[2]		I alt *Total*	Døde *By death*	M. *M.*	K. *F.*	I alt *Total*
Riket *Whole country*	**1 146**	**643**	**1 789**	**1 575**	**214**	**1 152**	**3 011**	**367**	**10 007**	**6 162**	**16 169**
Bygder *Rural distr.*	722	408	1 130	988	142	767	1 880	201	5 979	3 540	9 519
Byer *Towns*	424	235	659	587	72	385	1 131	166	4 028	2 622	6 650
Fylker: *Counties:*											
Østfold	**59**	**24**	**83**	**75**	**8**	**46**	**129**	**24**	**527**	**333**	**860**
Halden st.l.distr.	6	2	8	7	1	6	13	3	24	18	42
Sarpsborg st.l.dist.	3	–	3	3	–	2	7	3	38	29	67
Fr.stad stadsfysik.	5	–	5	5	–	4	17	2	26	13	39
Moss st.l.distr...	12	4	16	15	1	8	7	2	124	83	207
Skiptvet.....	2	–	2	2	–	1	2	–	5	6	11
Rakkestad	2	1	3	2	1	2	3	1	24	11	35
Eidsberg	2	1	3	3	–	2	3	1	14	18	32
Askim	3	1	4	4	–	3	2	–	25	21	46
Aremark	–	1	1	1	–	1	–	–	7	6	13
Idd	2	–	2	2	–	1	16	4	25	17	42
Hvaler	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3	15
Borge	1	–	1	1	–	1	7	1	28	17	45
Tune.....	6	8	14	10	4	5	23	2	72	41	113
Glemmen	10	4	14	13	1	7	14	2	56	21	77
Råde	4	1	5	5	–	2	10	2	29	11	40
Rygge	–	–	–	–	–	–	3	–	10	7	17
Hobøl	1	1	2	2	–	1	2	1	8	11	19
Akershus	**66**	**41**	**107**	**92**	**15**	**59**	**152**	**21**	**557**	**348**	**905**
Kråkstad	6	4	10	7	3	7	19	1	34	28	62
Frogn	8	2	10	9	1	7	17	1	53	15	68
Oppegård.....	1	1	2	2	–	–	9	–	13	14	27
Bærum	18	9	27	23	4	13	50	6	158	102	260
Asker	10	1	11	11	–	2	7	2	40	17	57
Aurskog	1	–	1	1	–	–	2	1	17	6	23
Høland.....	2	–	2	1	1	1	2	2	11	2	13
Enebakk	–	1	1	1	–	1	2	–	4	1	5
Ullensaker	4	1	5	4	1	4	6	1	36	37	73
Lillestrøm	7	8	15	15	–	10	7	1	47	32	79
Skedsmo	7	8	15	12	3	8	17	5	84	54	138
Nes	–	2	2	1	1	1	5	–	24	16	40
Eidsvoll	1	1	2	1	1	2	4	1	18	7	25
Hurdal	1	–	1	1	–	1	–	–	4	5	9
Nannestad	–	3	3	3	–	2	5	–	14	12	26
Oslo.....	**175**	**97**	**272**	**247**	**25**	**133**	**558**	**85**	**1 601**	**983**	**2 584**
Hedmark	**35**	**20**	**55**	**51**	**4**	**38**	**69**	**16**	**229**	**132**	**361**
Hamar st.l.distr..	2	1	3	3	–	1	8	3	13	9	22
Ringsaker	1	3	4	3	1	2	14	3	18	14	32
Nes	1	–	1	1	–	1	–	–	2	2	4
Vang	2	2	4	4	–	2	3	–	18	11	29
Løten	2	1	3	2	1	2	1	–	10	13	23
Romedal	3	5	8	7	1	6	–	–	8	7	15

[1] *Respiratory tuberculosis.* [2] *Tuberculosis of other sites.*

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I lånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Sør-Odal	1	–	1	1	–	–	2	1	10	10	20
Nord-Odal	–	1	1	1	–	1	3	2	2	1	3
Vinger	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	4
Eidskog	1	1	2	2	–	2	2	1	9	9	18
Brandval	2	–	2	2	–	1	4	1	5	3	8
Grue	2	–	2	2	–	2	4	2	11	7	18
Åsnes	2	1	3	3	–	3	5	–	10	3	13
Våler	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	8
Elverum	8	–	8	8	–	8	2	1	27	13	40
Trysil	2	2	4	3	1	3	7	1	19	4	23
Åmot	1	–	1	1	–	–	–	–	16	5	21
Stor-Elvdal	2	1	3	3	–	2	1	–	10	6	16
Rendal	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6
Alvdal	2	–	2	2	–	2	2	1	8	2	10
Folldal	1	1	2	2	–	–	3	–	5	–	5
Tynset	–	–	–	–	–	–	1	–	9	3	12
Tolga	–	–	–	–	–	–	5	–	3	3	6
Engerdal	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	4
Kvikne.....	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1
**Oppland ..... **	**37**	**19**	**56**	**53**	**3**	**36**	**71**	**6**	**268**	**168**	**436**
Lilleh. st.l.distr..	1	1	2	2	–	2	5	1	9	14	23
Gjøvik st.l.distr..	1	1	2	1	1	1	6	1	4	8	12
Lesja	1	–	1	1	–	1	–	–	7	7	14
Lom	–	1	1	1	–	1	1	–	5	1	6
Vågå.....	3	–	3	3	–	2	1	–	6	3	9
Sel og Heidal ...	3	1	4	4	–	3	4	–	5	4	9
Nord-Fron	–	1	1	1	–	1	4	–	5	3	8
Sør-Fron	–	2	2	2	–	1	1	–	6	10	16
Ringebu	1	–	1	1	–	1	–	–	16	6	22
Øyer	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	3
Østre Gausdal ..	5	2	7	7	–	2	6	–	10	7	17
Vestre Gausdal .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fåberg	1	3	4	4	–	1	9	1	32	22	54
Biri	–	1	1	1	–	1	–	–	7	5	12
Snertingdal	–	1	1	1	–	–	1	–	2	2	4
Vardal	2	–	2	2	–	1	–	–	19	14	33
Ø. Toten	2	–	2	2	–	1	3	1	18	2	20
V. Toten	4	–	4	4	–	2	4	1	17	9	26
Lunner	2	–	2	2	–	1	4	–	10	3	13
Jevnaker	2	1	3	2	1	2	6	–	10	1	11
Gran	2	1	3	3	–	3	3	–	14	3	17
Land	2	–	2	2	–	2	–	–	14	10	24
Torpa	–	1	1	1	–	1	–	–	5	8	13
Sør-Aurdal	–	1	1	1	–	1	3	1	9	3	12
Nord-Aurdal ...	1	1	2	2	–	2	3	–	15	12	27
Etnedal	1	–	1	–	1	–	2	–	3	1	4
Vestre Slidre ...	1	–	1	1	–	1	–	–	7	6	13
Øystre Slidre....	2	–	2	2	–	2	3	–	11	3	14
**Buskerud ..... **	**40**	**33**	**73**	**68**	**5**	**40**	**80**	**12**	**345**	**189**	**534**
Drammen st.fys..	14	11	25	24	1	9	8	1	82	41	123
Kongsberg st.l.d.	6	3	9	8	1	6	–	–	36	17	53
Norderhov	1	1	2	2	–	2	15	1	27	18	45

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I ånde-drets-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Ådal	–	1	1	1	–	1	–	–	8	3	11
Nes	–	–	–	–	–	–	10	2	2	2	4
Gol	–	1	1	1	–	–	1	–	4	5	9
Ål	–	1	1	1	–	–	3	–	8	12	20
Hol	–	–	–	–	–	–	2	–	7	8	15
Sigdal	–	–	–	–	–	–	3	–	2	1	3
Krødsherad	2	–	2	2	–	–	1	1	5	4	9
Modum	4	2	6	6	–	4	5	2	21	4	25
Eiker	4	7	11	9	2	9	13	5	62	33	95
Lier, Røyken og Hurum	5	6	11	10	1	6	14	–	56	32	88
Sandsvær	3	–	3	3	–	2	–	–	19	6	25
Rollag	1	–	1	1	–	1	1	–	4	1	5
Nore og Uvdal	–	–	–	–	–	–	4	–	2	2	4
Vestfold	**52**	**33**	**85**	**80**	**5**	**59**	**108**	**16**	**330**	**191**	**521**
Horten st.l.distr.	3	1	4	3	1	4	5	1	37	19	56
Tønsberg st.l.distr.	7	2	9	9	–	3	10	2	18	7	25
Sandefj. st.l.distr.	5	4	9	9	–	7	4	1	14	10	24
Larvik st.l.distr.	7	4	11	11	–	6	4	2	28	14	42
Holmestrand	3	4	7	6	1	7	5	1	11	14	25
Skoger	–	5	5	4	1	4	8	1	38	22	60
Hof	8	5	13	11	2	8	10	2	27	18	45
Stokke	11	2	13	13	–	13	31	3	64	31	95
Sem	2	5	7	7	–	2	13	3	40	20	60
Nøtterøy	2	–	2	2	–	2	9	–	32	20	52
Brunlanes	4	1	5	5	–	3	9	–	21	16	37
Telemark	**39**	**21**	**60**	**48**	**12**	**41**	**106**	**19**	**400**	**241**	**641**
Notodden st.l.d.	5	1	6	6	–	6	6	–	10	3	13
Skien stadsfysikat	2	3	5	5	–	1	11	2	49	21	70
Porsgrunn st.l.d.	3	2	5	4	1	3	9	2	35	13	48
Drangedal	1	–	1	1	–	–	1	–	6	–	6
Kragerø	5	1	6	5	1	2	12	2	49	23	72
Bamble	1	–	1	1	–	1	2	–	25	23	48
Eidanger	3	5	8	8	–	5	2	1	61	37	98
Gjerpen og Siljan	6	2	8	5	3	6	11	5	47	42	89
Solum	3	1	4	3	1	3	2	1	38	30	68
Holla	–	1	1	–	1	–	3	–	14	12	26
Sauherad	3	–	3	3	–	3	6	1	10	1	11
Tinn	2	1	3	3	–	3	17	2	8	8	16
Hovin	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
Hjartdal	–	1	1	–	1	1	7	1	21	9	30
Seljord	2	–	2	1	1	2	7	1	6	3	9
Kviteseid	–	2	2	1	1	1	9	1	3	3	6
Nissedal	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5
Fyresdal	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6
Lårdal	2	–	2	2	–	2	1	–	8	3	11
Vinje	1	–	1	–	1	1	–	–	2	1	3
Rauland	–	1	1	–	1	1	–	–	2	1	3
Aust-Agder	**15**	**13**	**28**	**25**	**3**	**20**	**43**	**6**	**196**	**95**	**291**
Risør stadsl.distr.	1	–	1	1	–	–	3	–	6	3	9
Arendal st.l.distr.	2	2	4	3	1	3	2	2	26	18	44

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I ånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Tvedestrand	–	1	1	1	–	1	1	–	18	9	27
Søndeled	–	1	1	–	1	1	3	1	14	5	19
Åmli	2	–	2	2	–	2	5	–	7	2	9
Froland	2	2	4	3	1	4	7	1	20	11	31
Tromøy	3	2	5	5	–	2	7	–	30	11	41
Grimstad	3	1	4	4	–	3	4	1	27	13	40
Lillesand	–	1	1	1	–	–	1	–	16	10	26
Vegusdal	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	5
Evje	1	3	4	4	–	4	8	–	13	5	18
Bygland	–	–	–	–	–	–	1	–	9	6	15
Valle.....	1	–	1	1	–	–	1	1	6	1	7
Vest-Agder	**37**	**17**	**54**	**48**	**6**	**42**	**83**	**11**	**238**	**152**	**390**
Kr.sand st.fysikat	10	6	16	13	3	13	30	5	53	37	90
Oddernes	6	4	10	9	1	10	13	3	72	57	129
Søgne	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	8
Halse	3	2	5	4	1	4	8	–	23	15	38
Laudal	–	–	–	–	–	–	5	–	2	–	2
Bjelland	–	–	–	–	–	–	2	1	6	1	7
Audnedal	3	1	4	4	–	–	1	–	24	22	46
Lista.....	–	–	–	–	–	–	4	1	5	4	9
Farsund	2	–	2	2	–	1	4	–	8	1	9
Lyngdal	–	–	–	–	–	–	4	–	2	3	5
Hægebostad	1	–	1	1	–	–	1	–	4	4	8
Kvinesdal	3	2	5	5	–	3	4	–	8	1	9
Flekkefjord	9	2	11	10	1	11	7	1	23	6	29
Sirdal	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Rogaland	**55**	**30**	**85**	**75**	**10**	**74**	**176**	**16**	**551**	**382**	**933**
Stavanger st.fys..	16	7	23	19	4	22	71	8	224	157	381
Egersund st.l.d..	2	–	2	2	–	1	6	–	3	–	3
Haugesund st.fys.	3	6	9	9	–	8	16	1	59	39	98
Sokndal	1	1	2	1	1	2	–	–	9	1	10
Lund	2	–	2	2	–	2	–	–	2	–	2
Eigersund	2	1	3	3	–	2	3	1	16	5	21
Time.....	1	3	4	4	–	3	6	1	30	24	54
Sandnes	2	1	3	3	–	2	22	–	35	31	66
Hetland	17	7	24	21	3	23	7	1	64	47	111
Høgsfjord	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	4
Strand	–	–	–	–	–	–	–	–	9	3	12
Finnøy	1	–	1	1	–	1	–	–	6	3	9
Nedstrand	3	–	3	2	1	2	3	1	12	5	17
Hjelmeland	–	1	1	1	–	1	2	–	10	13	23
Sand	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	8
Sauda	1	–	1	1	–	1	4	1	8	10	18
Kopervik	2	–	2	2	–	1	20	–	30	17	47
Skudenes	1	2	3	2	1	2	15	1	21	16	37
Torvastad	1	1	2	2	–	1	1	1	6	6	12
Hordaland.....	**84**	**39**	**123**	**113**	**10**	**97**	**145**	**12**	**517**	**288**	**805**
Strandebarm ...	–	1	1	1	–	1	–	–	9	7	16
Jondal	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	6
Kvinnherad.....	2	2	4	3	1	3	4	1	13	10	23
Skånevik	1	–	1	1	–	1	12	–	13	3	16

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I lånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Ølen	4	2	6	6	–	4	1	1	6	10	16
Sveio	2	1	3	2	1	2	3	1	16	11	27
Finnås	2	–	2	2	–	2	3	–	29	6	35
Stord	8	–	8	7	1	3	2	1	22	9	31
Tysnes	1	–	1	–	1	1	–	–	11	11	22
Fusa	1	1	2	2	–	1	2	–	12	6	18
Fana	9	8	17	17	–	16	13	1	85	50	135
Os	–	1	1	1	–	1	5	1	6	3	9
Austevoll	1	–	1	1	–	–	1	–	4	2	6
Sund	2	1	3	3	–	3	5	–	14	2	16
Askøy	2	2	4	4	–	1	7	1	20	14	34
Laksevåg	18	11	29	29	–	29	21	1	65	47	112
Haus	6	1	7	4	3	7	16	1	43	17	60
Bruvik	1	–	1	–	1	1	–	–	6	5	11
Hosanger	1	–	1	1	–	1	3	1	4	4	8
Manger	1	–	1	1	–	1	–	–	8	2	10
Herdla	7	1	8	8	–	5	–	–	19	8	27
Lindås	–	–	–	–	–	–	17	1	5	3	8
Masfjorden	1	–	1	1	–	–	–	–	9	5	14
Austrheim	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	8
Røldal	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2
Odda	5	1	6	6	–	4	11	1	25	7	32
Ullensvang	–	1	1	1	–	1	–	–	14	7	21
Ulvik	1	–	1	1	–	1	1	–	6	1	7
Kvam	2	3	5	3	2	–	1	–	14	13	27
Voss	6	2	8	8	–	8	15	–	27	21	48
Bergen	**46**	**18**	**64**	**55**	**9**	**53**	**101**	**13**	**583**	**339**	**922**
Sogn og Fjordane	**25**	**14**	**39**	**32**	**7**	**29**	**65**	**10**	**181**	**116**	**297**
Hafslo	–	–	–	–	–	–	1	–	7	4	11
Luster	–	–	–	–	–	–	2	–	5	3	8
Lærdal	1	–	1	1	–	1	1	1	6	7	13
Årdal	2	1	3	3	–	2	–	–	8	2	10
Sogndal	1	1	2	2	–	–	4	–	3	1	4
Aurland	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	12
Leikanger	2	1	3	3	–	2	1	–	7	6	13
Balestrand	–	1	1	1	–	1	1	1	2	5	7
Vik	1	–	1	1	–	1	1	1	2	1	3
Kyrkjebø	–	2	2	2	–	1	4	1	4	4	8
Lavik	–	1	1	–	1	–	2	–	10	9	19
Gulen	2	1	3	1	2	2	3	–	8	4	12
Solund	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4
Askvoll	–	–	–	–	–	–	3	1	10	2	12
Fjaler	1	–	1	1	–	1	1	1	11	5	16
Gaular	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	5
Førde	3	1	4	4	–	4	2	–	11	6	17
Gloppen	1	1	2	–	2	2	–	–	4	1	5
Naustdal	1	–	1	1	–	1	–	–	5	1	6
Kinn	2	–	2	2	–	1	7	1	12	8	20
Bremanger	–	–	–	–	–	–	3	–	8	11	19
Selje	3	1	4	3	1	3	11	1	13	6	19
Vågsøy	1	2	3	3	–	2	1	–	12	9	21
Davik	1	–	1	–	1	1	2	–	3	1	4

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I ånde-drettsorg.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Nordfjordeid ...	3	–	3	3	–	3	8	–	6	–	6
Innvik	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	4
Stryn og Hornindal	–	1	1	1	–	1	4	2	11	8	19
Møre og Romsdal	**63**	**50**	**113**	**96**	**17**	**74**	**248**	**17**	**482**	**326**	**808**
Ålesund st.fysikat	7	3	10	9	1	5	11	2	30	15	45
Kr.sund st.fysikat	3	2	5	3	2	3	36	–	66	54	120
Vanylven	–	2	2	2	–	–	8	–	4	7	11
Sande	3	–	3	2	1	3	21	–	9	2	11
Herøy.....	3	2	5	5	–	5	10	1	16	13	29
Ulstein	–	1	1	1	–	–	–	–	8	4	12
Volda	5	3	8	7	1	6	11	2	13	5	18
Ørsta	–	–	–	–	–	–	3	2	7	10	17
Hjørundfjord ...	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	8
Stranda	–	1	1	1	–	1	1	–	13	9	22
Norddal	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1
Ørskog	2	1	3	1	2	1	11	1	13	7	20
Borgund	3	8	11	10	1	8	25	3	46	25	71
Haram	1	2	3	3	–	1	4	1	14	6	20
Vestnes	3	–	3	3	–	3	3	–	11	10	21
Eid	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	16
Grytten	2	3	5	3	2	5	1	–	16	14	30
Nesset	1	2	3	2	1	–	8	1	11	9	20
Molde	9	9	18	15	3	11	14	2	33	38	71
Bud	–	1	1	1	–	–	9	1	17	5	22
Aukra.....	4	–	4	3	1	4	2	–	9	4	13
Kvernes	5	4	9	8	1	3	8	–	20	6	26
Gjemnes.....	–	–	–	–	–	–	48	–	18	15	33
Tingvoll	1	2	3	3	–	3	–	–	9	7	16
Sunndal	1	–	1	–	1	1	2	–	13	5	18
Surnadal	1	–	1	1	–	1	2	1	16	6	22
Stangvik	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
Rindal	1	–	1	1	–	1	1	–	11	9	20
Aure	1	2	3	3	–	2	4	–	7	2	9
Halsa	3	1	4	4	–	4	1	–	13	3	16
Smøla	3	1	4	4	–	3	2	–	23	24	47
Sør-Trøndelag ..	**71**	**46**	**117**	**104**	**13**	**52**	**189**	**30**	**950**	**669**	**1 619**
Tr.heim st.fysikat	26	21	47	42	5	15	57	14	461	379	840
Bjørnør	1	–	1	1	–	1	7	–	20	7	27
Åfjord	3	2	5	4	1	3	5	1	11	9	20
Bjugn	1	–	1	1	–	1	12	–	23	10	33
Rissa	1	1	2	2	–	–	1	–	12	10	22
Lensvik	–	–	–	–	–	–	5	–	7	1	8
Ørland	2	–	2	2	–	2	4	–	16	14	30
Frøya	3	3	6	4	2	6	3	3	38	20	58
Hitra	3	–	3	2	1	2	15	1	14	12	26
Hemne	1	2	3	3	–	–	3	–	7	11	18
Orkdal	1	–	1	1	–	–	4	3	44	21	65
Meldal	2	–	2	2	–	2	8	–	7	4	11
Rennebu	–	–	–	–	–	–	–	–	14	3	17
Oppdal	–	2	2	2	–	1	1	–	10	4	14
Røros	2	1	3	3	–	3	2	1	28	17	45
Singsås	–	1	1	1	–	1	–	–	2	1	3

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I lånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Støren	1	2	3	3	–	1	8	1	7	12	19
Melhus	1	–	1	1	–	–	4	2	18	18	36
Børsa	1	1	2	2	–	2	1	–	11	14	25
Leinstrand	6	1	7	7	–	2	10	1	23	13	36
Strinda	11	8	19	15	4	4	21	2	147	72	219
Malvik	4	–	4	4	–	4	13	1	20	10	30
Selbu	1	1	2	2	–	2	5	–	10	7	17
Nord-Trøndelag	**21**	**16**	**37**	**33**	**4**	**28**	**69**	**8**	**269**	**183**	**452**
Meråker	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5	13
Hegra	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	11
Stjørdal	3	3	6	6	–	5	1	1	50	24	74
Leksvik	2	–	2	2	–	–	–	–	10	6	16
Frosta	–	1	1	1	–	1	2	–	9	11	20
Skogn	3	–	3	3	–	3	2	–	21	24	45
Levanger	1	1	2	1	1	2	–	–	2	1	3
Verdal	1	1	2	2	–	1	16	1	17	11	28
Verran	–	1	1	1	–	–	–	–	9	7	16
Inderøy	1	1	2	2	–	2	3	1	30	8	38
Stod	2	–	2	2	–	2	15	3	31	14	45
Snåsa	3	–	3	3	–	2	–	–	8	4	12
Beitstad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grong	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6
Namsskogan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Lierne	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6
Overhalla	1	1	2	2	–	2	1	1	8	4	12
Namsos	1	4	5	5	–	5	8	1	7	12	19
Klinga	1	1	2	2	–	–	1	–	3	7	10
Fosnes	–	–	–	–	–	–	6	–	8	5	13
Flatanger	–	–	–	–	–	–	1	–	5	2	7
Vikna	1	1	2	1	1	1	5	–	13	8	21
Leka	–	–	–	–	–	–	3	–	6	5	11
Kolvereid	1	1	2	–	2	2	5	–	9	5	14
Nærøy	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	11
Nordland	**110**	**50**	**160**	**133**	**27**	**103**	**336**	**24**	**784**	**429**	**1 213**
Mosjøen st.l.distr.	3	–	3	1	2	2	2	–	15	15	30
Bodø st.l.distr.	3	3	6	5	1	6	17	1	29	20	49
Narvik st.l.distr.	8	4	12	11	1	6	11	1	38	28	66
Svolvær st.l.distr.	3	1	4	4	–	3	3	–	11	5	16
Mo stadslegedistr.	2	1	3	2	1	2	2	–	19	11	30
Bindal	3	–	3	2	1	–	–	–	11	3	14
Sømna	–	–	–	–	–	–	2	1	9	4	13
Brønnøy	3	2	5	4	1	5	3	–	10	8	18
Vega	2	1	3	2	1	3	1	–	12	11	23
Velfjord	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
Tjøtta	–	–	–	–	–	–	2	2	21	5	26
Vefsn	1	1	2	2	–	1	–	–	17	12	29
Grane	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	6
Hattfjelldal	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–
Alstahaug	3	–	3	2	1	3	4	–	45	21	66
Herøy	1	2	3	2	1	2	4	–	18	12	30
Dønnes	–	–	–	–	–	–	7	2	12	6	18
Nesna	–	1	1	–	1	1	8	1	8	3	11

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I ånde-drettsorg.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Hemnes	2	2	4	3	1	2	11	–	17	13	30
Nord-Rana	4	1	5	5	–	2	1	–	19	11	30
Lurøy	1	–	1	–	1	–	16	1	16	5	21
Rødøy	–	–	–	–	–	–	4	–	1	2	3
Meløy	1	–	1	1	–	1	7	–	11	9	20
Gildeskål	–	1	1	–	1	1	3	–	8	5	13
Beiarn	–	–	–	–	–	–	9	–	3	2	5
Bodin	1	–	1	1	–	1	24	2	31	13	44
Skjerstad	–	–	–	–	–	–	10	1	8	5	13
Fauske	5	3	8	7	1	3	11	1	42	22	64
Saltdal	2	2	4	3	1	2	2	1	12	7	19
Sørfold	1	1	2	2	–	2	3	–	19	7	26
Nordfold	2	1	3	3	–	3	9	–	9	4	13
Steigen	–	–	–	–	–	–	2	–	5	4	9
Hamarøy	1	–	1	–	1	–	8	5	8	2	10
Tysfjord.....	1	–	1	1	–	1	8	–	5	4	9
Ankenes	3	3	6	5	1	6	6	–	19	7	26
Evenes	1	1	2	1	1	1	2	–	11	3	14
Ballangen	3	2	5	5	–	3	1	1	16	11	27
Lødingen	3	1	4	4	–	1	11	2	35	19	54
Vågan	5	1	6	4	2	3	1	–	16	6	22
Gimsøy	1	1	2	2	–	2	8	–	12	7	19
Borge	4	–	4	3	1	2	9	–	12	8	20
Hol	2	–	2	–	2	2	16	–	15	5	20
Buksnes	5	–	5	5	–	2	2	–	10	7	17
Flakstad	1	–	1	–	1	1	2	1	6	3	9
Moskenes	1	2	3	3	–	2	4	–	1	6	7
Værøy	–	1	1	1	–	–	1	–	17	6	23
Hadsel	4	4	8	8	–	3	21	–	31	7	38
Bø.....	8	1	9	8	1	5	21	–	26	18	44
Øksnes	2	1	3	3	–	3	2	–	22	14	36
Sortland.....	3	3	6	6	–	6	3	–	13	9	22
Dverberg	11	2	13	12	1	9	19	1	27	11	38
Troms.....	**70**	**37**	**107**	**81**	**26**	**69**	**183**	**9**	**606**	**338**	**944**
Tromsø st.l.distr.	7	4	11	9	2	8	11	1	49	49	98
Harstad st.l.distr.	2	1	3	2	1	–	10	–	21	12	33
Kvæfjord	2	–	2	1	1	1	–	–	11	7	18
Skånland	2	–	2	1	1	2	–	–	3	–	3
Trondenes	7	7	14	11	3	6	21	–	28	33	61
Bjarkøy	1	–	1	–	1	1	2	–	8	4	12
Ibestad	–	1	1	–	1	–	9	–	31	13	44
Salangen	1	1	2	1	1	1	16	2	18	11	29
Tranøy	2	–	2	2	–	2	6	1	25	11	36
Sørreisa	4	2	6	6	–	5	11	1	17	11	28
Berg	1	–	1	1	–	1	13	–	17	11	28
Hillesøy	3	–	3	2	1	2	1	–	26	15	41
Lenvik	5	3	8	7	1	6	3	3	39	19	58
Målselv	3	1	4	3	1	2	2	–	24	8	32
Bardu.....	2	1	3	3	–	–	9	–	9	3	12
Balsfjord	3	–	3	2	1	3	13	–	37	23	60
Malangen	2	–	2	1	1	1	–	–	14	–	14
Tromsøysund ...	8	8	16	11	5	10	22	–	99	49	148
Lyngen	2	6	8	6	2	4	5	–	46	23	69

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1960					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1960		
	M.	K.	I alt	I ånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Storfjord	–	–	–	–	–	–	2	–	8	2	10
Kåfjord	–	–	–	–	–	–	5	1	16	16	32
Karlsøy	5	–	5	4	1	5	–	–	10	5	15
Skjervøy	8	2	10	8	2	9	22	–	36	10	46
Nordreisa.....	–	–	–	–	–	–	–	–	14	3	17
**Finnmark ..... **	**46**	**25**	**71**	**66**	**5**	**59**	**100**	**12**	**393**	**260**	**653**
Kautokeino	9	5	14	14	–	14	5	3	13	7	20
Alta	12	3	15	13	2	13	15	2	32	27	59
Talvik	1	–	1	1	–	1	–	–	15	8	23
Loppa	3	1	4	3	1	4	1	–	13	8	21
Hasvik	1	1	2	2	–	2	1	1	23	11	34
Hammerfest	3	3	6	5	1	4	17	–	41	15	56
Måsøy	–	–	–	–	–	–	–	–	12	10	22
Nordkapp	–	1	1	1	–	1	26	1	31	32	63
Kistrand	3	3	6	6	–	6	2	1	25	14	39
Karasjok	2	1	3	3	–	3	5	–	17	13	30
Lebesby	1	2	3	3	–	1	3	–	10	11	21
Tana.....	–	–	–	–	–	–	1	1	23	21	44
Gamvik	1	–	1	1	–	–	3	2	24	9	33
Berlevåg	1	1	2	2	–	1	1	–	7	6	13
Vadsø	3	–	3	3	–	3	16	–	27	16	43
Sør-Varanger ...	3	3	6	5	1	3	3	1	27	22	49
Vardø	3	1	4	4	–	3	1	–	53	30	83

Tabell XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1960. *Births notified by midwives and physicians.*

Fylker *Counties*	Barselkvinner *Number of confinements*					Fosterleier: *Position of foetus:*				
	I alt *Total*	Av disse: *Of which:* Førstefødende *Primiparae*	Flergangsfødende *Multiparae*	Gifte *Married*	Ugifte *Unmarried*	Bakhodeleie *Vertex*	Ansiktsleie *Face*	Sete- eller fotleie *Breech*	Tverrleie *Transverse*	Annet eller uoppgitt leie *Others*
Riket *The whole country*	61 954	20 193	41 761	59 762	2 192	58 324	746	2 165	104	1 340
Bygder *Rural districts*	19 480	5 139	14 341	18 709	771	18 408	244	529	27	477
Byer *Towns*	42 474	15 054	27 420	41 053	1 421	39 916	502	1 636	77	863
Østfold	2 972	1 034	1 938	2 892	80	2 854	25	93	8	20
Akershus	2 539	903	1 636	2 473	66	2 462	11	52	3	33
Oslo	9 026	3 777	5 249	8 673	353	8 110	293	347	11	367
Hedmark	2 554	709	1 845	2 466	88	2 410	60	97	6	22
Oppland	2 530	845	1 685	2 450	80	2 416	43	80	6	25
Buskerud	2 876	1 058	1 818	2 806	70	2 689	28	84	16	82
Vestfold	2 652	884	1 768	2 594	58	2 543	17	104	3	13
Telemark	2 258	703	1 555	2 221	37	2 109	16	69	2	87
Aust-Agder	1 203	367	836	1 170	33	1 155	6	44	6	5
Vest-Agder	2 172	682	1 490	2 141	31	2 009	16	70	6	96
Rogaland	4 825	1 388	3 437	4 766	59	4 662	29	158	7	27
Hordaland	1 751	406	1 345	1 727	24	1 673	11	41	3	38
Bergen	4 593	1 553	3 040	4 511	82	4 406	15	218	2	22
Sogn og Fjordane	1 647	409	1 238	1 623	24	1 525	24	44	1	71
Møre og Romsdal	4 072	1 139	2 933	3 969	103	3 813	32	138	5	134
Sør-Trøndelag	3 689	1 300	2 389	3 503	186	3 494	26	170	4	41
Nord-Trøndelag	2 091	582	1 509	1 998	93	1 983	22	81	2	30
Nordland	4 452	1 310	3 142	4 141	311	4 172	37	139	7	151
Troms	2 537	754	1 783	2 301	236	2 422	10	86	2	47
Finnmark	1 515	390	1 125	1 337	178	1 417	25	50	4	29

Tabell XVII (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1960.

Fylker	Fødte barn i alt *Births*			Levendefødte barn *Live born*												Barn født uten liv *Born dead*						Tvillingfødsler *Twin births*	Trillingfødsler *Triplet births*
				Samlet antall *Total*						Av disse døde innen 24 timer[1]						født i 5.—7. svangerskapsmåned		Dødfødte *Stillbirths*					
				født i 5.—7. svangerskapsmåned[2]		født i 8. svangerskapsmåned		født etter 8. svangerskapsmåned		født i 5.—7. svangerskapsmåned		født i 8. svangerskapsmåned		født etter 8. svangerskapsmåned				født i 8. svangerskapsmåned		født etter 8. svangerskapsmåned			
	I alt *Total*	M. *M.*	K. *F.*	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	62 679	32254	30425	219	171	700	705	30770	29086	83	69	36	22	77	49	143	109	132	100	290	254	709	8
Bygder	19 685	10104	9 581	53	46	130	147	9 786	9 259	28	18	9	3	32	20	38	36	28	28	69	65	199	3
Byer	42 994	22150	20844	166	125	570	558	20984	19827	55	51	27	19	45	29	105	73	104	72	221	189	510	5
Østfold	3 000	1 495	1 505	12	7	38	45	1 420	1 427	6	6	5	1	8	3	7	11	7	3	11	12	28	–
Akershus	2 561	1 346	1 215	8	6	27	36	1 298	1 168	4	2	–	–	1	1	3	1	2	–	8	4	22	–
Oslo	9 128	4 719	4 409	61	33	125	122	4 425	4 195	16	7	5	2	8	5	27	13	27	9	54	37	102	–
Hedmark	2 595	1 325	1 270	4	4	14	11	1 292	1 240	4	3	3	–	7	3	4	–	2	4	9	11	39	1
Oppland	2 570	1 316	1 254	11	4	24	37	1 258	1 186	1	1	–	2	1	4	6	8	8	6	9	13	40	–
Buskerud	2 899	1 475	1 424	5	7	35	32	1 415	1 363	1	5	2	–	4	1	2	5	4	1	14	16	23	–
Vestfold	2 680	1 348	1 332	8	6	37	40	1 284	1 266	5	3	1	3	4	3	3	3	6	3	10	14	28	–
Telemark	2 283	1 195	1 088	8	7	28	38	1 136	1 023	5	3	2	1	3	2	4	5	3	8	16	7	23	1
Aust-Agder	1 216	600	616	2	3	19	15	568	584	2	–	1	–	–	–	5	3	1	4	5	7	13	–
Vest-Agder	2 197	1 128	1 069	9	8	37	26	1 065	1 016	3	5	1	1	1	2	3	7	5	3	9	9	25	–
Rogaland	4 883	2 518	2 365	19	7	44	32	2 407	2 292	4	1	3	1	8	–	14	8	9	6	25	20	56	1
Hordaland	1 766	915	851	2	2	8	11	894	825	1	2	–	–	4	1	1	4	2	4	8	5	15	–
Bergen	4 663	2 441	2 222	6	10	42	54	2 340	2 115	3	7	5	4	8	5	16	12	12	12	25	19	66	2
Sogn og Fjordane	1 665	878	787	2	2	14	20	849	759	1	1	–	2	2	–	3	–	2	2	8	4	18	–
Møre og Romsdal	4 122	2 118	2 004	12	9	37	29	2 029	1 935	7	4	1	2	3	4	15	7	11	8	14	16	48	1
Sør-Trøndelag	3 735	1 925	1 810	11	24	37	42	1 843	1 721	4	7	2	–	2	2	10	9	12	4	12	10	44	1
Nord-Trøndelag	2 118	1 087	1 031	5	7	28	21	1 040	992	1	3	2	–	–	2	1	–	1	3	12	8	27	–
Nordland	4 506	2 344	2 162	14	13	54	57	2 231	2 054	8	6	3	2	7	6	11	11	11	9	23	18	52	1
Troms	2 567	1 325	1 242	16	7	24	23	1 263	1 190	6	3	–	1	3	2	5	1	5	7	12	14	30	–
Finnmark	1 525	756	769	4	5	28	14	713	735	1	–	–	–	3	3	3	1	2	4	6	10	10	–

[1] *Of which died within 24 hours.* [2] *Month of gestation.*

Sammendragstabeller for dødsårsakene 1951—1955 1956—1960

Tabell XVIII. Døde etter kjønn, alder og de viktigste årsaker i 1951–1955.

Deaths by sex, age and principal causes.

Alder *Age*	Antall dødsfall av *Number of deaths from*										
	[1]001–019	020–138	140–205	330–334, 400–468	470–527	530–587	590–637	Alle andre best. sykd.[2]	780–795	E 800–E 999	I alt *Total*
Menn *Males*											
0– 1 år *year*	16	105	19	12	544	148	1	2 788	362	63	4 058
1– 4 » *years*	18	73	86	6	133	64	8	178	45	346	957
5– 9 »	6	49	64	6	25	22	3	80	10	338	603
10–14 »	6	29	48	7	8	16	6	46	6	186	358
15–19 »	21	21	42	24	16	18	15	52	17	281	507
20–24 »	44	45	76	37	12	15	21	58	38	443	789
25–29 »	97	40	92	39	12	29	24	95	32	403	863
30–34 »	158	50	141	88	18	28	33	116	40	425	1 097
35–49 »	147	39	186	157	35	49	52	136	56	414	1 271
40–44 »	136	42	319	311	47	72	61	143	71	457	1 659
45–49 »	170	39	528	630	61	100	69	164	123	382	2 266
50–54 »	208	64	795	1 116	110	144	93	243	175	431	3 379
55–59 »	175	75	1 253	1 792	142	169	118	264	219	377	4 584
60–64 »	172	59	1 505	2 453	174	179	174	299	232	321	5 568
65–69 »	147	90	1 773	3 361	275	200	267	356	256	305	7 030
70–74 »	138	64	2 029	4 351	364	257	419	366	391	245	8 624
75–79 »	99	58	2 013	5 465	563	292	554	371	550	260	10 225
80–84 »	43	33	1 352	4 691	712	227	619	281	790	226	8 974
85–89 »	33	15	639	3 065	593	147	458	140	1 003	174	6 267
90 år og over *and over*	6	4	173	1 427	383	47	206	68	940	119	3 373
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	12
I alt *Total*	1 840	994	13 133	29 038	4 227	2 223	3 201	6 247	5 362	6 199	72 464
Kvinner *Females*											
0– 1 år *year*	7	81	14	4	417	119	4	2 055	252	42	2 995
1– 4 » *years*	26	67	83	10	123	40	4	139	31	187	710
5– 9 »	13	30	58	2	25	21	9	66	4	97	325
10–14 »	3	23	39	6	16	25	6	31	7	35	191
15–19 »	13	32	37	15	16	8	17	38	11	35	222
20–24 »	38	29	46	16	9	10	13	78	12	31	282
25–29 »	83	35	83	37	13	18	21	133	18	37	478
30–34 »	104	24	163	54	17	20	36	152	20	44	634
35–39 »	111	28	265	98	18	18	51	160	21	42	812
40–44 »	92	20	479	162	30	31	60	173	29	71	1 147
45–49 »	86	20	729	331	43	56	62	178	37	60	1 602
50–54 »	82	38	1 059	645	57	80	62	216	41	77	2 357
55–59 »	84	45	1 334	1 086	78	118	104	275	71	89	3 284
60–64 »	61	31	1 474	1 867	126	158	92	314	116	87	4 32[illegible]
65–69 »	86	42	1 602	2 993	248	249	154	382	164	150	6 07[illegible]
70–74 »	84	34	1 866	4 747	401	312	152	538	328	200	8 66[illegible]
75–79 »	62	36	1 826	6 473	763	337	174	546	626	293	11 13[illegible]
80–84 »	34	30	1 350	6 369	1 022	322	153	372	1 130	373	11 15[illegible]
85–89 »	23	24	710	4 485	919	221	93	287	1 548	418	8 72[illegible]
90 år og over *and over*	11	10	256	2 281	594	90	42	106	1 574	270	5 23[illegible]
Uoppgitt *Unknown*	–	–	1	1	1	–	–	1	4	–	[illegible]
I alt *Total*	1 103	679	13 474	31 682	4 936	2 253	1 309	6 240	6 044	2 638	70 35[illegible]

[1] Nr. i den internasjonale detalj. liste: *Nos. of the Internat. detailed list:* 001–019 Tuberkulos[illegible] 020–138 Alle andre infeksjonssykdommer. 140–205 Ondartede svulster. 330–334, 400–468 Hjerte[illegible] og karsykdommer. 470–527 Sykdommer i åndedrettsorganene. 530–587 Sykdommer i fordøyelses[illegible] organene. 590–637 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene. 780–795 Ubestemt angitt og ukjent årsak Alderdomssvakhet uten oppgitt psykose. E 800–E 999 Ulykker, selvmord og mord. [2] *Residual no[illegible] 001–776.*

Tabell XIX. Døde etter kjønn, alder og de viktigste årsaker i 1956–1960.

Deaths by sex, age and principal causes.

Alder *Age*	Antall dødsfall av *Number of deaths from*										
	[1]001–019	020–138	140–205	330–334, 400–468	470–527	530–587	590–637	Alle andre best. sykd.	780–795	E 800–E 999	I alt *Total*
Menn *Males*											
0– 1 år *year*	1	78	11	10	365	133	3	2 648	272	84	3 605
1– 4 » *years*	4	43	87	2	109	41	1	157	28	310	782
5– 9 »	–	26	84	2	27	15	5	59	12	293	523
10–14 »	1	12	58	9	12	3	9	60	10	204	378
15–19 »	5	13	55	19	23	15	9	65	30	340	574
20–24 »	6	7	69	25	17	11	20	45	20	449	669
25–29 »	10	8	97	58	11	19	26	71	33	383	716
30–34 »	36	10	125	83	17	27	33	100	50	393	874
35–39 »	56	19	212	167	24	44	49	118	60	380	1 129
40–44 »	59	12	332	405	43	63	63	150	101	448	1 676
45–49 »	84	21	487	802	77	81	62	170	167	453	2 404
50–54 »	90	35	859	1 358	95	122	90	217	238	478	3 582
55–59 »	113	65	1 320	2 277	157	163	112	273	321	474	5 275
60–64 »	123	81	1 917	3 486	246	242	154	327	389	399	7 364
65–69 »	118	71	2 003	4 503	337	253	244	332	426	321	8 608
70–74 »	81	57	2 243	5 686	422	278	347	370	471	268	10 223
75–79 »	86	50	2 107	6 425	694	286	445	329	603	241	11 266
80–84 »	46	19	1 572	6 324	882	253	648	268	819	263	11 094
85–89 »	17	15	713	3 791	755	164	407	163	863	188	7 076
90 år og over *and over*	5	4	185	1 698	539	48	228	74	761	147	3 689
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	1	–	–	–	1	3	4	9
I alt *Total*	941	646	14 536	37 131	4 852	2 261	2 955	5 997	5 677	6 520	81 516
Kvinner *Females*											
0– 1 år *year*	2	45	17	7	305	89	3	1 901	228	54	2 651
1– 4 » *years*	3	30	62	2	93	27	7	143	21	177	565
5– 9 »	–	19	53	6	21	18	6	47	13	86	269
10–14 »	–	14	44	6	10	12	10	39	10	49	194
15–19 »	4	8	24	10	14	10	14	49	9	48	190
20–24 »	4	10	35	26	12	9	12	62	6	36	212
25–29 »	15	8	68	27	16	7	18	86	12	28	285
30–34 »	23	7	152	58	14	18	23	110	17	30	452
35–39 »	29	12	310	77	23	19	41	131	29	54	725
40–44 »	40	9	496	151	27	35	35	137	24	59	1 013
45–49 »	29	16	769	315	51	46	54	141	43	101	1 565
50–54 »	33	17	977	582	72	61	66	175	71	97	2 151
55–59 »	38	27	1 425	1 139	86	96	77	225	84	89	3 286
60–64 »	47	27	1 673	2 028	163	163	99	296	151	105	4 752
65–69 »	46	31	1 806	3 512	295	245	115	426	223	115	6 814
70–74 »	36	44	1 900	5 556	527	322	159	470	369	198	9 581
75–79 »	45	36	1 823	7 476	889	391	160	468	625	356	12 269
80–84 »	37	34	1 342	7 875	1 218	414	172	425	932	516	12 965
85–89 »	13	20	683	5 233	1 077	263	102	237	1 164	411	9 203
90 år og over *and over*	4	14	291	2 803	863	121	43	136	1 227	327	5 829
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	3
I alt *Total*	448	428	13 950	36 891	5 776	2 366	1 216	5 704	5 259	2 936	74 974

[1] Se tabell XVIII.

Tabell XX. Dødsfall etter dødsårsak

Infant deaths

Internasjonalt nummer *Intern. A-list*	Dødsårsaker *Causes of death*	Døde i alderen: *Deaths at ages:*	I alt *Total*	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud
127–129	Medfødte misdannelser	0–27 d.	568	37	43	55	31	22	31
		1–11 m.	491	21	39	57	22	22	18
130	Fødselsskader	0–27 d.	664	48	33	73	33	32	34
		1–11 m.	15	1	–	–	1	1	–
131	Asfyksi og atelektase	0–27 d.	579	36	51	77	15	22	36
		1–11 m.	17	–	4	2	–	–	–
132	Infeksjoner hos nyfødte	0–27 d.	182	13	14	16	10	5	13
		1–11 m.	6	–	–	–	–	1	–
133, 134	Alle andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	0–27 d.	221	19	15	17	4	15	9
		1–11 m.	32	–	3	1	–	1	1
135	Ubestemte tilstander spesifikke for 1. leveår, for tidlig fødsel	0–27 d.	1 453	78	92	123	96	76	72
		1–11 m.	56	1	3	8	3	1	1
1–43	Alle infeksjonssykdommer	0–27 d.	5	1	–	1	–	–	–
		1–11 m.	121	6	6	3	7	2	6
44–59	Ondartede svulster	0–27 d.	4	–	–	2	–	–	–
		1–11 m.	24	1	–	3	–	3	1
70–78	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	0–27 d.	7	–	1	2	–	–	–
		1–11 m.	166	9	11	11	7	6	2
89–91	Lungebetennelse	0–27 d.	[1] –	–	–	–	–	–	–
		1–11 m.	558	24	18	10	24	24	11
87–88, 92–97	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0–27 d.	4	1	–	–	–	–	–
		1–11 m.	108	2	7	9	3	4	4
104	Gastroenteritt og kolitt	0–27 d.	[1] –	–	–	–	–	–	–
		1–11 m.	118	6	8	4	7	6	7
98–103, 105–107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	0–27 d.	39	1	4	6	–	1	3
		1–11 m.	65	5	5	4	3	1	4
Residual 1–126	Alle andre bestemte sykdommer	0–27 d.	27	–	1	1	1	–	2
		1–11 m.	88	3	6	7	3	2	5
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker, plutselig død i.n.a.	0–27 d.	143	4	5	5	7	7	1
		1–11 m.	361	12	10	13	10	–	8
E. 138–149	Voldsom og unaturlig død	0–27 d.	16	1	2	–	1	1	–
		1–11 m.	118	7	6	19	4	6	2
	Døde i alt *Total number of deaths*	0–27 d.	3 912	239	261	378	198	181	201
		1–11 m.	2 344	98	126	151	94	80	70

[1] Dødsfall av lungebetennelse og gastroenteritt blant barn i alderen 0–27 dager er inkludert i A 132 «Infeksjoner hos nyfødte».

blant barn i første leveår. Fylker 1956–1960.

by cause. Counties.

Vestfold	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer *Intern. A-list*
35	26	6	27	36	36	12	14	38	26	16	45	26	6	127–129
20	16	12	23	39	32	14	12	35	19	16	38	19	17	
47	49	9	18	51	48	21	10	46	25	8	45	23	11	130
1	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	
20	20	5	10	14	87	34	12	20	30	29	21	25	15	131
1	–	–	–	2	1	–	–	–	2	1	3	1	–	
7	5	1	1	12	9	4	10	14	11	6	15	10	6	132
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	
11	16	8	3	16	20	2	5	9	18	10	12	11	1	133, 134
–	1	–	–	1	2	–	2	1	1	3	6	5	4	
58	69	45	56	106	50	23	42	100	114	37	109	67	40	135
–	1	4	2	3	4	–	1	1	2	3	10	4	4	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1–43
2	4	2	3	15	6	2	5	9	7	2	16	12	6	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	44–59
1	–	–	–	3	–	–	–	5	2	–	4	1	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	70–78
9	5	3	3	13	8	3	2	9	12	8	21	17	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89–91
22	17	20	26	66	36	10	21	29	23	23	63	48	43	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	87–88,
1	4	2	3	7	7	1	3	9	7	2	20	7	6	92–97
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
3	–	2	6	6	1	2	3	2	10	4	16	12	13	
3	3	–	2	1	2	3	1	2	2	1	3	–	1	98–103,
1	2	1	1	10	3	–	2	4	4	2	8	–	5	105–107
1	–	–	1	1	5	–	3	3	3	2	–	1	2	*Residual*
3	5	3	6	3	6	1	4	5	10	2	10	3	1	1–126
6	4	–	1	22	10	1	10	5	5	–	22	10	18	137
9	8	5	14	31	19	8	10	28	22	9	45	55	45	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	2	–	E. 138–
5	6	1	4	14	11	–	5	–	8	4	8	4	4	149
190	193	75	120	262	271	101	108	240	237	109	272	175	101	
78	76	56	91	214	137	41	70	137	129	79	270	190	157	

Tabell XXI. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1951–1955.

Deaths from malignant neoplasms by primary site.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*							
	Lokalisasjon *Site of neoplasm*							
	Munnhule og svelg	Fordøyelsesorg. og bukhinnen	Åndedrettsorg.	Brystkjertelen	Urogenitalsystemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lymfatiske og blooddannende org.	I alt *Total*
	Detaljert liste nr.							
	140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
Menn *Males*								
0– 4 år *years*	–	3	–	–	11	36	55	105
5– 9 »	–	1	1	–	2	23	37	64
10–14 »	1	1	–	–	2	16	28	48
15–19 »	1	–	2	–	5	18	16	42
20–24 »	–	2	1	1	11	21	40	76
25–29 »	–	14	3	–	23	22	30	92
30–34 »	3	24	8	–	21	38	47	141
35–39 »	3	63	10	–	21	43	46	186
40–44 »	7	134	30	–	28	67	53	319
45–49 »	7	258	62	1	42	84	74	528
50–54 »	16	385	132	4	69	101	88	795
55–59 »	29	670	169	1	122	137	125	1 253
60–64 »	44	833	166	2	193	134	133	1 505
65–69 »	46	1 046	137	–	235	138	121	1 773
70–74 »	44	1 212	92	1	414	157	109	2 029
75–79 »	57	1 168	85	1	494	103	105	2 013
80–84 »	34	791	41	1	355	98	32	1 352
85–89 »	35	361	15	1	154	61	12	639
90 år og over *and over*	8	93	2	–	38	29	3	173
I alt *Total* ...	335	7 059	956	13	2 290	1 326	1 154	13 133
Kvinner *Females*								
0– 4 år *years*	–	3	–	–	15	22	57	97
5– 9 »	–	1	–	–	6	18	33	58
10–14 »	–	2	–	–	3	19	15	39
15–19 »	–	–	2	–	1	21	13	37
20–24 »	–	6	1	–	11	10	18	46
25–29 »	–	8	2	3	23	17	30	83
30–34 »	1	35	2	22	51	22	30	163
35–39 »	–	65	5	49	90	26	30	265
40–44 »	3	76	6	148	155	49	42	479
45–49 »	4	159	18	209	205	89	45	729
50–54 »	10	266	28	253	343	103	56	1 059
55–59 »	18	394	52	245	403	120	102	1 334
60–64 »	19	537	61	269	327	143	118	1 474
65–69 »	20	698	65	238	284	185	112	1 602
70–74 »	25	940	69	207	320	206	99	1 866
75–79 »	22	1 012	52	184	241	246	69	1 826
80–84 »	23	828	29	118	159	163	30	1 350
85–89 »	16	435	11	65	81	93	9	710
90 år og over *and over*	5	165	5	24	17	39	1	256
I alt *Total* ...	166	5 630	408	2 034	2 735	[1] 1 592	909	[1] 13 474

[1] Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

Tabell XXII. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1951–1955.

Mortality from malignant neoplasms by primary site.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*							
	Lokalisasjon *Site of neoplasm*							
	Munnhule og svelg	Fordøyelsesorg. og bukhinnen	Åndedrettsorg.	Brystkjertelen	Urogenitalsystemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lymfatiske og blooddannende org.	I alt *Total*
	Detaljert liste nr.							
	140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
Menn *Males*								
0– 4 år *years*	–	0	–	–	1	5	7	13
5– 9 »	–	0	0	–	0	3	5	8
10–14 »	0	0	–	–	0	3	5	8
15–19 »	0	–	0	–	1	4	3	8
20–24 »	–	1	0	0	2	4	7	14
25–29 »	–	2	0	–	4	4	5	15
30–34 »	0	4	1	–	3	6	7	21
35–39 »	0	10	2	–	3	7	7	29
40–44 »	1	22	5	–	5	11	9	53
45–49 »	1	48	11	0	8	15	14	97
50–54 »	3	77	26	1	14	20	18	159
55–59 »	7	153	39	0	28	31	29	287
60–64 »	13	241	48	1	56	38	38	435
65–69 »	17	388	51	–	106	51	45	658
70–74 »	21	592	45	1	202	77	53	991
75–79 »	39	790	57	1	334	70	71	1 362
80–84 »	43	1 010	52	1	453	125	41	1 725
85–89 »	104	1 077	45	3	460	182	36	1 907
90 år og over *and over*	72	835	18	–	341	261	27	1 554
I alt *Total* ...	4	85	11	0	27	16	14	157
Kvinner *Females*								
0– 4 år *years*	–	0	–	–	2	3	8	13
5– 9 »	–	0	–	–	1	2	5	8
10–14 »	–	0	–	–	1	3	3	7
15–19 »	–	–	0	–	0	4	3	7
20–24 »	–	1	0	–	2	2	4	9
25–29 »	–	1	0	1	4	3	5	14
30–34 »	0	5	0	3	8	3	5	25
35–39 »	–	10	1	8	14	4	5	42
40–44 »	0	13	1	24	26	8	7	79
45–49 »	1	28	3	37	36	16	8	129
50–54 »	2	50	5	48	65	19	10	199
55–59 »	4	84	11	52	86	26	22	285
60–64 »	5	139	16	69	85	37	30	381
65–69 »	6	219	20	75	89	58	35	502
70–74 »	10	375	27	83	128	82	39	744
75–79 »	12	556	29	101	132	135	38	1 003
80–84 »	22	798	28	114	153	157	29	1 301
85–89 »	33	898	23	134	167	192	19	1 466
90 år og over *and over*	30	994	30	145	102	235	6	1 542
I alt *Total* ...	2	66	5	24	32	19	11	159

Tabell XXIII. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1956–1960.

Deaths from malignant neoplasms by primary site.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*							
	Lokalisasjon *Site of neoplasm*							
	Munnhule og svelg	Fordøyelsesorg. og bukhinnen	Åndedrettsorg.	Brystkjertelen	Urogenitalsystemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lymfatiske og blooddannende org.	I alt *Total*
	Detaljert liste nr.							
	140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
Menn *Males*								
0– 4 år *years*	1	5	–	–	12	23	57	98
5– 9 »	–	2	–	–	6	28	48	84
10–14 »	–	–	–	–	–	22	36	58
15–19 »	1	1	–	–	4	27	22	55
20–24 »	–	1	–	–	10	29	29	69
25–29 »	–	12	3	–	18	26	38	97
30–34 »	2	21	3	–	29	33	37	125
35–39 »	3	48	13	–	28	71	49	212
40–44 »	5	137	34	–	26	81	49	332
45–49 »	11	197	69	–	40	101	69	487
50–54 »	17	382	124	–	79	150	107	859
55–59 »	31	582	262	–	129	172	144	1 320
60–64 »	57	919	292	5	244	224	176	1 917
65–69 »	48	1 013	216	1	361	180	184	2 003
70–74 »	53	1 198	148	1	486	171	186	2 243
75–79 »	50	1 021	96	4	620	167	149	2 107
80–84 »	49	738	60	4	511	122	88	1 572
85–89 »	23	320	14	2	265	61	28	713
90 år og over *and over*	8	92	6	–	44	31	4	185
I alt *Total* ...	359	6 689	1 340	17	2 912	1 719	1 500	14 536
Kvinner *Females*								
0– 4 år *years*	1	1	–	–	8	29	40	79
5– 9 »	–	–	–	–	5	22	26	53
10–14 »	–	1	–	–	5	22	16	44
15–19 »	–	1	–	–	1	14	8	24
20–24 »	–	1	–	1	6	14	13	35
25–29 »	2	9	–	2	15	22	18	68
30–34 »	1	15	1	22	47	30	36	152
35–39 »	2	55	6	56	107	47	37	310
40–44 »	4	93	10	104	175	70	40	496
45–49 »	9	145	24	199	258	85	49	769
50–54 »	13	214	24	243	315	104	64	977
55–59 »	23	373	50	279	400	191	109	1 425
60 64 »	22	582	54	294	406	206	109	1 673
65–69 »	28	726	66	272	378	208	128	1 806
70–74 »	25	836	70	249	321	253	146	1 900
75–79 »	31	947	47	214	244	233	107	1 823
80–84 »	18	738	30	141	163	199	53	1 342
85–89 »	15	393	15	68	73	103	16	683
90 år og over *and over*	7	143	10	36	29	60	6	291
I alt *Total* ...	201	5 273	407	2 180	2 956	1 912	1 021	13 950

Tabell XXIV. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon i 1956–1960.
Mortality from malignant neoplasms by primary site.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*							
	Lokalisasjon *Site of neoplasm*							
	Munnhule og svelg	Fordøyelsesorg. og bukhinnen	Åndedrettsorg.	Brystkjertelen	Urogenitalsystemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lymfatiske og blooddannende org.	I alt *Total*
	Detaljert liste nr.							
	140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
Menn *Males*								
0– 4 år *years*	0	1	–	–	1	3	7	12
5– 9 »	–	0	–	–	1	4	6	11
10–14 »	–	–	–	–	–	3	4	7
15–19 »	0	0	–	–	1	4	4	9
20–24 »	–	0	–	–	2	5	6	13
25–29 »	–	2	1	–	3	5	7	18
30–34 »	0	3	1	–	5	5	6	20
35–39 »	1	7	2	–	4	11	7	32
40–44 »	1	22	5	–	4	13	8	53
45–49 »	2	33	12	–	7	17	12	82
50–54 »	3	72	24	–	15	28	20	162
55–59 »	6	122	55	–	27	36	30	276
60–64 »	14	226	72	1	60	55	43	471
65–69 »	16	326	70	0	116	58	59	645
70–74 »	24	528	65	0	214	76	82	989
75–79 »	32	660	62	3	401	108	96	1 362
80–84 »	52	788	64	4	546	130	94	1 678
85–89 »	62	861	38	5	713	164	75	1 918
90 år og over *and over*	64	735	48	–	352	248	32	1 479
I alt *Total* ...	4	76	15	0	33	20	17	165
Kvinner *Females*								
0– 4 år *years*	0	0	–	–	1	4	5	10
5– 9 »	–	–	–	–	1	3	3	7
10–14 »	–	0	–	–	1	3	2	6
15–19 »	–	0	–	–	0	3	1	4
20–24 »	–	0	–	0	1	3	3	7
25–29 »	0	2	–	0	3	4	4	13
30–34 »	0	3	0	4	8	5	6	26
35–39 »	0	8	1	9	16	7	6	47
40–44 »	1	15	2	16	28	11	6	79
45–49 »	2	24	4	33	43	14	8	128
50–54 »	2	39	4	44	57	19	11	176
55–59 »	4	72	10	54	77	37	21	275
60–64 »	5	130	12	65	90	46	24	372
65–69 »	8	201	18	75	105	58	36	501
70–74 »	9	296	25	88	114	90	52	674
75–79 »	16	475	24	107	122	117	54	915
80–84 »	15	614	25	117	136	166	44	1 117
85–89 »	29	769	29	133	143	202	31	1 337
90 år og over *and over*	41	832	58	209	169	349	35	1 693
I alt *Total* ...	2	60	5	25	33	22	11	158

Tabell XXV. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1951–1955.[1]

Deaths from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*													
	Detaljert liste nr. *Detailed list no.*													
	330–334	400–402	410–416	420.1	420.0, 420.2, 421, 422	430–434	440–443	444–447	450–456	460–468	400–468	330–334, 592, 400–468	022–023	592	754
Menn *Males*															
0– 4 år *years*	9	1	–	–	–	5	–	–	–	3	9	18	–	–	246
5– 9 » »	4	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	8	–	2	13
10–14 » »	2	2	1	–	–	–	–	–	–	2	5	10	–	3	2
15–19 » »	9	–	7	1	4	2	–	–	–	1	15	35	–	11	5
20–24 » »	10	2	7	3	6	6	1	–	–	2	27	51	1	14	9
25–29 » »	9	1	10	8	4	6	–	1	–	–	30	59	–	20	8
30–34 » »	18	3	19	20	5	16	2	2	3	–	70	116	–	28	4
35–39 » »	26	2	29	61	7	22	6	3	1	–	131	197	–	40	7
40–44 » »	55	1	51	123	27	25	5	15	4	5	256	363	–	52	6
45–49 » »	114	2	75	300	66	33	14	12	7	7	516	682	11	52	4
50–54 » »	193	–	67	547	114	87	52	28	18	10	923	1 192	23	76	3
55–59 » »	364	1	81	846	210	149	69	39	26	7	1 428	1 874	42	82	5
60–64 » »	618	2	47	989	333	235	133	51	29	16	1 835	2 529	36	76	5
65–69 » »	960	–	82	1 158	530	301	206	37	71	16	2 401	3 459	52	98	2
70–74 » »	1 389	3	44	1 250	779	406	259	52	147	22	2 962	4 445	38	94	1
75–79 » »	1 942	4	50	1 157	1 123	495	254	45	377	18	3 523	5 529	24	64	1
80–84 » »	1 773	1	32	727	1 049	408	153	43	490	15	2 918	4 755	5	64	–
85–89 » »	1 135	2	7	345	679	255	87	26	520	9	1 930	3 090	2	25	1
90 år og over *and over* ...	513	–	1	108	306	91	32	13	361	2	914	1 441	–	14	1
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total* ...	9 143	27	610	7 643	5 244	2542	1273	367	2054	135	19 895	29 853	234	815	323
Kvinner *Females*															
0– 4 år *years*	8	1	–	–	–	4	–	–	–	1	6	14	–	–	214
5– 9 » »	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	2	15
10–14 » »	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	3	9	–	3	10
15–19 » »	3	–	5	2	–	3	–	1	1	–	12	30	–	15	10
20–24 » »	5	1	4	1	–	2	–	1	1	1	11	22	–	6	1
25–29 » »	9	–	10	2	3	6	–	1	6	–	28	54	–	17	6
30–34 » »	12	4	11	5	6	6	1	3	5	1	42	78	–	24	7
35–39 » »	26	1	29	10	5	11	4	5	6	1	72	132	1	34	7
40–44 » »	43	3	45	20	10	14	10	8	7	2	119	204	–	42	5
45–49 » »	126	1	72	41	31	24	14	9	6	7	205	370	4	39	7
50–54 » »	259	5	91	100	50	52	41	24	14	9	386	684	12	39	7
55–59 » »	420	2	84	219	112	116	88	22	10	13	666	1 160	10	74	4
60–64 » »	709	2	108	394	222	177	166	41	22	26	1 158	1 922	10	55	3
65–69 » »	1 107	4	99	622	408	345	277	55	52	24	1 886	3 071	14	78	1
70–74 » »	1 853	1	92	874	781	497	409	65	135	40	2 894	4 825	8	78	3
75–79 » »	2 491	3	104	956	1 213	749	458	80	380	39	3 982	6 555	17	82	–
80–84 » »	2 439	5	46	667	1 413	684	375	82	622	36	3 930	6 419	5	50	–
85–89 » »	1 722	2	20	398	1 007	425	170	48	683	10	2 763	4 516	1	31	–
90 år og over *and over* ...	800	–	4	130	558	177	50	23	531	8	1 481	2 290	–	9	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
I alt *Total* ..	12 036	37	824	4 441	5 819	3294	2063	468	2481	219	19 646	32 360	82	678	300

[1] 330–334 Karlesjoner i sentralnervesystemet. 400–402 Revmatisk feber. 410–416 Kronisk revmatisk hjertesykdom. 420.1 Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt. 420.0, 420.2, 421–422 Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom. 430–434 Andre hjertesykdommer. 440–443 Hypertoni med hjertesykdom. 444–447 Hypertoni uten hjertesykdom. 450–456 Generell arteriosklerose og andre sykdommer i arteriene. 460–468 Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 400–468 I alt. 022–023 Syfilis i hjerte og kar. 592 Kronisk nefritt. 754 Medfødt hjertefeil.

Tabell XXVI. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1951–1955.

Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population* — Detaljert liste nr. *Detailed list no.*													
	[1]330–334	400–402	410–416	420.1	420.0, 420.2, 421, 422	430–434	440–443	444–447	450–456	460–468	400–468	330–334, 592, 400–468	022–023	592	754
Menn *Males*															
0– 4 år *years*															
5– 9 » »															
10–14 » »	1	0	1	0	0	1	0	0	–	0	2	4	0	1	6
15–19 » »															
20–24 » »															
25–29 » »															
30–34 » »	3	0	3	3	1	3	0	0	0	–	10	17	–	4	1
35–39 » »	4	0	5	10	1	3	1	1	0	–	21	31	–	6	1
40–44 » »	9	0	8	20	4	4	1	3	1	1	42	60	–	9	1
45–49 » »	21	1	14	55	12	6	3	2	1	1	95	125	2	9	1
50–54 » »	39	–	13	110	23	17	10	6	4	2	185	239	5	15	1
55–59 » »	84	0	18	194	48	34	16	9	6	2	327	430	10	19	1
60–64 » »	179	1	13	286	96	68	38	15	8	5	530	731	10	22	1
65–69 » »	356	–	30	430	197	112	76	14	26	6	891	1 283	19	36	1
70–74 » »	678	2	22	610	380	198	126	25	72	11	1 446	2 170	19	46	1
75–79 » »	1 314	3	34	783	760	335	172	30	255	12	2 384	3 741	16	43	1
80–84 » »	2 263	1	41	928	1 339	521	195	55	626	19	3 725	6 070	6	82	–
85–89 » »	3 388	6	21	1 030	2 027	761	260	77	1552	27	5 761	9 223	3	74	3
90 år og over *and over* ...	4 607	–	9	970	2 748	817	287	117	3241	18	8 207	12 940	–	126	9
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total* ..	109	0	7	92	63	30	15	4	25	2	238	357	3	10	4
Kvinner *Females*															
0– 4 år *years*															
5– 9 » »															
10–14 » »	1	0	1	0	0	0	–	0	0	0	1	3	–	1	6
15–19 » »															
20–24 » »															
25–29 » »															
30–34 » »	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	6	12	–	4	1
35–39 » »	4	0	4	2	1	2	1	1	1	0	12	21	0	5	1
40–44 » »	7	1	8	3	2	2	2	1	1	0	20	34	–	7	1
45–49 » »	22	0	13	7	5	4	3	2	1	1	36	65	1	7	1
50–54 » »	49	1	17	19	9	10	8	4	3	2	73	129	2	7	1
55–59 » »	90	0	18	46	24	25	19	5	2	3	142	248	2	16	1
60–64 » »	183	1	28	102	57	46	43	10	6	6	299	496	3	14	1
65–69 » »	347	1	31	195	128	108	87	17	16	8	591	962	4	24	0
70–74 » »	739	0	37	349	311	198	163	26	54	16	1 154	1 924	3	31	1
75–79 » »	1 369	2	57	525	666	412	252	44	209	21	2 188	3 602	9	45	–
80–84 » »	2 352	5	44	643	1 362	659	362	79	600	35	3 789	6 189	5	48	–
85–89 » »	3 557	4	41	822	2 080	878	351	99	1410	21	5 706	9 327	2	64	–
90 år og over *and over* ...	4 817	–	24	783	3 360	1066	301	139	3198	48	8 919	13 790	–	54	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total* ...	142	0	10	52	69	39	24	6	29	3	232	382	1	8	4

[1] Se tabell XXV.

Tabell XXVII. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1956–1960.

Deaths from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*													
	Detaljert liste nr. *Detailed list no.*													
	[1]330–334	400–402	410–416	420.1	420.0, 420.2, 421, 422	430–434	440–443	444–447	450–456	460–468	400–468	330–334, 592, 400–468	022–023	592	754
Menn *Males*															
0– 4 år *years*	9	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	12	–	–	265
5– 9 » »	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	4	11
10–14 » »	5	1	1	–	–	2	–	–	–	–	4	17	–	8	20
15–19 » »	10	–	4	1	1	–	–	–	2	1	9	26	–	7	20
20–24 » »	8	–	5	4	1	4	1	–	1	1	17	39	–	14	7
25–29 » »	22	2	7	7	7	9	–	–	2	2	36	82	–	24	11
30–34 » »	22	3	15	26	4	9	–	1	3	–	61	110	–	27	4
35–39 » »	34	1	20	75	7	12	4	7	5	2	133	208	–	41	6
40–44 » »	67	1	49	226	20	18	3	10	10	1	338	451	–	46	9
45–49 » »	107	1	79	503	43	35	12	10	9	3	695	844	5	42	8
50–54 » »	164	2	78	904	71	52	30	27	16	14	1 194	1 424	9	66	1
55–59 » »	349	4	100	1 441	140	83	72	35	40	13	1 928	2 348	34	71	2
60–64 » »	693	–	119	2 017	288	149	124	39	45	12	2 793	3 557	51	71	1
65–69 » »	1 129	2	109	2 175	524	215	206	50	68	25	3 374	4 594	43	91	4
70–74 » »	1 755	5	89	2 189	822	319	291	55	130	31	3 931	5 754	30	68	–
75–79 » »	2 208	2	76	1 977	1 194	389	257	55	241	26	4 217	6 494	25	69	2
80–84 » »	2 384	1	50	1 359	1 427	373	211	52	443	24	3 940	6 379	9	55	–
85–89 » »	1 451	1	11	571	904	246	117	31	447	12	2 340	3 811	2	20	–
90 år og over *and over* ...	651	1	8	182	398	99	33	10	315	1	1 047	1 706	–	8	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
I alt *Total* ..	11 070	27	820	13658	5 851	2014	1361	382	1778	170	26 061	37 863	208	732	371
Kvinner *Females*															
0– 4 år *years*	6	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3	9	–	–	234
5– 9 » »	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1	4	10	–	4	13
10–14 » »	3	–	1	–	1	–	–	1	–	–	3	13	–	7	8
15–19 » »	2	1	3	–	–	2	–	–	2	–	8	17	–	7	9
20–24 » »	9	2	3	–	–	1	–	–	9	2	17	33	–	7	4
25–29 » »	9	1	6	2	–	5	–	–	3	1	18	40	–	13	6
30–34 » »	18	1	17	6	4	4	1	–	5	2	40	75	–	17	7
35–39 » »	28	–	21	8	4	5	3	2	4	2	49	109	1	32	5
40–44 » »	61	2	27	25	3	15	3	5	7	3	90	175	–	24	7
45–49 » »	107	3	71	72	9	19	14	10	8	2	208	350	5	35	9
50–54 » »	221	3	91	157	26	29	24	15	11	5	361	617	5	35	6
55–59 » »	402	3	135	330	77	66	78	21	17	10	737	1 179	7	40	7
60–64 » »	727	2	153	612	176	125	150	38	28	17	1 301	2 086	9	58	3
65–69 » »	1 313	4	162	1 041	431	203	242	38	45	33	2 199	3 565	13	53	1
70–74 » »	2 072	4	153	1 407	828	403	464	65	120	40	3 484	5 626	16	70	3
75–79 » »	2 995	2	149	1 443	1 457	544	511	60	269	46	4 481	7 537	13	61	–
80–84 » »	3 182	1	102	1 177	1 895	543	414	53	471	37	4 693	7 917	5	42	1
85–89 » »	2 056	1	49	559	1 330	377	237	47	550	27	3 177	5 255	–	22	–
90 år og over *and over* ...	1 019	1	15	213	753	196	56	29	512	9	1 784	2 812	–	9	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
I alt *Total* ..	14 232	32	1159	7 053	6 995	2541	2197	384	2061	237	22 659	37 427	74	536	323

[1] Se tabell XXV.

Tabell XXVIII. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1956–1960.

Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population* — Detaljert liste nr. *Detailed list no.*														
	[1]330–334	400–402	410–416	420.1	420.0, 420.2, 421, 422	430–434	440–443	444–447	450–456	460–468	400–468	330–334, 592, 400–468	022–023	592	754
Menn *Males*															
0– 4 år *years*															
5– 9 » »															
10–14 » »	1	0	1	0	0	1	0	–	0	0	2	4	–	1	8
15–19 » »															
20–24 » »															
25–29 » »															
30–34 » »	4	1	2	4	1	2	–	0	0	–	10	18	–	4	1
35–39 » »	5	0	3	11	1	2	1	1	1	0	20	31	–	6	1
40–44 » »	11	0	8	36	3	3	0	2	2	0	54	72	–	7	1
45–49 » »	18	0	13	84	7	6	2	2	1	1	116	141	1	7	1
50–54 » »	31	0	15	170	13	10	6	5	3	3	225	269	2	13	0
55–59 » »	73	1	21	301	29	17	15	7	9	3	403	491	7	15	0
60–64 » »	170	–	29	495	71	37	30	10	11	3	686	874	13	18	0
65–69 » »	364	1	35	701	169	69	66	16	22	8	1 087	1 480	14	29	1
70–74 » »	774	2	39	965	363	141	128	24	57	14	1 733	2 537	13	30	–
75–79 » »	1 427	1	49	1 278	772	251	166	36	156	17	2 726	4 198	16	45	1
80–84 » »	2 545	1	53	1 451	1 523	398	225	55	473	26	4 205	6 809	10	59	–
85–89 » »	3 904	3	30	1 536	2 432	662	315	83	1202	32	62 95	10 253	5	54	–
90 år og over *and over* ...	5 205	8	64	1 455	3 182	791	264	80	2519	8	8 371	13 640	–	64	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total* ..	126	0	9	156	67	23	16	4	20	2	297	431	2	8	4
Kvinner *Females*															
0– 4 år *years*															
5– 9 » »															
10–14 » »	1	0	1	0	0	0	–	0	0	0	1	3	–	1	7
15–19 » »															
20–24 » »															
25–29 » »															
30–34 » »	3	0	3	1	1	1	0	–	1	0	7	13	–	3	1
35–39 » »	4	–	3	1	1	1	1	0	1	0	8	17	0	5	1
40–44 » »	10	0	4	4	1	2	1	1	1	1	14	28	–	4	1
45–49 » »	18	1	12	12	2	3	2	2	1	0	35	59	1	6	2
50–54 » »	40	1	16	28	5	5	4	3	2	1	65	111	1	6	1
55–59 » »	77	1	26	64	15	13	15	4	3	2	143	228	1	8	1
60–64 » »	162	0	34	136	39	28	34	8	6	4	289	464	2	13	1
65–69 » »	364	1	45	288	119	56	67	11	13	9	609	988	4	15	0
70–74 » »	734	1	54	499	293	143	165	23	43	14	1 235	1 994	6	25	1
75–79 » »	1 504	1	75	725	731	273	257	30	135	23	2 250	3 785	7	31	–
80–84 » »	2 647	1	85	979	1 577	452	344	44	392	31	3 905	6 587	4	35	1
85–89 » »	4 025	2	96	1 094	2 603	738	464	92	1077	53	6 219	10 287	–	43	–
90 år og over *and over* ...	5 929	6	87	1 239	4 381	1141	326	169	2979	52	10 380	16 361	–	52	–
Uoppgitt *Unknown* ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
alt *Total* ..	161	0	13	80	79	29	25	4	23	3	256	423	1	6	4

[1] Se tabell XXV.

Tabell XXIX. Dødsfall av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1951–1955.

Deaths from asthma and diseases of the respiratory system.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*										
	Detaljert liste nr. *Detailed list no.*										
	[1]241	470–475	480–483	490–493	500–502	523	525	526	527.1	510–522, 527.0, 527.2	I alt 470–527
Menn *Males*											
0– 1 år *year*	5	36	8	471	24	–	–	–	–	5	544
1– 4 » *years*	3	44	–	72	11	–	–	–	–	6	133
5– 9 » »	3	8	1	11	3	–	–	–	–	2	25
10–14 » »	–	–	1	6	–	–	–	–	–	1	8
15–19 » »	–	–	–	13	–	–	1	1	–	1	16
20–24 » »	2	1	1	7	–	–	–	–	–	3	12
25–29 » »	3	–	–	8	–	–	–	1	–	3	12
30–34 » »	2	2	2	9	2	–	–	–	–	3	18
35–39 » »	6	–	2	22	3	–	1	3	–	4	35
40–44 » »	9	1	1	26	2	–	3	5	2	7	47
45–49 » »	17	1	4	28	2	6	3	7	3	7	61
50–54 » »	51	1	2	57	9	7	4	15	2	13	110
55–59 » »	47	–	6	75	13	8	2	16	6	16	142
60–64 » »	63	–	6	101	17	9	2	26	4	9	174
65–69 » »	78	–	7	179	22	11	11	32	7	6	275
70–74 » »	74	–	15	252	34	12	12	24	3	12	364
75–79 » »	72	1	20	436	45	19	8	24	2	8	563
80–84 » »	57	2	23	572	73	9	3	13	3	14	712
85–89 » »	34	2	30	482	60	1	2	10	–	6	593
90 år og over *and over*	9	3	13	329	35	–	–	1	–	2	383
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	535	102	142	3 156	355	82	52	178	32	128	4 227
Kvinner *Females*											
0– 1 år *year*	1	29	6	360	19	–	–	–	–	3	417
1– 4 » *years*	5	33	3	66	15	–	–	–	–	6	123
5– 9 » »	2	5	1	17	1	–	–	–	–	1	25
10–14 » »	–	2	–	13	–	–	–	1	–	–	16
15–19 » »	2	1	1	8	1	–	–	1	–	4	16
20–24 » »	–	1	–	7	–	–	–	–	–	1	9
25–29 » »	4	–	3	9	–	–	–	1	–	–	13
30–34 » »	5	1	–	12	–	–	1	2	–	1	17
35–39 » »	7	–	–	14	2	–	–	1	–	1	18
40–44 » »	20	–	–	22	1	–	1	–	1	5	30
45–49 » »	18	–	2	25	2	–	4	3	–	7	43
50–54 » »	34	2	4	35	3	–	3	6	2	2	57
55–59 » »	40	1	3	53	3	–	7	9	1	1	78
60–64 » »	33	–	1	86	13	1	8	12	–	5	126
65–69 » »	40	–	5	178	19	–	7	26	3	10	248
70–74 » »	63	1	12	310	36	–	12	20	1	9	401
75–79 » »	78	–	29	624	62	–	11	21	5	11	763
80–84 » »	56	3	27	865	86	–	2	27	–	12	1 022
85–89 » »	43	5	44	768	90	–	1	6	–	5	919
90 år og over *and over*	11	2	22	501	58	–	1	5	–	5	594
Uoppgitt *Unknown*.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
I alt *Total*	462	86	163	3 973	411	1	58	142	13	89	4 936

[1] Nr. 241 Astma. 470–475 Akutte infeksjoner i de øvre luftveier. 480–483 Influensa. 490–49 Lungebetennelse. 500–502 Akutt og kronisk bronkitt (med eller uten opplysning om emfysem). 523 Sili kose (yrkessykdom). 525 Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkessykdom). 526 Bronkiektas (med eller uten opplysning om bronkitt). 527.1 Lungeemfysem (uten opplysning om bronkitt).

Tabell XXX. Dødsfall av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1956–1960.

Deaths from asthma and diseases of the respiratory system.

Alder *Age*	Antall dødsfall *Number of deaths*										
	Detaljert liste nr. *Detailed list no.*										
	[1]241	470–475	480–483	490–493	500–502	523	525	526	527.1	510–522, 527.0, 527.2	I alt 470–527
Menn *Males*											
0– 1 år *year*	1	26	10	299	25	–	–	–	–	5	365
1– 4 » *years*	3	29	3	58	14	–	–	–	–	5	109
5– 9 » »	1	7	4	14	1	–	–	–	–	1	27
10–14 » »	–	2	1	6	2	–	–	–	–	1	12
15–19 » »	–	2	3	14	–	–	–	2	–	2	23
20–24 » »	–	3	1	11	1	–	1	–	–	–	17
25–29 » »	1	–	2	5	1	–	–	2	–	1	11
30–34 » »	4	1	–	12	–	–	1	1	–	2	17
35–39 » »	4	1	2	15	2	–	–	3	–	1	24
40–44 » »	10	–	3	34	3	–	–	1	1	1	43
45–49 » »	15	1	7	40	11	5	2	5	3	3	77
50–54 » »	31	3	5	48	14	3	4	8	6	4	95
55–59 » »	58	–	9	78	27	6	4	17	9	7	157
60–64 » »	66	–	8	125	31	17	15	22	20	8	246
65–69 » »	70	1	17	182	41	15	17	32	16	16	337
70–74 » »	73	1	20	275	38	18	17	31	11	11	422
75–79 » »	60	4	21	563	45	14	11	27	3	6	694
80–84 » »	50	1	22	744	51	12	12	27	4	9	882
85–89 » »	26	2	39	630	52	2	8	11	3	8	755
90 år og over *and over*.....	12	3	32	454	41	–	–	7	–	2	539
Uoppgitt *Unknown*.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	485	87	209	3 607	400	92	92	196	76	93	4 852
Kvinner *Females*											
0– 1 år *year*	1	26	9	259	8	–	–	–	1	2	305
1– 4 » *years*	6	27	1	56	6	–	–	–	–	3	93
5– 9 » »	1	5	–	10	3	–	–	1	–	2	21
10–14 » »	–	1	1	5	–	–	–	2	–	1	10
15–19 » »	–	1	1	9	–	–	–	2	–	1	14
20–24 » »	1	–	3	7	–	–	1	–	–	1	12
25–29 » »	1	–	1	13	–	–	1	–	–	1	16
30–34 » »	2	1	2	9	–	–	1	1	–	–	14
35–39 » »	5	–	3	12	1	–	2	3	–	2	23
40–44 » »	9	–	7	18	–	–	1	–	–	1	27
45–49 » »	8	1	5	33	5	–	4	2	1	–	51
50–54 » »	18	1	1	45	6	–	11	3	–	5	72
55–59 » »	20	2	2	51	11	–	11	8	–	1	86
60–64 » »	29	2	9	103	16	–	15	16	1	1	163
65–69 » »	56	2	15	206	28	–	12	24	3	5	295
70–74 » »	45	3	31	397	36	–	15	31	4	10	527
75–79 » »	57	4	40	711	56	–	16	44	3	15	889
80–84 » »	51	2	46	1 053	77	–	6	18	5	11	1 218
85–89 » »	17	4	44	936	68	–	4	13	1	7	1 077
90 år og over *and over*.....	8	7	37	760	54	–	1	3	–	1	863
Uoppgitt *Unknown*.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	335	89	258	4 693	375	–	101	171	19	70	5 776

[1] Se tabell XXIX.

Tabell XXXI. Dødeligheten av astma og sykdommer i åndedrettsorganene i 1951–1955 og 1956–1960.

Mortality from asthma and diseases of the respiratory system.

Alder *Age*	Døde pr. 100 000 innbyggere *Deaths per 100 000 population*									
	1951–1955					1956–1960				
	Detaljert liste nr. *Detailed list no.*									
	[1]241	I alt 470–527	Av disse *Of which* 490–493	500–502	526	241	I alt 470–527	Av disse *Of which* 490–493	500–502	526
Menn *Males*										
Under 1 år *year*[2]	3,1	338,1	292,7	14,9	–	0,6	225,5	184,7	15,4	–
1– 4 år *years*	0,5	21,0	11,4	1,7	–	0,5	17,3	9,2	2,2	–
5– 9 » »	0,4	3,2	1,4	0,4	–	0,1	3,5	1,8	0,1	–
10–14 » »	–	1,3	1,0	–	–	–	1,5	0,8	0,3	–
15–19 » »	–	3,1	2,5	–	0,2	–	3,9	2,4	–	0,3
20–24 » »	0,4	2,2	1,3	–	–	–	3,3	2,1	0,2	–
25–29 » »	0,5	1,9	1,3	–	0,2	0,2	2,0	0,9	0,2	0,4
30–34 » »	0,3	2,7	1,3	0,3	–	0,5	2,8	1,9	–	0,2
35–39 » »	0,9	5,5	3,5	0,5	0,5	0,6	3,6	2,3	0,3	0,5
40–44 » »	1,5	7,7	4,3	0,3	0,8	1,6	6,8	5,4	0,5	0,2
45–49 » »	3,1	11,2	5,1	0,4	1,3	2,5	12,9	6,7	1,8	0,8
50–54 » »	10,2	22,0	11,4	1,8	3,0	5,9	17,9	9,1	2,6	1,5
55–59 » »	10,8	32,6	17,2	3,0	3,7	12,1	32,8	16,3	5,6	3,6
60–64 » »	18,2	50,3	29,2	4,9	7,5	16,2	60,4	30,7	7,6	5,4
65–69 » »	28,9	102,0	66,4	8,2	11,9	22,6	108,6	58,6	13,2	10,3
70–74 » »	36,1	177,7	123,0	16,6	11,7	32,2	186,0	121,2	16,8	13,7
75–79 » »	48,7	381,0	295,0	30,4	16,2	38,8	448,6	363,9	29,1	17,5
80–84 » »	72,8	908,8	730,1	93,2	16,6	53,4	941,5	794,2	54,4	28,8
85–89 » »	101,5	1 770,0	1 438,7	179,1	29,8	69,9	2 031,2	1 694,9	140,0	29,6
90 år og over *and over*	80,8	3 439,3	2 954,4	314,3	9,0	95,9	4 309,6	3 630,0	327,8	56,0
I alt *Total*	6,4	50,6	37,8	4,2	2,1	5,5	55,3	41,1	4,6	2,2
Kvinner *Females*										
Under 1 år *year*[2]	0,7	275,3	237,7	12,5	–	0,7	199,0	169,0	5,2	–
1– 4 år *years*	0,8	20,6	11,1	2,5	–	1,0	15,5	9,3	1,0	–
5– 9 » »	0,3	3,4	2,3	0,1	–	0,1	2,8	1,4	0,4	0,1
10–14 » »	–	2,8	2,3	–	0,2	–	1,4	0,7	–	0,3
15–19 » »	0,4	3,2	1,6	0,2	0,2	–	2,5	1,6	–	0,4
20–24 » »	–	1,7	1,3	–	–	0,2	2,4	1,4	–	–
25–29 » »	0,7	2,2	1,5	–	0,2	0,2	3,0	2,5	–	–
30–34 » »	0,8	2,6	1,8	–	0,3	0,3	2,4	1,5	–	0,2
35–39 » »	1,1	2,9	2,2	0,3	0,2	0,8	3,5	1,8	0,2	0,5
40–44 » »	3,3	5,0	3,6	0,2	–	1,4	4,3	2,9	–	–
45–49 » »	3,2	7,6	4,4	0,4	0,5	1,3	8,5	5,5	0,8	0,3
50–54 » »	6,4	10,7	6,6	0,6	1,1	3,2	13,0	8,1	1,1	0,5
55–59 » »	8,5	16,6	11,3	0,6	1,9	3,9	16,6	9,9	2,1	1,5
60–64 » »	8,5	32,6	22,2	3,4	3,1	6,5	36,3	22,9	3,6	3,6
65–69 » »	12,5	77,7	55,8	6,0	8,1	15,5	81,8	57,1	7,8	6,7
70–74 » »	25,1	159,9	123,6	14,4	8,0	15,9	186,8	140,7	12,8	11,0
75–79 » »	42,9	419,3	342,9	34,1	11,5	28,6	446,4	357,0	28,1	22,1
80–84 » »	54,0	985,3	834,0	82,9	26,0	42,4	1 013,3	876,0	64,1	15,0
85–90 » »	88,8	1 898,0	1 586,1	185,9	12,4	33,3	2 108,3	1 832,3	133,1	25,4
90 år og over *and over*	66,2	3 577,0	3 017,0	349,3	30,1	46,5	5 021,2	4 421,9	314,2	17,8
I alt *Total*	5,5	58,4	47,0	4,9	1,7	3,8	65,3	53,1	4,2	1,9

[1] 241 = astma, 470–527 = sykdommer i åndedrettsorganene i alt, 490–493 = lungebetennelse 500–502 = bronkitt, 526 = bronkiektasi. [2] Pr. 100 000 levendefødte. *Per 100 000 live births.*

Tabell XXXII. Dødsfall ved ulykker etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket. 1946–1960.[1]

Accidental deaths by sex, age and marital status. The whole country.

Alder[2] *Age*	1946–1950					1951–1955					1956–1960				
	Ugifte *Single persons*	Gifte *Married persons*	Enkemenn, enker og skilte[3]	Sivilstand uoppgitt[4]	I alt *Total*	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt
Menn *Males*															
0– 4 år *years*	454	–	–	–	454	402	–	–	–	402	391	–	–	–	391
5– 9 »	330	–	–	–	330	338	–	–	–	338	287	–	–	–	287
10–14 »	149	–	–	–	149	185	–	–	–	185	200	–	–	–	200
15–19 »	245	–	–	1	246	266	1	1	–	268	320	1	–	1	322
20–24 »	383	14	1	6	404	369	34	2	6	411	353	44	2	7	406
25–29 »	272	107	4	17	400	220	111	3	4	338	202	125	6	3	336
30–34 »	184	160	9	16	369	149	185	7	8	349	128	168	7	8	311
35–39 »	113	194	9	16	332	92	213	7	10	322	89	180	13	9	291
40–44 »	93	231	16	12	352	93	231	21	6	351	86	227	13	10	336
45–49 »	83	211	27	10	331	61	192	24	9	286	68	229	26	5	328
50–54 »	65	213	30	10	318	69	217	21	8	315	63	232	28	14	337
55–59 »	61	178	27	5	271	50	178	33	8	269	59	239	34	10	342
60–64 »	37	144	41	5	227	37	149	31	10	227	70	194	46	6	316
65–69 »	21	112	41	4	178	49	138	48	5	240	47	139	48	2	236
70–74 »	31	86	54	5	176	45	92	64	–	201	43	113	65	1	222
75–79 »											36	101	77	2	216
80–84 »	75	198	272	9	554	99	244	388	5	736	40	99	107	3	249
85–89 »											28	53	104	2	187
90 år og over *and over*											9	20	116	1	146
Uoppgitt *Unknown*	1	1	–	3	5	1	1	–	1	3	1	–	–	3	4
I alt *Total*	2597	1849	531	119	5096	2525	1986	650	80	5241	2520	2164	692	87	5463
Kvinner *Females*															
0– 4 år *years*	258	–	–	–	258	228	–	–	–	228	227	–	–	–	227
5– 9 »	95	–	–	–	95	97	–	–	–	97	84	–	–	–	84
10–14 »	28	–	–	–	28	33	–	–	–	33	46	–	–	–	46
15–19 »	45	1	–	–	46	31	1	–	–	32	43	–	–	–	43
20–24 »	40	7	–	–	47	21	4	1	–	26	17	6	–	1	24
25–29 »	18	9	2	1	30	9	8	1	–	18	6	13	4	–	23
30–34 »	13	9	4	–	26	6	16	1	–	23	4	12	2	–	18
35–39 »	9	21	3	2	35	6	14	2	–	22	6	22	4	–	32
40–44 »	16	26	4	1	47	9	19	1	2	31	12	27	–	–	39
45–49 »	23	28	7	–	58	10	17	6	–	33	15	34	3	–	52
50–54 »	19	33	5	–	57	9	24	7	1	41	9	27	10	–	46
55–59 »	12	21	9	1	43	13	25	10	1	49	18	23	10	–	51
60–64 »	12	22	23	–	57	17	25	12	1	55	18	44	19	2	83
65–69 »	17	31	27	–	75	32	54	35	1	122	26	38	30	–	94
70–74 »	39	50	85	–	174	53	60	68	–	181	56	54	75	–	185
75–79 »											89	81	172	3	345
80–84 »	212	172	798	3	1185	283	171	889	–	1343	100	80	326	1	507
85–89 »											82	34	292	1	409
90 år og over *and over*											56	8	263	–	327
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	856	430	967	8	2261	857	438	1033	6	2334	914	503	1210	8	2635

[1] For tidligere år se Folkemengdens bevegelse t.o.m. 1941. Tallene er ikke utarbeidd for femårsperioden 1941–1945. *For previous years see Vital Statistics, individual volumes up to 1941. No figures available for the five-year period 1941–1945.* [2] For årene 1946–1951: Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår. *For the years 1946–1951: Age = difference between year of death and year of birth.* For årene 1952–1960: Alder = fylte år. *For the years 1952–1960: Age = complete years.* [3] Enkemenn = *widowers*, enker = *widows*, skilte = *divorced persons*. [4] Sivilstand uoppgitt = *marital status unknown*.

Tabell XXXIII. Selvmord etter kjønn, alder og sivilstand.[1] Riket. 1946–1960.

Suicides by sex, age and marital status. The whole country.

Alder[2] *Age*	1946–1950					1951–1955					1956–1960				
	Ugifte *Single persons*	Gifte *Married persons*	Enkemenn, enker og skilte[3]	Sivilstand uoppgitt[4]	I alt *Total*	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt
Menn *Males*															
0–14 år *years*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3
15–19 »	13	–	–	–	13	11	–	–	–	11	11	1	–	–	12
20–24 »	45	6	–	–	51	26	3	1	–	30	35	6	–	–	41
25–29 »	60	9	–	1	70	46	16	1	–	63	26	17	1	–	44
30–34 »	35	25	–	2	62	47	23	2	1	73	45	31	4	2	82
35–39 »	31	41	3	1	76	36	46	7	1	90	39	41	3	–	83
40–44 »	33	46	9	2	90	33	68	3	1	105	36	63	10	–	109
45–49 »	26	65	8	5	104	31	56	7	–	94	27	84	6	1	118
50–54 »	36	62	11	–	109	25	81	9	–	115	36	88	14	–	138
55–59 »	31	53	12	–	96	26	67	14	–	107	26	89	14	1	130
60–64 »	13	43	13	1	70	28	47	15	1	91	19	48	16	–	83
65–69 »	5	23	17	–	45	13	34	16	–	63	22	35	24	1	82
70–74 »	5	28	9	–	42	9	19	13	1	42	9	23	13	–	45
75–79 »	7	13	16	–	36	6	14	21	–	41	5	8	11	–	24
80–84 »											2	3	7	1	13
85–89 »											–	1	–	–	1
90 år og over *and over*											–	–	1	–	1
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	340	414	98	12	864	337	474	109	5	925	341	538	124	6	1009
Kvinner *Females*															
0–14 år *years*	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
15–19 »	2	–	–	–	2	2	1	–	–	3	2	–	–	–	2
20–24 »	4	1	–	–	5	3	–	–	–	3	8	3	–	–	11
25–29 »	4	6	–	–	10	8	9	–	–	17	2	2	–	–	4
30–34 »	8	5	–	–	13	7	10	–	–	17	4	7	–	–	11
35–39 »	6	5	1	–	12	4	12	2	–	18	7	13	1	–	21
40–44 »	5	16	2	–	23	13	19	4	–	36	4	12	1	–	17
45–49 »	4	25	1	1	31	7	15	2	1	25	13	26	7	–	46
50–54 »	10	18	3	1	32	14	14	7	–	35	10	29	10	–	49
55–59 »	5	13	4	–	22	7	25	6	–	38	10	15	7	–	32
60–64 »	9	10	4	–	23	11	14	6	–	31	6	12	4	–	22
65–69 »	9	13	4	–	26	8	11	7	1	27	4	13	4	–	21
70–74 »	2	5	3	–	10	5	7	7	–	19	3	2	8	–	13
75–79 »	3	9	–	–	12	3	2	6	–	11	1	5	4	–	10
80–84 »											3	–	3	–	6
85–89 »											–	1	1	–	2
90 år og over *and over*											–	–	–	–	–
Uoppgitt *Unknown*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *Total*	71	126	22	2	221	93	139	47	2	281	77	140	50	–	267

[1] For tidligere år se Folkemengdens bevegelse t.o.m. 1941. Tallene er ikke utarbeidd for femårsperioden 1941–1945. *For previous years see Vital Statistics, individual volumes up to 1941. No figures available for the five-year period 1941–1945.* [2] For årene 1946–1951: Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår. *For the years 1946–1951: Age = difference between year of death and year of birth.* For årene 1952–1960: Alder = fylte år. *For the years 1952–1960: Age = complete years.* [3] Enkemenn = *widowers* enker = *widows*, skilte = *divorced persons.* [4] Sivilstand uoppgitt = *marital status unknown.*

Tabell XXXIV. Selvmord etter dødsmåten. Menn, kvinner, riket, bygder og byer.

Suicides by external agents.

År *Years*	Gift *Poison*		Hengning *Hanging*		Drukning *Drowning*		Skytning *Firearms*		Skjær. eller stikk. instr.[1]		Sprang fra høye steder[2]		Annen eller uoppg. måte[3]		I alt *Total*	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Bygder *Rural distr.*																
1911–1915	7	*3*	179	*43*	48	*25*	79	*1*	19	*3*	..	..	8	*7*	340	*82*
1916–1920	8	*3*	139	*41*	33	*32*	64	*1*	15	*5*	..	..	20	*3*	279	*85*
1921–1925	5	*7*	213	*58*	64	*44*	119	*1*	33	*3*	–	*1*	10	*3*	444	*117*
1926–1930	13	*6*	229	*42*	78	*46*	132	*4*	23	*4*	3	*1*	11	*3*	489	*106*
1931–1935	20	*16*	198	*50*	69	*45*	157	*5*	20	*4*	11	*3*	6	*1*	481	*124*
1936–1940	22	*15*	216	*54*	76	*62*	144	*3*	22	*2*	13	*3*	23	*5*	516	*144*
1941–1945	17	*18*	244	*51*	46	*46*	100	*4*	35	*7*	7	*1*	25	*6*	474	*133*
1946–1950	33	*20*	238	*52*	55	*35*	134	*2*	26	*2*	10	*3*	27	*14*	523	*128*
1951–1955	49	*29*	236	*52*	73	*55*	178	*9*	24	*2*	14	*11*	9	*4*	583	*162*
1956–1960	47	*24*	281	*48*	62	*58*	209	*5*	23	*1*	8	*13*	8	*5*	638	*154*
Byer *Towns*																
1911–1915	6	*3*	92	*15*	15	*10*	72	*1*	13	*2*	..	..	19	*3*	217	*34*
1916–1920	5	*2*	63	*12*	16	*25*	39	*3*	14	*1*	..	..	30	*6*	167	*49*
1921–1925	14	*7*	102	*11*	29	*19*	47	–	15	*2*	3	*1*	19	*7*	229	*47*
1926–1930	14	*8*	116	*13*	29	*24*	48	*1*	22	*1*	1	*4*	26	*3*	256	*54*
1931–1935	21	*16*	119	*16*	32	*19*	56	*2*	13	*7*	7	*4*	19	*4*	267	*68*
1936–1940	39	*15*	116	*20*	28	*28*	38	*2*	11	*5*	6	*6*	12	*1*	250	*77*
1941–1945	22	*26*	83	*20*	22	*8*	37	*7*	14	*2*	20	*11*	22	*6*	220	*80*
1946–1950	78	*37*	137	*24*	27	*12*	60	*1*	9	*4*	12	*9*	18	*6*	341	*93*
1951–1955	61	*52*	133	*18*	46	*29*	58	*1*	19	*2*	22	*16*	3	*1*	342	*119*
1956–1960	81	*42*	139	*26*	30	*25*	72	*2*	18	*2*	25	*16*	6	–	371	*113*
Riket *The whole country*																
1911–1915	13	*6*	271	*58*	63	*35*	151	*2*	32	*5*	..	..	27	*10*	557	*116*
1916–1920	13	*5*	202	*53*	49	*57*	103	*4*	29	*6*	..	..	50	*9*	446	*134*
1921–1925	19	*14*	[4]316	*69*	93	*63*	[5]168	*1*	[4] 49	*5*	3	*2*	[5] 31	*10*	[6]679	*164*
1926–1930	27	*14*	345	*55*	107	*70*	[4]181	*5*	45	*5*	4	*5*	37	*6*	[4]746	*160*
1931–1935	41	*32*	317	*66*	101	*64*	213	*7*	33	*11*	18	*7*	25	*5*	748	*192*
1936–1940	61	*30*	332	*74*	104	*90*	182	*5*	33	*7*	19	*9*	35	*6*	766	*221*
1941–1945	39	*44*	327	*71*	68	*54*	137	*11*	49	*9*	27	*12*	47	*12*	694	*213*
1946–1950	111	*57*	375	*76*	82	*47*	194	*3*	35	*6*	22	*12*	45	*20*	864	*221*
1951–1955	110	*81*	369	*70*	119	*84*	236	*10*	43	*4*	36	*27*	12	*5*	925	*281*
1956–1960	128	*66*	420	*74*	92	*83*	281	*7*	41	*3*	33	*29*	14	*5*	1009	*267*

[1] *Cutting or piercing instruments.* [2] *Jumping.* [3] *Other or unknown means.* [4] Av disse 1 med uoppgitt bosted. *Of which 1 with residence unknown.* [5] Av disse 2 med uoppgitt bosted. [6] Av disse 6 med uoppgitt bosted.